



FAKTÚRA

za elektrinu

číslo 8427624775

za opakované dodávky

of 25 po 25

25.6.2026

710-2220465947
01062026-8100



Dodávateľ

Energetika Slovensko, a.s.

Čulenova 6, 811 09 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice

Bankové spojenie: SK25 0200 0000 0015 8352 9153

BIC: SUBASKBX

IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 7830/B

Obec Vyšný Čaj

Vyšný Čaj 86

044 16 Vyšný Čaj

Platobné údaje

NA ÚHRADU 28,00 EUR

Variabilný symbol 2220465947

Dátum splatnosti 15.06.2026

Dátum dodania 30.06.2026

Dátum vyhotovenia 01.06.2026

Spôsob úhrady Poštový poukaz

Mena dokladu EUR



PAY by square



Odberteľ

Obec Vyšný Čaj

Vyšný Čaj 86

044 16 Vyšný Čaj

IČO: 00324922

Zákaznícke číslo: 5100000202

(Uvádajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou.)

Obdobie: 01.06.2026 – 30.06.2026

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	23,53	19 %	4,47	28,00
NA ÚHRADU				28,00

Nedoplatok 28,00 EUR je potrebné uhradiť do 15.06.2026.

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Predpokl. spotr. (kWh)	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
157771 / Vyšný Čaj 93, Vyšný Čaj 044 16	6	23,53	19 %	4,47	28,00
Spolu	6	23,53	19 %	4,47	28,00

S pozdravom

Krechičová

Ing. Nikoleta Krecháčová
riaditeľ divízie Predaj

OBECNÝ ÚRAD VYŠNÝ ČAJ

Dátum: - 5 -06- 2026

Podateľ číslo

Číslo spisu

Prílohy/lisy

Vybavuje

VSE a ZSE Energia sa spojili a vytvorili spoločnosť Energetika Slovensko

Dvaja stabilní dodávatelia energií na Slovensku, Východoslovenská energetika a.s. a ZSE Energia, a.s., sa k 1.7.2025 spojili a vytvorili spoločnosť Energetika Slovensko, a.s.

Chceme Vás ubezpečiť, že všetky produkty a služby, ktoré využívate, pokračujú ako doteraz.

Nemenia sa nastavenia výšky platieb, dátum splatnosti, ani bankové účty.

Kvalita dodávky elektriny, plynu a produktov zostáva rovnaká.



Dodávka energií a služieb
plynule pokračuje, z Vašej
strany nie sú potrebné