

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zmluva" alebo "ZoD").

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: Obec Čakanovce

Adresa: Čakanovce 312, 985 58 Radzovce
Štatutárny orgán: Mg. Vojtech Bodor, starosta obce
IČO: 00316016
DIČ: 2021115030

2. Zhotoviteľ: REALTHERM Slovakia plus s.r.o.

Adresa: Maloveská 61/3, 984 01 Lučenec
Štatutárny orgán: Vratislav Šípek, konateľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK67 1100 0000 0029 4401 8071
IČO: 50152408
DIČ: 2120194175
IČ DPH: SK2120194175

uzavreli túto zmluvu, ktorou sa zaväzuje zhotoviteľ zhotoviť dielo, ktorého predmet je určený
v bode II. a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonávanie podľa článku VI.
tejto zmluvy a vykonané dielo prevziať.

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je výmena okien a dverí v Materskej škole Čakanovce, súpisné číslo 324, nachádzajúcej sa na parcele č. 149/1, katastrálne územie Čakanovce. Rozsah a špecifikácia predmetu zmluvy zahŕňa stavebné úpravy v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa zn. No: A_2020/1680 zo dňa 03.03.2021.
2. Projekt sa realizuje z rozpočtu obce.

III. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. II tejto zmluvy s termínom začatia plnenia odo dňa účinnosti tejto zmluvy a s termínom ukončenia plnenia do 31.05.2021.
2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.
3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť. O prevzatí dokončeného diela musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela.
4. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu diela.

IV. POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

1. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.

V. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy a jej príloh.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.

VI. CENA DIEĽA

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe verejného obstarávania – ako prieskum trhu v zmysle Smernice upravujúcej postup obce ako verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek.
2. Cena kompletného predmetu zmluvy je výsledná cena pre objednávateľa a zahŕňa v sebe DPH.
3. Okná a dvere sú majetkom firmy REALTHERM Slovakia plus s.r.o. až do úplného zaplatenia ceny diela.
4. Objednávateľ bude uhrádzať cenu za predmet plnenia zmluvy bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa nasledovne :
 - a. zálohovou faktúrou vo výške 4.500,- eur z celkovej ceny diela do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy na nákup materiálu, a
 - b. záverečnou faktúrou po úplnej realizácii diela so splatnosťou do 7 dní odo dňa vystavenia faktúry.
5. Celková cena s DPH za celý predmet plnenia zmluvy je vo výške:
 - Cena spolu za celý predmet zákazky (bez DPH) je 7 638,64 eur.
 - Hodnota DPH pri 20% je 1 527,73 eur.
 - Celková zmluvná cena za predmet zmluvy (s DPH) je **9 166,37 eur.**

VII. ZÁRUČNÁ DOBA

1. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 36 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho protokolu.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov poskytnutých objednávateľom pri tvorbe objednávky diela.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu tejto zmluvy alebo poškodením predmetu zmluvy objednávateľom.
4. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.

VIII. SANKCIE

1. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi penále z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je partnerom verejného sektora a je ku dňu podpisu zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora - § 3 a § 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
2. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po jej zverejnení.
5. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

Za objednávateľa:

V Čakanovciach, dňa 20.4.2021

Mgr. Vojtech Bodor
starosta obce



Za zhotoviteľa:

V Lučenci, dňa 20.4.2021

Vratislav Šípek
konateľ

Príloha:

Cenová ponuka zn. No: A_2020/1680 zo dňa 03.03.2021.

CENOVÁ PONUKA

No: A_2020/1680

Školská jedáleň Materská škola
 Čakanovce

Vypracoval (a):
 Lučenec, 03.03.2021

Benutzer

Vážení Školská jedáleň Materská škola Čakanovce!

Ďakujeme za Váš záujem o naše výrobky a predkladáme Vám cenovú ponuku podľa Vami zadanej špecifikácie. Naše výrobky sú z Nemeckého profilového systému zn. INOUTIC a sú osadené špičkovým rakúskym kovaním zn. MACO Multi Matic (premium):

BALANCE




- 76 mm** 6 komorový profilový systém INOUTIC ● IC Prestige
- Uw = 0,92 alebo 1,1 W/m²K**
- Tri obiehajúce tesnenia** pre maximálnu izoláciu
- Medzi rámom a podparapetným profilom **tesnenie bez príplatku**
- Kovanie Maco - Multimatic
- 2x bezpečnostný uzamykací bod** - hříbkové kovanie+ bezpečnostný protikus v ráme

OPTIMUM

- 71 mm** 5 komorový profilový systém INOUTIC ● IC Arcade
- Uw = 0,95 alebo 1,2 W/m²K**
- Dve obiehajúce tesnenia** pre dokonalú izoláciu
- Kovanie Maco - Multimatic
- 1x bezpečnostný uzamykací bod** - hříbkové kovanie+ bezpečnostný protikus v ráme

EVOLUTION

- 84 mm** 6 komorový profilový systém INOUTIC ● IC Eforte
- Uw = 0,72 W/m²K**
- Tri obiehajúce tesnenia** doplní plus jedno tesnenie pod sklom
- Medzi rámom a podparapetným profilom **tesnenie bez príplatku**
- Bezpečnostná kľučka **HOPPE** Secustic bez príplatku
- Vynikajúce riešenie na **pasívne domy**
- Kovanie Maco - Multimatic
- 3x bezpečnostný uzamykací bod**+ bezpečnostný protikus v ráme



OPTIMUM

5 komorový profilový systém o hĺbke 71 mm ,2 obiehajúce sivé alebo čierne tesnenia, zaoblený /predsadené krídlo/ alebo rovný krídlový profil, v základnom prevedení zasklenie $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, v opcii trojvrstvé $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ na žiadosť v kombinácii s "teplým rámkom". Vynikajúca hodnota tepelnej priestupnosti celým oknom $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$, zvuková izolácia 44 db. Štandardne 1 x bezpečnostný uzamykací bod - hříbkové kovanie + bezpečnostný protikus v ráme.

"U nás si vyberie každý":)

Montážou sa rozumie:

V prípade, že sa rozhodnete pre našu firmu, bude s Vami spísaná zmluva o dielo a po jej podpise a uhradení zálohy /70 % z kúpnej ceny/, bude zákazka zaradená do výroby. Plastové produkty /a príslušenstvo k nim/ sú až do úplného zaplattenia majetkom firmy. Po podpísaní zmluvy o dielo /ktorej súčasťou je cenová ponuka/, sa spoločnosť zaväzuje objednané produkty vyrobiť a dodať /namontovať/ v uvedenom termíne.

V prípade, že naša firma nebude vykonávať montáž plastových výrobkov, záruka sa vzťahuje len na výrobky, nie však na ich funkčnosť po ich zabudovaní. Po montáži je nutné aby objednávateľ odstránil ochrannú polepovú fóliu z okien najneskôr do 1 mesiaca po zabudovaní a zabezpečil čistotu kovania a odtokových drážok v spodnej časti rámu.


Zameranie skutočného stavu - rozmery priamo na realizovanej stavbe. Demontáž starých okien a zamontovanie nových plastových výrobkov do pripraveného otvoru s použitím kotiev a PU peny / prípadne paropriepustných pások/. Nastavenie výrobkov k ich plnej funkčnosti. Osadenie parapetných dosiek a ostatných objednaných doplnkov.

Stavebnými dokončovacími prácami sa rozumie:


Zapravenie vnútorných špaliet poškodených pri montáži nových výrobkov /oprava do pôvodného stavu/


Žiadame Vás o dôraznú kontrolu všetkých uvedených položiek, ktoré sú predmetom cenovej ponuky, poprípade ich doplnenie alebo upresnenie /zmazanie/. Po podpísaní cenovej ponuky a zmluvy o dielo, zmena už nebude možná, prípadne bude spojená s dodatočnými nákladmi alebo bude mať za následok posunutie zazmluvneného termínu montáže.

Položka	Počet	Názov	Cena za MJ bez DPH	Cena spolu bez DPH
1	3 ks	Optimum otvárávo-sklopné okno pravé rovné kridlo Netto cenníková 191.48 cena: Zľava 50.00 % RealTherm Optimum Šírka: 560 mm Výška: 870 mm Základná cena: 175.48 <u>Rám</u> <u>Kridlo</u> 14365 - Okenný rám (Optimum) <u>Kridlo</u> 14366 - Okenné kridlo rovné (Optimum) 1 <u>Sklo</u> <u>Kridlo</u> <u>Prípla</u> 24 mm-ový (4 kura + 16 Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 s hliníkovým distančným rámkom 1A 16.00 <u>Kovanie</u> otvárávo - sklopné okno pravé-Základný bezpečnosť 1 <u>Kľučka</u> Okenná klucka Neptun - biela 1 <u>Ostatné príslušenstvo</u> základný podparapetný profil - 30 mm, 560 mm Krytka okapnice 2 ks	95.74	287.22
Čiastková suma				287.22




Položka	Počet	Názov	Cena za MJ bez DPH	Cena spolu bez DPH
Prevod z predoslej strany.				287.22
2	8 ks	Okno/dvere Netto cenníková cena: 333.45 Zľava 50.00 % RealTherm Optimum Šírka: 1170 mm Výška: 2030 mm Základná cena: 333.45 Uw: 1.28 W/(m²*K) <u>Rám</u> 14365 - Okenný rám (Optimum) <u>Krídlo</u> 14366 - Okenné krídlo rovné (Optimum) 1 <u>Priečka</u> Stĺpik 82 mm (Optimum) <u>Sko</u> 24 mm-ový (4 float + 16 Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 s hliníkovým diaľančným rámkom <u>Krídlo</u> 1A, 2 <u>Pripla</u> 0.00 <u>Kovanie</u> otvárací - sklopné okno 1 prave-Základný bezpečnosť <u>Kľučka</u> Okenná klucka Neptun - biela 1 <u>Tesniaca guma</u> Zasklievací guma <u>Ostatné príslušenstvo</u> základný podparapetný profil - 30 mm, 1170 mm Krytka okapnice 4 ks	166.73	1 333.84
3	2 ks	Spojená zostava <u>spojovák k zostave</u> Statický spojovací profil 38 mm lx=17.84 cm4 čísla položiek k daným pozíciám, dĺžka: 2110 mm, lsd. 5. položka <u>Cena zostavy</u> 390.20 Šírka: 2320 mm Výška: 2110 mm		
4				
Čiastková suma				1 621.06




Položka	Počet	Názov	Cena za MJ bez DPH	Cena spolu bez DPH
		3 položka		
		Okno/dvere		
		Netto cenníková	333.45	
		cena:		
		Zľava	50.00 %	
		RealTherm Optimum		
		Šírka: 1150 mm Výška: 2080 mm		
		Základná cena:	333.45	
		Uw: 1.27 W/(m2*K)		
		<u>Rám</u>	<u>Krídlo</u>	
		14365 - Okenný rám (Optimum)		
		<u>Krídlo</u>		
		14366 - Okenné krídlo rovné (Optimum)	1	
		<u>Priečka</u>		
		Stĺpik 82 mm (Optimum)		
		<u>Sklo</u>	<u>Krídlo</u>	<u>Pripa</u>
		24 mm-ový (4 float + 16 Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 s hliníkovým dištancným rámkom	1A, 2	0.00
		<u>Kovanie</u>		
		otvárať - sklopné okno 1' avé - Základný bezpečnosť	1	
		<u>Kľučka</u>		
		Okenná klucka Neptun - biela	1	
		<u>Tesniaca guma</u>		
		Zasklievacia guma		
		<u>Ostatné príslušenstvo</u>		
		základný podparapetný profil - 30 mm, 1150 mm		
		Krytka okapnice 4 ks		
Čiastková suma				1 954.52

Položka	Počet	Názov	Cena za MJ bez DPH	Cena spolu bez DPH
		4 položka Okno/dvere Netto cenníková 333.45 cena: Zľava 50.00 % RealTherm Optimum Šírka: 1150 mm Výška: 2080 mm Základná cena: 333.45 Uw: 1.27 W/(m ² *K) <u>Rám</u> <u>Krídlo</u> 14365 - Okenný rám (Optimum) <u>Krídlo</u> 14366 - Okenné krídlo rovné (Optimum) 1 <u>Priečka</u> Stĺpik 82 mm (Optimum) <u>Sklo</u> <u>Krídlo</u> <u>Prípla</u> 24 mm-ový (4 float + 16 Ar + 4 1A, 2 0.00 Low-E) Ug=1,0 s hliníkovým dištančným rámkom <u>Kovanie</u> otvára vo - sklopné okno 1 pravé-Základný bezpečnosť <u>Kľučka</u> Okenná klucka Neptun - biela 1 <u>Ľstiaca guma</u> Zasklievací guma <u>Ostatné príslušenstvo</u> základný podparapetný profil - 30 mm, 1150 mm Krytka okapnice 4 ks	166.73	333.46
5	2 ks	Statický spojovací profil 38 mm lx=17.84 cm4 čísla položiek k daným pozíciám, dĺžka: 2110 mm Netto cenníková 113.50 cena: Zľava 50.00 %	56.75	113.50
6 7	1 ks	Spojená zostava <u>spojovák k zostave</u> H spojovací profil čísla položiek k daným pozíciám, dĺžka: 1150 mm, lsd. 8. položka <u>Cena zostavy</u> 575.80 Šírka: 1150 mm Výška: 2670 mm		
Čiastková suma				2 401.48


Položka	Počet	Názov	Cena za MJ bez DPH	Cena spolu bez DPH
		6 položka		
		Okno/dvere		
		Netto cenníková	112.57	
		cena:		
		Zľava	50.00 %	
		RealTherm Optimum		
		Šírka: 1050 mm Výška: 539 mm		
		Základná cena:	99.87	
		Uw: 1.38 W/(m ² *K)		
		<u>Rám</u>	<u>Kridlo</u>	
		14365 - Okenný rám (Optimum)		
		<u>Sklo</u>	<u>Kridlo</u>	<u>Prípla</u>
		24 mm-ový (4 float + 16 Ar + 4	1	0.00
		Low-E) Ug=1,0 s hliníkovým		
		dištancným rámkom		
		<u>Tesniaca guma</u>		
		Zasklievacia guma		
		<u>Ostatné príslušenstvo</u>		
		Rozširovací profil 50 mm (Optimum)	6.35	
		(ľavý) + Ocelová výstuž, 539 mm		
		Rozširovací profil 50 mm (Optimum)	6.35	
		(pravý) + Ocelová výstuž, 539 mm		
		Krytka okapnice 3 ks		
Čiastková suma				2 457.77

Položka	Počet	Názov	Cena za MJ bez DPH	Cena spolu bez DPH
		7 položka Okno/dvere Netto cenniková 1 024.65 cena: Zľava 50.00 % RealTherm Optimum Šírka: 1050 mm Výška: 2129 mm Základná cena: 941.49 Uw: 1.16 W/(m ² *K) <u>Rám</u> <u>Krídlo</u> 14849 - Dverný rám (Optimum) <u>Krídlo</u> 14471 - Von otváracé dverné krídlo (Optimum) 1 <u>Sklo</u> <u>Krídlo</u> <u>Pripla</u> 24 mm-ový tepelnoizolačný panel - 1A 33.00 zvonka: PVC biely / zvnútra: PVC biely <u>Kovanie</u> vchodové dvere CMDM40 4iS 1 (kovanie ovládane kľucom - 5 bodové) ľavé-normál <u>Kľučka</u> Kľučka guľa na vchodové dvere 1 HOPPE biela <u>Dverný pánt</u> Dverné pánty JOCKER biele 4 ks <u>Prah</u> <u>Rozmer</u> <u>Pripla</u> prah s prerušeným tepelným mostom 1040 mm 0.00 OPT <u>Ostatné príslušenstvo</u> Rozširovací profil 50 mm (Optimum) 25.08 (ľavý) + Ocelová výstuž, 2129 mm Rozširovací profil 50 mm (Optimum) 25.08 (pravý) + Ocelová výstuž, 2129 mm Gumový tesniaci diel k prahu OPT/Ľavý, 1040 mm Rohová výstuha (plast) OPT/BAL 8 ks	512.33	512.33
8	1 ks	H spojovací profil čísla položiek k daným pozíciám, dĺžka: 1150 mm Netto cenniková 14.38 cena: Zľava 50.00 %	7.19	7.19
Čiastková suma				2 977.29

Položka	Počet	Názov	Cena za MJ bez DPH	Cena spolu bez DPH
9 10	2 ks	Spojená zostava <u>spojovák k zostave</u> H spojovací profil čísla položiek k daným pozíciám, dĺžka: 950 mm, lsd. 11. položka <u>Cena zostavy</u> 514.25 Šírka: 950 mm Výška: 2880 mm		
		9 položka Okno/dvere Netto cenniková cena: Zľava RealTherm Optimum Šírka: 950 mm Výška: 799 mm Základná cena: Uw: 1.33 W/(m ² *K) <u>Rám</u> 14365 - Okenný rám (Optimum) <u>Sklo</u> 24 mm-ový (4 float + 16 Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 s hliníkovým distančným rámkom <u>Tesniaca guma</u> Zasklievací guma <u>Ostatné príslušenstvo</u> Krytka okapnice 3 ks	108.39 50.00 % 108.39	54.20 108.40
		<u>Kridlo</u> <u>Kridlo</u> 1 <u>Prípla</u> 0.00		
Čiastková suma				3 085.69

Položka	Počet	Názov	Cena za MJ bez DPH	Cena spolu bez DPH
		10 položka Okno/dvere Netto cenniková 908.46 cena: Zľava 50.00 % RealTherm Optimum Šírka: 950 mm Výška: 2079 mm Základná cena: 879.46 Uw: 1.16 W/(m ² *K) <u>Rám</u> <u>Krídlo</u> 14849 - Dverný rám (Optimum) <u>Krídlo</u> 14471 - Von otváracé dverné krídlo 1 (Optimum) <u>Delenie krídla</u> Stĺpik 82 mm (Optimum) <u>Sklo</u> <u>Krídlo</u> <u>Prípla</u> 24 mm-ový tepelnoizolačný panel - 1A, 1B 29.00 zvonka: PVC biely / zvnútra: PVC biely <u>Kovanie</u> vchodové dvere CMDM40 4iS 1 (kovanie ovládane klucom - 5 bodove) ľavé-normál <u>Kľučka</u> Kľučka na vchodové dvere - biela 1 <u>Dverný pánt</u> Dverné pánty JOCKER biele 4 ks <u>Prah</u> <u>Rozmer</u> <u>Prípla</u> prah s prerušeným tepelným mostom 940 mm 0.00 OPT <u>Ostatné príslušenstvo</u> Gumový tesniaci diel k prahu OPT/Ľavý, 940 mm Rohová výstuha (plast) OPT/BAL 8 ks	454.23	908.46
11	2 ks	H spojovací profil čísla položiek k daným pozíciám, dĺžka: 950 mm Netto cenniková 11.65 cena: Zľava 50.00 %	5.83	11.66
Čiastková suma				4 005.81

Položka	Počet	Názov	Cena za MJ bez DPH	Cena spolu bez DPH
Prevod z predoslej strany:				4 005.81
12	3 ks	Optimum von otváracé vchodové dvere lavé celopresklené Netto cenníková cena: 810.16 Zľava: 50.00 % RealTherm Optimum Šírka: 840 mm Výška: 1970 mm Základná cena: 786.16 Uw: 1.16 W/(m²*K) <u>Rám</u> 14849 - Dverný rám (Optimum) <u>Krídlo</u> <u>Krídlo</u> 14471 - Von otváracé dverné krídlo (Optimum) 1 <u>Sklo</u> 24 mm-ový tepelnoizolačný panel - zvonka: PVC biely / zvnútra: PVC biely <u>Krídlo</u> 1A <u>Prípla</u> 24.00 <u>Kovanie</u> vchodové dvere CDM40 4iS (kovanie ovládane kľucom - 5 bodové) ľavé-normál 1 <u>Kľučka</u> Kľučka na vchodové dvere - biela 1 <u>Dverný pánt</u> Dverné pánty JOCKER biele 3 ks <u>Prah</u> prah s prerušeným tepelným mostom OPT <u>Rozmer</u> 830 mm <u>Prípla</u> 0.00 <u>Ostatné príslušenstvo</u> základný podparapetný profil - 30 mm, 840 mm Gumový tesniaci diel k prahu OPT/Lavý, 830 mm Rohová výstuha (plast) OPT/BAL 8 ks	405.08	1 215.24
13	1 ks	Okenná pevná sieťka biela 5 ks	58.71	58.71
14	1 ks	PVC parapet s krytkami 300 mm 13 ks	122.06	122.06
15	1 ks	Al vonkajší parapet s krytkami 210 mm 13 ks	99.97	99.97
16	1 ks	Doprava	89.40	89.40



ZHRNUTIE

REFAITHERM Slovakia plus s.r.o.
Maloveská 61/3, 931 01 Lučenec
Tel.: +421 987 277 227
ICO: 47 524 474

Mede

Suma bez DPH	5 591.19 €
Montáž	1 052.22 €
Murárska práca	995.23 €
Konečná cena spolu bez DPH	7 638.64 €
+ DPH (20.0%)	1 527.73 €
Cena spolu s DPH	9 166.37 €

PREHLAD ŠTRUKTÚRY



Cenová ponuka č.:
Zákazník:

A_2020/1680
Školská jedáleň Materská škola
Čakanovce

Číslo strany: 13/15


Položka 1: 3 ks
Optimum otvárací-sklonné okno pravé rovné křídlo

Položka 2: 8 ks
Okno/dveře



Položka 9, 10: 2 ks

Okno/dvere, Okno/dvere,



Položka 12: 3 ks

Optimum von otváracé vchodové dvere lavé celopresklené

