

Dodatok č. 2

**k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia č. 1364/VSD/2020 a k Dodatku č.1
k Zmluve o poskytovaní služby č. 1364/VSD/2020
uzatvorenými v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „Dodatok“)**

medzi

Obchodné meno : **Východoslovenská distribučná, a.s.**
Sídlo : Mlynská 31, 042 91 Košice
V zastúpení : Ing. Jaroslav Hrušč, riaditeľ divízie Sieťový obchod
 : Ing. Štefan Džačko, vedúci odboru Obchodné služby
IČO : 36599361
DIČ : 2022082997
IČ DPH : SK2022082997
Bankové spojenie : Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
IBAN : SKSK83 8130 0000 0020 0848 0001

*Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1411/V
 (ďalej len „Poskytovateľ“)*

a

Názov : **Obec Milhost'**
Sídlo : Milhost' 6, 044 58 Milhost'
V zastúpení : Ing. Štefan Nagy– starosta obce
IČO : 31947034
DIČ : 2021245699
Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko, a.s.
IBAN : SK23 5200 0000 0000 0042 2174
BIC : OTPVSKBX

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

(spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

V snahe o čo najefektívnejšie využitie existujúcich zdrojov, sledujúc napĺňanie verejnoprospešných služieb pri zabezpečovaní potrieb verejného osvetlenia uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu o poskytovaní služieb:

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa pôvodný bod č.1 Dodatku č.1 k Zmluve o poskytovaní služby nahrádza novým znením:

„Objednávateľ a Poskytovateľ sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na celkovej cene za poskytnutie Služby vo výške 541,00 EUR/mesačne (slovom päťstoštyridsaťjeden eur) bez DPH (ďalej len „cena Služby“). Objednávateľ sa zaväzuje platiť navýšenú cenu za poskytovanie služby po protokolárnom odovzdaní rozšírenia sústavy osvetlenia v zmysle tohto dodatku.“

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Prílohy č. 1, 2 sa nahrádzajú novými prílohami č. 1,2, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
3. Ostatné časti Zmluvy a Dodatku č.1 Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú bezo zmeny naďalej v platnosti.
4. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami.
5. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch obdrží každá zo zmluvných strán.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a tento dodatok nie je uzatváraný v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho bez výhrad podpisujú.

Za Poskytovateľa:

V Košiciach, dňa

Ing. Jaroslav Hrušč
riaditeľ divízie Sieťový obchod

Ing. Štefan Dzacko
vedúci odboru Obchodné služby

Za Objednávateľa:

V Milhosti

Ing. Štefan Nagy
starosta obce

Príloha č. 1 :

Technická špecifikácia sústavy verejného osvetlenia obce Milhost' vo vlastníctve VSD

Materiál	Typové označenie - výrobca	Výkon	Počet kusov
LED Svietidlo	SRL-018-24, Proli s.r.o.	30W, 3305 lm	56
LED Svietidlo	SRL MINI 16, Proli s.r.o.	20W, 2900 lm	4
Výložník	SBL -300		56
Oceľový stožiar	STK 60/60/3PK12-Z		3
Podperný bod	ELV Senec, typ EPV / PBS 9/6		1
RVO	HASMA RVO S 25A, Rozvádzač verejného osvetlenia		2
Astrohodiny	ELKO SHT-4		2


Technická špecifikácia sústavy verejného osvetlenia obce Milhost' vo vlastníctve obce

Materiál	Typové označenie - výrobca	Výkon	Počet kusov
LED Svietidlo	LED svietidlo	30W	3
Výložník	SBL -300		4
Reflektor	Obecný LED reflektor	100W	1

Technické parametre pre umiestnenie vianočnej výzdoby na podperné body osvetľovacej sústavy:


- max. výška výzdoby: 1,5 m
- max. šírka výzdoby: 1,0 m
- pohyblivý prívod pre pripojenie: cca. 3 m
- min. vzdialenosť od konzoly: min. 1,5 m (horný rám výzdoby)

Podperné body pre umiestnenie Vianočnej výzdoby musia byť vopred posúdené Poskytovateľom, z prihliadnutím na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky distribučnej sústavy a osvetľovacej sústavy.



LEGENDA:

- projektované vzdušné vedenie VO NF A2X 2x25 - úsek napojený z rozvádzača RV01
- projektované káblové vedenie VO NAY-Y 4x25 v zemi - úsek napojený z rozvádzača RV01
- projektované vzdušné vedenie VO NF A2X 2x25 - úsek napojený z rozvádzača RV02
- projektované LED svietidlo
- projektované nosné svorky pre izolované vedenie + hĺk s poskou
- projektované kolenné svorky pre izolované vedenie + objímka s okom
- projektovaná poštiová plošná skrinka
- projektovaný jednoduchý betónový stĺp
- projektované uzemnenie VO
- existujúci rozvádzač verejného osvetlenia RV01
- existujúci rozvádzač verejného osvetlenia RV02
- existujúce vzdušné vedenie VO NF A2X 2x25 - úsek napojený z rozvádzača RV01
- existujúce vzdušné vedenie VO NF A2X 2x25 - úsek napojený z rozvádzača RV02
- existujúca poštiová plošná skrinka
- existujúce LED svietidlo VO na výšku 50cm
- existujúca zosuvka IP65 s istením pre vnútornú výzdobu
- existujúci obecný LED reflektor
- existujúci žviocť prepäťo siete VO
- existujúce uzemnenie VO
- existujúci podperný bod - mojtek VSD
- existujúce uzemnenie PEN vodiča siete NN
- existujúce vedenie VN
- existujúci podperný bod VN
- existujúce trafostanice



NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : BEZ NÁMRAZY ZNĚČISTENIE OBLASTI: MALE - I

NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C
VO: 1/PEN ~ 230 V 50 Hz TN-C
1/N/PE ~ 230 V 50 Hz TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:


- OCHRANNÉ OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41):
- samostatné odpojenie napájania
- dvojité alebo zosilnené izolácia

Mapové podklady : Informačný systém katastra nehnuteľností
© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Tomáš Girmola	SKA
VEDÚCI PROJEKTANT	Ing. Marín Berzňanin	
PROJEKTANT	Ing. Tomáš Girmola	
VERZIJUJÚCI	Ing. Marín Hojda	
STAVEBNÍK	Východoslovenská distribučná a.s.	
MIESTO STAVBY	Milhošť, k.ú. Milhošť	
NÁZOV STAVBY	Milhošť - verejné osvetlenie (dodatok D02)	
NÁZOV VÝKRESU	Situácia navrhovaného stavu	
STUPEŇ	DRS	
ČÍSLO VÝKRESU	CP-10619	
ČÍSLO VÝKRESU	06/2022	
FORMÁT	2x44	
MEŠKA	1 : 5 000	
1 : 500		




1
D02



LEGENDA:

- projektované vzdušné vedenie VO NF A2X 2x25 - úsek napojený z rozvádzača RV01
- projektované kábové vedenie VO NAYY-J 4x25 v zemi - úsek napojený z rozvádzača RV01
- projektované vzdušné vedenie VO NF A2X 2x25 - úsek napojený z rozvádzača RV02
- projektované LED svietidlo
- projektované nosná svorka pre izolované vedenie + hĺk s pískou
- projektovaná kotelná svorka pre izolované vedenie + objímka s okom
- projektovaná poisková plošková skrinka
- projektovaný betónový stĺp
- projektované uzemnenie VO
- existujúci rozvádzač verejného osvetlenia RV01
- existujúci rozvádzač verejného osvetlenia RV02
- existujúce vzdušné vedenie VO NF A2X 2x25 - úsek napojený z rozvádzača RV01
- existujúce vzdušné vedenie VO NF A2X 2x25 - úsek napojený z rozvádzača RV02
- existujúca poisková plošková skrinka
- existujúce LED svietidlo VO na výložníku 50cm
- existujúca zosuvka IP65 s ístenn pre vonkajšiu výzdobu
- existujúci oceňný LED reflektor
- existujúci zdrojč prepája sieť VO
- existujúce uzemnenie VO
- existujúci podperný bod - mojček VSD
- existujúce uzemnenie PEN vodiča siete NN
- existujúce vedenie VN
- existujúce podperný bod VN
- existujúce trafostanice



situácia širších vzťahov M 1 : 5 000

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : BEZ NÁMRAZY
ZNEČISTENIE OBLASTI: MALE - 1

NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C
VO: 1/PEN ~ 230 V 50 Hz TN-C
1/N/PE ~ 230 V 50 Hz TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

OCHRANNÉ OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41):

- samostatné odpojenie napájania
- dvojité alebo zosilnené izolácia

Mopové podklady : Informačný systém katastra nehnuteľností

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ZODPovedNÝ PROJEKTANT	Ing. Tomáš Girmola	SVKA
VEDÚCI PROJEKTANT	Ing. Martin Bereznohin	
PROJEKTANT	Ing. Tomáš Girmola	
VEDÚCI UMERNÍK	Ing. Martin Hojdík	
STAVEBNÍK	Východoslovenská distribučná a.s.	
MIESTO STAVBY	Milhošť, k.ú. Milhošť	
NÁZOV STAVBY	Milhošť - verejné osvetlenie (dodatok D02)	
NÁZOV VÝKRESU	Situácia navrhovaného stavu	



STUPEN' D02

ČÍSLO VÝKRESU	CP-10619
DATUM	06/2022
FORMÁT	A4
VERZIA	1 : 5 000
1 : 500	

3 D02