

KÚPNA ZMLUVA

uzavretá podľa príslušných ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. v znení platných zmien a doplnkov medzi týmito zmluvnými stranami

Kupujúci: **Obec Pečovská Nová Ves**
Sídlo: Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
IČO: 00327590
DIČ: 2020711660
IČ DPH: neplatca DPH
Registrácia: Okresný úrad Prešov, č. živnostenského registra: 708-14786
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu/IBAN: SK51 0200 0000 0000 0292 0572
SWIFT code BIC: SUBASKBX
Zastupuje: PhDr. Jaroslav Dujava – starosta obce
Vybavuje: PhDr. Jaroslav Dujava – starosta obce
Tel. 051/4583 121
e-mail: starosta@pecovska.sk

(ďalej ako „kupujúci“)

Predávajúci: **KONNEX s.r.o.**
Sídlo: Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava
IČO: 17 639 727
DIČ: 2020390075
IČ DPH: SK2020390075
Registrácia: OR na Okresnom súde Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 775/T
Banka: Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu/IBAN: SK73 7500 0000 0040 2281 3772
SWIFT code BIC: CEKOSKBX
Zastupuje: Karol Kováč, konateľ
Vybavuje: Michal Kováč
tel. +421 908 070 837
e-mail: michal@konnex.sk

(ďalej ako „predávajúci“)

takto

I. PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať a predviesť predmet zmluvy a previesť vlastnícke právo na kupujúceho k predmetu zmluvy (ďalej len Tovar) bližšie špecifikovaným v prílohách, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje tovar podľa tejto zmluvy, za čo sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
- 1.2 Súčasťou predaja je aj školenie pracovníkov podľa prílohy, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.
- 1.3 Špecifikácia Tovarů a školenie tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a je vyhotovená v slovenskom jazyku, pričom tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 1.4 Predmetom zmluvy je súčasne záväzok kupujúceho zaplatiť za dodaný Tovar dohodnutú cenu na bankový účet predávajúceho.

- 1.5 Kupujúci sa zaväzuje podľa podmienok tejto zmluvy uvedený Tovar a súvisiace služby školenia bez akýchkoľvek vád prevziať a zaplatiť kúpnu cenu na bankový účet predávajúceho.

II. KÚPNA CENA

- 2.1 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že kúpna cena za dodanie, školenie je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších platných zmien,
- 2.2 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že predávajúci je povinný uviesť miesto dodávky tovaru.
- 2.3. Cena

Kúpna cena celkom bez DPH:	367 500,-€
DPH 23 %:	84 525,-€
Kúpna cena celkom s DPH:	452 025,-€
Kúpna cena celkom s DPH slovom: štyristopäťdesiatdvatisíc dvadsaťpäť EUR	

- 2.4 Takto dohodnutá cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadnu realizáciu záväzku predávajúceho v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podmienok.
- 2.5 K zmene kúpnej ceny môže dôjsť výlučne iba po jej vzájomnej dohode zmluvných strán, písomným dodatkom k tejto zmluve a to výlučne v prípade:
- a/ zmeny sadzby DPH,
 - b/ legislatívnych zmien ak sa priamo dotýkajú tejto kúpnej zmluvy.

III. TERMÍN A MIESTO DODANIA

- 3.1. **Termín dodania:** max. do 6 mesiacov odo dňa doručenia výzvy objednávateľa.
- traktor – max. 2 mesiace odo dňa doručenia výzvy verejného obstarávateľa
 - zberové vozidlo – max. 2 mesiace odo dňa doručenia výzvy verejného obstarávateľa
 - teleskopický nakladač – max. 4 mesiace odo dňa doručenia výzvy verejného obstarávateľa
 - príves – max do 2 mesiace odo dňa doručenia výzvy verejného obstarávateľa
 - uzatvárateľný kontajner max. – 2 mesiace odo dňa doručenia výzvy verejného obstarávateľa
- 3.2. **Miesto dodania / zaškolenie:** Obec Pečovská Nová Ves
- 3.3. Kontakt v mieste prevzatia: PhDr. Jaroslav Dujava – starosta obce
- 3.4. Uvedený dohodnutý termín dodávky Tovar predávajúci dodrží za predpokladu riadneho a včasného spolupôsobenia kupujúceho.
- 3.5. Predávajúci splní svoj záväzok dodaním predmetu kúpy kupujúcemu v mieste dodania/zaškolenia podľa bodu 3.2, odovzdaním všetkej dokumentácie.

IV. VYKONANIE PREDMETU ZMLUVY

- 4.1. Predávajúci vykoná dodávku Tovar na mieste dodania/zaškolenia na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť.
- 4.2. Predávajúci sa zaväzuje, že počas realizácie predmetu zmluvy bude dodržiavať zákony a predpisy súvisiace s ochranou životného prostredia a odpadového hospodárstva a plniť všetky z nich vyplývajúce povinnosti. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že zmluvné strany sa dohodli na prenesení plnenia všetkých povinností týkajúcich sa ochrany životného prostredia na

predávajúceho, k čomu mu kupujúci poskytne nevyhnutnú súčinnosť a informácie v rozsahu, o ktoré predávajúci požiada. Náklady predávajúceho spojené s plnením povinností podľa tohto bodu sú súčasťou dohodnutej ceny diela.

5. DOPRAVA TOVARU

- 5.1 Tovar bude zabezpečený tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Predávajúci je povinný zabezpečiť ochranu Tovar, a to až do momentu jeho odovzdania po zaškolení.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že dopravu Tovar, ako aj ich vykládku zabezpečuje predávajúci na svoje náklady, pričom tieto sú súčasťou dohodnutej kúpnej ceny.
- 5.3 Technici predávajúceho koordinujú práce počas vykládky a premiestňovania Tovar a zodpovedajú za odbornosť a správnosť pokynov. Pracovníci kupujúceho sú povinní riadiť sa pokynmi technikmi predávajúceho. Predávajúci je povinný zabezpečiť náradie a špeciálne náradie potrebné k dodaniu.
- 5.4 Predávajúci nemá voči Kupujúcemu žiadne požiadavky na miesto dodania/zaškolenia Tovar, s ktorým sa vopred a v dostatočnom rozsahu oboznámi, ktoré by boli potrebné pre dodávku Tovar.
- 5.5 Dodávka tovaru v mieste dodania/zaškolenia predávajúci ukončí najneskôr v deň dodávky predmetu zmluvy do miesta dodania / zaškolenia. Predávajúci je povinný vyslať do dodania/zaškolenia kvalifikovaných odborníkov potrebných k organizácii vykládky a k zaškoleniu personálu kupujúceho.
- 5.6 Kupujúci prevezme predmet zmluvy ako celok bez väd. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch stanovených zmluvou a prílohami alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Pri väčších vadách Tovar ako nesplnenie obsahu zmluvy, prípadne nesplnenie požadovanej funkčnosti Tovar, kupujúci neprevezme Tovar a nepodpíše preberací protokol potvrdzujúci prevzatie predmetu zmluvy. Pri menších vadách Tovar, ktoré neobmedzujú trvalú prevádzku požadovaného výkonu a kvality, je kupujúci oprávnený odmietnuť prebrať Tovar alebo ich kupujúci uvedie vo preberacom protokole s termínom odstránenia nedostatku predávajúcim. V prípade ak predávajúci vady Tovar neodstráni v lehote určenej kupujúcim je kupujúci oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, príp. uplatniť zľavu z ceny Tovar, a to až do 50% ceny diela, ktorú je oprávnený jednostranne započítať s nárokom predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny.
- 5.7 V prípade omeškania predávajúceho s plnením podľa tejto zmluvy je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej ceny Tovar za každý začatý deň omeškania.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich platobných podmienkach:

- 6.1 Kupujúci zaplatí predávajúcemu na účet kúpnu cenu vo výške **452 025,- EUR** (slovom: **štyristopäťdesiatdvatisíc dvadsaťpäť EUR**) na základe doručenej faktúry bez nedostatkov. Splatnosť vystavenej faktúry je do 60 dní (slovom: šesťdesiat dní) odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
- 6.2 V prípade oneskorenia sa kupujúceho s úhradou dohodnutej kúpnej ceny podľa platobných podmienok v čl. 5.1 je predávajúci oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania až do dňa uhradenia celej dlžnej čiastky.

V. ZÁRUKA

- 7.1 Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na kupujúceho v súlade s § 455 a nasledujúce Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 7.2 Predávajúci poskytuje kupujúcemu záručnú dobu na predmet zmluvy v dĺžke **24 mesiacov**. Táto záruka predpokladá používanie predmetu zmluvy podľa platného návodu k používaniu výrobkov a pokynov na údržbu.
- 7.3 Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené zanedbaním bežnej údržby, mechanickým poškodením, alebo chybnou manipuláciou, nesprávnym uložením alebo zásahom do konštrukcie zo strany kupujúceho, prípadne tretích osôb.

- 7.4 Dokladom o prevzatí tovaru je potvrdený preberací protokol o prevzatí Tovar bez väd. Dňom odovzdania a prevzatia začína plynúť dohodnutá záručná lehota.
- 7.5 Reklamačné nároky sa riadia platnými právnymi normami.
- 7.6 Vady predmetu kúpnej zmluvy, ktoré sa vyskytli v dodávke neskôr po jeho odovzdaní a to i napriek vynaloženej odbornej starostlivosti kupujúceho o prevzatú dodávku, kupujúci oznámi predávajúcemu doporučeným listom najneskôr do konca záručnej doby výrobku. V oznámení je kupujúci povinný zistenú vadu alebo vady popísať, uviesť ako sa prejavujú a doložiť dôkazné prostriedky na overenie oprávnenosti jeho tvrdenia. Pokiaľ predávajúci vady uzná, je povinný ich bezplatne odstrániť v dohodnutej lehote.
- 7.7 Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu prístup k predmetu zmluvy, pokiaľ o to požiada za účelom riadneho posúdenia vady alebo ak je to potrebné pre možnosť riadneho odstránenia vady predmetu zmluvy.
- 7.8 Predávajúci je povinný odstrániť vady predmetu zmluvy, na ktoré sa vzťahuje záruka najneskôr do 3 pracovných dní po tom, čo mu táto vada bola oznámená.
- 7.9 Kupujúci je oprávnený odstúpiť zmluvu:
- ak je predávajúci v omeškaní s plnením povinností v termínoch podľa článku IV. tejto zmluvy o viac 30 dní alebo
 - ak predávajúci poruší svoje povinnosti podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie povinností zhotoviteľa sa považuje nesplnenie kvalitatívnych, výkonových a technických parametrov predmetu plnenia a jeho riadnej funkčnosti po uplynutí hraničného termínu 30 dní od výzvy kupujúceho na odstránenie nedostatkov.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Vlastnícke práva k predmetu zmluvy prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny podľa bodu 6.1, a to na bankový účet predávajúceho.
- 8.2 Zmluvné strany vynaložia všetko úsilie na priateľské vyriešenie všetkých nezhôd alebo sporov vznikajúcich medzi nimi pri plnení zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to cestou priamych rokovaní. V prípade sporu je daná výlučná právomoc slovenských všeobecných súdov.
- 8.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 8.4 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47 a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 8.5 Zmluvu je možné zrušiť len vzájomnou dohodou zmluvných strán písomnou formou.
- 8.6 Zmluvné strany prehlasujú, že si všetky ustanovenia tejto zmluvy riadne prečítali, dobre im porozumeli a nevznášajú voči nim žiadne výhrady. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy dobrovoľne, vážne, slobodne, nie v tiesni a za nevýhodných podmienok.
- 8.7 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z nich každá zmluvná strana obdrží jeden originál rovnopisu.
- 8.9 Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby sú:

- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby;
- b. Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO;
- c. útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu;
- d. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
- e. Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby;
- f. splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov;

- g. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom;
- h. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ a/alebo každá osoba poverená v súlade s Právnym rámcom niektorým z vyššie uvedených subjektov.

8.9 Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvoria tieto prílohy:

- Špecifikácia predmetu zmluvy
- Prílohy podľa bodu 1.3 tejto zmluvy

V Pečovskej Novej Vsi, dňa 30.06.2025

V Trnave dňa 26.06.2025

Kupujúci
Obec Pečovská Nová Ves

Predávajúci
KONNEX s.r.o.

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy

Technický list Kubota M5092 – traktor nový / farba Oranžová

Ponúkame na predaj spoľahlivý a výkonný traktor Kubota, ideálny pre profesionálne využitie.

Výhody :

- Pohodlná kabína – priestraná a ergonomicky navrhnutá s vynikajúcim výhľadom a klimatizáciou pre komfort počas celého roka.
- Pokročilá prevodovka 36/36 s reverzom – plynulé radenie a maximálna kontrola pri práci v teréne aj na cestách.
- Silný hydraulický systém – vysoká zdvihová kapacita a viaceré hydraulické okruhy pre pripojenie širokej škály náradia.
- Robustná konštrukcia a spoľahlivosť – dlhá životnosť a minimálne nároky na údržbu aj v náročných podmienkach.
- Nízka spotreba a jednoduchý servis – úspora prevádzkových nákladov a jednoduchý prístup k servisným bodom.

MOTOR:

4 valcový turbom preplňovaný naftový dieslový motor so 4 ventilovou technikou spĺňajúci emisnú triedu EURO V podľa normy 97/68/EG.

Objem motora: 3 769 cm³

Systém vstrekovania Common Rail priame vstrekovanie.

EGR vonkajší ventil, filter pevných častíc (DPF), SCR katalyzátor

Výkon motora: 70,9 kW

Maximálny krútiaci moment: 326 Nm

PREVODOVKA:

Manuálna prevodovka s dvojstupňovým násobičom.

Počet prevodových skupín: 3

Počet rýchlostí v jednej skupine: 6

Celkový počet rýchlostí: 36 vpred, 36 vzad

Minimálna pojazdná rýchlosť: 0,34 km/h

Maximálna rýchlosť: 40 km/h v režime ECO (redukované otáčky motora)

Elektrohydraulický reverzor a možnosť ovládania funkcie spojky na radiacej páke.

VÝVODOVÝ HRIADEL:

Nezávislé PTO s hydraulickou spojkou s elektrohydraulickým spínaním.

Otáčky vývod. hriadeľa: 540/540 ECO

Možnosť spínania PTO na ľavom zadnom blatníku

HYDRAULICKÝ SYSTÉM:

Pracovný prietok čerpadla: 64,3 l/min

Hydraulické okruhy: 2 dvojčinné FD+SCD (možnosť. 3. okruh)

Ovládanie TBZ: Interné a externé mechanické

Zdvíhacia sila zadného TBZ na konci ramien: 4100 kg

Koncovky TBZ: Cat. 2 s rýchchloupínaním

Záves: Etážový / Spodný záves: vidlicový

Hubica: 38 mm s automatickým zaistením

NÁPRAVY A POHON:

Uzávierka diferenciálu spínaná elektro-hydraulicky.

Vzduchové brzdy – 2 okruhové.

Rámová konštrukcia traktora

Brzdy lamelové viacnásobne v oleji, ovládané hydraulicky.

4x4 spínané elektro-hydraulicky – s automatickým spínaním pri brzdení.

Uzávierka predného diferenciálu – automatická s obmedzeným preklzom.

Predná náprava – kužeľové ozubenie v olejovej náplni, max. zaťaženie prednej nápravy: 2990 kg

ROZMERY A HMOTNOSTI:

Rázvor kolies: 2250 mm

Výška: 2645 mm

Dĺžka:	4045 mm
Šírka:	1917-2195 mm (v závislosti od pneu a nastavenia ružice kolesa)
Hmotnosť:	3820 kg
Celková povolená hmotnosť:	6650 kg
Polomer otáčania:	3820 mm
Pneumatiky:	360/70R24 a 480/70R34 s nastaviteľnými diskami (Michelin)

KABÍNA:	
Pruženie kabíny:	Mechanické na silentblokoch
Sedadlo:	SEARS s pneumatickým pružením, D3045
Prístrojový panel:	Analógový s LCD displejom
Volant:	Nastaviteľný stĺpik, radenie smeru jazdy pod volantom
Pracovné svetlá:	2x Predné + 2x zadné LED
Svetlomy:	Stretávacie + diaľkové
Presklenie:	6 stĺpiková kabína s úzkym profilom stĺpikov + strešné okno
Ďalšia výbava:	12V zástrčka, sedadlo spolujazdca, teleskopické spätné zrkadlá
Stierače:	Predný + zadný
Rádio:	Bluetooth + USB
Povinná výbava:	Áno
Klimatizácia:	Áno

Ďalšie podmienky :

Záruka : 60 mesiacov / 2000 MTH čo nastane skôr
(všetky údaje počas záručnej doby budú zapísané v servisnej knižke)

Preprava a zaškolenie v cene

Konnex servis : záručný a pozáručný servis

Prvý záručný servis : zdarma !

Povinná výbava v traktore – áno

Technické osvedčenie od traktora vrátane COC listu – platné v deň odovzdávania

Produktový list na špeciálne zberové vozidlo na zber komunálneho odpadu / kuchynského odpadu / BIO, BRKO odpadu a ďalších odpadov

- Nadstavba EKOMUNAL TEHNIX objem nadstavby : 7,5 m³
so zadným normalizovaným výklápačom pre nádoby od 60 – 360 l a veľkokapacitné kontajnery 660 – 1100 l
- Nadstavba je konštrukčne zosilnená dvoma vodorovnými výstuhami po bokoch nadstavby
- Podvozok : Mitsubishi Fuso Canter 7C18 MT 4x2 - 3 miestna kabína
- Vozidlo vybavené novými európskymi smernicami + normou 1501 -01 !

**EKOMUNAL TEHNIX 7,5 m³ s lisovacou kyvadlovou lopatou :::
Objem nadstavby : 7,5 m³ / vodotesné prevedenie (BIO / BRKO a iný odpad)**

Orientačné rozmery :

- vozidla s nadstavbou : 6100 mm dĺžka
- vozidla s nadstavbou : 2100 mm šírka
- vozidla s nadstavbou : 3100 mm výška

Vybavenie a funkcie nadstavby :

- Držiak s metlou a lopatou – výbava lopata a metla
- Zadný normalizovaný výklápač pre nádoby od 60 – 1100 l s povrchovou úpravou (žiarovo pozinkovaná oceľ)

Vrchné sklopné rameno pre použitie nádob 1100 l

- Vypúšťací guľový ventil v zadnej časti nadstavby
 - Lisovacia lopata je poháňaná 2 párami hydraulických valcov / umiestnenie na streche nadstavby mimo zberovej vane, aby sa zabránilo ku kontaktu s odpadom.
- Elektrický systém PLC riadi všetky dôležité funkcie lopaty / automaticky / poloautomatický a manuálny režim. Ovládací panel na zdvíhanie zberových nádob umiestnený na pravej strane s mobilným ovládačom pre jednoduchšiu kontrolu .
- + všetky ostatné exteriérové tlačidlá sú vodotesne s krytím IP65

Priamo vo vozidle sa nachádza ovládací panel s funkciami : počet MTH / pracovné cykly / počítadlo cyklov zadného výklápača

Vyklápanie nadstavby je automaticky zosynchronizovaný so zadnými výsuvnými pätkami pre zabezpečenie stability vozidla. Pohyby vyklápania zabezpečuje jeden hlavný hydraulický valec.

- Výstražné oranžové svetlo na nadstavbe
- Pracovné osvetlenie v zadnej časti nadstavby
- Ovládací display nadstavby dotykový v Slovenskom jazyku
- Hydraulický sklopný rám pre 1100 litrové nádoby
- Zvuková a svetelná signalizácia pri zarazení spiatočky
- Bezpečnostné tlačidlo STOP na zastavenie celej nadstavby (na troch miestach) na ľavej a pravej strane + v kabíne vodiča
- Farebná kamera umiestnená v zadnej časti vrátane LCD display-a v kabíne + videorekordér s pamäťovou kartou SD card – 16 GB (slúži na záznam používania vozidla v teréne)

Zadné dve sklopné stúpačky s funkciou :

- Obmedzovač rýchlosti na 30 km/h pri obsadení stúpačiek obsluhou vrátane blokovania zaradenia spiatočky

Farebné prevedenie nadstavby :

- Základný náter s povrchovou úpravou – farba biela
 - Hodnota pomeru stláčania je v rozsahu 1 : 4,5
 - Regulácia lisovania ovládaná z kabíny vodiča na LCD obrazovke (ponúkame tri lisovacie režimy podľa zvoleného druhu odpadu)

***** Nadstavba vyrobená v súlade s normou EN 1501-1 *****

Špecifikácia podvozku ::

MTS FUSO CANTER - FUSO 7C18 MT * Zvolená hmotnostná kategória vozidla 7,5 t *

- Model: Mitsubishi Fuso Canter 4x2
 - Typ: MTS FUSO CANTER - 7C18 MT
 - Celková hmotnosť vozidla : 7.490 kg
 - Verzia: Podvozok s kabínou a motorom
 - Výkon motora: Motor, R4, 129 kW (175 PS), 2865/min
 - Rázvor hlavných kolies : 3400 mm
 - Poloha volantu: ľavostranné riadenie
 - Verzia motora : Motorová verzia, Euro VI OBD Step E
 - Motor Start/Stop systém
 - Prevodovka : manuálna
 - PTO od prevodovky : 200 Nm, pre hydraulické čerpadlo
 - Speed limiter 90 km/h
 - Uzávierka diferenciálu + s obmedzeným preklzom
 - Stabilizátor zadnej nápravy
 - High-capacity vehicle battery, 2x100 Ah batteries
 - Dvojité kolesá na zadnej náprave
 - Elektronický stabilizačný program (ESP)
 - Prídavný núdzový brzdový systém (AEBS)
 - Upozornenie na odchod z jazdného pruhu (LDWS)
 - ABS s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily
 - Kotúčové brzdy na prednej a zadnej náprave
 - Systém ABS s elektronickým rozdeľovaním brzd
 - Centrálne zamykanie + 2 kľúče
 - Nastavenie stĺpika riadenia
 - Nastaviteľné osvetlenie prístrojovej dosky
 - Mechanická klimatizácia
 - Autorádio + tachograf
 - Hmlovky
 - Led predné svetlomety
 - Spätné zrkadlá vyhrievané
 - Zvuková signalizácia pri zaradenom spätnom chode
 - Povinná výbava dodávaná k vozidlu : auto lekárnička, bezpečnostná vesta, hasiaci prístroj, podkladací klín, príručka k digitálnemu tachografu
-
- Nadstavba : EKOMUNAL TEHNIX 7,5 m3 – kyvadlová lopata so zadným normalizovaným vyklápačom
 - Pre zberové nádoby 110 – 1100 litrov
 - Podvozok MTS FUSO 7C18 MT

- Platná legislatívna deň odovzdávania / bezpečnostné označenie podľa platnej normy 1501 – 01
- Zaškolenie personálu
- Návod na použitie od nadstavby a podvozku v Slovenskom jazyku
- Servisná knižka od nadstavby a podvozku v Slovenskom jazyku
- Povinná výbava vo vozidle podľa vyhlášky

Servis nadstavby TEHNIX : mobilný servis KONNEX / autorizovaný servis v Trnave - Košiciach

Záručné podmienky vozidla MTS FUSO 7C18 MT : 36 mesiacov alebo 100.000 km

Záručné podmienky nadstavby : 24 mesiacov / možnosť rozšírenia za príplatok

BENEFITY ZAKÚPENIA NADSTAVBY TEHNIX

- Automatické hlásenie nasledujúceho servis / zobrazenie informácie na paneli display
- Servisná podpora od spoločnosti TEHNIX priamo u zákazníka

Technický list Schäffer 6680 T-3

MOTOR

Typ: 4-valcový dieselový motor Deutz TCD 2.9

Objem: 2,9 l

Výkon: 55 kW (75 k)

Úprava výfukových plynov / emisná norma: DOC, DPF / stupeň V

POHON

Pojazdová hydraulika: Hydrostatický – automatický pohon

Nápravy: Ťažké nápravy (HD), disk s 8 otvormi; planetová koncová prevodovka a automatická uzávierka diferenciálu s reguláciou preklzu, výkyvná zadná náprava, pohon 4x4

Rýchlosť / voliteľná možnosť: 20 km/h / 40 km/h

PRACOVNÁ HYDRAULIKA

Prietok / voliteľná možnosť:

76 l/min / Flow Sharing 88 l/min / Load Sensing 104 l/min

Prevádzkový tlak: 220 bar

MIESTO OBSLUHY

Kabína SCV-Plus (Silence, Comfort, View), schválená podľa ROPS/FOPS.

Komfortné sedadlo s bezpečnostným pásom, plne odpružené, nastaviteľné v pozdĺžnom smere, nastaviteľné podľa hmotnosti, nastaviteľná operadlová opierka.

Joystick s prepínačom smeru jazdy, súčasť sedadla vrátane nastaviteľnej lakt'ovej opierky.

Pracovné svetlá: LED 2× predné, 1× zadné.

Stĺpik riadenia s nastaviteľnou výškou a sklonom, počítadlo motohodín, ukazovateľ paliva, palivomer, teplomer.

OSTATNÉ

Rýchlopínací systém pre pracovné náradie – typ KR s hydraulickým zaistením

Odpínač batérie, dvojstupňový vzduchový filter s vysoko účinným predfiltrom vzduchu

Zadné závažie – koncová doska + vyprost'ovacie oko

ROZMERY

(A) Rázvor kolies:	2 450 mm
(B) Dĺžka podvozku:	5 050 mm
(C) Celková dĺžka so štandardnou lyžicou:	5 780 mm
(D) Hĺbka kopania:	50 mm
(E) Dosah:	2 360 mm
(F) Bod otáčania, tel. rameno zasunuté:	3 950 mm
(G) Výška zdvihu s paletovacími vidlami:	4 700 mm
(H) Max. výsypaná výška:	3 980 mm
(I) Výška prednej časti:	1 750 mm
(J) Šírka výsypu:	815 mm
(K) Výška sedadla:	1 470 mm
(L) Výška kabíny:	2 630 mm
(M) Výška k otočnému čapu, rameno vysun.:	4 950 mm
(N) Celková šírka:	1 920 mm
(O) Vnútorý polomer otáčania:	1 960 mm
(P) Vonkajší polomer otáčania:	3 760 mm
(Q) Vonkajší polomer so štandardnou lyžicou:	4 400 mm

HMOTNOSTI

Prevádzková hmotnosť:	5 800 – 6 300 kg
Sila hydrauliky:	3 100 kg
Pracovné zaťaženie paletové vidly rovno podľa ISO 8313:	3 820 kg

PRÍSLUŠENSTVO

Veľkoobjemová lopata	šírka 2 m objem 1,6 m ³
----------------------	---------------------------------------

Paletizačné vidly

nosnosť 2 t

Voliteľná výbava v cene ! :

- | | |
|--|--------|
| - Závažie pod motor 251 kg: | v cene |
| - Sada Flow sharing: systém FS, čerpadlo 88 l/min | v cene |
| - Elektrická aretácia 3. hydr. funkcie: | v cene |
| - Schválenie + TUV pre vozidlá: rýchlosť nad 25 km/h | v cene |
| - Maják: | v cene |
| - Držiak ŠPZ s osvetlením: | v cene |
| - Pneu 400/70R20 A608 semiindustrial pneu: | v cene |
| - Euro upínanie hydraulické: | v cene |

Technický list príves T 118 / 1 osový
Príves je určený za traktor KUBOTA

Príves Cynkomet T 118 je moderný a spoľahlivý príves určený na efektívnu prepravu rôznych druhov sypkých aj pevných materiálov, ktorý vyniká robustnou konštrukciou a vysokou nosnosťou.

- Celková dovoľená nosnosť – 6 T
- Zavesenie nápravy – pevné
- Maximálna rýchlosť (km/h): 30; Minimálny výkon traktora (kW/k): 45/50
- Rozmery korby D_x_Š_x_V - korba trapezová (mm) 4020 x 2070 / 2120 (p/z) x 500
- Hrúbka podlahy – 4mm
- Hrúbka bočných stien – 2,5mm
- Druhá rada bočníc s výškou 500 mm o hrúbke materiálu 2,5 mm (rozšírenie objemu nákladu)
- Osvetlenie FULL LED
- Podkladace klíny na zadné kolesá

Ponuka obsahuje :

- Platná legislatíva v deň odovzdania
- Zapojenie a zaškolenie na mieste odovzdania
- Preprava na miesto určenia : Obec Pečovská Nová Ves
- Návod na použitie a servisná knižka od návesu T 118
- Zabezpečujeme záručný servis po dobu 24 mesiacov a pozáručný servis .

K návesu dodávame katalóg náhradných dielov

Na príves model : T 118 / 1 poskytujeme 24 mesačnú záruku

V čase odovzdania budú k prívesu odovzdané platné legislatívne dokumenty

- Technické osvedčenie vrátane COC listu
- Kontrola originality
- Návod na použitie v Slovenskom jazyku
- Servisná knižka od výrobcu

Dôležité :

Pri odovzdaní je kupujúci povinný zabezpečiť prítomnosť personálu, ktorý bude príves obsluhovať, za účelom vykonania odborného zaškolenia na mieste. O zaškolení bude písomný záznam.

Technický list na nový kontajner - Veľkokapacitný kontajner v uvedenej špecifikácii

Typ	Hrúbka podlahy	Hrúbka plášťa	Celková dĺžka	Celková Šírka	Celková Výška
RO 32 m3	4 mm	3 mm	6000 mm	2400 mm	2580 mm

Výbava :

- Zadné dvojkrídlové dvere: otvárateľné o 250° stupňov (uzamykateľné dvere)
- Vrchné upevňovacie oká na ľahšiu manipuláciu s kontajnerom
- Vnútorná plocha : 14 m³
- Celkový vnútorný objem kontajnera : 32 m³
- Zaťaženie strechy KN/m2 : 1
- Chránené základnou a finálnou farbou – (RAL), hrúbka minimálne 125 mikrónov
Antikorózne prevedenie
- Kontajner je určený na skladovanie horľavých kvapalín, oleje, benzín a iné nebezpečné latky
- Zabezpečenie kamerové so záznamom FULL HD + záznamovým zariadením : HIKVISION /

Farebné vyhotovenie kontajnera na želanie zákazníka. Bezplatne

Záruka : 24 mesiacov od dňa prevzatia

Preprava a vyloženie zabezpečuje spoločnosť Konnex, s.r.o

Príloha č. 2 – Rozsah školenia

- Školenie na obsluhu predmetu zákazky bude vykonané ako celok.
- Dĺžka školenia je odhadovaná na 4 hodiny.
- Po vykonaní školenia budú odovzdané potrebné dokumenty k prevádzke predmetu zákazky, ako je servisná knižka, návod na obsluhu a podobne.
- Školenie sa bude realizovať v slovenskom jazyku a po zrealizovaní školenia obdrží každá strana podpísaný Protokol o zaškolení.