

(spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

V snahe o čo najefektívnejšie využitie existujúcich zdrojov, sledujúc napĺňanie verejnoprospešných služieb pri zabezpečovaní potrieb verejného osvetlenia uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu o poskytovaní služieb:

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku IV sa pôvodný bod 4.1 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia nahrádza novým znením:  
„ Objednávateľ a Poskytovateľ sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na celkovej cene za poskytovanie Služby vo výške **1.368,60 EUR/mesačne** (slovom Jedentisícristošesťdesiatosem EUR a šesťdesiat centov) bez DPH (ďalej len „cena služby“): Objednávateľ sa zaväzuje platiť navýšenú cenu za poskytovanie služby po protokolárnom odovzdaní rozšírenia sústavy osvetlenia v zmysle tohto dodatku.“
2. Prílohy č. 1, 2 sa nahrádzajú novými prílohami č. 1,2, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
3. Ostatné časti Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú bezo zmeny naďalej v platnosti.
4. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami.
5. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch obdrží každá zo zmluvných strán.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a tento dodatok nie je uzatváraný v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho bez výhrad podpisujú.

**Za Poskytovateľa:**

V Košiciach, dňa 1.12.2025

.....  
Ing. Rita Šemanová Bröstlová  
vedúci úseku zákazníckych distribučných služieb

.....  
Štefan Džačko  
vedúci odd. Obchodných služieb

**Za Objednávateľa:**

V Gemerskej Hôrke, dňa: 1.12.2025

.....  
Gejza Milko  
starosta obce



**Príloha č. 1 Zmluvy o poskytovaní služby osvetlenia**

a) Technická špecifikácia sústavy verejného osvetlenia obec Gemerská Hôrka

|                  | Typové označenie - výrobca                | Technické parametre | Počet kusov |
|------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|
| LED Svietidlo    | PROLI typ SRL018 mini-24LED 19W           | 3040 lm             | 136         |
| LED Svietidlo    | PROLI, parkové, 18W                       | 2520 lm             | 6           |
| Reflektor        | PROLI typ LRF, 50 W,                      | 6250 lm             | 2           |
| Výložník         | SEZ, typ JB 500                           | 0,5 m               | 60          |
| Výložník         | SEZ, typ JB 1000                          | 1,0 m               | 52          |
| Výložník         | SEZ, typ JB 2000                          | 2,0 m               | 6           |
| Oceľový stožiar  | ELV PRODUKT Senec, typ STK 60/50/3PK12-Z  | 5,0 m               | 2           |
| Oceľový stožiar  | ELV PRODUKT Senec, typ STK 60/80/3PK12-Z  | 8,0 m               | 3           |
| Astrohodiny      | FIRN elektro s.r.o, NOVA ORBIS ASTRO CITY |                     | 2           |
| RVO              | HASMA, S 25A                              |                     | 2           |
| Vianočná výzdoba | HASMA, 16A/230V IP65 IK07                 |                     | 28          |
| Vodič VO         | Prysmian, typ NFA2X 2x25 RM 0,6/1kV       | 2x25mm <sup>2</sup> | 5400        |

b) Technická špecifikácia zariadení pripojených na sústavu verejného osvetlenia obce Gemerská Hôrka, vo vlastníctve Objednávateľa.

|                  | Označenie | Technické parametre | Počet kusov |
|------------------|-----------|---------------------|-------------|
| Oceľový stožiar  |           | 5 m                 | 12          |
| Vianočná výzdoba |           | 12W                 | 28          |





#### Legenda vedení:

- exist. vzdušné vedenie verejného osvetlenia RVO1
- exist. vzdušné vedenie verejného osvetlenia RVO2
- exist. nadzemné NN vedenie
- exist. nadzemné VN vedenie
- navrh. nadzemné VO vedenie RVO2
- navrh. nadzemné VO vedenie RVO1
- exist. 2,5 stĺpová trafostanica - VN
- exist. jednoduchý betónový stĺp - JB - VN
- exist. dvojvlákňový betónový stĺp - DB - VN
- exist. jednoduchý betónový stĺp - JB - NN
- exist. dvojvlákňový betónový stĺp - DB - NN
- exist. jednoduchý betónový stĺp - JB - VO
- navrh. svietidlo PROLI 19W
- exist. svietidlo PROLI
- navrh. rozvádzač verejného osvetlenia RVO-S/P
- navrh. smerovacia objímka s okom + kotvová svorka - VO
- navrh. smerovacia objímka s hákom + nosná svorka - VO
- navrh. poistková skrinka - VO
- navrh. uzemnenie + bleskosťky - VO
- exist. oceľový stĺžiar VO - demontáž
- exist. oceľový stĺžiar VO
- navrh. oceľový stĺžiar VO
- navrh. zábranka vianočnej výzdoby
- navrh. reflektor

ZÁKLAD POD SI 150/78P/60P, H=5m, T=1,1m

ZÁKLAD PODA : - MAKKE LHOVITE ZEMINY

- MINIMÁLNA VÝPOČTOVÁ ÚNOSNOSŤ R<sub>01</sub> ≥ 50 kPa



INŽINIERSKÉ SIETE UVEDENÉ VO VÝKRESE MAJÚ IBA INFORMATÍVNY CHARAKTER!  
PRED REALIZOVANÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ TIETO SIETE  
VÝTÝČIT A ODPODOVÄNÍM URČIT ICH PRESNÚ POLOHU A HĽBKU!

ROZVODNÁ SIET : NN - 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN - C  
VO - 1/PEN AC 230 V, 50 Hz, TN - C  
VO - 1/N/PE AC 230 V, 50 Hz, TN - S

412.2.2 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ  
412.2.2 KRYTÍ

OCHRANA PRED ZÁSACHOM EL. PRÚDOM PRI PORUČE : STN 33 2000-4-41:2019

411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE

DOPLNKOVÁ OCHRANA : STN 33 2000-4-41:2019

415.1 DOPLNKOVÁ OCHRANA : PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD)

VETERNÁ OBLASŤ : I

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : STREDNÁ

STUPEŇ ZNEČISTENIA : III. / SILNE/

UPOZORNENIE:

Na projekt sa vzťahujú ustanovenia technických noriem, vzťahov a predpisov, ktoré sú v platnosti v čase vydania tohto projektu. Ak sa v priebehu realizácie projektu zmenia podmienky, ktoré boli v čase vydania tohto projektu, projektant nenesie zodpovednosť za ich dodržanie.

|                                                                            |                                                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| HL inžinier projektu<br>Ing. KANDAL                                        | Zodpovedný projektant:<br>Ing. KANDAL                | Vypracoval:<br>Ing. KANDAL |
| Investor:<br>OBEC GEMERSKÁ HÓRKA                                           | Adresa:<br>GEMERSKÁ HÓRKA 151, 049 12 GEMERSKÁ HÓRKA | Archív. č.:<br>A25/2025    |
| Názov stavby :<br>Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Obec Gemerská Hôrka | Formát:<br>BxA4                                      | Dátum:<br>04/2025          |
|                                                                            | Stupeň PD:<br>RP                                     | Číslo zrk.:<br>A252025     |

Č. sady

