

## KÚPNA ZMLUVA

**uzavretá podľa § 409 a násl. zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len ZVO)**

### 1. Kupujúci:

Obec Radvaň nad Laborcom

Sídlo: Radvaň nad Laborcom 79, 067 01 Radvaň nad Laborcom

Zastúpený: Jana Svičinová, starostka obce

IČO: 00323454

DIČ: 2021173748

Bankové spojenie: Prima banka a. s.

Číslo účtu - IBAN: SK04 5600 0000 0042 5854 9015

e-mail: [starosta@obecradvan.sk](mailto:starosta@obecradvan.sk)

(ďalej len „kupujúci“)

### 2. Predávajúci:

STAON OKNA s. r. o

Sídlo: Opálová 1096/1A, 093 03 Vranov nad Topľou

V zastúpení: Ing. Stanislav Ondejko, konateľ spoločnosti

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s.

Číslo účtu : IBAN: SK29 0900 0000 0005 6275 7494

IČO: 44970072

DIČ: 2022915180

IČ DPH: SK2022915180

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 22129/P

(ďalej len „predávajúci“)

## Čl. I

### Účel zmluvy

1. Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: „Podpora inkluzívneho vzdelávania pomocou rekonštrukcie školy v Radvani nad Laborcom“ vybavenie kuchyne ( časť 2)

2. Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj predávajúci. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených predmetného postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej verejnej súťaže.

## Čl. II

### Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať zariadenie kuchyne vrátane montáže podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy v projekte „Podpora inkluzívneho vzdelávania pomocou rekonštrukcie školy v Radvani nad Laborcom, za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súlade s podmienkami určenými zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 401402B856 v znení jej dodatkov, ktorú má objednávatel' uzavretú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej NFP).

2. Predávajúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že predmet kúpy je v jeho výlučnom vlastníctve a nie je zaťažený právom tretej osoby.

## Čl. III

### Čas a miesto dodania predmetu kúpy

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy vrátane montáže kupujúcemu do 60 dní odo dňa písomného vyzvania kupujúcim.

2. Dohodnutým miestom dodania predmetu kúpy sa rozumie nasledovné priestory kupujúceho: Obec Radvan' nad Laborcom parc. č. KN C- 572/1 súp. číslo 278.

3. Povinnosť predávajúceho dodať predmet kúpy je splnená tým, že predávajúci umožní kupujúcemu v dohodnutej dobe (bod 1.) a v dohodnutom mieste dodania (bod 2.) s predmetom kúpy nakladať.

Predmetom kúpy podľa predchádzajúcej vety sa rozumie predmet kúpy umiestnený v mieste dodania a ktorý je zároveň funkčný a prevádzkyschopný v súlade s jeho technickým určením.

## Čl. IV

### Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmet kúpy celkovú kúpnu cenu vo výške 48 736,27,- EUR s DPH (slovom štyridsaťosemtisíc sedemsto tridsaťšesť eur a dvadsaťsedem centov).

Podrobná cenová ponuka tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

V kúpnej cene je zahrnutá právnym predpisom stanovená daň z pridanej hodnoty.

2. Kupujúci sa zaväzuje kúpnu cenu (bod 1) zaplatiť na základe faktúry vystavenej predávajúcim v súlade s podmienkami riadiaceho orgánu ako poskytovateľa nenávratnej finančnej pomoci Programu Slovensko, pričom lehota splatnosti faktúr bude minimálne 60 dní; predávajúci je oprávnený vystaviť túto faktúru (v troch rovnopisoch) najskôr v deň odovzdania predmetu kúpy; súčasťou vyúčtovania kúpnej ceny bude aj vyúčtovanie dane z pridanej hodnoty.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak predávajúci nedodá kupujúcemu predmet kúpy riadne a včas, kupujúci je oprávnený požadovať od predávajúceho zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý deň omeškania s dodaním predmetu kúpy.

## Čl. V

### Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody

1. Vlastnícke právo k predmetu kúpy nadobúda kupujúci zaplataením kúpnej ceny (čl. IV bod 1.).

2. Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho okamihom, keď predávajúci splní

svoju povinnosť predmet kúpy dodať kupujúcemu podľa Čl. III tejto zmluvy.

## Čl. VI

Práva a povinnosti zmluvných strán pri dodaní predmetu kúpy :

1. Predávajúci sa v súlade s touto zmluvou zaväzuje najmä
  - a) dodať kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutej dobe a mieste dodania;
  - b) niesť všetky nebezpečenstvá škody na predmete kúpy až do doby, keď predmet kúpy kupujúcemu dodá podľa čl. III bod 3 tejto zmluvy.
2. Kupujúci sa v súlade s touto zmluvou zaväzuje najmä
  - a) zaplatiť kúpnu cenu v dohodnutej výške a dohodnutým spôsobom;
  - b) prevziať predmet kúpy v dohodnutej dobe a v mieste dodania;
  - c) niesť všetky nebezpečenstvá škody na predmete kúpy od okamihu, kedy mu bude dodaný.

## Čl. VII

Preberanie predmetu kúpy

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy v dohodnutom mieste.
2. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu primeranú súčinnosť v rozsahu a spôsobom potrebnom na odovzdanie predmetu kúpy.
3. Predávajúci je povinný súčasne s dodaním predmetu kúpy odovzdať kupujúcemu návod k obsluhu dodaného predmetu kúpy v slovenskom jazyku a doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie predmetu kúpy
4. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu písomne potvrdiť prevzatie predmetu kúpy.

## Čl. VIII

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť a záručný servis

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v čase jeho dodania kupujúcemu, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí predmetu kúpy v záručnej dobe.
2. Predávajúci preberá záruku za akosť dodaného predmetu kúpy, pričom dĺžka záručnej doby je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov; záručná doba začne plynúť odo dňa prevzatia predmetu kúpy kupujúcim (od dátumu uvedeného na preberacom - odovzdávacom protokole).
3. Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí kupujúci uplatniť u predávajúceho v záručnej dobe, inak zaniknú.
4. Kupujúci je povinný vady predmetu kúpy bez zbytočného odkladu po ich zistení oznámiť predávajúcemu písomne na jeho vyššie uvedenú adresu, telefonicky na tel. č.: 0905 304 613 alebo na e-mailovú adresu [staonokna@gmail.com](mailto:staonokna@gmail.com) na štandardnom formulári „hlásenie vady“. V oznámení o vadách predmetu kúpy musí kupujúci vady špecifikovať (opísať, uviesť, ako sa prejavujú a ich kategóriu, kedy vznikli).
5. Počas záručnej doby bude predávajúci odstraňovať vady oznámené kupujúcim bezplatne.
6. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu na jeho žiadosť písomne potvrdiť odstránenie každej zistenej vady.

## Čl. IX

### Ďalšie dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s kupujúcim bez zbytočného odkladu prerokúvať všetky otázky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť priebeh dodania predmetu kúpy podľa tejto zmluvy, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť dohodnutý termín pre dodanie predmetu kúpy.
3. Predávajúci je povinný strieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi, službami a prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti kúpnej zmluvy a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu, overovania na mieste sú Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby, Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, ...

## Čl. X

### Zodpovednosť za škodu

Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

## Čl. XI

### Zánik zmluvy

1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak kupujúci podstatne porušuje svoje povinnosti podľa tejto zmluvy najmä tým, ak:
  - a) bude v omeškaní so splnením svojho záväzku uvedeného v čl. VII bod 2. tejto zmluvy a nesplní svoju povinnosť ani v primeranej lehote, ktorú mu na splnenie jeho záväzku dodatočne určí predávajúci, alebo
  - b) bude v omeškaní so zaplatením dohodnutej ceny podľa čl. IV tejto zmluvy o dobu dlhšiu než 30 dní.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak
  - a) predávajúci podstatne porušuje svoje povinnosti podľa tejto zmluvy najmä tým, ak bude v omeškaní so splnením svojich záväzkov uvedených v čl. III bod 3. tejto zmluvy a nesplní svoju povinnosť ani v primeranej lehote, ktorú mu na splnenie jeho záväzku dodatočne určil kupujúci,
  - b) predávajúci poruší svoje povinnosti uvedené v čl. VII bod 1., 3. tejto zmluvy a čl. VIII bod 5 tejto zmluvy,
  - c) na základe rozhodnutia kupujúceho projekt nerealizovať.
4. Odstúpenie zmluvnej strany od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia odstúpenia alebo odmietnutím toto odstúpenie prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom pošty vráti zásielka s odstúpením ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa takáto zásielka za

doručenú dňom, v ktorom pošta vykonala jej doručovanie (usilovala sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky); pre doručovanie je rozhodné sídlo predávajúceho zapísané v obchodnom registri a sídlo kupujúceho uvedené v tejto zmluve.

5. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená túto zmluvu vypovedať.

Čl. XI

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.

2. Tento záväzkový vzťah sa spravuje Obchodným zákonníkom. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami právnych predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že ust. § 410 ods. 2 Obchodného zákonníka sa na ich záväzkové vzťahy založené touto zmluvou nepoužije.

3. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo s časti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť v akejkoľvek forme, urobia všetky potrebné úkony a budú postupovať tak, aby neboli porušené alebo ohrozené práva druhého účastníka tejto zmluvy.

5. Platnosť Kúpnej zmluvy nastane dňom podpisu oboch zmluvných strán. Účinnosť Kúpnej zmluvy nastane deň po dni zverejnenia v CRZ

6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre predávajúceho a dva pre kupujúceho.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvou prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

8. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy sú Príloha č. 1. Presná špecifikácia poskytnutého tovaru vrátane uvedenia cien

V ..... dňa .....

V ....., dňa .....



	P			Poznámka k položke: bm	Poznámka k položke: bm
11		K	Pol3	Menší otvor do 150 mm	Menší otvor do 150 mm
	PP			Menší otvor do 150 mm	Menší otvor do 150 mm
	P			Poznámka k položke: otvor na batériu kus	Poznámka k položke: otvor na batériu kus
12		K	Pol4	Umývací stół	Umývací stół
	PP			Umývací stół	Umývací stół
	P			Poznámka k položke: Štyri pevné zvarané nohy Použitý materiál potravinárska nerez AISI 304 drez lisovaný 400x400x250                      rozmer stola 1300x700x900	Poznámka k položke: Štyri pevné zvarané nohy Použitý materiál potravinárska nerez AISI 304 drez lisovaný 400x400x250 rozmer stola 1300x700x900
13		K	Pol3	Menší otvor do 150 mm	Menší otvor do 150 mm
	PP			Menší otvor do 150 mm	Menší otvor do 150 mm
	P			Poznámka k položke: otvor na batériu kus	Poznámka k položke: otvor na batériu kus
14		K	Pol6	Pracovný stół zásuvkový s policou	Pracovný stół zásuvkový s policou
	PP			Pracovný stół zásuvkový s policou	Pracovný stół zásuvkový s policou
	P			Poznámka k položke: Štyri pevné zvarané nohy Použitý materiál potravinárska nerez AISI 304 2 x zásuvka, perforovaná polica, pod pracovnou doskou, rozmer stola 1500x600x850	Poznámka k položke: Štyri pevné zvarané nohy Použitý materiál potravinárska nerez AISI 304 2 x zásuvka, perforovaná polica, pod pracovnou doskou, rozmer stola 1500x600x850
15		K	Pol7	Pracovný stół zásuvkový bočný	Pracovný stół zásuvkový bočný
	PP			Pracovný stół zásuvkový bočný	Pracovný stół zásuvkový bočný
	P			Poznámka k položke: použitý materiál potravinársky nerez AISI 304 3 zásuvky, polica, bez pdn, rozmer stola 1200x700x850	Poznámka k položke: použitý materiál potravinársky nerez AISI 304 3 zásuvky, polica, bez pdn, rozmer stola 1200x700x850
16		K	Pol8	Pracovná doska drevená	Pracovná doska drevená
	PP			Pracovná doska drevená	Pracovná doska drevená
	P			Poznámka k položke: 1200x700x40	Poznámka k položke: 1200x700x40
17		K	Pol9	Nerezové vystuženie pod doskou	Nerezové vystuženie pod doskou
	PP			Nerezové vystuženie pod doskou	Nerezové vystuženie pod doskou
	P			Poznámka k položke: bm	Poznámka k položke: bm
18		K	Pol7	Pracovný stół zásuvkový bočný	Pracovný stół zásuvkový bočný
	PP			Pracovný stół zásuvkový bočný	Pracovný stół zásuvkový bočný
	P			Poznámka k položke: použitý materiál potravinársky nerez AISI 304 3 zásuvky, polica, rozmer stola 2000x600x900	Poznámka k položke: použitý materiál potravinársky nerez AISI 304 3 zásuvky, polica, rozmer stola 2000x600x900
19		K	Pol10	Pracovný stół s policou	Pracovný stół s policou
	PP			Pracovný stół s policou	Pracovný stół s policou
	P			Poznámka k položke: Štyri pevné zvarané nohy Použitý materiál potravinárska nerez AISI 304, rozmer stola 1000x600x900	Poznámka k položke: Štyri pevné zvarané nohy Použitý materiál potravinárska nerez AISI 304, rozmer stola 1000x600x900

20	K	Pol10	Pracovný stôl s policou Pracovný stôl s policou  <i>Poznámka k položke: Štyri pevné zvarané nohy Použitý materiál potravinárska nerez AISI 304, rozmer stola 900x600x850</i>	Pracovný stôl s policou Pracovný stôl s policou  <i>Poznámka k položke: Štyri pevné zvarané nohy Použitý materiál potravinárska nerez AISI 304, rozmer stola 900x600x850</i>
21	K	Pol11	Policová zostava Policová zostava  <i>Poznámka k položke: použitý materiál potravinárska nerez AISI 304 4 police roštové, rozmer: 1100x400x1700</i>	Policová zostava Policová zostava  <i>Poznámka k položke: použitý materiál potravinárska nerez AISI 304 4 police roštové, rozmer: 1100x400x1700</i>
22	K	Pol11	Policová zostava Policová zostava  <i>Poznámka k položke: použitý materiál potravinárska nerez AISI 304 4 police, rozmer 1300x400x1700</i>	Policová zostava Policová zostava  <i>Poznámka k položke: použitý materiál potravinárska nerez AISI 304 4 police, rozmer 1300x400x1700</i>
23	K	Pol12	Nástenná skrinka Nástenná skrinka  <i>Poznámka k položke: použitý materiál potravinárska nerez AISI 304 otváracie dvere, jedna polica, rozmer 1200x350x650</i>	Nástenná skrinka Nástenná skrinka  <i>Poznámka k položke: použitý materiál potravinárska nerez AISI 304 otváracie dvere, jedna polica, rozmer 1200x350x650</i>
24	K	Pol13	Vozík na koše do umývačky riadu Vozík na koše do umývačky riadu  <i>Poznámka k položke: použitý materiál potravinárska nerez AISI 304, 4 kolieska z toho 3 brzdené, vhodný na koše rozmerov 500x500 mm, rozmer vozíku 575x520x900</i>	Vozík na koše do umývačky riadu Vozík na koše do umývačky riadu  <i>Poznámka k položke: použitý materiál potravinárska nerez AISI 304, 4 kolieska z toho 3 brzdené, vhodný na koše rozmerov 500x500 mm, rozmer vozíku 575x520x900</i>
25	K	Pol14	Servírovací vozík Servírovací vozík  <i>Poznámka k položke: použitý materiál potravinárska nerez AISI 304 vozík na riad s 3 policami, 4 kolieska z toho 3 brzdené, rozmer 850x500x950</i>	Servírovací vozík Servírovací vozík  <i>Poznámka k položke: použitý materiál potravinárska nerez AISI 304 vozík na riad s 3 policami, 4 kolieska z toho 3 brzdené, rozmer 850x500x950</i>
26	K	Pol15	Zásobník na príbory a tácky Zásobník na príbory a tácky  <i>Poznámka k položke použitý materiál potravinárska nerez AISI 304, 4 kolieska z toho 3 brzdené, 4xGN1/3-150 súčasťou, rozmer zásobníka 750x450x1200</i>	Zásobník na príbory a tácky Zásobník na príbory a tácky  <i>Poznámka k položke použitý materiál potravinárska nerez AISI 304, 4 kolieska z toho 3 brzdené, 4xGN1/3-150 súčasťou, rozmer zásobníka 750x450x1200</i>

27	K	Pol16	Dráha na podnosy	Dráha na podnosy
	PP		Dráha na podnosy	Dráha na podnosy
	P		Poznámka k položke: použitý materiál potravinárska nerez AISI 304 Šírka dráhy 315 mm, 3x leštená rúrka Ø35 mm, plechové konzoly 1500x320	Poznámka k položke: použitý materiál potravinárska nerez AISI 304 Šírka dráhy 315 mm, 3x leštená rúrka Ø35 mm, plechové konzoly 1500x320
28	K	Pol16	Dráha na podnosy	Dráha na podnosy
	PP		Dráha na podnosy	Dráha na podnosy
	P		Poznámka k položke: použitý materiál potravinárska nerez AISI 304 Šírka dráhy 315 mm, 3x leštená rúrka Ø35 mm, plechové konzoly 1600x320	Poznámka k položke: použitý materiál potravinárska nerez AISI 304 Šírka dráhy 315 mm, 3x leštená rúrka Ø35 mm, plechové konzoly 1600x320
29	K	Pol17	Nerezový odpadkový kôš, 50 l – pojazdný	Nerezový odpadkový kôš, 50 l – pojazdný
	PP		Nerezový odpadkový kôš, 50 l – pojazdný	Nerezový odpadkový kôš, 50 l – pojazdný
	P		Poznámka k položke: použitý materiál potravinárska nerez AISI 304, veko, 3 kolieska, rozmer, 380 x 605	Poznámka k položke: použitý materiál potravinárska nerez AISI 304, veko, 3 kolieska, rozmer, 380 x 605
30	K	Pol18	Doprava	Doprava
	PP		Doprava	Doprava
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	
31	K	HZS000111.S	ELEKTRICKY KONVEKTOMAT	ELEKTRICKY KONVEKTOMAT FAGOR IKORE CONCEPT CW-101-E R SW
	PP		ELEKTRICKY KONVEKTOMAT	ELEKTRICKY KONVEKTOMAT FAGOR IKORE CONCEPT CW-101-E R SW
	P		Poznámka k položke: Typ: Elektrický konvektomat s nastrekovým systémom pary Kapacita: 10 x GN 1/1 alebo 20 x GN 1/2 Rozmery (S x H x V): 898 x 816 x 1117 mm Príkon: 22,2 kW / 400 V / 3N / 50-60 Hz Ovládanie: 2,8" digitálny displej s otocným ovladačom a tlačidlami Funkcie: režimy varenia (para, kombinacia, konvekcia), riadenie vlhkosti, databáza receptov, automaticke umývanie	Poznámka k položke: Elektrický konvektomat FAGOR IKORE CONCEPT CW-101-ER R SW Typ: Elektrický konvektomat s nastrekovým systémom pary Kapacita: 10 x GN 1/1 alebo 20 x GN 1/2 Rozmery (S x H x V): 898 x 816 x 1117 mm Príkon: 22,2 kW / 400 V / 3N / 50-60 Hz Ovládanie: 2,8" digitálny displej s otocným ovladačom a tlačidlami Funkcie: režimy varenia (para, kombinacia, konvekcia), riadenie vlhkosti, databáza receptov, automaticke umývanie
32	K	HZS000112.S	KOMBINOVANÝ PLYNOVÝ SPORAK S 4 HORAKMI A EL. RUROU	KOMBINOVANÝ PLYNOVÝ SPORAK S 4 HORAKMI A EL. RUROU CGE7-41 RADA 700
	PP		KOMBINOVANÝ PLYNOVÝ SPORAK S 4 HORAKMI A EL. RUROU	KOMBINOVANÝ PLYNOVÝ SPORAK S 4 HORAKMI A EL. RUROU CGE7-41 RADA 700
	P		Poznámka k položke: Výkon: 22,0 kW Rozmery: 700 x 775 x 850 mm Material: nerez AISI-304 Popis: 4 plynové horáky, elektrická rúra GN 2/1	Poznámka k položke: CGE7-41, RADA 700 Výkon: 22,0 kW Rozmery: 700 x 775 x 850 mm Material: nerez AISI-304 Popis: 4 plynové horáky, elektrická rúra GN 2/1
33	K	HZS000113.S	PLYNOVA OHRIEVACIA STOLICKA	PLYNOVA OHRIEVACIA STOLICKA GASTRO-HALL STP-10
	PP		PLYNOVA OHRIEVACIA STOLICKA	PLYNOVA OHRIEVACIA STOLICKA GASTRO-HALL STP-10
	P		Poznámka k položke: Výkon: 10,0 kW Rozmery: 520 x 540 x 490 mm Popis: piezo zapalovanie, termopojistka, nerez	Poznámka k položke: GASTRO-HALL STP-10 Výkon: 10,0 kW Rozmery: 520 x 540 x 490 mm Popis: piezo zapalovanie, termopojistka, nerez
34	K	HZS000114.S	PLYNOVÝ VARNÝ KOTOL OKRUHLY 85 L	PLYNOVÝ VARNÝ KOTOL OKRUHLY 85 L GASTRO-HALL P.KG 750-0
	PP		PLYNOVÝ VARNÝ KOTOL OKRUHLY 85 L	PLYNOVÝ VARNÝ KOTOL OKRUHLY 85 L GASTRO-HALL P.KG-750-0

			<p>Poznámka k položke:</p> <p>Vykon: 11,2 kW Objem: 85 l Vonkajšie rozmery š*h*v: 700 x 700 x 900 mm Menovité napätie: 230 V Tepelný príkon horákov: 11,2 kW Hmotnosť: 90 kg Doba ohrevu vody vo vani: 50 min spotreba plynu: 1,2 m<sup>3</sup>/h Automatické dopúšťanie Pripojenie studenej vody: 3/4 "  Krytovanie zospodu Otvorenie poklopu: 90° Ciachovanie: 30l, 55l, 85l</p>	<p>Poznámka k položke:</p> <p>GASTRO-HALL P.KG-785-0 Vykon: 11,2 kW Objem: 85 l Vonkajšie rozmery š*h*v: 700 x 700 x 900 mm Menovité napätie: 230 V Tepelný príkon horákov: 11,2 kW Hmotnosť: 90 kg Doba ohrevu vody vo vani: 50 min spotreba plynu: 1,2 m<sup>3</sup>/h Automatické dopúšťanie Pripojenie studenej vody: 3/4 "  Krytovanie zospodu Otvorenie poklopu: 90° Ciachovanie: 30l, 55l, 85l</p>
35	K	HZS000115.S	ELEKTRICKÝ VYDAJNÝ OHRIEVACI PULT	ELEKTRICKÝ VYDAJNÝ OHRIEVACI PULT GASTRO-HALL VOSE12
	PP		ELEKTRICKÝ VYDAJNÝ OHRIEVACI PULT	ELEKTRICKÝ VYDAJNÝ OHRIEVACI PULT GASTRO-HALL VOSE12
	P		<p>Popis: rozmer: 1308x649x900mm(šxhxv) príkon elektro: 2,1kW/230V kapacita: 3 x GN1/1 - 200mm regulácia teploty: 30-90°C ovládanie na kratšej strane samost. ovládanie každej vane 3 x výpustný ventil polica 4 kolieska, 2 brzdené</p> <p>Vykon: 2,1 kW Rozmery: 1200 x 700 x 850 mm Popis: termostat, spodna polica</p>	<p>GASTRO-HALL VOSE12 Popis: rozmer: 1308x649x900mm(šxhxv) príkon elektro: 2,1kW/230V kapacita: 3 x GN1/1 - 200mm regulácia teploty: 30-90°C ovládanie na kratšej strane samost. ovládanie každej vane 3 x výpustný ventil polica 4 kolieska, 2 brzdené</p> <p>Vykon: 2,1 kW Rozmery: 1200 x 700 x 850 mm Popis: termostat, spodna polica</p>
36	K	HZS000116.S	ELEKTRICKÁ UMYVACKA RIADU	ELEKTRICKÁ UMYVACKA RIADU DIHR CS 50L DDE-PS
	PP		ELEKTRICKÁ UMYVACKA RIADU	ELEKTRICKÁ UMYVACKA RIADU DIHR CS 50L DDE-PS
	P		<p>Poznámka k položke: umývačka skla AISI 304 s/s, dvojplášťové dvere umývacie a oplachové ramená z polypropylénu zabudované čerpadlo oplachového prostriedku zabudované čerpadlo umývacieho prostriedku (DDE) zabudované odpadové čerpadlo (PS) funkcia Termostop 3 umývacie programy, - 90, 120, 180 sec. napájanie 230V / 50Hz umývacie čerpadlo 400W ohrev bojlera 2800W ohrev tanku 1250W celkový príkon 3200W kapacita tanku 29lt kapacita bojlera 5,7lt spotreba vody 2,3lt veľkosť koša 500x500mm maximálna výška pohára 320mm maximálna výška tanierov 345mm tlak vody 200 ÷ 400 kPa rozmer: 590x600x850 mm</p> <p>základné príslušenstvo: 1x koš na taniere, 1x koš univerzalny 1x košík na príbory Model: Vykon: 6,7 kW Rozmery: 550 x 600 x 825 mm Popis: 3 cykly, cerpädla, davkovace, kos 500x500 mm</p>	<p>Poznámka k položke: Dihr CS 50L DDE-PS umývačka skla AISI 304 s/s, dvojplášťové dvere umývacie a oplachové ramená z polypropylénu zabudované čerpadlo oplachového prostriedku zabudované čerpadlo umývacieho prostriedku (DDE) zabudované odpadové čerpadlo (PS) funkcia Termostop 3 umývacie programy, - 90, 120, 180 sec. napájanie 230V / 50Hz umývacie čerpadlo 400W ohrev bojlera 2800W ohrev tanku 1250W celkový príkon 3200W kapacita tanku 29lt kapacita bojlera 5,7lt spotreba vody 2,3lt veľkosť koša 500x500mm maximálna výška pohára 320mm maximálna výška tanierov 345mm tlak vody 200 ÷ 400 kPa rozmer: 590x600x850 mm</p> <p>základné príslušenstvo: 1x koš na taniere, 1x koš univerzalny 1x košík na príbory Model: Vykon: 6,7 kW Rozmery: 550 x 600 x 825 mm Popis: 3 cykly, cerpädla, davkovace, kos 500x500 mm</p>
37	K	HZS000117.S	UNIVERZÁLNY ROBOT	UNIVERZÁLNY ROBOT 30L RM-30H
	PP		UNIVERZÁLNY ROBOT	UNIVERZÁLNY ROBOT 30L RM-30H

	P			<p>Poznámka k položke:  Vykon: 0,75 kW  Rozmery: 568 × 660 × 1156 mm  Popis: 3 rychlosti, bezpečnostne spinace, mechanický časovač  zdvíhanie kotlíka: mechanické, kolesom  bezpečnostné mikrosplínače  prevod pomocou ozubených kolies</p>	<p>Poznámka k položke:  30L RM-30H  Vykon: 0,75 kW  Rozmery: 568 × 660 × 1156 mm  Popis: 3 rychlosti, bezpečnostne spinace, mechanický časovač  zdvíhanie kotlíka: mechanické, kolesom  bezpečnostné mikrosplínače  prevod pomocou ozubených kolies</p>
38	K	HZS000125.S	CHLADIACA NEREZOVA PODPULTOVA	CHLADIACA NEREZOVA PODPULTOVA REDFOX - DRF 200S	
	PP		CHLADIACA NEREZOVA PODPULTOVA	CHLADIACA NEREZOVA PODPULTOVA REDFOX - DRF 200S	
	P		<p>Poznámka k položke:  Vykon: 0,15 kW  Rozmery: 600 × 600 × 850 mm  Objem: cca 130 litrov . Typ chladenia: Statické s ventilátorom.  Hrúbka izolácie miniálen 70 mm.  Popis: ventilácia, digitalny termostat</p>	<p>Poznámka k položke:  REDFOX - DRF 200S  Vykon: 0,15 kW  Rozmery: 600 × 600 × 850 mm  Objem: cca 130 litrov . Typ chladenia: Statické s ventilátorom. Hrúbka izolácie miniálen 70 mm.  Popis: ventilácia, digitalny termostat</p>	
39	K	HZS000211.S	KRAJACI STROJ S NOZOM 275 MM	KRAJACI STROJ S NOZOM 275 MM CELME PRO 275	
	PP		KRAJACI STROJ S NOZOM 275 MM	KRAJACI STROJ S NOZOM 275 MM CELME PRO 275	
	P		<p>Poznámka k položke:  Vykon: 0,15 kW  Rozmery: 410 × 430 × 525 mm  Popis: nastaviteľna hrúbka rezu, ostricprevod: remeňový  priemer noža: 275mm/hladký  hrúbka rezu: 0-13mm  max. priemer rezu: 220mm  rezný stôl uložený šikmo  tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny  brúsne zariadenie</p>	<p>Poznámka k položke:  CELME PRO 275  Vykon: 0,15 kW  Rozmery: 410 × 430 × 525 mm  Popis: nastaviteľna hrúbka rezu, ostricprevod: remeňový  priemer noža: 275mm/hladký  hrúbka rezu: 0-13mm  max. priemer rezu: 220mm  rezný stôl uložený šikmo  tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny  brúsne zariadenie</p>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Podpora inkluzívneho vzdelávania pomocou rekonštrukcie školy v Radvani nad Laborcom

Objekt:

**1b - Vybavenie kuchyne**

JKSO:

Miesto: Obec Radvaň nad Laborcom, Radvaň nad Laborcom

KS:

Dátum: 05.01.2026

Objednávateľ:

Obec Radvaň nad Laborcom, Radvaň nad Laborcom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAON OKNA s.r.o.

IČO:

44970072

IČ DPH:

SK2022915180

Projektant:

Ing. Peter Jurica

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

"K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Rozpočet bol spracovaný na základe projektovej dokumentácie na STAVEBNÉ POVOLENIE."□

Náklady z rozpočtu

39 622,98

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**39 622,98**

DPH základná  
znižená

Základ dane  
0,00

39 622,98

Sadzba dane  
23,00%

23,00%

Výška dane  
0,00

9 113,29

**Cena s DPH**

**v EUR**

**48 736,27**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

19.01.2026

Dátum a podpis:

Pečiatka

19.01.2026

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Podpora inkluzívneho vzdelávania pomocou rekonštrukcie školy v Radvani nad Laborcom

Objekt: **1b - Vybavenie kuchyne**

Miesto: Obec Radvaň nad Laborcom, Radvaň nad Laborcom

Dátum: 05.01.2026

Objednávateľ: Obec Radvaň nad Laborcom, Radvaň nad Laborcom

Projektant: Ing. Peter Jurica

Zhotoviteľ: STAON OKNA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu** **39 622,98**

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 27 745,30

---

**2) Ostatné náklady** **0,00**

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **39 622,98**

# ROZPOČET

Stavba:

Podpora inkluzívneho vzdelávania pomocou rekonštrukcie školy v Radvani nad Laborcom

Objekt:

**1b - Vybavenie kuchyne**

Miesto: Obec Radvaň nad Laborcom, Radvaň nad Laborcom

Dátum: 05.01.2026

Objednávateľ: Obec Radvaň nad Laborcom, Radvaň nad Laborcom

Projektant: Ing. Peter Jurica

Zhotoviteľ: STAON OKNA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**39 622,98**

1	K	Pol1	Dvojdrez zváraný		1,000	655,40	655,40
	PP		Dvojdrez zváraný				
	P		Poznámka k položke: polica perforovaná 1200x700x850				
2	K	Pol2	Zvýšený lem 100 mm		1,200	21,80	26,16
	PP		Zvýšený lem 100 mm				
	P		Poznámka k položke: bm				
3	K	Pol3	Menší otvor do 150 mm		1,000	12,93	12,93
	PP		Menší otvor do 150 mm				
	P		Poznámka k položke: otvor na batériu kus				
4	K	Pol4	Umývací stôl		1,000	647,30	647,30
	PP		Umývací stôl				
	P		Poznámka k položke: drez lisovaný 400x400x250 1300x700x900				
5	K	Pol3	Menší otvor do 150 mm		1,000	12,30	12,30
	PP		Menší otvor do 150 mm				
	P		Poznámka k položke: otvor na batériu kus				
6	K	Pol5	Umývací stôl s policou		1,000	723,80	723,80
	PP		Umývací stôl s policou				
	P		Poznámka k položke: drez lisovaný 400x400x250 1200x700x850				
7	K	Pol2	Zvýšený lem 100 mm		1,200	21,15	25,38
	PP		Zvýšený lem 100 mm				
	P		Poznámka k položke: bm				
8	K	Pol3	Menší otvor do 150 mm		1,000	12,40	12,40
	PP		Menší otvor do 150 mm				
	P		Poznámka k položke: otvor na batériu kus				
9	K	Pol5	Umývací stôl s policou		1,000	735,18	735,18
	PP		Umývací stôl s policou				
	P		Poznámka k položke: drez lisovaný 400x400x250 1500x700x850				
10	K	Pol2	Zvýšený lem 100 mm		1,500	22,30	33,45
	PP		Zvýšený lem 100 mm				
	P		Poznámka k položke: bm				
11	K	Pol3	Menší otvor do 150 mm		1,000	16,40	16,40
	PP		Menší otvor do 150 mm				
	P		Poznámka k položke: otvor na batériu kus				
12	K	Pol4	Umývací stôl		1,000	647,31	647,31
	PP		Umývací stôl				
	P		Poznámka k položke: drez lisovaný 400x400x250 1300x700x900				
13	K	Pol3	Menší otvor do 150 mm		1,000	12,50	12,50
	PP		Menší otvor do 150 mm				
	P		Poznámka k položke: otvor na batériu kus				
14	K	Pol6	Pracovný stôl zásuvkový s policou		1,000	694,98	694,98
	PP		Pracovný stôl zásuvkový s policou				
	P		Poznámka k položke: 2 x zásuvka, perforovaná polica, pod pracovnou doskou 1500x600x850				
15	K	Pol7	Pracovný stôl zásuvkový bočný		1,000	675,50	675,50
	PP		Pracovný stôl zásuvkový bočný				
	P		Poznámka k položke: 3 zásuvky, polica, bez pdn 1200x700x850				
16	K	Pol8	Pracovná doska drevená		1,000	218,40	218,40
	PP		Pracovná doska drevená				
	P		Poznámka k položke: 1200x700x40				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	Pol9	Nerezové vystuženie pod doskou		1,200	35,82	42,98
	PP		Nerezové vystuženie pod doskou				
	P		Poznámka k položke: bm				
18	K	Pol7	Pracovný stôl zásuvkový bočný		1,000	947,04	947,04
	PP		Pracovný stôl zásuvkový bočný				
	P		Poznámka k položke: 3 zásuvky, policia 2000x600x900				
19	K	Pol10	Pracovný stôl s policou		1,000	429,50	429,50
	PP		Pracovný stôl s policou				
	P		Poznámka k položke: 1000x600x900				
20	K	Pol10	Pracovný stôl s policou		1,000	413,20	413,20
	PP		Pracovný stôl s policou				
	P		Poznámka k položke: 900x600x850				
21	K	Pol11	Policová zostava		1,000	599,80	599,80
	PP		Policová zostava				
	P		Poznámka k položke: 4 police roštové 1100x400x1700				
22	K	Pol11	Policová zostava		1,000	501,92	501,92
	PP		Policová zostava				
	P		Poznámka k položke: 4 police 1300x400x1700				
23	K	Pol12	Nástenná skrinka		2,000	518,61	1 037,22
	PP		Nástenná skrinka				
	P		Poznámka k položke: otváracie dvere 1200x350x650				
24	K	Pol13	Vozík na koše do umývačky riadu		1,000	387,42	387,42
	PP		Vozík na koše do umývačky riadu				
	P		Poznámka k položke: koše 500x500 mm 575x520x900				
25	K	Pol14	Servírovací vozík		1,000	450,38	450,38
	PP		Servírovací vozík				
	P		Poznámka k položke: vozík na riad s 3 policami 850x500x950				
26	K	Pol15	Zásobník na príbory a tácky		1,000	692,81	692,81
	PP		Zásobník na príbory a tácky				
	P		Poznámka k položke: 4xGN1/3-150 súčasťou 750x450x1200				
27	K	Pol16	Dráha na podnosy		1,000	216,38	216,38
	PP		Dráha na podnosy				
	P		Poznámka k položke: šírka dráhy 315 mm, 3x leštená rúrka Ø35 mm, plechové konzoly 1500x320				
28	K	Pol16	Dráha na podnosy		1,000	247,10	247,10
	PP		Dráha na podnosy				
	P		Poznámka k položke: šírka dráhy 315 mm, 3x leštená rúrka Ø35 mm, plechové konzoly 1600x320				
29	K	Pol17	Nerezový odpadkový kôš, 50 l – pojazdný		1,000	312,54	312,54
	PP		Nerezový odpadkový kôš, 50 l – pojazdný				
	P		Poznámka k položke: Kód G065050 380 x 605				
30	K	Pol18	Doprava		1,000	450,00	450,00
	PP		Doprava				
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				27 745,30
31	K	HZS000111.S	ELEKTRICKÝ KONVEKTOMAT	kpl	1,000	9 728,30	9 728,30
	PP		ELEKTRICKÝ KONVEKTOMAT				
	P		Poznámka k položke: Typ: Elektrický konvektomat s nastrekovým systémom pary Kapacita: 10 x GN 1/1 alebo 20 x GN 1/2 Rozmery (S x H x V): 898 x 816 x 1117 mm Príkon: 22,2 kW / 400 V / 3N / 50-60 Hz Ovládanie: 2,8" digitálny displej s otocným ovladačom a tlačidlami Funkcie: režimy varenia (para, kombinacia, konvekcia), riadenie vlhkosti, databáza receptov, automaticke umývanie				
32	K	HZS000112.S	KOMBINOVANÝ PLYNOVÝ SPORAK S 4 HORAKMI A EL. RUROU	kpl	1,000	3 487,23	3 487,23
	PP		KOMBINOVANÝ PLYNOVÝ SPORAK S 4 HORAKMI A EL. RUROU				
	P		Poznámka k položke: Výkon: 22,0 kW Rozmery: 700 x 775 x 850 mm Materiál: nerez AISI-304 Popis: 4 plynové horáky, elektrická rúra GN 2/1				
33	K	HZS000113.S	PLYNOVÁ OHRIEVACIA STOLICKA	kpl	1,000	524,60	524,60
	PP		PLYNOVÁ OHRIEVACIA STOLICKA				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			<i>Poznámka k položke:</i>				
	P		<i>Vykon: 10,0 kW Rozmery: 520 × 540 × 490 mm Popis: piezo zapalovanie, termopojistka, nerez</i>				
34	K	HZS000114.S	PLYNOVY VARNY KOTOL OKRUHLY 85 L	kpl	1,000	6 392,08	6 392,08
	PP		PLYNOVY VARNY KOTOL OKRUHLY 85 L <i>Poznámka k položke:</i>				
	P		<i>Vykon: 11,2 kW Rozmery: 700 × 900 × 900 mm Popis: vypustny ventil, manualne ovladanie</i>				
35	K	HZS000115.S	ELEKTRICKY VYDAJNY OHRIEVACI PULT	kpl	1,000	1 242,60	1 242,60
	PP		ELEKTRICKY VYDAJNY OHRIEVACI PULT <i>Poznámka k položke:</i>				
	P		<i>Vykon: 2,1 kW Rozmery: 1200 × 700 × 850 mm Popis: termostat, spodna polica</i>				
36	K	HZS000116.S	ELEKTRICKA UMYVACKA RIADU	kpl	1,000	2 356,40	2 356,40
	PP		ELEKTRICKA UMYVACKA RIADU <i>Poznámka k položke:</i>				
	P		<i>Vykon: 6,7 kW Rozmery: 550 × 600 × 825 mm Popis: 3 cykly, cerpadla, davkovace, kos 500x500 mm</i>				
37	K	HZS000117.S	UNIVERZALNY ROBOT	kpl	1,000	2 649,70	2 649,70
	PP		UNIVERZALNY ROBOT <i>Poznámka k položke:</i>				
	P		<i>Vykon: 0,75 kW Rozmery: 568 × 660 × 1156 mm Popis: 3 rychlosti, bezpecnostne spinace</i>				
38	K	HZS000125.S	CHLADIACA NEREZOVA PODPULTOVA	kpl	1,000	712,09	712,09
	PP		CHLADIACA NEREZOVA PODPULTOVA <i>Poznámka k položke:</i>				
	P		<i>Vykon: 0,15 kW Rozmery: 600 × 600 × 850 mm Objem: cca 130 litrov Popis: ventilacia, digitalny termostat</i>				
39	K	HZS000211.S	KRAJACI STROJ S NOZOM 275 MM	kpl	1,000	652,30	652,30
	PP		KRAJACI STROJ S NOZOM 275 MM <i>Poznámka k položke:</i>				
	P		<i>Vykon: 0,15 kW Rozmery: 410 × 430 × 525 mm Popis: nastavitelna hrubka rezu, ostric</i>				