

## Kúpna zmluva

uzavretá podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) ako výsledok procesu verejného obstarávania v súlade s 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“ alebo „ZVO“)

### Čl. 1 Zmluvné strany

#### Kupujúci

Názov: Obec Chminianske Jakubovany  
Sídlo: Chminianske Jakubovany 82, 08233 Chminianske Jakubovany  
IČO: 00327158  
DIČ: 2020543173  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Štatutárny zástupca:  
Tel.:  
E-mail:  
(ďalej len „**kupujúci**“)  
a

#### Predávajúci

Názov/Obchodné meno: Multi-club s.r.o.  
Sídlo: Kováčska 7, 080 01 Prešov  
IČO: 36477575  
DIČ: 2020014381  
IČ DPH: SK2020014381  
Štatutárny zástupca:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Tel.:  
E-mail:  
(ďalej len „**predávajúci**“)  
(kupujúci a predávajúci ďalej spoločne aj „**zmluvné strany**“)

### Čl. 2 Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho riadne a včas dodať kupujúcemu tovar pre zákazku s názvom „**Vybavenie kuchyne**“ v rámci zrealizovanej zákazky verejného obstarávania podlimitným postupom v súlade s §108 ZVO, ktorého podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe č.1 Návrh na plnenie kritéria, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a to podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a špecifikovaných v prílohách k tejto zmluve (ďalej len „**tovar**“ alebo „**predmet kúpy**“).
2. Predávajúci sa zaväzuje a vyhlasuje, že je oprávnený túto zmluvu uzatvoriť a má na plnenia, ktoré je podľa tejto zmluvy povinný vykonať, dostatočné materiálne, personálne, technické a iné kapacity, pričom je schopný ich zabezpečiť riadne a včas.
3. Kupujúci sa zaväzuje a vyhlasuje, že za riadne a včas odovzdané plnenia podľa bodu 1. tohto článku zmluvy bez vád uhradí predávajúcemu dohodnutú odplatu podľa článku 5.
4. Tovar musí byť nový, nepoužitý, nerepasovaný s minimálnymi technickými a funkčnými parametrami, ktoré kupujúci vyžaduje.

### **Čl. 3 Povinnosti predávajúceho**

1. Predávajúci sa zaväzuje riadne a včas dodať tovar - **“Vybavenie kuchyne”**, ktorý je špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ako aj vykoná ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a jej prílohe.

**Lehota na dodania predmetu zmluvy:** Predávajúci dodá tovar a vykoná všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy najneskôr do 30.04.2026.

**Doručenie predmetu zmluvy na adresu:** Obec Chminianske Jakubovany, novostavba ZŠ umiestnená na parc. č. 422, 423 a 424 k.ú. Chminianske Jakubovany

Súčasťou dodávky je aj doprava na miesto dodania a jeho vyloženie, inštalácia, vykonanie funkčnej skúšky, odovzdanie kompletnej dokumentácie, uvedenia predmetu kúpy do prevádzky a odborné zaškolenie obsluhy k obsluhu tovaru (1 komplexné školenie).

2. Predávajúci je povinný najmä:

- a) Dodať kupujúcemu predmet tejto Zmluvy na adresu dodania predmetu v množstve, kvalite a špecifikáciách uvedených v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy inak sa dostane do omeškania s plnením predmetu zmluvy, pričom kupujúci má nárok na náhradu škody, ktorá mu tým vznikne.
- b) Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet v súlade s dohodnutými technickými a funkčnými charakteristikami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, technickými normami a podmienkami tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje súčasne s odovzdaním predmetu zmluvy odovzdať kupujúcemu aj všetky doklady a dokumentáciu, ktoré sa na dodaný predmet vzťahujú (napr. návody, záručné listy alebo ďalšie relevantné doklady).
- c) Deň dodania predmetu zmluvy oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo elektronicky najneskôr 3 pracovné dni vopred. Dodanie predmetu bude dokladované podpisom zodpovednej osoby kupujúceho na príslušnom dodacom liste. Po prevzatí predmetu predávajúci vyhotoví dodací list. Kupujúci po prevzatí predmetu zmluvy dodací list písomne potvrdí. Kupujúci môže po prevzatí predmetu riadne predmet užívať a predávajúci sa mu zaväzuje toto užívanie dňom prevzatia umožniť.
- d) Predávajúci prehlasuje, že predmet zmluvy nie je zaťažovaný právami tretích osôb, ktoré by obmedzovali kupujúceho v nakladaní a užívaní predmetu zmluvy alebo mu inak bránili využívať predmet zmluvy.
- e) Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite, v požadovaných technických parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutom termíne a odovzdať kupujúcemu všetky doklady a dokumentáciu, ktoré sa na predmet zmluvy vzťahujú.
- f) Včas oznámiť kupujúcemu okolnosti, ktoré mu bránia v plnení povinností podľa tejto Zmluvy a vykonať všetky opatrenia na zabránenie vzniku prípadnej škody kupujúcemu.
- g) Informovať kupujúceho o všetkých dôležitých právnych skutočnostiach vzťahujúcich sa na predmet plnenia, pričom konečnú zodpovednosť vo všetkých právnych otázkach za predmet plnenia a jeho súčasti nesie predávajúci.
- h) Zabezpečiť písomný súhlas kupujúceho pre každú predávajúcim navrhovanú zmenu, pričom takouto zmenou musí kupujúci súhlasiť a zmena bude podliehať písomnému uzatvoreniu dodatku k tejto zmluvy, uzatvoreného v súlade s §18 ZVO.

3. Predávajúci vyhlasuje, že predmet plnenia uvedený v Prílohe č. 1 a ostatných ustanoveniach tejto Zmluvy dokáže pre kupujúceho riadne a včas zabezpečiť. V prípade, že predmet plnenia podľa ustanovení tejto Zmluvy nie je kupujúcemu dodaný riadne a včas, predstavuje táto skutočnosť podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zo strany predávajúceho a kupujúci má nárok na náhradu škody, ktorá týmto porušením povinností vznikne.
4. Predávajúci nesmie počas trvania zmluvy svoj záväzok z tejto zmluvy alebo jej časti previesť na akýkoľvek iný subjekt bez predchádzajúceho písomného povolenia kupujúceho. Pokiaľ tak urobí, je to podstatné porušenie zmluvy, pričom má kupujúci má právo okamžite odstúpiť od zmluvy. Predávajúci znáša všetky následky, vrátane náhrady škody, spôsobenej takýmto konaním.
5. Predávajúci je povinný zabezpečiť zaškolenie budúcej obsluhy tovarov najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia tovaru (aj s montážou). Zaškolenie bude pozostávať zo zaškolenia obsluhy (personálu) zariadení, pričom školenie bude pozostávať z jedného komplexného školenia, kde sa zamestnancom, ktorí budú využívať jednotlivé zariadenia, budú prezentovať na zariadeniach základné funkcie zariadení.
6. Predávajúci je oprávnený plniť svoje záväzky z tejto zmluvy aj prostredníctvom tretích osôb - subdodávateľov. V takom prípade predávajúci v prílohe k tejto zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch a to v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 2 k tejto zmluve a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
7. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi a rovnako tak prípadnú zmenu subdodávateľa a jeho údaje.
8. V prípade akejkoľvek zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí nový subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia (§ 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO) a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť. Predávajúci je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť subdodávky, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a doklady na preukázanie splnenia podmienok uvedených v prvej vete tohto bodu, ak nie sú verejne dostupné.
9. Ak sa na predávajúceho a/alebo jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predávajúci je povinný dodržať túto povinnosť počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, pričom sa zaväzuje rovnako zabezpečiť plnenie tejto povinnosti všetkými jeho subdodávateľmi. V prípade, ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu niektorého subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je predávajúci povinný okamžite ukončiť plnenie tejto zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa.

#### **Čl. 4 Povinnosti kupujúceho**

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za riadne a včas odovzdané plnenie uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy dohodnutú odplatu vo výške a spôsobom uvedeným v článku 5 zmluvy. Ak sa kupujúci

dostane do omeškania s plneným svojho záväzku zaplatiť predávajúcemu riadne a včas a v dôsledku omeškania kupujúceho vznikne predávajúcemu škoda, má predávajúci nárok na náhradu škody, ktorá mu tým vznikne.

2. Kupujúci je taktiež povinný poskytnúť predávajúcemu pri plnení jeho povinností na základe tejto Zmluvy nevyhnutnú súčinnosť v primeranom rozsahu.
3. Kupujúci je povinný prebrať bezchybný predmet v deň dodania, ktorý mu predávajúci oznámi a riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu.
4. Kupujúci si vyhradzuje právo prevziať iba predmet funkčný, bez zjavných väd, dodaný v kompletnom stave, s vyžadovanými technickými parametrami a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný predmet a nezaplatiť cenu za neprebraný predmet zmluvy. Vlastnícke právo k dodanému predmetu prechádza na kupujúceho dňom jeho dodania a prevzatia podpisom dodacieho listu vyhotoveného predávajúcim a zaplatením kúpnej ceny.
5. Nebezpečenstvo škody na predmete prechádza na kupujúceho dňom jeho dodania a prevzatia podpisom dodacieho listu vyhotoveného predávajúcim a zaplatením kúpnej ceny.

#### **Čl. 5 Odplata a platobné podmienky**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne a včas odovzdané plnenia uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy zaplatí kupujúci predávajúcemu odmenu za dodanie tovarov, ktorá je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách ako maximálna odmena, ktorá je konečná a predstavuje:

Cena bez DPH: 209 985,00Eur  
DPH \_\_%: 48 296,55Eur  
**Cena s DPH: 258 281,55Eur**

2. Kúpnu cenu za predmet zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe jednej faktúry, riadne vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu, po kompletnom dodaní a montáži tovarov ako aj splnení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy predmetu tejto zmluvy.
3. Zmeniť výšku dohodnutej odmeny podľa tejto zmluvy je možné len v prípade zmeny výšky dane z pridanej hodnoty.
4. Miestom pre doručovanie faktúr s prílohou v písomnej forme je adresa kupujúceho uvedená v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Predávajúci je povinný doručiť kupujúcemu faktúry minimálne v 2 vyhotoveniach fyzicky. Predávajúcim predložené faktúry k úhrade musia obsahovať zákonom stanovené náležitosti. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúry musia obsahovať najmä:
  - názov tovarov,
  - deň dodania,
  - predmet úhrady,
  - IČO predávajúceho, obchodné meno predávajúceho, DIČ predávajúceho, IČ DPH predávajúceho,
  - identifikáciu zmluvy (prípadne dodatku k zmluve), kód projektu, v rámci ktorého sa dodanie realizuje,
  - čiastku k úhrade,
  - výšku DPH,
  - splatnosť.

5. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť odmenu bezhotovostne prevodným príkazom na účet predávajúceho, na základe faktúry vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu.
6. **Splatnosť faktúry je 60 dní** odo dňa ich riadneho doručenia. Zmluvné strany prehlasujú, že uvedená lehota vzhľadom na poskytnutie externých finančných zdrojov nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa podľa Obchodného zákonníka SR.
7. Ak faktúry doručené predávajúcim nespĺňajú zákonné podmienky v zmysle osobitného predpisu resp. podmienky dohodnuté touto zmluvou, je kupujúci oprávnený faktúry vrátiť predávajúcemu na prepracovanie. V takomto prípade nie je kupujúci v omeškaní so zaplatením odmeny.

#### **Čl. 6 Zmluvná pokuta**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania predávajúceho s odovzdaním predmetu plnenia v lehote podľa článku 3 bodu 1. tejto zmluvy je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej kúpnej ceny bez DPH za každý deň omeškania, ktorá je splatná do 14 dní od jej písomného uplatnenia kupujúceho.
2. Za omeškanie predávajúceho s odstránením vady predmetu je kupujúci oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej kúpnej ceny bez DPH predmet zákazky a to za každý aj začatý deň omeškania, ktorá je splatná do 14 dní od jej písomného uplatnenia kupujúcim.
3. Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený uplatniť zákonný úrok z omeškania z nezaplatennej ceny za každý aj začatý deň omeškania (v súlade so § 369 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení), ktorá je splatná do 14 dní od jej písomného uplatnenia predávajúcim.
4. Zmluvnú pokutu podľa predchádzajúceho bodu môže kupujúci uplatniť a nárokovat' si aj po skončení platnosti tejto zmluvy.
5. Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že kupujúci je oprávnený požadovať aj náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti predávajúceho odovzdať predmet plnenia riadne a včas, na ktorý sa vzťahuje zmluvná pokuta.
6. Zaplatením zmluvnej pokuty predávajúcim nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti, za ktorú je uplatňovaná zmluvná pokuta uvedené platí primerane aj v prípade porušenia zmluvnej povinnosti zo strany kupujúceho.
7. Kupujúci je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania v prípade, že predávajúci nedodrží zmluvne dohodnutú lehotu na odborné zaškolenie osôb k predmetu kúpy. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla nedodržaním dohodnutého termínu zaškolenia.
8. Nárok na zmluvnú pokutu nevzniká vtedy, ak sa preukáže, že omeškanie je spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (vyššia moc), pričom vyššia moc musí byť preukázateľne podložená a zdokumentovaná. Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia faktúry do sídla povinnej zmluvnej strany. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie

dodania tovaru trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však o 2 mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy.

## **Čl. 7 Dodacie podmienky**

1. Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady predmetu plnenia.
2. Kontrolu dodania predmetu plnenia podľa tejto zmluvy vykonávajú oprávnení zástupcovia kupujúceho a následné prevzatie potvrdia oprávnení zástupcovia zmluvných strán svojim podpisom v písomnom preberacom protokole/dodacom liste (ďalej len „preberací protokol“ alebo „dodací list“). V prípade, že predmet dodania bude vykazovať vady alebo zjavné nedostatky, kupujúci je oprávnený sa rozhodnúť, či predmet plnenia prevezme a do preberacieho protokolu / dodacieho listu popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich predávajúci zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol / dodací list. Ak v dôsledku dodania predmetu plnenia bude predmet plnenia vykazovať vady, kupujúci má právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikne. V prípade, ak sa kupujúci rozhodne nepodpísať preberací protokol / dodací list z dôvodu väd predmetu plnenia nedostáva sa týmto do omeškania s prevzatím predmetu plnenia a nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenie predmetu plnenia, ktoré vzniknú predávajúcemu.
3. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch predmetu dodania, ktorého špecifikácia je prílohou tejto zmluvy ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
4. Ak má predmet plnenia vady za ktoré predávajúci zodpovedá, kupujúci má najmä nárok:
  - a) požadovať odstránenie väd,
  - b) požadovať odstránenie väd opravou alebo doplnením,
  - c) požadovať primeranú zľavu z dojednanej odplaty,
  - d) právo od zmluvy odstúpiť v prípade vady, ktorá sa nedá odstrániť.
5. Uplatnením nárokov z väd nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla z dôvodu dodania tovaru, ktorý má vady.
6. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť záruku na tovary a ich montáž v dĺžke 24 mesiacov, pričom záručná lehota začína plynúť až odo dňa podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí kompletného tovaru, kedy sa tovar považuje za riadne a kompletne dodaný. V prípade, ak sa na jednotlivé komponenty vzťahuje kratšia záručná doba od výrobcu a pod., predávajúci je povinný tieto komponenty opraviť alebo vymeniť bezplatne v rámci záručnej lehoty na tovar ako celok.

## **Čl. 8 Skončenie zmluvy**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné skončiť:
  - a) písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o skončení zmluvy sa súčasne upravujú nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou,
  - b) písomným odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.
2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a toto odstúpenie je účinné

okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na adresu zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve.

3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:

- a. omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy oproti dohodnutému termínu plnenia bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),
- b. predávajúci dodá kupujúcemu tovar takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou.

4. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

### **Čl. 9 Dôverné informácie**

1. Kupujúci sa zaväzuje zachovávať obchodné tajomstvo predávajúceho, ako aj mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré mu predávajúci oznámi v súvislosti s plnením tejto zmluvy, alebo ktoré sa mu stali známe iným spôsobom a ktoré sa týkajú najmä, nie však výlučne predávajúceho vnútorné pomery, resp. iné skutočnosti jeho obchodnej činnosti a produktov.
2. Závazok mlčanlivosti kupujúceho podľa predchádzajúceho bodu platí aj po skončení platnosti tejto zmluvy.
3. Pri porušení povinnosti mlčanlivosti zodpovedá kupujúci predávajúcemu za škodu, ktorá mu tým vznikla.
4. Dotknuté body 1. až 3. tohto článku sa vzťahujú primerane aj na predávajúceho voči kupujúcemu so skutočnosťami predmetu dodania plnenia tejto zmluvy.

### **Čl. 10 Doručovanie**

1. Všetky písomnosti podľa tejto Zmluvy sa doručujú osobne proti podpisu alebo doporučené s doručenkou do vlastných rúk na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená v záhlaví tejto zmluvy alebo zapísaná v obchodnom registri (v prípade aktualizácie), prípadne na inú adresu písomne oznámenú zmluvnou stranou skôr, než doručujúca strana odoslala písomnosť. Písomnosť sa považuje za doručenú aj jej vrátením odosielateľovi poštou po uplynutí odbernej lehoty na prevzatie zásielky.

### **Čl. 11 Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Táto Zmluva sa uzatvára na určitú dobu a to do splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán ak v Zmluve nie je uvedené inak.
3. V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú toto ustanovenie doplniť a nahradiť novým dojednaním, ktoré bude zodpovedať aktuálnemu výkladu právnych predpisov tak, aby bol zároveň dosiahnutý účel tejto zmluvy.
4. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ako i ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov

Slovenskej republiky.

5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve môžu byť vykonané len písomne po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uzavreté písomné dodatky sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou.
7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana. V prípade zmeny bankového spojenia alebo čísla účtu zmluvné strany o tejto skutočnosti vyhotovia písomný dodatok k tejto zmluve.
8. V ostatných právach a povinnostiach touto zmluvou neupravených platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú riešiť najprv dohodou alebo zmierom. Ak nepríde k dohode, bude vec riešiť vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.
10. Predmet zákazky je financovaný z vlastných finančných prostriedkov a z prostriedkov Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti a odstránenie dvojzmennej prevádzky v základných školách, kód výzvy: 07I02-20-V01, preto Objednávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť:  
Oprávnené osoby sú:
  - I. Poskytovateľ a ním poverené osoby
  - II. Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby
  - III. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
  - IV. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu
  - V. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
  - VI. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
  - VII. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I. až VI. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
  - VIII. Vykonávateľ, NIKA alebo iný orgán/autorita poverená poskytovateľom finančných prostriedkov.
  - IX. Úrad pre verejné obstarávanie.
11. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých kupujúci obdrží 2 rovnopisy a predávajúci obdrží 2 rovnopisy.
12. Právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník SR v znení neskorších predpisov, resp. príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

13. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu si riadne prečítali jej obsahu porozumeli, pričom táto vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, Zmluva nebola napísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán na znak čoho túto Zmluvu vlastnoručne podpisujú.

14. Neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov

**Za Kupujúceho:**

V PREŠOVE dňa 16.03.2026

Gejza Červeňák - starosta  
Obec Chminianske Jakubovany

**Za Predávajúceho:**

V Prešove dňa 18.3.2026

PhDr. Jozef Priščák  
konateľ

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| Návrh na plnenie kritéria s čestným vyhlásením    |  |
| Verejný obstarávateľ: Obec Chmírianske Jakubovary |  |
| Názov zákazky: Vytavenie kuchyne                  |  |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Identifikácia uchádzača: |                      |
| Obchodné meno            | Multi-club s.r.o.    |
| IČO:                     | 36477575             |
| Platca DPH:              | ANO                  |
| Štatutárny zástupca:     | PhDr. Priščiák Jozef |

| P.Č.  | Názov položky<br>Mín. parametre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Množstvo | MJ | Uvedenie splnenia<br>parametra- ANO/NIE,<br>resp. uviesť<br>hodnotu/rozměr a iné<br>vyžadované<br>uviesť vyžadované | Porúkaný výrobca<br>uviesť výrobcu | Porúkaný typ<br>uviesť typ | Jednotková cena<br>bez DPH<br>[€] | Cena celkom bez DPH<br>[€] |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Varňa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |    |                                                                                                                     |                                    |                            |                                   |                            |
| 1     | Odsávač pár závesný - atyp<br>- osvetlenie<br>- filtre<br>- bez ventilátora<br>- vývod 4x 250 mm<br>- výřez na stěp (stěp stavby je umiestnený v priečtore digestora)<br>- zložený z viacerých kusov (prechodové dvere do kuchyne 1070x1970 mm)<br>- celkový príkon min. 0,2 kw (osvetlenie)<br>- napätie v rozmedzí 230 V - tolerancia + 10%<br>- rozmer (š/h/v) 5250x2400x450 mm - tolerancia +- 5% | 1        | ks | ANO<br><br>0,2kW<br>230V<br>5250/2400/450                                                                           | GG                                 | CZ2                        | 10 049,00                         | 10 049,00                  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |    |                                                                              |        |             |           |           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|
| 2             | Konvektomat 12 GN 2/1<br>- mín. trojité sklo dverí<br>- automatické umývanie<br>- výřin par v bojlerí<br>- mín. 99 programov<br>- elektronické ovládanie<br>- HACCP výřup<br>- zapařací vozík<br>Varňé cykly:<br>- horúci vzřuch mín. rozmedzie 30-300°C<br>- para mín. rozmedzie 30-130°C<br>- combi mín. rozmedzie 30-300°C<br>- rozmer (š/h/v) 1111/961/1343 mm - tolerancia +- 5%<br>- celkový príkon min. 37 kw<br>- napätie 400 V - tolerancia +- 10% | 2 | ks | ANO<br><br>30-300°C<br>30-130°C<br>30-300°C<br>1111/961/1343<br>37kW<br>400V | Religo | O-1221b+PRG | 17 360,00 | 35 720,00 |
| Prísluřenřtv: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |    |                                                                              |        |             |           |           |

|    |                                                                                                                                                                                 |    |         |               |         |                |       |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------|---------|----------------|-------|--------|
| 3  | Zmäčkováč vody automatický                                                                                                                                                      |    |         | ANO           |         |                |       |        |
|    | - min. 8 l objem                                                                                                                                                                |    |         | 8l            |         |                |       |        |
|    | - prietok min. 1 300 l/h                                                                                                                                                        |    |         | 1300l/h       |         |                |       |        |
|    | - výkon min. 0,04 kw                                                                                                                                                            |    |         | 0,04kw        |         |                |       |        |
|    | - napätie v rozmedzí 230 V - tolerancia + 10%                                                                                                                                   |    |         | 230V          |         |                |       |        |
|    | - rozmer (š/h/v) 250/460/485 mm - tolerancia + 5%                                                                                                                               |    |         | 250/460/485   |         |                |       |        |
| 4  | Gastronádosa GN 2/1- 65 - plná - nerez                                                                                                                                          | 20 | ks      | ANO           | RM      | GN2/1          | 36,00 | 720,00 |
| 5  | Gastronádosa GN 2/1- 65 - dierovaná - nerez                                                                                                                                     | 20 | ks      | ANO           | RM      | GN2/1          | 41,00 | 820,00 |
| 6  | Gastronádosa GN 2/1- 65 - smaltovaná                                                                                                                                            | 20 | ks      | ANO           | RM      | GN2/1          | 33,00 | 660,00 |
| 7  | Umyvací prostriedok pre konvektomat, práškový, balený v sáčkoch (1 sáčok = 1 použitie, 1 balenie = 50 použití) - vyžaduje sa jedno balenie alebo ekvivalent pre mln. 50 použití | 1  | balenie | ANO           | lletigo | Active cleaner | 75,00 | 75,00  |
| 8  | Neutrál - nerez                                                                                                                                                                 |    |         |               |         |                |       |        |
|    | - 1x zásuvka pod doskou                                                                                                                                                         |    |         |               |         |                |       |        |
|    | - zadný lem                                                                                                                                                                     |    |         |               |         |                |       |        |
|    | - rozmer (š/h/v) 500/1000/900 mm - tolerancia + 5%                                                                                                                              |    |         | 500/1000/900  |         |                |       |        |
| 9  | Indukčný šporák 4x zóna - nerez                                                                                                                                                 |    |         |               |         |                |       |        |
|    | - otvorený podstavec                                                                                                                                                            |    |         | ANO           |         |                |       |        |
|    | - rozmer (š/h/v) 800/900/900 mm - tolerancia + 5%                                                                                                                               |    |         | 800/900/900   |         |                |       |        |
|    | - celkový príkon min. 20 kw                                                                                                                                                     |    |         | 20kw          |         |                |       |        |
|    | - napätie 400 V - tolerancia + 10%                                                                                                                                              |    |         | 400V          |         |                |       |        |
| 10 | El. panvica tlaková - nerez                                                                                                                                                     |    |         |               |         |                |       |        |
|    | - odtok vody z dna vany                                                                                                                                                         |    |         |               |         |                |       |        |
|    | - špeciálne dno                                                                                                                                                                 |    |         |               |         |                |       |        |
|    | - dotykový displej                                                                                                                                                              |    |         |               |         |                |       |        |
|    | - automatické napušťanie vody                                                                                                                                                   |    |         |               |         |                |       |        |
|    | - odtok vody z dna vany                                                                                                                                                         |    |         |               |         |                |       |        |
|    | - celkový príkon min. 24,6 kw                                                                                                                                                   |    |         | 24,6kw        |         |                |       |        |
|    | - napätie 400 V - tolerancia +- 10%                                                                                                                                             |    |         | 400V          |         |                |       |        |
|    | - rozmer (š/h/v) 1293/950/1050 mm - tolerancia + 5%                                                                                                                             |    |         | 1293/950/1050 |         |                |       |        |
|    | - objem mli. 100 l                                                                                                                                                              |    |         | 100l          |         |                |       |        |
| 11 | El. panvica                                                                                                                                                                     |    |         |               |         |                |       |        |
|    | - privod vody                                                                                                                                                                   |    |         |               |         |                |       |        |
|    | - nerezová vaňa                                                                                                                                                                 |    |         |               |         |                |       |        |
|    | - mechanické zdvíhanie                                                                                                                                                          |    |         |               |         |                |       |        |
|    | - celkový príkon min. 15 kw                                                                                                                                                     |    |         | 15kw          |         |                |       |        |
|    | - napätie 400 V - tolerancia + 10%                                                                                                                                              |    |         | 400V          |         |                |       |        |
|    | - rozmer (š/h/v) 800/900/900 mm - tolerancia + 5%                                                                                                                               |    |         | 800/900/900   |         |                |       |        |
|    | - objem mli. 80 l                                                                                                                                                               |    |         | 80l           |         |                |       |        |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |    |                                                         |               |               |          |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 12                  | <b>El. kotol - narez</b><br>- 2" výpustný ventil<br>- nepriamy ohrev<br>- min. 3 stupne výkonu<br>- automatické dopúšťanie duplikátora<br>- napúšťanie studenej vody<br>- celkový príkon min. 24 kw<br>- napätie 400 V - tolerancia + 10%<br>- rozmer (š/h/v) 1400/900/900 mm - tolerancia + 5%<br>- objem min. 200 l                                                                             | 1 | ks | ANO<br>24kW<br>400V<br>1400/900/900<br>200l             | Gastrohaal    | P.KL-200      | 6 890,00 | 6 890,00 |
| 13                  | <b>El. kotol 100l</b><br>- 2" výpustný ventil<br>- nepriamy ohrev<br>- nastavenie výkoru energetizátorom<br>- napúšťanie teplej a studenej vody<br>- prajisovaná horná doska - min. hr. 2mm<br>- celkový príkon min. 21,5 kw<br>- napätie 400 V - tolerancia + 10%<br>- rozmer (š/h/v) 800/900/900 mm - tolerancia + 5%<br>- objem min. 100l                                                      | 1 | ks | ANO<br>21,5kW<br>400V<br>800/900/900<br>100l            | Lotus         | BI101-98ET    | 4 747,00 | 4 747,00 |
| <b>Výklep vajec</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |    |                                                         |               |               |          |          |
| 14                  | <b>Drezový stél antikor</b><br>- 1x drez 500x500 mm vpravo (tolerancia + 10 %)<br>- 1x polica<br>- zašný lepi<br>- rozmer (š/h/v) 1900/800/900 mm - tolerancia + 5%                                                                                                                                                                                                                               | 1 | ks | ANO<br>1900/800/900                                     | GG            | USZP2         | 1 030,00 | 1 030,00 |
| 15                  | <b>Stojinková batéria - kompatibilná pre stél v položke č. 14, vhodná do kuchynského prostredia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | ks | ANO                                                     | nevyžaduje sa | nevyžaduje sa | 95,00    | 95,00    |
| 16                  | <b>Chladnička - antikor</b><br>- chladenie statické s ponorným ventilátorom<br>- elektronická riadiaca jednotka<br>- zámk<br>- plné dvere<br>- 3x rošt 657x503 mm, 1x rošt 650x330 mm, tolerancia + 7%<br>- teplota - rozsah min. 0 až +10°C<br>- objem min. 570 l<br>- napätie v rozmedzí 230 V - tolerancia + 10%<br>- príkon min. 0,2 kw<br>- rozmer (š/h/v) 775/750/1850 mm - tolerancia + 7% | 1 | ks | ANO<br>0/+10°C<br>570l<br>230V<br>0,2kW<br>775/750/1850 | Redfox        | DRR-600S      | 990,00   | 990,00   |

| Čistá príprava mäsa     |                                                                                             |  |  |   |    |              |              |              |          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|----|--------------|--------------|--------------|----------|
| 17                      | Chladnička - antikor                                                                        |  |  |   |    |              |              |              |          |
|                         | - chladenie statické s pomocným ventilátorom                                                |  |  |   |    |              |              |              |          |
|                         | - elektronická riadiaca jednotka                                                            |  |  |   |    |              |              |              |          |
|                         | - plnené dvere                                                                              |  |  |   |    |              |              |              |          |
|                         | - 3x rošt 657x503 mm, 1x rošt 650x330 mm (tolerancia +- 7%)                                 |  |  |   |    |              |              |              |          |
|                         | - zá mok                                                                                    |  |  | 1 | ks | ANO          | Redfox       | DRR-600S     | 990,00   |
|                         | - teplota - rozsah min. 0 až +10°C                                                          |  |  |   |    | 0/+10°C      |              |              | 990,00   |
|                         | - objem min. 570 l                                                                          |  |  |   |    | 570l         |              |              |          |
|                         | - napätie v rozmedzí 230 V - tolerancia +- 10%                                              |  |  |   |    | 230V         |              |              |          |
|                         | - príkon min. 0,2 kv                                                                        |  |  |   |    | 0,2kW        |              |              |          |
|                         | - rozmer (š/h/v) 775/750/1850 mm - tolerancia +- 7%                                         |  |  |   |    | 775/750/1850 |              |              |          |
| 18                      | Pracovný stôl antikor                                                                       |  |  |   |    |              |              |              |          |
|                         | - 1x polica                                                                                 |  |  |   |    |              |              |              |          |
|                         | - 2x zásuvka pod doskou                                                                     |  |  | 1 | ks | ANO          | GG           | PSZP2        | 821,00   |
|                         | - záhny len                                                                                 |  |  |   |    | 1500/800/900 |              |              | 821,00   |
|                         | - rozmer (š/h/v) 1500/800/900 mm - tolerancia +-5%                                          |  |  |   |    |              |              |              |          |
| 19                      | Mäsošrátk antikor                                                                           |  |  |   |    |              |              |              |          |
|                         | - plastová doska b.ela hr. 80 mm - tolerancia +- 5%                                         |  |  | 1 | ks | ANO          | GG           | M-80         | 954,00   |
|                         | - rozmer (š/h/v) 800/800/300 mm - tolerancia +- 5%                                          |  |  |   |    | 800/800/900  |              |              | 954,00   |
| 20                      | Dreový stôl antikor                                                                         |  |  |   |    |              |              |              |          |
|                         | - 1x drez 500x500 mm vp.avo (tolerancia +- 7 %)                                             |  |  |   |    |              |              |              |          |
|                         | - 1x polica                                                                                 |  |  | 1 | ks | ANO          | GG           | USZP2        | 1 030,00 |
|                         | - záhny len                                                                                 |  |  |   |    | 1900/800/900 |              |              | 1 030,00 |
|                         | - rozmer (š/h/v) 1900/800/900 mm - tolerancia +- 5%                                         |  |  |   |    |              |              |              |          |
| 21                      | Stojanová batéria - kompatibilná pre stôl v pološke č. 20, vhodná do kuchynského prostredia |  |  | 1 | ks | ANO          | nevžaduje sa | nevžaduje sa | 95,00    |
| Čistá príprava zeleniny |                                                                                             |  |  |   |    |              |              |              |          |
| 22                      | Pracovný stôl antikor                                                                       |  |  |   |    |              |              |              |          |
|                         | - 1x polica                                                                                 |  |  |   |    |              |              |              |          |
|                         | - 2x zásuvka pod doskou                                                                     |  |  | 1 | ks | ANO          | GG           | PSZP2        | 922,00   |
|                         | - záhny len                                                                                 |  |  |   |    | 1900/800/900 |              |              | 922,00   |
|                         | - rozmer (š/h/v) 1900/800/900 mm - tolerancia +- 5%                                         |  |  |   |    |              |              |              |          |
| 23                      | Chladnička - antikor                                                                        |  |  |   |    |              |              |              |          |
|                         | - chladenie statické s pomocným ventilátorom                                                |  |  |   |    |              |              |              |          |
|                         | - elektronická riadiaca jednotka                                                            |  |  |   |    | ANO          |              |              |          |
|                         | - zá mok                                                                                    |  |  |   |    |              |              |              |          |
|                         | - plnené dvere                                                                              |  |  |   |    |              |              |              |          |
|                         | - 3x rošt 657x503, 1x rošt 650x330 (tolerancia +- 7%)                                       |  |  | 1 | ks |              | Redfox       | DRR-600S     | 990,00   |
|                         | - objem min. 570 l                                                                          |  |  |   |    | 570l         |              |              | 990,00   |

|                |                                                                                              |   |    |  |               |      |               |          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|---------------|------|---------------|----------|
|                | - napätie v rozmedzí 230 V - tolerancia +- 10%                                               |   |    |  | 230V          |      |               |          |
|                | - príkon min. 0,2 kw                                                                         |   |    |  | 0,2kW         |      |               |          |
|                | - rozmer (š/h/v) 775/750/1850 mm - tolerancia +- 7%                                          |   |    |  | 775/750/1850  |      |               |          |
|                | - teplota - rozsah min. 0 až +10°C                                                           |   |    |  | 0/+10°C       |      |               |          |
| 24             | Drezový stôl antikor                                                                         | 1 | ks |  | ANO           | GG   | UŠZP2         | 1 030,00 |
|                | - 1x drez 500x500 mm vpravo (tolerancia +- 7 %)                                              |   |    |  | 1900/800/900  |      |               |          |
|                | - 1x polica                                                                                  |   |    |  |               |      |               |          |
|                | - zašný lemi                                                                                 |   |    |  |               |      |               |          |
|                | - rozmer (š/h/v) 1900/800/900 mm - tolerancia +- 5%                                          |   |    |  |               |      |               | 1 030,00 |
| 25             | Stojanková batéria - kompatibilná pre stôl v položke č. 24, vhodná do kuchynského prostredia | 1 | ks |  | ANO           |      | nevyžaduje sa | 95,00    |
|                |                                                                                              |   |    |  |               |      |               |          |
| Múčna príprava |                                                                                              |   |    |  |               |      |               |          |
| 26             | Pracovný stôl antikor                                                                        | 2 | ks |  | ANO           | GG   | PSZ32+M       | 2 732,00 |
|                | - mramorová doska                                                                            |   |    |  | 1200/800/900  |      |               |          |
|                | - 1x polica                                                                                  |   |    |  |               |      |               |          |
|                | - 2x zásuvka pod doskou                                                                      |   |    |  |               |      |               |          |
|                | - zašný lemi                                                                                 |   |    |  |               |      |               |          |
|                | - rozmer (š/h/v) 1200/800/900 mm - tolerancia +- 5%                                          |   |    |  |               |      |               |          |
| 27             | Univerzálny robot                                                                            | 1 | ks |  | ANO           | Alba | RE-22         | 9 297,00 |
|                | - min. 3 rýchlosti                                                                           |   |    |  | 2,8kW         |      |               |          |
|                | - výstup na prídavné zariadenia                                                              |   |    |  | 400V          |      |               |          |
|                | - min. výbava - metla, hák, miesič                                                           |   |    |  | 570/1070/1140 |      |               |          |
|                | - zdvíhanie kotlíka elektrického                                                             |   |    |  | 60l           |      |               |          |
|                | - prevod pomocou ozubených kolies                                                            |   |    |  |               |      |               |          |
|                | - príkon min. 2,8 kw                                                                         |   |    |  |               |      |               |          |
|                | - napätie 400 V - tolerancia +- 10%                                                          |   |    |  |               |      |               |          |
|                | - rozmer (š/h/v) 570/1070/1140 mm - tolerancia +- 5%                                         |   |    |  |               |      |               |          |
|                | - objem nádob min. 60 l                                                                      |   |    |  |               |      |               |          |
| Výdaj          |                                                                                              |   |    |  |               |      |               |          |
| 28             | Pracovný stôl antikor                                                                        | 2 | ks |  | ANO           | GG   | PSZP3         | 1 960,00 |
|                | - 1x polica                                                                                  |   |    |  | 1900/800/900  |      |               |          |
|                | - 3x zásuvka pod doskou                                                                      |   |    |  |               |      |               |          |
|                | - zašný lemi                                                                                 |   |    |  |               |      |               |          |
|                | - rozmer (š/h/v) 1900/800/900 mm - tolerancia +- 5%                                          |   |    |  |               |      |               |          |
| 29             | Vodný kúpeľ s režonom                                                                        | 2 | ks |  | ANO           | RM   | EOSK          | 5 008,00 |
|                | - kapacita 4x GN1/1-200                                                                      |   |    |  | 1650/700/900  |      |               |          |
|                | - zväčaná vňa - nedeľné                                                                      |   |    |  | 3,6kW         |      |               |          |
|                | - posuvné dvere                                                                              |   |    |  |               |      |               |          |
|                | - rozmer (š/h/v) 1500/800/900 mm - tolerancia +- 5%                                          |   |    |  |               |      |               |          |
|                | - príkon min. 3,6 kw                                                                         |   |    |  |               |      |               |          |

|                                 |                                                                                                   |   |    |               |               |               |           |           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
|                                 | - napätie v rozmedzí 230 V - tolerancia + - 10%                                                   |   |    | 230V          |               |               |           |           |
|                                 | - regulácia min. rozsah 30 až 90°C                                                                |   |    | 30-90°C       |               |               |           |           |
| 30                              | <b>Gastronádca GN1/1-200 s rúčkami + veko</b>                                                     | 8 | ks | ANO           | RV            | GN1/1         | 58,00     | 464,00    |
| 31                              | <b>Stojan na tančiny a príbory</b>                                                                |   |    |               |               |               |           |           |
|                                 | - 3xGN1/3 - 150                                                                                   |   |    | ANO           | GG            | ZPT           | 645,00    | 1 290,00  |
|                                 | - rozmer (š/h/v) 650/420/1200 mm - tolerancia + - 5%                                              | 2 | ks | 650/420/1200  |               |               |           |           |
| 32                              | <b>Pojazdná dráha</b>                                                                             |   |    |               |               |               |           |           |
|                                 | - šírka dráhy 350mm                                                                               |   |    | ANO           | GG            | CPJ           | 480,00    | 480,00    |
|                                 | - 3x leštené rúrka 330mm                                                                          | 1 | ks | 5000/350      |               |               |           |           |
|                                 | - rozmer (š/h) 5000/350 mm - tolerancia + - 5%                                                    |   |    |               |               |               |           |           |
| 33                              | <b>Vozík na tácky</b>                                                                             |   |    |               |               |               |           |           |
|                                 | - kapacita 28x GN: /1 (14xGN2/1)                                                                  |   |    | ANO           | RV            | VT            | 290,00    | 580,00    |
|                                 | - poistný záver proti vypadnutiu                                                                  | 2 | ks | 620/680/1730  |               |               |           |           |
|                                 | - rozmer (š/h/v) 620/680/1730 mm - tolerancia + - 5%                                              |   |    |               |               |               |           |           |
| <b>Umyváreň stolováhc riadu</b> |                                                                                                   |   |    |               |               |               |           |           |
| 34                              | <b>Vstúpný drazový stôl antikor</b>                                                               |   |    |               |               |               |           |           |
|                                 | - 1x drez 500x400 - vpravo - tolerancia + - 7%                                                    |   |    | ANO           | GG            | USZ2          | 899,00    | 899,00    |
|                                 | - záves na umývačku vpravo (CT160)                                                                | 1 | ks | 1700/800/900  |               |               |           |           |
|                                 | - zaňhý lem 150mm - tolerancia + - 7%                                                             |   |    |               |               |               |           |           |
|                                 | - rozmer (š/h/v) 1700/800/900 mm - tolerancia + - 5%                                              |   |    | ANO           | nevyžaduje sa | nevyžaduje sa | 183,00    | 183,00    |
| 35                              | <b>Tlaková sprcha kompatibilná pre položku č. 34</b>                                              | 1 | ks |               |               |               |           |           |
| 36                              | <b>Odsávač pár nástenný</b>                                                                       |   |    |               |               |               |           |           |
|                                 | - filtre                                                                                          |   |    | ANO           | GG            | CN1           | 908,00    | 908,00    |
|                                 | - bez ventilátora                                                                                 | 1 | ks | 1900/900/450  |               |               |           |           |
|                                 | - vývod 1x 250 mm                                                                                 |   |    |               |               |               |           |           |
|                                 | - rozmer (š/h/v) 1900/900/450 mm - tolerancia + - 5%                                              |   |    |               |               |               |           |           |
| 37                              | <b>Tunelová umývačka</b>                                                                          |   |    |               |               |               |           |           |
|                                 | - kapacita: min. myšnosť výkonu napr. 160/120/80/60 košov/h, t.j. vyber min. z 4 možností výkonov |   |    |               |               |               |           |           |
|                                 | - cyklus: kontinuálny                                                                             |   |    |               |               |               |           |           |
|                                 | - počet rýchlostí prsuvu: min. 4                                                                  |   |    | ANO           | Redfox        | CT-160W-A8"   | 10 054,00 | 10 054,00 |
|                                 | - rozmer koša: 500/500mm (tolerancia + - 10%)                                                     | 1 | ks |               |               |               |           |           |
|                                 | - dvojpľášťová                                                                                    |   |    |               |               |               |           |           |
|                                 | - bojler: atmosférický s ovlád. čípadlom                                                          |   |    |               |               |               |           |           |
|                                 | - elektronické ovládanie                                                                          |   |    | 400V          |               |               |           |           |
|                                 | - napätie 400 V - tolerancia + - 10%                                                              |   |    | 28,7kW        |               |               |           |           |
|                                 | - príkon stud. Vody min. 28,7 kw                                                                  |   |    | 1150/770/1590 |               |               |           |           |
|                                 | - rozmer (š/h/v) 1150/770/1590 mm - tolerancia + - 5%                                             |   |    | 450mm         |               |               |           |           |
|                                 | - max. vstupná výška: 450 mm                                                                      |   |    |               |               |               |           |           |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |     |                                                         |               |               |          |          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 38                      | Dávkovacie zariadenie<br>- Automatická počítačom riadený dávkovač pre umývačku riadu<br>- aplikuje prostriedky pre umývanie v umývačke<br>- monitorovanie teploty<br>- kompatibilita pre napojenie do položky č. 37<br>- zohľadňovanie aktuálneho stavu dávkovača | 1 | kpl | ANO                                                     | Hageliner     | 41PRO         | 2 060,00 | 2 060,00 |
| 39                      | Odborná inštalácia a uvedenie do prevádzky položky č. 38                                                                                                                                                                                                          | 1 | kpl | ANO                                                     | irrelevantné  | irrelevantné  | 419,00   | 419,00   |
| 40                      | Umývací prostriedok -kompatibilné pre položku č. 38<br>- min. 16 kg prostriedku na umývanie, celkovo pre min. 6000 umytí (tolerancia 15%), použité pre automatický dávkovač                                                                                       | 1 | bal | ANO                                                     | Hageliner     | Ecosol POWER  | 332,00   | 332,00   |
| 41                      | Oplachový prostriedok - kompatibilné pre položku č. 38<br>- prostriedok pre oplachovanie a leštenie, použitie pre automatický dávkovač, min. 5 l                                                                                                                  | 1 | bal | ANO                                                     | Hageliner     | Ecosol Brite  | 241,00   | 241,00   |
| 42                      | Zmäččovač vody automatický<br>- min. 12 l objem<br>- prietok min. 1 300 l/h<br>- výkon min. 0,004 kw<br>- napätie v rozmedzí 230 V - tolerancia + 10%<br>- rozmer (š/h/v) 285/405/595 mm - tolerancia +- 5%                                                       | 1 | ks  | ANO<br>12l<br>1300l/h<br>0,004kW<br>230V<br>285/405/595 | RM            | AL 12V        | 536,00   | 536,00   |
| 43                      | Výstupný valčekový stôl antikor<br>- záves na umývačku vľavo<br>- kompatibilita pre tunelovú umývačku, položka č. 37<br>- rozmer (š/h/v) 1145/630/875 mm - tolerancia +- 5%                                                                                       | 1 | ks  | ANO<br>1145x630x875                                     | RM            | CT1-110       | 1 268,00 | 1 268,00 |
| 44                      | Koncový spínač pre tunelovú umývačku, kompatibilita s pol. č. 37                                                                                                                                                                                                  | 1 | ks  | ANO                                                     | nevyžaduje sa | nevyžaduje sa | 144,00   | 144,00   |
| 45                      | Poliková zostava<br>- materiál dural/plast<br>- 5 x polica<br>- rozmer (š/h/v) 1398/373/1700 mm - tolerancia +- 5%<br>- nosnosť police min. 30 kg                                                                                                                 | 4 | kpl | ANO<br>1398/373/1700<br>50kg                            | RM            | 373           | 317,00   | 1 268,00 |
| Umývačeň čierneho riadu |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |     |                                                         |               |               |          |          |
| 46                      | Výlevka<br>- rozmer umývadla: 390/285/125 mm tolerancia +- 5%<br>- rozmer vne: 400/400/200 mm tolerancia +- 5%<br>- batéria<br>- odoberateľný nerezový rošt<br>- rozmer (š/h/v) 500/700/850 mm - tolerancia +- 5%                                                 | 1 | ks  | ANO<br>500/700/850                                      | RM            | VKN70         | 441,00   | 441,00   |
| 47                      | Drezový stôl - vaňa antikor<br>- 1x vaňa zváraná<br>- žiadny lepi<br>- rozmer (š/h/v) 1400/800/850 mm - tolerancia +- 5%                                                                                                                                          | 1 | ks  | ANO<br>1400/800/850                                     | GG            | DZS2          | 637,00   | 637,00   |

|                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |             |               |               |          |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----|-------------|---------------|---------------|----------|----------|--|
| Tlaková sprcha s batériou - kompatibilná pre položku č. 47, vhodná do kuchynského prostredia |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks  | ANO         | nevyžaduje sa | nevyžaduje sa | 183,00   | 183,00   |  |
| 48                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |             |               |               |          |          |  |
| Policegová zostava                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | kpl | ANO         | RM            | 577           | 269,00   | 538,00   |  |
| - 4 x police                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |             |               |               |          |          |  |
| - materiál dural/plast                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |             |               |               |          |          |  |
| - rozmer (š/h/v) 1220/577/1700 mm - tolerancia +- 5%                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |             |               |               |          |          |  |
| - nosnosť police min. 30 kg                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     | 50kg        |               |               |          |          |  |
|                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |             |               |               |          |          |  |
| Policegová zostava                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | kpl | ANO         | RM            | 577           | 345,00   | 345,00   |  |
| - 4 x police                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |             |               |               |          |          |  |
| - materiál dural/plast                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |             |               |               |          |          |  |
| - rozmer (š/h/v) 1750/577/1700 mm - tolerancia +- 5%                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |             |               |               |          |          |  |
| - nosnosť police min. 30 kg                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     | 50kg        |               |               |          |          |  |
|                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |             |               |               |          |          |  |
| Hrubá príprava zeleniny                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |             |               |               |          |          |  |
| Dreзовý stél antikor                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks  | ANO         | GG            | DLS1P         | 799,00   | 799,00   |  |
| - 1x drez 500x500 mm - tolerancia +- 5%                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |             |               |               |          |          |  |
| - 1x police                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |             |               |               |          |          |  |
| - zářný ľer1                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |             |               |               |          |          |  |
| - rozmer (š/h/v) 700/700/350 mm - tolerancia +- 5%                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     | 700/700/350 |               |               |          |          |  |
| Stojinková batérie kompatibilná pre položku č. 51, vhodná do kuchynského prostredia          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks  | ANO         | nevyžaduje sa | nevyžaduje sa | 95,00    | 95,00    |  |
|                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |             |               |               |          |          |  |
| Škrabka zelenakov antikor                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks  | ANO         | Gastro naal   | ŠK2-25        | 2 215,00 | 2 215,00 |  |
| - nerez, prevedenie                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |             |               |               |          |          |  |
| - hmotnosť 1 náplne: min. 25kg                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |             |               |               |          |          |  |
| - výkon min. 400kg/hod                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |             |               |               |          |          |  |
| - prířon min. 0,75 ľw                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |             |               |               |          |          |  |
| - napätie 400 V - tolerancia +- 10%                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |             |               |               |          |          |  |
| - rozmer (š/h/v) 604/748/940 mm - tolerancia +- 7%                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     | 604/748/940 |               |               |          |          |  |
| Lapeč šupiek a škrabu                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks  | ANO         | Gastro naal   | LO-1          | 260,00   | 260,00   |  |
| - položka musí byť kompatibilná s položkou č. 53                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |             |               |               |          |          |  |
| - rozmer (š/h/v) 210/225/250 mm - tolerancia +- 7%                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |             |               |               |          |          |  |
|                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     | 250/225/250 |               |               |          |          |  |
| Policegová zostava                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | kpl | ANO         | RM            | 577           | 265,00   | 795,00   |  |
| - 4 x police                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |             |               |               |          |          |  |
| - materiál dural/plast                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |             |               |               |          |          |  |
| - rozmer (š/h/v) 1130/577/1700 mm - tolerancia +- 5%                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |             |               |               |          |          |  |
| - nosnosť police min. 30 kg                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     | 50kg        |               |               |          |          |  |
|                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |             |               |               |          |          |  |
| Chladený sklad                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |             |               |               |          |          |  |
| Mraznička - antikor                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |             |               |               |          |          |  |
| - chladienie ventilované                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |             |               |               |          |          |  |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |     |                                                            |              |              |           |           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
|                    | - pravedenie nere:<br>- zá mok<br>- elektronika riad. jednotka<br>- 3x rošt GN2/1<br>- prev. teplota: min. rozsah -12 až -22°C<br>- príkon min. 0,23 kw<br>- napätie v rozmedzí 230 V - tolerancia +- 10%<br>- rozmer (š/h/v) 740/830/2010 mm - tolerancia +- 5%<br>- objem min. 670 l                                                                     | 4 | ks  | ANO<br>-12/-22°C<br>0,23kW<br>230V<br>740/830/2010<br>670l | RM           | MF-700       | 1 350,00  | 5 400,00  |
| 57                 | <b>Chladnička - antikor</b><br>- pravedenie nere:<br>- plné dvere<br>- chladenie ventilované<br>- elektronika riadiaca jednotka<br>- 3x rošt GN2/1<br>- zá mok<br>- objem min. 670 l<br>- napätie v rozmedzí 230 V - tolerancia +- 10%<br>- rozmer (š/h/v) 740/830/2010 mm - tolerancia +- 5%<br>- príkon min. 0,23 kw<br>- teplota rozsah min. -2 až +8°C | 6 | ks  | ANO<br>670l<br>230V<br>740/830/2010<br>0,23kW<br>-2/+8°C   | RM           | MN-700       | 1 190,00  | 7 140,00  |
| <b>Suchý sklad</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |     |                                                            |              |              |           |           |
| 58                 | <b>Políciová zostava</b><br>- 5 x polica<br>- materiál dural/piast<br>- rozmer (š/h/v) 1130/577/1700 mm - tolerancia +- 5%<br>- nosnosť police min. 30 kg                                                                                                                                                                                                  | 6 | kpl | ANO<br>1130/577/1700<br>50kg                               | RM           | 577          | 305,00    | 1 830,00  |
| 59                 | <b>Digitálna váha</b><br>- min. režim: váženie, počítanie a percentá<br>- váženie min. 149 kg<br>- napätie v rozmedzí 230 V - tolerancia +- 10%<br>- príkon min. 0,001 kw<br>- rozmer (š/h/v) 500/690/800 mm - tolerancia +- 7%                                                                                                                            | 1 | ks  | ANO<br>150kg<br>230V<br>0,001kW<br>500/690/800             | RM           | TCS-150Z     | 370,00    | 370,00    |
| 60                 | <b>Dodanie, montáž, dokumentácie a ďalšie</b><br>- doprava technológií na miesto určenia<br>- vykonanie montážnych prác, vrátane odávky potrebných komponentov k montáži<br>- vykonanie funkčných skúšok<br>- zaškolenie personálu (1 komplexné školenie)<br>- odovzdanie technológií v jednotlivých prevádzkach<br>- technologický a inštalčný výkres     | 1 | kpl | ANO                                                        | irrelevantné | irrelevantné | 14 100,00 | 14 100,00 |

- vykonávanie obhládok, miestna montáž, konzultácie, kontrola správnosti  
vykonaných inštalčných prác (voda, odpad, elektrické inštalácie)

Výška DPH:  
Celková cena spolu bez DPH v EUR  
Celková suma DPH v EUR  
Celková cena spolu s DPH v EUR

23%  
209985,00  
48296,55  
258281,55

V prípade, ak je uchádzač neplatcom DPH uvedie v časti výška DPH v % nulu, v prípade, ak sa na uchádzača uplatňuje iná výška DPH, uvedie korektnú výšku DPH.

Ja, dolu podpísaný štatutárny zástupca/splnomocnený zástupca hore uvedeného uchádzača týmto v súvislosti s preukázaním podmienok účasti v rámci hore uvedeného verejného obstarávania ČESTNE

VYHLASUJEM, že:

- som výzvu na predloženie cenovej ponuky preštudoval a súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk
- údaje v predloženej cenovej ponuke sú úplne a pravdivé
- cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase
- dávam písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujem v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zime a doplnení niektorých zákonov
- som oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO
- nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO
- u mňa neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o VO - konflikt záujmov

" prehlasujem, že som si vedomí a plne rozumiem § 11 ods. 1 ZVO a že u mňa nie je žiadny dôvod na to, aby ne mohlo dôjsť k uzatvoreniu zmluvy z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 1 zákona o VO

Meno a priezvisko oprávnenej osoby:

PhDr. Priščiak Jozef

Dátum vypracovania ponuky:

6.3.2026

Podpis (príp. pečiatka) oprávnenej osoby:

KOVÁČSKA 080  
ICO: 36/4  
ID DPH: SK202014381

## Zoznam subdodávateľov

Názov zákazky: Vybavenie kuchyne

### IRELEVANTNÉ PREŠKRTNÚŤ

- Nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,

| Subdodávateľ č. 1                                                                                                                                                      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Obchodné meno:                                                                                                                                                         | doplniť |
| IČO:                                                                                                                                                                   | doplniť |
| Sídlo:                                                                                                                                                                 | doplniť |
| Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia:                                                          | doplniť |
| Podiel subdodávky v % alebo suma v EUR s DPH, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača: | doplniť |
| Predmet subdodávky:                                                                                                                                                    | doplniť |

(uvedenú tabuľku skopírovať a vyplniť pre každého subdodávateľa toľkokrát, koľko subdodávateľov bude)

Podávajúci: Multi-club s.r.o., Kováčska 7, Prešov

Miesto podpisu: Prešov

Dátum podpisu: 5.3.2026

Podpis oprávnenej osoby s uvedením mena, priezviska, pozície: PhDr. Prišćak Jozef - konateľ



Verejný obstarávateľ: Obec Chminianske Jakubovany, IČO: 00327158