

ZMLUVA O DIELO č. 1 / 2026

(ďalej v texte iba „Zmluva“, alebo aj „ZoD“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzavretá v zmysle § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, postupom zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

1. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: **Obec Beharovce**
Zastúpený: Mgr. Zuzana Škotková, MBA starostka obce
Sídlo: Beharovce 57, 053 05 Beharovce
IČO: 00 328 944
DIČ: 2021338847
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK70 5600 0000 0034 4184 1001
- 1.2 Zhotoviteľ: **SLOVLIGHT s.r.o.**
Zastúpený: Mgr. Tomáš Cirbus, konateľ
Sídlo: Pri Hrubej lúke 27, 841 02 Bratislava
IČO: 47 679 972
DIČ: 2024057662
IČ DPH: SK2024057662
Bank. spoj.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK28 0900 0000 0050 5429 5855

2. Predmet plnenia zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavbu: **Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu obce Beharovce** v zmysle rozpočtu, ktorý tvorí súčasť tejto zmluvy a predloženej ponuky zhotoviteľa a projektovej dokumentácie poskytnutej Objednávateľom.
- 2.2 Dielo bude zhotovené v súlade so súťažnými podmienkami a podkladmi objednávateľa, ponukou zhotoviteľa, s podmienkami výzvy Zvyšovanie energetickej efektívnosti existujúcich verejných budov(L) a zmluvou o poskytnutí dotácie, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. Predmet dodávky bude zrealizovaný v kvalite podľa príslušných STN a platných technických noriem, schválených technologických postupov, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj navyše práce nad rozsah diela vymedzeného v bode 2.1 tejto zmluvy za osobitnú úhradu v cene, rozsahu a termíne dohodnutým dodatkom k tejto zmluve. Podkladom pre vypracovanie dodatku bude zápis v stavebnom denníku a zmluvnými stranami odsúhlasený cenový a termínový návrh. Projektovú dokumentáciu na požadované zmeny objednávateľom zabezpečí objednávateľ na vlastné náklady.

3. Miesto výkonu prác

Obec Beharovce, budova obecného úradu súpisné č. 57, č. parcely 34/1.

4. Čas plnenia

- 4.1 Stavenisko bude odovzdané objednávateľom a prevzaté zhotoviteľom do 14 dní od účinnosti zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pristúpiť k prevzatiu staveniska do 3 dní po doručení písomnej výzvy objednávateľa.
- 4.2 Lehota zhotovenia diela: do 4 mesiacov od začiatku realizácie, najneskôr do 30.11.2027.
- 4.3 Dohodnutá doba výstavby je 4 mesiace. Termín výstavby diela sa predlíži o primeraný čas, ktorý vyplynie z prípadných požiadaviek objednávateľa na zmeny a doplnky v dodávke oproti schválenej projektovej dokumentácii. Nový termín zhotovenia diela bude dohodnutý dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude podpísaný štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
- 4.4 Za ukončenie diela sa považuje deň, kedy bola obojstranne podpísaná zápisnica o odovzdaní a prevzatí prác.

5. Cena za dielo

- 5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu 2.1 je stanovená dohodou zmluvných strán na základe cenovej ponuky z verejného obstarávania a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH:	194 172,94 EUR
Sadzba DPH	: 23 %
DPH	: 44 659,78 EUR
Cena s DPH	: 238 832,72 EUR

Slovom (s DPH): **dvestotridsaťosemtisícosemstotridsaťdva EUR a sedemdesiatdva centov**

- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, vrátane spotreby elektrickej energie a vody, sťažené podmienky pri realizácii diela.
- 5.3 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchyľne od predloženej projektovej dokumentácie alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené. Prípadné zjavné vady projektovej dokumentácie je zhotoviteľ povinný po ich zistení bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
- 5.4 Zhotoviteľ sa neodvolateľne zaväzuje, že vykoná zmluvné práce a prijme riziká realizácie v rámci tejto zmluvy za zmluvnú cenu.
- 5.5 Jednotkové ceny sú pevné a nerevidovateľné. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, omyly, opomenutia a nepochopenie vecného a kvalitatívneho vymedzenia diela určeného projektom pre stavebné povolenie a tendrovej dokumentácie za účelom zvýšenia ceny.
- 5.6 V cene diela je započítané aj poistenie stavby počas realizácie voči škodám, požiaru, krádeži a živelným pohromám.
- 5.7 Kvalitatívne a dodacie podmienky, za ktorých platí dohodnutá pevná cena, sú vymedzené:
- rozsahom a obsahom projektu stavby pre stavebné povolenie a projektovou dokumentáciou,
 - slovenskými technickými normami,
 - jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy,
 - zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch.
- 5.8 Dojednaná cena môže byť zmenená len na základe dohody strán formou písomného dodatku tejto Zmluvy v týchto prípadoch:

- a) ak sa zmenil projekt a zmena projektu má preukázateľne vplyv na cenu,
 - b) ak sa vykonali práce nad rámec, ktoré nie sú zahrnuté do projektu a boli požadované alebo odsúhlasené objednávateľom a stavebným dozomom zápisom v stavebnom denníku, a bol na ne vypracovaný dodatok k ZoD,
 - c) ak sa vykonali práce v menšom rozsahu, ako bolo požadované (kratšie odvozné vzdialenosti, skrátenie dĺžky inžinierskych sietí a práce, ktoré nebudú realizované),
 - d) pri zmene použitých materiálov, s ktorými projekt neuvažoval iba v prípade, že objednávateľ dal písomný súhlas s ich zámenou, ešte pred ich zabezpečením a zabudovaním, za podmienky, že navrhnuté zmenené materiály budú mať všetky kvalitatívne a kvantitatívne parametre, ako aj všetky technické podmienky určené PD,
 - e) v prípade štátom vyvolaných zmien (výška DPH a dovozná prirážka).
- 5.9 Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu predmetu zmluvy (vo formáte MS Excel), ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

6. Financovanie, fakturácia, platenie

- 6.1 Objednávateľ neposkytne na plnenie predmetu obstarávania preddavok.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo zrealizované v súlade s projektom stavby bez zjavných väd a nedorobkov prevziať a riadne zaplatiť dohodnutú cenu.
- 6.3 Práce budú fakturované po ich zrealizovaní a prebratí dozomom stavby na základe obojstranne potvrdených zisťovacích protokolov o množstve vykonaných prác (aj v digitálnej forme), ktoré sa budú predkladať vždy do 5 pracovných dní po skončení daného obdobia. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať dodávky materiálu, tovarov technológií až po ich zabudovaní.
- 6.4 Všetky platby od začiatku výstavby do jej dokončenia budú zúčtované v konečnej faktúre, ktorá bude zostavená načítaním čiastkových platieb počas výstavby a doúčtovaním poslednej faktúry.
- 6.5 Lehoty splatnosti čiastkových faktúr sú vždy do 90 dní po obdržaní odsúhlasenej faktúry. Čiastková faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu a označenie predpísané zákonom o DPH (§ 15 Zák. č. 289/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov) a označenie „čiastková faktúra“ bude obsahovať tieto náležitosti:
 - označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, IČ DPH a DIČ,
 - číslo čiastkovej faktúry,
 - poradové číslo,
 - deň vyhotovenia a deň splatnosti,
 - dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - názov stavby a diela v zmysle tejto ZoD,
 - číslo tejto obchodnej zmluvy,
 - účtovaná suma, výška DPH v % a jej sumu v EUR,
 - pečiatka a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa,
 - označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - prílohu – potvrdenie o vecnom splnení čiastkového záväzku zhotoviteľa (potvrdený súpis vykonaných prác)

Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamena prevzatie časti diela zo strany objednávateľa.

Cenu diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi konečnou faktúrou. Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie diela. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu diela po jeho dokončení konečnou faktúrou. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká zhotoviteľovi dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela ako celku. Podkladom pre fakturáciu je zápis o odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov. Konečná faktúra bude obsahovať také isté údaje ako čiastkové faktúry vrátane prílohy (Zápis o odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov).

- 6.6 Právo zhotoviteľa na vystavenie konečnej faktúry vznikne dňom odovzdania a prevzatia diela. Dielo je riadne odovzdané okamžikom podpisu zápisu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom.
- 6.7 Objednávateľ uhradí konečnú faktúru zhotoviteľovi do 90 dní po obdržaní odsúhlasenej konečnej faktúry a odstránení všetkých nedorobkov a väd.
- 6.8 Faktúry budú obsahovať zisťovací protokol, rekapituláciu nákladov a položkovitý súpis prác podľa jednotlivých oddielov a stavebných objektov potvrdených stavebným dozorom.
- 6.9 Objednávateľ si vyhradzuje právo spolurozhodovania pri výbere rozhodujúcich dodávok materiálov, ako je uvažované vo výkaze výmer, pričom sa vychádza z materiálov predpísaných v projekte a tomu zodpovedajúcemu oceneniu v ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto Zmluve.
- 6.10 Objednávateľ je oprávnený všetky uplatnené zmluvné pokuty, na ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli, jednostranne započítať proti akejkolvek pohľadávke zhotoviteľa, proti akejkolvek časti celkovej ceny diela.
- 6.11 Zhotoviteľ na dobu zhotovenia diela poistí dielo na svoj účet proti poškodeniu a zničeniu (stavebné poistenie). Doklad o poistení diela predloží objednávateľovi do 3 dní odo dňa odovzdania staveniska. V prípade poistnej udalosti je zhotoviteľ povinný bezodkladne uviesť objednávateľa.
- 6.12 Zhotoviteľ ocení naviac práce nasledovne:
 - položky naviac prác, ktoré sa nachádzajú v rozpočte tvoriacom Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, musia byť ocenené jednotkovými cenami týchto položiek uvedených v Prílohe č. 1;
 - položky naviac prác, ktoré sa nenachádzajú v ocenenom výkaze výmer tvoriacom Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, musia byť ocenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzie platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ nesmie vykonať v tomto programe zmeny alebo úpravy kalkulačného vzorca, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej jednotkovej ceny oproti základnému nastaveniu, môže však poskytnúť Objednávateľovi zľavu z tejto ceny.
 - položky naviac prác, ktoré nie je možné oceniť podľa predchádzajúcich odrážok tohto bodu, Zhotoviteľ ocení obdobným spôsobom, ako vecne najbližšie existujúce položky v programe podľa prechádzajúcej odrážky tohto bodu a Objednávateľovi predloží jednotkovú cenu s vrátane rozdelenia na cenu za materiál (dodávku) a cenu za prácu (montáž), pričom ak Objednávateľ zabezpečí cenovú ponuku na tú istú dodávku a montáž a konečná jednotková cena predmetnej položky po navýšení o 10 % oproti jednotkovej cene z cenovej ponuky zabezpečenej Objednávateľom bude nižšia, ako jednotková cena predložená Zhotoviteľom, Zhotoviteľ je povinný túto nižšiu jednotkovú cenu akceptovať.

Zhotoviteľ je povinný v prípade požiadavky Objednávateľa priložiť ku každej položke naviac prác výpočet jednotlivých množstiev.

7. Vlastnícké právo k zhotovenému dielu a nebezpečenstvo škody na ňom

- 7.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa v zmysle § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že prípadné škody na zhotovovanej veci do doby odovzdania a prevzatia diela znáša zhotoviteľ. Dňom odovzdania a prevzatia diela prechádza vlastnícke právo predmetu tejto zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom na objednávateľa.
- 7.2 Zhotoviteľ je majiteľom všetkých vecí, ktoré preniesol na stavenisko počas celej doby výstavby. Nebezpečenstvo všetkých škôd na týchto veciach alebo týmito vecami pri realizácii stavebného diela spôsobenými nesie zhotoviteľ.
- 7.3 Zhotoviteľ postupuje pri vykonaní diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na diele podľa zmluvy. Pritom musí dodržať zákonné i miestne predpisy, zodpovedá za riadenie prác na diele vrátane riadenia a koordinovania prác svojich subdodávateľov a za poriadok na stavenisku, ako i za činnosti majúce negatívny vplyv na životné prostredie.

8. Stavebný denník – technický dozor investora

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, v ktorom bude zaznamenávať všetky skutočnosti, zmeny a dôvody zmien oproti projektu, oznámenia a výzvy adresované objednávateľovi, pripravenosť stavebných prác a pod. Zhotoviteľ je povinný najmenej 2 dni vopred písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú následne zakryté. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
- 8.2 Právo vykonávať zápisy do stavebného denníka majú zmocnenci objednávateľa a zhotoviteľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak:
- | | | |
|----------------------|-----------------|---------------------------|
| a) za zhotoviteľa: | konateľ: | Mgr. Tomáš Cirbus |
| | stavbyvedúci: | |
| b) za objednávateľa: | starosta: | Mgr. Zuzana Škotková, MBA |
| | stavebný dozor: | |
- 8.3 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy. Uvedené osoby majú právo vykonávať zápis do stavebného denníka.
- 8.4 Zhotoviteľ zabezpečí alebo vykoná nápravu na odstránenie väd vytknutých zápisom do stavebného denníka. Pokiaľ nesúhlasí zhotoviteľ so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ, stavebný dozor objednávateľa, prípadne projektant, musí k tomuto zápisu zaujať stanovisko, a to najneskôr do troch pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, súhlasí so zápisom objednávateľa.
- 8.5 Stavebný dozor je povinný aspoň jedenkrát za tri pracovné dni podpisovať stavebný denník a v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku. Ak tak nevykoná do troch pracovných dní od zápisu, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený objednávateľom.
- 8.6 Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Zápisy, ktoré menia podmienky a rozsah predmetu zmluvy, budú podkladom pre vypracovanie dodatkov k tejto zmluve.
- 8.7 Denné záznamy sa vyhotovujú v troch vyhotoveniach (originál + 2 kópie), pre zmluvné strany a autorský dozor.

9. Odovzdanie, prevzatie prác a záruka

- 9.1 Preberanie prác a potvrdzovanie zisťovacích protokolov o množstve vykonaných prác, ako podklad v tejto zmluve dohodnutej mesačnej fakturácie bude za objednávateľa vykonávať stavebný dozor.
- 9.2 Zhotoviteľ dokončenie predmetu tejto zmluvy oznámi písomne objednávateľovi 7 dní vopred. Objednávateľ vopred dohodne so zhotoviteľom časový pracovný program preberania stavby. K termínu odovzdania dokončenej stavby zhotoviteľ pripraví tieto podklady:
- atesty od dodaných materiálov a zariadení (certifikáty),
 - doklady o vykonaných skúškach,
 - záručné listy pre zariadenia a materiály,
 - návody na použitie od výrobcov,
 - iné doklady v zmysle zákonných opatrení a predpisov,
 - stavebný denník,
 - doklady o neporušení jestvujúcich inžinierskych sietí ku kolaudácii stavby.
- 9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto Zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 9.4 Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané dielo, ktoré má vady brániace riadnemu prevádzkovaniu diela.
- 9.5 O odovzdaní a prevzatí zmluvného diela spíšu objednávateľ a zhotoviteľ zápis.
- 9.6 Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku na zrealizované práce 60 mesiacov.
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí na svoje náklady odstránenie závad vzniknutých v záručnej dobe, na ktoré sa vzťahuje záruka. Reklamované vady budú spoločne posúdené do troch dní od nahlásenia reklamácie a bude dohodnutý termín a spôsob odstránenia vady. Reklamácie uplatní objednávateľ bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk štatutárneho zástupcu zhotoviteľa.
- 9.8 Na vadnosť diela sa vzťahujú ustanovenia § 560 – 565 Obchodného zákonníka.
- 9.9 U materiálu, ktorý má stanovenú záručnú dobu výrobcom, platí táto záručná doba.
- 9.10 Objednávateľ preberá záruku na práce a materiál, ktoré sám zrealizuje, dodá a za ním zazmluvnené subdodávky.
- 9.11 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané písomne (vrátane elektronickej komunikácie), alebo faxom s dodatočným písomným potvrdením, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje:
- zjavné vady
t. j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo objednávateľa na ich bezplatné odstránenie zaniká.
 - skryté vady
t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytujú sa v záručnej dobe, je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť

s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady.

- havarijné stavy
zhotoviteľ je povinný ich odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom.

10. Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a zmenami, ktoré odsúhlasil objednávateľ.
- 10.2 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škôd na zhotovovanej veci a do dňa odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom.
- 10.3 Zhotoviteľ je povinný zrealizovať predmet tejto zmluvy podľa záväzných STN. Pri vykonávaní prác je zhotoviteľ povinný rešpektovať a dodržiavať platné bezpečnostné predpisy, protipožiarne a hygienické predpisy.
- 10.4 Zhotoviteľ zaistí, aby jeho pracovníci, príp. poddodávatelia dodržiavali zásady BOZP, prevádzkový poriadok a rovnako ostatné platné zákonné a iné ustanovenia.
- 10.5 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za vytýčenie inžinierskych sietí ich majiteľom.
- 10.6 Objávateľ zabezpečí zhotoviteľovi počas výstavby:
- bod odberu elektrickej energie,
 - bod odberu vody.
- 10.7 Zhotoviteľ berie plnú zodpovednosť za to že práce, ktoré zrealizuje, budú vykonávané podľa platných STN a budú pri nich dodržané zásady BOZP.
- 10.8 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií a montážneho materiálu a ich presun zo skladu na montážne pracovisko.
- 10.9 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela doklady – skúšobné protokoly, revízne správy, záručné listy, návody na používanie o dodaných technológiách, strojoch, zariadeniach alebo konštrukciách a pod., ktoré sú súčasťou diela a neboli odovzdané v mesačnej fakturácii.
- 10.10 Zhotoviteľ zodpovedá za požiaru ochranu diela, za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov na stavbe, ako aj za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie, označenie a osvetlenie staveniska počas výstavby.
- 10.11 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 10.12 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať stavebné povolenia, všetky rozhodnutia orgánov a organizácii štátnej správy, ako aj rozhodnutia pri realizácii záchranného archeologického výskumu Pamiatkovým úradom SR.
- 10.13 Podmienkou odovzdania diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
- 10.14 Zmena stavby oproti projektovej dokumentácii, ktoré si vyžadujú práce navyše (nie oproti výkazu výmer, ktorý bol podkladom k verejnej súťaži a boli zhotoviteľom opomenuté), musia byť zapísané v stavebnom denníku, odsúhlasené objednávateľom, stavebným dozorom investora, zhotoviteľom, projektantom (autorský dozor) a musí byť dohodnutý spôsob

financovania. Na základe zápisu v stavebnom denníku sa zmluvné strany dohodnú na dodatku k tejto Zmluve.

- 10.15 Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom aj projektovú dokumentáciu so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas zhotovovania diela.
- 10.16 Zhotoviteľ vykoná dielo vo svojom mene na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 10.17 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi 1 vyhotovenia projektovej dokumentácie – realizačný projekt, čo bolo podkladom pre spracovanie ponuky verejnej súťaži a právoplatné stavebné povolenie s vyjadreniami organizácií k projektu stavby.
- 10.18 Objednávateľ poskytuje stavenisko bezodplatne na dobu výstavby v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie.
- 10.19 Objednávateľ pred odovzdaním staveniska sprostredkuje vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí (podľa súťažných podmienok) na stavenisku na náklady zhotoviteľa, odovzdá súhlas a podmienky správcov sietí, za ktorých je možné vykonávať stavebné práce. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ktoré nedal vytýčiť správcom inžinierskych sietí.
- 10.20 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska sprostredkuje vytýčenie základných smerových a výškových bodov, ako aj vymedzenie hranice staveniska na náklady zhotoviteľa.
- 10.21 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V.

11. Výkonová záruka a garančná zábezpeka

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi výkonovú záruku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a garančnú zábezpeku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela, a to formou:

- vinkulácie finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto bodu na bankovom účte Zhotoviteľa, najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie výkonovej záruky a garančnej zábezpeky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy, alebo
- zloženia finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto bodu na účet Objednávateľa, najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie výkonovej záruky a garančnej zábezpeky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy, alebo
- bankovej záruky vo výške určenej podľa tohto bodu, s platnosťou najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie výkonovej záruky a garančnej zábezpeky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednávateľ neumožňuje poskytnutie výkonovej záruky a garančnej záruky iným spôsobom ako sa uvádza v tomto bode Zmluvy.

11.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dobu platnosti výkonovej záruky tak, aby pokrývala celé obdobie trvania tejto Zmluvy a neskončila skôr než jeden mesiac po dohodnutom termíne dokončenia Diela, a dobu platnosti garančnej zábezpeky tak, aby pokrývala celé obdobie záručnej doby. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi písomný doklad o zriadení výkonovej záruky a garančnej zábezpeky.

11.3 V prípade, ak Objednávateľ prevezme dokončené Dielo podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela/časti Diela, Zhotoviteľovi bude výkonová záruka vo výške 5 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela/časti Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu vznikla vynaložením nákladov zapríčinených konaním/nekonaním Zhotoviteľa, kompenzovať v plnej výške z výkonovej záruky na náklady Zhotoviteľa. V prípade započítania je Zhotoviteľ povinný výkonovú záruku do pätnásť (15) dní navýšiť na pôvodnú výšku. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa výkonová záruka prepadá v prospech Objednávateľa.

11.4 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ kompenzovať v plnej výške z garančnej zábezpeky vo výške 5 % z Ceny za Dielo (bez DPH). V prípade započítania je Zhotoviteľ povinný garančnú zábezpeku do pätnásť (15) dní navýšiť na pôvodnú výšku. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí poslednej záručnej doby.

11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ak budú pripísané na jeho účet.

12. Riešenie sporov a zmluvné pokuty

11.1 Obidve strany vynaložia úsilie, aby prípadné spory, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii tejto zmluvy, boli riešené cestou vzájomnej dohody.

11.2 Všetky vzťahy zmluvných strán sa riadia platným slovenským právnym poriadkom a prípadné spory budú predkladané príslušnému súdu.

11.3 Objednávateľ môže uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie diela oproti termínu odovzdania podľa čl.4. vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania (najmenej 100,00 EUR/deň), maximálne v súčte 10 % z ceny diela uvedeného v tejto Zmluve a to až do úplného odstránenia vady.

11.4 Objednávateľ môže uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením vád podľa dohodnutých termínov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ a boli zistené v záručnej dobe. Zmluvná pokuta bola zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 0,05 % zo zadržanej sumy za každý deň meškania oproti dohodnutému termínu pre odstránenie vád (najmenej 100,00 EUR/deň) a to až do úplného odstránenia vady.

11.5 Zhotoviteľ môže uplatniť voči objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúr podľa článku 6.5 Zmluvy a to vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia, s výnimkou ak dôvod omeškania bude na strane Environmentálneho fondu.

11.6 Za každé porušenie protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov má objednávateľ nárok sankcionovať zhotoviteľa alebo pracovníkov zhotoviteľa zmluvnou pokutou:

- a) za nepoužívanie ochranných prilb a iných osobných ochranných prostriedkov 100,- EUR za každého zamestnanca a každý zistený nedostatok,
- b) za požívanie alkoholických nápojov 1.000,- EUR za každého zamestnanca,

- c) za opätovné zaradenie zamestnanca na práce po písomnom vykázaní za stavby 1.000,- EUR za každého zamestnanca,
- d) za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP za každý zistený priestupok 100,- až 500,- EUR podľa závažnosti ohrozenia,
- e) za nedodržanie čistoty a poriadku na pracovisku 500,- EUR za každý prípad,
- f) za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených zariadení bez platných užívacích osvedčení 500,- EUR za každý prípad.

12. Odstúpenie od zmluvy

12.1 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy:

- v prípade nepridelenia finančných prostriedkov objednávateľovi z Environmentálneho fondu bez nároku na finančnú náhradu zhotoviteľovi,
- keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených,
- z dôvodu porušenia dohodnutých podmienok a záväzkov z tejto zmluvy zhotoviteľom,
- z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov požadovaných projektantom stavby, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôsobiť požiadavkám objednávateľa.

12.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zistí, že zhotoviteľ nepostupuje podľa projektovej dokumentácie, nedodáva materiál požadovaný v projektovej dokumentácii, vykonáva navyše práce v porovnaní s projektovou dokumentáciou bez súhlasu objednávateľa (investora), bez objektívnej príčiny (počasie) nedodržuje zmluvne dohodnutý harmonogram prác.

12.3 Objednávateľ v tomto prípade uhradí zhotoviteľovi iba skutočne vykonané práce a spotrebovaný materiál v obvyklej cene ku dňu vypovedania zmluvy. Objednávateľ neuhradí materiál použitý v rozpore s projektovou dokumentáciou, prípadne nedohodnuté práce navyše.

12.4 Zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ je viac ako 60 dní v omeškani s platením dohodnutých platieb podľa bodu 6.5 tejto zmluvy, ak sa nedohodnú inak.

12.5 Právo na náhradu škody zostáva zachované aj po odstúpení od zmluvy. Zmluvné pokuty však môžu byť uplatňované iba do platného odstúpenia od zmluvy.

13. Záverečné ustanovenia

13.1 Akékoľvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vykonané písomnou formou a sú prehlásené ako súčasť alebo dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpísané zástupcami zmluvných strán k tomu oprávnenými.

13.2 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Dodatky sa budú spracovávať tiež v dvoch vyhotoveniach.

13.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, nie však skôr ako po splnení odkladacej podmienky podľa bodu **Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.** tejto zmluvy.

- 13.4 Pre nadobudnutie účinnosti je potrebné, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré sa viažu na nadobudnutie účinnosti tejto Zmluvy a to podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a podľa platných predpisov.
- 13.5 Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly verejného obstarávania. Ak Environmentálny fond neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly Objednávateľovi. Ak boli v rámci kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Poskytovateľ“) a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia Poskytovateľa Objednávateľovi, že zákazka nebola na základe Poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.
- 13.6 Objednávateľ je povinný oznámiť druhej zmluvnej strane dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neplynú.
- 13.7 Informácie, podklady o diele a táto zmluva sa označuje ako obchodné tajomstvo podľa Obchodného zákonníka a považujú sa za dôverné.
- 13.8 Zmluvné strany sa dohodli, že ak táto zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka § 536 až § 565, súťažnými podkladmi a súťažnou ponukou.
- 13.9 Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

- *Príloha č. 1 Rozpočet* - Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu obce Beharovce

Beharovce, dňa 10.04.2026

Levoča, dňa 10.04.2026

Objednávateľ
Obec Beharovce
Mgr. Zuzana Škotková, MBA
starostka obce



 **SLOVLIGHT s.r.o.**
Adresa: Pri Hrušovej lúke 27
Bratislava 841 02
IČO: 47 679 972

Zhotoviteľ
SLOVLIGHT s.r.o.
Mgr. Tomáš Cirbus
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Podaktivity
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu obce Beharovce

JKSO:
Miesto: Behárovce

ČS:
Dátum: 18. 3. 2026

Objednávateľ:
Obec Behárovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SLOVLIGHT s.r.o.

IČO: 47 679 972
IČ DPH: SK2024057662

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 839,87

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
DPH znížená	23,00%	19 839,87	4 563,17

Cena s DPH v EUR 24 403,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

SLOVLIGHT s.r.o.
Adresa: Pri Hrubej lúke 27
Bratislava 841 02
IČO: 47 679 972

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Podaktivity

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu obce Beharovce

Miesto: Behárovce

Dátum: 18. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Behárovce

Projektant:

Zhotoviteľ: SLOVLIGHT s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		19 839,87	24 403,04
1	Zelené opatrenia - Dažďová záhrada	8 603,84	10 582,72
2	Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy - zatravnovacia dlažba	11 236,03	13 820,32



SLOVLIGHT s.r.o.
Adresa: Pri Hrubej lúke
Bratislava 841
IČO: 47 679 9

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu obce Behárovce

Objekt:

Zelené opatrenia - Dažďová záhrada

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

18. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Behárovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SLOVLIGHT s.r.o.

IČO:

47679972

IČ DPH:

SK2024057662

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 603,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	8 603,84	23,00%	1 978,88

Cena s DPH

v EUR

10 582,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



SLOVLIGHT s.r.o.
Adresa: Pri Hrubej lúke 27
Bratislava 841 02
IČO: 47 679 972

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu obce Beharovce

Objekt:

Zelené opatrenia - Dažďová záhrada

Miesto:

Dátum: 18. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Behárovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

SLOVLIGHT s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 603,841
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 452,790
D	1		Založenie dažďovej záhrady				731,688
1	K	111311137.S	Odstránenie mačiny po aplikácii herbicidu na svahu nad 1:5 do 1:2 hĺbky od 120 do 240 mm	m2	30,000	6,578	197,340
2	K	111101111.S	Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20cm a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	1,589	47,670
3	K	111105111.S	Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	0,661	19,830
4	K	111203201.S	Odstránenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100mm, s ponechaním koreňov, pri ploche do 1000m2	m2	30,000	2,377	71,310
5	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	0,092	2,760
6	K	183403133.S	Obrobenie pôdy rýfovaním pôdy hĺbky do 200 mm v hĺbke 4 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	5,447	163,410
7	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	0,272	8,160
8	K	162302111.S	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 100 do 1000 m	m2	30,000	2,726	81,780
9	K	167102111.S	Nakladanie mačiny zo skládky	m2	30,000	0,222	6,660
10	K	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	6,000	22,128	132,768
D	99		Presun hmôt HSV				1 721,102
48	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	30,054	57,267	1 721,102
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 151,051
D	2		Výsadba dažďovej záhrady				721,172
11	K	119001121.S	Vytýčenie výsadieb zapojených alebo v záhone, s plochou nad 10 do 100 m2 s rozmiestnením rastlín v sponě	m2	22,000	0,536	11,792
12	K	183101313.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 do 0,05 m3	ks	108,000	2,972	320,976
13	K	183101315.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3	ks	6,000	43,892	263,352
14	M	Pol9	Substrát pre trvalky	l	324,000	0,154	49,896
15	M	Pol10	Substrát pre dreviny	l	240,000	0,144	34,560
16	M	Pol11	Hnojivo na trvalky	ks	108,000	0,364	39,312
17	M	Pol12	Hnojivo na dreviny	ks	6,000	0,214	1,284
D	3		Mulčovanie dažďovej záhrady				1 515,384
18	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	5,216	156,480
19	M	693710000200.S	Mulčovacia textília plošná hmotnosť 50 g/m2	bal	3,000	37,078	111,234
20	M	693710000300.S	Upevňovací kolík 120 mm, k mulčovacej textílii	ks	120,000	0,497	59,640
21	K	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	7,849	235,470
22	M	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	30,000	31,752	952,560
D	4		Založenie trávnik				2 502,684

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	214,000	0,057	12,198
24	K	111103312.S	Kosenie s ponechaním na mieste po vegetačnom období divokého porastu stredne hustého	m2	214,000	1,620	346,680
25	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	214,000	0,242	51,788
26	K	182001131.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	214,000	2,951	631,514
27	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	214,000	1,272	272,208
28	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	8,000	15,621	124,968
29	M	Pol24	Výsevový bezburinný substrát	m3	6,240	157,250	981,240
30	K	184852010.S	Hnojenie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	m2	214,000	0,283	60,562
31	M	251910000100.S	Hnojivo záhradné bezchloridové granulované balené	t	0,004	5 381,417	21,526

D 5

Výsadba rastlín

1 411,811

32	K	184102114.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	6,000	29,504	177,024
33	K	184102211.S	Výsadba rastliny do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	108,000	2,724	294,192
34	M	1	<i>Pinus sylvestris</i> 80/100	ks	3,000	56,195	168,585
35	M	2	<i>Malus sylvestris</i> , vysokokmeň, Co100L, o.k. 6/8	ks	3,000	93,940	281,820
36	M	3	<i>Alchemilla mollis</i>	ks	16,000	5,105	81,680
37	M	4	<i>Caltha palustris</i>	ks	7,000	4,335	30,345
38	M	5	<i>Carex grayi</i>	ks	6,000	4,255	25,530
39	M	6	<i>Echinacea pallida</i>	ks	13,000	4,845	62,985
40	M	7	<i>Geranium macrorrhizum</i>	ks	23,000	3,355	77,165
41	M	8	<i>Geum rivale</i>	ks	9,000	4,215	37,935
42	M	9	<i>Heuchera</i>	ks	13,000	6,195	80,535
43	M	10	<i>Hosta</i>	ks	4,000	4,705	18,820
44	M	11	<i>Iris sibirica</i>	ks	3,000	5,485	16,455
45	M	12	<i>Liatris spicata</i>	ks	7,000	3,035	21,245
46	M	13	<i>Monarda didyma</i>	ks	3,000	5,305	15,915
47	M	14	<i>Rudbeckia fulgida</i>	ks	4,000	5,395	21,580



SLOVLIG
Adresa: Pri Hrn
Bratisl
IČO: 47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu obce Behárovce

Objekt:

Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy - zatrávňovacia dlažba

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 18. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Behárovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SLOVLIGHT s.r.o.

IČO:

47679972

IČ DPH:

SK2024057662

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 236,03

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

23,00%

0,00

znižená

11 236,03

23,00%

2 584,29

Cena s DPH

v EUR

13 820,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



SLOVLIGHT s.r.o.

Adresa: Pri Hrubej kúbe 27

Bratislava 841 02

IČO: 47 679 972

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu obce Beharovce

Objekt:

Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy - zatravnovacia dlažba

Miesto:

Dátum: 18. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Behárovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

SLOVLIGHT s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 236,031
D		HSV	Práce a dodávky HSV				11 236,031
D		1	Zemné práce				3 794,314
1	K	111101101.S	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m ²	m ²	125,000	0,345	43,125
2	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m ³	m ³	50,000	22,616	1 130,800
3	K	122301109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za leplivosť horniny 4	m ³	50,000	4,842	242,100
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	50,000	4,492	224,600
5	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m ³	50,000	6,582	329,100
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m ³	50,000	19,722	986,100
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	50,000	3,744	187,200
18	K	180405111.S	Založenie trávniku vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5	m ²	125,000	3,961	495,125
19	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	3,863	12,371	47,789
20	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	125,000	0,867	108,375
D		4	Vodorovné konštrukcie				641,625
17	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m ²	125,000	5,133	641,625
D		5	Komunikácie				5 260,875
10	K	596912213.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m ² , plochy nad 100 do 300 m ²	m ²	125,000	15,216	1 902,000
11	M	592460020100.S	Dlažba betónová zatravnovacia, rozmer 400x400x80 mm, prírodná	m ²	125,000	26,871	3 358,875
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				948,303
12	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	53,000	9,974	528,622
13	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	53,530	3,496	187,141
14	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	1,325	175,502	232,540
D		99	Presun hmôt HSV				590,914
21	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	56,358	10,485	590,914

 SLOVLIGHT
Adresa: Pri Hrub
Bratislav
IČO: 47

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Podaktivity
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu obce Beharovce

JKSO:
Miesto: Behárovce

ČS:
Dátum: 18. 3. 2026

Objednávateľ:
Obec Behárovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SLOVLIGHT s.r.o.

IČO: 47 679 972
IČ DPH: SK2024057662

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 839,87

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
DPH znížená	23,00%	19 839,87	4 563,17

Cena s DPH v EUR 24 403,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



SLOVLIGHT s.r.o.
Adresa: Pri Hrubej lúke 27
Bratislava 841 02
IČO: 47 679 972

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Podaktivity

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu obce Beharovce

Miesto: Behárovce

Dátum: 18. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Behárovce

Projektant:

Zhotoviteľ: SLOVLIGHT s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		19 839,87	24 403,04
1	Zelené opatrenia - Dažďová záhrada	8 603,84	10 582,72
2	Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy - zatravnovacia dlažba	11 236,03	13 820,32



SLOVLIGHT

Adresa: Pri Hrubej
Bratislava 8
IČO: 47 675

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu obce Behárovce

Objekt:

Zelené opatrenia - Dažďová záhrada

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Behárovce

Zhotoviteľ:

SLOVLIGHT s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

18. 3. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

47679972

SK2024057662

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 603,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	8 603,84	23,00%	1 978,88

Cena s DPH

v EUR

10 582,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



SLOVLIGHT s.r.o.
Adresa: Pri Hrubej lúke 27
Bratislava 841 02
IČO: 47 679 972

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu obce Beharovce

Objekt:

Zelené opatrenia - Dažďová záhrada

Miesto:

Dátum: 18. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Behárovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

SLOVLIGHT s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 603,841
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 452,790
D	1		Založenie dažďovej záhrady				731,688
1	K	111311137.S	Odstránenie mačiny po aplikácii herbicidu na svahu nad 1:5 do 1:2 hĺbky od 120 do 240 mm	m2	30,000	6,578	197,340
2	K	111101111.S	Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20cm a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	1,589	47,670
3	K	111105111.S	Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	0,661	19,830
4	K	111203201.S	Odstránenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100mm, s ponechaním koreňov, pri ploche do 1000m2	m2	30,000	2,377	71,310
5	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	0,092	2,760
6	K	183403133.S	Obrobenie pôdy rýfovaním pôdy hĺbky do 200 mm v hornine 4 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	5,447	163,410
7	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	0,272	8,160
8	K	162302111.S	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 100 do 1000 m	m2	30,000	2,726	81,780
9	K	167102111.S	Nakladanie mačiny zo skládky	m2	30,000	0,222	6,660
10	K	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	6,000	22,128	132,768
D	99		Presun hmôt HSV				1 721,102
48	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	30,054	57,267	1 721,102
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 151,051
D	2		Výsadba dažďovej záhrady				721,172
11	K	119001121.S	Vytýčenie výsadbí zapojených alebo v záhone, s plochou nad 10 do 100 m2 s rozmiestnením rastlín v sponě	m2	22,000	0,536	11,792
12	K	183101313.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 do 0,05 m3	ks	108,000	2,972	320,976
13	K	183101315.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3	ks	6,000	43,892	263,352
14	M	Pol9	Substrát pre trvalky	l	324,000	0,154	49,896
15	M	Pol10	Substrát pre dreviny	l	240,000	0,144	34,560
16	M	Pol11	Hnojivo na trvalky	ks	108,000	0,364	39,312
17	M	Pol12	Hnojivo na dreviny	ks	6,000	0,214	1,284
D	3		Mulčovanie dažďovej záhrady				1 515,384
18	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textilie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	5,216	156,480
19	M	693710000200.S	Mulčovacia textilná plošná hmotnosť 50 g/m2	bal	3,000	37,078	111,234
20	M	693710000300.S	Upevňovací kolík 120 mm, k mulčovacej textílii	ks	120,000	0,497	59,640
21	K	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	7,849	235,470
22	M	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	30,000	31,752	952,560
D	4		Založenie trávnik				2 502,684

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	214,000	0,057	12,198
24	K	111103312.S	Kosenie s ponechaním na mieste po vegetačnom období divokého porastu stredne hustého	m2	214,000	1,620	346,680
25	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	214,000	0,242	51,788
26	K	182001131.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	214,000	2,951	631,514
27	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	214,000	1,272	272,208
28	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	8,000	15,621	124,968
29	M	Pol24	Výševový bezburinný substrát	m3	6,240	157,250	981,240
30	K	184852010.S	Hnojenie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	m2	214,000	0,283	60,562
31	M	251910000100.S	Hnojivo záhradné bezchloridové granulované balené	t	0,004	5 381,417	21,526

D 5

Výsadba rastlín

1 411,811

32	K	184102114.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	6,000	29,504	177,024
33	K	184102211.S	Výsadba rastliny do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	108,000	2,724	294,192
34	M	1	<i>Pinus sylvestris</i> 80/100	ks	3,000	56,195	168,585
35	M	2	<i>Malus sylvestris</i> , vysokokmeň, Co100L, o.k. 6/8	ks	3,000	93,940	281,820
36	M	3	<i>Alchemilla mollis</i>	ks	16,000	5,105	81,680
37	M	4	<i>Caltha palustris</i>	ks	7,000	4,335	30,345
38	M	5	<i>Carex grayi</i>	ks	6,000	4,255	25,530
39	M	6	<i>Echinacea pallida</i>	ks	13,000	4,845	62,985
40	M	7	<i>Geranium macrorrhizum</i>	ks	23,000	3,355	77,165
41	M	8	<i>Geum rivale</i>	ks	9,000	4,215	37,935
42	M	9	<i>Heuchera</i>	ks	13,000	6,195	80,535
43	M	10	<i>Hosta</i>	ks	4,000	4,705	18,820
44	M	11	<i>Iris sibirica</i>	ks	3,000	5,485	16,455
45	M	12	<i>Liatris spicata</i>	ks	7,000	3,035	21,245
46	M	13	<i>Monarda didyma</i>	ks	3,000	5,305	15,915
47	M	14	<i>Rudbeckia fulgida</i>	ks	4,000	5,395	21,580



SLOVLIGHT
Adresa: Pri Hrubé
Bratislava
IČO: 47 62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu obce Behárovce

Objekt:

Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy - zatrávňovacia dlažba

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Behárovce

Zhotoviteľ:

SLOVLIGHT s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

18. 3. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47679972

IČ DPH:

SK2024057662

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 236,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	11 236,03	23,00%	2 584,29

Cena s DPH

v EUR

13 820,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



SLOVLIGHT s.r.o.
Adresa: Pri Hrubej kúte 27
Bratislava 841 02
IČO: 47 679 972

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu obce Beharovce

Objekt:

Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy - zatravnovacia dlažba

Miesto:

Dátum: 18. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Behárovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

SLOVLIGHT s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 236,031
D		HSV	Práce a dodávky HSV				11 236,031
D		1	Zemné práce				3 794,314
1	K	111101101.S	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m ²	m ²	125,000	0,345	43,125
2	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m ³	m ³	50,000	22,616	1 130,800
3	K	122301109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za leplivosť horniny 4	m ³	50,000	4,842	242,100
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	50,000	4,492	224,600
5	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m ³	50,000	6,582	329,100
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m ³	50,000	19,722	986,100
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	50,000	3,744	187,200
18	K	180405111.S	Založenie trávniká vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5	m ²	125,000	3,961	495,125
19	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	3,863	12,371	47,789
20	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	125,000	0,867	108,375
D		4	Vodorovné konštrukcie				641,625
17	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m ²	125,000	5,133	641,625
D		5	Komunikácie				5 260,875
10	K	596912213.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m ² , plochy nad 100 do 300 m ²	m ²	125,000	15,216	1 902,000
11	M	592460020100.S	Dlažba betónová zatravnovacia, rozmer 400x400x80 mm, prírodná	m ²	125,000	26,871	3 358,875
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				948,303
12	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	53,000	9,974	528,622
13	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	53,530	3,496	187,141
14	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	1,325	175,502	232,540
D		99	Presun hmôt HSV				590,914
21	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	56,358	10,485	590,914



SLOVLIGHT
Adresa: Pri Hrubom
Bratislava
IČO: 47 000 000

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Podaktivity
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu obce Beharovce

JKSO:
Miesto: Behárovce

ČS:
Dátum: 18. 3. 2026

Objednávateľ:
Obec Behárovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SLOVLIGHT s.r.o.

IČO: 47 679 972
IČ DPH: SK2024057662

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 839,87

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
DPH znížená	23,00%	19 839,87	4 563,17

Cena s DPH v EUR 24 403,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

SLOVLIGHT s.r.o.
Adresa: Pri Hrubej lúke 27
Bratislava 841 02
IČO: 47 679 972

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Podaktivity

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu obce Beharovce

Miesto: Behárovce

Dátum: 18. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Behárovce

Projektant:

Zhotoviteľ: SLOVLIGHT s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		19 839,87	24 403,04
1	Zelené opatrenia - Dažďová záhrada	8 603,84	10 582,72
2	Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy - zatravnovacia dlažba	11 236,03	13 820,32



SLOVLIGHT s.
Adresa: Pri Hrubej lúke
Bratislava 841
IČO: 47 679 9

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu obce Behárovce

Objekt:

Zelené opatrenia - Dažďová záhrada

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Behárovce

Zhotoviteľ:

SLOVLIGHT s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

18. 3. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

47679972

SK2024057662

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 603,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	8 603,84	23,00%	1 978,88

Cena s DPH

v EUR

10 582,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



SLOVLIGHT s.r.o.
Adresa: Pri Hrubej lúke 27
Bratislava 841 02
IČO: 47 679 972

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu obce Beharovce

Objekt:

Zelené opatrenia - Dažďová záhrada

Miesto:

Dátum: 18. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Behárovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

SLOVLIGHT s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 603,841
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 452,790
D	1		Založenie dažďovej záhrady				731,688
1	K	111311137.S	Odstránenie mačiny po aplikácii herbicidu na svahu nad 1:5 do 1:2 hĺbky od 120 do 240 mm	m2	30,000	6,578	197,340
2	K	111101111.S	Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20cm a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	1,589	47,670
3	K	111105111.S	Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	0,661	19,830
4	K	111203201.S	Odstránenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100mm, s ponechaním koreňov, pri ploche do 1000m2	m2	30,000	2,377	71,310
5	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	0,092	2,760
6	K	183403133.S	Obrobenie pôdy rýfovaním pôdy hĺbky do 200 mm v hĺbke 4 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	5,447	163,410
7	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	0,272	8,160
8	K	162302111.S	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 100 do 1000 m	m2	30,000	2,726	81,780
9	K	167102111.S	Nakladanie mačiny zo skládky	m2	30,000	0,222	6,660
10	K	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	6,000	22,128	132,768
D	99		Presun hmôt HSV				1 721,102
48	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	30,054	57,267	1 721,102
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 151,051
D	2		Výsadba dažďovej záhrady				721,172
11	K	119001121.S	Vytýčenie výsadieb zapojených alebo v záhone, s plochou nad 10 do 100 m2 s rozmiestnením rastlín v sponě	m2	22,000	0,536	11,792
12	K	183101313.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 do 0,05 m3	ks	108,000	2,972	320,976
13	K	183101315.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3	ks	6,000	43,892	263,352
14	M	Pol9	Substrát pre trvalky	l	324,000	0,154	49,896
15	M	Pol10	Substrát pre dreviny	l	240,000	0,144	34,560
16	M	Pol11	Hnojivo na trvalky	ks	108,000	0,364	39,312
17	M	Pol12	Hnojivo na dreviny	ks	6,000	0,214	1,284
D	3		Mulčovanie dažďovej záhrady				1 515,384
18	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textilie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	5,216	156,480
19	M	693710000200.S	Mulčovacia textilná plošná hmotnosť 50 g/m2	bal	3,000	37,078	111,234
20	M	693710000300.S	Upevňovací kolík 120 mm, k mulčovacej textílii	ks	120,000	0,497	59,640
21	K	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	7,849	235,470
22	M	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	30,000	31,752	952,560
D	4		Založenie trávnik				2 502,684

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	214,000	0,057	12,198
24	K	111103312.S	Kosenie s ponechaním na mieste po vegetačnom období divokého porastu stredne hustého	m2	214,000	1,620	346,680
25	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	214,000	0,242	51,788
26	K	182001131.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	214,000	2,951	631,514
27	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	214,000	1,272	272,208
28	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	8,000	15,621	124,968
29	M	Pol24	Výsevový bezburinný substrát	m3	6,240	157,250	981,240
30	K	184852010.S	Hnojenie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	m2	214,000	0,283	60,562
31	M	251910000100.S	Hnojivo záhradné bezchloridové granulované balené	t	0,004	5 381,417	21,526

D 5

Výsadba rastlín

1 411,811

32	K	184102114.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	6,000	29,504	177,024
33	K	184102211.S	Výsadba rastliny do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	108,000	2,724	294,192
34	M	1	<i>Pinus sylvestris</i> 80/100	ks	3,000	56,195	168,585
35	M	2	<i>Malus sylvestris</i> , vysokokmeň, Co100L, o.k. 6/8	ks	3,000	93,940	281,820
36	M	3	<i>Alchemilla mollis</i>	ks	16,000	5,105	81,680
37	M	4	<i>Caltha palustris</i>	ks	7,000	4,335	30,345
38	M	5	<i>Carex grayi</i>	ks	6,000	4,255	25,530
39	M	6	<i>Echinacea pallida</i>	ks	13,000	4,845	62,985
40	M	7	<i>Geranium macrorrhizum</i>	ks	23,000	3,355	77,165
41	M	8	<i>Geum rivale</i>	ks	9,000	4,215	37,935
42	M	9	<i>Heuchera</i>	ks	13,000	6,195	80,535
43	M	10	<i>Hosta</i>	ks	4,000	4,705	18,820
44	M	11	<i>Iris sibirica</i>	ks	3,000	5,485	16,455
45	M	12	<i>Liatris spicata</i>	ks	7,000	3,035	21,245
46	M	13	<i>Monarda didyma</i>	ks	3,000	5,305	15,915
47	M	14	<i>Rudbeckia fulgida</i>	ks	4,000	5,395	21,580



SLOVLIG
Adresa: Pri Hru
Bratisl.
IČO: 47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu obce Behárovce

Objekt:

Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy - zatrávňovacia dlažba

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

18. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Behárovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SLOVLIGHT s.r.o.

IČO:

47679972

IČ DPH:

SK2024057662

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				11 236,03
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižovaná	11 236,03	23,00%	2 584,29	
Cena s DPH				13 820,32
v EUR				

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



SLOVLIGHT s.r.o.
Adresa: Pri Hrubej kúbe 27
Bratislava 841 02
IČO: 47 679 972

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu obce Beharovce

Objekt:

Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy - zatravnovacia dlažba

Miesto:

Dátum: 18. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Behárovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

SLOVLIGHT s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 236,031
D		HSV	Práce a dodávky HSV				11 236,031
D		1	Zemné práce				3 794,314
1	K	111101101.S	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m ²	m ²	125,000	0,345	43,125
2	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m ³	m ³	50,000	22,616	1 130,800
3	K	122301109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za leplivosť horniny 4	m ³	50,000	4,842	242,100
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	50,000	4,492	224,600
5	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m ³	50,000	6,582	329,100
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m ³	50,000	19,722	986,100
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	50,000	3,744	187,200
18	K	180405111.S	Založenie trávniku vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5	m ²	125,000	3,961	495,125
19	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	3,863	12,371	47,789
20	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	125,000	0,867	108,375
D		4	Vodorovné konštrukcie				641,625
17	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m ²	125,000	5,133	641,625
D		5	Komunikácie				5 260,875
10	K	596912213.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m ² , plochy nad 100 do 300 m ²	m ²	125,000	15,216	1 902,000
11	M	592460020100.S	Dlažba betónová zatravnovacia, rozmer 400x400x80 mm, prírodná	m ²	125,000	26,871	3 358,875
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				948,303
12	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	53,000	9,974	528,622
13	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	53,530	3,496	187,141
14	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	1,325	175,502	232,540
D		99	Presun hmôt HSV				590,914
21	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	56,358	10,485	590,914

 **SLOVLIGHT**
Adresa: Pri Hrub
Bratislav
IČO: 47

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Podaktivity
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu obce Beharovce

JKSO:
Miesto: Behárovce

ČS:
Dátum: 18. 3. 2026

Objednávateľ:
Obec Behárovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SLOVLIGHT s.r.o.

IČO: 47 679 972
IČ DPH: SK2024057662

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 839,87

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
DPH znížená	23,00%	19 839,87	4 563,17

Cena s DPH v EUR 24 403,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

 **SLOVLIGHT s.r.o.**
Adresa: Pri Hrubej lúke 27
Bratislava 841 02
IČO: 47 679 972

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Podaktivity

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu obce Beharovce

Miesto: Behárovce

Dátum: 18. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Behárovce

Projektant:

Zhotoviteľ: SLOVLIGHT s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		19 839,87	24 403,04
1	Zelené opatrenia - Dažďová záhrada	8 603,84	10 582,72
2	Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy - zatravnovacia dlažba	11 236,03	13 820,32



SLOVLIGHT

Adresa: Pri Hrubej

Bratislava 8

IČO: 47 675

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu obce Behárovce

Objekt:

Zelené opatrenia - Dažďová záhrada

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Behárovce

Zhotoviteľ:

SLOVLIGHT s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

18. 3. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47679972

IČ DPH:

SK2024057662

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 603,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	8 603,84	23,00%	1 978,88

Cena s DPH

v EUR

10 582,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



SLOVLIGHT s.r.o.
Adresa: Pri Hrubej lúke 27
Bratislava 841 02
IČO: 47 679 972

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu obce Beharovce

Objekt:

Zelené opatrenia - Dažďová záhrada

Miesto:

Dátum: 18. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Behárovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

SLOVLIGHT s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 603,841
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 452,790
D	1		Založenie dažďovej záhrady				731,688
1	K	111311137.S	Odstránenie mačiny po aplikácii herbicidu na svahu nad 1:5 do 1:2 hĺbky od 120 do 240 mm	m2	30,000	6,578	197,340
2	K	111101111.S	Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20cm a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	1,589	47,670
3	K	111105111.S	Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	0,661	19,830
4	K	111203201.S	Odstránenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100mm, s ponechaním koreňov, pri ploche do 1000m2	m2	30,000	2,377	71,310
5	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	0,092	2,760
6	K	183403133.S	Obrobenie pôdy rýfovaním pôdy hĺbky do 200 mm v hornine 4 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	5,447	163,410
7	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	0,272	8,160
8	K	162302111.S	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 100 do 1000 m	m2	30,000	2,726	81,780
9	K	167102111.S	Nakladanie mačiny zo skládky	m2	30,000	0,222	6,660
10	K	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	6,000	22,128	132,768
D	99		Presun hmôt HSV				1 721,102
48	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	30,054	57,267	1 721,102
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 151,051
D	2		Výsadba dažďovej záhrady				721,172
11	K	119001121.S	Vytýčenie výsadbí zapojených alebo v záhone, s plochou nad 10 do 100 m2 s rozmiestnením rastlín v sponě	m2	22,000	0,536	11,792
12	K	183101313.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 do 0,05 m3	ks	108,000	2,972	320,976
13	K	183101315.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3	ks	6,000	43,892	263,352
14	M	Pol9	Substrát pre trvalky	l	324,000	0,154	49,896
15	M	Pol10	Substrát pre dreviny	l	240,000	0,144	34,560
16	M	Pol11	Hnojivo na trvalky	ks	108,000	0,364	39,312
17	M	Pol12	Hnojivo na dreviny	ks	6,000	0,214	1,284
D	3		Mulčovanie dažďovej záhrady				1 515,384
18	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textilie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	5,216	156,480
19	M	693710000200.S	Mulčovacia textilná plošná hmotnosť 50 g/m2	bal	3,000	37,078	111,234
20	M	693710000300.S	Upevňovací kolík 120 mm, k mulčovacej textílii	ks	120,000	0,497	59,640
21	K	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	7,849	235,470
22	M	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	30,000	31,752	952,560
D	4		Založenie trávnik				2 502,684

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	214,000	0,057	12,198
24	K	111103312.S	Kosenie s ponechaním na mieste po vegetačnom období divokého porastu stredne hustého	m2	214,000	1,620	346,680
25	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	214,000	0,242	51,788
26	K	182001131.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	214,000	2,951	631,514
27	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	214,000	1,272	272,208
28	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	8,000	15,621	124,968
29	M	Pol24	Výševový bezburinný substrát	m3	6,240	157,250	981,240
30	K	184852010.S	Hnojenie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	m2	214,000	0,283	60,562
31	M	251910000100.S	Hnojivo záhradné bezchloridové granulované balené	t	0,004	5 381,417	21,526

D 5

Výsadba rastlín

1 411,811

32	K	184102114.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	6,000	29,504	177,024
33	K	184102211.S	Výsadba rastliny do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	108,000	2,724	294,192
34	M	1	<i>Pinus sylvestris</i> 80/100	ks	3,000	56,195	168,585
35	M	2	<i>Malus sylvestris</i> , vysokokmeň, Co100L, o.k. 6/8	ks	3,000	93,940	281,820
36	M	3	<i>Alchemilla mollis</i>	ks	16,000	5,105	81,680
37	M	4	<i>Caltha palustris</i>	ks	7,000	4,335	30,345
38	M	5	<i>Carex grayi</i>	ks	6,000	4,255	25,530
39	M	6	<i>Echinacea pallida</i>	ks	13,000	4,845	62,985
40	M	7	<i>Geranium macrorrhizum</i>	ks	23,000	3,355	77,165
41	M	8	<i>Geum rivale</i>	ks	9,000	4,215	37,935
42	M	9	<i>Heuchera</i>	ks	13,000	6,195	80,535
43	M	10	<i>Hosta</i>	ks	4,000	4,705	18,820
44	M	11	<i>Iris sibirica</i>	ks	3,000	5,485	16,455
45	M	12	<i>Liatris spicata</i>	ks	7,000	3,035	21,245
46	M	13	<i>Monarda didyma</i>	ks	3,000	5,305	15,915
47	M	14	<i>Rudbeckia fulgida</i>	ks	4,000	5,395	21,580



SLOVLIGHT
Adresa: Pri Hrubé
Bratislava
IČO: 47 62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu obce Behárovce

Objekt:

Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy - zatrávňovacia dlažba

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Behárovce

Zhotoviteľ:

SLOVLIGHT s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

18. 3. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47679972

IČ DPH:

SK2024057662

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 236,03

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

23,00%

0,00

znižená

11 236,03

23,00%

2 584,29

Cena s DPH

v EUR

13 820,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



SLOVLIGHT s.r.o.

Adresa: Pri Hrubej kúte 27

Bratislava 841 02

IČO: 47 679 972

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu obce Beharovce

Objekt:

Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy - zatravnovacia dlažba

Miesto:

Dátum: 18. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Behárovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

SLOVLIGHT s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 236,031
D		HSV	Práce a dodávky HSV				11 236,031
D		1	Zemné práce				3 794,314
1	K	111101101.S	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m ²	m ²	125,000	0,345	43,125
2	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m ³	m ³	50,000	22,616	1 130,800
3	K	122301109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za leplivosť horniny 4	m ³	50,000	4,842	242,100
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	50,000	4,492	224,600
5	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m ³	50,000	6,582	329,100
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m ³	50,000	19,722	986,100
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	50,000	3,744	187,200
18	K	180405111.S	Založenie trávnikov vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5	m ²	125,000	3,961	495,125
19	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	3,863	12,371	47,789
20	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	125,000	0,867	108,375
D		4	Vodorovné konštrukcie				641,625
17	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m ²	125,000	5,133	641,625
D		5	Komunikácie				5 260,875
10	K	596912213.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m ² , plochy nad 100 do 300 m ²	m ²	125,000	15,216	1 902,000
11	M	592460020100.S	Dlažba betónová zatravnovacia, rozmer 400x400x80 mm, prírodná	m ²	125,000	26,871	3 358,875
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				948,303
12	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	53,000	9,974	528,622
13	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	53,530	3,496	187,141
14	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	1,325	175,502	232,540
D		99	Presun hmôt HSV				590,914
21	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	56,358	10,485	590,914



SLOVLIGHT
Adresa: Pri Hrubom
Bratislava
IČO: 47 000 000