

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20210112

Stavba: Vodozádržné opatrenia obec Plavnica - oblasť PRI CUKRÁRNI

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 4.5.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Ing. Milan Štupák - IVS

IČO: 1076976
IČ DPH: SK1020762644

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				119 500,70
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00		0,00
znižovaná	23,00%	119 500,70		27 485,16

Cena s DPH	v	EUR		146 985,86
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia obec Plavnica - oblasť PRI CUKRÁRNI

Objekt:

SO.01 - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Štupák - IVS

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

04.05.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

1076976

SK1020762644

Cena bez DPH

93 845,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	93 845,70	23,00%	21 584,51

Cena s DPH

v EUR

115 430,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodozádržné opatrenia obec Plavnica - oblasť PRI CUKRÁRNI

Objekt: **SO.01 - Spevnené plochy**

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Ing. Milan Štupák - IVS

Dátum: 04.05.2026

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

93 845,70

HSV - Práce a dodávky HSV	80 913,48
1 - Zemné práce	19 789,70
5 - Komunikácie	33 412,10
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	19 351,56
99 - Presun hmôt HSV	8 360,12
PSV - Práce a dodávky PSV	12 932,22
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	12 932,22

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia obec Plavnica - oblasť PRI CUKRÁRNI

Objekt:

SO.01 - Spevnené plochy

Miesto:

Dátum: 04.05.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Štupák - IVS

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

93 845,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

80 913,48

D 1

Zemné práce

19 789,70

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	2,000	8,10	16,20
2	K	113107212.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	773,350	1,10	850,69
3	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	4,000	8,60	34,40
4	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	1,200	23,00	27,60
5	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	286,140	8,50	2 432,19
6	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	143,070	1,20	171,68
7	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	286,140	4,50	1 287,63
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	402,143	1,00	402,14
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	671,579	21,00	14 103,16
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	773,350	0,60	464,01

D 5

Komunikácie

33 412,10

11	K	564782111.P	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 350 mm	m2	742,213	17,60	13 062,95
12	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	6,000	0,60	3,60
13	K	577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	4,000	14,20	56,80
14	K	577174431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	2,000	24,50	49,00
15	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	4,440	20,00	88,80
16	M	592460008500.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná	m2	4,529	25,00	113,23
17	K	596912211.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvární hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	4,440	15,50	68,82
18	K	596912214.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvární hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 300 m2	m2	551,170	13,00	7 165,21
19	M	592460020100.S	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 400x400x80 mm, prírodná	m2	556,682	23,00	12 803,69

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19 351,56

20	K	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	4,500	1,00	4,50
21	M	404410066600	Základná značka B29a (Zákaz predchádzania), rozmer 500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	0,560	35,00	19,60
22	M	404410013300	Výstražná značka A4b (Zúžená vozovka sprava), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	0,560	30,00	16,80
23	M	404410000885	Výstražná značka ZDZ 101 "Nebezpečenstvo", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	0,560	27,00	15,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	404410001015	Výstražná značka ZDZ 114-20 "Zúžená vozovka (zlava)", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	0,560	27,00	15,12
25	M	404410033920	Regulačná značka ZDZ 202 "Stoj, daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	0,560	47,00	26,32
26	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej 130; 253; 215; 267; 231	ks	12,000	2,00	24,00
27	M	404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	6,720	103,00	692,16
28	K	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	149,720	14,00	2 096,08
29	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	128,997	7,00	902,98
30	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	22,440	12,00	269,28
31	K	917733111.S	Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37, š.do 400 mm	m	63,900	28,00	1 789,20
32	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	64,539	14,00	903,55
33	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	10,783	110,00	1 186,13
34	K	919726221P	Tesnenie prcovných škár samolepiacou bitumenovou páskou	m	9,000	0,70	6,30
35	M	2835500186P	Tesniaci páska Dunaflex 40x4 mm	m	9,090	2,00	18,18
36	K	919726541.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 15 mm	m	8,000	5,50	44,00
37	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	9,000	5,00	45,00
38	K	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	9,000	0,50	4,50
39	K	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	12,000	1,00	12,00
40	K	979084215.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 3 km	t	186,954	30,00	5 608,62
41	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	186,954	30,00	5 608,62
42	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,870	50,00	43,50

D 99 Presun hmôt HSV 8 360,12

43	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	811,662	10,30	8 360,12
----	---	-------------	--	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 12 932,22

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 12 932,22

44	K	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	557,000	2,50	1 392,50
45	M	693110004700	Netkaná textília FATRAFOL zo 100% PP TIPPTTEX B300F- 300 g/m2 filtračná ochranná separačná š. 2 m, balenie: 100 m2 čiernej farby, FATRA IZOLFA	m2	1 281,100	1,50	1 921,65
46	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	557,000	3,00	1 671,00
47	K	711531500.S	Zhotovenie jazierkovej izolácie na ploche vodorovnej položením voľne	m2	557,000	4,80	2 673,60
48	M	283230003460.S	Hydroizolačná HDPE fólia hr. 2 - 2,50 mm, izolácia proti vlhkosti, ropným produktom, kyselinám, protiradónová	m2	640,550	7,80	4 996,29
49	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	98,994	2,80	277,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia obec Plavnica - oblasť PRI CUKRÁRNI

Objekt:

SO.02 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Štupák - IVS

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

04.05.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

1076976

SK1020762644

Cena bez DPH

18 399,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	18 399,10	23,00%	4 231,79

Cena s DPH

v EUR

22 630,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodozádržné opatrenia obec Plavnica - oblasť PRI CUKRÁRNI

Objekt: **SO.02 - Dažďová kanalizácia**

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Ing. Milan Štupák - IVS

Dátum: 04.05.2026

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 399,10

HSV - Práce a dodávky HSV	12 113,27
1 - Zemné práce	4 557,26
2 - Zakladanie	2 389,20
8 - Rúrové vedenie	2 484,86
99 - Presun hmôt HSV	2 681,95
PSV - Práce a dodávky PSV	5 748,33
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 748,33
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	537,50

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia obec Plavnica - oblasť PRI CUKRÁRNI

Objekt:

SO.02 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Dátum: 04.05.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Štupák - IVS

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 399,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 113,27

D 1

Zemné práce

4 557,26

1	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	120,000	5,50	660,00
2	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	66,195	26,00	1 721,07
3	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	66,195	1,40	92,67
4	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	18,000	5,50	99,00
5	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	18,000	3,30	59,40
6	K	162401121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	66,195	3,30	218,44
7	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	66,195	2,50	165,49
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	66,195	1,00	66,20
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	57,533	5,10	293,42
10	M	583410002100.S 1	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-32 mm - zásyp nad drenážne potrubie	t	20,475	17,30	354,22
11	M	583410003500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm - lôžko pod drenážne potrubie h=0,1 m, filtračná vrstva v VS1	t	16,921	26,30	445,02
12	K	175101101	Obsyp potrubia	m3	9,450	22,00	207,90
13	M	583410002100.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-32 mm - obsyp drenážneho potrubia	t	6,143	24,00	147,43
14	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	45,000	0,60	27,00

D 2

Zakladanie

2 389,20

15	K	212752222	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 200 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	66,000	11,20	739,20
16	M	286120012600	Rúra plnostenná drenážna, PVC DN 200, SN 8, celoperforovaná	m	66,000	25,00	1 650,00

D 8

Rúrové vedenie

2 484,86

17	K	877356078	Montáž kanalizačnej PVC zátky DN 200	ks	1,000	6,00	6,00
18	M	286510012000	Zátka vonkajšia PVC, DN 200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	5,00	5,00
19	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	66,000	2,50	165,00
20	K	894.10006	Osadenie a montáž súčastí vsakovacieho objektu VS1 odľa PD	ks	1,000	1 050,00	1 050,00
21	M	V06.01	POKLOP DN600 s odvetraním, tr.zatáženia C250	ks	1,000	165,00	165,00
22	M	V06.02	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC,h=120mm	ks	1,000	12,00	12,00
23	M	V06.03	KÓNUS DN 1000/600	ks	1,000	72,00	72,00
24	M	V06.04a	SKRUŽ DN 1000, H=500mm	ks	1,000	63,00	63,00
25	M	V06.04b	SKRUŽ DN 1000), H=1000mm	ks	2,000	103,00	206,00
26	M	V06.07	Geotextília polypropylénová Geofiltex 63 63/50, 500 g/m2	m2	8,485	2,50	21,21
27	M	V06.10	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC,h=60mm	ks	1,000	7,50	7,50
28	M	V06.Z	Doprava	ks	1,000	646,15	646,15
29	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	66,000	1,00	66,00

D 99

Presun hmôt HSV

2 681,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie v otvorenom výkope	t	63,856	42,00	2 681,95
D PSV Práce a dodávky PSV							5 748,33
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							5 748,33
31	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	132,000	0,60	79,20
32	M	69311000471.01	<i>Geotextília vhodná na filtráciu, stabilizáciu pôdy a parkovacie plochy, 400g/m2, absorpcia oleja 7,0 l/m2 - pás nad drenážnym potrubím</i>	m2	132,000	39,00	5 148,00
33	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	90,000	0,60	54,00
34	M	693110004710.S	<i>Geotextília 400 g/m2</i>	m2	90,000	1,50	135,00
35	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	150,000	0,70	105,00
36	M	693110004710.S	<i>Geotextília 400 g/m2</i>	m2	150,000	1,50	225,00
37	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,052	41,00	2,13
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							537,50
38	K	HZS000111.1	Pomocné stavebné práce	hod	12,500	22,00	275,00
39	K	HZS000112.1	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	12,500	21,00	262,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia obec Plavnica - oblasť PRI CUKRÁRNI

Objekt:

SO.03 - Sadové úpravy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Štupák - IVS

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

04.05.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

1076976

SK1020762644

Cena bez DPH

7 255,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	7 255,90	23,00%	1 668,86

Cena s DPH

v EUR

8 924,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodozádržné opatrenia obec Plavnica - oblasť PRI CUKRÁRNI

Objekt: **SO.03 - Sadové úpravy**

Miesto:

Dátum: 04.05.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Ing. Milan Štupák - IVS

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 255,90

HSV - Práce a dodávky HSV

7 255,90

1 - Zemné práce

7 244,00

99 - Presun hmôt HSV

11,90

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia obec Plavnica - oblasť PRI CUKRÁRNI

Objekt:

SO.03 - Sadové úpravy

Miesto:

Dátum: 04.05.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Štupák - IVS

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 255,90

D HSV Práce a dodávky HSV

7 255,90

D 1 Zemné práce

7 244,00

1	K	111212111.S	Odstránenie drevín priem. do 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	48,000	2,20	105,60
2	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	139,000	3,00	417,00
3	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 780,000	0,40	1 112,00
4	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	139,000	2,50	347,50
5	K	171101105.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	139,000	4,30	597,70
6	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	139,000	1,00	139,00
7	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	8,650	7,80	67,47
8	K	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	139,000	0,50	69,50
9	K	183101121.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	8,000	53,00	424,00
10	K	183403111.S	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	139,000	0,70	97,30
11	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	139,000	0,10	13,90
12	K	184102112.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	8,000	4,00	32,00
13	M	026610000900	Drevina solitérne vzpriameno rastúca, listnantá vzrastlá v.2,5m, kmeň 20cm, pomocná podpera	ks	8,000	138,00	1 104,00
14	K	184801121.S	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	8,000	3,70	29,60
15	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom našíroko	m2	139,000	0,10	13,90
16	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0,267	115,00	30,71
17	M	252310000100.1	Dažďový záhon, prevýšenie 0,5-1,0 m, vrátane štrkového lôžka hr. do 300 mm,6-8 ks bylín / m2 (trvalky, okrasné trávy)	m2	16,240	157,80	2 562,67
18	K	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	16,240	1,40	22,74
19	M	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	574,084	0,10	57,41

D 99 Presun hmôt HSV

11,90

20	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,661	18,00	11,90
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------