

Dodatok č. 1

ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 13.04.2026 uzatvorenej podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako výsledok procesu verejného obstarávania v súlade s 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“ alebo „ZVO“)

Čl. 1 Zmluvné strany

Kupujúci

Názov: Obec Chminianske Jakubovany
Sídlo: Chminianske Jakubovany 82, 08233 Chminianske Jakubovany
IČO: 00327158
DIČ: 2020543173
Bankové spojenie:
IBAN:
Štatutárny zástupca:
Tel.:
E-mail:
(ďalej len „**kupujúci**“)
a

Predávajúci

Názov/Obchodné meno: KLS spol. s r.o.
Sídlo: Martina Rázusa 9, 010 01 Žilina
IČO: 30223288
DIČ: 2020445262
IČ DPH: SK020445262
Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Kasper, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.:
E-mail:
(ďalej len „**predávajúci**“)
(kupujúci a predávajúci ďalej spoločne aj „**zmluvné strany**“)

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve.

Čl. 2 Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku ku Kúpnej zmluve zo dňa 13.04.2026, ktorej predmetom je dodanie ďalšie povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy „Interiérového vybavenia ZŠ“.
- 2.2 V súlade s bodom 5. Článku 11. Kúpnej zmluvy sa zmluvné strany dohodli na zmene Prílohy č. 1 Kúpnej zmluvy a to z dôvodu uvedeného v Článku 3 tohto dodatku.
- 2.3 Z dôvodu úpravy Prílohy č. 1 Kúpnej zmluvy dochádza aj taktiež k zmene Kúpnej ceny, čím sa bod 1. Článku 5 Kúpnej zmluvy mení nasledovne:
- „Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne a včas odovzdané plnenia uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy zaplatí kupujúci predávajúcemu odmenu za dodanie tovarov, ktorá je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách ako maximálna odmena, ktorá je konečná a predstavuje:*
- | | |
|----------------------|------------------------|
| <i>Cena bez DPH:</i> | <i>172 542,50 Eur</i> |
| <i>DPH 23%:</i> | <i>39 684,78 Eur</i> |
| <i>Cena s DPH:</i> | <i>212 227,28 Eur“</i> |
- 2.4 Vyššie uvedená zmena sa vykonáva v súlade s §18 ods. 3 písm. b) zákona o VO, pričom absolútna hodnota vykonaných zmien je do 10% pôvodnej hodnoty zmluvy, konkrétne ide o zmenu absolútnej hodnoty vo výške 13 918,50 EUR bez DPH, t.j. 8,08%.
- 2.5 Vyššie uvedenou zmenou sa teda upravuje aj Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy, kde vypadáva položka č. 1a, položka č. 1c sa navyšuje o 30 setov a položka č. 1d sa navyšuje taktiež o 30 setov. Ostatné položky ostávajú bez zmeny.
- 2.6 Dodávateľ podpísaním tohto dodatku súhlasí s uvedenou zmenou a to bez požiadavky na zmenu – predĺženie lehoty dodania.

Čl. 3 Odôvodnenie uzatvorenia tohto dodatku

- 3.1 Verejný obstarávateľ identifikoval, že Položka č. 1a – SET lavica a 2x stolička vo veľkosti 2 sú pre neho aktuálne nepoužiteľné, čím sa zmenila jeho potreba, pričom potrebuje väčšiu veľkosť lavíc, čím Položka č. 1a sa týmto dodatkom ruší v počte setov 60. Zároveň z dôvodu potreby vyšších setov dochádza k doplneniu – navýšeniu položky č. 1c o 30 setov a taktiež k navýšeniu položky č. 1d o 30 setov.
- 3.2 Uvedené zmeny sú premietnuté do Prílohy č. 1 tohto dodatku, ktorá mení Prílohu č. 1 Kúpnej zmluvy.
- 3.3 Zmena sa vykonáva v súlade s §18 ods. 3 písm. b) zákona o VO, pričom absolútna hodnota vykonaných zmien je do 10% pôvodnej hodnoty zmluvy, konkrétne ide o zmenu v absolútnej hodnoty vo výške 13 918,50 EUR bez DPH, t.j. 8,08%.

Čl. 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok č. 1 je uzatvorený v súlade § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 4.2 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 4.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.4 Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 sú pre Objednávateľa a 2 pre Zhotoviteľa.
- 4.5 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tohto Dodatku je zrozumiteľný a je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
- 4.6 **Prílohy:** Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria po Dodatku č. 1

V Ch. Jakubovanoch, dňa 12. 05. 2026

Za Kupujúceho:




Gejza Červeňák
Starosta Obce Chminianske Jakubovany

V Žiline, dňa 11. 05. 2026

Za Predávajúceho:


Ing. Dušan Kasper
konateľ KLS spol. s.r.o.

Príloha Kázusa č. 9, 010 01 Žilina

Návrh na plnenie kritéria	
Verejný obstarávateľ: Obec Chminianske Jakubovany	
Názov zákazky: Interiérové vybavenie ZŠ	

Identifikácia uchádzača:	
Obchodné meno	KLS spol. s r.o.
Sídlo:	Martina Rázusa 9, 010 01 Žilina
IČO:	30223288
Platca DPH:	ANO
Štatutárny zástupca:	Ing. Dušan Kasper, konateľ spoločnosti

Špecifikácia požadovaných tovarov									
P. č.	Názov položky	Ilustračný obrázok pre predstavu	Min. požadovaná špecifikácia	Merná jednotka	Množstvo	Spĺnenie požiadaviek - uviesť ANO/NIE, resp. číselný údaj	Jednotková cena bez DPH v EUR	Cena celkom bez DPH v EUR	
1a	SET lavica + 2 stolička, veľkosť 2		Veľkosť setu - 2 (v súlade s normou STN EN 1729-1: 2016)	set	60	ANO			
			Školská lavica - kovová konštrukcia z rúrkového profilu, nohy s plastovými koncovkami. Odkladací priestor - hygienický drôtený košík. Stoly môžu byť aj stohovateľné, avšak nemusia. Doska lavice z drevoatriešky.			130 x 50 cm			
			Školská lavica - pracovná doska (d x š) min. 130 x 50 cm a max. +5% z min. rozmeru			18 mm			
			Školská lavica - doska - drevoatrieška - hrúbka min. 18 mm.			ANO			
1b	SET lavica + 2 stolička, veľkosť 3		Školská stolička - kovová konštrukcia z rúrkového profilu, nohy s plastovými koncovkami. Sedák a opierka z vrstvovej celobukovej tvarovanej preglejky. Sedáky a opierky sú printované ku konštrukcii oceľovými nitmi. Stoličky sú stohovateľné, konštrukčne riešené tak, aby sa na nich nedalo hupať, čím sa predlžuje životnosť stoličky.	set	114	ANO			
			Veľkosť setu - 3 (v súlade s normou STN EN 1729-1: 2016)			130 x 50 cm			
			Školská lavica - kovová konštrukcia z rúrkového profilu, nohy s plastovými koncovkami. Odkladací priestor - hygienický drôtený košík. Stoly môžu byť stohovateľné, ale nemusia. Doska lavice z drevoatriešky.			18 mm			
			Školská lavica - pracovná doska (d x š) min. 130 x 50 cm a max. +5% z min. rozmeru			ANO			
1c	SET lavica + 2 stolička, veľkosť 4		Školská lavica - doska - drevoatrieška - hrúbka min. 18 mm.	set	115	ANO			
			Školská stolička - kovová konštrukcia z rúrkového profilu, nohy s plastovými koncovkami. Sedák a opierka z vrstvovej celobukovej tvarovanej preglejky. Sedáky a opierky sú printované ku konštrukcii oceľovými nitmi. Stoličky sú stohovateľné, konštrukčne riešené tak, aby sa na nich nedalo hupať, čím sa predlžuje životnosť stoličky.			130 x 50 cm			
			Veľkosť setu - 4 (v súlade s normou STN EN 1729-1: 2016)			18 mm			
			Školská lavica - kovová konštrukcia z rúrkového profilu, nohy s plastovými koncovkami. Odkladací priestor - hygienický drôtený košík. Stoly môžu byť stohovateľné, ale nemusia. Doska lavice z drevoatriešky.			ANO			
1d	SET lavica + 2 stolička, veľkosť 5		Školská lavica - doska - drevoatrieška - hrúbka min. 18 mm.	set	105	ANO			
			Školská stolička - kovová konštrukcia z rúrkového profilu, nohy s plastovými koncovkami. Sedák a opierka z vrstvovej celobukovej tvarovanej preglejky. Sedáky a opierky sú printované ku konštrukcii oceľovými nitmi. Stoličky sú stohovateľné, konštrukčne riešené tak, aby sa na nich nedalo hupať, čím sa predlžuje životnosť stoličky.			130 x 50 cm			
			Veľkosť setu - 5 (v súlade s normou STN EN 1729-1: 2016)			18 mm			
			Školská lavica - kovová konštrukcia z rúrkového profilu, nohy s plastovými koncovkami. Odkladací priestor - hygienický drôtený košík. Stoly môžu byť stohovateľné, ale nemusia. Doska lavice z drevoatriešky.			ANO			
	SET lavica + 2		Školská lavica - pracovná doska (d x š) min. 130 x 50 cm a max. +5% z min. rozmeru			130 x 50 cm			
			Školská lavica - doska - drevoatrieška - hrúbka min. 18 mm.			18 mm			
			Školská stolička - kovová konštrukcia z rúrkového profilu, nohy s plastovými koncovkami. Sedák a opierka z vrstvovej celobukovej tvarovanej preglejky. Sedáky a opierky sú printované ku konštrukcii oceľovými nitmi. Stoličky sú stohovateľné, konštrukčne riešené tak, aby sa na nich nedalo hupať, čím sa predlžuje životnosť stoličky.			ANO			
			Veľkosť setu - 6 (v súlade s normou STN EN 1729-1: 2016)			130 x 50 cm			
			Školská lavica - kovová konštrukcia z rúrkového profilu, nohy s plastovými koncovkami. Odkladací priestor - hygienický drôtený košík. Stoly môžu byť stohovateľné, ale nemusia. Doska lavice z drevoatriešky.			18 mm			
			Školská lavica - pracovná doska (d x š) min. 130 x 50 cm a max. +5% z min. rozmeru			ANO			

P. č.	Názov položky	Ilustračný obrázok pre predstavu	Min. požadovaná špecifikácia	Merná jednotka	Množstvo	Splnenie požiadaviek - uviesť ANO/NIE, resp. číselný údaj	Jednotková cena bez DPH v EUR	Cena celkom bez DPH v EUR
1e	Stolička, veľkosť 6		Školská lavica - doska - drevotriestka - hrúbka min. 18 mm. Školská stolička - kovová konštrukcia z rúrkového profilu, nohy s plastovými koncovkami. Sedák a opierka z vrstvovej celobukovej tvarovanej preglejky. Sedáky a opierky sú prinitované ku konštrukcii oceľovými nitmi. Stoličky sú stohovateľné, konštrukčne riešené tak, aby sa na nich nedalo hupáť, čím sa predlžuje životnosť stoličky.	set	44	18 mm ANO	119,40	5 253,60
2	Školská katedra		Školská katedra - kovová konštrukcia vysokej pevnosti vyrobená z plochovalného profilu. Nohy sú ukončené plastovými koncovkami s veľkou trecou plochou. Odkladací priestor stola je riešený výsuvateľnou zásuvkou šírky min. 40 cm na pravej strane stola. Pracovná doska z drevotriestky. Pracovná doska stola - rozmer (d x š) min. 130 x 65 cm max. +5% z min. rozmeru Predná ochranná doska stola - rozmer (d x š) min. 130 x 35 cm max. +5% z min. rozmeru Pracovná doska stola - materiál drevotriestka - hrúbka min. 18 mm	ks	36	ANO 130 x 65 cm 130 x 35 cm 18 mm		
3	Učiteľská stolička		Učiteľská stolička - kovová konštrukcia z plochovalného profilu. Nohy stoličky sú ukončené plastovými kĺžkami, ktoré tlmi hluk a nepoškodzujú podlahu. Sedák a opierka sú vyrobené z preglejky čalunenej oteruvzdornou látkou. Sedáky a opierky sú priskrutkované ku konštrukcii skrutkami. Stoličky sú stohovateľné. Stolička musí byť kompatibilná pre školskú katedru v poločke č. 2, veľkosť pre dospelého človeka (učiteľ). Farba sedáku a opierky - sivá alebo iná tmavá farba. Nosnosť stoličky - min. 95 kg	ks	36	ANO		
4	Skríň veľká		Skríňa - vysoká skríňa vyrobená z laminovanej drevotriestky ukončenej odolnou ABS hranou. Skríňa je vybavená 7 policami - možnosť regulácie výšky polic. Prírodná farba dreva - hnedá. Materiál skrine - drevotriestka - hrúbka min. 18 mm - max. 20 mm Hrany dosiek skrine - odolné ABS - hrúbka min. 2 mm Rozmer skrine (š x h x v) - min. 89 cm x 45 cm x 200 cm, max. 95 cm x 53 cm x 208 cm.	ks	72	100 kg ANO 18 mm 2 mm 90 x 45 x 200 cm		
5	Knižnica		Skrinka - s policami s regulovateľnou výškou polic, min. 3 police. Vyrobená z drevotriestky v odtieni breza. Rozmery skrinky (š x h x v): min. 80 cm x 30 cm x 115 cm, max. 90 cm x 35 cm x 125 cm.	ks	72	ANO 80 x 30 x 115 cm		
6	Nástenka		Nástenka - povrch: korok, rám: hliník Rozmery (š x v) - 180 x 120 cm tolerancia + 5%	ks	72	ANO 180 x 120 cm		
7	Stolička na NB	Bez ilustračného obrázka	Stolička - počítačový stôl na kovových nohách. Stôl je vybavený výsuvnou policou na klávesnicu. Pracovná doska z drevotriestky. Prírodná farba dreva - hnedá. Pracovná doska stola - materiál drevotriestka - hrúbka min. 18 mm Rozmery (h x š x v): min. 55 cm x 110 cm x 70 cm, max. 63 cm x 115 cm x 83 cm	ks	36	ANO 18 mm 55 x 110 x 76 cm		
8	Stolička k stoličke na NB		Stolička - na výšku žiaka 159 - 188 cm [veľ. 6 v súlade s normou STN EN 1729-1: 2016], sedadlo a operadlo sú z preglejky. Vyrobené z kovovej konštrukcie. Zaoberaná opierka zaisťuje pohodlné sedenie. Stoličky sú stohovateľné. Kompatibilné pre poločku č. 2. Operadlo - materiál preglejka - hrúbka min. 6 mm, max. 8 mm Stolička - kovová konštrukcia - priemer kovovej konštrukcie min. 18 mm, max. 25 mm.	ks	36	ANO 6 mm 22 mm		
9	Školská tabuľa		Tabuľa - trojdielna tabuľa sendvičového typu otvoreného formátu, hliníkový rám so zaoblenými plastovými rohmi. Stojan vertikálny má oceľový rám, pružinové dorazy. Maximálna hĺbka stojanu vrátane hliníkovej lišty 180 mm. Rozmer otvorenej tabule (š x v) - min. 360 x 120 cm, max. +3% z min. rozmeru Výška zdvíhu tabule - min. 700 mm Rozmery stojanu (š x v x h) - min. 1190 x 1500 x 100 mm, max. +3% z min. rozmeru Rozmer odkladacej police - dĺžka - min. 147 cm, max. +3% z min. rozmeru	ks	36	ANO 360 x 120 cm 700 mm 1190 x 1500 x 100 mm 147 cm		
10	Sedadací vak		Sedadací vak - odolnosť voči tlaku a treniu zabezpečená dvojitým pevnostným švom. Náplň tvoria guľčky zo zdravotne nezávadného potravinárskeho polystyrénu. Nesnímateľný polyesterový potah. Možnosti čistenie handričkou, saponátom alebo tepovaním. Dodané budú min. 3 farebné kombinácie rovnomerne (t.j. 12 ks z jedného farebného prevedenia). Objem výplne - 320 l tolerancia +5%	ks	36	ANO 310 l 6,5 kg		
11	Kreslo		Váha vaku - max. 6,8 kg Kreslo - celočalunené kreslo, prvok moduluárneho systému. Drevená konštrukcia, expandovaná polyuretánová výplň. Dodané budú min. 3 farebné kombinácie rovnomerne (t.j. 12 ks z jedného farebného prevedenia).	ks	36	ANO		

P. č.	Názov položky	Ilustračný obrázok pre predstavu	Min. požadovaná špecifikácia	Merná jednotka	Množstvo	Splnenie požiadaviek - uviesť ÁNO/NIE, resp. číselný údaj	Jednotková cena bez DPH v EUR	Cena celkom bez DPH v EUR
11	Relaxačné kreslo		Nosnosť kresla - min. 120 kg pre jedno miesto Rozmer kresla (v x š x h): 76 x 61 x 76 cm tolerancia +5% Stolička - kruhový, laminovaná drevozriesková doska, ABS hrana. Kruhovú kovovú podstavu. Prírodná farba dosky - dreva - hnedá. Rozmer - výška: 550 mm tolerancia +5% Hrúbka dosky - min. 18 mm, max. 20 mm Priemer dosky - 700 mm tolerancia +5% Hrany dosky - ABS - hrúbka min. 2 mm	ks	30	120 kg 76 x 61 x 76 cm ANO	100,00	0,00
12	Stolička do oddychovej zóny		Nástenka - povrch: korok, rám: hliník Rozmery (š x v) - 180 x 120 cm tolerancia + 5% Stolička - na výšku žiaka 159 - 188 cm (veľ. 6 v súlade s normou STN EN 1729-1: 2016), sedadlo a operadlo sú z preglejky. Vyrobené z kovovej konštrukcie. Zaoblená opierka zaisťuje pohodlné sedenie. Stoličky sú stohovateľné. Operadlo - materiál preglejka - hrúbka min. 6 mm, max. 8 mm Stolička - kovová konštrukcia - priemer kovovej konštrukcie min. 18 mm, max. 25 mm. Stôl - štvorcový stôl, stôl musí byť kompatibilný pre stoličky v položke č. 14 Prírodná farba dosky - dreva - hnedá. Rozmer stola (š x d) - 70 x 70 cm tolerancia + 5% Výška stola - 71 cm tolerancia + 2% Skrinka - skriňa z laminovanej drevozrieskovej dosky s ABS hranou. Prakticky a účelne členený priestor, ktorý umožňuje v jednej skrinke uskladniť veľa dvoch žiakov, v zosuve sa nachádza 6 skriniek, t.j. celkovo pre 12 žiakov. Vo vnútri skrinky je tyč na zavesenie odevu. Uzamykanie na kľúč (6x). Dodané skrinky budú v prevedení min. 3 farebných kombinácií (na ilustračnom obrázku obsahuje skrinka 1 farebnú kombináciu). Materiál skrinky - drevozrieska - hrúbka min. 18 mm - max. 20 mm Rozmer skrinky - (š x v x h) - min. 90x180x45 cm Hrany skrinky - ABS - hrúbka min. 2 mm Lavička - kovová konštrukcia z rúrkového profilu, lakované nohy lavičky ukončené plastovými koncovkami. Sedacia časť z LDT dosky, ABS hrana. Lavičky môžu byť stohovateľné, ale nemusia. Prírodná farba dosky - dreva - hnedá. Výška sedenia - veľ. 4 žiakov od 133 do 159 cm). Materiál konštrukcie - kovové rúrkové profily - priemer min. 22 mm Sedacia časť - LDT doska - hrúbka min. 18 mm, max. 20 mm Hrana sedacej časti - ABS - hrúbka min. 2 mm Rozmer lavičky (š x h) - 120 x 40 cm, tolerancia + 10% Stôl - stôl zo silnej laminovanej drevozriesky, ukončené listou, vybavené skrinkou a uzamykateľnou zásuvkou. Prírodná farba dreva - hnedá. Materiál stola - laminovaná drevozrieska - hrúbka min. 18 mm Hrúbka listy (ukončenie stola) - min. 2 mm, max. 3 mm Rozmer stola (š x h x v) - min. 120 x 60 x 76 cm, max. 125 x 70 x 80 cm Stolička - na výšku žiaka 159 - 188 cm (veľ. 6 v súlade s normou STN EN 1729-1: 2016), sedadlo a operadlo sú z preglejky hrúbky, kovová konštrukcia, zaoblená opierka, stohovateľné. Výška stoličky - 46 cm tolerancia + 2% (na výšku žiaka 159 - 188 cm) Operadlo - materiál preglejka - hrúbka min. 6 mm, max. 8 mm Stolička - kovová konštrukcia - priemer kovovej konštrukcie min. 25 mm, max. 30 mm. Skríňa - vysoká skriňa z laminovanej drevozriesky hrúbky, ukončené odolnou, ABS hranou v prevedení multiplex, 7 polic. Prírodná farba dreva - hnedá. Materiál skrine - drevozrieska - hrúbka min. 18 mm - max. 20 mm Hrany dosiek skrine - odolné ABS - hrúbka min. 2 mm Rozmer skrine (š x h x v) - min. 85 cm x 45 cm x 200 cm, max. 95 cm x 55 cm x 210 cm.	ks	24	ANO 577 mm 18 mm 700 mm 2 mm ANO 180 x 120 cm ANO 6 mm 22 mm 70 x 70 cm 72 cm ANO 18 mm 90 x 180 x 45 cm 2 mm ANO 22 mm 18 mm 2 mm 120 x 40 cm ANO 18 mm 2 mm 120 x 60 x 76 cm ANO 46 cm 6 mm 25 mm ANO 18 mm 2 mm 85 x 45 x 200 cm		
13	Nástenka			ks	15			
14	Stolička jedálenská			ks	208			
15	Stôl jedálenský			ks	52			
16	Šatňová skrinka drevená 6-miestna			ks	20			
17	Šatňová lavička			ks	20			
18	Stôl kancelársky drevený			ks	12			
19	Stolička kancelárska			ks	24			
20	Skríňa veľká			ks	12			

P. č.	Názov položky	Ilustračný obrázok pre predstavu	Min. požadovaná špecifikácia	Merná jednotka	Množstvo	Spĺnenie požiadaviek - uviesť ANO/NIE, resp. číselný údaj	Jednotková cena bez DPH v EUR	Cena celkom bez DPH v EUR
21	Stôl		Stôl - písací stôl vhodný do kancelárie na kovovej hliníkovej konštrukcii, ktoré pozostávajú z rámu a nôh vybavených nastaviteľnou výškou, stolová doska z laminovanej dosky, zakončené hranou, líšta na kabeľáž. Prírodná farba dosky - dreva - hnedá. Stolová doska - laminovaná doska hrúbky min. 25 mm, max. 30 mm Hrany dosiek - hrúbka min. 2 mm Rozmery stola (d x š x v) - min. 180 x 80 x 76 cm, max. +3% z min. rozmeru Stolička - na výšku žiaka 159 - 188 cm, sedadlo a operadlo sú z preglejky hrúbky, kovová konštrukcia, zaoblená opierka, stohovateľné. Výška stoličky - 46 cm tolerancia +/- 2% (na výšku žiaka 159 - 188 cm) Operadlo - materiál preglejka - hrúbka min. 6 mm, max. 8 mm Stolička - kovová konštrukcia - priemer kovovej konštrukcie min. 25 mm, max. 30 mm. Stôl - stôl do dielne, stolová doska MDF + PVC, robustná konštrukcia z oceľových profilov, skrutkované kovové patky, doska stola so špeciálne odolným povrchom. Nosnosť stola - min. 1000 kg Rozmer stola - dĺžka min. 1500 mm, max. 1600 mm Rozmer stola (h x v) - 750 x 800 mm tolerancia +/-10% Konštrukcia - oceľové profily - min. 60 x 60 cm, max. +5% z min. rozmeru Dosta stola - hrúbka min. 40 mm	ks	12	ANO 25 mm 2 mm 180 x 80 x 76 cm ANO 46 cm 6 mm 25 mm		
22	Stolička		Stolička - na výšku žiaka 159 - 188 cm, sedadlo a operadlo sú z preglejky hrúbky, kovová konštrukcia, zaoblená opierka, stohovateľné. Výška stoličky - 46 cm tolerancia +/- 2% (na výšku žiaka 159 - 188 cm) Operadlo - materiál preglejka - hrúbka min. 6 mm, max. 8 mm Stolička - kovová konštrukcia - priemer kovovej konštrukcie min. 25 mm, max. 30 mm. Stôl - stôl do dielne, stolová doska MDF + PVC, robustná konštrukcia z oceľových profilov, skrutkované kovové patky, doska stola so špeciálne odolným povrchom. Nosnosť stola - min. 1000 kg Rozmer stola - dĺžka min. 1500 mm, max. 1600 mm Rozmer stola (h x v) - 750 x 800 mm tolerancia +/-10% Konštrukcia - oceľové profily - min. 60 x 60 cm, max. +5% z min. rozmeru Dosta stola - hrúbka min. 40 mm	ks	24	ANO 1000 kg 1500 mm 750 x 800 mm 60 x 60 cm 40 mm		
23	Stôl do dielne		Stolička - na výšku žiaka 159 - 188 cm (veľ. 6 v súlade s normou STN EN 1729-1: 2016), sedadlo a operadlo sú z preglejky. Vyrobené z kovovej konštrukcie. Zaoblená opierka zaisťuje pohodlné sedenie. Stoličky sú stohovateľné. Výška stoličky - 46 cm tolerancia +/- 2% (na výšku žiaka 159 - 188 cm) Operadlo - materiál preglejka - hrúbka min. 6 mm, max. 8 mm Stolička - kovová konštrukcia - priemer kovovej konštrukcie min. 25 mm, max. 30 mm.	ks	12	ANO 46 cm 6 mm 25 mm		
24	Stolička		Stôl - písací stôl na kovovej hliníkovej konštrukcii s nastaviteľnou výškou, stolové dosky z laminovanej dosky, zakončené hranou, líšta na kabeľáž. Min. nastaviteľný rozsah výšky min. od 76 cm + 2,5cm. Prírodná farba dreva - hnedá. Rozmery stola (d x š) - min. 180 x 80 cm, max. +3% z min. rozmeru Stolová doska - laminovaná doska hrúbky min. 25 mm, max. 30 mm Hrany dosiek - hrúbka min. 2 mm Stolička - k stoličom v poločke č. 25, na výšku žiaka 159 - 188 cm (veľ. 6 v súlade s normou STN EN 1729-1: 2016), - srieborná, sedadlo a operadlo z bukovkej preglejky, kovová konštrukcia, zaoblená opierka. Stolička musí byť kompatibilná pre položku č. 25. Výška stoličky - 46 cm tolerancia +/- 2% Operadlo - materiál buková preglejka - hrúbka min. 6 mm, max. 8 mm Stolička - kovová konštrukcia - priemer kovovej konštrukcie min. 25 mm, max. 30 mm.	ks	12	ANO 180 x 80 cm 25 mm 2 mm ANO 46 cm 6 mm 25 mm		
25	Stôl		Stolička - na výšku žiaka 159 - 188 cm (veľ. 6 v súlade s normou STN EN 1729-1: 2016), sedadlo a operadlo sú z preglejky. Vyrobené z kovovej konštrukcie. Zaoblená opierka zaisťuje pohodlné sedenie. Stoličky sú stohovateľné. Výška stoličky - 46 cm tolerancia +/- 2% (na výšku žiaka 159 - 188 cm) Operadlo - materiál preglejka - hrúbka min. 6 mm, max. 8 mm Stolička - kovová konštrukcia - priemer kovovej konštrukcie min. 25 mm, max. 30 mm.	ks	24	ANO 46 cm 6 mm 25 mm		
26	Stolička		Stolička - na výšku žiaka 159 - 188 cm (veľ. 6 v súlade s normou STN EN 1729-1: 2016), - srieborná, sedadlo a operadlo z bukovkej preglejky, kovová konštrukcia, zaoblená opierka. Stolička musí byť kompatibilná pre položku č. 25. Výška stoličky - 46 cm tolerancia +/- 2% Operadlo - materiál buková preglejka - hrúbka min. 6 mm, max. 8 mm Stolička - kovová konštrukcia - priemer kovovej konštrukcie min. 25 mm, max. 30 mm.	ks	24	ANO 46 cm 6 mm 25 mm		
			1) Úzka pravá skriňa so zámkom Z laminovanej drevotriesky, ukončené ABS hranou s kovovými nohami s možnosťou vyrovnania nerovnosti podlahy. Prírodná farba - dreva - hnedá. 1) Úzka pravá skriňa so zámkom Hrubka spodnej dosky - min. 15 mm, max. 18 mm 1) Úzka pravá skriňa so zámkom Hrubka hornej dosky - min. 20 mm, max. 25 mm 1) Úzka pravá skriňa so zámkom Rozmery (d x š x v) - 60 x 42 x 85,4 cm tolerancia +/-5% 1) Úzka ľavá skriňa so zámkom Z laminovanej drevotriesky, ukončené ABS hranou s kovovými nohami s možnosťou vyrovnania nerovnosti podlahy. 1) Úzka ľavá skriňa so zámkom Hrubka spodnej dosky - min. 15 mm, max. 18 mm 1) Úzka ľavá skriňa so zámkom Hrubka hornej dosky - min. 20 mm, max. 25 mm 1) Úzka pravá skriňa so zámkom Rozmery (d x š x v) - 60 x 42 x 85,4 cm tolerancia +/-5%			ANO 18 mm 25 mm 60 x 42 x 86 cm ANO 18 mm 25 mm 60 x 42 x 86 cm		

P. č.	Názov položky	Ilustračný obrázok pre predstavu	Min. požadovaná špecifikácia	Merná jednotka	Množstvo	Spĺnenie požiadaviek - uviesť ANO/NIE, resp. číselný údaj	Jednotková cena bez DPH v EUR	Cena celkom bez DPH v EUR
27	Kancelária č. 2 - 1) skriňa so zámkom 2x, 2) Kancelársky stôl, 3) Skrinka pod veľkú kopírku, 4) Zásuvkový kontajner, 5) Stolička, 6) Kancelárska stolička otočná		2) Kancelársky stôl Písací stôl na kovovej hliníkovej konštrukcii, ktoré pozostávajú z rámu a nŕh vybavených nastaviteľnou výškou. Noha umožňuje dokonalé vyrovnanie nábytku - nastavenie v rozsahu min. od 20 mm až do 25 mm. Stolová doska z laminovanej dosky. Pod stolovou doskou je lišta na kabeláž a na vrchu hornej dosky priechodka. Prírodná farba dosky - dreva - hnedá.	set	1	ANO		
			2) Kancelársky stôl Stolová doska - laminovaná doska - hrúbka min. 20 mm, max. 25 mm			25 mm		
			2) Kancelársky stôl Stolová doska - hrúbka hrany min. 1,5 mm, max. 2 mm			2 mm		
			2) Kancelársky stôl Rozmery stola (d x š x v) - min. 140 x 79 x 75 cm, max. 180 x 81 x 77 cm			140 x 80 x 75 cm		
			3) Skrinka pod veľkú kopírku Mobilná skrinka pod kopírku je vyrobená z laminovanej drevozrieťsky, predné a zadné kolieska s brzdou, materiál - laminovaná drevozrieťska. Prírodná farba dreva - hnedá.			ANO		
			3) Skrinka pod veľkú kopírku Materiál skrinky - laminovaná drevozrieťska - hrúbka min. 15 mm, max. 18 mm			18 mm		
			3) Skrinka pod veľkú kopírku Rozmer uzamykateľnej skrinky (d x š x v) - 75,6 x 55,8 x 42,4 cm tolerancia +/- 5%			75 x 55 x 42 cm		
			4) Zásuvkový kontajner s priehradkou pre písacie potreby Voľne stojaci z laminovanej drevozrieťsky, vybavený kolieskami s brzdami, priehradkou pre písacie potreby, centrálnym zámkom a zásuvkovou brzdou, ktorá umožňuje vysunúť vždy len jednu zásuvku. Prírodná farba dreva - hnedá.			ANO		
			4) Zásuvkový kontajner s priehradkou pre písacie potreby Materiál kontajnera - laminovaná drevozrieťska - hrúbka min. 15 mm, max. 18 mm			18 mm		
			4) Zásuvkový kontajner s priehradkou pre písacie potreby Rozmer kontajnera (d x š x v) - min. 41 x 55 x 63 cm, max. 44 x 58 x 66 cm			41 x 55 x 63 cm		
			5) Stolička Mäkký čalunený sedák a opierka, integrované podlaťkové opierky. Rám: 4 kovové chromované nohy, koncovky: typ GBP na mäkké podlahy, s kĺbom, plastové.			ANO		
			5) Stolička Rozmer (š x h x v) - min. 58 x 60 x 82 cm, max. 61 x 62,5 x 84,5 cm			61 x 60 x 82 cm		
			5) Stolička Výška sedu - min. 46,5 cm, max. 44,5 cm			46,5 cm		
			6) Kancelárska stolička otočná Ergonomické otočné kreslo s výrazne profilovanou opierkou a sedadlom na kolieskach. Materiál: 100% syntetické vlákno.			ANO		
			6) Kancelárska stolička otočná Priemer spodnej časti s kolieskami - min. 60 cm, max. 64 cm			64 cm		
			6) Kancelárska stolička otočná Rozmer sedadla (š x d) - min. 47 x 47 cm cm, max. 51 x 51 cm			51 x 47 cm		
			6) Kancelárska stolička otočná Výška sedadla - min. 51 cm, max. 57 cm			51 cm		
			1) Skriňa so zámkom Skriňa z laminovanej drevozrieťsky, ukončené ABS hranou. Skriňa s kovovými nohami striebornej farby, s možnosťou vyrovnania nerovnosti podlahy. Skriňa s 3 policami a zámkom. Prírodná farba dreva - hnedá.			ANO		
			1) Skriňa so zámkom Hrúbka hornej dosky - min. 20 mm, max. 25 mm			25 mm		
			1) Skriňa so zámkom Hrúbka spodnej dosky - min. 15 mm, max. 18 mm			18 mm		
			1) Skriňa so zámkom Rozmery skrine (š x h x v) - min. 78 x 40 x 152, max. 82 x 44 x 159 cm			78 x 40 x 152 cm		
			2) Skriňa s vitrinou - presklená skriňa so zámkom Skriňa z laminovanej drevozrieťsky, spevnený horný a spodný rám, ukončené ABS hranou. Skriňa s dvierkami z pieskovaneho skla, upevnenými v hliníkovom ráme a kovovými nohami striebornej farby, s možnosťou regulácie výšky. Uzamykateľná s 2 policami. Prírodná farba dreva - hnedá.			ANO		
			2) Skriňa s vitrinou - presklená skriňa so zámkom Hrúbka spevneného horného rámu - min. 16 mm, max. 25 mm			18 mm		
			2) Skriňa s vitrinou - presklená skriňa so zámkom Hrúbka spevneného spodného rámu - min. 22 mm, max. 25 mm			25 mm		

P. č.	Názov položky	Ilustračný obrázok pre predstavu	Mín. požadovaná špecifikácia	Merná jednotka	Množstvo	Spĺnenie požiadaviek - uviesť ANO/NIE, resp. číselný údaj	Jednotková cena bez DPH v EUR	Cena celkom bez DPH v EUR
28	Kancelária č. 1 - 1) skriňa so zámkom, 2) skriňa s vitrínou, 3) šatníková skriňa, 4) kancelársky stôl, 5) kancelárska stolička, 6) stoličky		2) Skriňa s vitrínou - presklená skriňa so zámkom Sko v dvierkach - pieskované - hrúbka min. 4 mm, max. 6 mm	set	2	4 mm		
			2) Skriňa s vitrínou - presklená skriňa so zámkom Rozmery skrine (š x h x v) - min. 75 x 40 x 150 cm, max. 80 x 42 x 155 cm			78 x 40 x 152 cm		
			3) Šatňová skriňa Uzamykateľná vysoká skriňa z laminovanej drevozotriessky, dodatočné spevnenie zaisťuje horný a spodný veniec z laminovanej drevozotriessky. Na jednej strane skrine je vešiaková tyč, na druhej strane sú 4 police. Prírodná farba dreva - hnedá.			ANO		
			3) Šatňová skriňa Materiál - laminovaná drevozotriesska - hrúbka min. 16 mm, max. 18 mm			18 mm		
			3) Šatňová skriňa Horný veniec skrine - laminovaná drevozotriesska - hrúbka min. 25 mm, max. 30 mm			25 mm		
			3) Šatňová skriňa Spodný veniec skrine - laminovaná drevozotriesska - hrúbka min. 25 mm, max. 30 mm			25 mm		
			3) Šatňová skriňa Rozmery skrine (š x h x v) - min. 32,8 x 50,4 x 190 cm, max. 36,8 x 55,4 x 205 cm			35 x 51 x 190 cm		
			4) Kancelársky stôl Pisací stôl na kovovej hliníkovej konštrukcii, ktoré pozostávajú z rámu a nôh vybavených nastaviteľnou výškou. Noha umožňuje dokonalé vyrovnanie nábytku - nastavenie v rozsahu min. od 20 mm až do 25 mm.			ANO		
			Stolová doska z laminovanej dosky, zakončené hranou. Pod stolovou doskou je lišta na kabeláž a na vrchu hornej dosky priechodka. Prírodná farba dreva - hnedá.			25 mm		
			4) Kancelársky stôl Stolová doska - laminovaná drevozotriesska - hrúbka min. 20 mm, max. 25 mm			2 mm		
29	Kancelárska stolička		4) Kancelársky stôl Hrana stôlovej dosky - hrúbka min. 1,5 mm, max. 2 mm	ks	64	140 x 80 x 75 cm		
			4) Kancelársky stôl Rozmery stola (d x š x v) - min. 140 x 79 x 75 cm, max. 180 x 81 x 77 cm			ANO		
			Prírodná farba dreva - hnedá.			Ø 60 cm		
			Ergonomicky tvarované operadlo čalunené polypropylénovou látkou. Nastaviteľné lakťové opierky (hore - dole). Chromová základňa. Kolesá na koberecovej povrchy. Naklápací mechanizmus. Funkcia voľného hojdania, možnosť aretácie uhla sklonu operadla v pracovnej polohe možnosť nastavenia sily sklonu operadla umožňuje nastaviť rýchlosť sklonu operadla a sedadla podľa hmotnosti používateľa, výškové nastavenie sedadla umožňuje nastaviť stoličku podľa výšky každej osoby, ktorá na nej sedí.			101 - 112 cm		
			5) Kancelárska stolička: Priemer základne - min. Ø 59 cm, max. Ø 61 cm			ANO		
			5) Kancelárska stolička: Výška stoličky - min. rozsah 101 - 112 cm			45 x 80 cm		
			6) Stoličky Zhs: Materiál: 100 % polyester, stohovateľné.			ANO		
			6) Stoličky Zhs: Rozmer (š x v) - min. 43 x 80 cm, max. 45 x 83,5 cm			120 kg		
			Kancelárska stolička - s vysokým operadlom, asynchrónny mechanizmus - nezávislé nastavenia uhla sedadla a operadla. Nastavenie výšky operadla mechanizmom up-down, plynový piest, plastová alebo oceľová chromovaná baza, područky			43 - 55 cm		
			Nostnosť stoličky - min. 120 kg			ANO		
30	Stôl kancelársky		Výška sedáku min. posuvný rozsah- min. 43 až 55 cm	ks	16	ANO		
			Pisací stôl - na kovovej hliníkovej konštrukcii, ktoré pozostávajú z rámu a nôh vybavených nastaviteľnou výškou. Noha umožňuje dokonalé vyrovnanie nábytku - nastavenie v rozsahu min. od 20 mm až do 25 mm. Stolová doska z laminovanej dosky, zakončené hranou. Pod stolovou doskou je lišta na kabeláž a na vrchu hornej dosky priechodka. Prírodná farba dreva - hnedá.			140 x 80 x 75 cm		
			Rozmery stola (d x š x v) - min. 140 x 79 x 75 cm, max. 180 x 81 x 77 cm			25 mm		
			Stolová doska - laminovaná doska hrúbky min. 20 mm, max. 25 mm			2 mm		
			Hrany dosiek - hrúbka min. 1,5mm, max. 2 mm			ANO		
			Skriňa - z laminovanej drevozotriessky bez dvierok, ukončené hranou. Kovové nožičky s reguláciou výšky. Skriňa má 4 police. Prírodná farba dreva - hnedá.			ANO		

P. č.	Názov položky	Ilustračný obrázok pre predstavu	Min. požadovaná špecifikácia	Merná jednotka	Množstvo	Splnenie požiadaviek - uviesť ANO/NIE, resp. číselný údaj	Jednotková cena bez DPH v EUR	Cena celkom bez DPH v EUR
31	Policová skriňa		Hrúbka dosiek okrem horného a dolného venca - min. 15 mm, max. 18 mm	ks	10	18 mm		
			Hrúbka dosiek horný a dolný veniec - min. 20, max. 25 mm			25 mm		
			Rozmer skrine (š x h x v) - min. 75 x 38 x 185 cm, max. 80 x 40 x 190 cm			75 x 38 x 185 cm		
			Skríňa - s celými dvierkami, z laminovanej drevozotresky, ukončené hranou. Kovové nožičky s možnosťou regulácie výšky. Skríňa má 4 police. Prírodná farba dreva - hnedá.			ANO		
32	Skríňa	Bez ilustračného obrázka	Hrúbka dosiek okrem horného a dolného venca - min. 15 mm, max. 18 mm	ks	10	18 mm		
			Hrúbka dosiek horný a dolný veniec - min. 20, max. 25 mm			25 mm		
			Rozmer skrine (h x š x v) - min. 40 x 78 x 185 cm, max. 42 x 80 x 190 cm			40 x 80 x 185 cm		
			Zásuvkový kontajner - s priehradkou pre písacie potreby. Voľne stojaci z laminovanej drevozotresky. Vybavený kolieskami s brzdami, priehradkou pre písacie potreby, centrálnym zámkom a zásuvkovou brzdou, ktorá umožňuje vysunúť vždy len jednu zásuvku. Prírodná farba dreva - hnedá.			ANO		
33	Zásuvkový kontajner	Bez ilustračného obrázka	Materiál - laminovaná drevozotreska hrúbky min. 15 mm, max. 18 mm	ks	16	18 mm		
			Rozmer kontajnera (d x š x v) - min. 41 x 55 x 63 cm, max. 43,2 x 58 x 65,1 cm			41 x 55 x 63 cm		
			1) Skríňa so zámkom			ANO		
			Skríňa z laminovanej drevozotresky, ukončené ABS hranou. Vybavené kovovými nohami striebornej farby, s možnosťou vyrovnania nerovnosti podlahy. Skríňa má 3 police, zámok. Prírodná farba - dreva - hnedá.			25 mm		
34	Zostava - 1) skríňa so zámkom, 2) skríňa s vitrinou, 3) šatníková skríňa, 4) kancelársky stôl, 5) kancelárska stolička, 6) stoličky		1) Skríňa so zámkom	set	1	18 mm		
			Hrúbka hornej dosky - min. 20 mm, max. 25 mm			18 mm		
			Hrúbka spodnej dosky - min. 15 mm, max. 18 mm			25 mm		
			1) Skríňa so zámkom			80 x 41 x 155 cm		
			Rozmer skrine (š x h x v) - min. 79 x 41 x 154, max. 81 x 43 x 156 cm			ANO		
			2) Skríňa s vitrinou - presklená skríňa so zámkom			18 mm		
			Skríňa z laminovanej drevozotresky, spevnený horný a spodný rám, ukončené ABS hranou. Skríňa s dvierkami z pleskovaného skla, upevnenými v hliníkovom ráme a kovovými nohami striebornej farby, s možnosťou regulácie výšky. Uzamykateľná s 2 policami. Prírodná farba - dreva - hnedá.			25 mm		
			2) Skríňa s vitrinou - presklená skríňa so zámkom			4 mm		
			Hrúbka spevneného horného rámu - min. 16 mm, max. 18 mm			75 x 41 x 155 cm		
			2) Skríňa s vitrinou - presklená skríňa so zámkom			ANO		
			Hrúbka spevneného spodného rámu - min. 22 mm, max. 25 mm			18 mm		
			2) Skríňa s vitrinou - presklená skríňa so zámkom			25 mm		
			Skoľo v dvierkach - pleskované - hrúbka min. 4 mm, max. 6 mm			25 mm		
			2) Skríňa s vitrinou - presklená skríňa so zámkom			35 x 51 x 190 cm		
			Rozmer skrine (š x h x v) - min. 75 x 40 x 150 cm, max. 80 x 42 x 155 cm			ANO		
			3) Šatníková skríňa			25 mm		
			Uzamykateľná vysoká skríňa z laminovanej drevozotresky, dodatočné spevnenie zaisťuje horný a spodný veniec z laminovanej drevozotresky. Na jednej strane skrine je vešiakový tyč, na druhej strane sú 4 police. Prírodná farba - dreva - hnedá.			ANO		
34	Zostava - 1) skríňa so zámkom, 2) skríňa s vitrinou, 3) šatníková skríňa, 4) kancelársky stôl, 5) kancelárska stolička, 6) stoličky		3) Šatníková skríňa	set	1	18 mm		
			Materiál - laminovaná drevozotreska - hrúbka min. 16 mm, max. 18 mm			25 mm		
			3) Šatníková skríňa			25 mm		
			Horný veniec skrine - laminovaná drevozotreska - hrúbka min. 25 mm, max. 30 mm			ANO		
			3) Šatníková skríňa			25 mm		
			Spodný veniec skrine - laminovaná drevozotreska - hrúbka min. 25 mm, max. 30 mm			ANO		
			3) Šatníková skríňa			25 mm		
			Rozmer skrine (š x h x v) - min. 32,8 x 50,4 x 190 cm, max. 36,8 x 55,4 x 205 cm			25 mm		
			4) Kancelársky stôl			ANO		
			Pisací stôl na kovovej hliníkovej konštrukcii, ktoré pozostávajú z rámu a nôh vybavených nastaviteľnou výškou. Noha umožňuje dokonalé vyrovnanie nábytku - nastavenie v rozsahu min. od 20 mm až do 25 mm. Stôlová doska z laminovanej dosky, zakončené hranou. Pod stôlovou doskou je lišta na kabeláž a na vrchu hornej dosky priečkodka. Prírodná farba - dreva - hnedá.			25 mm		
34	Zostava - 1) skríňa so zámkom, 2) skríňa s vitrinou, 3) šatníková skríňa, 4) kancelársky stôl, 5) kancelárska stolička, 6) stoličky		4) Kancelársky stôl	set	1	2 mm		
			Stôlová doska - laminovaná drevozotreska - hrúbka min. 20 mm, max. 25 mm			2 mm		
34	Zostava - 1) skríňa so zámkom, 2) skríňa s vitrinou, 3) šatníková skríňa, 4) kancelársky stôl, 5) kancelárska stolička, 6) stoličky		4) Kancelársky stôl	set	1	2 mm		
			Hrana stôlovej dosky - hrúbka min. 1,5 mm, max. 2 mm			2 mm		

P. č.	Názov položky	Ilustračný obrázok pre predstavu	Min. požadovaná špecifikácia	Merná jednotka	Množstvo	Splnenie požiadaviek - uviesť ANO/NIE, resp. číselný údaj	Jednotková cena bez DPH v EUR	Cena celkom bez DPH v EUR
35	Kuchynská linka, stôl, 4 stoličky	Bez ilustračného obrázka	4) Kancelársky stôl Rozmery stola (d x š x v) - min. 140 x 79 x 75 cm, max. 180 x 81 x 77 cm 5) Kancelárska stolička: Ergonomicky tvarované operadlo čalunené polypropylénovou látkou. Nastaviteľné laktové opierky (hore - dole). Chrómová základňa. Koleska na koberecovej povrchy. Naklápací mechanizmus. Funkcia voľného hoidania, možnosť aretácie uhla sklonu operadla v pracovnej polohe možnosť nastavenia sily sklonu operadla vám umožňuje nastaviť rýchlosť sklonu operadla a sedadla podľa hmotnosti používateľa výškove nastavenie sedadla umožňuje nastaviť stoličku podľa výšky každej osoby, ktorá na nej sedí. 5) Kancelárska stolička: Priemer základne - min. Ø 59 cm, max. Ø 61 cm 5) Kancelárska stolička: Výška stoličky - min. rozsah 101 - 112 cm 6) Stoličky 2ks: Materiál: 100 % polyester, stohovateľné. 6) Stoličky 2ks: Rozmer (š x v) - min. 43 x 80 cm, max. 45 x 83,5 cm			140 x 80 x 75 cm ANO Ø 60 cm 101 - 112 cm ANO 45 x 80 cm		
			Kuchynská linka Vyrobená z laminovanej drevozriešky s ABS hranou, korpus, dvere a čela zásuviek v dezene dreva, pracovná doska vodeodolná, madlá z lešteného hliníka, jednoduchá zásuvka, pevné police, rektifikované kĺžky pre vyrovnanie podlahy do výšky 15 mm, nerezový drez vrátane montážneho setu a príslušenstva, páková batéria vrátane montážneho setu a príslušenstva. Linka bude vo farebnom prevedení - prírodná farba dreva - hnedá, prípustné v kombinácii s bielou. Zástená medzi spodnou a vrchnou časťou linky bude z odolnej - vodeodolnej laminovanej drevozriešky. Kuchynská linka Materiál - laminovaná drevozrieška - hrúbka min. 18 mm, max. 20 mm Kuchynská linka - spodná časť Pracovná doska - vodeodolná - hrúbka min. 38 mm, max. 45 mm Kuchynská linka - spodná časť Drez - nerezový - rozmer 435 x 455 mm tolerancia +- 5% Kuchynská linka - spodná časť Spodná časť rozdelená na min. 4 časti, každá časť otváranie prostredníctvom dvierok (kridlové), každá časť bude obsahovať min. 1 policu Kuchynská linka - spodná časť Rozmer (š x v x h) - 240 x 90 x 60 cm tolerancia +- 5% Kuchynská linka - vrchná časť Vrchná časť rozdelená na min. 4 časti, každá časť otváranie prostredníctvom dvierok (kridlové), každá časť bude obsahovať min. 1 policu Kuchynská linka - vrchná časť Rozmer (š x v x h) - 240 x 50 x 37 cm tolerancia +- 5% Stôl Stolová doska z laminovanej drevozriešky s ABS hranou. Rám a nohy stola - kovová konštrukcia z profilovej ocele. Nohy s plastovými koncovkami a rektifikáciou, povrchová úprava kovových častí práškovým lakov. Stôl Rozmery stola (š x h x v) - min. 1150 x 750 x 700 mm, max. 1210 x 880 x 765 mm Stôl Stolová doska - laminovaná drevozrieška - hrúbka min. 18 mm, max. 20 mm Stôl Stolová doska - ABS hrana - hrúbka min. 2 mm Stôl Rám stola - oceľový profil - rozmer - min. 35 x 20 mm tolerancia 5% Stôl Nohy stola - oceľový profil - rozmer - min. 30 x 30 mm, max. 40 x 40 mm Stoličky Drevené stoličky - 4 ks, podnože z oceľových rúrok, konštrukcia pochrómovaná, nohy stoličky sú vybavené plastovými koncovkami. Stoličky Nosnosť - min. 110 kg	set	1	ANO 18 mm 38 mm 435 x 465 mm ANO 240 x 90 x 60 cm ANO 240 x 50 x 37 cm ANO 1200 x 750 x 750 mm 18 mm 2 mm 35 x 20 mm 40 x 40 mm ANO 120 kg		

