

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 23-7011F_REV4
Stavba: Prestupné bývanie

JKSO:
Miesto: Košice - Lunik IX ; okres Košice II

ČS:
Dátum: 5.6.2026

Objednávateľ:
Mesto Košice - mestská časť Lunik IX, Krčméryho 2

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
REINTER s.r.o., Humenné

IČO: 46005218
IČ DPH: SK2023187309

Projektant:
BEELI s.r.o., Bojná 531, 956 01 Bojná

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
BEELI s.r.o., Bojná 531, 956 01 Bojná

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

K správne mu naceneniu VV je potrebné nastudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci VV podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. ZoD. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v PD a neobsiahnuté vo VV je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.

Cena bez DPH			4 307 863,50
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižovaná	23,00%	4 307 863,50	990 808,60
Cena s DPH	v	EUR	5 298 672,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

10. 06. 2026

Dátum a podpis:


Pečiatka



Dátum a podpis:

05. 06. 2026

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	23-7011F_REV4	Dátum:	05.06.2026
Stavba:	Prestupné bývanie	Projektant:	BEELI s.r.o., Bojná 531, 956 01 Bojná
Miesto:	Košice - Luník IX ; okres Košice II	Spracovateľ:	BEELI s.r.o., Bojná 531, 956 01 Bojná
Objednávateľ:	Mesto Košice - mestská časť Luník IX, Krčméryho 2		
Zhotoviteľ:	REINTER s.r.o., Humenné		

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		4 307 863,50	5 298 672,10
SO01.01	Bytový dom	970 335,85	1 193 513,10
01A	Architektonickostavebná časť	860 350,01	1 058 230,51
01B	Zdravotechnická inštalácia	32 120,27	39 507,93
01C	Vykurovanie	35 023,53	43 078,94
01D	Elektroinštalácia	42 842,04	52 695,71
SO01.02	Bytový dom	970 335,85	1 193 513,10
02A	Architektonickostavebná časť	860 350,01	1 058 230,51
02B	Zdravotechnická inštalácia	32 120,27	39 507,93
02C	Vykurovanie	35 023,53	43 078,94
02D	Elektroinštalácia	42 842,04	52 695,71
SO01.03	Bytový dom	970 335,85	1 193 513,10
03A	Architektonickostavebná časť	860 350,01	1 058 230,51
03B	Zdravotechnická inštalácia	32 120,27	39 507,93
03C	Vykurovanie	35 023,53	43 078,94
03D	Elektroinštalácia	42 842,04	52 695,71
SO01.04	Bytový dom	970 335,85	1 193 513,10
04A	Architektonickostavebná časť	860 350,01	1 058 230,51
04B	Zdravotechnická inštalácia	32 120,27	39 507,93
04C	Vykurovanie	35 023,53	43 078,94
04D	Elektroinštalácia	42 842,04	52 695,71
SO02	Verejné spevené plochy	95 669,66	117 673,68
SO03.01	Vodovodná prípojka	7 549,57	9 285,97
SO03.02	Vodovodná prípojka	7 591,13	9 337,09
SO03.03	Vodovodná prípojka	7 518,48	9 247,73
SO03.04	Vodovodná prípojka	7 497,67	9 222,13
SO04.01	Splašková kanalizačná prípojka	13 817,58	16 995,62
SO04.02	Splašková kanalizačná prípojka	13 382,41	16 460,36
SO04.03	Splašková kanalizačná prípojka	12 839,21	15 792,23
SO04.04	Splašková kanalizačná prípojka	13 524,12	16 634,67
SO05	Dažďová kanalizácia	98 062,30	120 616,63
SO06	Elektrická prípojka	61 220,48	75 301,19
1	ZL001 Odstránenie pôvodných základov	87 847,49	108 052,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.01 - Bytový dom

Časť:

01A - Architektonickostavebná časť

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Poznámka:

ČS:

Dátum: 05.06.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023187309

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

860 350,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	860 350,01	23,00%	197 880,50

Cena s DPH

v EUR

1 058 230,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

10. 06. 2026


Dátum a podpis:



Pečiatka

05. 06. 2026

Dátum a podpis:



Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.01 - Bytový dom

Časť:

01A - Architektonickostavebná časť

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum:

05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

860 350,01

HSV - Práce a dodávky HSV

580 232,40

1 - Zemné práce	21 698,15
2 - Zakladanie	66 381,34
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	182 786,99
4 - Vodorovné konštrukcie	137 385,63
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	132 951,90
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	22 658,19
99 - Presun hmôt HSV	16 370,20

PSV - Práce a dodávky PSV

279 117,61

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	10 752,29
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	25 377,92
713 - Izolácie tepelné	21 044,14
762 - Konštrukcie tesárske	283,59
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 665,48
764 - Konštrukcie klampiarske	4 513,06
766 - Konštrukcie stolárske	101 092,03
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	52 883,35
771 - Podlahy z dlaždíc	10 380,69
775 - Podlahy vlysové a parketové	18 134,10
781 - Obklady	21 351,21
784 - Dokončovacie práce - maľby	10 639,75

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 000,00

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.01 - Bytový dom

Časť:

01A - Architektonickostavebná časť

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum:

05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

860 350,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

580 232,40

D 1

Zemné práce

21 698,15

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m ³	m ³	94,150	6,10	574,32
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	82,852	15,69	1 299,95
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	41,426	1,17	48,47
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	233,969	14,91	3 488,48
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	116,985	1,47	171,97
6	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	343,039	3,88	1 330,99
7	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	8 232,936	0,41	3 375,50
8	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	343,039	2,44	837,02
9	K	167101103.S	Prekladanie neufahnutého výkopku z hornin 1 až 4	m ³	67,932	7,11	483,00
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	566,014	17,25	9 763,74
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	67,932	4,78	324,71

D 2

Zakladanie

66 381,34

12	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m ³	63,532	82,36	5 232,50
13	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m ³	61,866	152,93	9 461,17
14	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m ²	44,400	25,65	1 138,86
15	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m ²	44,400	8,14	361,42
16	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	6,423	1 631,14	10 476,81
17	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m ³	164,355	151,24	24 857,05
18	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m ²	0,550	25,65	14,11
19	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m ²	0,550	8,14	4,48
20	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	8,706	1 686,42	14 681,97
21	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m ²	54,700	0,94	51,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	55,794	1,82	101,55

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 182 786,99

23	K	311233161.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	27,658	216,83	5 997,08
24	K	311233531.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku plnených minerálnou vlnou hrúbky 380 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	211,425	376,00	79 495,80
25	K	311235141.S	Murivo akustické (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených s maltovou kapsou hrúbky 250 mm, na klasickú maltu	m3	83,622	465,17	38 898,45
26	K	311272021.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	14,474	204,84	2 964,85
27	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,414	1 451,90	601,09
28	K	314275206.S	Komínová zostava trojvrstvá z ľahčeného betónu jednoprieduchová s prefabrikovanou päťou, DN 180/45° výšky 5 m	súb.	4,000	1 413,86	5 655,44
29	K	314275236.S	Komínová zostava trojvrstvá z ľahčeného betónu jednoprieduchová s prefabrikovanou päťou, DN 180/45° výšky 8 m	súb.	8,000	1 895,22	15 161,76
30	K	314275283.S	Komínový modul trojvrstvý z ľahčeného betónu jednoprieduchový bez vetracej šachty, výšky 0,33 m, pre komín DN 180	ks	40,000	55,28	2 211,20
31	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	78,000	28,36	2 212,08
32	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	96,000	33,25	3 192,00
33	K	317160316.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	136,000	50,12	6 816,32
34	K	317160318.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	8,000	61,08	488,64
35	K	317161122.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	28,000	22,92	641,76
36	K	317161123.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	10,000	25,93	259,30
37	K	331270521.S	Murivo pilierov a stĺpov z betónových debniacich tvárnic rozmerov 300x300 mm s betónovou výplňou C 16/20	m3	3,270	236,85	774,50
38	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	365,175	34,08	12 445,16
39	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	95,531	38,45	3 673,17
40	K	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	226,200	5,74	1 298,39

D 4 Vodorovné konštrukcie 137 385,63

41	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	195,426	166,94	32 624,42
42	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	1 010,380	25,28	25 542,41
43	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	1 010,380	9,74	9 841,10
44	K	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	39,280	27,20	1 068,42
45	K	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	39,280	8,74	343,31
46	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	912,700	12,74	11 627,80
47	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	912,700	3,59	3 276,59
48	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	21,354	1 706,57	36 442,10
49	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	15,264	175,00	2 671,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	292,215	30,69	8 968,08
51	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	292,215	10,66	3 115,01
52	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505) - zarátané vo výstuži stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových..	t	0,000	0,00	0,00
53	K	417391141.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním expandovaným polystyrénom	m2	114,931	4,53	520,64
54	M	283720022200.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 40 mm	m2	32,944	5,66	186,46
55	M	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	87,734	13,20	1 158,09

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 132 951,90

56	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	m2	158,736	2,35	373,03
57	K	611460151.S	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	691,300	9,22	6 373,79
58	K	611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	725,865	13,25	9 617,71
59	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	2 087,708	2,48	5 177,52
60	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	2 192,093	10,90	23 893,81
61	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	409,632	3,39	1 388,65
62	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	557,165	3,41	1 899,93
63	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	158,736	2,35	373,03
64	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	709,209	3,34	2 368,76
65	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	678,441	3,19	2 164,23
66	K	622460365.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 20 mm	m2	678,441	18,81	12 761,48
67	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	744,669	17,61	13 113,62
68	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	743,054	10,09	7 497,41
69	K	625250216.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	66,229	57,99	3 840,62
70	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	65,415	35,96	2 352,32
71	K	625250543R.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm - komín	m2	19,530	35,96	702,30
72	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	18,459	45,19	834,16
73	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	5,250	57,20	300,30
74	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	39,480	57,20	2 258,26
75	K	625255011.S	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodžii bez poteru hr. spádového klinu 50 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom	m2	37,600	70,39	2 646,66
76	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	4,998	120,00	599,76
77	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	709,200	0,22	156,02
78	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	815,580	0,71	579,06
79	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	826,400	0,32	264,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	M	283320004800.S	Okrajová dilatčná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	834,664	0,47	392,29
81	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	709,200	0,76	538,99
82	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	146,095	5,22	762,62
83	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	487,200	31,33	15 263,98
84	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	257,460	36,43	9 379,27
85	K	632452611.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm	m2	709,200	7,16	5 077,87

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 22 658,19

86	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	80,400	9,53	766,21
87	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	84,420	2,20	185,72
88	K	941942002.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	976,500	2,26	2 206,89
89	K	941942802.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	976,500	1,80	1 757,70
90	K	941942902.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 953,000	0,55	1 074,15
91	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	709,200	3,49	2 475,11
92	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	976,500	1,10	1 074,15
93	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	976,500	0,47	458,96
94	K	952901110.S	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	158,736	2,33	369,85
95	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	709,200	5,10	3 616,92
96	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	709,200	0,25	177,30
97	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	561,408	3,42	1 920,02
98	K	953946201.S	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	m	51,408	41,61	2 139,09
99	K	953946202.S	Systémový vonkajší rohový balkónový profil (hliníkový)	ks	16,000	37,75	604,00
100	K	953995407.S	Okenný a dverový začisťovací a dilatčný profil	m	409,632	6,69	2 740,44
101	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	160,446	4,17	669,06
102	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	88,230	4,79	422,62

D 99 Presun hmôt HSV 16 370,20

103	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 829,073	8,95	16 370,20
-----	---	-------------	---	---	-----------	------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 279 117,61

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 10 752,29

104	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	294,600	0,78	229,79
105	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,088	3 169,61	278,93
106	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	104,460	0,96	100,28
107	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,037	3 169,61	117,28
108	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	62,440	4,69	292,84
109	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	71,806	1,41	101,25
110	M	9061	Ukončovacia lišta pre NOP 8 mm - čierna 2m	ks	44,600	2,18	97,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
111	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	294,600	5,97	1 758,76
112	M	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	338,790	6,89	2 334,26
113	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	104,460	6,47	675,86
114	M	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	125,352	6,89	863,68
115	K	711462301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	64,600	28,48	1 839,81
116	K	711463301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	59,361	29,98	1 779,64
117	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	104,696	2,70	282,68

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 25 377,92

118	K	712	Pretmelenie plechov trvale pružným tmelom, UV stabilným	m	547,800	3,30	1 807,74
119	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	341,150	1,10	375,27
120	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO-modifikovaný PE	m2	392,323	1,21	474,71
121	K	712290011.S	Zhotovenie separačnej vrstvy pre strechy ploché do 10°	m2	391,420	1,10	430,56
122	M	283230007650.S	Separáčná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	m2	450,133	2,15	967,79
123	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spoju	m2	254,200	13,75	3 495,25
124	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	292,330	9,68	2 829,75
125	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	798,188	0,79	630,57
126	K	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarným spojom	m2	133,380	13,75	1 833,98
127	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	153,387	9,68	1 484,79
128	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	542,857	0,79	428,86
129	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	4,000	22,00	88,00
130	M	283770003800.S	Rohová vpust' pre PVC-P fólie 65x100 mm	ks	4,000	42,02	168,08
131	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	20,000	0,79	15,80
132	K	712973232.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	ks	8,000	16,50	132,00
133	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	2,280	9,68	22,07
134	K	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	8,000	16,50	132,00
135	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	3,200	9,68	30,98
136	M	283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	8,000	17,05	136,40
137	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	40,000	0,79	31,60
138	K	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	64,000	2,20	140,80
139	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	2,560	9,68	24,78
140	K	712973420.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	119,544	6,05	723,24
141	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	956,352	0,88	841,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
142	K	712973630.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	100,164	6,05	605,99
143	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	801,312	0,88	705,15
144	K	712973781.S	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	m	13,260	4,95	65,64
145	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	106,080	0,88	93,35
146	K	712973895.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 330 mm	m	92,820	14,85	1 378,38
147	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	742,560	0,79	586,62
148	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	387,580	1,10	426,34
149	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	445,717	1,60	713,15
150	K	712990400.S	Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	387,580	0,55	213,17
151	K	712990405.S	Vykonanie ihlovej skúšky striech z povlakových krytín, fólií	m2	387,580	1,10	426,34
152	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	90,000	5,39	485,10
153	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	720,000	0,88	633,60
154	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	55,800	10,78	601,52
155	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	241,810	4,95	1 196,96

D 713

Izolácie tepelné

21 044,14

156	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	709,200	1,15	815,58
157	M	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie	m2	815,580	0,66	538,28
158	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	464,000	1,29	598,56
159	M	631440021900.S	Doska z minerálnej vlny hr. 40 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	473,280	8,43	3 989,75
160	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	245,200	2,82	691,46
161	M	283720007700.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	514,920	5,60	2 883,55
162	K	713132134R.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložení voľne v jednej vrstve - keramické preklady	m2	33,250	2,29	76,14
163	M	283720011400.S	Doska EPS hr. 100 mm so zníženou nasiakavosťou pre zateplenie suterénu	m2	34,913	11,85	413,72
164	K	713141151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	3,200	1,79	5,73
165	M	631440025400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	3,360	29,14	97,91
166	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	251,800	3,30	830,94
167	M	283760007400.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	25,684	63,80	1 638,64
168	K	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	251,800	6,60	1 661,88
169	M	283720008200.S	Doska EPS hr. 140 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	264,390	7,59	2 006,72
170	M	283720008300.S	Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	264,390	8,69	2 297,55
171	K	713144020.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	71,250	3,85	274,31
172	M	283720022800.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 100 mm	m2	74,813	5,06	378,55
173	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	45,650	3,85	175,75
174	M	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	47,933	13,20	632,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
175	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	200,077	5,18	1 036,40
D 762			Konštrukcie tesárske				283,59
176	K	762341002.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na pero drážku	m2	5,180	6,14	31,81
177	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	5,698	18,75	106,84
178	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,130	36,85	4,79
179	K	762822110.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	14,400	2,44	35,14
180	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	0,204	450,00	91,80
181	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,204	4,89	1,00
182	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	2,714	4,50	12,21
D 763			Konštrukcie - drevostavby				2 665,48
183	K	763119120.S	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok lištou Al šírky 52 mm	m	49,140	2,12	104,18
184	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalčná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	60,245	41,99	2 529,69
185	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	26,339	1,20	31,61
D 764			Konštrukcie klampiarske				4 513,06
186	K	764171231.S	Záveterná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	2,448	10,95	26,81
187	K	764171244.S	Lemovanie múru bočné pozink farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy do 30°	m	7,548	10,78	81,37
188	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	6,018	8,03	48,32
189	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	5,439	68,78	374,09
190	K	764357501R.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, medzistrešné alebo zaatikové bez hákov r.š. 350 mm	m	29,988	59,61	1 787,58
191	K	764359432.S	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x300x400 mm	ks	4,000	49,83	199,32
192	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	38,760	48,95	1 897,30
193	K	764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	5,957	2,37	14,12
194	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,289	1,90	84,15
D 766			Konštrukcie stolárske				101 092,03
195	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	395,400	18,70	7 393,98
196	M	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	415,170	2,75	1 141,72
197	M	283290006300.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	415,170	2,75	1 141,72
198	M	op01	Okno plastové s izolačným trojsklom 1200x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	18,000	273,66	4 925,88
199	M	op02	Okno plastové s izolačným trojsklom 1750x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	12,000	438,99	5 267,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
200	M	op03	Okno plastové s izolačným trojsklom 1750x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia viď výkaz okien, dverí)	ks	10,000	438,99	4 389,90
201	M	op04	Okno plastové s izolačným trojsklom 1000x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia viď výkaz okien, dverí)	ks	6,000	241,84	1 451,04
202	M	op05	Okno plastové s izolačným trojsklom 1800x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia viď výkaz okien, dverí)	ks	4,000	452,01	1 808,04
203	M	op06	Okno plastové s izolačným trojsklom 1200x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia viď výkaz okien, dverí)	ks	6,000	273,66	1 641,96
204	M	op	Zostava okno+dvere plastové s izolačným trojsklom 750x1500 mm + 1000x2400 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia viď výkaz okien, dverí)	ks	8,000	454,22	3 633,76
205	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	12,000	118,25	1 419,00
206	M	611720000100.S	Dvere do bytu vstupné bezpečnostné plné, šírka 900 mm (presná špecifikácia viď výkaz okien, dverí)	ks	12,000	917,59	11 011,08
207	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	38,000	27,36	1 039,68
208	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	38,000	27,50	1 045,00
209	M	611610000400a.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 700 mm, výška 1970 mm plné (presná špecifikácia viď výkaz okien, dverí)	ks	16,000	186,01	2 976,16
210	M	611610000400b.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800 mm, výška 1970 mm plné (presná špecifikácia viď výkaz okien, dverí)	ks	12,000	191,51	2 298,12
211	M	611610000400c.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 900 mm, výška 1970 mm plné (presná špecifikácia viď výkaz okien, dverí)	ks	10,000	202,51	2 025,10
212	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	38,000	71,50	2 717,00
213	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere (presná špecifikácia viď výkaz okien, dverí)	ks	38,000	197,01	7 486,38
214	K	766811001R.S	D+M drevená kuchynská linka dĺžky min 2450 mm	ks	12,000	2 980,01	35 760,12
215	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	648,134	0,80	518,51

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 52 883,35

216	K	767_schodisko	D+M schodov rovných a medzipodíast, osadených na oceľovú konštrukciu, vrátane zábradlia, povrchovej úpravy	kpl	2,000	13 307,00	26 614,00
217	K	767_zabradlie	D+M zábradlia oceľového na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia	m	48,800	281,88	13 755,74
218	K	767310100.S	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,000	271,89	271,89
219	M	611330000500.S	Strešný výlez PVC, šxv 900x1200 mm, pre plochú strechu	ks	1,000	1 293,60	1 293,60
220	K	767612100R.S	Montáž dverí hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	17,720	31,04	550,03
221	M	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	18,606	2,75	51,17
222	M	283290006300.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	18,606	2,75	51,17
223	M	DE01	Dvere hliníkové 2100x2330 mm (presná špecifikácia viď výkaz okien, dverí)	ks	2,000	1 769,16	3 538,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
224	K	767646250.S	Montáž bezpečnostnej dvojdielnej kovovej zárubne, ukotvenie	ks	12,000	220,00	2 640,00
225	M	553310002100.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	12,000	239,67	2 876,04
226	M	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	1 332,000	0,50	666,00
227	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	523,080	1,10	575,39

D 771 Podlahy z dlaždíc 10 380,69

228	K	771_silikonovanie	Silikónovanie a tmelenie	m	173,600	2,10	364,56
229	K	771411003.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 72 mm	m	48,600	3,57	173,50
230	M	597640005900.S	Sokel keramický, lxxhr 298x72x8 mm (výber investor)	ks	168,496	5,04	849,22
231	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	27,200	3,72	101,18
232	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxhr 298x80x9 mm (výber investor)	ks	94,302	4,53	427,19
233	K	771541015.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	103,600	33,01	3 419,84
234	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované (výber investor)	m2	108,780	23,41	2 546,54
235	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	37,600	31,51	1 184,78
236	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované (výber investor)	m2	39,480	23,41	924,23
237	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	99,910	3,90	389,65

D 775 Podlahy vlysové a parketové 18 134,10

238	K	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	561,800	3,85	2 162,93
239	M	611990000400.S	Lišta soklová drevená, vxš 40x18 mm (výber investor)	m	589,890	3,08	1 816,86
240	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	29,800	3,85	114,73
241	M	611990001200.S	Lišta prechodová samolepiaca, šírka 30 mm (výber investor)	m	31,290	8,03	251,26
242	K	775550100.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka nad 190 mm, položená voľne	m2	584,000	7,92	4 625,28
243	M	611980003080.S	Podlaha laminátová, hrúbka 10 mm (výber investor)	m2	613,200	11,66	7 149,91
244	K	775592110.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	385,200	2,64	1 016,93
245	M	283230008500.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm	m2	404,460	0,83	335,70
246	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	174,736	3,78	660,50

D 781 Obklady 21 351,21

247	K	781_silikonovanie	Silikónovanie a tmelenie	m	238,800	2,10	501,48
248	K	781441020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm	m2	237,444	41,75	9 913,29
249	M	597640000600R.S	Obkladačky keramické jednofarebné hladké lxxv 300x300x10 mm (výber investor)	m2	249,316	28,08	7 000,79
250	K	781491011.S	Montáž plastových profilov pre obklad do malty - roh steny	m	54,900	7,13	391,44
251	M	132500	Ukončovací profil "L" TVAROVACÍ 8mm nerez, 2,5m (výber investor)	bm	55,998	6,23	348,87
252	K	781731050.S	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, škár. hmotou škárovacou, veľ. 290 x 65 mm	m2	18,600	54,13	1 006,82
253	M	596360000100.S	Obkladový pásik tehlový, rozmer 210x65x23 mm, rovný	ks	1 417,134	1,22	1 728,90
254	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	208,916	2,20	459,62

D 784 Dokončovacie práce - maľby 10 639,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
255	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 541,564	1,44	3 659,85
256	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrných povrchov výšky do 3,80 m	m2	2 541,564	0,17	432,07
257	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	348,096	1,33	462,97
258	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	709,200	1,52	1 077,98
259	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	2 541,564	1,97	5 006,88

D VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

1 000,00

260	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
-----	---	-------------	---	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.01 - Bytový dom

Časť:

01B - Zdravotechnická inštalácia

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

ČS:

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023187309

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				32 120,27
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	32 120,27	23,00%	7 387,66	
Cena s DPH	v EUR			39 507,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


10. 06. 2026
Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05. 06. 2026

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.01 - Bytový dom

Časť:

01B - Zdravotechnická inštalácia

Miesto:

Košice - Lunik IX ; okres Košice II

Dátum:

05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Lunik IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

32 120,27

HSV - Práce a dodávky HSV

2 849,24

1 - Zemné práce

1 146,32

8 - Rúrové vedenie

1 695,25

99 - Presun hmôt HSV

7,67

PSV - Práce a dodávky PSV

29 271,03

713 - Izolácie tepelné

773,37

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

4 154,06

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

11 321,72

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

13 021,88

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.01 - Bytový dom

Časť:

01B - Zdravotechnická inštalácia

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 120,27**D HSV Práce a dodávky HSV 2 849,24****D 1 Zemné práce 1 146,32**

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	10,760	26,88	289,23
2	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiovosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,760	1,47	15,82
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,760	5,01	53,91
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	10,760	0,50	5,38
5	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	10,760	5,61	60,36
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,760	10,27	110,51
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,149	0,86	5,29
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,224	17,25	159,11
9	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,149	23,30	143,27
10	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,149	23,30	143,27
11	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	8,762	18,28	160,17

D 8 Rúrové vedenie 1 695,25

12	K	871181002	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	m	27,615	5,87	162,10
13	M	286130049000	Rúra HDPE PE100 D 40x3,7 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	27,615	1,61	44,46
14	K	871221006	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	m	14,070	6,61	93,00
15	M	286130049200	Rúra HDPE PE100 D 63x5,8 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	14,070	3,50	49,25
16	K	871266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 110	m	22,890	12,54	287,04
17	M	286120000200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 110x3,2, SN4	m	22,890	2,90	66,38
18	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	24,360	14,00	341,04
19	M	286120000700	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, SN4	m	24,360	3,84	93,54
20	K	877266000	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110	ks	14,000	7,58	106,12
21	M	286520002900	Koleno PVC D 110/45° hladký kanalizačný systém	ks	14,000	1,14	15,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	8,000	9,05	72,40
23	M	286520003000	Koleno PVC D 125/45° hladký kanalizačný systém	ks	8,000	1,83	14,64
24	K	877276026	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	3,000	9,05	27,15
25	M	286520017900	Odbočka PVC DN 125/100/45° hladký kanalizačný systém	ks	3,000	3,30	9,90
26	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	41,685	3,55	147,98
27	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	41,685	0,79	32,93
28	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	47,250	2,78	131,36

D 99 Presun hmôt HSV 7,67

29	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,187	41,04	7,67
----	---	-----------	--	---	-------	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 29 271,03

D 713 Izolácie tepelné 773,37

30	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	175,245	1,22	213,80
31	M	283310001300	Izolačná PE trubica 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	58,477	0,63	36,84
32	M	283310001500	Izolačná PE trubica 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	103,244	0,68	70,21
33	M	283310001600	Izolačná PE trubica 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	17,029	0,84	14,30
34	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	6,930	1,35	9,36
35	M	283310001800	Izolačná PE trubica 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	3,856	1,00	3,86
36	M	283310002300	Izolačná PE trubica 64x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	3,213	1,79	5,75
37	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	35,280	1,22	43,04
38	M	2837741542	Izolačná PE trubica 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	35,986	1,66	59,74
39	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	68,040	1,22	83,01
40	M	2837741558	Izolačná PE trubica 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	m	69,401	3,21	222,78
41	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	7,627	1,40	10,68

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 4 154,06

42	K	721171719	Potrubie z rúr, odpadné prípojné, rúra DN 32	m	22,680	14,70	333,40
43	K	721171720	Potrubie z rúr, odpadné prípojné, rúra DN 40	m	21,420	13,42	287,46
44	K	721171721	Potrubie z rúr, odpadné prípojné, rúra DN 50	m	89,040	14,76	1 314,23
45	K	721171722	Potrubie z rúr, odpadné prípojné, rúra DN 75	m	17,199	16,91	290,84
46	K	721171724	Potrubie z rúr, odpadné prípojné, rúra DN 110	m	55,566	22,42	1 245,79
47	M	2861414675	Rúra s čistiacim otvorom (minerálna výstuž) DN 110, odhlučnený systém domovej kanalizácie	ks	4,000	2,57	10,28
48	K	721242120	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	4,000	16,09	64,36
49	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100	ks	4,000	26,94	107,76
50	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	202,440	1,11	224,71
51	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	202,440	1,31	265,20
52	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,337	29,76	10,03

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 11 321,72

53	K	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	6,930	33,21	230,15
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	722130216	Potrubié z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	3,150	53,31	167,93
55	K	722171134.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	9,765	29,41	287,19
56	K	722171135.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	m	3,780	39,78	150,37
57	K	722171152.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	92,610	15,25	1 412,30
58	K	722171153.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	169,260	16,70	2 826,64
59	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	36,000	4,80	172,80
60	M	551110013800	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	36,000	6,44	231,84
61	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	5,26	21,04
62	M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	4,000	9,68	38,72
63	K	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	12,000	5,26	63,12
64	M	551210022500	Ventil poistný, 1"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy	ks	12,000	29,22	350,64
65	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	4,000	27,50	110,00
66	M	449150001000	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklenné dvierka	ks	4,000	285,37	1 141,48
67	K	722263416	Montáž vodomeru závit. viacvtokového suchobežného G 3/4 (2,5 m3.h-1)	ks	12,000	22,50	270,00
68	M	388240002100	Viacvtokový predplatný vodomer G 3/4 (2,5 m3.h-1), predplatenie na základe čipovej karty	ks	12,000	214,50	2 574,00
69	K	72226341601	Inštalácia systému, spárovanie a načipovanie kariet	ks	14,000	3,66	51,24
70	M	388240002110	Čipová karta + 2 rezervné karty	ks	14,000	11,00	154,00
71	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	285,495	2,28	650,93
72	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	285,495	1,42	405,40
73	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,437	27,31	11,93

D 725 Zdravotechnika - zariad'. predmety 13 021,88

74	K	725119308	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom	súb.	12,000	48,39	580,68
75	M	642340001230	Kombinované WC keramicke so šikmým odpadom, bočným napúšťaním	ks	12,000	104,49	1 253,88
76	M	554330000100	Záchodové sedadlo bez poklopu, rozmer 376x436 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela	ks	12,000	12,58	150,96
77	K	725149760	Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	súb.	6,000	32,87	197,22
78	M	552370001200	Predstenový systém pre umývadlo, hĺbkovo nastaviteľný, univerzálne pripojenie vody, sanitárny modul, plast	ks	6,000	65,62	393,72
79	K	725149765	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	6,000	7,65	45,90
80	M	642110000200	Umývadlo keramicke, rozmer 600x450x170 mm, biela	ks	6,000	33,62	201,72
81	K	725219401	Montáž umývadla na skrutki do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	6,000	37,41	224,46
82	M	642110000200	Umývadlo keramicke, rozmer 600x450x170 mm, biela	ks	6,000	33,62	201,72
83	K	725229114	Montáž vane akrylátovej klasickej 1800x800 mm, bez výtokovej armatúry	súb.	8,000	70,83	566,64
84	M	554210000200	Vaňa akrylátová, rozmer 1800x800x415 mm, biela	ks	8,000	263,33	2 106,64
85	M	554210004800	Čelný panel univerzálny UNI 2, rozmer 1800 mm pre pravouhlé vane, materiál: MDF s PVC fóliou, biela	ks	8,000	121,23	969,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	60,000	7,91	474,60
87	M	5514105000	Ventil rohový T 67 1/2" vršok T 13	ks	60,000	6,42	385,20
88	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	24,000	12,14	291,36
89	M	551450004200	Batéria umývadlová stojanková páková, rozmer 355x155x65 mm, bez zátky, chróm	ks	12,000	23,18	278,16
90	M	551450000400	Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm	ks	12,000	23,18	278,16
91	K	725839216	Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 150 mm	súb.	8,000	12,45	99,60
92	M	551450001200	Batéria vaňová nástenná páková, rozteč 150 mm, bez sprchovej súpravy, chróm	ks	8,000	27,52	220,16
93	K	725849230.S	Montáž batérie sprchovej podomietkovej pákovej	ks	4,000	19,43	77,72
94	M	551450003000.S	Batéria sprchová podomietková páková	ks	4,000	275,00	1 100,00
95	M	552260002000.S	Sprchová sada MIO 360710 (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm	ks	4,000	34,34	137,36
96	K	725869300	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	12,000	6,78	81,36
97	M	551620008000	Zápachová uzávierka umývadlová zabudovateľná HL134/40, DN 40, pozostáva z HL134.0, HL44, 2 kolienka na vodu a HL42, PP	ks	12,000	57,31	687,72
98	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	12,000	7,01	84,12
99	M	551620009900	Zápachová uzávierka HL 100/G50, DN 50x6/4", s kĺbom, výškovo nastaviteľnou rúrkou s pripojovacím závitom	ks	12,000	11,44	137,28
100	K	725869321	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50	ks	12,000	7,01	84,12
101	M	551620012900	Zápachová uzávierka podomietková HL405, DN 40/50, umývačkový UP sifón, krytka nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", PE	ks	12,000	41,94	503,28
102	K	725869330	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	ks	8,000	10,35	82,80
103	M	551620001700	Vaňová odtoková a prepádová súprava HL555N, 6/4", (0,67 l/s), s kĺbovým sifónom DN 40/50 horizontálna, odtok 280°, sklon 10°, PP/PE	ks	8,000	66,25	530,00
104	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	4,000	14,36	57,44
105	M	551620003700	Zápachová uzávierka HL514/SN.0 sprchových kútov DN 40/50, s odtokom 6/4" a kĺbovým pripojením, bez pohľadových dielov, PP/PE	ks	4,000	13,93	55,72
106	K	725869381	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	ks	24,000	6,75	162,00
107	M	551620027100	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	24,000	12,09	290,16
108	K	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,980	30,80	30,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.01 - Bytový dom

Časť:

01C - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

ČS:

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023187309

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				35 023,53
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižovaná	35 023,53	23,00%	8 055,41	
Cena s DPH	v	EUR		43 078,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

10. 06. 2026


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05. 06. 2026

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.01 - Bytový dom

Časť:

01C - Vykurovanie

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

35 023,53

PSV - Práce a dodávky PSV

19 101,56

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

3 533,29

795 - Lokálne kúrenie

15 568,27

M - Práce a dodávky M

15 605,17

21-M - Elektromontáže

15 605,17

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

316,80

ROZPOČET

Stavba: Prestupné bývanie
Objekt: SO01.01 - Bytový dom
Časť: 01C - Vykurovanie

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II
Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2
Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Dátum: 05.06.2026
Projektant: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná
Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 023,53

D PSV Práce a dodávky PSV 19 101,56

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesa 3 533,29

1	K	735162230	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového elektrického výšky 1220 mm	ks	12,000	19,80	237,60
2	M	484520004600	Teleso vykurovacie rebríkové elektrické, lxxhľ 445x1220x54 mm, napätie 230 V	ks	12,000	190,47	2 285,64
3	M	484430003000	Vykurovacia tyč 300 W pre elektrické vykurovacie telesa	ks	12,000	83,44	1 001,28
4	K	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesa v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,139	63,12	8,77

D 795 Lokálne kúrenie 15 568,27

5	K	795121400	Montáž kachľovej pece na drevo, teplovzdušnej, výkon do 6 kW	ks	12,000	55,00	660,00
6	M	541450000500	Kachľová pec teplovzdušná na drevo výkon do 6 kW, rozmery vxšxh 1489x866x488 mm	ks	12,000	1 057,41	12 688,92
7	K	795451018	Odvod spalin od kachľovej pece do kominového telesa DN150	kpl	12,000	165,00	1 980,00
8	K	998795102	Presun hmôt na lokálne vykurovanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,792	63,12	239,35

D M Práce a dodávky M 15 605,17

D 21-M Elektromontáže 15 605,17

9	K	210451010	Montáž vykurovacieho vodiča do tmelu pod dlažbu	m	3 830,000	1,76	6 740,80
10	M	341710000800	Kábel vykurovací 10T, 200W, 20m	m	160,000	2,45	392,00
11	M	341710000900	Kábel vykurovací 10T, 250W, 25m	m	150,000	2,42	363,00
12	M	341710001000	Kábel vykurovací 10T, 300W, 30m	m	120,000	2,16	259,20
13	M	341710001600	Kábel vykurovací 10T, 800W, 80m	m	960,000	1,50	1 440,00
14	M	341710001800	Kábel vykurovací 10T, 1000W, 100m	m	200,000	1,41	282,00
15	M	341710001900	Kábel vykurovací 10T, 1200W, 120m	m	1 200,000	1,41	1 692,00
16	M	341710002100	Kábel vykurovací 10T, 1600W, 160m	m	320,000	1,28	409,60
17	M	341710002200	Kábel vykurovací 10T, 1800W, 180m	m	720,000	1,41	1 015,20
18	M	341730002100	Montážny pás na upevnenie termokáblov 25 m	m	1 550,000	1,08	1 674,00
19	K	210451020	Montáž a napojenie termostatu na stenu	ks	12,000	16,50	198,00
20	M	3411205920	Termostat s podlahovým snímačom s podlahovým a priestorovým snímačom	ks	12,000	81,18	974,16
21	K	998921203	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	154,400	1,07	165,21

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 316,80

22	K	HZS000314	Uvedenie do prevádzky	hod	16,000	19,80	316,80
----	---	-----------	-----------------------	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.01 - Bytový dom

Časť:

01D - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

ČS:

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023187309

Projektant:

JANELE spol. s r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 BA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JANELE spol. s r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 BA

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

42 842,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	42 842,04	23,00%	9 853,67

Cena s DPH

v EUR

52 695,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

10. 06. 2026

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05. 06. 2026

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Prestupné bývanie	Dátum:	05.06.2026
Objekt:	SO01.01 - Bytový dom	Projektant:	JANELE spol. s r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 BA
Časť:	01D - Elektroinštalácia	Spracovateľ:	JANELE spol. s r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 BA
Miesto:	Košice - Luník IX ; okres Košice II		
Objednávateľ:	Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2		
Zhotoviteľ:	REINTER s.r.o., Humenné		

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	42 842,04
HSV - Rozvádzač RSS	665,28
22-M - Rozvádzač-RB-2 izbový byt	3 099,60
43-M - Elektromontáže	11 785,21
M - Rozvádzač-RB-3 izbový byt	3 081,66
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	4 153,60
E25 - Kabeláž	15 636,90
N00 - Bleskozvod	3 672,07
S01 - Svietidlá	747,72

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.01 - Bytový dom

Časť:

01D - Elektroinštalácia

Miesto: Košice - Lunik IX ; okres Košice II

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Lunik IX, Krčméryho 2

Projektant: JANELE spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 58, 821
05 BA

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: JANELE spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 58, 821
05 BA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 842,04

D	HSV	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
		Rozvádzač RSS				665,28	
1	M	35700061741	Rozvádzač nástenný bytový 24M IP40	ks	2,000	15,62	31,24
2	K	210193081	Domova rozvodnica do 24 M povrchová montáž	ks	2,000	27,50	55,00
3	M	34103620101	Istič C/10A, 1pól	ks	2,000	3,54	7,08
4	M	3410362010412	Hlavný vypínač 25A, trojpólový	ks	2,000	32,98	65,96
5	M	M.13.1	Podružný materiál (svorky WAGO, pásky a pod.)	balenie	2,000	8,80	17,60
6	M	M.12345615	Zvodič bleskových prúdov 4+0, T2, In=12,5kA(alebo ekvivalent)	ks	2,000	111,10	222,20
7	K	220330101	Montáž tlačidla CENTRAL STOP	ks	2,000	11,00	22,00
8	M	4040001025	Tlačidlo CENTRAL STOP, IP55	ks	2,000	38,50	77,00
9	M	345066170067	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	2,000	34,10	68,20
10	M	M.13.133336666 2	Vyskladanie rozvádzača	kpl	2,000	49,50	99,00

D	22-M	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
		Rozvádzač-RB-2 izbový byt				3 099,60	
11	M	357000617412	Nástenná rozvodnica IP40, biela, 56 modulov	ks	6,000	29,78	178,68
12	K	210193084	Domova rozvodnica do 72 M povrchová montáž	ks	6,000	44,00	264,00
13	M	3570006174311	Montážna lišta DIN, výška 7,5mm, dierovaná, dĺžka 2m	ks	6,000	1,10	6,60
14	M	341036201012	Istič C/10A, 1pól	ks	12,000	3,54	42,48
15	M	34503346041	Istič B16/1 6kA, charakteristika B, 16A/1	ks	72,000	2,55	183,60
16	M	341036201041	Hlavný vypínač 32A, trojpólový	ks	6,000	39,88	239,28
17	M	M.1234561	Zvodič bleskových prúdov 4+0, T2, In=12,5kA(alebo ekvivalent)	ks	6,000	111,10	666,60
18	M	M.14569873211	Prúdový chránič 4-pól/40A/30mA/6kA	ks	18,000	27,62	497,16
19	M	M.135698712312 1	Prúdový chránič s ističom 2-pól/16A/B/6kA/30mA	ks	6,000	29,95	179,70
20	K	M.13.133336666	Vyskladanie rozvádzača	kpl	6,000	99,00	594,00
21	M	M.13.11	Podružný materiál (svorky WAGO, pásky a pod.)	balenie	6,000	35,20	211,20
22	M	3450661700671	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	6,000	6,05	36,30

D	43-M	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
		Elektromontáže				11 785,21	
23	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	1 370,000	2,04	2 794,80
24	M	3412611002	Rúrka ohybná FXP20	m	1 370,000	0,34	465,80
25	M	3450509000	I-Spojka SM 20 nepriesvitná	ks	124,545	0,19	23,66
26	M	3451101600	I-Prichytka S20 šedá	ks	1 370,000	0,10	137,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	430,000	1,98	851,40
28	M	3450509900	I-Spojka SM 25 šedá	ks	47,778	0,24	11,47
29	M	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	430,000	0,48	206,40
30	K	210010306	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez zapojenia	ks	336,000	1,71	574,56
31	K	210110001	Montáž jedнопólového spínača nástenného, radenie 1, IP20, 10A	ks	30,000	4,40	132,00
32	M	3450201320	Jedнопólový spínač nástenný, radenie 1, IP20, 10A	ks	30,000	2,06	61,80
33	K	21011002411	Montáž striedavého prepínača nástenného, radenie 5, IP20, 10A	ks	12,000	6,60	79,20
34	M	3450202280	Striedavý spínač nástenný, radenie 5, IP20, 10A	ks	12,000	3,15	37,80
35	K	210110044	Montáž striedavého dvojitého prepínača, radenie 6+6, IP20, 10A	ks	24,000	7,70	184,80
36	M	3450230400	Striedavý dvojitý prepínač nástenný, radenie 6+6, IP20, 10A	ks	24,000	8,47	203,28
37	K	210111002	Zásuvka domová vstavaná 16 A, 230V, TN-S, vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z, IP20	ks	216,000	5,50	1 188,00
38	M	3450334600	Zásuvka domová vstavaná 16 A, 230V, TN-S, vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z IP20	ks	216,000	2,54	548,64
39	K	210410041	Montáž termostatu	ks	42,000	16,50	693,00
40	M	3850002650	Nástenný termostat	ks	42,000	18,21	764,82
41	K	220511002	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	ks	12,000	5,50	66,00
42	M	3582010042	Zásuvka dátová RJ45	ks	12,000	6,38	76,56
43	K	3450204890	Montáž 1 rámčeka, horizontálny, biely	ks	162,000	0,55	89,10
44	M	K0140	1 rámček, horizontálny biely	ks	162,000	0,88	142,56
45	K	345020489011	Montáž 2 rámčeka, horizontálny, biely	ks	36,000	0,66	23,76
46	M	K014	2 rámček, horizontálny biely	ks	36,000	0,97	34,92
47	K	3450204890111	Montáž 5 rámčeka, horizontálny, biely	ks	12,000	0,88	10,56
48	M	M015	5 rámček, horizontálny biely	ks	12,000	1,45	17,40
49	M	3451220500	Objímka E27	ks	102,000	0,32	32,64
50	M	34512205002	LED žiarovka-E27, 15W, 1300lm	ks	102,000	1,80	183,60
51	K	34502048901114	Montáž objímky E27	ks	102,000	2,20	224,40
52	K	345020489021	Elektrifikovanie ventilátora v kúpeľni a WC	ks	24,000	7,70	184,80
53	K	973031851	Vytvorenie kapsy pre prístrojové krabice v nepálených tehliach (Ytong, Porfix, ...) veľkosti do d 100 mm hĺbky do 50 mm	ks	336,000	3,85	1 293,60
54	M	3410300449	Krabica univerzálna sadr. čierna KU 68 LA/1HF FA	ks	336,000	1,33	446,88

D M

Rozvádzač-RB-3 izbový byt

3 081,66

55	M	3570006174	Nástenná rozvodnica IP40, biela, 56 modulov	ks	6,000	29,78	178,68
56	K	2101930844	Domova rozvodnica do 72 M povrchová montáž	ks	6,000	44,00	264,00
57	M	357000617431	Montážna lišta DIN, výška 7,5mm, dierovaná, dĺžka 2m	ks	6,000	1,10	6,60
58	M	3410362010	Istič C/10A, 1pól	ks	12,000	3,54	42,48
59	M	3450334604	Istič B16/1 6kA, charakteristika B, 16A/1	ks	66,000	3,01	198,66
60	M	34103620104	Hlavný vypínač 32A, trojpólový	ks	6,000	39,88	239,28
61	M	M.12345614	Zvodič bleskových prúdov 4+0, T2, In=12,5kA(alebo ekvivalent)	ks	6,000	111,10	666,60
62	M	M.1456987321	Prúdový chránič 4-pól/40A/30mA/6kA	ks	18,000	27,62	497,16
63	M	M.135698712312	Prúdový chránič s ističom 2-pól/16A/B/6kA/30mA	ks	6,000	29,95	179,70
64	M	M.13.1333366667	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	6,000	93,50	561,00
65	K	M.13.13333666631	Vyskladanie rozvádzača	kpl	6,000	35,20	211,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	M	M.13.111	Podružný materiál (svorky WAGO, pásky a pod.)	balenie	6,000	6,05	36,30

D VRN Vedfajšie rozpočtové náklady 4 153,60

67	M	M001	Podruž. mat / sádra, klince, štítky, pásky, natlkanie skrut.,....	ks	1,500	506,00	759,00
68	K	000700011	Dopravné náklady	ks	2,000	110,00	220,00
69	M	008.1	Realizačný projekt	ks	1,000	1 287,00	1 287,00
70	M	00843245	Projektový manažment	hod	150,000	11,00	1 650,00
71	K	001000034	Inžinierska činnosť - revízia + revízna správa	ks	12,000	19,80	237,60

D E25 Kabeláž 15 636,90

72	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 070,000	0,61	652,70
73	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	1 070,000	0,61	652,70
74	K	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 925,000	0,66	1 270,50
75	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	1 925,000	0,73	1 405,25
76	K	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 1x16 žl/ze	m	45,000	0,88	39,60
77	M	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	45,000	1,82	81,90
78	K	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH-J 0,6/1,0 kV 3x1,5 (B2ca-s1, d1, a1)	m	175,000	0,61	106,75
79	M	3410350864	N2XH-J 3x1,5 (B2ca-s1, d1, a1)	m	175,000	0,92	161,00
80	M	3410350845	H07V-K 1x6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE žl/ze	m	100,000	1,34	134,00
81	K	210881002	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne H07Z-K 1x6 žl/ze	m	100,000	0,88	88,00
82	K	210881263	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	50,000	0,77	38,50
83	M	3410350971	NHXH 2x1,5 FE180/E30 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE	m	50,000	0,88	44,00
84	K	220511030	Kábel pevne uložený v stene	m	120,000	0,98	117,60
85	M	3410300725	FTP 4x2x24 AWG LSOH (B2ca-s1, d1, a1) Kábel na prenos dát	m	120,000	0,50	60,00
86	K	974032830	Vyrezanie rýh frézovaním hĺbky 2 cm, šírky 4 cm - 0,00144t	m	1 680,000	4,73	7 946,40
87	K	974032831	Vyrezanie rýh frézovaním hĺbky 3 cm, šírky 4 cm - 0,00180 t	m	430,000	6,60	2 838,00

D N00 Bleskozvod 3 672,07

88	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	1,10	6,60
89	M	3544247920	Štítok orientačný	ks	6,000	0,66	3,96
90	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	96,000	1,71	164,16
91	M	3544217850	Podpera vedenia na ploché strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 21 oceľ	ks	96,000	3,19	306,24
92	M	3544217900	Podložka k podpere vedenia plastová označenie podložka k PV 21	ks	96,000	1,65	158,40
93	K	210220107	Držiak vedenia do zateplenej fasády	ks	54,000	6,60	356,40
94	M	3544217450	Držiak vedenia do zateplenej fasády	ks	54,000	2,21	119,34
95	K	210220204	Zachytávacia tyč JP10-30	ks	4,000	11,33	45,32
96	M	3544215600.1	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 15	ks	4,000	8,69	34,76
97	M	3544215601	Podstavec k zachytávacej tyči JP a OB pr.318mm kruhový betón	ks	4,000	12,10	48,40
98	M	35442156012	Plastová podložka pre podstavec	ks	4,000	4,64	18,56
99	M	35442200	Svorka zachytávacej tyče ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ	ks	4,000	1,52	6,08
100	K	210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	10,000	3,96	39,60
101	M	3544219150	Svorka križová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	10,000	1,03	10,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	6,000	2,86	17,16
103	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	6,000	1,33	7,98
104	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	7,000	3,74	26,18
105	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	7,000	1,51	10,57
106	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	10,000	3,74	37,40
107	M	3544221050	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 01	ks	10,000	0,85	8,50
108	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	14,000	2,64	36,96
109	M	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	14,000	0,97	13,58
110	K	210220270	Montáž uzemňovacej pásoviny 30x4	kg	80,000	6,05	484,00
111	M	3544222300	Pásovina FeZn 30x4	kg	80,000	1,69	135,20
112	K	21022027045	Montáž krabice pre skúšobnú svorku	ks	7,000	18,70	130,90
113	M	3544245456.1	Krabica na meráciu svorku bleskozvodov - nastavovacia	ks	7,000	5,20	36,40
114	K	210220800	Vedenie AlMgSi Ø 8	kg	15,000	18,70	280,50
115	M	35454554	Vedenie zliatina AlMgSi označenie Ø 8	kg	15,000	5,93	88,95
116	K	21022080011	Uzemňovacie vedenie v zateplení FeZn/PVC Ø10	kg	4,500	4,95	22,28
117	M	354545541	Vedenie zliatina FeZn označenie Ø 10	kg	4,500	1,57	7,07
118	K	210220804520	Vedenie v zateplení AlMgSi/PVC Ø 8	kg	12,000	22,00	264,00
119	M	3544245454	Vedenie zliatina AlMgSi/PVC označenie Ø 8	kg	12,000	8,11	97,32
120	M	2781001000	Protipožiarny tmel HILTI CP 673 12Kg	ks	1,000	649,00	649,00
121	K	210220804524	Lešenie-Zabezpečí stavba	m	0,000	0,00	0,00

D S01

Svietidlá

747,72

122	K	210201911	Montáž svietidla interiérového na strop do 5,0 kg	ks	14,000	13,20	184,80
123	M	3480571400	SVIETIDLO SO SENZOROVÝM SPÍNAČOM, LED 2300lm/840 1x25W, IP44, 360°	ks	14,000	26,62	372,68
124	K	21020191141474	Montáž núdzového svietidla svietidla	ks	8,000	6,60	52,80
125	M	34805714004554 54	Núdzové svetlo 1x2WLED	ks	8,000	17,18	137,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.02 - Bytový dom

Časť:

02A - Architektonickostavebná časť

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Poznámka:

ČS:

Dátum: 05.06.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023187309

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

860 350,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	860 350,01	23,00%	197 880,50

Cena s DPH

v EUR

1 058 230,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

10. 06. 2026

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05. 06. 2026

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.02 - Bytový dom

Časť:

02A - Architektonickostavebná časť

Miesto:	Košice - Luník IX ; okres Košice II	Dátum:	05.06.2026
Objednávateľ:	Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2	Projektant:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná
Zhotoviteľ:	REINTER s.r.o., Humenné	Spracovateľ:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

860 350,01

HSV - Práce a dodávky HSV

580 232,40

1 - Zemné práce	21 698,15
2 - Zakladanie	66 381,34
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	182 786,99
4 - Vodorovné konštrukcie	137 385,63
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	132 951,90
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	22 658,19
99 - Presun hmôt HSV	16 370,20

PSV - Práce a dodávky PSV

279 117,61

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	10 752,29
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	25 377,92
713 - Izolácie tepelné	21 044,14
762 - Konštrukcie tesárske	283,59
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 665,48
764 - Konštrukcie klampiarske	4 513,06
766 - Konštrukcie stolárske	101 092,03
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	52 883,35
771 - Podlahy z dlaždíc	10 380,69
775 - Podlahy vlysové a parketové	18 134,10
781 - Obklady	21 351,21
784 - Dokončovacie práce - maľby	10 639,75

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 000,00

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.02 - Bytový dom

Časť:

02A - Architektonickostavebná časť

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

860 350,01

D HSV Práce a dodávky HSV 580 232,40

D 1 Zemné práce 21 698,15

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m ³	m ³	94,150	6,10	574,32
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	82,852	15,69	1 299,95
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m ³	41,426	1,17	48,47
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	233,969	14,91	3 488,48
5	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	116,985	1,47	171,97
6	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	343,039	3,88	1 330,99
7	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	8 232,936	0,41	3 375,50
8	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	343,039	2,44	837,02
9	K	167101103.S	Prekladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m ³	67,932	7,11	483,00
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	566,014	17,25	9 763,74
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	67,932	4,78	324,71

D 2 Zakladanie 66 381,34

12	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m ³	63,532	82,36	5 232,50
13	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m ³	61,866	152,93	9 461,17
14	K	273351215.S	Debneňenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m ²	44,400	25,65	1 138,86
15	K	273351216.S	Debneňenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m ²	44,400	8,14	361,42
16	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	6,423	1 631,14	10 476,81
17	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m ³	164,355	151,24	24 857,05
18	K	274351215.S	Debneňenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m ²	0,550	25,65	14,11
19	K	274351216.S	Debneňenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m ²	0,550	8,14	4,48
20	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	8,706	1 686,42	14 681,97
21	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m ²	54,700	0,94	51,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	55,794	1,82	101,55

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 182 786,99

23	K	311233161.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	27,658	216,83	5 997,08
24	K	311233531.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku plnených minerálnou vlnou hrúbky 380 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	211,425	376,00	79 495,80
25	K	311235141.S	Murivo akustické (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených s maltovou kapsou hrúbky 250 mm, na klasickú maltu	m3	83,622	465,17	38 898,45
26	K	311272021.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	14,474	204,84	2 964,85
27	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,414	1 451,90	601,09
28	K	314275206.S	Komínová zostava trojvrstvová z ľahčeného betónu jednoprieduchová s prefabrikovanou päťou, DN 180/45° výšky 5 m	súb.	4,000	1 413,86	5 655,44
29	K	314275236.S	Komínová zostava trojvrstvová z ľahčeného betónu jednoprieduchová s prefabrikovanou päťou, DN 180/45° výšky 8 m	súb.	8,000	1 895,22	15 161,76
30	K	314275283.S	Komínový modul trojvrstvový z ľahčeného betónu jednoprieduchový bez vetracej šachty, výšky 0,33 m, pre komín DN 180	ks	40,000	55,28	2 211,20
31	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	78,000	28,36	2 212,08
32	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	96,000	33,25	3 192,00
33	K	317160316.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	136,000	50,12	6 816,32
34	K	317160318.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	8,000	61,08	488,64
35	K	317161122.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	28,000	22,92	641,76
36	K	317161123.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	10,000	25,93	259,30
37	K	331270521.S	Murivo pilierov a stĺpov z betónových debniacich tvárnic rozmerov 300x300 mm s betónovou výplňou C 16/20	m3	3,270	236,85	774,50
38	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	365,175	34,08	12 445,16
39	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	95,531	38,45	3 673,17
40	K	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	226,200	5,74	1 298,39

D 4 Vodorovné konštrukcie 137 385,63

41	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	195,426	166,94	32 624,42
42	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	1 010,380	25,28	25 542,41
43	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	1 010,380	9,74	9 841,10
44	K	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	39,280	27,20	1 068,42
45	K	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	39,280	8,74	343,31
46	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	912,700	12,74	11 627,80
47	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	912,700	3,59	3 276,59
48	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	21,354	1 706,57	36 442,10
49	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	15,264	175,00	2 671,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	292,215	30,69	8 968,08
51	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	292,215	10,66	3 115,01
52	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505) - zarátané vo výstuži stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových..	t	0,000	0,00	0,00
53	K	417391141.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním expandovaným polystyrénom	m2	114,931	4,53	520,64
54	M	283720022200.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 40 mm	m2	32,944	5,66	186,46
55	M	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	87,734	13,20	1 158,09

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 132 951,90

56	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	158,736	2,35	373,03
57	K	611460151.S	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	691,300	9,22	6 373,79
58	K	611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	725,865	13,25	9 617,71
59	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	2 087,708	2,48	5 177,52
60	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	2 192,093	10,90	23 893,81
61	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	409,632	3,39	1 388,65
62	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	557,165	3,41	1 899,93
63	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	158,736	2,35	373,03
64	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	709,209	3,34	2 368,76
65	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	678,441	3,19	2 164,23
66	K	622460365.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 20 mm	m2	678,441	18,81	12 761,48
67	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	744,669	17,61	13 113,62
68	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	743,054	10,09	7 497,41
69	K	625250216.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	66,229	57,99	3 840,62
70	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	65,415	35,96	2 352,32
71	K	625250543R.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm - komín	m2	19,530	35,96	702,30
72	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	18,459	45,19	834,16
73	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	5,250	57,20	300,30
74	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	39,480	57,20	2 258,26
75	K	625255011.S	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodžii bez poteru hr. spádového klínu 50 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom	m2	37,600	70,39	2 646,66
76	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	4,998	120,00	599,76
77	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	709,200	0,22	156,02
78	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	815,580	0,71	579,06
79	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	826,400	0,32	264,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	M	283320004800.S	Okrajová dilatčná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	834,664	0,47	392,29
81	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	709,200	0,76	538,99
82	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	146,095	5,22	762,62
83	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	487,200	31,33	15 263,98
84	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	257,460	36,43	9 379,27
85	K	632452611.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm	m2	709,200	7,16	5 077,87

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 22 658,19

86	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	80,400	9,53	766,21
87	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	84,420	2,20	185,72
88	K	941942002.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	976,500	2,26	2 206,89
89	K	941942802.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	976,500	1,80	1 757,70
90	K	941942902.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 953,000	0,55	1 074,15
91	K	941955001.S	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	709,200	3,49	2 475,11
92	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	976,500	1,10	1 074,15
93	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	976,500	0,47	458,96
94	K	952901110.S	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	158,736	2,33	369,85
95	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	709,200	5,10	3 616,92
96	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	709,200	0,25	177,30
97	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	561,408	3,42	1 920,02
98	K	953946201.S	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	m	51,408	41,61	2 139,09
99	K	953946202.S	Systémový vonkajší rohový balkónový profil (hliníkový)	ks	16,000	37,75	604,00
100	K	953995407.S	Okenný a dverový začistovací a dilatčný profil	m	409,632	6,69	2 740,44
101	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	160,446	4,17	669,06
102	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	88,230	4,79	422,62

D 99 Presun hmôt HSV 16 370,20

103	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 829,073	8,95	16 370,20
-----	---	-------------	---	---	-----------	------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 279 117,61

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 10 752,29

104	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	294,600	0,78	229,79
105	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,088	3 169,61	278,93
106	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	104,460	0,96	100,28
107	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,037	3 169,61	117,28
108	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	62,440	4,69	292,84
109	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	71,806	1,41	101,25
110	M	9061	Ukončovacia lišta pre NOP 8 mm - čierna 2m	ks	44,600	2,18	97,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
111	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	294,600	5,97	1 758,76
112	M	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	338,790	6,89	2 334,26
113	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	104,460	6,47	675,86
114	M	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	125,352	6,89	863,68
115	K	711462301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	64,600	28,48	1 839,81
116	K	711463301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	59,361	29,98	1 779,64
117	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	104,696	2,70	282,68

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 25 377,92

118	K	712	Pretmelenie plechov trvale pružným tmelom, UV stabilným	m	547,800	3,30	1 807,74
119	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	341,150	1,10	375,27
120	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO-modifikovaný PE	m2	392,323	1,21	474,71
121	K	712290011.S	Zhotovenie separačnej vrstvy pre strechy ploché do 10°	m2	391,420	1,10	430,56
122	M	283230007650.S	Separáčna fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	m2	450,133	2,15	967,79
123	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spoju	m2	254,200	13,75	3 495,25
124	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	292,330	9,68	2 829,75
125	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	798,188	0,79	630,57
126	K	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarným spojom	m2	133,380	13,75	1 833,98
127	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	153,387	9,68	1 484,79
128	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	542,857	0,79	428,86
129	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	4,000	22,00	88,00
130	M	283770003800.S	Rohová vpusť pre PVC-P fólie 65x100 mm	ks	4,000	42,02	168,08
131	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	20,000	0,79	15,80
132	K	712973232.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	ks	8,000	16,50	132,00
133	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	2,280	9,68	22,07
134	K	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	8,000	16,50	132,00
135	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	3,200	9,68	30,98
136	M	283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	8,000	17,05	136,40
137	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	40,000	0,79	31,60
138	K	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	64,000	2,20	140,80
139	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	2,560	9,68	24,78
140	K	712973420.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	119,544	6,05	723,24
141	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	956,352	0,88	841,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
142	K	712973630.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	100,164	6,05	605,99
143	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	801,312	0,88	705,15
144	K	712973781.S	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	m	13,260	4,95	65,64
145	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	106,080	0,88	93,35
146	K	712973895.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 330 mm	m	92,820	14,85	1 378,38
147	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	742,560	0,79	586,62
148	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	387,580	1,10	426,34
149	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	445,717	1,60	713,15
150	K	712990400.S	Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	387,580	0,55	213,17
151	K	712990405.S	Vykonanie ihlovej skúšky striech z povlakových krytín, fólií	m2	387,580	1,10	426,34
152	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	90,000	5,39	485,10
153	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	720,000	0,88	633,60
154	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	55,800	10,78	601,52
155	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	241,810	4,95	1 196,96

D 713

Izolácie tepelné

21 044,14

156	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	709,200	1,15	815,58
157	M	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie	m2	815,580	0,66	538,28
158	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	464,000	1,29	598,56
159	M	631440021900.S	Doska z minerálnej vlny hr. 40 mm, izolácia vhodná pre fahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	473,280	8,43	3 989,75
160	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	245,200	2,82	691,46
161	M	283720007700.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	514,920	5,60	2 883,55
162	K	713132134R.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložením voľne v jednej vrstve - keramické preklady	m2	33,250	2,29	76,14
163	M	283720011400.S	Doska EPS hr. 100 mm so zníženou nasiakavosťou pre zateplenie suterénu	m2	34,913	11,85	413,72
164	K	713141151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	3,200	1,79	5,73
165	M	631440025400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	3,360	29,14	97,91
166	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	251,800	3,30	830,94
167	M	283760007400.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	25,684	63,80	1 638,64
168	K	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozložené v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	251,800	6,60	1 661,88
169	M	283720008200.S	Doska EPS hr. 140 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	264,390	7,59	2 006,72
170	M	283720008300.S	Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	264,390	8,69	2 297,55
171	K	713144020.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	71,250	3,85	274,31
172	M	283720022800.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 100 mm	m2	74,813	5,06	378,55
173	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	45,650	3,85	175,75
174	M	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	47,933	13,20	632,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
175	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	200,077	5,18	1 036,40
D 762			Konštrukcie tesárske				283,59
176	K	762341002.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrievkovými OSB doskami na pero drážku	m2	5,180	6,14	31,81
177	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	5,698	18,75	106,84
178	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,130	36,85	4,79
179	K	762822110.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	14,400	2,44	35,14
180	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	0,204	450,00	91,80
181	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,204	4,89	1,00
182	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	2,714	4,50	12,21
D 763			Konštrukcie - drevostavby				2 665,48
183	K	763119120.S	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok lištou Al šírky 52 mm	m	49,140	2,12	104,18
184	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalčná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	60,245	41,99	2 529,69
185	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	26,339	1,20	31,61
D 764			Konštrukcie klampiarske				4 513,06
186	K	764171231.S	Záveterná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	2,448	10,95	26,81
187	K	764171244.S	Lemovanie múru bočné pozink farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy do 30°	m	7,548	10,78	81,37
188	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	6,018	8,03	48,32
189	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	5,439	68,78	374,09
190	K	764357501R.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, medzistrešné alebo zaatikové bez hákov r.š. 350 mm	m	29,988	59,61	1 787,58
191	K	764359432.S	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x300x400 mm	ks	4,000	49,83	199,32
192	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	38,760	48,95	1 897,30
193	K	764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	5,957	2,37	14,12
194	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,289	1,90	84,15
D 766			Konštrukcie stolárske				101 092,03
195	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	395,400	18,70	7 393,98
196	M	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	415,170	2,75	1 141,72
197	M	283290006300.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	415,170	2,75	1 141,72
198	M	op01	Okno plastové s izolačným trojsklom 1200x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia viď výkaz okien, dverí)	ks	18,000	273,66	4 925,88
199	M	op02	Okno plastové s izolačným trojsklom 1750x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia viď výkaz okien, dverí)	ks	12,000	438,99	5 267,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
200	M	op03	Okno plastové s izolačným trojsklom 1750x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	10,000	438,99	4 389,90
201	M	op04	Okno plastové s izolačným trojsklom 1000x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	6,000	241,84	1 451,04
202	M	op05	Okno plastové s izolačným trojsklom 1800x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	4,000	452,01	1 808,04
203	M	op06	Okno plastové s izolačným trojsklom 1200x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	6,000	273,66	1 641,96
204	M	op	Zostava okno+dvere plastové s izolačným trojsklom 750x1500 mm + 1000x2400 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	8,000	454,22	3 633,76
205	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	12,000	118,25	1 419,00
206	M	611720000100.S	Dvere do bytu vstupné bezpečnostné plné, šírka 900 mm (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	12,000	917,59	11 011,08
207	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	38,000	27,36	1 039,68
208	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	38,000	27,50	1 045,00
209	M	611610000400a.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 700 mm, výška 1970 mm plné (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	16,000	186,01	2 976,16
210	M	611610000400b.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 800 mm, výška 1970 mm plné (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	12,000	191,51	2 298,12
211	M	611610000400c.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900 mm, výška 1970 mm plné (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	10,000	202,51	2 025,10
212	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	38,000	71,50	2 717,00
213	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	38,000	197,01	7 486,38
214	K	766811001R.S	D+M drevená kuchynská linka dĺžky min 2450 mm	ks	12,000	2 980,01	35 760,12
215	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	648,134	0,80	518,51

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 52 883,35

216	K	767_schodisko	D+M schodov rovných a medzipodíest, osadených na oceľovú konštrukciu, vrátane zábradlia, povrchovej úpravy	kpl	2,000	13 307,00	26 614,00
217	K	767_zabradlie	D+M zábradlia oceľového na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia	m	48,800	281,88	13 755,74
218	K	767310100.S	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,000	271,89	271,89
219	M	611330000500.S	Strešný výlez PVC, šxv 900x1200 mm, pre plochú strechu	ks	1,000	1 293,60	1 293,60
220	K	767612100R.S	Montáž dverí hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	17,720	31,04	550,03
221	M	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	18,606	2,75	51,17
222	M	283290006300.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	18,606	2,75	51,17
223	M	DE01	Dvere hliníkové 2100x2330 mm (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	2,000	1 769,16	3 538,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
224	K	767646250.S	Montáž bezpečnostnej dvojdielnej kovovej zárubne, ukotvenie	ks	12,000	220,00	2 640,00
225	M	553310002100.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	12,000	239,67	2 876,04
226	M	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	1 332,000	0,50	666,00
227	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	523,080	1,10	575,39

D 771 Podlahy z dlaždíc 10 380,69

228	K	771_silikonovanie	Silikonovanie a tmelenie	m	173,600	2,10	364,56
229	K	771411003.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 72 mm	m	48,600	3,57	173,50
230	M	597640005900.S	Sokel keramický, lxxhr 298x72x8 mm (výber investor)	ks	168,496	5,04	849,22
231	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	27,200	3,72	101,18
232	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxhr 298x80x9 mm (výber investor)	ks	94,302	4,53	427,19
233	K	771541015.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	103,600	33,01	3 419,84
234	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované (výber investor)	m2	108,780	23,41	2 546,54
235	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	37,600	31,51	1 184,78
236	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované (výber investor)	m2	39,480	23,41	924,23
237	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	99,910	3,90	389,65

D 775 Podlahy vlysové a parketové 18 134,10

238	K	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	561,800	3,85	2 162,93
239	M	611990000400.S	Lišta soklová drevená, vxš 40x18 mm (výber investor)	m	589,890	3,08	1 816,86
240	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	29,800	3,85	114,73
241	M	611990001200.S	Lišta prechodová samolepiaca, šírka 30 mm (výber investor)	m	31,290	8,03	251,26
242	K	775550100.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka nad 190 mm, položená voľne	m2	584,000	7,92	4 625,28
243	M	611980003080.S	Podlaha laminátová, hrúbka 10 mm (výber investor)	m2	613,200	11,66	7 149,91
244	K	775592110.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	385,200	2,64	1 016,93
245	M	283230008500.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm	m2	404,460	0,83	335,70
246	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	174,736	3,78	660,50

D 781 Obklady 21 351,21

247	K	781_silikonovanie	Silikonovanie a tmelenie	m	238,800	2,10	501,48
248	K	781441020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm	m2	237,444	41,75	9 913,29
249	M	597640000600R.S	Obkladačky keramické jednofarebné hladké lxx 300x300x10 mm (výber investor)	m2	249,316	28,08	7 000,79
250	K	781491011.S	Montáž plastových profilov pre obklad do malty - roh steny	m	54,900	7,13	391,44
251	M	132500	Ukončovací profil "L" TVAROVACÍ 8mm nerez, 2,5m (výber investor)	bm	55,998	6,23	348,87
252	K	781731050.S	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, škár. hmotou škárovacou, veľ. 290 x 65 mm	m2	18,600	54,13	1 006,82
253	M	596360000100.S	Obkladový pásik tehlový, rozmer 210x65x23 mm, rovný	ks	1 417,134	1,22	1 728,90
254	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	208,916	2,20	459,62

D 784 Dokončovacie práce - maľby 10 639,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
255	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 541,564	1,44	3 659,85
256	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	2 541,564	0,17	432,07
257	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	348,096	1,33	462,97
258	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	709,200	1,52	1 077,98
259	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	2 541,564	1,97	5 006,88

D VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

1 000,00

260	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
-----	---	-------------	---	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.02 - Bytový dom

Časť:

02B - Zdravotechnická inštalácia

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

ČS:

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023187309

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				32 120,27
	Základ dane		Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00		23,00%	0,00
znižovaná	32 120,27		23,00%	7 387,66
Cena s DPH		v EUR		39 507,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

10. 06. 2026

Dátum a podpis:

[Redacted signature]


Pečiatka



Dátum a podpis:

05. 06. 2026

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestupné bývanie
Objekt: SO01.02 - Bytový dom
Časť: **02B - Zdravotechnická inštalácia**

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II
Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2
Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Dátum: 05.06.2026
Projektant: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná
Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

32 120,27

HSV - Práce a dodávky HSV

2 849,24

1 - Zemné práce

1 146,32

8 - Rúrové vedenie

1 695,25

99 - Presun hmôt HSV

7,67

PSV - Práce a dodávky PSV

29 271,03

713 - Izolácie tepelné

773,37

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

4 154,06

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

11 321,72

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

13 021,88

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.02 - Bytový dom

Časť:

02B - Zdravotechnická inštalácia

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 120,27

D HSV Práce a dodávky HSV **2 849,24**

D 1 Zemné práce **1 146,32**

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	10,760	26,88	289,23
2	K	132201209.S	Příplatok k cenám za lepicosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,760	1,47	15,82
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,760	5,01	53,91
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	10,760	0,50	5,38
5	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	10,760	5,61	60,36
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,760	10,27	110,51
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,149	0,86	5,29
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,224	17,25	159,11
9	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,149	23,30	143,27
10	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,149	23,30	143,27
11	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	8,762	18,28	160,17

D 8 Rúrové vedenie **1 695,25**

12	K	871181002	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	m	27,615	5,87	162,10
13	M	286130049000	Rúra HDPE PE100 D 40x3,7 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	27,615	1,61	44,46
14	K	871221006	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	m	14,070	6,61	93,00
15	M	286130049200	Rúra HDPE PE100 D 63x5,8 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	14,070	3,50	49,25
16	K	871266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 110	m	22,890	12,54	287,04
17	M	286120000200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 110x3,2, SN4	m	22,890	2,90	66,38
18	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	24,360	14,00	341,04
19	M	286120000700	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, SN4	m	24,360	3,84	93,54
20	K	877266000	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110	ks	14,000	7,58	106,12
21	M	286520002900	Koleno PVC D 110/45° hladký kanalizačný systém	ks	14,000	1,14	15,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	8,000	9,05	72,40
23	M	286520003000	Koleno PVC D 125/45° hladký kanalizačný systém	ks	8,000	1,83	14,64
24	K	877276026	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	3,000	9,05	27,15
25	M	286520017900	Odbočka PVC DN 125/100/45° hladký kanalizačný systém	ks	3,000	3,30	9,90
26	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	41,685	3,55	147,98
27	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	41,685	0,79	32,93
28	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	47,250	2,78	131,36

D 99 Presun hmôt HSV 7,67

29	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,187	41,04	7,67
----	---	-----------	--	---	-------	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 29 271,03

D 713 Izolácie tepelné 773,37

30	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	175,245	1,22	213,80
31	M	283310001300	Izolačná PE trubica 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	58,477	0,63	36,84
32	M	283310001500	Izolačná PE trubica 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	103,244	0,68	70,21
33	M	283310001600	Izolačná PE trubica 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	17,029	0,84	14,30
34	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	6,930	1,35	9,36
35	M	283310001800	Izolačná PE trubica 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	3,856	1,00	3,86
36	M	283310002300	Izolačná PE trubica 64x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	3,213	1,79	5,75
37	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	35,280	1,22	43,04
38	M	2837741542	Izolačná PE trubica 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	35,986	1,66	59,74
39	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	68,040	1,22	83,01
40	M	2837741558	Izolačná PE trubica 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	m	69,401	3,21	222,78
41	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	7,627	1,40	10,68

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 4 154,06

42	K	721171719	Potrubie z rúr, odpadné prípojn., rúra DN 32	m	22,680	14,70	333,40
43	K	721171720	Potrubie z rúr, odpadné prípojn., rúra DN 40	m	21,420	13,42	287,46
44	K	721171721	Potrubie z rúr, odpadné prípojn., rúra DN 50	m	89,040	14,76	1 314,23
45	K	721171722	Potrubie z rúr, odpadné prípojn., rúra DN 75	m	17,199	16,91	290,84
46	K	721171724	Potrubie z rúr, odpadné prípojn., rúra DN 110	m	55,566	22,42	1 245,79
47	M	2861414675	Rúra s čistiacim otvorom (minerálna výstuž) DN 110, odhlučnený systém domovej kanalizácie	ks	4,000	2,57	10,28
48	K	721242120	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	4,000	16,09	64,36
49	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100	ks	4,000	26,94	107,76
50	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	202,440	1,11	224,71
51	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	202,440	1,31	265,20
52	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,337	29,76	10,03

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 11 321,72

53	K	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	6,930	33,21	230,15
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	722130216	Potrubié z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	3,150	53,31	167,93
55	K	722171134.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	9,765	29,41	287,19
56	K	722171135.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	m	3,780	39,78	150,37
57	K	722171152.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	92,610	15,25	1 412,30
58	K	722171153.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	169,260	16,70	2 826,64
59	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	36,000	4,80	172,80
60	M	551110013800	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	36,000	6,44	231,84
61	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	5,26	21,04
62	M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	4,000	9,68	38,72
63	K	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	12,000	5,26	63,12
64	M	551210022500	Ventil poistný, 1"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy	ks	12,000	29,22	350,64
65	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	4,000	27,50	110,00
66	M	449150001000	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklenné dvierka	ks	4,000	285,37	1 141,48
67	K	722263416	Montáž vodomeru závit. viacvokového suchobežného G 3/4 (2,5 m3.h-1)	ks	12,000	22,50	270,00
68	M	388240002100	Viacvokový predplatný vodomer G 3/4 (2,5 m3.h-1), predplatenie na základe čipovej karty	ks	12,000	214,50	2 574,00
69	K	72226341601	Inštalácia systému, spárovanie a načipovanie kariet	ks	14,000	3,66	51,24
70	M	388240002110	Čipová karta + 2 rezervné karty	ks	14,000	11,00	154,00
71	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	285,495	2,28	650,93
72	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	285,495	1,42	405,40
73	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,437	27,31	11,93

D 725 Zdravotechnika - zariad'. predmety 13 021,88

74	K	725119308	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom	súb.	12,000	48,39	580,68
75	M	642340001230	Kombinované WC keramicke so šikmým odpadom, bočným napúšťaním	ks	12,000	104,49	1 253,88
76	M	554330000100	Záchodové sedadlo bez poklopu, rozmer 376x436 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela	ks	12,000	12,58	150,96
77	K	725149760	Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	súb.	6,000	32,87	197,22
78	M	552370001200	Predstenový systém pre umývadlo, hĺbkovo nastaviteľný, univerzálne pripojenie vody, sanitárny modul, plast	ks	6,000	65,62	393,72
79	K	725149765	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	6,000	7,65	45,90
80	M	642110000200	Umývadlo keramicke, rozmer 600x450x170 mm, biela	ks	6,000	33,62	201,72
81	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	6,000	37,41	224,46
82	M	642110000200	Umývadlo keramicke, rozmer 600x450x170 mm, biela	ks	6,000	33,62	201,72
83	K	725229114	Montáž vane akrylátovej klasickej 1800x800 mm, bez výtokovej armatúry	súb.	8,000	70,83	566,64
84	M	554210000200	Vaňa akrylátová, rozmer 1800x800x415 mm, biela	ks	8,000	263,33	2 106,64
85	M	554210004800	Čelný panel univerzálny UNI 2, rozmer 1800 mm pre pravouhlé vane, materiál: MDF s PVC fóliou, biela	ks	8,000	121,23	969,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	60,000	7,91	474,60
87	M	5514105000	Ventil rohový T 67 1/2" vršok T 13	ks	60,000	6,42	385,20
88	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	24,000	12,14	291,36
89	M	551450004200	Batéria umývadlová stojanková páková, rozmer 355x155x65 mm, bez zátky, chróm	ks	12,000	23,18	278,16
90	M	551450000400	Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm	ks	12,000	23,18	278,16
91	K	725839216	Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 150 mm	súb.	8,000	12,45	99,60
92	M	551450001200	Batéria vaňová nástenná páková, rozteč 150 mm, bez sprchovej súpravy, chróm	ks	8,000	27,52	220,16
93	K	725849230.S	Montáž batérie sprchovej podomietkovej pákovej	ks	4,000	19,43	77,72
94	M	551450003000.S	Batéria sprchová podomietková páková	ks	4,000	275,00	1 100,00
95	M	552260002000.S	Sprchová sada MIO 360710 (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm	ks	4,000	34,34	137,36
96	K	725869300	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	12,000	6,78	81,36
97	M	551620008000	Zápachová uzávierka umývadlová zabudovateľná HL134/40, DN 40, pozostáva z HL134.0, HL44, 2 kolienka na vodu a HL42, PP	ks	12,000	57,31	687,72
98	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	12,000	7,01	84,12
99	M	551620009900	Zápachová uzávierka HL 100/G50, DN 50x6/4", s kĺbom, výškovo nastaviteľnou rúrkou s pripojovacím závitom	ks	12,000	11,44	137,28
100	K	725869321	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50	ks	12,000	7,01	84,12
101	M	551620012900	Zápachová uzávierka podomietková HL405, DN 40/50, umývačkový UP sífón, krytka nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", PE	ks	12,000	41,94	503,28
102	K	725869330	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	ks	8,000	10,35	82,80
103	M	551620001700	Vaňová odtoková a prepádová súprava HL555N, 6/4", (0,67 l/s), s kĺbovým sífónom DN 40/50 horizontálna, odtok 280°, sklon 10°, PP/PE	ks	8,000	66,25	530,00
104	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	4,000	14,36	57,44
105	M	551620003700	Zápachová uzávierka HL514/SN.0 sprchových kútov DN 40/50, s odtokom 6/4" a kĺbovým pripojením, bez pohľadových dielov, PP/PE	ks	4,000	13,93	55,72
106	K	725869381	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	ks	24,000	6,75	162,00
107	M	551620027100	Vtakový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	24,000	12,09	290,16
108	K	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,980	30,80	30,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.02 - Bytový dom

Časť:

02C - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

ČS:

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023187309

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 023,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	35 023,53	23,00%	8 055,41

Cena s DPH

v EUR

43 078,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


10. 06. 2026

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



05. 06. 2026

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.02 - Bytový dom

Časť:

02C - Vykurovanie

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum:

05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

35 023,53

PSV - Práce a dodávky PSV

19 101,56

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

3 533,29

795 - Lokálne kúrenie

15 568,27

M - Práce a dodávky M

15 605,17

21-M - Elektromontáže

15 605,17

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

316,80

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.02 - Bytový dom

Časť:

02C - Vykurovanie

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**35 023,53****D PSV Práce a dodávky PSV 19 101,56****D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 3 533,29**

1	K	735162230	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového elektrického výšky 1220 mm	ks	12,000	19,80	237,60
2	M	484520004600	Teleso vykurovacie rebrikové elektrické, lxvxhl 445x1220x54 mm, napätie 230 V	ks	12,000	190,47	2 285,64
3	M	484430003000	Vykurovacia tyč 300 W pre elektrické vykurovacie teleso	ks	12,000	83,44	1 001,28
4	K	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,139	63,12	8,77

D 795 Lokálne kúrenie 15 568,27

5	K	795121400	Montáž kachľovej pece na drevo, teplovzdušnej, výkon do 6 kW	ks	12,000	55,00	660,00
6	M	541450000500	Kachľová pec teplovzdušná na drevo výkon do 6 kW, rozmery vxšxh 1489x866x488 mm	ks	12,000	1 057,41	12 688,92
7	K	795451018	Odvod spalin od kachľovej pece do komínového telesa DN150	kpl	12,000	165,00	1 980,00
8	K	998795102	Presun hmôt na lokálne vykurovanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,792	63,12	239,35

D M Práce a dodávky M 15 605,17**D 21-M Elektromontáže 15 605,17**

9	K	210451010	Montáž vykurovacieho vodiča do tmelu pod dlažbu	m	3 830,000	1,76	6 740,80
10	M	341710000800	Kábel vykurovací 10T, 200W, 20m	m	160,000	2,45	392,00
11	M	341710000900	Kábel vykurovací 10T, 250W, 25m	m	150,000	2,42	363,00
12	M	341710001000	Kábel vykurovací 10T, 300W, 30m	m	120,000	2,16	259,20
13	M	341710001600	Kábel vykurovací 10T, 800W, 80m	m	960,000	1,50	1 440,00
14	M	341710001800	Kábel vykurovací 10T, 1000W, 100m	m	200,000	1,41	282,00
15	M	341710001900	Kábel vykurovací 10T, 1200W, 120m	m	1 200,000	1,41	1 692,00
16	M	341710002100	Kábel vykurovací 10T, 1600W, 160m	m	320,000	1,28	409,60
17	M	341710002200	Kábel vykurovací 10T, 1800W, 180m	m	720,000	1,41	1 015,20
18	M	341730002100	Montážny pás na upevnenie termokáblov 25 m	m	1 550,000	1,08	1 674,00
19	K	210451020	Montáž a napojenie termostatu na stenu	ks	12,000	16,50	198,00
20	M	3411205920	Termostat s podlahovým snímačom s podlahovým a priestorovým snímačom	ks	12,000	81,18	974,16
21	K	998921203	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	154,400	1,07	165,21

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 316,80

22	K	HZS000314	Uvedenie do prevádzky	hod	16,000	19,80	316,80
----	---	-----------	-----------------------	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.02 - Bytový dom

Časť:

02D - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

ČS:

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

IČO: 46005218

IČ DPH: SK2023187309

Projektant:

JANELE spol. s r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 BA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JANELE spol. s r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 BA

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				42 842,04
	Základ dane	Sadzba dane		Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%		0,00
znižená	42 842,04	23,00%		9 853,67
Cena s DPH		v EUR		52 695,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

10. 06. 2026

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05. 06. 2026

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.02 - Bytový dom

Časť:

02D - Elektroinštalácia

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum:

05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

JANELE spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 58, 821
05 BA

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

JANELE spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 58, 821
05 BA

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

42 842,04

HSV - Rozvádzač RSS	665,28
22-M - Rozvádzač-RB-2 izbový byt	3 099,60
43-M - Elektromontáže	11 785,21
M - Rozvádzač-RB-3 izbový byt	3 081,66
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	4 153,60
E25 - Kabeláž	15 636,90
N00 - Bleskozvod	3 672,07
S01 - Svietidlá	747,72