

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.02 - Bytový dom

Časť:

02D - Elektroinštalácia

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant: JANELE spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 58, 821
05 BA

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: JANELE spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 58, 821
05 BA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 842,04

D	HSV	Rozvádzač RSS					665,28
1	M	35700061741	Rozvádzač nástenný bytový 24M IP40	ks	2,000	15,62	31,24
2	K	210193081	Domova rozvodnica do 24 M povrchová montáž	ks	2,000	27,50	55,00
3	M	34103620101	Istič C/10A, 1pól	ks	2,000	3,54	7,08
4	M	3410362010412	Hlavný vypínač 25A, trojpólový	ks	2,000	32,98	65,96
5	M	M.13.1	Podružný materiál (svorky WAGO, pásky a pod.)	balení	2,000	8,80	17,60
6	M	M.12345615	Zvodič bleskových prúdov 4+0, T2, In=12,5kA(alebo ekvivalent)	ks	2,000	111,10	222,20
7	K	220330101	Montáž tlačidla CENTRAL STOP	ks	2,000	11,00	22,00
8	M	4040001025	Tlačidlo CENTRAL STOP, IP55	ks	2,000	38,50	77,00
9	M	345066170067	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	2,000	34,10	68,20
10	M	M.13.133336666 2	Vyskladanie rozvádzača	kpl	2,000	49,50	99,00

D	22-M	Rozvádzač-RB-2 izbový byt					3 099,60
11	M	357000617412	Nástenná rozvodnica IP40, biela, 56 modulov	ks	6,000	29,78	178,68
12	K	210193084	Domova rozvodnica do 72 M povrchová montáž	ks	6,000	44,00	264,00
13	M	3570006174311	Montážna lišta DIN, výška 7,5mm, dierovaná, dĺžka 2m	ks	6,000	1,10	6,60
14	M	341036201012	Istič C/10A, 1pól	ks	12,000	3,54	42,48
15	M	34503346041	Istič B16/1 6kA, charakteristika B, 16A/1	ks	72,000	2,55	183,60
16	M	341036201041	Hlavný vypínač 32A, trojpólový	ks	6,000	39,88	239,28
17	M	M.1234561	Zvodič bleskových prúdov 4+0, T2, In=12,5kA(alebo ekvivalent)	ks	6,000	111,10	666,60
18	M	M.14569873211	Prúdový chránič 4-pól/40A/30mA/6kA	ks	18,000	27,62	497,16
19	M	M.135698712312 1	Prúdový chránič s ističom 2-pól/16A/B/6kA/30mA	ks	6,000	29,95	179,70
20	K	M.13.133336666	Vyskladanie rozvádzača	kpl	6,000	99,00	594,00
21	M	M.13.11	Podružný materiál (svorky WAGO, pásky a pod.)	balení	6,000	35,20	211,20
22	M	3450661700671	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	6,000	6,05	36,30

D	43-M	Elektromontáže					11 785,21
23	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	1 370,000	2,04	2 794,80
24	M	3412611002	Rúrka ohybná FXP20	m	1 370,000	0,34	465,80
25	M	3450509000	I-Spojka SM 20 nepriesvitná	ks	124,545	0,19	23,66
26	M	3451101600	I-Príchytky S20 šedá	ks	1 370,000	0,10	137,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	430,000	1,98	851,40
28	M	3450509900	I-Spojka SM 25 šedá	ks	47,778	0,24	11,47
29	M	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	430,000	0,48	206,40
30	K	210010306	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez zapojenia	ks	336,000	1,71	574,56
31	K	210110001	Montáž jedнопólového spínača nástenného, radenie 1, IP20, 10A	ks	30,000	4,40	132,00
32	M	3450201320	Jedнопólový spínač nástenný, radenie 1, IP20, 10A	ks	30,000	2,06	61,80
33	K	21011002411	Montáž striedavého prepínača nástenného, radenie 5, IP20, 10A	ks	12,000	6,60	79,20
34	M	3450202280	Striedavý spínač nástenný, radenie 5, IP20, 10A	ks	12,000	3,15	37,80
35	K	210110044	Montáž striedavého dvojitého prepínača, radenie 6+6, IP20, 10A	ks	24,000	7,70	184,80
36	M	3450230400	Striedavý dvojitý prepínač nástenný, radenie 6+6, IP20, 10A	ks	24,000	8,47	203,28
37	K	210111002	Zásuvka domová vstavaná 16 A, 230V, TN-S, vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z, IP20	ks	216,000	5,50	1 188,00
38	M	3450334600	Zásuvka domová vstavaná 16 A, 230V, TN-S, vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z IP20	ks	216,000	2,54	548,64
39	K	210410041	Montáž termostatu	ks	42,000	16,50	693,00
40	M	3850002650	Nástenný termostat	ks	42,000	18,21	764,82
41	K	220511002	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	ks	12,000	5,50	66,00
42	M	3582010042	Zásuvka dátová RJ45	ks	12,000	6,38	76,56
43	K	3450204890	Montáž 1 rámčeka, horizontálny, biely	ks	162,000	0,55	89,10
44	M	K0140	1 rámček, horizontálny biely	ks	162,000	0,88	142,56
45	K	345020489011	Montáž 2 rámčeka, horizontálny, biely	ks	36,000	0,66	23,76
46	M	K014	2 rámček, horizontálny biely	ks	36,000	0,97	34,92
47	K	3450204890111	Montáž 5 rámčeka, horizontálny, biely	ks	12,000	0,88	10,56
48	M	M015	5 rámček, horizontálny biely	ks	12,000	1,45	17,40
49	M	3451220500	Objímka E27	ks	102,000	0,32	32,64
50	M	34512205002	LED žiarovka-E27, 15W, 1300lm	ks	102,000	1,80	183,60
51	K	34502048901114	Montáž objímky E27	ks	102,000	2,20	224,40
52	K	345020489021	Elektrifikovanie ventilátora v kúpeľni a WC	ks	24,000	7,70	184,80
53	K	973031851	Vytvorenie kapsy pre prístrojové krabice v nepálených tehľách (Ytong, Porfix, ...) veľkosti do d 100 mm hĺbky do 50 mm	ks	336,000	3,85	1 293,60
54	M	3410300449	Krabica univerzálna sadr. čierna KU 68 LA/1HF FA	ks	336,000	1,33	446,88

D M

Rozvádzač-RB-3 izbový byt

3 081,66

55	M	3570006174	Nástenná rozvodnica IP40, biela, 56 modulov	ks	6,000	29,78	178,68
56	K	2101930844	Domova rozvodnica do 72 M povrchová montáž	ks	6,000	44,00	264,00
57	M	357000617431	Montážna lišta DIN, výška 7,5mm, dierovaná, dĺžka 2m	ks	6,000	1,10	6,60
58	M	3410362010	Istič C/10A, 1pól	ks	12,000	3,54	42,48
59	M	3450334604	Istič B16/1 6kA, charakteristika B, 16A/1	ks	66,000	3,01	198,66
60	M	34103620104	Hlavný vypínač 32A, trojpólový	ks	6,000	39,88	239,28
61	M	M.12345614	Zvodnič bleskových prúdov 4+0, T2, In=12,5kA(alebo ekvivalent)	ks	6,000	111,10	666,60
62	M	M.1456987321	Prúdový chránič 4-pól/40A/30mA/6kA	ks	18,000	27,62	497,16
63	M	M.135698712312	Prúdový chránič s ističom 2-pól/16A/B/6kA/30mA	ks	6,000	29,95	179,70
64	M	M.13.1333366667	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	6,000	93,50	561,00
65	K	M.13.13333666631	Vyskladanie rozvádzača	kpl	6,000	35,20	211,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	M	M.13.111	Podružný materiál (svorky WAGO, pásky a pod.)	balenie	6,000	6,05	36,30
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							4 153,60
67	M	M001	Podruž. mat / sádra, klince, štítky, pásky, natlacie skrut.,...	ks	1,500	506,00	759,00
68	K	000700011	Dopravné náklady	ks	2,000	110,00	220,00
69	M	008.1	Realizačný projekt	ks	1,000	1 287,00	1 287,00
70	M	00843245	Projektový manažment	hod	150,000	11,00	1 650,00
71	K	001000034	Inžinierska činnosť - revízia + revízná správa	ks	12,000	19,80	237,60
D E25 Kabeláž							15 636,90
72	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 070,000	0,61	652,70
73	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	1 070,000	0,61	652,70
74	K	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 925,000	0,66	1 270,50
75	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	1 925,000	0,73	1 405,25
76	K	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 1x16 žl/ze	m	45,000	0,88	39,60
77	M	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	45,000	1,82	81,90
78	K	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH-J 0,6/1,0 kV 3x1,5 (B2ca-s1, d1, a1)	m	175,000	0,61	106,75
79	M	3410350864	N2XH-J 3x1,5 (B2ca-s1, d1, a1)	m	175,000	0,92	161,00
80	M	3410350845	H07V-K 1x6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE žl/ze	m	100,000	1,34	134,00
81	K	210881002	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne H07Z-K 1x6 žl/ze	m	100,000	0,88	88,00
82	K	210881263	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	50,000	0,77	38,50
83	M	3410350971	NHXH 2x1,5 FE180/E30 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE	m	50,000	0,88	44,00
84	K	220511030	Kábel pevne uložený v stene	m	120,000	0,98	117,60
85	M	3410300725	FTP 4x2x24 AWG LSOH (B2ca-s1, d1, a1) Kábel na prenos dát	m	120,000	0,50	60,00
86	K	974032830	Vyrezanie rýh frézovaním hĺbky 2 cm, šírky 4 cm - 0,00144t	m	1 680,000	4,73	7 946,40
87	K	974032831	Vyrezanie rýh frézovaním hĺbky 3 cm, šírky 4 cm - 0,00180 t	m	430,000	6,60	2 838,00
D N00 Bleskozvod							3 672,07
88	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	1,10	6,60
89	M	3544247920	Štítok orientačný	ks	6,000	0,66	3,96
90	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	96,000	1,71	164,16
91	M	3544217850	Podpera vedenia na ploché strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 21 ocel'	ks	96,000	3,19	306,24
92	M	3544217900	Podložka k podpere vedenia plastová označenie podložka k PV 21	ks	96,000	1,65	158,40
93	K	210220107	Držiak vedenia do zateplenej fasády	ks	54,000	6,60	356,40
94	M	3544217450	Držiak vedenia do zateplenej fasády	ks	54,000	2,21	119,34
95	K	210220204	Zachytávacia tyč JP10-30	ks	4,000	11,33	45,32
96	M	3544215600.1	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 15	ks	4,000	8,69	34,76
97	M	3544215601	Podstavec k zachytávacej tyči JP a OB pr.318mm kruhový betón	ks	4,000	12,10	48,40
98	M	35442156012	Plastová podložka pre podstavec	ks	4,000	4,64	18,56
99	M	354422200	Svorka zachytávacej tyče ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ	ks	4,000	1,52	6,08
100	K	210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	10,000	3,96	39,60
101	M	3544219150	Svorka križová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	10,000	1,03	10,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	6,000	2,86	17,16
103	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	6,000	1,33	7,98
104	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	7,000	3,74	26,18
105	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	7,000	1,51	10,57
106	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	10,000	3,74	37,40
107	M	3544221050	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 01	ks	10,000	0,85	8,50
108	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	14,000	2,64	36,96
109	M	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	14,000	0,97	13,58
110	K	210220270	Montáž uzemňovacej pásoviny 30x4	kg	80,000	6,05	484,00
111	M	3544222300	Pásovina FeZn 30x4	kg	80,000	1,69	135,20
112	K	21022027045	Montáž krabice pre skúšobnú svorku	ks	7,000	18,70	130,90
113	M	3544245456.1	Krabica na meráciu svorku bleskozvodov - nastavovacia	ks	7,000	5,20	36,40
114	K	210220800	Vedenie AlMgSi Ø 8	kg	15,000	18,70	280,50
115	M	35454554	Vedenie zliatina AlMgSi označenie Ø 8	kg	15,000	5,93	88,95
116	K	21022080011	Uzemňovacie vedenie v zateplení FeZn/PVC Ø10	kg	4,500	4,95	22,28
117	M	354545541	Vedenie zliatina FeZn označenie Ø 10	kg	4,500	1,57	7,07
118	K	210220804520	Vedenie v zateplení AlMgSi/PVC Ø 8	kg	12,000	22,00	264,00
119	M	3544245454	Vedenie zliatina AlMgSi/PVC označenie Ø 8	kg	12,000	8,11	97,32
120	M	2781001000	Protipožiarly tmeľ HILTI CP 673 12Kg	ks	1,000	649,00	649,00
121	K	210220804524	Lešenie-Zabezpečí stavba	m	0,000	0,00	0,00

D S01

Svietidlá

747,72

122	K	210201911	Montáž svietidla interiérového na strop do 5,0 kg	ks	14,000	13,20	184,80
123	M	3480571400	SVIETIDLO SO SENZOROVÝM SPÍNAČOM, LED 2300lm/840 1x25W, IP44, 360°	ks	14,000	26,62	372,68
124	K	21020191141474	Montáž núdzového svietidla svietidla	ks	8,000	6,60	52,80
125	M	34805714004554 54	Núdzové svetlo 1x2WLED	ks	8,000	17,18	137,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.03 - Bytový dom

Časť:

03A - Architektonickostavebná časť

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

ČS:

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023187309

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

860 350,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	860 350,01	23,00%	197 880,50

Cena s DPH

v EUR

1 058 230,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

10. 06. 2026
Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05. 06. 2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.03 - Bytový dom

Časť:

03A - Architektonickostavebná časť

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

860 350,01

HSV - Práce a dodávky HSV

580 232,40

1 - Zemné práce	21 698,15
2 - Zakladanie	66 381,34
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	182 786,99
4 - Vodorovné konštrukcie	137 385,63
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	132 951,90
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	22 658,19
99 - Presun hmôt HSV	16 370,20

PSV - Práce a dodávky PSV

279 117,61

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	10 752,29
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	25 377,92
713 - Izolácie tepelné	21 044,14
762 - Konštrukcie tesárske	283,59
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 665,48
764 - Konštrukcie klampiarske	4 513,06
766 - Konštrukcie stolárske	101 092,03
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	52 883,35
771 - Podlahy z dlaždíc	10 380,69
775 - Podlahy vlysové a parketové	18 134,10
781 - Obklady	21 351,21
784 - Dokončovacie práce - maľby	10 639,75

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 000,00

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.03 - Bytový dom

Časť:

03A - Architektonickostavebná časť

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II
Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2
Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Dátum: 05.06.2026
Projektant: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná
Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

860 350,01

D HSV Práce a dodávky HSV

580 232,40

D 1 Zemné práce

21 698,15

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3	m3	94,150	6,10	574,32
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	82,852	15,69	1 299,95
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	41,426	1,17	48,47
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	233,969	14,91	3 488,48
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	116,985	1,47	171,97
6	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	343,039	3,88	1 330,99
7	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8 232,936	0,41	3 375,50
8	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	343,039	2,44	837,02
9	K	167101103.S	Prekladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	67,932	7,11	483,00
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	566,014	17,25	9 763,74
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	67,932	4,78	324,71

D 2 Zakladanie

66 381,34

12	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	63,532	82,36	5 232,50
13	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	61,866	152,93	9 461,17
14	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	44,400	25,65	1 138,86
15	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	44,400	8,14	361,42
16	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	6,423	1 631,14	10 476,81
17	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	164,355	151,24	24 857,05
18	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	0,550	25,65	14,11
19	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	0,550	8,14	4,48
20	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	8,706	1 686,42	14 681,97
21	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	54,700	0,94	51,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	55,794	1,82	101,55
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				182 786,99
23	K	311233161.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	27,658	216,83	5 997,08
24	K	311233531.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku plnených minerálnou vlnou hrúbky 380 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	211,425	376,00	79 495,80
25	K	311235141.S	Murivo akustické (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených s maltovou kapsou hrúbky 250 mm, na klasickú maltu	m3	83,622	465,17	38 898,45
26	K	311272021.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	14,474	204,84	2 964,85
27	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,414	1 451,90	601,09
28	K	314275206.S	Komínová zostava trojvrstvová z ľahčeného betónu jednoprieduchová s prefabrikovanou pätou, DN 180/45° výšky 5 m	súb.	4,000	1 413,86	5 655,44
29	K	314275236.S	Komínová zostava trojvrstvová z ľahčeného betónu jednoprieduchová s prefabrikovanou pätou, DN 180/45° výšky 8 m	súb.	8,000	1 895,22	15 161,76
30	K	314275283.S	Komínový modul trojvrstvový z ľahčeného betónu jednoprieduchový bez vetracej šachty, výšky 0,33 m, pre komín DN 180	ks	40,000	55,28	2 211,20
31	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	78,000	28,36	2 212,08
32	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	96,000	33,25	3 192,00
33	K	317160316.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	136,000	50,12	6 816,32
34	K	317160318.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	8,000	61,08	488,64
35	K	317161122.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	28,000	22,92	641,76
36	K	317161123.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	10,000	25,93	259,30
37	K	331270521.S	Murivo pilierov a stĺpov z betónových debniacich tvárnic rozmerov 300x300 mm s betónovou výplňou C 16/20	m3	3,270	236,85	774,50
38	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	365,175	34,08	12 445,16
39	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	95,531	38,45	3 673,17
40	K	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	226,200	5,74	1 298,39
D 4			Vodorovné konštrukcie				137 385,63
41	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	195,426	166,94	32 624,42
42	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	1 010,380	25,28	25 542,41
43	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	1 010,380	9,74	9 841,10
44	K	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	39,280	27,20	1 068,42
45	K	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	39,280	8,74	343,31
46	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	912,700	12,74	11 627,80
47	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	912,700	3,59	3 276,59
48	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	21,354	1 706,57	36 442,10
49	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	15,264	175,00	2 671,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	292,215	30,69	8 968,08
51	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	292,215	10,66	3 115,01
52	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505) - zarátané vo výstuži stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových..	t	0,000	0,00	0,00
53	K	417391141.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním expandovaným polystyrénom	m2	114,931	4,53	520,64
54	M	283720022200.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 40 mm	m2	32,944	5,66	186,46
55	M	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	87,734	13,20	1 158,09

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 132 951,90

56	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	158,736	2,35	373,03
57	K	611460151.S	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	691,300	9,22	6 373,79
58	K	611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	725,865	13,25	9 617,71
59	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	2 087,708	2,48	5 177,52
60	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	2 192,093	10,90	23 893,81
61	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatčný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	409,632	3,39	1 388,65
62	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	557,165	3,41	1 899,93
63	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	158,736	2,35	373,03
64	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	709,209	3,34	2 368,76
65	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	678,441	3,19	2 164,23
66	K	622460365.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 20 mm	m2	678,441	18,81	12 761,48
67	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	744,669	17,61	13 113,62
68	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	743,054	10,09	7 497,41
69	K	625250216.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	66,229	57,99	3 840,62
70	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	65,415	35,96	2 352,32
71	K	625250543R.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm - komín	m2	19,530	35,96	702,30
72	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	18,459	45,19	834,16
73	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	5,250	57,20	300,30
74	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	39,480	57,20	2 258,26
75	K	625255011.S	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží bez poteru hr. spádového klinu 50 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom	m2	37,600	70,39	2 646,66
76	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	4,998	120,00	599,76
77	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	709,200	0,22	156,02
78	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	815,580	0,71	579,06
79	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	826,400	0,32	264,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	834,664	0,47	392,29
81	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	709,200	0,76	538,99
82	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	146,095	5,22	762,62
83	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	487,200	31,33	15 263,98
84	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	257,460	36,43	9 379,27
85	K	632452611.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm	m2	709,200	7,16	5 077,87

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 22 658,19

86	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	80,400	9,53	766,21
87	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	84,420	2,20	185,72
88	K	941942002.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	976,500	2,26	2 206,89
89	K	941942802.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	976,500	1,80	1 757,70
90	K	941942902.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 953,000	0,55	1 074,15
91	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	709,200	3,49	2 475,11
92	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	976,500	1,10	1 074,15
93	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	976,500	0,47	458,96
94	K	952901110.S	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	158,736	2,33	369,85
95	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	709,200	5,10	3 616,92
96	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	709,200	0,25	177,30
97	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	561,408	3,42	1 920,02
98	K	953946201.S	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	m	51,408	41,61	2 139,09
99	K	953946202.S	Systémový vonkajší rohový balkónový profil (hliníkový)	ks	16,000	37,75	604,00
100	K	953995407.S	Okenný a dverový začisťovací a dilatačný profil	m	409,632	6,69	2 740,44
101	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	160,446	4,17	669,06
102	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	88,230	4,79	422,62

D 99 Presun hmôt HSV 16 370,20

103	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 829,073	8,95	16 370,20
-----	---	-------------	---	---	-----------	------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 279 117,61

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 10 752,29

104	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	294,600	0,78	229,79
105	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,088	3 169,61	278,93
106	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	104,460	0,96	100,28
107	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,037	3 169,61	117,28
108	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	62,440	4,69	292,84
109	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	71,806	1,41	101,25
110	M	9061	Ukončovacia lišta pre NOP 8 mm - čierna 2m	ks	44,600	2,18	97,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
111	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	294,600	5,97	1 758,76
112	M	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	338,790	6,89	2 334,26
113	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	104,460	6,47	675,86
114	M	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	125,352	6,89	863,68
115	K	711462301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	64,600	28,48	1 839,81
116	K	711463301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	59,361	29,98	1 779,64
117	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	104,696	2,70	282,68

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 25 377,92

118	K	712	Pretmelenie plechov trvale pružným tmelom, UV stabilným	m	547,800	3,30	1 807,74
119	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	341,150	1,10	375,27
120	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	392,323	1,21	474,71
121	K	712290011.S	Zhotovenie separačnej vrstvy pre strechy ploché do 10°	m2	391,420	1,10	430,56
122	M	283230007650.S	Separáčná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	m2	450,133	2,15	967,79
123	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spoju	m2	254,200	13,75	3 495,25
124	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	292,330	9,68	2 829,75
125	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	798,188	0,79	630,57
126	K	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarným spojom	m2	133,380	13,75	1 833,98
127	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	153,387	9,68	1 484,79
128	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	542,857	0,79	428,86
129	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	4,000	22,00	88,00
130	M	283770003800.S	Rohová vpusť pre PVC-P fólie 65x100 mm	ks	4,000	42,02	168,08
131	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	20,000	0,79	15,80
132	K	712973232.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	ks	8,000	16,50	132,00
133	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	2,280	9,68	22,07
134	K	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	8,000	16,50	132,00
135	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	3,200	9,68	30,98
136	M	283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	8,000	17,05	136,40
137	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	40,000	0,79	31,60
138	K	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	64,000	2,20	140,80
139	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	2,560	9,68	24,78
140	K	712973420.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	119,544	6,05	723,24
141	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	956,352	0,88	841,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
142	K	712973630.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	100,164	6,05	605,99
143	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	801,312	0,88	705,15
144	K	712973781.S	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	m	13,260	4,95	65,64
145	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	106,080	0,88	93,35
146	K	712973895.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 330 mm	m	92,820	14,85	1 378,38
147	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	742,560	0,79	586,62
148	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	387,580	1,10	426,34
149	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	445,717	1,60	713,15
150	K	712990400.S	Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	387,580	0,55	213,17
151	K	712990405.S	Vykonanie ihlovej skúšky striech z povlakových krytín, fólií	m2	387,580	1,10	426,34
152	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	90,000	5,39	485,10
153	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	720,000	0,88	633,60
154	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	55,800	10,78	601,52
155	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	241,810	4,95	1 196,96

D 713

Izolácie tepelné

21 044,14

156	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	709,200	1,15	815,58
157	M	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie	m2	815,580	0,66	538,28
158	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	464,000	1,29	598,56
159	M	631440021900.S	Doska z minerálnej vlny hr. 40 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	473,280	8,43	3 989,75
160	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	245,200	2,82	691,46
161	M	283720007700.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	514,920	5,60	2 883,55
162	K	713132134R.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložením voľne v jednej vrstve - keramické preklady	m2	33,250	2,29	76,14
163	M	283720011400.S	Doska EPS hr. 100 mm so zníženou nasiakavosťou pre zateplenie suterénu	m2	34,913	11,85	413,72
164	K	713141151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	3,200	1,79	5,73
165	M	631440025400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	3,360	29,14	97,91
166	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	251,800	3,30	830,94
167	M	283760007400.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	25,684	63,80	1 638,64
168	K	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozložené v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	251,800	6,60	1 661,88
169	M	283720008200.S	Doska EPS hr. 140 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	264,390	7,59	2 006,72
170	M	283720008300.S	Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	264,390	8,69	2 297,55
171	K	713144020.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	71,250	3,85	274,31
172	M	283720022800.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 100 mm	m2	74,813	5,06	378,55
173	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	45,650	3,85	175,75
174	M	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	47,933	13,20	632,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
175	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	200,077	5,18	1 036,40
D 762			Konštrukcie tesárske				283,59
176	K	762341002.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	m2	5,180	6,14	31,81
177	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	5,698	18,75	106,84
178	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,130	36,85	4,79
179	K	762822110.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	14,400	2,44	35,14
180	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	0,204	450,00	91,80
181	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbĭjanie - klince, svorky	m3	0,204	4,89	1,00
182	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	2,714	4,50	12,21
D 763			Konštrukcie - drevostavby				2 665,48
183	K	763119120.S	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok lištou Al šírky 52 mm	m	49,140	2,12	104,18
184	K	763120010.S	Sadrokartónová inštaláčna predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoucho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	60,245	41,99	2 529,69
185	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	26,339	1,20	31,61
D 764			Konštrukcie klampiarske				4 513,06
186	K	764171231.S	Záveterná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	2,448	10,95	26,81
187	K	764171244.S	Lemovanie múru bočné pozink farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy do 30°	m	7,548	10,78	81,37
188	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	6,018	8,03	48,32
189	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	5,439	68,78	374,09
190	K	764357501R.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, medzistrešné alebo zaatikové bez hákov r.š. 350 mm	m	29,988	59,61	1 787,58
191	K	764359432.S	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x300x400 mm	ks	4,000	49,83	199,32
192	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	38,760	48,95	1 897,30
193	K	764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	5,957	2,37	14,12
194	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,289	1,90	84,15
D 766			Konštrukcie stolárske				101 092,03
195	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	395,400	18,70	7 393,98
196	M	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	415,170	2,75	1 141,72
197	M	283290006300.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fílsová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	415,170	2,75	1 141,72
198	M	op01	Okno plastové s izolačným trojsklom 1200x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dveri)	ks	18,000	273,66	4 925,88
199	M	op02	Okno plastové s izolačným trojsklom 1750x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dveri)	ks	12,000	438,99	5 267,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
200	M	op03	Okno plastové s izolačným trojsklom 1750x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia viď výkaz okien, dverí)	ks	10,000	438,99	4 389,90
201	M	op04	Okno plastové s izolačným trojsklom 1000x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia viď výkaz okien, dverí)	ks	6,000	241,84	1 451,04
202	M	op05	Okno plastové s izolačným trojsklom 1800x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia viď výkaz okien, dverí)	ks	4,000	452,01	1 808,04
203	M	op06	Okno plastové s izolačným trojsklom 1200x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia viď výkaz okien, dverí)	ks	6,000	273,66	1 641,96
204	M	op	Zostava okno+dvere plastové s izolačným trojsklom 750x1500 mm + 1000x2400 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia viď výkaz okien, dverí)	ks	8,000	454,22	3 633,76
205	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	12,000	118,25	1 419,00
206	M	611720000100.S	Dvere do bytu vstupné bezpečnostné plné, šírka 900 mm (presná špecifikácia viď výkaz okien, dverí)	ks	12,000	917,59	11 011,08
207	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	38,000	27,36	1 039,68
208	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	38,000	27,50	1 045,00
209	M	611610000400a.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 700 mm, výška 1970 mm plné (presná špecifikácia viď výkaz okien, dverí)	ks	16,000	186,01	2 976,16
210	M	611610000400b.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 800 mm, výška 1970 mm plné (presná špecifikácia viď výkaz okien, dverí)	ks	12,000	191,51	2 298,12
211	M	611610000400c.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900 mm, výška 1970 mm plné (presná špecifikácia viď výkaz okien, dverí)	ks	10,000	202,51	2 025,10
212	K	766702111.S	Montáž zárubni obložkových pre dvere jednokridlové	ks	38,000	71,50	2 717,00
213	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere (presná špecifikácia viď výkaz okien, dverí)	ks	38,000	197,01	7 486,38
214	K	766811001R.S	D+M drevená kuchynská linka dĺžky min 2450 mm	ks	12,000	2 980,01	35 760,12
215	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	648,134	0,80	518,51

D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				52 883,35
216	K	767_schodisko	D+M schodov rovných a medzipodiest, osadených na oceľovú konštrukciu, vrátane zábradlia, povrchovej úpravy	kpl	2,000	13 307,00	26 614,00
217	K	767_zabradlie	D+M zábradlia oceľového na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia	m	48,800	281,88	13 755,74
218	K	767310100.S	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,000	271,89	271,89
219	M	611330000500.S	Strešný výlez PVC, šxv 900x1200 mm, pre plochú strechu	ks	1,000	1 293,60	1 293,60
220	K	767612100R.S	Montáž dverí hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	17,720	31,04	550,03
221	M	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	18,606	2,75	51,17
222	M	283290006300.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	18,606	2,75	51,17
223	M	DE01	Dvere hliníkové 2100x2330 mm (presná špecifikácia viď výkaz okien, dverí)	ks	2,000	1 769,16	3 538,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
224	K	767646250.S	Montáž bezpečnostnej dvojdielnej kovovej zárubne, ukotvenie	ks	12,000	220,00	2 640,00
225	M	553310002100.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	12,000	239,67	2 876,04
226	M	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	1 332,000	0,50	666,00
227	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	523,080	1,10	575,39

D 771 Podlahy z dlaždíc 10 380,69

228	K	771_silikonovanie	Silikónovanie a tmelenie	m	173,600	2,10	364,56
229	K	771411003.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 72 mm	m	48,600	3,57	173,50
230	M	597640005900.S	Sokel keramický, lxxhr 298x72x8 mm (výber investor)	ks	168,496	5,04	849,22
231	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	27,200	3,72	101,18
232	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxhr 298x80x9 mm (výber investor)	ks	94,302	4,53	427,19
233	K	771541015.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	103,600	33,01	3 419,84
234	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované (výber investor)	m2	108,780	23,41	2 546,54
235	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	37,600	31,51	1 184,78
236	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované (výber investor)	m2	39,480	23,41	924,23
237	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	99,910	3,90	389,65

D 775 Podlahy vlysové a parketové 18 134,10

238	K	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových lepením	m	561,800	3,85	2 162,93
239	M	611990000400.S	Lišta soklová drevená, vxš 40x18 mm (výber investor)	m	589,890	3,08	1 816,86
240	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	29,800	3,85	114,73
241	M	611990001200.S	Lišta prechodová samolepiaca, šírka 30 mm (výber investor)	m	31,290	8,03	251,26
242	K	775550100.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka nad 190 mm, položená voľne	m2	584,000	7,92	4 625,28
243	M	611980003080.S	Podlaha laminátová, hrúbka 10 mm (výber investor)	m2	613,200	11,66	7 149,91
244	K	775592110.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	385,200	2,64	1 016,93
245	M	283230008500.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm	m2	404,460	0,83	335,70
246	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	174,736	3,78	660,50

D 781 Obklady 21 351,21

247	K	781_silikonovanie	Silikónovanie a tmelenie	m	238,800	2,10	501,48
248	K	781441020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm	m2	237,444	41,75	9 913,29
249	M	597640000600R.S	Obkladačky keramické jednofarebné hladké lxxv 300x300x10 mm (výber investor)	m2	249,316	28,08	7 000,79
250	K	781491011.S	Montáž plastových profilov pre obklad do malty - roh steny	m	54,900	7,13	391,44
251	M	132500	Ukončovací profil "L" TVAROVACÍ 8mm nerez, 2,5m (výber investor)	bm	55,998	6,23	348,87
252	K	781731050.S	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, škár. hmotou škárovacou, veľ. 290 x 65 mm	m2	18,600	54,13	1 006,82
253	M	596360000100.S	Obkladový pásik tehlový, rozmer 210x65x23 mm, rovný	ks	1 417,134	1,22	1 728,90
254	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	208,916	2,20	459,62

D 784 Dokončovacie práce - maľby 10 639,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
255	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 541,564	1,44	3 659,85
256	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	2 541,564	0,17	432,07
257	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	348,096	1,33	462,97
258	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	709,200	1,52	1 077,98
259	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	2 541,564	1,97	5 006,88

D VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

1 000,00

260	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vtyčovacej siete, vtyčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
-----	---	-------------	---	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.03 - Bytový dom

Časť:

03B - Zdravotechnická inštalácia

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

ČS:

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023187309

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				32 120,27
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižovaná	32 120,27	23,00%	7 387,66	
Cena s DPH		v EUR		39 507,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

10. 06. 2026
Dátum a podpis:

[Redacted signature]



Pečiatka



Dátum a podpis:

05. 06. 2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.03 - Bytový dom

Časť:

03B - Zdravotechnická inštalácia

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum:

05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

32 120,27

HSV - Práce a dodávky HSV

2 849,24

1 - Zemné práce

1 146,32

8 - Rúrové vedenie

1 695,25

99 - Presun hmôt HSV

7,67

PSV - Práce a dodávky PSV

29 271,03

713 - Izolácie tepelné

773,37

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

4 154,06

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

11 321,72

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

13 021,88

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.03 - Bytový dom

Časť:

03B - Zdravotechnická inštalácia

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum:

05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 120,27

D HSV Práce a dodávky HSV 2 849,24

D 1 Zemné práce 1 146,32

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	10,760	26,88	289,23
2	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	10,760	1,47	15,82
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,760	5,01	53,91
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	10,760	0,50	5,38
5	K	166101101.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	10,760	5,61	60,36
6	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,760	10,27	110,51
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,149	0,86	5,29
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,224	17,25	159,11
9	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,149	23,30	143,27
10	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,149	23,30	143,27
11	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	8,762	18,28	160,17

D 8 Rúrové vedenie 1 695,25

12	K	871181002	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	m	27,615	5,87	162,10
13	M	286130049000	Rúra HDPE PE100 D 40x3,7 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	27,615	1,61	44,46
14	K	871221006	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	m	14,070	6,61	93,00
15	M	286130049200	Rúra HDPE PE100 D 63x5,8 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	14,070	3,50	49,25
16	K	871266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 110	m	22,890	12,54	287,04
17	M	286120000200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 110x3,2, SN4	m	22,890	2,90	66,38
18	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	24,360	14,00	341,04
19	M	286120000700	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, SN4	m	24,360	3,84	93,54
20	K	877266000	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110	ks	14,000	7,58	106,12
21	M	286520002900	Koleno PVC D 110/45° hladký kanalizačný systém	ks	14,000	1,14	15,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	8,000	9,05	72,40
23	M	286520003000	Koleno PVC D 125/45° hladký kanalizačný systém	ks	8,000	1,83	14,64
24	K	877276026	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	3,000	9,05	27,15
25	M	286520017900	Odbočka PVC DN 125/100/45° hladký kanalizačný systém	ks	3,000	3,30	9,90
26	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	41,685	3,55	147,98
27	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	41,685	0,79	32,93
28	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	47,250	2,78	131,36

D 99 Presun hmôt HSV 7,67

29	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,187	41,04	7,67
----	---	-----------	--	---	-------	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 29 271,03

D 713 Izolácie tepelné 773,37

30	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	175,245	1,22	213,80
31	M	283310001300	Izolačná PE trubica 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	58,477	0,63	36,84
32	M	283310001500	Izolačná PE trubica 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	103,244	0,68	70,21
33	M	283310001600	Izolačná PE trubica 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	17,029	0,84	14,30
34	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	6,930	1,35	9,36
35	M	283310001800	Izolačná PE trubica 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	3,856	1,00	3,86
36	M	283310002300	Izolačná PE trubica 64x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	3,213	1,79	5,75
37	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	35,280	1,22	43,04
38	M	2837741542	Izolačná PE trubica 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	35,986	1,66	59,74
39	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	68,040	1,22	83,01
40	M	2837741558	Izolačná PE trubica 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	m	69,401	3,21	222,78
41	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	7,627	1,40	10,68

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 4 154,06

42	K	721171719	Potrubie z rúr, odpadné prípojné, rúra DN 32	m	22,680	14,70	333,40
43	K	721171720	Potrubie z rúr, odpadné prípojné, rúra DN 40	m	21,420	13,42	287,46
44	K	721171721	Potrubie z rúr, odpadné prípojné, rúra DN 50	m	89,040	14,76	1 314,23
45	K	721171722	Potrubie z rúr, odpadné prípojné, rúra DN 75	m	17,199	16,91	290,84
46	K	721171724	Potrubie z rúr, odpadné prípojné, rúra DN 110	m	55,566	22,42	1 245,79
47	M	2861414675	Rúra s čistiacim otvorom (minerálna výstuž) DN 110, odhlučnený systém domovej kanalizácie	ks	4,000	2,57	10,28
48	K	721242120	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	4,000	16,09	64,36
49	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100	ks	4,000	26,94	107,76
50	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	202,440	1,11	224,71
51	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	202,440	1,31	265,20
52	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,337	29,76	10,03

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 11 321,72

53	K	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	6,930	33,21	230,15
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	722130216	Potrubié z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	3,150	53,31	167,93
55	K	722171134.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	9,765	29,41	287,19
56	K	722171135.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	m	3,780	39,78	150,37
57	K	722171152.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	92,610	15,25	1 412,30
58	K	722171153.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	169,260	16,70	2 826,64
59	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	36,000	4,80	172,80
60	M	551110013800	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	36,000	6,44	231,84
61	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	5,26	21,04
62	M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	4,000	9,68	38,72
63	K	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	12,000	5,26	63,12
64	M	551210022500	Ventil poistný, 1"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy	ks	12,000	29,22	350,64
65	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	4,000	27,50	110,00
66	M	449150001000	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklenné dvierka	ks	4,000	285,37	1 141,48
67	K	722263416	Montáž vodomeru závit. viacvokového suchobežného G 3/4 (2,5 m3.h-1)	ks	12,000	22,50	270,00
68	M	388240002100	Viacvokový predplatný vodomer G 3/4 (2,5 m3.h-1), predplatenie na základe čipovej karty	ks	12,000	214,50	2 574,00
69	K	72226341601	Inštalácia systému, spárovanie a načipovanie kariet	ks	14,000	3,66	51,24
70	M	388240002110	Čipová karta + 2 rezervné karty	ks	14,000	11,00	154,00
71	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	285,495	2,28	650,93
72	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	285,495	1,42	405,40
73	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,437	27,31	11,93

D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety 13 021,88

74	K	725119308	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom	súb.	12,000	48,39	580,68
75	M	642340001230	Kombinované WC keramicke so šikmým odpadom, bočným napúšťaním	ks	12,000	104,49	1 253,88
76	M	554330000100	Záchodové sedadlo bez poklopu, rozmer 376x436 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela	ks	12,000	12,58	150,96
77	K	725149760	Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	súb.	6,000	32,87	197,22
78	M	552370001200	Predstenový systém pre umývadlo, hĺbkovo nastaviteľný, univerzálne pripojenie vody, sanitárny modul, plast	ks	6,000	65,62	393,72
79	K	725149765	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	6,000	7,65	45,90
80	M	642110000200	Umývadlo keramicke, rozmer 600x450x170 mm, biela	ks	6,000	33,62	201,72
81	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muríva, bez výtokovej armatúry	súb.	6,000	37,41	224,46
82	M	642110000200	Umývadlo keramicke, rozmer 600x450x170 mm, biela	ks	6,000	33,62	201,72
83	K	725229114	Montáž vane akrylátovej klasickej 1800x800 mm, bez výtokovej armatúry	súb.	8,000	70,83	566,64
84	M	554210000200	Vaňa akrylátová, rozmer 1800x800x415 mm, biela	ks	8,000	263,33	2 106,64
85	M	554210004800	Čelný panel univerzálny UNI 2, rozmer 1800 mm pre pravouhlé vane, materiál: MDF s PVC fóliou, biela	ks	8,000	121,23	969,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	60,000	7,91	474,60
87	M	5514105000	Ventil rohový T 67 1/2" vršok T 13	ks	60,000	6,42	385,20
88	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	24,000	12,14	291,36
89	M	551450004200	Batéria umývadlová stojanková páková, rozmer 355x155x65 mm, bez zátky, chróm	ks	12,000	23,18	278,16
90	M	551450000400	Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm	ks	12,000	23,18	278,16
91	K	725839216	Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 150 mm	súb.	8,000	12,45	99,60
92	M	551450001200	Batéria vaňová nástenná páková, rozteč 150 mm, bez sprchovej súpravy, chróm	ks	8,000	27,52	220,16
93	K	725849230.S	Montáž batérie sprchovej podomietkovej pákovej	ks	4,000	19,43	77,72
94	M	551450003000.S	Batéria sprchová podomietková páková	ks	4,000	275,00	1 100,00
95	M	552260002000.S	Sprchová sada MIO 360710 (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm	ks	4,000	34,34	137,36
96	K	725869300	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	12,000	6,78	81,36
97	M	551620008000	Zápachová uzávierka umývadlová zabudovateľná HL134/40, DN 40, pozostáva z HL134.0, HL44, 2 kolienka na vodu a HL42, PP	ks	12,000	57,31	687,72
98	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	12,000	7,01	84,12
99	M	551620009900	Zápachová uzávierka HL 100/G50, DN 50x6/4", s kĺbom, výškovo nastaviteľnou rúrkou s pripojovacím závitom	ks	12,000	11,44	137,28
100	K	725869321	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50	ks	12,000	7,01	84,12
101	M	551620012900	Zápachová uzávierka podomietková HL405, DN 40/50, umývačkový UP sífón, krytka nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", PE	ks	12,000	41,94	503,28
102	K	725869330	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	ks	8,000	10,35	82,80
103	M	551620001700	Vaňová odtoková a prepádová súprava HL555N, 6/4", (0,67 l/s), s kĺbovým sífónom DN 40/50 horizontálna, odtok 280°, sklon 10°, PP/PE	ks	8,000	66,25	530,00
104	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	4,000	14,36	57,44
105	M	551620003700	Zápachová uzávierka HL514/SN.0 sprchových kútov DN 40/50, s odtokom 6/4" a kĺbovým pripojením, bez pohľadových dielov, PP/PE	ks	4,000	13,93	55,72
106	K	725869381	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	ks	24,000	6,75	162,00
107	M	551620027100	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	24,000	12,09	290,16
108	K	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,980	30,80	30,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.03 - Bytový dom

Časť:

03C - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

ČS:

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023187309

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				35 023,53
	Základ dane		Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00		23,00%	0,00
znižená	35 023,53		23,00%	8 055,41
Cena s DPH		v EUR		43 078,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

10. 06. 2026


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05. 06. 2026

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.03 - Bytový dom

Časť:

03C - Vykurovanie

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum:

05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

35 023,53

PSV - Práce a dodávky PSV

19 101,56

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

3 533,29

795 - Lokálne kúrenie

15 568,27

M - Práce a dodávky M

15 605,17

21-M - Elektromontáže

15 605,17

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

316,80

ROZPOČET

Stavba: Prestupné bývanie
Objekt: SO01.03 - Bytový dom
Časť: 03C - Vykurovanie

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II
Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2
Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Dátum: 05.06.2026
Projektant: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná
Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 023,53

D PSV Práce a dodávky PSV 19 101,56

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 3 533,29

1	K	735162230	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového elektrického výšky 1220 mm	ks	12,000	19,80	237,60
2	M	484520004600	Teleso vykurovacie rebríkové elektrické, lxvxhľ 445x1220x54 mm, napätie 230 V	ks	12,000	190,47	2 285,64
3	M	484430003000	Vykurovacia tyč 300 W pre elektrické vykurovacie teleso	ks	12,000	83,44	1 001,28
4	K	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,139	63,12	8,77

D 795 Lokálne kúrenie 15 568,27

5	K	795121400	Montáž kachľovej pece na drevo, teplovzdušnej, výkon do 6 kW	ks	12,000	55,00	660,00
6	M	541450000500	Kachľová pec teplovzdušná na drevo výkon do 6 kW, rozmery vxšxh 1489x866x488 mm	ks	12,000	1 057,41	12 688,92
7	K	795451018	Odvod spalín od kachľovej pece do komínového telesa DN150	kpl	12,000	165,00	1 980,00
8	K	998795102	Presun hmôt na lokálne vykurovanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,792	63,12	239,35

D M Práce a dodávky M 15 605,17

D 21-M Elektromontáže 15 605,17

9	K	210451010	Montáž vykurovacieho vodiča do tmelu pod dlažbu	m	3 830,000	1,76	6 740,80
10	M	341710000800	Kábel vykurovací 10T, 200W, 20m	m	160,000	2,45	392,00
11	M	341710000900	Kábel vykurovací 10T, 250W, 25m	m	150,000	2,42	363,00
12	M	341710001000	Kábel vykurovací 10T, 300W, 30m	m	120,000	2,16	259,20
13	M	341710001600	Kábel vykurovací 10T, 800W, 80m	m	960,000	1,50	1 440,00
14	M	341710001800	Kábel vykurovací 10T, 1000W, 100m	m	200,000	1,41	282,00
15	M	341710001900	Kábel vykurovací 10T, 1200W, 120m	m	1 200,000	1,41	1 692,00
16	M	341710002100	Kábel vykurovací 10T, 1600W, 160m	m	320,000	1,28	409,60
17	M	341710002200	Kábel vykurovací 10T, 1800W, 180m	m	720,000	1,41	1 015,20
18	M	341730002100	Montážny pás na upevnenie termokáblu 25 m	m	1 550,000	1,08	1 674,00
19	K	210451020	Montáž a napojenie termostatu na stenu	ks	12,000	16,50	198,00
20	M	3411205920	Termostat s podlahovým snímačom s podlahovým a priestorovým snímačom	ks	12,000	81,18	974,16
21	K	998921203	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	154,400	1,07	165,21

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 316,80

22	K	HZS000314	Uvedenie do prevádzky	hod	16,000	19,80	316,80
----	---	-----------	-----------------------	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.03 - Bytový dom

Časť:

03D - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Projektant:

JANELE spol. s r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 BA

Spracovateľ:

JANELE spol. s r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 BA

Poznámka:

ČS:

Dátum: 05.06.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023187309

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

42 842,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	42 842,04	23,00%	9 853,67

Cena s DPH

v EUR

52 695,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

10. 06. 2026


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05. 06. 2026

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestupné bývanie
Objekt: SO01.03 - Bytový dom
Časť: **03D - Elektroinštalácia**

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2 Projektant: JANELE spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 58, 821
05 BA

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné Spracovateľ: JANELE spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 58, 821
05 BA

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	42 842,04
HSV - Rozvádzač RSS	665,28
22-M - Rozvádzač-RB-2 izbový byt	3 099,60
43-M - Elektromontáže	11 785,21
M - Rozvádzač-RB-3 izbový byt	3 081,66
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	4 153,60
E25 - Kabeláž	15 636,90
N00 - Bleskozvod	3 672,07
S01 - Svietidlá	747,72

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.03 - Bytový dom

Časť:

03D - Elektroinštalácia

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant: JANELE spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 58, 821
05 BA

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: JANELE spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 58, 821
05 BA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 842,04

D	HSV	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
		Rozvádzač RSS				665,28	
1	M	35700061741	Rozvádzač nástenný bytový 24M IP40	ks	2,000	15,62	31,24
2	K	210193081	Domova rozvodnica do 24 M povrchová montáž	ks	2,000	27,50	55,00
3	M	34103620101	Istič C/10A, 1pól	ks	2,000	3,54	7,08
4	M	3410362010412	Hlavný vypínač 25A, trojpólový	ks	2,000	32,98	65,96
5	M	M.13.1	Podružný materiál (svorky WAGO, pásky a pod.)	balení	2,000	8,80	17,60
6	M	M.12345615	Zvodič bleskových prúdov 4+0, T2, In=12,5kA(alebo ekvivalent)	ks	2,000	111,10	222,20
7	K	220330101	Montáž tlačidla CENTRAL STOP	ks	2,000	11,00	22,00
8	M	4040001025	Tlačidlo CENTRAL STOP, IP55	ks	2,000	38,50	77,00
9	M	345066170067	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	2,000	34,10	68,20
10	M	M.13.133336666 2	Vyskladanie rozvádzača	kpl	2,000	49,50	99,00

D	HSV	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
		Rozvádzač-RB-2 izbový byt				3 099,60	
11	M	357000617412	Nástenná rozvodnica IP40, biela, 56 modulov	ks	6,000	29,78	178,68
12	K	210193084	Domova rozvodnica do 72 M povrchová montáž	ks	6,000	44,00	264,00
13	M	3570006174311	Montážna lišta DIN, výška 7,5mm, dierovaná, dĺžka 2m	ks	6,000	1,10	6,60
14	M	341036201012	Istič C/10A, 1pól	ks	12,000	3,54	42,48
15	M	34503346041	Istič B16/1 6kA, charakteristika B, 16A/1	ks	72,000	2,55	183,60
16	M	341036201041	Hlavný vypínač 32A, trojpólový	ks	6,000	39,88	239,28
17	M	M.1234561	Zvodič bleskových prúdov 4+0, T2, In=12,5kA(alebo ekvivalent)	ks	6,000	111,10	666,60
18	M	M.14569873211	Prúdový chránič 4-pól/40A/30mA/6kA	ks	18,000	27,62	497,16
19	M	M.135698712312 1	Prúdový chránič s ističom 2-pól/16A/B/6kA/30mA	ks	6,000	29,95	179,70
20	K	M.13.133336666	Vyskladanie rozvádzača	kpl	6,000	99,00	594,00
21	M	M.13.11	Podružný materiál (svorky WAGO, pásky a pod.)	balení	6,000	35,20	211,20
22	M	3450661700671	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	6,000	6,05	36,30

D	HSV	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
		Elektromontáže				11 785,21	
23	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	1 370,000	2,04	2 794,80
24	M	3412611002	Rúrka ohybná FXP20	m	1 370,000	0,34	465,80
25	M	3450509000	I-Spojka SM 20 nepriesvitná	ks	124,545	0,19	23,66
26	M	3451101600	I-Prichytka S20 šedá	ks	1 370,000	0,10	137,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	430,000	1,98	851,40
28	M	3450509900	I-Spojka SM 25 šedá	ks	47,778	0,24	11,47
29	M	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	430,000	0,48	206,40
30	K	210010306	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA1, do dutých stien, bez zapojenia	ks	336,000	1,71	574,56
31	K	210110001	Montáž jedнопólového spínača nástenného, radenie 1, IP20, 10A	ks	30,000	4,40	132,00
32	M	3450201320	Jedнопólový spínač nástenný, radenie 1, IP20, 10A	ks	30,000	2,06	61,80
33	K	21011002411	Montáž striedavého prepínača nástenného, radenie 5, IP20, 10A	ks	12,000	6,60	79,20
34	M	3450202280	Striedavý spínač nástenný, radenie 5, IP20, 10A	ks	12,000	3,15	37,80
35	K	210110044	Montáž striedavého dvojitého prepínača, radenie 6+6, IP20, 10A	ks	24,000	7,70	184,80
36	M	3450230400	Striedavý dvojité prepínač nástenný, radenie 6+6, IP20, 10A	ks	24,000	8,47	203,28
37	K	210111002	Zásuvka domová vstavaná 16 A, 230V, TN-S, vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z, IP20	ks	216,000	5,50	1 188,00
38	M	3450334600	Zásuvka domová vstavaná 16 A, 230V, TN-S, vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z IP20	ks	216,000	2,54	548,64
39	K	210410041	Montáž termostatu	ks	42,000	16,50	693,00
40	M	3850002650	Nástenný termostat	ks	42,000	18,21	764,82
41	K	220511002	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	ks	12,000	5,50	66,00
42	M	3582010042	Zásuvka dátová RJ45	ks	12,000	6,38	76,56
43	K	3450204890	Montáž 1 rámčeka, horizontálny, biely	ks	162,000	0,55	89,10
44	M	K0140	1 rámček, horizontálny biely	ks	162,000	0,88	142,56
45	K	345020489011	Montáž 2 rámčeka, horizontálny, biely	ks	36,000	0,66	23,76
46	M	K014	2 rámček, horizontálny biely	ks	36,000	0,97	34,92
47	K	3450204890111	Montáž 5 rámčeka, horizontálny, biely	ks	12,000	0,88	10,56
48	M	M015	5 rámček, horizontálny biely	ks	12,000	1,45	17,40
49	M	3451220500	Objímka E27	ks	102,000	0,32	32,64
50	M	34512205002	LED žiarovka-E27, 15W, 1300lm	ks	102,000	1,80	183,60
51	K	34502048901114	Montáž objímky E27	ks	102,000	2,20	224,40
52	K	345020489021	Elektrifikovanie ventilátora v kúpeľni a WC	ks	24,000	7,70	184,80
53	K	973031851	Vytvorenie kapsy pre prístrojové krabice v nepálených tehliach (Ytong, Porfix, ...) veľkosti do d 100 mm hĺbky do 50 mm	ks	336,000	3,85	1 293,60
54	M	3410300449	Krabica univerzálna sadr. čierna KU 68 LA1HF FA	ks	336,000	1,33	446,88

D M

Rozvádzač-RB-3 izbový byt

3 081,66

55	M	3570006174	Nástenná rozvodnica IP40, biela, 56 modulov	ks	6,000	29,78	178,68
56	K	2101930844	Domova rozvodnica do 72 M povrchová montáž	ks	6,000	44,00	264,00
57	M	357000617431	Montážna lišta DIN, výška 7,5mm, dierovaná, dĺžka 2m	ks	6,000	1,10	6,60
58	M	3410362010	Istič C/10A, 1pól	ks	12,000	3,54	42,48
59	M	3450334604	Istič B16/1 6kA, charakteristika B, 16A/1	ks	66,000	3,01	198,66
60	M	34103620104	Hlavný vypínač 32A, trojpólový	ks	6,000	39,88	239,28
61	M	M.12345614	Zvodič bleskových prúdov 4+0, T2, In=12,5kA(alebo ekvivalent)	ks	6,000	111,10	666,60
62	M	M.1456987321	Prúdový chránič 4-pól/40A/30mA/6kA	ks	18,000	27,62	497,16
63	M	M.135698712312	Prúdový chránič s ističom 2-pól/16A/B/6kA/30mA	ks	6,000	29,95	179,70
64	M	M.13.1333366667	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	6,000	93,50	561,00
65	K	M.13.13333666631	Vyskladanie rozvádzača	kpl	6,000	35,20	211,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	M	M.13.111	Podružný materiál (svorky WAGO, pásky a pod.)	baleni e	6,000	6,05	36,30

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 4 153,60

67	M	M001	Podruž. mat / sádra, klince, štítiky, pásky, natlacie skrut,....	ks	1,500	506,00	759,00
68	K	000700011	Dopravné náklady	ks	2,000	110,00	220,00
69	M	008.1	Realizačný projekt	ks	1,000	1 287,00	1 287,00
70	M	00843245	Projektový manažment	hod	150,000	11,00	1 650,00
71	K	001000034	Inžinierska činnosť - revízia + revízna správa	ks	12,000	19,80	237,60

D E25 Kabeláž 15 636,90

72	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 070,000	0,61	652,70
73	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	1 070,000	0,61	652,70
74	K	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 925,000	0,66	1 270,50
75	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	1 925,000	0,73	1 405,25
76	K	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 1x16 žl/ze	m	45,000	0,88	39,60
77	M	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	45,000	1,82	81,90
78	K	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH-J 0,6/1,0 kV 3x1,5 (B2ca-s1, d1, a1)	m	175,000	0,61	106,75
79	M	3410350864	N2XH-J 3x1,5 (B2ca-s1, d1, a1)	m	175,000	0,92	161,00
80	M	3410350845	H07V-K 1x6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE žl/ze	m	100,000	1,34	134,00
81	K	210881002	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne H07Z-K 1x6 žl/ze	m	100,000	0,88	88,00
82	K	210881263	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	50,000	0,77	38,50
83	M	3410350971	NHXH 2x1,5 FE180/E30 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE	m	50,000	0,88	44,00
84	K	220511030	Kábel pevne uložený v stene	m	120,000	0,98	117,60
85	M	3410300725	FTP 4x2x24 AWG LSOH (B2ca-s1, d1, a1) Kábel na prenos dát	m	120,000	0,50	60,00
86	K	974032830	Vyrezanie rýh frézovaním hĺbky 2 cm, šírky 4 cm - 0,00144t	m	1 680,000	4,73	7 946,40
87	K	974032831	Vyrezanie rýh frézovaním hĺbky 3 cm, šírky 4 cm - 0,00180 t	m	430,000	6,60	2 838,00

D N00 Bleskozvod 3 672,07

88	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	1,10	6,60
89	M	3544247920	Štítok orientačný	ks	6,000	0,66	3,96
90	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	96,000	1,71	164,16
91	M	3544217850	Podpera vedenia na ploché strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 21 oceľ	ks	96,000	3,19	306,24
92	M	3544217900	Podložka k podpere vedenia plastová označenie podložka k PV 21	ks	96,000	1,65	158,40
93	K	210220107	Držiak vedenia do zateplenej fasády	ks	54,000	6,60	356,40
94	M	3544217450	Držiak vedenia do zateplenej fasády	ks	54,000	2,21	119,34
95	K	210220204	Zachytávacia tyč JP10-30	ks	4,000	11,33	45,32
96	M	3544215600.1	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 15	ks	4,000	8,69	34,76
97	M	3544215601	Podstavec k zachytávacej tyči JP a OB pr.318mm kruhový betón	ks	4,000	12,10	48,40
98	M	35442156012	Plastová podložka pre podstavec	ks	4,000	4,64	18,56
99	M	35442200	Svorka zachytávacej tyče ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ	ks	4,000	1,52	6,08
100	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	10,000	3,96	39,60
101	M	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	10,000	1,03	10,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	6,000	2,86	17,16
103	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	6,000	1,33	7,98
104	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	7,000	3,74	26,18
105	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	7,000	1,51	10,57
106	K	210220252	Svorka FeZn odbočovací spojovacia SR01-02	ks	10,000	3,74	37,40
107	M	3544221050	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 01	ks	10,000	0,85	8,50
108	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	14,000	2,64	36,96
109	M	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	14,000	0,97	13,58
110	K	210220270	Montáž uzemňovacej pásoviny 30x4	kg	80,000	6,05	484,00
111	M	3544222300	Pásovina FeZn 30x4	kg	80,000	1,69	135,20
112	K	21022027045	Montáž krabice pre skúšobnú svorku	ks	7,000	18,70	130,90
113	M	3544245456.1	Krabica na meráciu svorku bleskozvodov - nastavovacia	ks	7,000	5,20	36,40
114	K	210220800	Vedenie AlMgSi Ø 8	kg	15,000	18,70	280,50
115	M	35454554	Vedenie zliatina AlMgSi označenie Ø 8	kg	15,000	5,93	88,95
116	K	21022080011	Uzemňovacie vedenie v zateplení FeZn/PVC Ø10	kg	4,500	4,95	22,28
117	M	354545541	Vedenie zliatina FeZn označenie Ø 10	kg	4,500	1,57	7,07
118	K	210220804520	Vedenie v zateplení AlMgSi/PVC Ø 8	kg	12,000	22,00	264,00
119	M	3544245454	Vedenie zliatina AlMgSi/PVC označenie Ø 8	kg	12,000	8,11	97,32
120	M	2781001000	Protipožiarny tmel HILTI CP 673 12Kg	ks	1,000	649,00	649,00
121	K	210220804524	Lešenie-Zabezpečiť stavba	m	0,000	0,00	0,00

D S01

Svietidlá

747,72

122	K	210201911	Montáž svietidla interiérového na strop do 5,0 kg	ks	14,000	13,20	184,80
123	M	3480571400	SVIETIDLO SO SENZOROVÝM SPÍNAČOM, LED 2300lm/840 1x25W, IP44, 360°	ks	14,000	26,62	372,68
124	K	21020191141474	Montáž núdzového svietidla	ks	8,000	6,60	52,80
125	M	34805714004554 54	Núdzové svetlo 1x2WLED	ks	8,000	17,18	137,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.04 - Bytový dom

Časť:

04A - Architektonickostavebná časť

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

ČS:

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023187309

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

860 350,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	860 350,01	23,00%	197 880,50

Cena s DPH

v EUR

1 058 230,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

10. 06. 2026

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



05. 06. 2026

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.04 - Bytový dom

Časť:

04A - Architektonickostavebná časť

Miesto: Košice - Lunik IX ; okres Košice II

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Lunik IX, Krčméryho 2

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

860 350,01

HSV - Práce a dodávky HSV

580 232,40

1 - Zemné práce	21 698,15
2 - Zakladanie	66 381,34
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	182 786,99
4 - Vodorovné konštrukcie	137 385,63
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	132 951,90
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	22 658,19
99 - Presun hmôt HSV	16 370,20

PSV - Práce a dodávky PSV

279 117,61

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	10 752,29
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	25 377,92
713 - Izolácie tepelné	21 044,14
762 - Konštrukcie tesárske	283,59
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 665,48
764 - Konštrukcie klampiarske	4 513,06
766 - Konštrukcie stolárske	101 092,03
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	52 883,35
771 - Podlahy z dlaždíc	10 380,69
775 - Podlahy vlysové a parketové	18 134,10
781 - Obklady	21 351,21
784 - Dokončovacie práce - maľby	10 639,75

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 000,00

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.04 - Bytový dom

Časť:

04A - Architektonickostavebná časť

Miesto:

Košice - Lunik IX ; okres Košice II

Dátum:

05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Lunik IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

860 350,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

580 232,40

D 1

Zemné práce

21 698,15

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3	m3	94,150	6,10	574,32
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	82,852	15,69	1 299,95
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	41,426	1,17	48,47
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	233,969	14,91	3 488,48
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	116,985	1,47	171,97
6	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	343,039	3,88	1 330,99
7	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8 232,936	0,41	3 375,50
8	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	343,039	2,44	837,02
9	K	167101103.S	Prekladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	67,932	7,11	483,00
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	566,014	17,25	9 763,74
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	67,932	4,78	324,71

D 2

Zakladanie

66 381,34

12	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	63,532	82,36	5 232,50
13	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	61,866	152,93	9 461,17
14	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	44,400	25,65	1 138,86
15	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	44,400	8,14	361,42
16	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	6,423	1 631,14	10 476,81
17	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	164,355	151,24	24 857,05
18	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	0,550	25,65	14,11
19	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	0,550	8,14	4,48
20	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	8,706	1 686,42	14 681,97
21	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	54,700	0,94	51,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	55,794	1,82	101,55
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				182 786,99
23	K	311233161.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	27,658	216,83	5 997,08
24	K	311233531.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku plnených minerálnou vlnou hrúbky 380 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	211,425	376,00	79 495,80
25	K	311235141.S	Murivo akustické (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených s maltovou kapsou hrúbky 250 mm, na klasickú maltu	m3	83,622	465,17	38 898,45
26	K	311272021.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	14,474	204,84	2 964,85
27	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,414	1 451,90	601,09
28	K	314275206.S	Komínová zostava trojvrstvová z ľahčeného betónu jednoprieduchová s prefabrikovanou päťou, DN 180/45° výšky 5 m	súb.	4,000	1 413,86	5 655,44
29	K	314275236.S	Komínová zostava trojvrstvová z ľahčeného betónu jednoprieduchová s prefabrikovanou päťou, DN 180/45° výšky 8 m	súb.	8,000	1 895,22	15 161,76
30	K	314275283.S	Komínový modul trojvrstvový z ľahčeného betónu jednoprieduchový bez vetracej šachty, výšky 0,33 m, pre komín DN 180	ks	40,000	55,28	2 211,20
31	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	78,000	28,36	2 212,08
32	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	96,000	33,25	3 192,00
33	K	317160316.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	136,000	50,12	6 816,32
34	K	317160318.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	8,000	61,08	488,64
35	K	317161122.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	28,000	22,92	641,76
36	K	317161123.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	10,000	25,93	259,30
37	K	331270521.S	Murivo pilierov a stĺpov z betónových debniacich tvárnic rozmerov 300x300 mm s betónovou výplňou C 16/20	m3	3,270	236,85	774,50
38	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	365,175	34,08	12 445,16
39	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	95,531	38,45	3 673,17
40	K	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	226,200	5,74	1 298,39
D 4			Vodorovné konštrukcie				137 385,63
41	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	195,426	166,94	32 624,42
42	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	1 010,380	25,28	25 542,41
43	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	1 010,380	9,74	9 841,10
44	K	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	39,280	27,20	1 068,42
45	K	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	39,280	8,74	343,31
46	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	912,700	12,74	11 627,80
47	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	912,700	3,59	3 276,59
48	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	21,354	1 706,57	36 442,10
49	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	15,264	175,00	2 671,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	292,215	30,69	8 968,08
51	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	292,215	10,66	3 115,01
52	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505) - zarátané vo výstuži stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových..	t	0,000	0,00	0,00
53	K	417391141.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním expandovaným polystyrénom	m2	114,931	4,53	520,64
54	M	283720022200.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 40 mm	m2	32,944	5,66	186,46
55	M	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	87,734	13,20	1 158,09

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

132 951,90

56	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	158,736	2,35	373,03
57	K	611460151.S	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	691,300	9,22	6 373,79
58	K	611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	725,865	13,25	9 617,71
59	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	2 087,708	2,48	5 177,52
60	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	2 192,093	10,90	23 893,81
61	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	409,632	3,39	1 388,65
62	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	557,165	3,41	1 899,93
63	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	158,736	2,35	373,03
64	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	709,209	3,34	2 368,76
65	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	678,441	3,19	2 164,23
66	K	622460365.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 20 mm	m2	678,441	18,81	12 761,48
67	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	744,669	17,61	13 113,62
68	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	743,054	10,09	7 497,41
69	K	625250216.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	66,229	57,99	3 840,62
70	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	65,415	35,96	2 352,32
71	K	625250543R.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm - komín	m2	19,530	35,96	702,30
72	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	18,459	45,19	834,16
73	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	5,250	57,20	300,30
74	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	39,480	57,20	2 258,26
75	K	625255011.S	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodžii bez poteru hr. spádového klínu 50 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom	m2	37,600	70,39	2 646,66
76	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	4,998	120,00	599,76
77	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	709,200	0,22	156,02
78	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	815,580	0,71	579,06
79	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	826,400	0,32	264,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	834,664	0,47	392,29
81	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	709,200	0,76	538,99
82	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	146,095	5,22	762,62
83	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	487,200	31,33	15 263,98
84	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	257,460	36,43	9 379,27
85	K	632452611.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm	m2	709,200	7,16	5 077,87

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 22 658,19

86	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	80,400	9,53	766,21
87	M	592170001800.S	Obrubník parkový, l x š x v 1000x50x200 mm, prírodný	ks	84,420	2,20	185,72
88	K	941942002.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	976,500	2,26	2 206,89
89	K	941942802.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	976,500	1,80	1 757,70
90	K	941942902.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 953,000	0,55	1 074,15
91	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	709,200	3,49	2 475,11
92	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	976,500	1,10	1 074,15
93	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	976,500	0,47	458,96
94	K	952901110.S	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	158,736	2,33	369,85
95	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	709,200	5,10	3 616,92
96	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	709,200	0,25	177,30
97	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	561,408	3,42	1 920,02
98	K	953946201.S	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	m	51,408	41,61	2 139,09
99	K	953946202.S	Systémový vonkajší rohový balkónový profil (hliníkový)	ks	16,000	37,75	604,00
100	K	953995407.S	Okenný a dverový začisťovací a dilatačný profil	m	409,632	6,69	2 740,44
101	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	160,446	4,17	669,06
102	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	88,230	4,79	422,62

D 99 Presun hmôt HSV 16 370,20

103	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 829,073	8,95	16 370,20
-----	---	-------------	---	---	-----------	------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 279 117,61

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 10 752,29

104	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	294,600	0,78	229,79
105	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,088	3 169,61	278,93
106	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	104,460	0,96	100,28
107	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,037	3 169,61	117,28
108	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	62,440	4,69	292,84
109	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	71,806	1,41	101,25
110	M	9061	Ukončovacia lišta pre NOP 8 mm - čierna 2m	ks	44,600	2,18	97,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
111	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	294,600	5,97	1 758,76
112	M	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	338,790	6,89	2 334,26
113	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	104,460	6,47	675,86
114	M	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	125,352	6,89	863,68
115	K	711462301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	64,600	28,48	1 839,81
116	K	711463301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	59,361	29,98	1 779,64
117	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	104,696	2,70	282,68

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

25 377,92

118	K	712	Pretmelenie plechov trvale pružným tmelom, UV stabilným	m	547,800	3,30	1 807,74
119	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	341,150	1,10	375,27
120	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO-modifikovaný PE	m2	392,323	1,21	474,71
121	K	712290011.S	Zhotovenie separačnej vrstvy pre strechy ploché do 10°	m2	391,420	1,10	430,56
122	M	283230007650.S	Separáčna fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	m2	450,133	2,15	967,79
123	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	254,200	13,75	3 495,25
124	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	292,330	9,68	2 829,75
125	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	798,188	0,79	630,57
126	K	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	133,380	13,75	1 833,98
127	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	153,387	9,68	1 484,79
128	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	542,857	0,79	428,86
129	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	4,000	22,00	88,00
130	M	283770003800.S	Rohová vpusť pre PVC-P fólie 65x100 mm	ks	4,000	42,02	168,08
131	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	20,000	0,79	15,80
132	K	712973232.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	ks	8,000	16,50	132,00
133	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	2,280	9,68	22,07
134	K	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	8,000	16,50	132,00
135	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	3,200	9,68	30,98
136	M	283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	8,000	17,05	136,40
137	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	40,000	0,79	31,60
138	K	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	64,000	2,20	140,80
139	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	2,560	9,68	24,78
140	K	712973420.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	119,544	6,05	723,24
141	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	956,352	0,88	841,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
142	K	712973630.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	100,164	6,05	605,99
143	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	801,312	0,88	705,15
144	K	712973781.S	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	m	13,260	4,95	65,64
145	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	106,080	0,88	93,35
146	K	712973895.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 330 mm	m	92,820	14,85	1 378,38
147	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	742,560	0,79	586,62
148	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	387,580	1,10	426,34
149	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	445,717	1,60	713,15
150	K	712990400.S	Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	387,580	0,55	213,17
151	K	712990405.S	Vykonanie ihlovej skúšky striech z povlakových krytín, fólií	m2	387,580	1,10	426,34
152	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	90,000	5,39	485,10
153	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	720,000	0,88	633,60
154	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	55,800	10,78	601,52
155	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	241,810	4,95	1 196,96

D 713

Izolácie tepelné

21 044,14

156	K	713120010.S	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	709,200	1,15	815,58
157	M	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie	m2	815,580	0,66	538,28
158	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	464,000	1,29	598,56
159	M	631440021900.S	Doska z minerálnej vlny hr. 40 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	473,280	8,43	3 989,75
160	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	245,200	2,82	691,46
161	M	283720007700.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	514,920	5,60	2 883,55
162	K	713132134R.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložení voľne v jednej vrstve - keramické preklady	m2	33,250	2,29	76,14
163	M	283720011400.S	Doska EPS hr. 100 mm so zníženou nasiakavosťou pre zateplenie suterénu	m2	34,913	11,85	413,72
164	K	713141151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	3,200	1,79	5,73
165	M	631440025400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	3,360	29,14	97,91
166	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	251,800	3,30	830,94
167	M	283760007400.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	25,684	63,80	1 638,64
168	K	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	251,800	6,60	1 661,88
169	M	283720008200.S	Doska EPS hr. 140 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	264,390	7,59	2 006,72
170	M	283720008300.S	Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	264,390	8,69	2 297,55
171	K	713144020.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	71,250	3,85	274,31
172	M	283720022800.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 100 mm	m2	74,813	5,06	378,55
173	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	45,650	3,85	175,75
174	M	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	47,933	13,20	632,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
175	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	200,077	5,18	1 036,40

D 762 Konštrukcie tesárske 283,59

176	K	762341002.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrievskými OSB doskami na pero drážku	m2	5,180	6,14	31,81
177	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	5,698	18,75	106,84
178	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovv, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,130	36,85	4,79
179	K	762822110.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	14,400	2,44	35,14
180	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	0,204	450,00	91,80
181	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbijanie - klince, svorky	m3	0,204	4,89	1,00
182	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	2,714	4,50	12,21

D 763 Konštrukcie - drevostavby 2 665,48

183	K	763119120.S	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok lištou Al šírky 52 mm	m	49,140	2,12	104,18
184	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalčná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	60,245	41,99	2 529,69
185	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	26,339	1,20	31,61

D 764 Konštrukcie klampiarske 4 513,06

186	K	764171231.S	Záveterná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	2,448	10,95	26,81
187	K	764171244.S	Lemovanie múru bočné pozink farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy do 30°	m	7,548	10,78	81,37
188	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	6,018	8,03	48,32
189	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	5,439	68,78	374,09
190	K	764357501R.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, medzistrešné alebo zaatikové bez hákov r.š. 350 mm	m	29,988	59,61	1 787,58
191	K	764359432.S	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x300x400 mm	ks	4,000	49,83	199,32
192	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	38,760	48,95	1 897,30
193	K	764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	5,957	2,37	14,12
194	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,289	1,90	84,15

D 766 Konštrukcie stolárske 101 092,03

195	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	395,400	18,70	7 393,98
196	M	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	415,170	2,75	1 141,72
197	M	283290006300.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	415,170	2,75	1 141,72
198	M	op01	Okno plastové s izolačným trojsklom 1200x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	18,000	273,66	4 925,88
199	M	op02	Okno plastové s izolačným trojsklom 1750x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	12,000	438,99	5 267,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
200	M	op03	Okno plastové s izolačným trojsklom 1750x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	10,000	438,99	4 389,90
201	M	op04	Okno plastové s izolačným trojsklom 1000x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	6,000	241,84	1 451,04
202	M	op05	Okno plastové s izolačným trojsklom 1800x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	4,000	452,01	1 808,04
203	M	op06	Okno plastové s izolačným trojsklom 1200x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	6,000	273,66	1 641,96
204	M	op	Zostava okno+dvere plastové s izolačným trojsklom 750x1500 mm + 1000x2400 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	8,000	454,22	3 633,76
205	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	12,000	118,25	1 419,00
206	M	611720000100.S	Dvere do bytu vstupné bezpečnostné plné, šírka 900 mm (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	12,000	917,59	11 011,08
207	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	38,000	27,36	1 039,68
208	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	38,000	27,50	1 045,00
209	M	611610000400a.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 700 mm, výška 1970 mm plné (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	16,000	186,01	2 976,16
210	M	611610000400b.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 800 mm, výška 1970 mm plné (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	12,000	191,51	2 298,12
211	M	611610000400c.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900 mm, výška 1970 mm plné (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	10,000	202,51	2 025,10
212	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	38,000	71,50	2 717,00
213	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	38,000	197,01	7 486,38
214	K	766811001R.S	D+M drevená kuchynská linka dĺžky min 2450 mm	ks	12,000	2 980,01	35 760,12
215	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	648,134	0,80	518,51

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 52 883,35

216	K	767_schodisko	D+M schodov rovných a medzipodíest, osadených na oceľovú konštrukciu, vrátane zábradlia, povrchovej úpravy	kpl	2,000	13 307,00	26 614,00
217	K	767_zabradlie	D+M zábradlia oceľového na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia	m	48,800	281,88	13 755,74
218	K	767310100.S	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,000	271,89	271,89
219	M	611330000500.S	Strešný výlez PVC, šxv 900x1200 mm, pre plochú strechu	ks	1,000	1 293,60	1 293,60
220	K	767612100R.S	Montáž dverí hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	17,720	31,04	550,03
221	M	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	18,606	2,75	51,17
222	M	283290006300.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	18,606	2,75	51,17
223	M	DE01	Dvere hliníkové 2100x2330 mm (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	2,000	1 769,16	3 538,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
224	K	767646250.S	Montáž bezpečnostnej dvojdielnej kovovej zárubne, ukotvenie	ks	12,000	220,00	2 640,00
225	M	553310002100.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	12,000	239,67	2 876,04
226	M	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	1 332,000	0,50	666,00
227	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	523,080	1,10	575,39

D 771 Podlahy z dlaždíc 10 380,69

228	K	771_silikonovanie	Silikonovanie a tmelenie	m	173,600	2,10	364,56
229	K	771411003.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 72 mm	m	48,600	3,57	173,50
230	M	597640005900.S	Sokel keramický, lxxhr 298x72x8 mm (výber investor)	ks	168,496	5,04	849,22
231	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	27,200	3,72	101,18
232	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxhr 298x80x9 mm (výber investor)	ks	94,302	4,53	427,19
233	K	771541015.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	103,600	33,01	3 419,84
234	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované (výber investor)	m2	108,780	23,41	2 546,54
235	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	37,600	31,51	1 184,78
236	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované (výber investor)	m2	39,480	23,41	924,23
237	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	99,910	3,90	389,65

D 775 Podlahy vlysové a parketové 18 134,10

238	K	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových lepením	m	561,800	3,85	2 162,93
239	M	611990000400.S	Lišta soklová drevená, vxš 40x18 mm (výber investor)	m	589,890	3,08	1 816,86
240	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	29,800	3,85	114,73
241	M	611990001200.S	Lišta prechodová samolepiaca, šírka 30 mm (výber investor)	m	31,290	8,03	251,26
242	K	775550100.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka nad 190 mm, položená voľne	m2	584,000	7,92	4 625,28
243	M	611980003080.S	Podlaha laminátová, hrúbka 10 mm (výber investor)	m2	613,200	11,66	7 149,91
244	K	775592110.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	385,200	2,64	1 016,93
245	M	283230008500.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm	m2	404,460	0,83	335,70
246	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	174,736	3,78	660,50

D 781 Obklady 21 351,21

247	K	781_silikonovanie	Silikonovanie a tmelenie	m	238,800	2,10	501,48
248	K	781441020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm	m2	237,444	41,75	9 913,29
249	M	597640000600R.S	Obkladačky keramické jednofarebné hladké lxxv 300x300x10 mm (výber investor)	m2	249,316	28,08	7 000,79
250	K	781491011.S	Montáž plastových profilov pre obklad do malty - roh steny	m	54,900	7,13	391,44
251	M	132500	Ukončovací profil "L" TVAROVACÍ 8mm nerez, 2,5m (výber investor)	bm	55,998	6,23	348,87
252	K	781731050.S	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, škár. hmotou škárovacou, veľ. 290 x 65 mm	m2	18,600	54,13	1 006,82
253	M	596360000100.S	Obkladový pásik tehlový, rozmer 210x65x23 mm, rovný	ks	1 417,134	1,22	1 728,90
254	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	208,916	2,20	459,62

D 784 Dokončovacie práce - maľby 10 639,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
255	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 541,564	1,44	3 659,85
256	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	2 541,564	0,17	432,07
257	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	348,096	1,33	462,97
258	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	709,200	1,52	1 077,98
259	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	2 541,564	1,97	5 006,88

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 1 000,00

260	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výtýčovej siete, výtýčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
-----	---	-------------	---	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.04 - Bytový dom

Časť:

04B - Zdravotechnická inštalácia

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

ČS:

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023187309

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				32 120,27
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	32 120,27	23,00%	7 387,66	
Cena s DPH		v EUR		39 507,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


10. 06. 2026

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.04 - Bytový dom

Časť:

04B - Zdravotechnická inštalácia

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum:

05.06.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

32 120,27

HSV - Práce a dodávky HSV

2 849,24

1 - Zemné práce

1 146,32

8 - Rúrové vedenie

1 695,25

99 - Presun hmôt HSV

7,67

PSV - Práce a dodávky PSV

29 271,03

713 - Izolácie tepelné

773,37

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

4 154,06

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

11 321,72

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

13 021,88

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.04 - Bytový dom

Časť:

04B - Zdravotechnická inštalácia

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 120,27

D HSV Práce a dodávky HSV **2 849,24**

D 1 Zemné práce **1 146,32**

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	10,760	26,88	289,23
2	K	132201209.S	Priplatok k cenám za leivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	10,760	1,47	15,82
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,760	5,01	53,91
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	10,760	0,50	5,38
5	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	10,760	5,61	60,36
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,760	10,27	110,51
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,149	0,86	5,29
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,224	17,25	159,11
9	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,149	23,30	143,27
10	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,149	23,30	143,27
11	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	8,762	18,28	160,17

D 8 Rúrové vedenie **1 695,25**

12	K	871181002	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	m	27,615	5,87	162,10
13	M	286130049000	Rúra HDPE PE100 D 40x3,7 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	27,615	1,61	44,46
14	K	871221006	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	m	14,070	6,61	93,00
15	M	286130049200	Rúra HDPE PE100 D 63x5,8 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	14,070	3,50	49,25
16	K	871266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 110	m	22,890	12,54	287,04
17	M	286120000200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 110x3,2, SN4	m	22,890	2,90	66,38
18	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	24,360	14,00	341,04
19	M	286120000700	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, SN4	m	24,360	3,84	93,54
20	K	877266000	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110	ks	14,000	7,58	106,12
21	M	286520002900	Koleno PVC D 110/45° hladký kanalizačný systém	ks	14,000	1,14	15,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	8,000	9,05	72,40
23	M	286520003000	Koleno PVC D 125/45° hladký kanalizačný systém	ks	8,000	1,83	14,64
24	K	877276026	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	3,000	9,05	27,15
25	M	286520017900	Odbočka PVC DN 125/100/45° hladký kanalizačný systém	ks	3,000	3,30	9,90
26	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	41,685	3,55	147,98
27	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	41,685	0,79	32,93
28	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	47,250	2,78	131,36

D 99 Presun hmôt HSV 7,67

29	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolanin. v otvorenom výkope	t	0,187	41,04	7,67
----	---	-----------	--	---	-------	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 29 271,03

D 713 Izolácie tepelné 773,37

30	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	175,245	1,22	213,80
31	M	283310001300	Izolačná PE trubica 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	58,477	0,63	36,84
32	M	283310001500	Izolačná PE trubica 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	103,244	0,68	70,21
33	M	283310001600	Izolačná PE trubica 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	17,029	0,84	14,30
34	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	6,930	1,35	9,36
35	M	283310001800	Izolačná PE trubica 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	3,856	1,00	3,86
36	M	283310002300	Izolačná PE trubica 64x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	3,213	1,79	5,75
37	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	35,280	1,22	43,04
38	M	2837741542	Izolačná PE trubica 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	35,986	1,66	59,74
39	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	68,040	1,22	83,01
40	M	2837741558	Izolačná PE trubica 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	m	69,401	3,21	222,78
41	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	7,627	1,40	10,68

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 4 154,06

42	K	721171719	Potrubie z rúr, odpadné prípojné, rúra DN 32	m	22,680	14,70	333,40
43	K	721171720	Potrubie z rúr, odpadné prípojné, rúra DN 40	m	21,420	13,42	287,46
44	K	721171721	Potrubie z rúr, odpadné prípojné, rúra DN 50	m	89,040	14,76	1 314,23
45	K	721171722	Potrubie z rúr, odpadné prípojné, rúra DN 75	m	17,199	16,91	290,84
46	K	721171724	Potrubie z rúr, odpadné prípojné, rúra DN 110	m	55,566	22,42	1 245,79
47	M	2861414675	Rúra s čistiacim otvorom (minerálna výstuž) DN 110, odhlučnený systém domovej kanalizácie	ks	4,000	2,57	10,28
48	K	721242120	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	4,000	16,09	64,36
49	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100	ks	4,000	26,94	107,76
50	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	202,440	1,11	224,71
51	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	202,440	1,31	265,20
52	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,337	29,76	10,03

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 11 321,72

53	K	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	6,930	33,21	230,15
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	722130216	Potrubié z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	3,150	53,31	167,93
55	K	722171134.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	9,765	29,41	287,19
56	K	722171135.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	m	3,780	39,78	150,37
57	K	722171152.S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	92,610	15,25	1 412,30
58	K	722171153.S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	169,260	16,70	2 826,64
59	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	36,000	4,80	172,80
60	M	551110013800	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	36,000	6,44	231,84
61	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	5,26	21,04
62	M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	4,000	9,68	38,72
63	K	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	12,000	5,26	63,12
64	M	551210022500	Ventil poistný, 1"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy	ks	12,000	29,22	350,64
65	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	4,000	27,50	110,00
66	M	449150001000	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklenné dvierka	ks	4,000	285,37	1 141,48
67	K	722263416	Montáž vodomeru závit. viacvokového suchobežného G 3/4 (2,5 m3.h-1)	ks	12,000	22,50	270,00
68	M	388240002100	Viacvokový predplatný vodomer G 3/4 (2,5 m3.h-1), predplatenie na základe čipovej karty	ks	12,000	214,50	2 574,00
69	K	72226341601	Inštalácia systému, spárovanie a načipovanie kariet	ks	14,000	3,66	51,24
70	M	388240002110	Čipová karta + 2 rezervné karty	ks	14,000	11,00	154,00
71	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	285,495	2,28	650,93
72	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	285,495	1,42	405,40
73	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,437	27,31	11,93

D 725

Zdravotechnika - zariad. predmety

13 021,88

74	K	725119308	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom	súb.	12,000	48,39	580,68
75	M	642340001230	Kombinované WC keramicke so šikmým odpadom, bočným napúšťaním	ks	12,000	104,49	1 253,88
76	M	554330000100	Záchodové sedadlo bez poklopu, rozmer 376x436 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela	ks	12,000	12,58	150,96
77	K	725149760	Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	súb.	6,000	32,87	197,22
78	M	552370001200	Predstenový systém pre umývadlo, hĺbkovo nastaviteľný, univerzálne pripojenie vody, sanitárny modul, plast	ks	6,000	65,62	393,72
79	K	725149765	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	6,000	7,65	45,90
80	M	642110000200	Umývadlo keramicke, rozmer 600x450x170 mm, biela	ks	6,000	33,62	201,72
81	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	6,000	37,41	224,46
82	M	642110000200	Umývadlo keramicke, rozmer 600x450x170 mm, biela	ks	6,000	33,62	201,72
83	K	725229114	Montáž vane akrylátovej klasickej 1800x800 mm, bez výtokovej armatúry	súb.	8,000	70,83	566,64
84	M	554210000200	Vaňa akrylátová, rozmer 1800x800x415 mm, biela	ks	8,000	263,33	2 106,64
85	M	554210004800	Čelný panel univerzálny UNI 2, rozmer 1800 mm pre pravouhlé vane, materiál: MDF s PVC fóliou, biela	ks	8,000	121,23	969,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	60,000	7,91	474,60
87	M	5514105000	Ventil rohový T 67 1/2" vršok T 13	ks	60,000	6,42	385,20
88	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	24,000	12,14	291,36
89	M	551450004200	Batéria umývadlová stojanková páková, rozmer 355x155x65 mm, bez zátky, chróm	ks	12,000	23,18	278,16
90	M	551450000400	Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm	ks	12,000	23,18	278,16
91	K	725839216	Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 150 mm	súb.	8,000	12,45	99,60
92	M	551450001200	Batéria vaňová nástenná páková, rozteč 150 mm, bez sprchovej súpravy, chróm	ks	8,000	27,52	220,16
93	K	725849230.S	Montáž batérie sprchovej podomietkovej pákovej	ks	4,000	19,43	77,72
94	M	551450003000.S	Batéria sprchová podomietková páková	ks	4,000	275,00	1 100,00
95	M	552260002000.S	Sprchová sada MIO 360710 (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm	ks	4,000	34,34	137,36
96	K	725869300	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	12,000	6,78	81,36
97	M	551620008000	Zápachová uzávierka umývadlová zabudovateľná HL134/40, DN 40, pozostáva z HL134.0, HL44, 2 kolienka na vodu a HL42, PP	ks	12,000	57,31	687,72
98	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	12,000	7,01	84,12
99	M	551620009900	Zápachová uzávierka HL 100/G50, DN 50x6/4", s kĺbom, výškovo nastaviteľnou rúrkou s pripojovacím závitom	ks	12,000	11,44	137,28
100	K	725869321	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50	ks	12,000	7,01	84,12
101	M	551620012900	Zápachová uzávierka podomietková HL405, DN 40/50, umývačkový UP sífón, krytka nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", PE	ks	12,000	41,94	503,28
102	K	725869330	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	ks	8,000	10,35	82,80
103	M	551620001700	Vaňová odtoková a prepádová súprava HL555N, 6/4", (0,67 l/s), s kĺbovým sífónom DN 40/50 horizontálna, odtok 280°, sklon 10°, PP/PE	ks	8,000	66,25	530,00
104	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	4,000	14,36	57,44
105	M	551620003700	Zápachová uzávierka HL514/SN.0 sprchových kútov DN 40/50, s odtokom 6/4" a kĺbovým pripojením, bez pohľadových dielov, PP/PE	ks	4,000	13,93	55,72
106	K	725869381	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	ks	24,000	6,75	162,00
107	M	551620027100	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	24,000	12,09	290,16
108	K	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,980	30,80	30,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.04 - Bytový dom

Časť:

04C - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Poznámka:

ČS:

Dátum: 05.06.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023187309

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

35 023,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	35 023,53	23,00%	8 055,41

Cena s DPH

v EUR

43 078,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

10. 06. 2026

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05. 06. 2026

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.04 - Bytový dom

Časť:

04C - Vykurovanie

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

35 023,53

PSV - Práce a dodávky PSV

19 101,56

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

3 533,29

795 - Lokálne kúrenie

15 568,27

M - Práce a dodávky M

15 605,17

21-M - Elektromontáže

15 605,17

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

316,80

ROZPOČET

Stavba: Prestupné bývanie
 Objekt: SO01.04 - Bytový dom
 Časť: 04C - Vykurovanie

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II
 Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2
 Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Dátum: 05.06.2026
 Projektant: BEELI s.r.o., Bojná
 329, 956 01 Bojná
 Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná
 329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 023,53

D PSV Práce a dodávky PSV 19 101,56

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 3 533,29

1	K	735162230	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového elektrického výšky 1220 mm	ks	12,000	19,80	237,60
2	M	484520004600	Teleso vykurovacie rebríkové elektrické, lxxhľ 445x1220x54 mm, napätie 230 V	ks	12,000	190,47	2 285,64
3	M	484430003000	Vykurovacia tyč 300 W pre elektrické vykurovacie teleso	ks	12,000	83,44	1 001,28
4	K	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,139	63,12	8,77

D 795 Lokálne kúrenie 15 568,27

5	K	795121400	Montáž kachľovej pece na drevo, teplovzdušnej, výkon do 6 kW	ks	12,000	55,00	660,00
6	M	541450000500	Kachľová pec teplovzdušná na drevo výkon do 6 kW, rozmery vxšxh 1489x866x488 mm	ks	12,000	1 057,41	12 688,92
7	K	795451018	Odvod spalin od kachľovej pece do komínového telesa DN150	kpl	12,000	165,00	1 980,00
8	K	998795102	Presun hmôt na lokálne vykurovanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,792	63,12	239,35

D M Práce a dodávky M 15 605,17

D 21-M Elektromontáže 15 605,17

9	K	210451010	Montáž vykurovacieho vodiča do tmelu pod dlažbu	m	3 830,000	1,76	6 740,80
10	M	341710000800	Kábel vykurovací 10T, 200W, 20m	m	160,000	2,45	392,00
11	M	341710000900	Kábel vykurovací 10T, 250W, 25m	m	150,000	2,42	363,00
12	M	341710001000	Kábel vykurovací 10T, 300W, 30m	m	120,000	2,16	259,20
13	M	341710001600	Kábel vykurovací 10T, 800W, 80m	m	960,000	1,50	1 440,00
14	M	341710001800	Kábel vykurovací 10T, 1000W, 100m	m	200,000	1,41	282,00
15	M	341710001900	Kábel vykurovací 10T, 1200W, 120m	m	1 200,000	1,41	1 692,00
16	M	341710002100	Kábel vykurovací 10T, 1600W, 160m	m	320,000	1,28	409,60
17	M	341710002200	Kábel vykurovací 10T, 1800W, 180m	m	720,000	1,41	1 015,20
18	M	341730002100	Montážny pás na upevnenie termokáblov 25 m	m	1 550,000	1,08	1 674,00
19	K	210451020	Montáž a napojenie termostatu na stenu	ks	12,000	16,50	198,00
20	M	3411205920	Termostat s podlahovým snímačom s podlahovým a priestorovým snímačom	ks	12,000	81,18	974,16
21	K	998921203	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	154,400	1,07	165,21

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 316,80

22	K	HZS000314	Uvedenie do prevádzky	hod	16,000	19,80	316,80
----	---	-----------	-----------------------	-----	--------	-------	--------