


Duplikát



**Environmentálny
fond**

DODATOK č.1

**K ZMLUVE Č. 251734 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO
FONDU FORMOU DOTÁCIE**

dalej označovaný len ako „**Dodatok**“, uzatvorený medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

Poskytovateľ:

so sídlom:

IČO:

DIČ:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Číslo účtu vo formáte IBAN:

Environmentálny fond

Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava

30 796 491

2021925774

Ing. Marek Giba, MBA, generálny riaditeľ

Štátna pokladnica

SK64 8180 0000 0070 0044 0526

a

Príjemca:

so sídlom:

IČO:

DIČ:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

IBAN Dotačného účtu:

Obec Hraň

SNP 165/39, 07603 Hraň

00331538

2020773403

Ing. Helena Zuskáčová, starostka obce

Prima banka Slovensko, a.s.

SK45 5600 0000 0004 3117 9022

I. Článok

Úvodné ustanovenia

1. **Zmena Zmluvy** - Zmluvné strany uzavreli dňa 13.11.2025 Zmluvu č. 251734 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
2. **Obsah Dodatku** - Zmluvné strany majú záujem zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy tak, ako je uvedené v II. Článku tohto Dodatku.
3. **Definície v Dodatku** - Pokiaľ nie je v tomto Dodatku uvedené inak, definície, ktoré sú uvedené v časti B. „Definície pojmov“ VZP majú rovnaký význam, aký im je priradený vo VZP.
4. **Dodatok a jeho prílohy** - Dodatok je okrem tohto dokumentu podpísaného Zmluvnými stranami tvorený aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jeho neoddeliteľné súčasti:
 - a. **Príloha č. 1** Dodatku.

II. Článok

Predmet Dodatku

1. **Predmet Dodatku** - Na základe dohody Zmluvných strán a v súlade s IV. Článkom odsekom 4 a XI. Článkom odsekom 5 Zmluvy sa Zmluva mení nasledovne:
 - a. v časti **Príloha č. 1** Zmluvy tak, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku
 - b. uzatvorením tohto Dodatku sa **Príloha č. 3** stáva neoddeliteľnou prílohou Zmluvy, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku.

III. Článok

Záverečné ustanovenia


1. **Platnosť a účinnosť Dodatku** - Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. V prípade, ak sa povinnosť zverejnenia Dodatku vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Dodatok je v tomto prípade účinný dňom prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. **Záväznosť ustanovení Zmluvy** - Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenom (pôvodnom) znení tak, ako bolo Zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve.
3. **Oprávnenie konajúcich osôb** - Osoby podpisujúce Dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
4. **Vôľa Zmluvných strán uzavrieť Dodatok** - Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. **Počet vyhotovení** - Tento Dodatok sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane Príjemca a dve (2) vyhotovenia dostane Fond.
6. **Vyhlásenie Príjemcu o zodpovednosti za Verejné obstarávanie** - Príjemca podpisom tohto Dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku a jeho uzatvorenie sa nepovažuje za vykonanie Kontroly Verejného

obstarávania zo strany Fondu spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve a/alebo VZP a zároveň udelením súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijemcu ako verejného obstarávateľa pri dodržaní Právnych predpisov SR, základných princípov a postupov Verejného obstarávania a/alebo Zmluvy.


Hraň, dňa 29. 07. 2026

Bratislava, dňa

03. AUG, 2026



Obec Hraň
Ing. Helena Zuskáčová
starostka obce



Environmentálny fond
Ing. Marek Giba, MBA
generálny riaditeľ

PRÍLOHA Č. 1**Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Špecifikácie/ číslo Výzvy: Výzva č. B-1/2025 / Oblasť: Ochrana a využívanie vôd
(B)
Číslo Zmluvy: 251734 08U01

Účel Dotácie:	Financovanie ČOV a kanalizácia - Hraň - časť stoková sieť
Ustanovenie Zákona o Environmentálnom fonde, podľa ktorého sa Zmluva uzatvára	§ 4e
Rozhodnutie ministra	č. 46683/2025 zo dňa 19.08.2025
Výška Dotácie podľa Rozhodnutia ministra	937 715 EUR
Výška spolufinancovania v %	5
Oprávnené obdobie	01.01.2025 - 31.10.2028
Interval Čerpania	od účinnosti Zmluvy do 28.02.2029
Doba udržateľnosti	5 rokov
Spôsob financovania	Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov
Periodicita podávania Žiadostí o čerpanie / Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska	1x štvrťročne
Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy	do 20.03.2026
Finančné opravy	☐ Áno ☒ Nie
Finančná oprava pred použitím Dotácie	
Finančná oprava po použití Dotácie	

1. Miesto Realizácie Projektu	
Okres	Trebišov
Obec	Hraň
Ulica a číslo	
Parcelné číslo (ak relevantné)	

Opis Projektu:	Z dotácie a vlastných zdrojov sa bude realizovať: Stoka B3 – 185,5 m, Stoka D – 574,0 m, Stoka D1 – 308,5 m, Stoka B – 167,0 m, stoka B1 – 127,0 m a domové prípojky v počte 47 ks a v dĺžke 234 m. Predmetom projektu budú aj odbočky v celkovom počte 98 ks. V rámci adaptačných opatrení budú vysadené stromy: Javor poľný 2ks, Buk lesný 2ks, Dub letný 2ks, Breza previsnutá 2ks. Pred výsadbou bude aplikované umelé hnojivo dlhopôsobiace. Budú osadené oporné koly ku stromom 24 ks. Kmeň vysadenej dreviny bude obsypaný mulčovacíou kôrou.
-----------------------	--

Dodávateľ

1. Obchodné meno	MMVH s.r.o.
IČO	45304726
Údaje o Dodávateľskej zmluve	zmluva o dielo: https://www.crz.gov.sk/zmluva/11218616 dodatok č. 1 k zmluve o dielo: https://www.crz.gov.sk/zmluva/12567664
2. Obchodné meno	MMVH s.r.o.
IČO	45304726
Údaje o Dodávateľskej zmluve	objednávka: https://www.hran.sk/objednavky?p=3&detail=140825&count=10

Príloha č. 3 Rozpočet

MMVH s. r. o., Košice

Súhrnný list stavby

Názov stavby:

Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň

JKSO :

Miesto stavby:

Hraň

Odberateľ:

Obec Hraň

IČO:

331538

Adresa:

SNP 165/39

DRČ:

07603 Hraň

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	749 412,81	0,00	749 412,81	0,00	749 412,81
6		z toho: základné náklady	749 412,81	0,00	749 412,81	0,00	749 412,81
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	749 412,81	0,00	749 412,81	0,00	749 412,81
18		DPH	23%	z čiastky	749 412,81		172 364,95
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		Cena celkom s DPH					921 777,76

Spracoval: Krivda

Projektant:

VodoKap-SK, s.r.o. Prešov

Dňa: 06.03.2026

IČO:

DRČ:

Odberateľ:

Obec Hraň

IČO:

DRČ:

331538

Adresa:

Adresa:

Jarková 14

08001 Prešov

Adresa:

SNP 165/39

07603 Hraň

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

SÚHRN NÁKLADOV STAVBY V EUR

Stavba : ČOV a kanalizácia Hraň

Miesto : Hraň

Dátum : 06.03.2026

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	JKSO : SO/PS	ZRN		ORN	ZRN+ORN	NUS	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	DPH - 2.sadzba	Spolu s DPH
		montáž	dodávka								

stavba : COV a kanalizácia - Hraň

.. Kanalizácia - Stoková sieť

.... Časť : Domové prípojky		S	54 792,23	14 161,69		68 953,92		68 953,92	15 859,40		84 813,32
.... Časť : Stoka B		S	70 416,10	17 978,75		88 394,85		88 394,85	20 330,82		108 725,67
.... Časť : Stoka B1		S	55 361,00	12 409,12		67 770,12		67 770,12	15 587,13		83 357,25
.... Časť : Stoka B3		S	57 463,95	20 116,47		77 580,42		77 580,42	17 843,50		95 423,92
.... Časť : Stoka D		S	186 296,57	67 636,06		253 932,63		253 932,63	58 404,50		312 337,13
.... Časť : Stoka D1		S	157 885,42	34 895,45		192 780,87		192 780,87	44 339,60		237 120,47
Spolu:			582 215,27	167 197,54		749 412,81		749 412,81	172 364,95		921 777,76

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň				Miesto: Hraň		
Kanalizácia - Stoková sieť				JKSO :		
Časť : Domové prípojky						
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Krivda		
Dňa: 06.03.2026						
Odberateľ: Obec Hraň				IČO: 00331538		
07603 Hraň				DIČ:		
Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice				IČO: 45304726		
04001 Komenského 34/1112, Košice				DIČ: 2022945298		
Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov				IČO:		
08001 Prešov				DIČ:		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	
1	HSV:	54 792,23	14 161,69	68 953,92	6 Práce nadčas	
2	PSV:				7 Murárske výpomoci	
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9	
5	Súčet:	54 792,23	14 161,69	68 953,92	10	
					Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce
14					19	
15					20	
				Súčet riadkov 11 až 14:	Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				
podpis:						
dátum:						
		E Celkové náklady				
		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				68 953,92
		DPH 23% z:				15 859,40
		DPH 0% z:				
		Súčet riadkov 21 až 23:				84 813,32
		F Odpočet - prípočet				
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:				podpis:		
dátum:				dátum:		
pečiatka:				pečiatka:		

Odberateľ: Obec Hraň
Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov
Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice

Spracoval: Krivda
JKSO :
Dátum: 06.03.2026

Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň

Kanalizácia - Stoková sieť

Časť : Domové prípojky

MMVH s. r. o., Košice

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesta	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
Zemné práce spolu:	37 860,62	8 418,07	46 278,69	123,74747	30,450	1 266,825
Vodorovné konštrukcie spolu:	1 134,76	0,00	1 134,76	30,61157	0,000	25,953
Komunikácie spolu:	3 158,19	0,00	3 158,19	39,71142	0,000	22,071
Rúrové vedenie spolu:	1 106,16	5 743,62	6 849,78	1,38726	0,000	37,019
Ostatné konštrukcie a práce-búranie spolu:	3 340,86	0,00	3 340,86	0,00000	0,000	17,996
Presun hmôt HSV spolu:	8 191,64	0,00	8 191,64	0,00000	0,000	251,945
Práce a dodávky HSV spolu:	54 792,23	14 161,69	68 953,92	195,45772	30,450	1 621,809
Rozpočet celkom:	54 792,23	14 161,69	68 953,92	195,45772	30,450	1 621,809

Odberateľ: Obec Hraň
 Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov
 Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice

Spracoval: Krivda
 JKSO :
 Dátum: 06.03.2026

Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň

Kanalizácia - Stoková sieť

Časť : Domové pripojky

MMVH s. r. o., Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Práce a dodávky HSV							
Zemné práce							
1	113107242.S		Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	42,000	m2	1,77	74,34
2	113307212.S		Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	42,000	m2	1,05	44,10
3	113307222.S		Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	42,000	m2	1,61	67,62
4	119001411.S		Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	19,000	m	20,32	386,08
5	119001422.S		Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	5,000	m	15,51	77,55
6	119001801.S		Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	4,000	m	7,36	29,44
7	120001101.S		Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	3,200	m3	22,69	72,61
8	132201203.S		Výkop rýhy šírky 600-2000mm hom.3 nad 1000 do 10000m3	307,660	m3	11,51	3 541,17
9	132201209.S		Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hromine 3	307,660	m3	1,40	430,72
10	141701102.S		Pretláčanie rúry v homina tr. 1-4 v hĺbky do 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	32,000	m	571,47	18 287,04
11	MAT 143110000200.S		Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 426 mm, hr. steny 8 mm, ozn. 11 343.0 (EN S195T)	32,000	m	198,88	6 364,16
12	151101101.S		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	769,000	m2	5,31	4 083,39
13	151101111.S		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	769,000	m2	3,42	2 629,98
14	162501122.S		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	97,160	m3	3,81	370,18
15	162501123.S		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	97,160	m3	0,39	37,89
16	171201202.S		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	97,160	m3	0,69	67,04
17	171209002.S		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	174,880	t	30,00	5 246,40
18	174101003.S		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	168,380	m3	4,11	692,04
19	175101101.S		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	74,590	m3	23,10	1 723,03
20	MAT 583310003000.S		Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	119,344	t	17,21	2 053,91
Zemné práce spolu:				46 278,69			46 278,69
Vodorovné konštrukcie							
21	451572111.S		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	16,190	m3	70,09	1 134,76
Vodorovné konštrukcie spolu:				1 134,76			1 134,76
Komunikácie							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
22		564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	42,000	m2	9,87	414,54
23		564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	42,000	m2	8,61	361,62
24		573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	84,000	m2	0,52	43,68
25		576141311.S	Koberec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3 m	42,000	m2	16,61	697,62
26		577174411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	42,000	m2	24,59	1 032,78
27		599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	105,000	m	5,79	607,95
Komunikácie spolu:				3 158,19			3 158,19
Rúrové vedenie							
28		871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	234,000	m	1,01	236,34
29	MAT	286110003100.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	39,000	ks	135,45	5 282,55
30		877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	47,000	ks	6,06	284,82
31	MAT	286510004800.S	Koleno PVC-U, DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	47,000	ks	9,81	461,07
32		892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	234,000	m	2,50	585,00
Rúrové vedenie spolu:				6 849,78			6 849,78
Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
33		919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	105,000	m	3,94	413,70
34		979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	30,450	t	1,93	58,77
35		979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	274,050	t	0,41	112,36
36		979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	30,450	t	90,00	2 740,50
37		979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	30,450	t	0,51	15,53
Ostatné konštrukcie a práce-búranie spolu:				3 340,86			3 340,86
Presun hmôt HSV							
38		998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	195,458	t	41,91	8 191,64
Presun hmôt HSV spolu:				8 191,64			8 191,64
Práce a dodávky HSV spolu:				68 953,92			68 953,92
Rozpočet celkom:				68 953,92			68 953,92

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň				Miesto: Hraň	
Kanalizácia - Stoková sieť				JKSO :	
Časť : Stoka B					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Krivda	
Dňa: 06.03.2026					
Odberateľ: Obec Hraň				IČO: 00331538	
07603 Hraň				DIČ:	
Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice				IČO: 45304726	
04001 Komenského 34/1112, Košice				DIČ: 2022945298	
Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov				IČO:	
08001 Prešov				DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	70 416,10	17 978,75	88 394,85	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomoc
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	70 416,10	17 978,75	88 394,85	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 88 394,85
dátum:				22	DPH 23% z: 88 394,85 20 330,82
				23	DPH 0% z:
				24	Sučet riadkov 21 až 23: 108 725,67
				F	Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberateľ: Obec Hraň
 Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov
 Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice

Spracoval: Krivda
 JKSO :
 Dátum: 06.03.2026

Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň
 Kanalizácia - Stoková sieť
 Časť : Stoka B

MMVH s. r. o., Košice

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
Zemné práce spolu:	35 041,60	2 718,00	37 759,60	158,80259	71,123	1 427,940
Zakladanie spolu:	214,96	0,00	214,96	5,65404	0,000	4,934
Vodorovné konštrukcie spolu:	1 317,35	152,70	1 470,05	36,94924	0,000	30,245
Komunikácie spolu:	8 961,68	0,00	8 961,68	93,70139	0,000	81,971
Rúrové vedenie spolu:	3 532,28	15 108,05	18 640,33	17,67958	0,000	92,855
Ostatné konštrukcie a práce-búranie spolu:	8 224,65	0,00	8 224,65	0,33272	0,000	55,797
Presun hmôt HSV spolu:	13 123,58	0,00	13 123,58	0,00000	0,000	403,730
Práce a dodávky HSV spolu:	70 416,10	17 978,75	88 394,85	313,11956	71,123	2 097,472
Rozpočet celkom:	70 416,10	17 978,75	88 394,85	313,11956	71,123	2 097,472

Odberateľ: Obec Hraň
 Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov
 Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice

Spracoval: Krivda
 JKSO :
 Dátum: 06.03.2026

Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň
 Kanalizácia - Stoková sieť
 Časť : Stoka B

MMVH s. r. o., Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Práce a dodávky HSV							
Zemné práce							
1	113106611.S		Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	0,500 m2		5,81	2,91
2	113107141.S		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	127,200 m2		4,19	532,97
3	113107142.S		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	8,250 m2		7,80	64,35
4	113205111.S		Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,03500t	4,000 m		4,69	18,76
5	113307111.S		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	127,200 m2		3,88	493,54
6	113307112.S		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. 100- 200mm, -0,24000t	8,250 m2		5,81	47,93
7	113307122.S		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	8,250 m2		13,35	110,14
8	113307131.S		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	127,200 m2		28,60	3 637,92
9	115001101.S		Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	10,000 m		14,41	144,10
10	115101201.S		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	15,000 hod		5,72	85,80
11	119001411.S		Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	20,000 m		20,33	406,60
12	119001422.S		Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	5,000 m		15,49	77,45
13	119001801.S		Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	25,000 m		7,38	184,50
14	120001101.S		Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	12,250 m3		22,69	277,95
15	132201202.S		Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	375,072 m3		14,89	5 584,82
16	132201209.S		Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	375,072 m3		1,43	536,35
17	151101102.S		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	768,200 m2		9,61	7 382,40
18	151101112.S		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	768,200 m2		5,68	4 363,38
19	162501122.S		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	128,590 m3		3,85	495,07
20	162501123.S		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	257,180 m3		0,40	102,87
21	171201202.S		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	128,590 m3		0,74	95,16
22	171209002.S		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	231,462 t		29,96	6 934,60
23	174101001.S		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	246,482 m3		4,75	1 170,79

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
24		175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	98,421 m3		23,28	2 291,24
25	MAT	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	157,474 t		17,26	2 718,00
Zemné práce spolu:				37 759,60			37 759,60
Zakladanie							
26		271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	2,649 m3		51,91	137,51
27		279313711.S	Betón základových múrov, prostý tr. C 25/30	0,068 m3		137,44	9,35
28		279351103.S	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	2,934 m2		16,82	49,35
29		279351104.S	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	2,934 m2		6,39	18,75
Zakladanie spolu:				214,96			214,96
Vodorovné konštrukcie							
30		451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	18,370 m3		70,11	1 287,92
31		452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	3,000 ks		9,81	29,43
32	MAT	592240012800.S	Betónový vyrovnávací prstnec TBS 13-100, DN 1000, výška 100 mm, hr. steny 90 mm	3,000 ks		50,90	152,70
Vodorovné konštrukcie spolu:				1 470,05			1 470,05
Komunikácie							
33		564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	8,250 m2		9,88	81,51
34		564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	127,200 m2		6,39	812,81
35		564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	8,250 m2		8,61	71,03
36		565161111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	8,250 m2		25,09	206,99
37		567124312.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 120 mm	127,200 m2		17,92	2 279,42
38		573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	254,400 m2		0,55	139,92
39		576123111.S	Koberec asfaltový modifikovaný l.tr. veľmi tenký BBTM 8 O jemnozrný, po zhutnení hr. 30 mm š. do 3 m	127,200 m2		9,50	1 208,40
40		577144231.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	137,500 m2		16,11	2 215,13
41		596911164.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	0,500 m2		16,81	8,41
42		599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	333,000 m		5,82	1 938,06
Komunikácie spolu:				8 961,68			8 961,68
Rúrové vedenie							
43		871376032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	161,000 m		2,91	468,51
44	MAT	286110003800.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	26,834 ks		321,49	8 626,86
45		877356078.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 200	10,000 ks		6,07	60,70
46	MAT	286510011200.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	10,000 ks		3,55	35,50
47		877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	10,000 ks		7,51	75,10
48	MAT	286510014900.S	Odbočka 45° PVC, DN 315/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	10,000 ks		85,01	850,10

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
49		892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	167,000	m	3,14	524,38
50		892374111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	167,000	m	4,88	814,96
51		894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	6,000	ks	57,69	346,14
52		894422003.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	6,000	ks	61,34	368,04
53	MAT	592240004100.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm	6,000	ks	458,41	2 750,46
54		894422053.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	11,000	ks	40,67	447,37
55	MAT	592240002300.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x250x100 mm	10,000	ks	64,87	648,70
56	MAT	592240002500.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x500x100 mm	1,000	ks	99,26	99,26
57	MAT	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	17,000	ks	9,55	162,35
58		894422103.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	6,000	ks	40,67	244,02
59	MAT	592240002100.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	6,000	ks	122,16	732,96
60		899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	6,000	ks	30,51	183,06
61	MAT	592240008400.S	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000	6,000	ks	200,31	1 201,86
Rúrové vedenie spolu:				18 640,33			18 640,33
Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
62		916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	4,000	m	7,70	30,80
63		919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	333,000	m	3,91	1 302,03
64		979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	71,123	t	5,19	369,13
65		979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	142,246	t	0,60	85,35
66		979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	71,123	t	90,00	6 401,07
67		979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	71,123	t	0,51	36,27
Ostatné konštrukcie a práce-búranie spolu:				8 224,65			8 224,65
Presun hmôt HSV							
68		998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	313,212	t	41,90	13 123,58
Presun hmôt HSV spolu:				13 123,58			13 123,58
Práce a dodávky HSV spolu:				88 394,85			88 394,85
Rozpočet celkom:				88 394,85			88 394,85

Krycí list rozpočtu v EUR					
Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň			Miesto: Hraň		
Kanalizácia - Stoková sieť			JKSO :		
Časť : Stoka B1					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Krivda	Dňa: 06.03.2026		
Odberateľ: Obec Hraň	IČO: 00331538				
07603 Hraň	DIČ:				
Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice	IČO: 45304726				
04001 Komenského 34/1112, Košice	DIČ: 2022945298				
Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov	IČO:				
08001 Prešov	DIČ:				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	55 361,00	12 409,12	67 770,12	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomocce
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	55 361,00	12 409,12	67 770,12	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady
11 Zariadenie staveniska					16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12 Prevádzkové vplyvy					17 Inžinierska činnosť
13 Sťažené podmienky					18 Projektové práce
14					19
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:				E Celkové náklady
podpis:					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum:					22 DPH 23% z:
					23 DPH 0% z:
					24 Sučet riadkov 21 až 23:
odberateľ, obstarávateľ					F Odpočet - prípočet
podpis:					dodávateľ, zhotoviteľ
dátum:					podpis:
pečiatka:					dátum:
					pečiatka:

Odberateľ: Obec Hraň
Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov
Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice

Spracoval: Krivda
JKSO :
Dátum: 06.03.2026

Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň

Kanalizácia - Stoková sieť

Časť : Stoka B1

MMVH s. r. o., Košice

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
Zemné práce spolu:	19 996,72	2 060,98	22 057,70	120,53430	101,283	744,460
Zakladanie spolu:	145,31	0,00	145,31	3,73091	0,000	3,438
Vodorovné konštrukcie spolu:	1 017,42	203,52	1 220,94	29,36846	0,000	23,458
Komunikácie spolu:	9 165,51	0,00	9 165,51	133,30460	0,000	47,705
Rúrové vedenie spolu:	2 267,86	10 144,62	12 412,48	10,84568	0,000	58,303
Ostatné konštrukcie a práce-búranie spolu:	10 303,03	0,00	10 303,03	0,00000	0,000	28,543
Presun hmôt HSV spolu:	12 465,15	0,00	12 465,15	0,00000	0,000	383,841
Práce a dodávky HSV spolu:	55 361,00	12 409,12	67 770,12	297,78394	101,283	1 289,748
Rozpočet celkom:	55 361,00	12 409,12	67 770,12	297,78394	101,283	1 289,748

Odberateľ: Obec Hraň
 Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov
 Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice

Spracoval: Krivda
 JKSO :
 Dátum: 06.03.2026

Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň
 Kanalizácia - Stoková sieť
 Časť : Stoka B1

č. 03

MMVH s. r. o., Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
Práce a dodávky HSV							
Zemné práce							
1	113107142.S		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	139,700 m2		7,81	1 091,06
2	113307112.S		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	139,700 m2		5,87	820,04
3	113307122.S		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	139,700 m2		13,32	1 860,80
4	115001101.S		Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	10,000 m		14,45	144,50
5	115101201.S		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	10,000 hod		5,71	57,10
6	119001411.S		Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	5,000 m		20,36	101,80
7	119001422.S		Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	2,000 m		15,51	31,02
8	119001801.S		Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	24,000 m		7,38	177,12
9	120001101.S		Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	3,430 m3		22,69	77,83
10	132201202.S		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	202,565 m3		14,89	3 016,19
11	132201209.S		Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	202,565 m3		1,41	285,62
12	151101101.S		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	482,600 m2		5,29	2 552,95
13	151101111.S		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	482,600 m2		3,40	1 640,84
14	162501102.S		Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	97,790 m3		4,98	486,99
15	162501105.S		Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	195,580 m3		0,49	95,83
16	171201201.S		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	97,790 m3		0,81	79,21
17	171209002.S		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	176,022 t		30,00	5 280,66
18	174101002.S		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	104,775 m3		4,39	459,96
19	175101101.S		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	74,847 m3		23,21	1 737,20
20	MAT 583310003000.S		Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	119,755 t		17,21	2 060,98
Zemné práce spolu:				22 057,70			22 057,70
Zakladanie							
21	271571111.S		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	1,766 m3		51,89	91,64
22	279313711.S		Betón základových múrov, prostý tr. C 25/30	0,029 m3		137,40	3,98
23	279351103.S		Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	2,143 m2		16,80	36,00
24	279351104.S		Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	2,143 m2		6,39	13,69

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Zakladanie spolu:				145,31			145,31
Vodorovné konštrukcie							
25	451572111.S		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	13,970	m3	70,02	978,18
26	452112111.S		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	4,000	ks	9,81	39,24
27	MAT 592240012800.S		Betónový vyrovnávací prstienec TBS 13-100, DN 1000, výška 100 mm, hr. steny 90 mm	4,000	ks	50,88	203,52
Vodorovné konštrukcie spolu:				1 220,94			1 220,94
Komunikácie							
28	564651114.S		Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	139,700	m2	9,46	1 321,56
29	564841113.S		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	139,700	m2	8,61	1 202,82
30	565161111.S		Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	139,700	m2	25,09	3 505,07
31	573211111.S		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	268,400	m2	0,55	147,62
32	577144231.S		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	139,700	m2	16,11	2 250,57
33	599142111.S		Úprava zálievky dilatačných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	127,000	m	5,81	737,87
Komunikácie spolu:				9 165,51			9 165,51
Rúrové vedenie							
34	871376032.S		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	123,000	m	2,88	354,24
35	MAT 286110003800.S		Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	20,500	ks	321,15	6 583,58
36	877356078.S		Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 200	2,000	ks	6,05	12,10
37	MAT 286510011200.S		Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	2,000	ks	3,54	7,08
38	877376034.S		Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	2,000	ks	7,50	15,00
39	MAT 286510014900.S		Odbočka 45° PVC, DN 315/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	2,000	ks	85,01	170,02
40	892371000.S		Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	127,000	m	3,11	394,97
41	892374111.S		Monitorng potrubia kamerovým systémom do DN 300	127,000	m	4,80	609,60
42	894421111.S		Zriadenie šacht prefabrikovaných do 4t	4,000	ks	57,64	230,56
43	894422003.S		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	4,000	ks	61,30	245,20
44	MAT 592240004100.S		Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm	4,000	ks	458,36	1 833,44
45	894422053.S		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	3,000	ks	40,61	121,83
46	MAT 592240002300.S		Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x250x100 mm	3,000	ks	64,79	194,37
47	MAT 592240004500.S		Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	7,000	ks	9,51	66,57
48	894422103.S		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	4,000	ks	40,60	162,40
49	MAT 592240002100.S		Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	4,000	ks	122,08	488,32
50	899102111.S		Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	4,000	ks	30,49	121,96

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
51	MAT	592240008400.S	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000	4,000	ks	200,31	801,24
Rúrové vedenie spolu:				12 412,48			12 412,48
Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
52		919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	127,000	m	3,88	492,76
53		979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	101,283	t	5,19	525,66
54		979083191.S	Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	202,566	t	0,58	117,49
55		979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	101,283	t	90,00	9 115,47
56		979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	101,283	t	0,51	51,65
Ostatné konštrukcie a práce-búranie spolu:				10 303,03			10 303,03
Presun hmôt HSV							
57		998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	297,782	t	41,86	12 465,15
Presun hmôt HSV spolu:				12 465,15			12 465,15
Práce a dodávky HSV spolu:				67 770,12			67 770,12
Rozpočet celkom:				67 770,12			67 770,12

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň				Miesto: Hraň	
Kanalizácia - Stoková sieť				JKSO :	
Časť : Stoka B3					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Krivda	
				Dňa: 06.03.2026	
Odberateľ: Obec Hraň				IČO: 00331538	
07603 Hraň				DIČ:	
Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice				IČO: 45304726	
04001 Komenského 34/1112, Košice				DIČ: 2022945298	
Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov				IČO:	
08001 Prešov				DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	56 881,11	20 116,47	76 997,58	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomocce
3	MCE:	582,84		582,84	8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	57 463,95	20 116,47	77 580,42	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21 Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 77 580,42	
dátum:				22 DPH 23% z: 77 580,42 17 843,50	
				23 DPH 0% z:	
				24 Sučet riadkov 21 až 23: 95 423,92	
				F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberateľ: Obec Hraň
Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov
Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice

Spracoval: Krivda
JKSO :
Dátum: 06.03.2026

Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň

Kanalizácia - Stoková sieť

Časť : Stoka B3

MMVH s. r. o., Košice

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
Zemné práce spolu:	41 589,33	4 760,68	46 350,01	177,11704	0,000	1 661,249
Zakladanie spolu:	172,99	0,00	172,99	4,66200	0,000	3,974
Vodorovné konštrukcie spolu:	1 490,10	305,52	1 795,62	43,01276	0,000	34,305
Rúrové vedenie spolu:	3 571,20	15 050,27	18 621,47	15,12955	0,000	96,211
Presun hmôt HSV spolu:	10 057,49	0,00	10 057,49	0,00000	0,000	309,258
Práce a dodávky HSV spolu:	56 881,11	20 116,47	76 997,58	239,92135	0,000	2 104,997
Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení spolu:	582,84	0,00	582,84	0,00000	0,000	18,936
Práce a dodávky M spolu:	582,84	0,00	582,84	0,00000	0,000	18,936
Rozpočet celkom:	57 463,95	20 116,47	77 580,42	239,92135	0,000	2 123,933

Odberateľ: Obec Hraň
 Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov
 Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice

Spracoval: Krivda
 JKSO :
 Dátum: 06.03.2026

Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň

Kanalizácia - Stoková sieť

Časť : Stoka B3

MMVH s. r. o., Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
Práce a dodávky HSV							
Zemné práce							
1	115001101.S		Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	10,000	m	14,36	143,60
2	115101201.S		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	25,000	hod	5,71	142,75
3	119001411.S		Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	3,000	m	20,32	60,96
4	119001422.S		Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	2,000	m	15,51	31,02
5	119001801.S		Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	24,000	m	7,38	177,12
6	120001101.S		Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	17,150	m3	22,69	389,13
7	131201201.S		Výkop zapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	78,150	m3	48,91	3 822,32
8	132201202.S		Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	438,708	m3	14,88	6 527,98
9	132201209.S		Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v homine 3	438,708	m3	1,45	636,13
10	141701102.S		Pretlačanie rúry v homine tr. 1-4 v hĺbky do 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	10,000	m	583,92	5 839,20
11	MAT 143110000500.S		Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 530 mm, hr. steny 8 mm, ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)	10,000	m	174,16	1 741,60
12	151101102.S		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	797,650	m2	9,59	7 649,46
13	151101112.S		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	797,650	m2	5,70	4 546,61
14	162501122.S		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	142,835	m3	3,83	547,06
15	162501123.S		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	285,670	m3	0,40	114,27
16	171201202.S		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	142,835	m3	0,74	105,70
17	171209002.S		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	257,103	t	29,86	7 677,10
18	174101002.S		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	142,835	m3	4,43	632,76
19	175101101.S		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	109,324	m3	23,29	2 546,16
20	MAT 583310003000.S		Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	174,918	t	17,26	3 019,08
Zemné práce spolu:				46 350,01			46 350,01
Zakladanie							
21	271571111.S		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	2,208	m3	51,96	114,73
22	279313711.S		Betón základových múrov, prostý tr. C 25/30	0,036	m3	137,42	4,95
23	279351103.S		Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	2,297	m2	16,80	38,59
24	279351104.S		Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	2,297	m2	6,41	14,72

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
Zakladanie spolu:				172,99			172,99
Vodorovné konštrukcie							
25	451572111.S		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	20,405 m3		70,13	1 431,00
26	452112111.S		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	6,000 ks		9,85	59,10
27	MAT 592240012800.S		Betónový vyrovnávací prstienec TBS 13-100, DN 1000, výška 100 mm, hr. steny 90 mm	6,000 ks		50,92	305,52
Vodorovné konštrukcie spolu:				1 795,62			1 795,62
Rúrové vedenie							
28	871376032.S		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	180,500 m		2,91	525,26
29	MAT 286110003800.S		Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	30,084 ks		321,49	9 671,71
30	877356078.S		Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 200	5,000 ks		6,07	30,35
31	MAT 286510011200.S		Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	5,000 ks		3,55	17,75
32	877376034.S		Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	5,000 ks		7,51	37,55
33	MAT 286510014900.S		Odbočka 45° PVC, DN 315/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	5,000 ks		85,02	425,10
34	892371000.S		Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	185,500 m		3,14	582,47
35	892374111.S		Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	185,500 m		4,88	905,24
36	894421111.S		Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	5,000 ks		57,69	288,45
37	894422003.S		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	5,000 ks		61,34	306,70
38	MAT 592240004100.S		Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm	5,000 ks		458,41	2 292,05
39	894422053.S		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	9,000 ks		40,67	366,03
40	MAT 592240002300.S		Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxhr 1000x250x100 mm	9,000 ks		64,87	583,83
41	MAT 592240004500.S		Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	14,000 ks		9,55	133,70
42	894422103.S		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	5,000 ks		40,67	203,35
43	MAT 592240002100.S		Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	5,000 ks		122,16	610,80
44	899102111.S		Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	5,000 ks		30,51	152,55
45	MAT 592240008400.S		Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000	5,000 ks		200,31	1 001,55
46	899912138.S		Montáž klznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 500	9,000 ks		19,25	173,25
47	MAT 900225		Klzné objímky MF MIDI výška segmentu 50mm šírka 130mm vonkajší priemer rúry od-do 150 - 400mm	9,000 ks		3,06	27,54
48	MAT 930300500		Tesniaca manžeta "DU-N" rozmer 325x513x75mm vhodná pre rúru/chráničku 300x500mm	2,000 ks		143,12	286,24
Rúrové vedenie spolu:				18 621,47			18 621,47
Presun hmôt HSV							
49	998276101.S		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	239,921 t		41,92	10 057,49
Presun hmôt HSV spolu:				10 057,49			10 057,49
Práce a dodávky HSV spolu:				76 997,58			76 997,58
Práce a dodávky M							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							
50	220960001.S		Stožiar (stĺp), zabezpečenie-poistenie osadenia	3,000	ks	194,28	582,84
Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení spolu:				582,84			582,84
Práce a dodávky M spolu:				582,84			582,84
Rozpočet celkom:				77 580,42			77 580,42

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň				Miesto: Hraň	
Kanalizácia - Stoková sieť				JKSO :	
Časť : Stoka D					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Krivda	
Dňa: 06.03.2026					
Odberateľ: Obec Hraň				IČO: 331538	
07603 Hraň				DIČ:	
Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice				IČO: 45304726	
04001 Komenského 34/1112, Košice				DIČ: 2022945298	
Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov				IČO:	
08001 Prešov				DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	186 296,57	67 636,06	253 932,63	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomoci
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	186 296,57	67 636,06	253 932,63	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
		E Celkové náklady			
		Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		253 932,63	
		DPH 23% z:		253 932,63	58 404,50
		DPH 0% z:			
		Sučet riadkov 21 až 23:		312 337,13	
		F Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberteľ: Obec Hraň
Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov
Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice

Spracoval: Krivda
JKSO :
Dátum: 06.03.2026

Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň

Kanalizácia - Stoková sieť

Časť : Stoka D

MMVH s. r. o., Košice

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
Zemné práce spolu:	118 232,43	9 342,11	127 574,54	545,14075	52,183	4 895,815
Zakladanie spolu:	606,91	0,00	606,91	18,64821	0,000	12,575
Vodorovné konštrukcie spolu:	4 638,01	1 069,32	5 707,33	134,97890	0,000	106,872
Komunikácie spolu:	5 113,52	0,00	5 113,52	68,21864	0,000	32,654
Rúrové vedenie spolu:	16 779,99	57 224,63	74 004,62	73,34181	0,000	440,928
Ostatné konštrukcie a práce-búranie spolu:	5 699,16	0,00	5 699,16	0,00000	0,034	29,051
Presun hmôt HSV spolu:	35 226,55	0,00	35 226,55	0,00000	0,000	1 083,183
Práce a dodávky HSV spolu:	186 296,57	67 636,06	253 932,63	840,32831	52,217	6 601,078
Rozpočet celkom:	186 296,57	67 636,06	253 932,63	840,32831	52,217	6 601,078

Odberateľ: Obec Hraň
 Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov
 Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice

Spracoval: Krivda
 JKSO :
 Dátum: 06.03.2026

Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň
 Kanalizácia - Stoková sieť
 Časť : Stoka D

č. 03

MMVH s. r. o., Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Práce a dodávky HSV							
Zemné práce							
1	113107142.S		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	71,977	m2	7,85	565,02
2	113307112.S		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	71,977	m2	5,88	423,22
3	113307122.S		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	71,977	m2	13,35	960,89
4	115001101.S		Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	10,000	m	14,46	144,60
5	115101201.S		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	60,000	hod	5,78	346,80
6	119001411.S		Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	30,000	m	20,37	611,10
7	119001422.S		Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	10,000	m	15,57	155,70
8	119001801.S		Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	24,000	m	7,38	177,12
9	120001101.S		Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	19,600	m3	22,70	444,92
10	132201203.S		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	1 799,991	m3	11,63	20 933,90
11	132201209.S		Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v homine 3	1 739,991	m3	1,46	2 540,39
12	151101102.S		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	3 331,602	m2	9,64	32 116,64
13	151101112.S		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	3 331,602	m2	5,71	19 023,45
14	162501122.S		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	442,298	m3	3,87	1 711,69
15	162501123.S		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	884,597	m3	0,40	353,84
16	171201202.S		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	442,298	m3	0,76	336,15
17	171209002.S		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	796,138	t	29,98	23 868,22
18	174101003.S		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	1 357,692	m3	4,15	5 634,42
19	175101101.S		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	338,530	m3	23,29	7 884,36
20	MAT 583310003000.S		Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	541,258	t	17,26	9 342,11
Zemné práce spolu:				127 574,54			127 574,54
Zakladanie							
21	271571111.S		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	8,778	m3	51,98	456,28
22	279313711.S		Betón základových múrov, prostý tr. C 25/30	0,199	m3	137,43	27,35
23	279351103.S		Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	5,290	m2	16,89	89,35

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
24		279351104.S	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	5,294 m2		6,41	33,93
Zakladanie spolu:				606,91			606,91
Vodorovné konštrukcie							
25		451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	63,185 m3		70,13	4 431,16
26		452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	21,000 ks		9,85	206,85
27	MAT	592240012800.S	Betónový vyrovnávací prsteneček TBS 13-100, DN 1000, výška 100 mm, hr. steny 90 mm	21,000 ks		50,92	1 069,32
Vodorovné konštrukcie spolu:				5 707,33			5 707,33
Komunikácie							
28		564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	71,230 m2		9,88	703,75
29		564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	71,230 m2		8,64	615,43
30		565161111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	71,230 m2		25,12	1 789,30
31		573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	143,290 m2		0,57	81,68
32		577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	71,977 m2		16,14	1 161,71
33		599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	130,868 m		5,82	761,65
Komunikácie spolu:				5 113,52			5 113,52
Rúrové vedenie							
34		871376032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	574,000 m		2,91	1 670,34
35	MAT	286110003800.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	95,666 ks		321,49	30 755,66
36		877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	1,000 ks		6,06	6,06
37	MAT	286510005000.S	Koleno PVC-U, DN 200x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	1,000 ks		17,11	17,11
38		877356078.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 200	53,000 ks		6,07	321,71
39	MAT	286510011200.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	53,000 ks		3,55	188,15
40		877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	53,000 ks		7,51	398,03
41	MAT	286510014900.S	Odbočka 45° PVC, DN 315/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	53,000 ks		85,01	4 505,53
42		892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	574,000 m		3,14	1 802,36
43		892374111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	574,000 m		4,88	2 801,12
44		894118001.S	Priplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	27,000 ks		115,96	3 130,92
45		894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	21,000 ks		57,69	1 211,49
46		894422003.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	21,000 ks		61,34	1 288,14
47	MAT	592240004100.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm	21,000 ks		458,41	9 626,61
48		894422053.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	63,000 ks		40,67	2 562,21
49	MAT	592240002300.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x250x100 mm	28,000 ks		64,87	1 816,36
50	MAT	592240002500.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x500x100 mm	35,000 ks		99,26	3 474,10
51	MAT	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielcov kanalizačnej šachty DN 1000	84,000 ks		9,55	802,20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
52		894422103.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	21,000	ks	40,67	854,07
53	MAT	592240002100.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	15,000	ks	122,16	1 832,40
54		899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	21,000	ks	30,51	640,71
55	MAT	592240008400.S	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000	21,000	ks	200,31	4 206,51
56		899623141.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	0,343	m3	127,49	43,73
57		899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	2,336	m2	21,02	49,10
Rúrové vedenie spolu:				74 004,62			74 004,62
Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
58		919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	158,000	m	3,95	624,10
59		971052331.S	Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 150 mm, -0,03400t	1,000	ks	19,12	19,12
60		979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	52,217	t	5,21	272,05
61		979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	95,497	t	0,61	58,25
62		979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	52,217	t	89,98	4 698,49
63		979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	52,217	t	0,52	27,15
Ostatné konštrukcie a práce-búranie spolu:				5 699,16			5 699,16
Presun hmôt HSV							
64		998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	840,328	t	41,92	35 226,55
Presun hmôt HSV spolu:				35 226,55			35 226,55
Práce a dodávky HSV spolu:				253 932,63			253 932,63
Rozpočet celkom:				253 932,63			253 932,63

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň				Miesto: Hraň			
Kanalizácia - Stoková sieť				JKSO :			
Časť : Stoka D1							
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Krivda			
Dňa: 06.03.2026							
Odberateľ: Obec Hraň				IČO: 00331538			
07603 Hraň				DIČ:			
Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice				IČO: 45304726			
04001 Komenského 34/1112, Košice				DIČ: 2022945298			
Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov				IČO:			
08001 Prešov				DIČ:			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady		
1	HSV:	157 885,42	34 895,45	192 780,87	6 Práce nadčas		
2	PSV:				7 Murárske výpomoc		
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy		
4	Iné:				9		
5	Súčet:	157 885,42	34 895,45	192 780,87	10 Súčet riadkov 6 až 9:		
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce		
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady			
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	192 780,87	
dátum:				22	DPH 23% z:	192 780,87	44 339,60
				23	DPH 0% z:		
				24	Sučet riadkov 21 až 23:	237 120,47	
				F Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: Obec Hraň
Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov
Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice

Spracoval: Krivda
JKSO :
Dátum: 06.03.2026

Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň

Kanalizácia - Stoková sieť

Časť : Stoka D1

MMVH s. r. o., Košice

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
Zemné práce spolu:	65 841,91	5 020,97	70 862,88	293,00217	246,428	2 736,299
Zakladanie spolu:	375,40	0,00	375,40	10,40845	0,000	8,271
Vodorovné konštrukcie spolu:	2 527,61	763,80	3 291,41	75,24228	0,000	58,388
Komunikácie spolu:	24 306,88	0,00	24 306,88	325,05070	0,000	154,747
Rúrové vedenie spolu:	7 628,64	29 110,68	36 739,32	35,26860	0,000	200,622
Ostatné konštrukcie a práce-búranie spolu:	26 234,66	0,00	26 234,66	0,00000	0,000	114,253
Presun hmôt HSV spolu:	30 970,32	0,00	30 970,32	0,00000	0,000	952,535
Práce a dodávky HSV spolu:	157 885,42	34 895,45	192 780,87	738,97220	246,428	4 225,114
Rozpočet celkom:	157 885,42	34 895,45	192 780,87	738,97220	246,428	4 225,114

Odberateľ: Obec Hraň
 Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov
 Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice

Spracoval: Krivda
 JKSO :
 Dátum: 06.03.2026

Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň

Kanalizácia - Stoková sieť

Časť : Stoka D1

MMVH s. r. o., Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Práce a dodávky HSV							
Zemné práce							
1	113107142.S		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	339,900	m2	7,85	2 668,22
2	113307112.S		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	339,900	m2	5,88	1 998,61
3	113307122.S		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	339,900	m2	13,36	4 541,06
4	115001101.S		Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	10,000	m	14,45	144,50
5	115101201.S		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	30,000	hod	5,78	173,40
6	119001411.S		Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	15,000	m	20,37	305,55
7	119001422.S		Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	8,000	m	15,56	124,48
8	119001801.S		Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	24,000	m	7,39	177,36
9	120001101.S		Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	11,270	m3	22,70	255,83
10	132201202.S		Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000 m3	695,420	m3	14,90	10 361,76
11	132201209.S		Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	695,420	m3	1,46	1 015,31
12	151101102.S		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	1 542,500	m2	9,64	14 869,70
13	151101112.S		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	1 542,500	m2	5,71	8 807,68
14	162501122.S		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	237,545	m3	3,87	919,30
15	162501123.S		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	475,090	m3	0,40	190,04
16	171201202.S		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	237,545	m3	0,76	180,53
17	171209002.S		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	427,581	t	30,00	12 827,43
18	174101002.S		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	457,875	m3	4,47	2 046,70
19	175101101.S		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	181,814	m3	23,29	4 234,45
20	MAT 583310003000.S		Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	290,902	t	17,26	5 020,97
Zemné práce spolu:				70 862,88			70 862,88
Zakladanie							
21	271571111.S		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	4,857	m3	51,96	252,37
22	279313711.S		Betón základových múrov, prostý tr. C 25/30	0,144	m3	137,41	19,79
23	279351103.S		Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	4,452	m2	16,81	74,84

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
24		279351104.S	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	4,452	m2	6,38	28,40
Zakladanie spolu:				375,40			375,40
Vodorovné konštrukcie							
25		451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	33,935	m3	70,13	2 379,86
26		452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	15,000	ks	9,85	147,75
27	MAT	592240012800.S	Betónový vyrovnávací prstnec TBS 13-100, DN 1000, výška 100 mm, hr. steny 90 mm	15,000	ks	50,92	763,80
Vodorovné konštrukcie spolu:				3 291,41			3 291,41
Komunikácie							
28		564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	339,900	m2	9,89	3 361,61
29		564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	339,900	m2	8,64	2 936,74
30		565161111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	339,900	m2	25,12	8 538,29
31		573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	679,800	m2	0,57	387,49
32		577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	339,900	m2	16,14	5 485,99
33		599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	618,000	m	5,82	3 596,76
Komunikácie spolu:				24 306,88			24 306,88
Rúrové vedenie							
34		871376032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	297,500	m	2,91	865,73
35	MAT	286110003800.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dx 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	49,584	ks	321,49	15 940,76
36		877356078.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 200	28,000	ks	6,07	169,96
37	MAT	286510011200.S	Zátka PVC-U vŕtorná do hrdla DN 200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	28,000	ks	3,55	99,40
38		877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	28,000	ks	7,51	210,28
39	MAT	286510014900.S	Odbočka 45° PVC, DN 315/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	28,000	ks	85,01	2 380,28
40		892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	308,500	m	3,14	968,69
41		892374111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	308,500	m	4,88	1 505,48
42		894118001.S	Priplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	8,000	ks	115,80	926,40
43		894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	11,000	ks	57,66	634,26
44		894422003.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	11,000	ks	61,31	674,41
45	MAT	592240004100.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm	11,000	ks	458,10	5 039,10
46		894422053.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	22,000	ks	40,50	891,00
47	MAT	592240002300.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x100 mm	11,000	ks	64,76	712,36
48	MAT	592240002500.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x100 mm	11,000	ks	99,21	1 091,31
49	MAT	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	33,000	ks	9,52	314,16
50		894422103.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	11,000	ks	40,65	447,15

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
51	MAT	592240002100.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	11,000	ks	122,11	1 343,21
52		899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	11,000	ks	30,48	335,28
53	MAT	592240008400.S	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000	11,000	ks	199,10	2 190,10
Rúrové vedenie spolu:				36 739,32			36 739,32
Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
54		919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	618,000	m	3,80	2 348,40
55		979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	246,428	t	5,21	1 283,89
56		979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	492,856	t	0,61	300,64
57		979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	246,428	t	90,00	22 178,52
58		979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	246,428	t	0,50	123,21
Ostatné konštrukcie a práce-búranie spolu:				26 234,66			26 234,66
Presun hmôt HSV							
59		998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	738,972	t	41,91	30 970,32
Presun hmôt HSV spolu:				30 970,32			30 970,32
Práce a dodávky HSV spolu:				192 780,87			192 780,87
Rozpočet celkom:				192 780,87			192 780,87

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v rámci projektu kanalizácie a ČOV

JKSO:

Miesto: Hraň

ČS:

Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Hraň, SNP 165/39, 076 03 Hraň

IČO: 00331538

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MMVH s.r.o., Komenského 34, 040 01 Košice

IČO: 45304726

IČ DPH: SK2022945298

Projektant:

Matúš Krivda - COSTING

IČO: 56425341

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 306,45

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	2 306,45	530,48

Cena s DPH

v

EUR

2 836,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v rámci projektu kanalizácie a ČOV

Miesto: Hraň

Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Hraň, SNP 165/39, 076 03 Hraň

Projektant: Matúš Krivda - COSTING

Zhotoviteľ: MMVH s.r.o., Komenského 34, 040 01 Košice

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov	2 306,45	2 836,93
Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v rámci projektu kanalizácie a ČOV	2 306,45	2 836,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v rámci projektu kanalizácie a ČOV

JKSO:

Miesto: Hraň

ČS:

Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Hraň, SNP 165/39, 076 03 Hraň

IČO:

00331538

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MMVH s.r.o., Komenského 34, 040 01 Košice

IČO:

45304726

IČ DPH:

SK2022945298

Projektant:

Matúš Krivda - COSTING

IČO:

56425341

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 306,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	2 306,45	23,00%	530,48

Cena s DPH

v EUR

2 836,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v rámci projektu kanalizácie a ČOV

Miesto: Hraň

Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Hraň, SNP 165/39, 076 03 Hraň

Projektant: Matúš Krivda -
COSTING

Zhotoviteľ: MMVH s.r.o., Komenského 34, 040 01 Košice

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 306,45

HSV - Práce a dodávky HSV

2 306,45

1 - Zemné práce

2 289,03

99 - Presun hmôt HSV

17,42

ROZPOČET

Stavba:

Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v rámci projektu kanalizácie a ČOV

Miesto: Hraň

Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Hraň, SNP 165/39, 076 03 Hraň

Projektant: Matúš Krivda -
COSTING

Zhotoviteľ: MMVH s.r.o., Komenského 34, 040 01 Košice

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 306,45

D HSV Práce a dodávky HSV

2 306,45

D 1 Zemné práce

2 289,03

1	K	183101115	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,125-0,40 m ³ v rovine	ks	8,000	22,29	178,32
2	K	184201111	Vysadenie stromov bez balu v rovine výška kmeňa do 1,8 m	ks	8,000	5,13	41,04
3	M	026511086	Javor poľný <i>Acer campestre</i> 180 cm	ks	2,000	124,71	249,42
4	M	026511085	Buk lesný <i>Fagus sylvatica</i> 180 - 200 cm	ks	2,000	107,27	214,54
5	M	026511087	Dub letný 180 - 200 cm	ks	2,000	142,52	285,04
6	M	026511088	Breza previsnutá <i>Betula pendula</i> 180 - 200 cm	ks	2,000	107,15	214,30
7	K	184202112	Ukotvenie drevín kolmi, priemer kola do 100 mm, dĺžka 2-3 m	ks	24,000	15,61	374,64
VV 8*3					24,000		
8	M	052171064	Oporný kôl s hrotom priemer 5 cm výška 250 cm	ks	24,000	8,02	192,48
9	M	052171065	Kôl spájací pologuľatý priemer 6 cm	m	108,000	3,55	383,40
VV (0,50*3*3)*24					108,000		
10	K	184921201	Rozloženie mulčovacej kôry v rovine alebo vo svahu 1:5	m ²	16,000	1,60	25,60
VV 8*2					16,000		
11	M	103911000	Kôra mulčovacia VL	m ³	0,800	93,53	74,82
VV 16,0*0,05					0,800		
12	K	185802114	Hnojenie umelým hnojivom k jednotlivým rastlinám v rovine	t	0,008	1 219,08	9,75
13	M	251121101	Hnojivo dlhopôsobiace, doba pôsobenia 4-5 mesiacov	kg	8,000	5,71	45,68

D 99 Presun hmôt HSV

17,42

14	K	998231311	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne, bez zvislého presunu	t	0,489	35,63	17,42
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------



Průzkum