

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v obci Drnava

Objekt:

SO02 - Pavilón C, elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 04.08.2026

Objednávateľ:

Obec Drnava

Projektant:

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o., Lipová 13, 971 01 Prievidza

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 916,66

D M

Práce a dodávky M

2 819,10

D 21-M

Elektromontáže

2 747,85

1	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	200,000	1,69	338,00
2	M	345710009100.S	Rúrka ohybná, FXP 20mm TURBO, 750N/5cm, - 25až60°C,PVC, IEC 50M GR	m	200,000	0,83	166,00
3	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	2,000	3,45	6,90
4	M	345340007955	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5, biely	ks	2,000	6,69	13,38
5	M	345350004320	Rámik jednoduchý biely	ks	2,000	1,06	2,12
6	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	4,000	3,64	14,56
7	M	345330003510	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6, biely	ks	4,000	5,10	20,40
8	M	345350004320	Rámik jednoduchý biely	ks	4,000	1,23	4,92
9	K	210111032.S	Zásuvka dvojnásobná, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + T	ks	10,000	10,57	105,70
10	M	345510001220	Zásuvka 2P+T/16A/250V clonky biela	ks	10,000	6,52	65,20
11	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný biela	ks	10,000	1,44	14,40
12	K	210120005.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 trojpólové do 32 A	ks	1,000	6,52	6,52
13	M	345290013500.S R	Poistkový odpínač 3P 32A 10x38 EKF1 (ETEK) (pred zvodič prepätia)	ks	1,000	4,03	4,03
14	M	345210003100.S R	Poistka válcová PKV-10x38-25A/500V gG	ks	3,000	1,20	3,60
15	K	210120406.S	Istič vzduchový jednopólový do 125 A na DIN lištu	ks	6,000	6,41	38,46
16	M	358220000300.S	Istič 1P, 10 A, charakteristika B	ks	3,000	2,56	7,68
17	M	358220000500.S	Istič 1P, 16 A, charakteristika B	ks	3,000	2,69	8,07
18	K	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	5,000	7,58	37,90
19	M	358230026100.S	Chránič prúdový 4P /30mA PFB4	ks	2,000	41,50	83,00
20	K	210120501.SR	Výkonové ističe vzduchové do 160 A, 3P	ks	1,000	20,45	20,45
21	M	358220060102.S R	Istič TX3 3P B50 10kA (Hlavný vypínač)	ks	1,000	25,55	25,55
22	K	210193085.S	Domova rozvodnica do 96 M povrchová montáž	ks	1,000	33,67	33,67
23	M	357140008005.S R	Rozvádzač 90modulov NO kov.dvere 5-radová	ks	1,000	140,20	140,20
24	M	357190000100.S R	Hreben prepojuvacia lišta 4P 18MOD 63A L1,2,3,N/L1N,L2N,L3N	ks	2,000	25,63	51,26
25	M	345720001600.S R	Dutinka lisovacia 2,5/8mm - 100 ks	bal	30,000	1,20	36,00
26	M	345720001000.S	Dutinka lisovacia DN 16-12 neizolovaná	ks	2,000	0,06	0,12
27	K	210203040.SR	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	ks	15,000	15,03	225,45
28	M	348130002400.S R	Panel LED 600x600 HL 36W 4000K 4320lm 120lm/W (5-ročná záruka)	ks	15,000	33,79	506,85
29	M	347740000700.S R	Rám pre LED panel 600x600 na povrchovú montáž skladací univerzálny	ks	15,000	9,58	143,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	343430004100.S R	Bužírka popisná žltá 2,5	m	1,000	0,50	0,50
31	M	345610005300.S R	Svorka lustrová (1x0,5-2,5mm2 , 2x1-2,5mm2) WAGO	ks	45,000	0,30	13,50
32	M	345610005400.S R	Svorka trojnásobná (WAGO)	ks	30,000	0,26	7,80
33	K	210411181.S	Montáž prepäťovej ochrany	ks	1,000	10,36	10,36
34	M	484710006800.S	Prepät'ová ochrana PO I 3+1m 280V/12,5kA	ks	1,000	86,97	86,97
35	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	167,000	0,98	163,66
36	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	22,000	0,69	15,18
37	M	341110000700.S R	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	145,000	0,64	92,80
38	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	65,000	1,08	70,20
39	M	341110000800.S R	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	65,000	1,25	81,25
40	M	E001	krytka koncová KK4/16 pre 4-pol lištu 16mm2	ks	4,000	0,33	1,32
41	M	E004	krytka Z-DB čelná	ks	10,000	0,68	6,80
42	K	210800521.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	10,000	1,29	12,90
43	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	10,000	2,58	25,80
44	K	210800626.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 2,5	m	15,000	0,52	7,80
45	M	341310008900.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 2,5 mm2 čierny	m	5,000	0,41	2,05
46	M	341310008901.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 2,5 mm2 žltá zelený	m	5,000	0,42	2,10
47	M	341310008902.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 2,5 mm2 svetlo modrý	m	5,000	0,50	2,50
48	K	E002	Montáž hlavnej uzemňovacej svorky	ks	1,000	15,60	15,60
49	M	E003	Svorka HUS PAS 01, PAS 01	ks	1,000	4,67	4,67
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							71,25
50	K	220260001.S	Krabica pod omietku, upevnenie do pripraveného lôžka, zhot. otvorov, bez svoriek a zapojenia	ks	15,000	4,56	68,40
51	M	345410002300R	Škatuľa univ. nadst. prázdna 3-dierky - 6400-201/3 (SEZ DK)	ks	15,000	0,19	2,85
P Poznámka k položke: Balenie: 10/100 ks							
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							97,56
52	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	24,39	97,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v obci Drnava

Objekt:

03 - Pavilón B

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Drnava

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o., Lipová 13, 971 01 Prievidza

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

04.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

315 732 58

IČ DPH:

SK2020467020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

39 713,98

DPH základná

Základ dane

39 713,98

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

9 134,22

Cena s DPH

v EUR

48 848,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

STROJSTAV spol. s r.o.
Vajanského nábrežie 5
811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 31573258
IČ DPH: SK2020467020

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v obci Drnava

Objekt:

03 - Pavilón B

Miesto:

Dátum: 04.08.2026

Objednávateľ:

Obec Drnava

Projektant:

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o., Lipová 13, 971 01 Prievidza

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

39 713,98

HSV - Práce a dodávky HSV

1 150,89

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 150,89

PSV - Práce a dodávky PSV

37 590,31

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

418,56

713 - Izolácie tepelné

7 644,72

762 - Konštrukcie tesárske

2 963,11

764 - Konštrukcie klampiarske

26 035,02

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

528,90

M - Práce a dodávky M

972,78

21-M - Elektromontáže

972,78

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v obci Drnava

Objekt:

03 - Pavilón B

Miesto:

Dátum: 04.08.2026

Objednávateľ:

Obec Drnava

Projektant:

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o., Lipová 13, 971 01 Prievidza

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 713,98

D HSV Práce a dodávky HSV 1 150,89

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 150,89

1	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,991	15,52	139,54
2	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	89,910	0,45	40,46
3	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,991	13,62	122,46
4	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	71,928	1,42	102,14
5	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8,991	5,39	48,46
6	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,613	75,46	121,72
7	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	7,095	81,20	576,11

D PSV Práce a dodávky PSV 37 590,31

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 418,56

8	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	257,500	1,02	262,65
9	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm	m2	296,125	0,52	153,99
10	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,057	33,67	1,92

D 713 Izolácie tepelné 7 644,72

11	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	515,000	1,82	937,30
12	M	631650000400.S	Pás zo sklenej vlny hr. 150 mm pre šikmé strechy	m2	525,300	12,63	6 634,54
13	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1,891	38,54	72,88

D 762 Konštrukcie tesárske 2 963,11

14	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	750,000	0,85	637,50
15	M	605430000203.S	Laty/dosky z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akosť I	m3	3,713	490,00	1 819,37
16	K	762342812.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t	m2	322,500	0,85	274,13
17	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	3,375	36,60	123,53
18	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,932	56,20	108,58

D 764 Konštrukcie klampiarske 26 035,02

19	K	764171302.PC	Krytina pozink farebný typ BP2, Zipp UTK32	m2	322,500	68,52	22 097,70
20	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	78,000	0,85	66,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	62,000	37,45	2 321,90
22	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	62,000	1,12	69,44
23	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	4,000	30,69	122,76
24	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	4,000	1,65	6,60
25	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	30,000	34,51	1 035,30
26	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	30,000	1,00	30,00
27	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	3,524	80,88	285,02

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 528,90

28	K	765383810.S	Demontáž krytiny bitúmenovej z vlnoviek do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,022t	m2	322,500	1,64	528,90
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

D M Práce a dodávky M 972,78

D 21-M Elektromontáže 972,78

29	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový - spätná montáž bleskozvodu	m	75,000	9,56	717,00
30	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín - revízna správa bleskozvodu	hod	6,000	27,63	165,78
31	K	210964801.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t	m	75,000	1,20	90,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v obci Drnava

Objekt:

04 - Pavilón C

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Drnava

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o., Lipová 13, 971 01 Prievidza

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

04.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

315 732 58

IČ DPH:

SK2020467020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

29 917,72

DPH základná

Základ dane

29 917,72

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

6 881,08

Cena s DPH

v EUR

36 798,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

STROJSTAV spol. s r.o.
Vajanského nábřeží 5
811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 31573258
IČ DPH: SK2020467020

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v obci Drnava

Objekt:

04 - Pavilón C

Miesto:

Dátum: 04.08.2026

Objednávateľ:

Obec Drnava

Projektant:

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o., Lipová 13, 971 01 Prievidza

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

29 917,72

HSV - Práce a dodávky HSV

14 544,22

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 366,04

4 - Vodorovné konštrukcie

1 162,72

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8 735,96

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 734,37

99 - Presun hmôt HSV

545,13

PSV - Práce a dodávky PSV

15 330,30

713 - Izolácie tepelné

75,34

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

39,82

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

595,85

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

2 836,19

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

81,78

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

418,84

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

2 979,60

763 - Konštrukcie - drevostavby

135,16

766 - Konštrukcie stolárske

908,62

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 052,18

771 - Podlahy z dlaždíc

2 627,32

776 - Podlahy povlakové

1 646,54

783 - Nátery

151,82

784 - Maľby

1 781,24

M - Práce a dodávky M

43,20

21-M - Elektromontáže

43,20

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v obci Drnava

Objekt:

04 - Pavilón C

Miesto:

Dátum: 04.08.2026

Objednávateľ:

Obec Drnava

Projektant:

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o., Lipová 13, 971 01 Prievidza

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 917,72

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 544,22

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 366,04

1	K	340239265.S	Zamurovanie otvorov z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m2	9,600	38,54	369,98
2	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	2,890	30,26	87,45
3	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	22,400	40,56	908,61

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 162,72

4	K	413941123.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm	t	0,195	448,25	87,41
5	M	133880001130.S	Oceľový nosník HEA 160, z valcovanej ocele S235JR	m	6,500	43,20	280,80
6	K	413941125.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 24 a vyššie, alebo výšky nad 220 mm	t	0,430	410,23	176,40
7	M	133880001180.S	Oceľový nosník HEA 260, z valcovanej ocele S235JR	m	6,400	96,58	618,11

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8 735,96

8	K	611460362.S	Vnútroňná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 8 mm	m2	121,630	12,36	1 503,35
9	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	121,630	9,92	1 206,57
10	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	3,700	13,26	49,06
11	K	612460363.S	Vnútroňná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	218,950	9,77	2 139,14
12	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	278,850	9,52	2 654,65
13	K	632452618.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	m2	50,700	15,93	807,65
14	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000	77,24	231,72
15	M	553310009000.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x160 mm	ks	2,000	48,25	96,50
16	M	553310008400.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970x160 mm	ks	1,000	47,32	47,32

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 734,37

17	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	121,630	3,56	433,00
18	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	121,630	5,12	622,75
19	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	1,200	3,42	4,10
20	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	5,308	28,58	151,70
21	K	965042221.S1	Búranie bet.stupňa hr.nad 100 mm, plochy do 1 m2 - 2,20000t	m3	0,130	140,31	18,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	19,200	2,63	50,50
23	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,84	0,84
24	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,800	26,47	47,65
25	K	974031121.S	Vysekanie rýh, vyrezanie rýh frézovaním v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	18,500	1,61	29,79
26	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	3,600	4,86	17,50
27	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,157	14,25	173,24
28	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	121,570	0,42	51,06
29	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,157	12,56	152,69
30	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	97,256	1,33	129,35
31	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	12,157	5,23	63,58
32	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	12,157	64,85	788,38

D 99 Presun hmôt HSV 545,13

33	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	12,122	44,97	545,13
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 15 330,30

D 713 Izolácie tepelné 75,34

34	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	18,500	3,54	65,49
35	M	283310001100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	18,870	0,52	9,81
36	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	38,64	0,04

D 721 Zdravotníka - vnútorná kanalizácia 39,82

37	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	2,000	3,26	6,52
38	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	3,000	3,82	11,46
39	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	4,000	5,46	21,84

D 722 Zdravotníka - vnútorný vodovod 595,85

40	K	722171150.S	Plastliniové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 16 mm	m	18,500	12,37	228,85
41	K	722173042.S	Montáž plastliniovkej spojky pre vodu lisovaním D 16 mm - fittingy	sub	1,000	195,52	195,52
42	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	11,000	10,03	110,33
43	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia	m	18,500	1,92	35,52
44	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	18,500	1,37	25,35
45	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	27,74	0,28

D 725 Zdravotníka - zariadenie predmety 2 836,19

46	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej	ks	4,000	33,97	135,88
47	M	642340000600.S	Misa záchodová keramická kombinovaná	ks	4,000	127,79	511,16
48	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	ks	3,000	23,52	70,56
49	M	642510000100.S	Pisoár keramický	ks	3,000	150,28	450,84
50	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	3,000	6,37	19,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	4,000	38,89	155,56
52	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	4,000	95,76	383,04
53	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	4,000	3,20	12,80
54	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	4,000	32,20	128,80
55	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	15,000	8,63	129,45
56	M	551410000500.S	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	15,000	20,45	306,75
57	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	3,000	4,85	14,55
58	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	15,37	61,48
59	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	4,000	74,95	299,80
60	K	725860820.S	Demontáž jednoduchkej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	3,000	1,85	5,55
61	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	4,000	9,13	36,52
62	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	4,000	26,74	106,96
63	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,244	30,26	7,38

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 81,78

64	K	733113113.S	Priplatok k cene za zhotovenie prípojky	ks	16,000	5,10	81,60
65	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	59,45	0,18

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 418,84

66	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	16,000	3,76	60,16
67	M	5511392301	HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL-5 DN 15	ks	8,000	10,55	84,40
68	M	5511772391	HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90 DN 15	ks	8,000	13,28	106,24
69	K	734213120.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho ručného závitového vykurovacích telies do G 1/2	ks	8,000	3,02	24,16
70	M	551210012100.S	Ventil odvodušňovací ručný, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz, plast	ks	8,000	1,97	15,76
71	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	8,000	2,06	16,48
72	M	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	8,000	13,88	111,04
73	K	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,013	45,93	0,60

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 2 979,60

74	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	8,000	6,01	48,08
75	K	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, - 0,01057t	m2	48,000	1,85	88,80
76	K	735153300.S	Priplatok k cene za odvodušňovací ventil telies panelových oceľových s priplatkom 8 %	ks	8,000	2,44	19,52
77	K	735154150.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	12,78	25,56
78	M	484530058300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K, vxl 900x600 mm s bočným pripojením a konvektorom, KORAD RADIATORS	ks	2,000	168,80	337,60

P Poznámka k položke:
Konzola, odvodušňovacia zátka, záslepka sú zahrnuté v cene.

79	K	735154152.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	15,67	31,34
80	M	484530058700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K, vxl 900x1000 mm s bočným pripojením a konvektorom, KORAD RADIATORS	ks	2,000	244,40	488,80

P Poznámka k položke:
Konzola, odvodušňovacia zátka, záslepka sú zahrnuté v cene.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	K	735154243.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	20,64	82,56
82	M	484530075900	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 600x1600 mm s bočným pripojením a troma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	4,000	430,50	1 722,00
83	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, trojradové tlaková skúška telesa vodou	ks	8,000	10,25	82,00
84	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	sub	1,000	28,80	28,80
85	K	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,434	56,55	24,54
D 763			Konštrukcie - drevostavby				135,16
86	K	763147111	Obklad sadrokartónom RIGIPS, hr.konštrukcie 25 mm,doska RB 12,5 mm	m2	6,300	20,58	129,65
87	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,087	63,33	5,51
D 766			Konštrukcie stolárske				908,62
88	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	5,000	24,56	122,80
89	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	5,000	22,52	112,60
90	M	61161000150PC	Dvere vnútorné jednokrídlové, plné, smrekové	ks	2,000	160,88	321,76
91	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	3,000	115,50	346,50
92	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,130	38,12	4,96
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				1 052,18
93	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	105,850	8,64	914,54
94	M	136110001200.S	Plech oceľový hrubý hr. 12 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,075	1 220,50	91,54
95	M	136110001500.S	Plech oceľový hrubý hr. 15 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,032	1 240,50	39,70
96	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,115	55,66	6,40
D 771			Podlahy z dlaždíc				2 627,32
97	K	771575107.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	58,550	20,12	1 178,03
98	M	597740001709.S	Dlaždice keramické, podľa výberu	m2	60,892	23,30	1 418,78
99	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,175	25,97	30,51
D 776			Podlahy povlakové				1 646,54
100	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	19,120	3,58	68,45
101	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	50,700	9,74	493,82
102	M	284110000100	Podlaha PVC , hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34/43,	m2	52,221	20,69	1 080,45
P			Poznámka k položke: 0,8 mm nášľap, Topclean PUR				
103	K	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,177	21,60	3,82
D 783			Nátery				151,82
104	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm - oceľové zárubne	m2	3,600	7,01	25,24
105	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	14,800	3,67	54,32
106	K	783801812.S	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	51,250	1,41	72,26
D 784			Maľby				1 781,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	340,580	1,05	357,61
108	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	340,580	1,22	415,51
109	K	784452471.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	340,580	2,96	1 008,12

D M Práce a dodávky M 43,20

D 21-M Elektromontáže 43,20

110	K	210964323.S	Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 2 kg vrátane odpojenia -0,00200 t	ks	15,000	2,88	43,20
-----	---	-------------	--	----	--------	------	-------