

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v obci Drnava

Objekt:

05 - Pavilón E

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Drnava

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o., Lipová 13, 971 01 Prievidza

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

04.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

315 732 58

IČ DPH:

SK2020467020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

62 390,87

DPH základná

Základ dane

62 390,87

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

14 349,90

Cena s DPH

v EUR

76 740,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

STROJSTAV spol. s r.o.
Vajanského nábrežie 5
811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 31573258
IČ DPH: SK2020467020

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v obci Drnava

Objekt:

05 - Pavilón E

Miesto:

Dátum: 04.08.2026

Objednávateľ:

Obec Drnava

Projektant:

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o., Lipová 13, 971 01 Prievidza

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

62 390,87

HSV - Práce a dodávky HSV

7 831,00

1 - Zemné práce

554,30

2 - Zakladanie

178,02

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 911,96

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 092,02

99 - Presun hmôt HSV

94,70

PSV - Práce a dodávky PSV

53 219,97

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

369,88

713 - Izolácie tepelné

7 472,94

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

32,08

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

3 408,68

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

0,00

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

2 798,20

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

86,91

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

502,01

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

3 760,17

762 - Konštrukcie tesárske

2 193,83

764 - Konštrukcie klampiarske

19 753,95

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

345,80

766 - Konštrukcie stolárske

2 661,40

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

178,70

771 - Podlahy z dlaždíc

4 584,88

776 - Podlahy povlakové

158,88

781 - Obklady

3 018,37

784 - Maľby

1 893,29

791 - Zariadenia veľkokuchýň

0,00

M - Práce a dodávky M

867,90

21-M - Elektromontáže

867,90

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

472,00

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v obci Drnava

Objekt:

05 - Pavilón E

Miesto:

Dátum: 04.08.2026

Objednávateľ:

Obec Drnava

Projektant:

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o., Lipová 13, 971 01 Prievidza

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 390,87

D HSV Práce a dodávky HSV 7 831,00

D 1 Zemné práce 554,30

1	K	115201311.SR	Demontáž existu. Odsávania -kovové tvarovky	kg	230,000	2,41	554,30
---	---	--------------	---	----	---------	------	--------

D 2 Zakladanie 178,02

2	K	289902111.S	Otlčenie alebo osekание vrstiev omietok stien, - 0,06300t	m2	9,000	19,78	178,02
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

VV 9 " Obitie poškodenej omietky komína 9,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 911,96

3	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	49,940	3,55	177,29
4	K	611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	49,940	10,22	510,39
5	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	49,940	9,56	477,43
6	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	152,460	2,42	368,95
7	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	152,460	9,82	1 497,16
8	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	152,460	9,45	1 440,75
9	K	621460231.SR	Nová omietka komína	m2	9,000	13,69	123,21
10	K	622460114.S1	Príprava podkladu podlahy adhéznym mostíkom	m2	78,800	4,02	316,78

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 092,02

11	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	10,800	3,13	33,80
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

VV 2*(0,6+0,3)*6 10,800

12	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	15,000	0,82	12,30
----	---	-------------	---	----	--------	------	-------

VV 8 "60 8,000

VV 7 "80 7,000

VV Súčet 15,000

13	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	1,000	1,53	1,53
----	---	-------------	--	----	-------	------	------

14	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	82,800	4,67	386,68
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,434	14,56	195,60
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	134,340	0,45	60,45
----	---	-------------	---	---	---------	------	-------

17	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,434	12,85	172,63
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

18	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	107,472	1,44	154,76
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

19	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	13,434	5,20	69,86
----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

20	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	6,414	64,45	413,38
----	---	-------------	--	---	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,300	77,69	101,00
22	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	5,720	85,67	490,03
D 99 Presun hmôt HSV							94,70
23	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,105	44,99	94,70
D PSV Práce a dodávky PSV							53 219,97
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							369,88
24	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	207,000	1,02	211,14
25	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm	m2	238,050	0,66	157,11
26	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,046	35,54	1,63
D 713 Izolácie tepelné							7 472,94
27	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	414,000	1,89	782,46
28	M	631650000400.S	Pás zo sklenej vlny hr. 150 mm pre šikmé strechy	m2	422,280	14,50	6 123,06
29	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	120,000	3,45	414,00
30	M	283310001100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	30,600	0,63	19,28
31	M	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	91,800	0,79	72,52
32	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1,531	40,25	61,62
D 721 Zdravotníctvo - vnútorná kanalizácia							32,08
33	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	6,000	3,45	20,70
34	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	2,000	5,69	11,38
D 722 Zdravotníctvo - vnútorný vodovod							3 408,68
35	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	48,000	3,02	144,96
36	K	722171150.S	Plastliniové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 16 mm	m	30,000	12,94	388,20
37	K	722171153.S	Plastliniové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	90,000	19,57	1 761,30
38	K	722173042.S	Montáž plastliniovej spojky pre vodu lisovaním D 16 mm - fittingy	sub	1,000	495,20	495,20
39	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	20,000	10,25	205,00
40	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia	m	120,000	1,98	237,60
41	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	120,000	1,45	174,00
42	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,085	28,47	2,42
D 723 Zdravotníctvo - vnútorný plynovod							0,00
D 725 Zdravotníctvo - zariadenie predmety							2 798,20
55	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	3,000	6,22	18,66
56	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	40,12	120,36
57	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	3,000	97,88	293,64
58	K	725245128.SR	Montáž sprchovej zásteny dvojkrídlovej do výšky 2000 mm a šírky 1100 mm	ks	1,000	54,66	54,66
59	M	552260001200.S	Sprchové dvere dvojdielne rozmer 1100x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	1,000	425,50	425,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	725330820.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb.	2,000	10,66	21,32
61	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	24,06	48,12
62	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramicá s plastovou mrežou	ks	2,000	200,45	400,90
63	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	14,000	8,23	115,22
64	M	551410000500.S	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	14,000	20,27	283,78
65	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	7,000	4,58	32,06
66	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	6,000	15,78	94,68
67	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	3,000	74,45	223,35
68	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	1,000	69,00	69,00
69	M	551450000609.S	Batéria drezová so sprchou	ks	2,000	164,20	328,40
70	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	10,26	20,52
71	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	2,000	65,28	130,56
72	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, - 0,00225t	ks	1,000	4,58	4,58
73	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	3,000	1,70	5,10
74	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	3,000	9,25	27,75
75	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	3,000	25,67	77,01
76	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	30,26	3,03

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 86,91

77	K	733113113.S	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky	ks	20,000	4,33	86,60
78	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,005	62,15	0,31

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 502,01

79	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	20,000	2,99	59,80
80	M	5511392301	HERZ - Priamy ventil do spiatočky RL-5 DN 15	ks	10,000	12,45	124,50
81	M	5511772391	HERZ - Priamy termostatický ventil TS-90 DN 15	ks	10,000	11,58	115,80
82	K	734213120.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho ručného závitového vykurovacích telies do G 1/2	ks	10,000	2,99	29,90
83	M	551210012100.S	Ventil odvzdušňovací ručný, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz, plast	ks	10,000	2,60	26,00
84	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	10,000	2,03	20,30
85	M	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	10,000	12,50	125,00
86	K	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,017	41,52	0,71

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 3 760,17

87	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	10,000	5,25	52,50
88	K	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, - 0,01057t	m2	47,200	1,82	85,90
89	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	10,000	2,66	26,60
90	K	735154150.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	15,80	31,60
91	M	484530058300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K, vxl 900x600 mm s bočným pripojením a konvektorom, KORAD RADIATORS	ks	2,000	175,50	351,00

P Poznámka k položke:
Konzola, odvzdušňovacia zátku, záslepka sú zahrnuté v cene.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	K	735154152.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	14,23	14,23
93	M	484530058700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K, vxl 900x1000 mm s bočným pripojením a konvektorom, KORAD RADIATORS	ks	1,000	220,30	220,30

P Poznámka k položke:
Konzola, odvetšňovacia zátk, záslepka sú zahrnuté v cene.

94	K	735154243.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	25,60	102,40
95	M	484530076100	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 600x1800 mm s bočným pripojením a troma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	4,000	420,30	1 681,20
96	K	735154250.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	12,55	25,10
97	M	484530077000	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 900x600 mm s bočným pripojením a troma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	2,000	275,90	551,80
98	K	735154252.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	17,63	17,63
99	M	484530077400	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 900x1000 mm s bočným pripojením a troma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	1,000	410,50	410,50
100	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, trojradové tlaková skúška telesa vodou	ks	10,000	10,67	106,70
101	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	sub	1,000	50,20	50,20
102	K	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,589	55,20	32,51

D 762 Konštrukcie tesárske 2 193,83

103	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	600,000	0,88	528,00
104	M	605430000203.S	Laty/dosky z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akosť I	m3	2,970	430,20	1 277,69
105	K	762342812.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t	m2	260,000	0,73	189,80
106	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,700	39,56	106,81
107	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,545	59,24	91,53

D 764 Konštrukcie klampiarske 19 753,95

108	K	764171302.PC	Krytina pozink farebný typ BP2, Zipp UTK32	m2	260,000	75,20	19 552,00
109	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	2,678	75,41	201,95

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 345,80

110	K	765383810.S	Demontáž krytiny bitúmenovej z vlnoviek do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,022t	m2	260,000	1,33	345,80
-----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

D 766 Konštrukcie stolárske 2 661,40

111	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	15,000	24,20	363,00
112	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	15,000	20,14	302,10
113	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	8,000	103,30	826,40
114	M	611610000401.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 800 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	7,000	120,20	841,40
115	K	766662132.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	50,20	50,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
116	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	21,30	42,60
117	M	611610000402.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 650 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	2,000	109,98	219,96
118	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,442	35,60	15,74

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 178,70

119	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg - pre plyn	kg	10,000	9,54	95,40
120	M	552840520001	Typizované prvky uloženia potrubí -závesy, objímky a konzoly	kg	10,000	8,26	82,60
121	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,012	58,56	0,70

D 771 Podlahy z dlaždíc 4 584,88

122	K	771575107.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	100,200	19,85	1 988,97
123	M	597740001709.S	Dlaždice keramické, podľa výberu	m2	104,208	24,44	2 546,84
124	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,011	24,40	49,07

D 776 Podlahy povlakové 158,88

125	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	51,250	3,10	158,88
-----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

D 781 Obklady 3 018,37

126	K	781445102.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	82,800	19,80	1 639,44
127	M	597640002209.S	Obkladačky keramické, podľa výberu	m2	86,112	15,63	1 345,93
128	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,294	25,50	33,00

D 784 Maľby 1 893,29

129	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	152,460	1,20	182,95
130	K	784402803.SR	Odstránenie malieb oškrabaním stropov výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	49,940	1,25	62,43
131	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	461,600	1,34	618,54
132	K	784452471.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	461,600	2,23	1 029,37

D 791 Zariadenia veľkokuchýň 0,00

--	--	--	--	--	--	--	--

D M Práce a dodávky M 867,90

D 21-M Elektromontáže 867,90

144	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový - spätná montáž bleskozvodu	m	65,000	9,90	643,50
145	K	210964801.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t	m	65,000	1,20	78,00
146	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín - revízná správa bleskozvodu	hod	6,000	24,40	146,40

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 472,00

147	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia	hod	20,000	23,60	472,00
-----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v obci Drnava

Objekt:

06 - Pavilón E, vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: Obec Drnava

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o., Lipová 13, 971 01 Prievidza

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 04.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

315 732 58

IČ DPH:

SK2020467020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

20 578,45

DPH základná

Základ dane

20 578,45

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

4 733,04

Cena s DPH

v EUR

25 311,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



STROJSTAV spol. s r.o.
Vajanského nábřeží 5
811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 31573258
IČ DPH: SK2020467020

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v obci Drnava

Objekt: 06 - Pavilón E, vzduchotechnika

Miesto:Objednávateľ: Obec DrnavaZhotoviteľ: STROJSTAV spol. s r.o., Lipová 13, 971 01 Prievidza

Dátum: 04.08.2026Projektant:Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	20 578,45
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	20 372,85
Zč.1 - Zariadenie č.1– Vetrание kuchyne	20 372,85
HSV - HSV	205,60
OST - Ostatné	205,60

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v obci Drnava

Objekt:

06 - Pavilón E, vzduchotechnika

Miesto:

Dátum: 04.08.2026

Objednávateľ:

Obec Drnava

Projektant:

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o., Lipová 13, 971 01 Prievidza

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 578,45

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 20 372,85

D Zč.1 Zariadenie č.1– Vetranie kuchyne 20 372,85

1	K	1.1	Ventilátor pre kuchyňu s príslušenstvom pre osadenie do exteriéru	ks	1,000	3 100,00	3 100,00
---	---	-----	---	----	-------	----------	----------

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Ventilátor pre kuchyňu s príslušenstvom pre osadenie do exteriéru KBR 355EC 230V (EC), 504W, 4,1A, 1513min-1, IP55, 68kg, max. 120°C, vstavaná ochrana motora, izolácia (50mm), výklopný Príslušenstvo: WSD KBR-2 kryt motora (pre ventilátory KBR 315-355 - 2-pólové) ALS-KBR spojka pre odvod kondenzátu
UPOZORNENIE: Spojku ALS-KBR je potrebné v prípade potreby objednať spolu s ventilátorom. Jej dodatočná montáž do ventilátora nie je možná! REV-3POL/03-7,5kW R/Y 3-pól. (spínací/pomocný kontakt), 16A, prípoj kábel 3x1,5, pre 1~ a 3~ motory bez TK, IP65, upevňovacia konzola (červ./žltý) WBK 315/355 konzola na stenu (pár)

2	K	1.2	Prívodná jednotka s predohrevom min. 13,7kW	ks	1,000	7 995,00	7 995,00
---	---	-----	---	----	-------	----------	----------

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Prívodná jednotka Topvex SF06 EL 13,7kW 400V (EC-motor RadCal), el. ohrev 13,7kW, filter M5, Aluzink AZ185, tr. korózie C4, izolácia hr. 50mm, 97kg, IP23, hl. poistka 3x25A, vstavaná regulácia, pripojenie 500x250mm (2x) Príslušenstvo: DS 50-25 tlmiaca pripojovacia vložka, 70°C (VZD) TUNE-AHU-SE001-500x250-TF24 uzatváracia klapka so servom TF24

3	K	1.3	Axiálny stenový ventilátor priemer 250 mm	ks	4,000	396,00	1 584,00
---	---	-----	---	----	-------	--------	----------

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Axiálny stenový ventilátor AW 250E4-C 230V, 53W, 0,25A, 1399min-1, IP44, 3,5kg, max. 80°C, TK, mriežka (sanie), montáž na stenu Príslušenstvo: AWE-SK relé tepelnej ochrany VK 30 samočinná pretlaková žalúzia, PVC, šedá farba RAL7035, rozah teplôt -30~+60°C, vonk. rozmery 346x346mm

4	K	1.4	Digestor s tukovým filtrom 1150x1150mm	ks	2,000	990,50	1 981,00
---	---	-----	--	----	-------	--------	----------

5	K	1.5	Digestor s tukovým filtrom 1300x1300mm	ks	1,000	1 240,00	1 240,00
---	---	-----	--	----	-------	----------	----------

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Digestor s tukovým filtrom 1300x1300mm

6	K	1.6	Digestor s tukovým filtrom 2000x1000mm	ks	1,000	1 260,00	1 260,00
---	---	-----	--	----	-------	----------	----------

7	K	1.7	Výfuková hlavica s ochranným sitom nad strechou	ks	1,000	587,00	587,00
---	---	-----	---	----	-------	--------	--------

8	K	1.8	Nasávacia žalúzia s ochranným sitom do exteriéru PZAL-500x710-UR-S	ks	1,000	205,60	205,60
---	---	-----	--	----	-------	--------	--------

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Nasávacia žalúzia s ochranným sitom do exteriéru PZAL-500x710-UR-S protidažďová, sito, elox. hliník, rámik

9	K	1.9	Prívodná mriežka do štvorhranného potrubia NOVA-A-1-1-1000x150-R1-H-AN	ks	4,000	99,00	396,00
---	---	-----	--	----	-------	-------	--------

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Prívodná mriežka do štvorhranného potrubia NOVA-A-1-1-1000x150-R1-H-AN 1-rad, horizont., nastav. lamely, skrutky, reg. R1, elox

10	K	1.10	Regulačné klapky	ks	3,000	210,00	630,00
----	---	------	------------------	----	-------	--------	--------

11	K	1.11	Kruhové spiro potrubie		0,000	0,00	0,00
----	---	------	------------------------	--	-------	------	------

12	K	1.11a	Ø 200mm vrátane 15% tvarovky	m	5,000	21,20	106,00
----	---	-------	------------------------------	---	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	1.11b	Ø 250mm vrátane 15% tvarovky	m	10,000	24,50	245,00
14	K	1.11c	Ø 315mm vrátane 15% tvarovky	m	3,000	28,50	85,50
15	K	1.11d	Ø 355mm vrátane 15% tvarovky	m	15,000	33,60	504,00
16	K	1.12	Štvorhranné potrubie 500x250mm	m	15,000	30,25	453,75

D HSV HSV 205,60

D OST Ostatné 205,60

17	K	1	Funkčné skúšky zariadení, vyregulovanie vzduchových množstiev	hod	4,000	13,50	54,00
18	K	2	Odobznanie zariadenia a zaškolenie obsluhy	hod	4,000	13,45	53,80
19	K	3	Montážny a doplnkový materiál	kg	30,000	3,26	97,80