

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. 01/10/2024

**uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov**

medzi zmluvnými stranami:

Názov: **Obec Príbelce**
Sídlo: Príbelce 234, 991 25 Čebovce
Štatutárny zástupca: Ing. Tibor Čierny, starosta obce
IČO: 00 319 520
DIČ: 2021243224
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK12 5600 0000 0014 0754 0003
E-mail: starosta@pribelce.sk
na strane jednej (ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Obchodné meno: BVT – STAV s.r.o.
Sídlo: Kamenné Kosihy 129, 991 27 Kamenné Kosihy
Štatutárny zástupca: Ing. Vincent Bojtos, Ing. Tomáš Bojtoš, Vincent Bojtos
IČO: 44 404 506
DIČ: 2022688261
IČ DPH: SK2022688261
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK39 7500 0000 0040 2484 0520
Spoločnosť zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15446/S
na strane druhej (ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj „**Zmluvné strany**“).

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.10.2024 Zmluvu o dielo č. 01/10/2024, na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: „**Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Príbelce**“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.10.2024 (ďalej len „**Zmluva**“).

Zákonom č. 278/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od 1. januára 2025 základná sadzba dane na tovary a služby mení z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane. V zmysle ustanovenia § 27 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.

Zmena Zmluvy spočívajúca v úprave výšky sadzby dane z pridanej hodnoty spĺňa zákonný dôvod na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok I.

Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je zmena článku III. ods. 2 Zmluvy, kde pôvodný text sa nahrádza textom v nasledovnom znení :

“ 2. Celková zmluvná cena za Dielo podľa čl. I. je

cena za Dielo bez DPH515.845,68 €

hodnota DPH pri 23 % je118.644,51 €

celková zmluvná cena za Dielo vrátane DPH634.490,19 €

slovom: šesťstotridsaťštyritisícštyristodeväťdesiat eur a deväťnásť centov.“

2. Predmetom tohto Dodatku je zmena PRÍLOH uvedených v článku XIV. ods. 5 Zmluvy, kde pôvodné PRÍLOHY č. 2a – č. 2h sa nahrádzajú PRÍLOHAMI č. 2a – č. 2h tohto Dodatku.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.
4. Prílohy – Ocenený výkaz výmer / zadanie
 - PRÍLOHA č. 2a: 1 - Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Príbelce - Oblasť A a B spolu - zadanie,
 - PRÍLOHA č. 2b: 2 - Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Príbelce ZTI - Oblasť A - zadanie,
 - PRÍLOHA č. 2c: 3 - Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Príbelce - ZTI - Oblasť B – zadanie,
 - PRÍLOHA č. 2d: 230401 - Bleskozvod - Príbelce, Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej ZŠ – zadanie,
 - PRÍLOHA č. 2e: 230402A - Inštalácia A - Príbelce, Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej ZŠ – zadanie,
 - PRÍLOHA č. 2f: 230402B - Inštalácia B - Príbelce, Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej ZŠ – zadanie,
 - PRÍLOHA č. 2g: 230403 - Fotovoltika - Príbelce, Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej ZŠ – zadanie,
 - PRÍLOHA č. 2h: 230404 - Batériový modul - Príbelce, Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej ZŠ – zadanie.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Príbelciach, dňa 04.03.2025

V Príbelciach, dňa 04.03.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Obec Príbelce
Ing. Tibor Čierny
starosta obce

.....
BVT-STAV s.r.o.
Ing. Vincent Bojtos, Vincent Bojtoš
konatelia spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Príbelce - Oblasť A a B spolu

JKSO:
Miesto: Príbelce

KS:
Dátum: 28.2.2025

Objednávateľ:
Obec Príbelce, Príbelce č. 234, PSČ 991 25

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BVT - STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

IČO: 44404506
IČ DPH: SK2022688261

Projektant:
Ing. Jozef Cibuľa

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Vincent Bojtos

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	515 845,68
--------------	------------

Sadzba dane

Základ dane

Výška dane

zákl. prenesený 23,00%

515 845,68

118 644,51

Cena s DPH	v	EUR	634 490,19
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

BVT - STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
IČO: 44404506
DIČ: 202 268 8261, IČ DPH: SK2022688261
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Pribelce -
Oblasť A a B spolu

Miesto: Pribelce Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ: Obec Pribelce, Pribelce č. 234, PSČ 991 25 Projektant: Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ: BVT - STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129 Spracovateľ: Ing. Vincent Bojtos

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		515 845,68	634 490,19
1001	Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Pribelce - Oblasť A	366 944,88	451 342,20
2001	Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Pribelce - Oblasť B	148 900,80	183 147,98


BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
IČO: 44 404 506
DIČ: 202 268 8161, IČ DPH: SK2022688261
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Príbelce - Oblasť A a B spolu

Objekt:

1001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Príbelce - Oblasť A

JKSO:

Miesto: Príbelce

KS:

Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ:

Obec Príbelce, Príbelce č. 234, PSČ 991 25

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BVT - STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

IČO:

44404506

IČ DPH:

SK2022688261

Projektant:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

366 944,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
zákl. prenesená	366 944,88	23,00%	84 397,32

Cena s DPH

v EUR

451 342,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
IČO: 44 404 506
DIČ: 202 268 8361, IČ DPH: SK2022688261
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Príbelce - Oblasť A a B spolu

Objekt:

1001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Príbelce - Oblasť A

Miesto: Príbelce

Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ: Obec Príbelce, Príbelce č. 234, PSČ 991 25

Projektant: Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ: BVT - STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

366 944,88

HSV - Práce a dodávky HSV

67 705,94

2 - Zakladanie	5 110,05
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	38 622,42
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21 567,04
99 - Presun hmôt HSV	2 406,43

PSV - Práce a dodávky PSV

259 279,04

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 753,83
713 - Izolácie tepelné	14 556,01
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	7 676,31
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	1 778,86
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	21 189,83
734 - Ústredné kúrenie	34 865,14
762 - Konštrukcie tesárske	11 164,09
763 - Konštrukcie - drevostavby	82 391,06
764 - Konštrukcie klampiarske	16 064,41
766 - Konštrukcie stolárske	54 813,80
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	12 025,70

M - Práce a dodávky M

39 959,90

21-M - Elektromontáže	39 959,90
-----------------------	-----------

BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27



IČO: 44 404 506
DIČ: 202 268 8064, IČ DPH: SK2022688261

Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.:15446/S

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Príbelce - Oblasť A a B spolu

Objekt:

1001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Príbelce - Oblasť A

Miesto: Príbelce

Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ: Obec Príbelce, Príbelce č. 234, PSČ 991 25

Projektant: Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ: BVT - STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

Spracovateľ: Ing. Jozef Cibula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

366 944,88

D HSV Práce a dodávky HSV 67 705,94

D 2 Zakladanie 5 110,05

1	K	274271021.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm - betónový pás pod drevené steny obvodové	m3	24,500	202,500	4 961,25
2	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,093	1 600,000	148,80

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 38 622,42

3	K	210193044.Sa	Skriňa el. prípojková plastová jednokrídlová - montáž na vonk. fasáde rozmer 600x600 mm	ks	1,000	222,700	222,70
4	M	357110014610.Sa	Skriňa prípojková plastová zapustená na vonk. fasáde, rozmer: 600x600 mm	ks	1,000	287,000	287,00
5	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	236,571	2,000	473,14
6	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou - vnútorné ostenia	m2	13,120	2,300	30,18
7	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm - vnútorné ostenia	m2	13,120	5,800	76,10
8	K	612460203.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm - vnútorné ostenia	m2	13,120	15,300	200,74
9	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm - vnútorné ostenia	m2	13,120	9,300	122,02
10	K	620991121.Sd	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom - zakrývanie krytiny pred zateplením a pri oprave komína	m2	136,571	2,000	273,14
11	K	622460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien adhéznym mostíkom pod KZS - steny, sokel a ostenia	m2	412,107	4,000	1 648,43
12	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery - KZS	m2	446,357	3,000	1 339,07
13	K	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	45,860	7,200	330,19
14	K	622460243.Sg	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	45,860	17,000	779,62
15	K	622460383.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	45,860	9,900	454,01
16	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	360,967	16,500	5 955,96
17	K	622467583	Vonkajšia omietka sokla, ušľachtilá pastovitá silikónosilikátová, hr. 2 mm - KZS sokla a múrik pod vstupom	m2	85,390	24,400	2 083,52
18	K	625250588.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy	m2	50,500	50,500	2 550,25
19	K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	0,640	39,000	24,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	625250708.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy - na drevenú konštrukciu	m2	306,170	55,700	17 053,67
21	K	625250741.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, zašľakacie kotvy - na murovanú konštrukciu	m2	34,020	63,400	2 156,87
22	K	625250762.S1	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	20,777	47,500	986,91
23	K	632452256.S	Cementový poter , pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 85 mm - dobetónovanie podlahy z vnútornej strany obvodových stien	m2	21,300	73,800	1 571,94
24	K	769082795.S	Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu na obvodovej stene -0,0081 t	ks	1,000	2,000	2,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21 567,04

25	K	941942011.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	624,000	2,600	1 622,40
26	K	941942011.Sa	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m - vo vnútri objektu	m2	211,000	2,600	548,60
27	K	941942811.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	624,000	1,950	1 216,80
28	K	941942811.Sa	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m - vo vnútri objektu	m2	211,000	1,950	411,45
29	K	941942911.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	2 496,000	1,300	3 244,80
30	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	240,000	5,200	1 248,00
31	K	944943201.Sa	Prenájom autožeriavu pre vyloženie a zloženie materiálu	hod	6,000	135,000	810,00
32	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	624,000	2,000	1 248,00
33	K	944944103.Sa	Ochranná sieť na boku lešenia - vo vnútri objektu	m2	211,000	2,000	422,00
34	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	624,000	0,900	561,60
35	K	944944803.Sa	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia - vo vnútri objektu	m2	211,000	0,900	189,90
36	K	944945192.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnéj striešky do 2 m	m	624,000	2,000	1 248,00
37	K	953997961.S	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	1,000	2,200	2,20
38	M	429720337300.S	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťou, rozmery šxvxhr 204x204x15 mm	ks	1,000	3,000	3,00
39	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	240,380	3,200	769,22
40	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	43,700	3,200	139,84
41	K	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších jednoduchých, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t - soklová omietka	m2	34,250	2,800	95,90
42	K	978036191.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	45,860	3,200	146,75
43	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	56,166	12,500	702,08
44	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	56,166	8,700	488,64
45	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	56,166	16,000	898,66
46	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 931,620	0,500	1 965,81
47	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	56,166	12,600	707,69
48	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	449,328	1,400	629,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	56,166	40,000	2 246,64
D 99 Presun hmôt HSV							2 406,43
50	K	998011001.Sa	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z dreva výšky do 6 m	t	91,499	14,900	1 363,34
51	K	998011018.Sa	Priplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu, z dreva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	91,499	9,600	878,39
52	K	998011019.Sa	Priplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu, z dreva za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	182,998	0,900	164,70

D PSV Práce a dodávky PSV 259 279,04

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							2 753,83
53	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	51,500	0,300	15,45
54	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,015	1 950,000	29,25
55	K	711111001.Sg	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	24,500	0,300	7,35
56	M	246170000900.Sg	Lak asfaltový penetračný	t	0,007	1 950,000	13,65
57	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	49,000	0,400	19,60
58	M	246170000900.Sa	Lak asfaltový penetračný	t	0,042	1 950,000	81,90
59	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením - pod štartovací betónový múrik	m2	51,500	5,200	267,80
60	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	113,300	5,800	657,14
61	K	711141559.Sk	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením - nad štartovací betónový múrik	m2	24,500	5,200	127,40
62	M	628310001000.Sk	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	53,900	5,800	312,62
63	K	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm šírka 2 m zvislá - podzemná časť sokla	m2	117,200	4,700	550,84
64	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením - vonkajšia izolácia betónového štartovacieho múrika	m2	49,000	5,700	279,30
65	M	628310001000.Sa	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	58,800	5,600	341,04
66	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,350	37,400	50,49

D 713 Izolácie tepelné							14 556,01
67	K	713000011.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,00336t	m2	471,080	1,300	612,40
68	K	713000030.S	Odstránenie tepelnej izolácie stien kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,0024t - dodatočne riešená tepelná izolácia z vonkajšej strany obv. stien	m2	305,090	1,000	305,09
69	K	713131134.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v jednej vrstve - do stípkovej konštrukcie	m2	336,730	1,900	639,79
70	M	631440004100.S	Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	343,465	17,500	6 010,64
71	K	713131134.Sa	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v jednej vrstve - do inštalačného roštu	m2	378,270	1,900	718,71
72	M	631440003800.S	Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	385,835	9,200	3 549,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	713132206.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov polystyrénom kotvením a lepením - vonk. strana základov	m2	75,250	7,200	541,80
74	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	76,755	22,800	1 750,01
75	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	11,028	38,800	427,89
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							7 676,31
76	K	60001	Vodovod	sub.	1,000	7 676,310	7 676,31
D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod							1 778,86
77	K	723130255.Sa	Potrubie plynové ALPEX-GAS rúrok DN 65	m	23,600	63,700	1 503,32
78	K	723160823.S	Demontáž prípojky k plynomerom spájanej na závit zvarovanej DN 65, -0,11866t	m	23,600	3,600	84,96
79	K	723160834.S	Demontáž prípojky k plynomerom spájanej na závit rozpiatok G 2, -0,00141t	ks	16,000	11,600	185,60
80	K	998723101.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,185	26,800	4,98
D 732 Ústredné kúrenie - strojovne							21 189,83
81	K	90001	Tepelné čerpadlo	súb.	1,000	21 189,830	21 189,83
D 734 Ústredné kúrenie							34 865,14
82	K	725 101	Vykurovanie	sub.	1,000	34 865,140	34 865,14
D 762 Konštrukcie tesárske							11 164,09
86	K	762342812.Sa	Demontáž latovania stien pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t - drevený rošt dodatočnej tepelnej izolácie z vonkajšej strany obv. stien	m2	305,090	0,900	274,58
87	K	762431220.S	Montáž obloženia stien doskami z drevovláknitých hmôt tvrdými drevotrieskovými na zraz - vonkajší obklad stĺpikovej steny	m2	306,170	4,300	1 316,53
88	M	607150000100.S	Doska drevovláknitá mäkká DHF, difúzna, hr. 15x2500x675 mm	m2	318,417	12,600	4 012,05
89	K	762431220.Sa	Montáž obloženia stien doskami z drevovláknitých hmôt tvrdými drevotrieskovými na zraz - vnútorný obklad stĺpikovej steny	m2	306,170	4,300	1 316,53
90	M	607260000240.S	Doska OSB - 3 nebrúsená hr. 15 mm	m2	318,417	12,400	3 948,37
94	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,967	59,600	296,03
D 763 Konštrukcie - drevostavby							82 391,06
95	K	763147113.Sa	Obklad steny sadrokartónom hr. konštrukcie 25 mm, doska impregnovaná, protipožiarna 12,5 mm	m2	378,270	29,200	11 045,48
96	K	713111121.Sa	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	356,580	9,100	3 244,88
97	M	631650000400.S	Pás zo sklenej vlny hr. 150 mm pre šikmé strechy	m2	363,712	12,800	4 655,51
98	K	763147113.Sg	Obklad steny sadrokartónom hr. konštrukcie 25 mm, doska impregnovaná H2 12,5 mm - lepená na bet. podklad - spodok stien - betónová stena pod obvodovými drevenými stenami	m2	14,400	23,200	334,08
99	K	763163542.Sa	Podkrovia SDK, kca z CW+UW profilov priamo s parozábranou, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 15 mm, TI 150 mm	m2	356,580	57,300	20 432,03
100	K	763710010.S	Montáž obvodových stien stĺpikovou konštrukciou	m2	336,730	31,200	10 505,98
101	M	605710001200sk	Konštrukčné drevo - hranoly KVH, NSI priemyselná kvalita, šxvxdl. 80x120x13000 mm	m3	17,601	704,000	12 391,10
102	K	763714215.Sa	Montáž inštaláčného roštu zo sušeného dreva pre obvodovú stenu prierez 60x60 mm (m2)	m2	378,270	3,500	1 323,95
103	M	605710000200b	Konštrukčné drevo - hranoly KVH, NSI priemyselná kvalita, šxvxdl. 60x60x5000 mm	m3	5,447	773,000	4 210,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	K	763716121.S	Demontáž zvislej konštrukcie do 10 m výšky rímsy steny a priečky z panelov - obvodové nenosné steny, hr. 55-114 mm	m2	271,130	10,800	2 928,20
105	K	763716121.Sd	Demontáž zvislej konštrukcie do 10 m výšky rímsy steny a priečky z panelov hr. 55-114 mm - nosná obv. stena	m2	17,400	10,800	187,92
106	K	763752111.S	Montáž podláh rámov obvod. a vnútorných, vankúšov, prierez. plochy do 50 cm2 - impregnovaný hranolček spodný na základ	m	91,900	8,800	808,72
107	M	605710000200a	Konštrukčné drevo - hranoly KVH, NSI priemyselná kvalita, šxv 60x60 mm, impregnovaný proti hnilobe a škodcom tlakovou impregnáciou	m3	0,331	773,000	255,86
108	K	763752112.S	Montáž podláh rámov obvod. a vnútorných, vankúšov, prierez. plochy nad 50 do 150 cm2 - impregnovaný hranol spodný na základ	m	91,900	5,200	477,88
109	M	605710001200	Konštrukčné drevo - hranoly KVH, NSI priemyselná kvalita, šxv 80x120 mm, impregnovaný proti hnilobe a škodcom tlakovou impregnáciou	m3	0,882	704,000	620,93
110	K	762795000.Sg	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klinec, svorky, fixačné dosky	m3	24,261	97,700	2 370,30
111	K	763793124.S	Montáž ostatných dielcov svorníkov, skrutiek, dĺžky nad 500 do 1000 mm - chemické kotvenie spodného hranola do základov	ks	204,000	9,900	2 019,60
112	M	311720000900.S	Tyč závitová M 16 mm, dĺžka 1000 m	ks	204,000	4,400	897,60
113	K	959941132.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M16/45/190 mm	ks	204,000	8,600	1 754,40
114	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	10,099	60,000	605,94
115	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	26,670	49,500	1 320,17

D 764

Konštrukcie klampiarske

16 064,41

116	K	764313201.Sd	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, z tabúl 2000x1000 mm, sklon do 30° - oplechovanie žľabov šikmej strechy	m2	50,400	37,600	1 895,04
117	K	764313001.Sd	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	50,400	15,200	766,08
118	K	764333430.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov r.š. 330 mm - nad strieškou hl. vchodu	m	2,400	23,900	57,36
119	K	764333440.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách r.š. 400 mm - oplechovanie stien nad prepojavacou chodbou	m	14,800	27,300	404,04
120	K	764357801.S	Demontáž žľabov medzistrešných a zaatikových rš 1100 mm, -0,00820t	m	49,900	2,800	139,72
121	K	764391820.S	Demontáž ostatných strešných prvkov, záveterné lišty, so sklonom do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00192t	m	47,800	0,900	43,02
122	K	764410430.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	54,600	13,500	737,10
123	K	764410460.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	7,500	23,400	175,50
124	K	764410470.Sa	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400-500 mm	m	7,500	28,500	213,75
125	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	72,080	1,600	115,33
126	K	764421498.Sa	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu	m2	140,400	61,000	8 564,40
127	K	764313001.Sr	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	140,400	15,200	2 134,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
128	K	764451403.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 120 mm	m	22,200	31,400	697,08
129	K	764451804.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	19,000	1,200	22,80
130	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	1,242	79,800	99,11

D		766	Konštrukcie stolárske	54 813,80			
131	K	766231001.S	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	2,000	50,900	101,80
132	M	612330000700.S a	Schody stropné sklápacie skladacie zateplené protipožiarme 600x1200 mm	ks	2,000	277,400	554,80
133	K	766411811.Sa	Demontáž obloženia stien panelmi (vrátane nosného roštu), veľ. do 1,5 m2, Sála -0,02465t	m2	211,600	8,500	1 798,60
134	K	766421811.Sd	Demontáž obloženia podhľadu stropu, veľkosti do 1,5 m2, -0,02400t	m2	471,080	6,000	2 826,48
135	K	766421812.S	Demontáž obloženia podhľadu stropu, veľkosti nad 1,5 m2, -0,02400t - drevotriesková doska hr. 15 mm	m2	471,080	5,000	2 355,40
136	K	766421821.Sf	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub. doskami, - 0,01000t	m2	18,500	8,900	164,65
137	K	766421822.Sl	Demontáž podkladových roštov stropu (z dosák, fošní, lát v dvoch smeroch), -0,00800t	m2	471,080	5,400	2 543,83
138	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	196,300	14,900	2 924,87
139	M	283290006100.S a	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flišová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	206,115	2,400	494,68
140	M	283290006200.S a	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flišová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	206,115	0,900	185,50
141	M	611410010400.S 1	Plastové okno združené s horným vetracím kridlom s 2 otváravo-výklopnými kridlami a s 2 výklopnými vetracími kridlami s pákovým ovládačom, šxv 3900x2100 mm, izolačné trojsklo, farba antracit (1)	ks	4,000	4 094,000	16 376,00
142	M	611410010400.S 2	Plastové okno združené s horným vetracím kridlom s 1 otváravo-výklopným kridlom a s 1 výklopným vetracím kridlom s pákovým ovládačom, šxv 2700x2100 mm, izolačné trojsklo, farba antracit (2)	ks	2,000	2 836,000	5 672,00
143	M	611410010100.S 3	Plastové okno jednokridlové OS, šxv 1200x1500 mm, izolačné trojsklo, farba antracit (3)	ks	2,000	1 080,000	2 160,00
144	M	611410009900.S 4	Plastové okno s pevným zasklením, šxv 1500x1500 mm, izolačné trojsklo (4)	ks	2,000	1 124,000	2 248,00
145	M	611410008700.S 5	Plastové okno združené s horným vetracím kridlom s 2 otváravo-výklopnými kridlami a s 2 výklopnými vetracími kridlami s pákovým ovládačom, šxv 3900x1750 mm, izolačné trojsklo, farba antracit (5)	ks	1,000	4 094,000	4 094,00
146	M	611410007300.S 6	Plastové okno dvojkridlové OS+O, šxv 2400x1500 mm, izolačné trojsklo, farba antracit (6)	ks	2,000	227,000	454,00
147	M	611410005500.S 7	Plastové okno združené s horným vetracím kridlom s 2 výklopnými vetracími kridlami s pákovým ovládačom a 1 pevným kridlom, šxv 3900x1000 mm, izolačné trojsklo, farba antracit (7)	ks	1,000	2 341,000	2 341,00
148	M	611410005500.S 8	Plastové okno združené s horným vetracím kridlom s 1 otváravo-výklopným kridlom a s 1 výklopným vetracím kridlom s pákovým ovládačom, šxv 2400x1750 mm, izolačné trojsklo, farba antracit (8)	ks	1,000	2 519,000	2 519,00
149	M	611410010200.S 9	Plastové okno jednokridlové s horným nadsvetlíkom s 1 otváravo-výklopným kridlom, šxv 900x1750 mm, izolačné trojsklo, farba antracit (9)	ks	1,000	944,000	944,00
150	M	611410010200.S 10	Plastové okno jednokridlové OS, šxv 600x600 mm, izolačné trojsklo, farba antracit (10)	ks	7,000	395,000	2 765,00
159	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 350 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	8,000	8,000	64,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
160	M	611560000200.S r	Parapetná doska plastová, šírka 160-200 mm, komórková vnútorná	m	5,100	12,000	61,20
161	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	ks	8,000	0,500	4,00
162	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 350 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	4,000	10,520	42,08
163	M	611560000200.S t	Parapetná doska plastová, šírka 160-200 mm, komórková vnútorná	m	5,400	12,100	65,34
164	M	611560000800.S a	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	ks	4,000	0,500	2,00
165	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 350 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	3,000	14,000	42,00
166	M	611560000200.S i	Parapetná doska plastová, šírka 160-200 mm, komórková vnútorná	m	7,200	12,000	86,40
167	M	611560000800.S h	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	ks	3,000	0,500	1,50
168	K	766694144.Sp	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	12,000	15,500	186,00
169	M	611560000200.S x	Parapetná doska plastová, šírka 160-200 mm, komórková vnútorná	m	44,400	12,000	532,80
170	M	611560000800.S x	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	ks	12,000	0,500	6,00
171	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky vnútornej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	14,000	1,500	21,00
172	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky vnútornej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	18,000	2,300	41,40
178	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	3,654	36,800	134,47

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

12 025,70

179	K	767640010.S	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	44,020	26,500	1 166,53
180	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	46,221	2,400	110,93
181	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	46,221	0,900	41,60
182	M	553410032200.S r	Dvere hliníkové jednokridlové (s prerušeným tepelným mostom) otočné vchodové-bezpečnostné šxv 1100x2300 mm - s čiastočným presklením, farba antracit, komplet aj s podkladovým profilom (D1)	ks	1,000	1 511,000	1 511,00
183	M	553410032100.S a	Dvere hliníkové jednokridlové (s prerušeným tepelným mostom) otočné vchodové-bezpečnostné šxv 1100x2300 mm - s čiastočným presklením, farba antracit, komplet aj s podkladovým profilom (D2)	ks	1,000	1 511,000	1 511,00
184	M	553410036900.S a	Dvere hliníkové dvojkridlové (s prerušeným tepelným mostom) otočné vchodové-bezpečnostné šxv 1700x2100 mm - s čiastočným presklením, farba antracit, komplet aj s podkladovým profilom (D3)	ks	1,000	2 135,000	2 135,00
185	M	553410037900.S f	Dvere hliníkové jednokridlové s nadsvetlíkom (s prerušeným tepelným mostom) otočné vchodové-bezpečnostné šxv 1100x2900mm - s čiastočným presklením, farba antracit, komplet aj s podkladovým profilom (D4)	ks	1,000	1 921,000	1 921,00
186	M	553410038000.S k	Dvere hliníkové jednokridlové s nadsvetlíkom (s prerušeným tepelným mostom) otočné vchodové-bezpečnostné šxv 1100x2900mm - s čiastočným presklením, farba antracit, komplet aj s podkladovým profilom (D5)	ks	1,000	1 921,000	1 921,00
187	M	553410032200.S a	Dvere hliníkové jednokridlové (s prerušeným tepelným mostom) otočné vchodové-bezpečnostné šxv 1100x2300 mm - s čiastočným presklením, farba antracit, komplet aj s podkladovým profilom (D6)	ks	1,000	1 525,000	1 525,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
188	K	767996801.Sa	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcii do 50 kg, -0,00100t demontáž ocelevej mriežky na okne	kg	26,000	2,000	52,00
189	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,397	54,500	130,64

D M Práce a dodávky M 39 959,90

D 21-M Elektromontáže 39 959,90

190	K	101	Inštalácia - Oblasť A	sub.	1,000	14 664,300	14 664,30
191	M	102	Demontáž bleskozvodu	sub.	1,000	1 200,000	1 200,00
192	K	103	Bleskozvod	sub.	1,000	5 437,480	5 437,48
193	M	301	Fotovoltaika	sub.	1,000	9 524,320	9 524,32
194	M	302	Fotovoltaika - batériový modul	sub.	1,000	8 843,000	8 843,00
195	K	111	Demontáž signalizačného zariadenia	ks	1,000	43,500	43,50
196	K	111.1	Demontáž a následná montáž vonkajších svetidiel	ks	1,000	24,300	24,30
197	K	210960721.Sa	Demontáž a spätná montáž káblových rozvodov na vonk. fasáde	m	94,000	2,000	188,00
198	K	210961904.Sa	Demontáž - TV antény	ks	1,000	35,000	35,00


 BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 931 27
 IČO: 44 404 506
 DIČ: 202 268 8161, IČ DPH: SK2022688261
 Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S
 -1-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Príbelce - Oblasť A a B spolu

Objekt:

2001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Príbelce - Oblasť B

JKSO:

Miesto: Príbelce

KS:

Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ:

Obec Príbelce, Príbelce č. 234, PSČ 991 25

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BVT - STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

IČO:

44404506

IČ DPH:

SK2022688261

Projektant:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Bojtos

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

148 900,80

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

zákl. prenesená

148 900,80

23,00%

34 247,18

Cena s DPH

v EUR

183 147,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27



IČO: 44 404 506

DIČ: 202 268 8161, IČ DPH: SK2022688261

Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Príbelce - Oblasť A a B spolu

Objekt:

2001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Príbelce - Oblasť B

Miesto: Príbelce

Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ: Obec Príbelce, Príbelce č. 234, PSČ 991 25

Projektant: Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ: BVT - STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

Spracovateľ: Ing. Bojtos

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

148 900,80

HSV - Práce a dodávky HSV

29 668,99

1 - Zemné práce	2 079,59
2 - Zakladanie	1 693,50
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 175,99
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	9 287,23
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 187,75
99 - Presun hmôt HSV	2 244,93

PSV - Práce a dodávky PSV

117 044,31

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	465,33
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	4 013,25
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3 636,43
762 - Konštrukcie tesárske	13 302,01
763 - Konštrukcie - drevostavby	6 133,55
764 - Konštrukcie klampiarske	27 092,30
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	5 434,50
766 - Konštrukcie stolárske	4 579,78
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	741,66
771 - Podlahy z dlaždíc	4 540,54
776 - Podlahy povlakové	20 685,16
781 - Obklady	6 696,94
784 - Maľby	19 722,86

M - Práce a dodávky M

2 187,50

21-M - Elektromontáže	2 187,50
-----------------------	----------

BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
IČO: 41 404 506
DIČ: 202 268 8061, IČ DPH: SK2022688261
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 154/2015
-1-

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Príbelce - Oblasť A a B spolu

Objekt:

2001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Príbelce - Oblasť B

Miesto:

Príbelce

Dátum:

28.02.2025

Objednávateľ:

Obec Príbelce, Príbelce č. 234, PSČ 991 25

Projektant:

Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ:

BVT - STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

Spracovateľ:

Ing. Bojtos

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

148 900,80

D HSV Práce a dodávky HSV 29 668,99

D 1 Zemné práce 2 079,59

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne - výkop pre okapový chodník	m3	27,045	51,300	1 387,41
2	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu a so zhutnutím- pod podkladný betón pred vh. vstupom	m3	6,195	16,400	101,60
3	M	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	11,709	16,900	197,88
4	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - okapový chodník	m3	11,000	1,900	20,90
5	M	583310001600.S d	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	22,000	16,900	371,80

D 2 Zakladanie 1 693,50

6	K	214500111.S	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 200 do 300 mm	m	130,000	2,200	286,00
7	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	10,400	16,900	175,76
8	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných - pred hlavným vstupom	m2	41,300	0,300	12,39
9	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 - podkladný betón a schodiskový stupeň pred hlavným vstupom	m3	6,360	118,300	752,39
10	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,000	20,000	40,00
11	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,000	6,000	12,00
12	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,195	2 128,000	414,96

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 175,99

13	K	318271051.S	Krycie platne priebežné pre steny z betónových tvárnic 400x260x55 mm - múrik pred hl. vstupom	m	21,000	10,500	220,50
14	M	592330008800.S	Plotová krycia platňa betónová, priebežná strieška, 400x260x55 mm	ks	53,550	10,400	556,92
15	K	319201311.S	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm	m2	12,800	8,400	107,52
16	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	8,130	35,800	291,05

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 9 287,23

17	K	612460121.Sd	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou - pod keramické obklady	m2	90,400	2,400	216,96
18	K	612460151.Sd	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	90,400	5,800	524,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	612460203.Sd	Vnútná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	90,400	15,200	1 374,08
20	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	165,308	1,800	297,55
21	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	165,308	9,500	1 570,43
22	K	612460112.S	Príprava vnútorného podkladu stien kontaktným mostikom	m2	165,308	2,400	396,74
23	K	612461033.S	Vnútná omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	165,308	15,300	2 529,21
24	K	622465117.S	Vonkajší sanačný systém stien, sanačný prednástredek cementový odvlhčovací špeciálny, krytie 100% - sokel a múrik pred hl. vstupom	m2	34,250	11,300	387,03
25	K	622465243.S	Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, hydrofobizovaná (soklová) omietka, hr. 20 mm - sokel a múrik pred hl. vstupom	m2	34,250	31,500	1 078,88
26	K	622460124.Sh	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery - sokel a múrik pred vstupom	m2	34,250	2,900	99,33
27	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	7,000	74,300	520,10
28	M	553310008300.S	Zárubňa oceľová šxvxhr 600x1970x160 mm	ks	7,000	41,800	292,60

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 187,75

29	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou - okapový chodník	m	108,500	6,900	748,65
30	M	592170001800.S	Obrubník parkový. lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	109,585	3,100	339,71
31	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t - betónový sáklad v zadnej časti objektu	m3	2,400	266,000	638,40
32	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	24,570	3,500	86,00
33	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t - podlažia vo vnútri objektu v šírke 0,4 m pri obvodovej stene	m3	5,170	95,000	491,15
34	K	965043341.Sa	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t - vybúranie betónovej plochy hr. 100 mm pre okapový chodník	m3	6,010	95,000	570,95
35	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, - dlažba pred hlavným vstupom plochy nad 4 m2 - 2,20000t	m3	5,655	95,000	537,23
36	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	10,455	26,800	280,19
37	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	13,120	3,600	47,23
38	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	90,400	4,800	433,92
39	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	66,233	12,500	827,91
40	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	66,233	8,700	576,23
41	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	66,233	16,100	1 066,35
42	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 636,310	0,500	2 318,16
43	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	66,233	12,600	834,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	529,864	1,400	741,81
45	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	66,233	40,000	2 649,32

D 99 Presun hmôt HSV 2 244,93

46	K	998011001.Sa	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z dreva výšky do 6 m	t	79,326	16,900	1 340,61
47	K	998011018.Sa	Priplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu, z dreva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	79,326	9,600	761,53
48	K	998011019.Sa	Priplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu, z dreva za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	158,652	0,900	142,79

D PSV Práce a dodávky PSV 117 044,31

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 465,33

49	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú - drenáž okolo objektu	m2	195,000	0,700	136,50
50	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	234,000	1,400	327,60
51	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,033	37,400	1,23

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 4 013,25

52	K	5001	Kanalizácia	sub.	1,000	4 013,250	4 013,25
----	---	------	-------------	------	-------	-----------	----------

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 3 636,43

53	K	60001	Vodovod - Zariaďovacie predmety, Oblasť B	sub.	1,000	3 636,430	3 636,43
----	---	-------	---	------	-------	-----------	----------

D 762 Konštrukcie tesárske 13 302,01

100	K	762132811.S	Demontáž debnenia zvislých stien a nadstrešných stien z jednostranne hobľovaných dosiek -0,01400 t - demontáž tatranského profilu okolo ríms	m2	112,140	2,100	235,49
101	K	762331911.S	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 120 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m -0,00700 t - oprava nosného roštu drevenej rímsy	m	183,000	6,000	1 098,00
102	K	762332931.S	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy do 120 cm2 - oprava nosného roštu drevenej rímsy	m	183,000	11,900	2 177,70
54	K	762341924.Sn	Úprava a vyrovnanie nosnej drevenej konštrukcie pod ozdobnou rímou vo vnútri objektu	m2	18,500	6,100	112,85
55	K	762343934.Sa	Zadebnenie jednotlivých otvorov na streche doskami hr. do 32 mm plochy otvoru nad 4 m2 - výmena poškodených častí debnenia strechy	m2	145,587	23,500	3 421,29
103	K	762431221.Sr	Montáž obloženia stien doskami z drevotvárných hmôt tvrdými drevotrieskovými na pero a drážku - debnenie pod oplechovanie ríms	m2	172,200	4,600	792,12
104	M	607260000300.Sr	Doska OSB-3 nebrúsená hr. 18 mm	m2	179,088	15,000	2 686,32
105	K	762495000.Sa	Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klinec, závrty	m2	784,540	2,500	1 961,35
56	K	763131241.S	Podhlád SDK, drevená spodná kca s priamym uchyténím, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12,5 mm - na drevenú konštrukciu ozdobnej rímsy vo vnútri objektu	m2	18,500	27,800	514,30
57	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	5,077	59,600	302,59

D 763 Konštrukcie - drevostavby 6 133,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	763131241.Se	Obklad stien a stĺpov vnútorných, drevená spodná konštrukcia s priamym uchytením, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12,5 mm - obklad vnútorných stien a stĺpov nemenených	m2	192,260	27,800	5 344,83
59	K	763138203.S	Podhľad SDK montovaný priamo na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12,5 mm - ozdobná rímsa vo vnútri objektu	m2	18,500	34,700	641,95
60	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	2,965	49,500	146,77
D 764			Konštrukcie klampiarske				27 092,30
61	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	485,290	1,600	776,46
62	K	764313001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	491,100	15,200	7 464,72
63	K	764313201.S	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, z tabúl 2000x1000 mm, sklon do 30°	m2	491,100	37,600	18 465,36
64	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm,- múriky pred vstupom -0,00230t	m	20,400	1,600	32,64
65	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	4,425	79,800	353,12
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				5 434,50
66	K	765321813.Sa	Demontáž azbestocementovej krytiny zo štvorcov alebo šablón do sutiny, na latovaní, sklon nad 45°, -0,01300 t	m2	305,090	7,900	2 410,21
67	K	979089411.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	t	3,965	762,000	3 022,09
68	K	998765101.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,052	42,400	2,20
D 766			Konštrukcie stolárske				4 579,78
107	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	7,000	24,000	168,00
108	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	7,000	19,600	137,20
109	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	7,000	94,800	663,60
110	M	611610000800.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	7,000	157,800	1 104,60
111	K	766662112.Sd	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	5,000	24,000	120,00
112	M	549150000600.Sd	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	5,000	19,600	98,00
113	M	611610000400.Sd	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	5,000	94,800	474,00
114	M	611610000800.Sd	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	5,000	157,800	789,00
117	K	766662112.Sj	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	24,000	48,00
118	M	549150000600.Sj	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	19,600	39,20
119	M	611610001000.Sjj	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-1000 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné 1/2 presklenie	ks	2,000	194,800	389,60
115	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	2,000	67,500	135,00
116	M	611810003300.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-1000 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch dýha, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokridlové dvere	ks	2,000	194,000	388,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,695	36,800	25,58
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				741,66
69	K	767330308.S	Montáž obľej alebo polchej striešky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu nad 1900 do 2700 mm	ks	1,000	16,000	16,00
70	M	553580020908.S	Strieška plochá nerezová s akrylátom hr. 4 mm, šxvxh 2400x900 mm	ks	1,000	473,300	473,30
71	K	767590215.S	Montáž čistiacej rohože gumovo - hliníkovej na podlahu - pred hlavným vstupom (zapustené do konštrukcie schodiska - dlažby)	m2	0,800	1,800	1,44
72	M	697510001400.S	Hliníková rohož s vložkou z gumovej pítky, výška rohože 17 mm	m2	0,800	311,200	248,96
73	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,036	54,500	1,96
D 771			Podlahy z dlaždíc				4 540,54
74	K	622466115g	Príprava podkladu pod keramickú dlažbu, penetračný náter betonkontakt	m2	34,990	3,200	111,97
75	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm - pred hlavným a bočným vstupom	m2	6,480	27,900	180,79
76	M	592460021800.S b	Platňa betónová, rozmer 300x300x38 mm, farebná na schodiskové stupne	m2	6,739	31,200	210,26
77	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	38,000	21,700	824,60
78	M	592460021800.S a	Platňa betónová, rozmer 300x300x38 mm, farebná	m2	39,520	31,200	1 233,02
79	K	771576119.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	34,990	23,900	836,26
80	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	36,390	27,800	1 011,64
81	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	4,981	26,500	132,00
D 776			Podlahy povlakové				20 685,16
82	K	776511820.S	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	341,630	3,700	1 264,03
83	K	776560010.S	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	341,630	12,800	4 372,86
84	M	284140001030.S	Podlaha z prírodného linolea, hrúbka do 3,5 mm	m2	351,879	25,300	8 902,54
85	M	284140001050.S	Obklad stenový z prírodného linolea, hrúbka do 2 mm - sokel vútorný	m2	18,046	19,800	357,31
86	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	341,630	0,900	307,47
87	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	341,630	10,400	3 552,95
88	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	341,630	5,400	1 844,80
89	K	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	3,834	21,700	83,20
D 781			Obklady				6 696,94
90	K	781445271.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 150x200 mm	m2	108,960	40,300	4 391,09
91	M	597640002300.S	Obkladačky keramické lxxvhr 148x198x6 mm	m2	113,318	20,000	2 266,36
92	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,490	26,500	39,49
D 784			Maľby				19 722,86
93	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	584,930	1,700	994,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	K	784452272.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m	m2	375,080	1,800	675,14
95	K	784473112.S	Bandážovanie styčných spojov stropov šírky do 0,25 m výšky nad 3,80 m	m	375,080	6,700	2 513,04
96	K	784474111.S	Bandážovanie styčných spojov stien šírky do 0,15 m výšky do 3,80 m	m	1 170,000	4,900	5 733,00
97	K	784481010.S	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	584,930	9,200	5 381,36
98	K	784481120.S	Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m	m2	375,080	11,800	4 425,94
D M Práce a dodávky M							2 187,50
D 21-M Elektromontáže							2 187,50
99	K	101	Inštalácia - Oblasť B	sub.	1,000	2 187,500	2 187,50


 BVT-STAV s.r.o., Kamené Kosihy č. 129, 901 27
 IČO: 44 404 506
 DIČ: 202 268 8061, IČ DPH: SK2022688261
 Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 154/6/S
 -1-

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Príbelce ZTI -
Oblasť A

JKSO:
Miesto: Príbelce

KS:
Dátum: 28.2.2025

Objednávateľ:
Obec Príbelce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

IČO: 44404506
IČ DPH: SK2022688261

Projektant:
Ing. Ladislav Ťažký

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Vincent Bojtos

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	63 731,28
--------------	-----------

Sadzbá dane

Základ dane

Výška dane

zákl. prenesen: 23,00%

63 731,28

14 658,19

Cena s DPH	v	EUR	78 389,47
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
IČO: 44 404 506
DIČ: 202 268 8261, IČ DPH: SK2022688261
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2
 Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Pribelce ZTI -
 Oblasť A

Miesto: Pribelce Dátum: 28.02.2025
 Objednávateľ: Obec Pribelce Projektant: Ing. Ladislav Ťažký
 Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129 Spracovateľ: Ing. Vincent Bojtos

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		63 731,28	78 389,47
02	Vodovod - Oblasť A (Príprava TÚV)	7 676,31	9 441,86
03	Tepelné čerpadlo	21 189,83	26 063,49
04	Vykurovanie	34 865,14	42 884,12



 BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
 IČO: 44 404 506
 DIČ: 202 268 8161, IČ DPH: SK2022688261
 Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S
 -1-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Príbelce ZTI -
Oblasť A

Objekt:

02 - Vodovod - Oblasť A (Príprava TÚV)

JKSO:

Miesto: Príbelce

KS:

Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ:

Obec Príbelce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

IČO:

44404506

IČ DPH:

SK2022688261

Projektant:

Ing. Ladislav Ťažký

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Bojtos

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 676,31

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

zákl. prenesená

7 676,31

23,00%

1 765,55

Cena s DPH

v EUR

9 441,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
IČO: 44 404 506
DIČ: 202 268 8361, IČ DPH: SK2022688261
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Príbelce ZTI -
Oblasť A

Objekt:

02 - Vodovod - Oblasť A (Príprava TÚV)

Miesto:

Príbelce

Dátum:

28.02.2025

Objednávateľ:

Obec Príbelce

Projektant:

Ing. Ladislav Ťažký

Zhotoviteľ:

BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

Spracovateľ:

Ing. Bojtos

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 676,31

HSV - Práce a dodávky HSV

239,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

239,00

PSV - Práce a dodávky PSV

7 137,31

713 - Izolácie tepelné

391,32

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

6 745,99

M - Práce a dodávky M

217,00

36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

217,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

83,00



BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
IČO: 44 404 506
DIČ: 202 268 8061, IČ DPH: SK2022688061
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S
-1-

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Príbelce ZTI -
Oblasť A

Objekt:

02 - Vodovod - Oblasť A (Príprava TÚV)

Miesto: Príbelce

Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ: Obec Príbelce

Projektant: Ing. Ladislav Ťažký

Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

Spracovateľ: Ing. Bojtos

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 676,31

D HSV Práce a dodávky HSV 239,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 239,00

1	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	22,000	2,100	46,20
2	K	974042532.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm, -0,00800t	m	30,000	6,300	189,00
3	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,328	11,600	3,80

D PSV Práce a dodávky PSV 7 137,31

D 713 Izolácie tepelné 391,32

4	K	713482305	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	95,000	3,000	285,00
5	M	283310002700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d.potrúbia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	45,000	0,900	40,50
6	M	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d.potrúbia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	6,000	1,000	6,00
7	M	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d.potrúbia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	28,000	1,100	30,80
8	M	283310003300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d.potrúbia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	16,000	1,500	24,00
9	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,863	1,300	5,02

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 6 745,99

10	K	722171011	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 16x2 mm	m	45,000	16,400	738,00
11	K	722171012	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	6,000	19,000	114,00
12	K	722171013	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	28,000	25,500	714,00
13	K	722171014	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	16,000	30,100	481,60
14	M	2861582090	Chránička pre plastlinikové rúrky na rozvody	m	10,000	1,600	16,00
15	K	722173175	Montáž plastlinikovej nástenky Radopress pre vodu lisovaním D 16 mm	ks	29,000	3,600	104,40
16	M	286220049700	Nástenka RADOPRESS D 16x1/2", PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	29,000	5,700	165,30
17	K	722190223.S	Pripojka vodovodná z rúr pre pevné pripojenie DN 25	súb.	5,000	72,900	364,50
18	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	29,000	9,800	284,20
19	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	6,000	5,400	32,40
20	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	6,000	14,900	89,40
21	K	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	29,000	2,800	81,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	5511874580	Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, bez matky, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	29,000	5,600	162,40
23	K	722221180.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	1,000	5,500	5,50
24	M	551210022500	Ventil poistný, 1"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy,	ks	1,000	40,300	40,30
25	K	722221315.S	Montáž spätnnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	3,000	5,500	16,50
26	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	3,000	19,000	57,00
27	K	722262152	Montáž dopúšťania vody do systému	ks	1,000	55,700	55,70
28	M	5514680099	Napúšťací ventil Typ VF06 Honeywell	ks	1,000	41,600	41,60
29	K	722263420.S	Montáž vodomera závitového jednotokového suchobežného	ks	1,000	33,800	33,80
30	M	388240000100	Vodomer závitový DN 25	ks	1,000	73,300	73,30
31	M	389510000800.S	Šróbenie 1 pár pre vodomery	ks	1,000	50,500	50,50
32	K	722270130.S	Montáž zmäkčovacieho filtra	ks	1,000	17,300	17,30
33	M	436310000300.S	Filter zmäkčovací pre úpravu tvrdosti vody, prietok 0,6 m3/h, rozmer 340x510x680 mm	ks	1,000	620,000	620,00
34	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	95,000	1,900	180,50
35	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	95,000	1,300	123,50
36	K	732219210.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 160-200 l	ks	1,000	82,000	82,00
37	M	484380001600.S	Ohrievač zásobníkový na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými kotlami a diaľkovým ohrevom, objem 200 l	ks	1,000	773,000	773,00
38	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	7,100	7,10
39	M	484630006300.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	70,100	70,10
40	K	732331989.S	Montáž pripojovacej skupiny s manometrom k expanznej nádobe 1"	ks	1,000	13,800	13,80
41	M	197730031894.S	Uzatvárací a vypúšťací ventil pre expanznú nádobu 1" s manometrom	ks	1,000	157,000	157,00
42	K	732429111.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	1,000	7,300	7,30
43	M	426110002700	Čerpadlo obehové ALPHA2 25-40 N 180, GRUNDFOS PLNIACE ČERPADLO TEPLEJ VODY	ks	1,000	760,000	760,00
44	K	732491005.S	Montáž cirkulačného čerpadla výtlak do 1,4 m rozpon 110 mm	ks	1,000	8,900	8,90
45	M	426150001400	Čerpadlo cirkulačné COMFORT 15-14 BXA PM	ks	1,000	146,000	146,00
46	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000	5,500	11,00
47	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	66,991	0,700	46,89

D M Práce a dodávky M 217,00

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 217,00

55	K	361420101.S	Montáž elektrickej špirály	ks	1,000	18,000	18,00
56	M	484430003800.S	Vykurovacía tyč 3,5 kW s regulátorom	ks	1,000	199,000	199,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 83,00

57	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - nešpecifikované práce	hod	5,000	16,600	83,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	-------

BVT-TECH s.r.o., Karmelovo Kosíty č. 329, 012 27
 IČO: 41 404 506
 DIČ: 202 268 8161, IČ DPH: SK2022688761
 Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 154/16/5

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Príbelce ZTI -
Oblasť A

Objekt:

03 - Tepelné čerpadlo

JKSO:

Miesto: Príbelce

KS:

Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ:

Obec Príbelce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

IČO:

44404506

IČ DPH:

SK2022688261

Projektant:

Ing. Ladislav Ťažký

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Vincent Bojtos

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 189,83

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

zákl. prenesená

21 189,83

23,00%

4 873,66

Cena s DPH

v EUR

26 063,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
IČO: 44 404 506
DIČ: 202 268 8 61, IČ DPH: SK2022688261
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.:15446/S

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Príbelce ZTI -
Oblasť A

Objekt:

03 - Tepelné čerpadlo

Miesto:

Príbelce

Dátum:

28.02.2025

Objednávateľ:

Obec Príbelce

Projektant:

Ing. Ladislav Ťažký

Zhotoviteľ:

BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

Spracovateľ:

Ing. Vincent Bojtos

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21 189,83

HSV - Práce a dodávky HSV

81,20

4 - Vodorovné konštrukcie

81,20

PSV - Práce a dodávky PSV

21 108,63

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

1 724,00

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

19 384,63

BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27



IČO: 44 404 536

DIČ: 202 268 8361, IČ DPH: SK2022688361

Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

-1-

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Príbelce ZTI -
Oblasť A

Objekt:

03 - Tepelné čerpadlo

Miesto: Príbelce
Objednávateľ: Obec Príbelce
Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

Dátum: 28.02.2025
Projektant: Ing. Ladislav Ťažký
Spracovateľ: Ing. Vincent Bojtos

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 189,83

D HSV Práce a dodávky HSV 81,20

D 4 Vodorovné konštrukcie 81,20

1	K	452311121	Dosky, bloky, sedlá z betónu tr. C 8/10	m3	0,700	116,000	81,20
---	---	-----------	---	----	-------	---------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 21 108,63

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 1 724,00

2	K	733151125.S	Montáž potrubia k tepelnému čerpadlu	m	20,000	9,300	186,00
3	M	196350002100.S	Rúra Uponor Ecoflex Thermo Single 50X4.6	m	20,000	76,000	1 520,00
4	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	20,000	0,900	18,00

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 19 384,63

5	K	731261000	Dopojenie chladiaceho okruhu tepelného čerpadla	ks	1,000	250,000	250,00
6	K	731261010	Spustenie do prevádzky servisným technikom-tep. čerpadlo	ks	1,000	800,000	800,00
7	M	484730007800.S	Pripojovacia sada - lisované pripojenie	sada	1,000	344,800	344,80
8	K	769046003.S	Montáž tepelného čerpadla	ks	1,000	785,800	785,80
9	M	484730000300.S .1	Buderus Tepelné Čerpadlo Vzduch Voda Logatherm WLW286 17 A	ks	1,000	16 880,000	16 880,00
10	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	190,606	1,700	324,03

BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27



IČO: 44-404-536

DIČ: 202 268 8261, IČ DPH: SK2022688261

Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

-1-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Príbelce ZTI -
Oblasť A

Objekt:

04 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Príbelce

KS:

Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ:

Obec Príbelce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

IČO:

44404506

IČ DPH:

SK2022688261

Projektant:

Ing. Ladislav Ťažký

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Vincent Bojtos

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 865,14

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

zákl. prenesená

34 865,14

23,00%

8 018,98

Cena s DPH

v EUR

42 884,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
IČO: 44 404 506
DIČ: 202 268 8261, IČ DPH: SK2022688261
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Príbelce ZTI -
Oblasť A

Objekt:

04 - Vykurovanie

Miesto:

Príbelce

Dátum:

28.02.2025

Objednávateľ:

Obec Príbelce

Projektant:

Ing. Ladislav Ťažký

Zhotoviteľ:

BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

Spracovateľ:

Ing. Vincent Bojtos

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

34 865,14

HSV - Práce a dodávky HSV

882,19

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

882,19

PSV - Práce a dodávky PSV

32 129,95

713 - Izolácie tepelné

1 730,51

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

11 245,76

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

7 969,74

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

1 959,11

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

9 224,83

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 853,00


BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
IČO: 44 404 536
DIČ: 202 268 8061, IČ DPH: SK2022600761
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S
-1-

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Príbelce ZTI -
Oblasť A

Objekt:

04 - Vykurovanie

Miesto: Príbelce

Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ: Obec Príbelce

Projektant: Ing. Ladislav Ťažký

Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

Spracovateľ: Ing. Vincent Bojtos

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 865,14

▢ HSV Práce a dodávky HSV 882,19

▢ 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 882,19

1	K	973031334.S	Vysekanie kapsy z tehál	ks	1,000	18,700	18,70
2	K	974042532.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm, -0,00800t	m	135,000	6,300	850,50
3	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,120	11,600	12,99

▢ PSV Práce a dodávky PSV 32 129,95

▢ 713 Izolácie tepelné 1 730,51

4	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	284,000	3,600	1 022,40
5	M	283310004500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 15x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	50,000	1,500	75,00
6	M	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	28,000	1,600	44,80
7	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	35,000	1,800	63,00
8	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	66,000	2,100	138,60
9	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	105,000	2,300	241,50
10	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	15,000	4,300	64,50
11	M	283310005200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	15,000	3,900	58,50
12	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	17,083	1,300	22,21

▢ 732 Ústredné kúrenie - strojovne 11 245,76

13	K	722211201	Montáž filtra magnetického	ks	1,000	34,000	34,00
14	M	3899015860	Odkalovač magnetický	ks	1,000	149,000	149,00
15	K	731261035	Dodávka a montáž elektroinštalácie	súb.	1,000	348,000	348,00
16	K	732111431.S	Montáž združeného rozdeľovača a zberača modul 80 mm pre 2 vetvy s dĺžkou 500 mm	ks	1,000	23,900	23,90
17	M	484650000900.S	Rozdeľovač a zberač modul 80 mm, 2 vetvy, dĺžka 500 mm, hrdlo výstupné G 1", hrdlo od zdroja G 5/4", výška hrdiel 100 mm	ks	1,000	231,700	231,70
18	K	732331000.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 8 l	ks	1,000	6,000	6,00
19	M	484630006000.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 8 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	60,100	60,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	1,000	16,900	16,90
21	M	484630005650.S	Nádoba expanzná s membránou 80 l, D 441 mm, v 558 mm, pripojenie R 1", 6 bar/1,5 bar, šedá	ks	1,000	170,900	170,90
22	K	732331989.S	Montáž pripojovacej skupiny s manometrom k expanznej nádobe 1"	ks	2,000	13,800	27,60
23	M	197730031894.S	Uzatvárací a vypúšťací ventil pre expanzné nádoby 1" s manometrom	ks	2,000	157,000	314,00
24	K	732351005.S	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem 750 l	ks	1,000	129,500	129,50
25	M	484420017500.S	Zásobník akumulčný pre ohrev pitnej vody, IBUDERUS LOGALUX PS500 EW STACIONÁRNY ZÁSOBNÍK KU TEPELNÝM ČERPADLÁM, 500 L, BIELY	ks	1,000	1 125,000	1 125,00
26	K	732429113.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 50	súb.	2,000	14,900	29,80
27	M	426110007400.S	Čerpadlo obehové, DN 50, max. dopravná výška 6 m, liatinové, stavebná dĺžka 240 mm, PN 6/10	ks	2,000	2 506,000	5 012,00
28	K	732470000.S	Montáž bezpečnostnej skupiny	súb.	1,000	149,000	149,00
29	M	405570004000.1	Buderus WPM100 K kaskádové ovládanie	ks	1,000	1 597,000	1 597,00
30	M	405610000100.S	Buderus WPM100 regulačný modul	ks	2,000	346,000	692,00
31	M	405610000200.S	Buderus ACU MH	ks	1,000	39,000	39,00
32	M	484120021500.S	Snímač vonkajšej teploty pre ekvitermickú prevádzku v spojení s diaľkovým, káblovým ovládaním	ks	1,000	64,000	64,00
33	K	732470020.S	Montáž čerpadlovej skupiny	ks	1,000	60,000	60,00
34	M	484720025200.S	Čerpadlová skupina s nízkoenergetickým obehovým čerpadlom	ks	1,000	844,000	844,00
35	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	111,234	1,100	122,36

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 7 969,74

36	K	733113113.S.1	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15	ks	50,000	7,600	380,00
37	K	733113115.S	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 25	ks	6,000	12,500	75,00
38	K	733113118.S	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových nad DN 50	ks	8,000	43,700	349,60
39	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	50,000	15,200	760,00
40	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	28,000	16,000	448,00
41	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	35,000	17,900	626,50
42	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	66,000	22,000	1 452,00
43	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	105,000	28,900	3 034,50
44	K	733125021.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	10,000	41,700	417,00
45	M	2861582090	Chránička pre rúru DN 20-300mm	m	30,000	1,600	48,00
46	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	299,000	0,900	269,10
47	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	78,597	1,400	110,04

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 1 959,11

48	K	734213270.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	2,000	2,900	5,80
49	M	551210009300.S	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou	ks	2,000	12,500	25,00
50	K	734223020.S	Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupačkového	ks	1,000	5,500	5,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	M	551210044000.S	Ventil vyvažovací 1" regulačný stupačkový PN 20, mosadz	ks	1,000	98,500	98,50
52	K	734223208.S.1	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	25,000	2,000	50,00
53	M	551280002000.S.1	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	25,000	14,600	365,00
54	K	734223255.S.1	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies	ks	25,000	4,200	105,00
55	M	551290007700.S	Regulačné a uzatvárateľné šróbenie pre vykurovacie telesá pre dvojtrubkový systém 3/4", PN 10, niklovaná mosadz	ks	25,000	21,100	527,50
56	K	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	9,000	5,800	52,20
57	M	551210045100.S	Guľový ventil 2", páčka chróm	ks	9,000	58,200	523,80
58	K	734240025.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	ks	3,000	10,000	30,00
59	M	551190001300.S	Spätná klapka vodorovná závitová 2", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	3,000	53,800	161,40
60	K	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	1,000	5,500	5,50
61	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	19,552	0,200	3,91

D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	9 224,83			
62	K	361420101.S	Montáž elektrickej špirály	ks	1,000	18,000	18,00
63	M	484430003800.S	Vykurovacia tyč 200 W s regulátorom pre elektrické vykurovacie telesá doskové kombinované a rebrikové	ks	1,000	199,000	199,00
64	K	735153300.S	Priplatek k cene za odvodušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	25,000	2,500	62,50
65	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	31,800	63,60
66	M	484530021000	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhl 600x500x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	168,000	336,00
67	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	32,600	32,60
68	M	484530021300	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhl 600x800x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	211,700	211,70
69	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	8,000	33,400	267,20
70	M	484530021500	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhl 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	240,900	240,90
71	M	484530021700	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhl 600x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	7,000	270,000	1 890,00
72	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	11,000	37,200	409,20
73	M	484530021900	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhl 600x1600x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	11,000	328,400	3 612,40
74	K	735154144.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	1,000	39,000	39,00
75	M	484530022100	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhl 600x2000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	386,700	386,70
76	K	735154243.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	39,100	78,20


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	M	484530038900	Teleso vykurovacie doskové trojradové ocelové RADIK VK 33, vxlxlh 600x1600x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	482,000	964,00
78	K	735158120.S	Vykurovacie telesá, tlaková skúška telesa vodou	ks	25,000	11,100	277,50
79	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	90,885	1,500	136,33

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

1 853,00

80	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - nešpecifikované práce	hod	5,000	10,600	53,00
81	K	HZS000113.1	Vykurovacia skúška	súb	72,000	15,000	1 080,00
82	K	HZS000125.S	Uvedenie do chodu, hydraulické vyregulovanie, nastavenie riadiaceho systému	hod	8,000	30,000	240,00
83	K	HZS000213	Odborná prehliadka tlakových nádob a úradná skúška	súb.	2,000	240,000	480,00


 BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 931 27
 IČO: 44 404 506
 DIČ: 202 268 8261, IČ DPH: SK2022688261
 Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15416/S

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 3
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Príbelce - ZTI -
Oblasť B

JKSO:
Miesto: Príbelce

KS:
Dátum: 28.2.2025

Objednávateľ:
Obec Príbelce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

IČO: 44404506
IČ DPH: SK2022688261

Projektant:
Ing. Ladislav Ťažký

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Vincent Bojtos

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 649,68

zniž. prenesená 23,00%

7 649,68

1 759,43

Cena s DPH

v

EUR

9 409,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
IČO: 44 404 506
DIČ: 202 268 8261, IČ DPH: SK2022688261
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 3
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Pribelce - ZTI -
Oblasť B
Miesto: Pribelce
Dátum: 28.02.2025
Objednávateľ: Obec Pribelce
Projektant: Ing. Ladislav Ťažký
Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129
Spracovateľ: Ing. Vincent Bojtos

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		7 649,68	9 409,11
02	Vodovod - Oblasť A (Priprava TÚV)	4 013,25	4 936,30
03	Tepelné čerpadlo	3 636,43	4 472,81



BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
IČO: 44 404 506
DIČ: 202 268 8061, IČ DPH: SK2022688261
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S
-1-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Príbelce - ZTI -
Oblasť B

Objekt:

01 - Kanalizácia

JKSO:

Miesto: Príbelce

Objednávateľ:

Obec Príbelce

Zhotoviteľ:

BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

Projektant:

Ing. Ladislav Ťažký

Spracovateľ:

Ing. Vincent Bojtos

Poznámka:

KS:

Dátum: 28.02.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44404506

IČ DPH:

SK2022688261

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 013,25

zákl. prenesená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

923,05

Cena s DPH

v EUR

4 936,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27



IČO: 44 404 506

DIČ: 202 268 8261, IČ DPH: SK2022688261

Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

-1-

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Pribelce - ZTI -
Oblasť B

Objekt:

01 - Kanalizácia

Miesto: Pribelce

Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ: Obec Pribelce

Projektant: Ing. Ladislav Ťažký

Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

Spracovateľ: Ing. Vincent Bojtos

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 013,25

HSV - Práce a dodávky HSV

1 820,76

1 - Zemné práce

537,50

4 - Vodorovné konštrukcie

289,50

8 - Rúrové vedenie - kanalizačná prípojka

67,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

658,09

99 - Presun hmôt HSV

267,87

PSV - Práce a dodávky PSV

2 109,49

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

2 109,49

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

83,00

BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27



IČO: 41 404 536

DlČ: 202 268 8051, IČ DPH: SK022688261

Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15416/5



ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Pribelce - ZTI -

Objekt:

01 - Kanalizácia

Miesto: Pribelce

Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ: Obec Pribelce

Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

Projektant: Ing. Ladislav Ťažký

Spracovateľ: Ing. Vincent Bojtos

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 013,25

D HSV Práce a dodávky HSV

1 820,76

D 1 Zemné práce

537,50

1	K	132301201	Výkop rýh šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	7,000	40,300	282,10
2	K	132301209	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	7,000	2,800	19,60
3	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	4,500	10,100	45,45
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,500	0,900	4,05
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,500	4,500	11,25
6	M	5833312/1	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 Z-ozn. 1	m3	4,500	18,500	83,25
7	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,500	20,400	91,80

D 4 Vodorovné konštrukcie

289,50

8	K	452311121.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	2,500	115,800	289,50
---	---	-------------	--	----	-------	---------	--------

D 8 Rúrové vedenie - kanalizačná prípojka

67,80

9	K	831263195.S	Priplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm - prepoj šachty	ks	2,000	33,900	67,80
---	---	-------------	---	----	-------	--------	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

658,09

10	K	974032142.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00700t	m	10,000	2,000	20,00
11	K	974032154.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02200t	m	6,000	3,600	21,60
12	K	974042585.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 250 mm a šírky do 200 mm, -0,11000t	m	19,000	24,400	463,60
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,292	15,600	35,76
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,292	0,500	1,15
15	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,292	11,600	26,59
16	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,292	39,000	89,39

D 99 Presun hmôt HSV

267,87

17	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	6,886	38,900	267,87
----	---	-------------	--	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV

2 109,49

D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia					2 109,49
18	K	2017DZU	Búracie, sekacie práce, vŕtanie - prestupy	kpl	7,000	10,000	70,00
19	M	2317014000	Pena montážna, polyuretánová, balenie 750 ml, SOUDAL	ks	4,000	4,800	19,20
20	K	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové hrdlové D 110 mm	m	32,000	22,800	729,60
21	K	721171110.S	Potrúbie z PVC - U odpadové hrdlové D 125 mm	m	15,000	25,400	381,00
22	K	721173205.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	10,000	12,000	120,00
23	K	721173207.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 75 mm	m	2,000	15,300	30,60
24	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50 mm	ks	12,000	3,700	44,40
25	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110 mm	ks	8,000	5,500	44,00
26	K	725869323	Montaz zapachovej uzavierky pre zariadenie nradmetv	ks	23,000	8,200	188,60
27	M	5516211004	Zápachová uzávierka HL132/40, 5/4" pripojenie prevlečná matica, umývadlá s krycou ružicou odtok DN 40 ležatý, PP	ks	8,000	7,300	58,40
28	M	551620007500	Zápachová uzávierka kolenová pre dvojdielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT	ks	1,000	31,200	31,20
29	M	551610000100	Prívzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	ks	3,000	43,200	129,60
30	M	551620019500	Pripojovacia manžeta HL200/1, pre WC VARIO, DN 110, otočné excentrické pripojenie (0 - 20 mm), PE	ks	8,000	8,400	67,20
31	M	286520042400.S	Čistiaci kus PVC, DN 100 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	3,000	10,500	31,50
32	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	59,000	1,300	76,70
33	K	899912101	Montáž chráničiek	ks	2,000	33,300	66,60
34	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	20,886	1,000	20,89
D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					83,00
35	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	5,000	16,600	83,00

BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 931 27



IČO: 44 404 506

DIC: 202 268 8261, IČ DPH: S/2022688261

Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

-1-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Pribelce - ZTI -

Oblasť B

Objekt:

05 - Vodovod - Zariadenie predmety, Oblasť B

JKSO:

Miesto: Pribelce

KS:

Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ:

Obec Pribelce, Pribelce č. 234, PSČ 991 25

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

IČO:

44404506

IČ DPH:

SK2022688261

Projektant:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Vincent Bojtos

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 636,43

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
zákl. prenesená	0,00	23,00%	836,38

Cena s DPH

v EUR

4 472,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27

IČO: 44 404 506

DIC: 202 268 8161, IČ DPH: SK2022688261

Oblasť B, Oddiel: Sro, Vložka č.: 154/6/S

-1-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Príbelce - ZTI -
Oblasť B

Objekt:

05 - Vodovod - Zariadenie predmety, Oblasť B

Miesto:

Príbelce

Dátum:

28.02.2025

Objednávateľ:

Obec Príbelce, Príbelce č. 234, PSČ 991 25

Projektant:

Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ:

BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

Spracovateľ:

Ing. Vincent Bojtos

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 636,43

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

3 636,43

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

3 636,43

BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27



IČO: 44 404 506

DIC: 202 268 8161, IČ DPH: SK2022688261

Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

OBEC
PRÍBELCE

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej Základnej školy Pribelce - ZTI -

Oblasť B

Objekt:

05 - Vodovod - Zariadenie predmety, Oblasť B

Miesto: Pribelce

Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ: Obec Pribelce, Pribelce č. 234, PSČ 991 25

Projektant: Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

Spracovateľ: Ing. Vincent Bojtos

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 636,43
0	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
0	PSV		Práce a dodávky PSV				3 636,43
0	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				3 636,43
1	K	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8"	ks	18,000	2,900	52,20
2	M	552270007600	Hadica FLEXI nerezová k batérii (8x12) 3/8 F"x10 M, dl. 500 mm,	ks	18,000	4,400	79,20
3	K	725119215.S	Montáž záchodovej misy keramickej volne stojacej s rovným odpadom	ks	8,000	27,000	216,00
4	M	642340000600	Komunikačné WC keramickej REKORD s tlakovými splachovaním, rozmer 360x625 mm, 3/6 l, odpad	ks	8,000	128,000	1 024,00
5	M	554330001130	Záchodové sedadlo Rekord WC, mäkké z termoplastu, plastové závesy, GEBERIT KOLO	ks	8,000	20,400	163,20
6	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramickeho bez splachovacej nádrže	ks	3,000	23,800	71,40
7	M	642510000100.S	Pisoár keramicke Kolo	ks	3,000	84,400	253,20
8	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	8,000	37,000	296,00
9	M	642110003650	Umývadlo keramicke REKORD, 1xšxv 500x410x160 mm s otvorom pre batériu s prepacom, biele, pre materské školy, GEBERIT KOLO	ks	8,000	35,000	280,00
10	K	725329102.S	Montáž kuchynských drezov dvojitéch s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 800x600 mm	ks	1,000	27,400	27,40
11	M	552310001900.S	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky, 780x435 mm	ks	1,000	82,000	82,00
12	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	24,446	0,100	2,44
13	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	3,000	6,900	20,70
14	M	551410000500.S	Ventil rohový pre pisoár	ks	3,000	61,500	184,50
15	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	9,000	15,500	139,50
16	M	551450003800.S	Batéria umývadlová páková	ks	8,000	81,600	652,80
17	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	1,000	67,600	67,60
18	M	246970000800	Sanitárny silikón 25 biely, tesniaci tmel na vyplnenie dilatačných škár medzi obkladmi a dlažbami v interiéri aj exteriéri, 280 ml	ks	4,000	5,800	23,20
19	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	10,883	0,100	1,09

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 230401
Stavba: Bleskozvod - Oblast' A, Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej ZŠ
Príbelce



JKSO:
Miesto: Príbelce

KS:
Dátum: 28.2.2025

Objednávateľ: Obec Príbelce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

IČO: 44404506
IČ DPH: SK2022688261

Projektant:
Ing. Vajko

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Vincent Bojtos

IČO: 53863020
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		5 437,48
Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
zákl. prenesený 23,00%	5 437,48	1 250,62

Cena s DPH	v	EUR	6 688,10
------------	---	-----	----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
IČO: 44404506
DIČ: 202 268 8161, IČ DPH: SK2022688261
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY



Kód: 230401
 Stavba: Bleskozvod - Oblasť A, Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej ZŠ Pribelce
 Miesto: Pribelce
 Objednávateľ: Obec Pribelce
 Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

Dátum: 28.02.2025
 Projektant: Ing. Vajko
 Spracovateľ: Ing. Vincent Bojtos

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		5 437,48	6 688,10
230401	Bleskozvod - Pribelce, Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej ZŠ	5 437,48	6 688,10


 BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
 IČO: 44 404 506
 DIČ: 202 268 8161, IČ DPH: SK022688061
 Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vločka č.: 15446/S
 -1-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

**Bleskozvod - Oblasť A, Zníženie energetickej náročnosti budovy
bývalej ZŠ Príbelce**

JKSO:

Miesto: Príbelce

KS:

Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ:

Obec Príbelce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

IČO:

44404506

IČ DPH:

SK2022688261

Projektant:

Ing. Vajko

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Bojtos

IČO:

53863020

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 437,48

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

zákl. prenesená

5 437,48

23,00%

1 250,62

Cena s DPH

v EUR

6 688,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27

IČO: 44 404 506
DIČ: 202 268 8261, IČ DPH: SK2022688261

Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba:

Bleskozvod - Oblasť A, Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej ZŠ Príbelce

Miesto: Príbelce

Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ: Obec Príbelce

Projektant: Ing. Vajko

Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

Spracovateľ: Ing. Bojtos

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 437,48

HSV - Práce a dodávky HSV

1 742,98

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 742,98

M - Práce a dodávky M

3 694,50

21-M - Elektromontáže

2 664,50

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

1 030,00



BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
IČO: 44 604 506
DIČ: 202 268 8061, IČ DPH: SK2022688261
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

ROZPOČET

Stavba:

**Bleskozvod - Oblasť A, Zníženie energetickej náročnosti budovy
bývalej ZŠ Príbelce**



Miesto: Príbelce

Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ: Obec Príbelce

Projektant: Ing. Vajko

Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

Spracovateľ: Ing. Bojtos

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 437,48

▫ HSV Práce a dodávky HSV 1 742,98

▫ 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 742,98

1	K	974042556.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 300 mm, -0,06600t	m	100,000	16,40	1 640,00
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,601	15,60	102,98

▫ M Práce a dodávky M 3 694,50

▫ 21-M Elektromontáže 2 664,50

3	K	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm	m	35,000	15,20	532,00
4	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	35,000	1,40	49,00
5	M	345710038300.S	Príchytka z PVC pre elektroinstal. rúrky d 32 mm pre povrchovú montáž s 2 skrutkami	ks	30,000	0,40	12,00
6	K	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	7,000	9,00	63,00
7	M	354410030600.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al	ks	7,000	27,10	189,70
8	K	210220835.S	Podstavec betónový zliatina AlMgSi k zachytávacej tyči JP	ks	7,000	9,00	63,00
9	M	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	7,000	11,80	82,60
10	M	354410058640.S	Klin nerezový do podstavca, d 330 mm	ks	7,000	2,30	16,10
11	K	210222001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie práce	m	120,000	2,70	324,00
12	M	354410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	120,000	2,30	276,00
13	K	210222020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	100,000	1,30	130,00
14	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	95,000	2,50	237,50
15	K	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	20,000	1,50	30,00
16	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	32,000	2,30	73,60
17	K	210222031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	2,000	28,00	56,00
18	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	2,000	5,10	10,20
19	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	2,000	30,00	60,00
20	K	210222240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ, pre vonkajšie práce	ks	7,000	3,00	21,00
21	M	840128	Drôt Al Rd8/11 mäkký, izolácia PVC-plášťom	kg	7,000	10,00	70,00
22	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	7,000	1,80	12,60
23	K	210222243.S	Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce	ks	45,000	2,10	94,50
24	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	45,000	0,70	31,50
25	M	354410003600.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky s príloškou	ks	45,000	0,60	27,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	354410003700.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky bez príločky	ks	45,000	0,50	22,50
27	K	210222246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO, pre vonkajšie práce	ks	7,000	3,00	21,00
28	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	7,000	1,50	10,50
29	K	210222247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	7,000	3,00	21,00
30	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	7,000	1,80	12,60
31	K	210222253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	18,000	2,10	37,80
32	M	354410001000.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B	ks	18,000	1,10	19,80
33	K	210800515.S	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	20,000	0,70	14,00
34	M	341110011600.S	Vodič medený CY 16 mm ²	m	20,000	2,20	44,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 030,00

35	K	460200173.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	100,000	7,50	750,00
36	K	460560173.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	100,000	2,80	280,00

BVT-STAV s.r.o., Hlavné Košice č. 129, 931 27



IČO: 41 404 506

DIC: 202 268 8161, IČ DPH: SK2022688161

Oblasť súd Bardejov, Oddelenie, Vloha č. 15446/5

-1-

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 230402A
Stavba: Inštalácia A - Príbelce, Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej ZŠ



JKSO:
Miesto: Príbelce

KS:
Dátum: 28.2.2025

Objednávateľ:
Obec Príbelce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

IČO: 44404506
IČ DPH: SK2022688261

Projektant:
Ing. Vajko

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Bojtos

IČO: 53863020
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	14 664,30
--------------	-----------

Sadzba dane

Základ dane

Výška dane

zákl. prenesen: 23,00%

14 664,30

3 372,79

Cena s DPH	v	EUR	18 037,09
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
IČO: 44404506
DIČ: 202 268 8261, IČ DPH: SK2022688261
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 230402A

Stavba: Inštalácia A - Pribelce, Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej ZŠ



Miesto: Pribelce

Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ: Obec Pribelce

Projektant: Ing. Vajko

Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

Spracovateľ: Ing. Bojtos

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		14 664,30	18 037,09
230402A	Inštalácia A - Pribelce, Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej ZŠ	14 664,30	18 037,09


BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
IČO: 44 404 506
DIČ: 202 268 8061, IČ DPH: SK2022688261
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Inštalácia A - Príbelce, Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej ZŠ

JKSO:

Miesto: Príbelce

KS:

Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ:

Obec Príbelce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

IČO:

44404506

IČ DPH:

SK2022688261

Projektant:

Ing. Vajko

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Bojtos

IČO:

53863020

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 664,30

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

zákl. prenesená

14 664,30

23,00%

3 372,79

Cena s DPH

v EUR

18 037,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27

IČO: 44 404 506

DIC: 202 268 8061, IČ DPH: SK2022688261

Oblasťný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vločka č.: 15446/S

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba:

Inštalácia A - Príbelce, Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej
ZŠ

Miesto: Príbelce

Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ: Obec Príbelce

Projektant: Ing. Vajko

Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

Spracovateľ: Ing. Bojtos

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 664,30

M - Práce a dodávky M

14 664,30

21-M - Elektromontáže

14 211,30

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

453,00


BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
IČO: 44 404 506
DIČ: 202 268 8161, IČ DPH: SK2022688261
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15416/S
-1-

ROZPOČET

Stavba:

Inštalácia A - Príbelce, Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej ZŠ



Miesto: Príbelce
Objednávateľ: Obec Príbelce
Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

Dátum: 28.02.2025
Projektant: Ing. Vajko
Spracovateľ: Ing. Bojtos

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 664,30

▫ M Práce a dodávky M

14 664,30

▫ D 21-M Elektromontáže

14 211,30

1	K	210110302.S	Vypínač VS 40, 63A vstavaný, vrátane zapojenia, bez zhotovenia profilového otvoru	ks	1,000	12,10	12,10
2	M	358120004960.S	Spínač vačkový 63A s čelnou doskou a páčkou, vypínač typ S63JD 1103 A6	ks	1,000	36,60	36,60
3	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	6,000	8,60	51,60
4	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	6,000	5,00	30,00
5	K	210120405.S	Istič trojpólový + N do 63 A	ks	5,000	8,00	40,00
6	M	358220046100.S	Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	3,000	23,20	69,60
7	M	358220049100.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	24,20	24,20
8	M	358220046600.S	Istič 3P, 50 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	38,70	38,70
9	K	210120410.S	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	17,000	7,30	124,10
10	M	358230009800.S	Prúdový chránič 2P, 16 A, 10 mA, typ AC, 2 moduly	ks	11,000	55,10	606,10
11	M	374310019000.S	Merací transformátor - prúdový menič k prúdovému relé z 50-250A na 5A, bez adaptéra na DIN lištu	ks	3,000	61,00	183,00
12	M	358230001200.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	6,000	58,60	351,60
13	K	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	1,000	8,40	8,40
14	M	358230026100.S	Prúdový chránič 4P, 40 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly	ks	1,000	55,20	55,20
15	K	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	9,70	9,70
16	M	358240002300.S	Zvodič prepätia kombinovaný 3P+N, 50 kA, limp= 8kA/pól, 4 moduly	ks	1,000	146,20	146,20
17	K	210130105.S	Stýkač trojpólový na DIN lištu do 63 A	ks	3,000	11,20	33,60
18	M	358210001600.S	Stýkač inštalacný 3P, 63 A, kontakty 3 NO, cievka 230 V, 3 moduly	ks	3,000	98,10	294,30
19	K	210160031.S	Radiaci člen HDO vrátane zapojenia, do 100 A	ks	1,000	18,30	18,30
20	K	210190002.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	33,30	33,30
21	K	210193075.S	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenie montáž bez sekacích prác	ks	1,000	36,80	36,80
22	M	357150000500.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená, počet radov 4, modulov v rade 24, modulov celkom 96, PE+N, IP 30	ks	1,000	218,50	218,50
23	M	357120021220.S	Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová s 3 modulmi, jednotarif, hlavné ističe 16, 20, resp 25A, nulový mostík 5x elmer	ks	1,000	829,00	829,00
24	K	210800227.S	Kábel medený uložený pod omietkou 450/750 V 3x2,5mm ²	m	40,000	0,80	32,00
25	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm ²	m	40,000	1,90	76,00
26	K	210800241.S	Kábel medený uložený pod omietkou 450/750 V 5x6mm ²	m	30,000	1,50	45,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	341610017100.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm2	m	30,000	6,50	195,00
28	K	210800242.S	Kábel medený uložený pod omietkou 450/750 V 5x10mm2	m	20,000	1,90	38,00
29	M	341610017200.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x10 mm2	m	20,000	10,90	218,00
30	K	210800244.S	Kábel medený uložený pod omietkou 450/750 V 7x1,5mm2	m	15,000	0,90	13,50
31	M	341610017300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 7x1,5 mm2	m	15,000	3,30	49,50
32	M	SIN000008710	Svietidlo LED stropné PASTERI 31588 11W 950lm 3000K 230V IP20	ks	6,000	80,60	483,60
33	M	E00071495	Svietidlo LED 14W IP54 DITA ROUND biely rám NW GXPS041 so senzorom	KS	6,000	28,70	172,20
34	M	SEX000003830	Svietidlo LED prisadené so senz. BENO NW-O-SE W 32944 18W 1550lm 4000K 230V IP54 biela	ks	12,000	30,80	369,60
35	M	SIN000014686	Svietidlo LED stropné ROMAO 3 97778 40W 4000lm 3000-5000K 230V	ks	56,000	165,50	9 268,00
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							453,00
36	K	220270605.S	Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA,CYAF 6 pevne uložený ,bez ukončenia a zapojenia	m	30,000	1,70	51,00
37	M	341110011400.S	Vodič medený CY 6 mm2	m	30,000	0,90	27,00
38	K	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	150,000	1,20	180,00
39	M	341230000800.S	Kábel medený dátový UTP 4x2x0,5 mm2	m	150,000	1,30	195,00


 BÝT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
 IČO: 44 404 506
 DIČ: 202 268 8061, IČ DPH: SK2022688261
 Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S
 -1-

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 230402B

Stavba: Inštalácia B - Pribelce, Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej ZŠ



JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Pribelce

Zhotoviteľ:
BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

Projektant:
Ing. Vajko

Spracovateľ:
Ing. Bojtos

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.2.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 44404506
IČ DPH: SK2022688261

IČO:
IČ DPH:

IČO: 53863020
IČ DPH:

Cena bez DPH	2 187,50
--------------	----------

Sadzba dane

Základ dane

Výška dane

zákl. prenesen: 23,00%

2 187,50

503,13

Cena s DPH	v	EUR	2 690,63
------------	---	-----	----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
IČO: 44404506
DIČ: 202 268 8161, IČ DPH: SK2022688261
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15416/S

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 230402B

Stavba: Inštalácia B - Pribelce, Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej ZŠ



Miesto: Dátum: 28.02.2025
Objednávateľ: Obec Pribelce Projektant: Ing. Vajko
Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129 Spracovateľ: Ing. Bojtos

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 187,50	2 690,63
230402B	Inštalácia B - Pribelce, Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej ZŠ	2 187,50	2 690,63


BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
IČO: 44 404 506
DIČ: 202 268 8251, IČ DPH: SK2022698261
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S
-1-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Inštalácia B - Príbelce, Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej ZŠ

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ:

Obec Príbelce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

IČO:

44404506

IČ DPH:

SK2022688261

Projektant:

Ing. Vajko

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Bojtos

IČO:

53863020

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 187,50

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

zákl. prenesená

2 187,50

23,00%

503,13

Cena s DPH

v EUR

2 690,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27



IČO: 44 404 506

DIČ: 202 268 8061, IČ DPH: SK2022688261

Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15416/S

-1-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba:

Inštalácia B - Príbelce, Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej
ZŠ

Miesto:

Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ:

Obec Príbelce

Projektant: Ing. Vajko

Zhotoviteľ:

BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

Spracovateľ: Ing. Bojtos

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 187,50

M - Práce a dodávky M

2 187,50

21-M - Elektromontáže


2 187,50


BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
IČO: 44 404 506
DIČ: 202 268 8061, IČ DPH: SK2022688261
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15416/S
-1-

ROZPOČET

Stavba:

Inštalácia B - Príbelce, Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej ZŠ



Miesto:

Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ:

Obec Príbelce

Projektant: Ing. Vajko

Zhotoviteľ:

BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

Spracovateľ: Ing. Bojtos

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 187,50

▢ M Práce a dodávky M

2 187,50

▢ 21-M Elektromontáže

2 187,50

1	K	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný, vrátane zapojenia	ks	8,000	5,60	44,80
2	M	345340003000.S	Spínač jednopólový nástenný	ks	8,000	4,40	35,20
3	K	210110003.S	Sériový spínač - radenie 5, nástenný - vrátane zapojenia	ks	7,000	6,00	42,00
4	M	345330002915.S	Prepínač nástenný, radenie 5	ks	7,000	5,70	39,90
5	K	210110013.S	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, vrátane zapojenia	ks	6,000	6,30	37,80
6	M	345330002990.S	Prepínač nástenný, radenie 6,	ks	6,000	6,20	37,20
7	K	210110025.S	Križový prepínač - radenie 7, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	3,000	9,30	27,90
8	M	345330002955.S	Prepínač pre zapustenú montáž, radenie 7	ks	3,000	12,50	37,50
9	K	210110032.S	Jednopolové tlačítko - radenie 1/0, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	8,30	8,30
10	M	345310000720.S	Ovládač pre zapustenú montáž, bezšr., radenie 6/0, IP44	ks	1,000	10,10	10,10
11	K	210111004.S	Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P	ks	32,000	5,60	179,20
12	M	345510001220.S	Zásuvka dvojnásobná na povrch, radenie 2x(2P+PE), IP44	ks	32,000	9,30	297,60
13	K	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou 450/750 V 3x1,5mm ²	m	380,000	0,80	304,00
14	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm ²	m	380,000	1,30	494,00
15	K	210800227.S	Kábel medený uložený pod omietkou 450/750 V 3x2,5mm ²	m	190,000	0,90	171,00
16	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm ²	m	190,000	1,90	361,00
17	K	210800239.S	Kábel medený uložený pod omietkou 450/750 V 5x2,5mm ²	m	15,000	1,00	15,00
18	M	341610016900.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x2,5 mm ²	m	15,000	3,00	45,00


 BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
 IČO: 44 404 506
 DIČ: 202 268 8161, IČ DPH: S12022688261
 Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S
 -1-

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 230403
Stavba: Fotovoltika - Oblasť A, Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej ZŠ
Príbelce



JKSO:
Miesto: Príbelce

KS:
Dátum: 28.2.2025

Objednávateľ:
Obec Príbelce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

IČO: 44404506
IČ DPH: SK2022688261

Projektant:
Ing. Vajko

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Bojtos

IČO: 53863020
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	9 524,32
--------------	----------

Sadzba dane

Základ dane

Výška dane

zákl. prenesený 23,00%

9 524,32

2 190,59

Cena s DPH	v	EUR	11 714,91
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
IČO: 44 404 506
DIČ: 202 268 8261, IČ DPH: SK2022688261
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15416/S

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY



Kód: 230403
 Stavba: Fotovoltika - Oblasť A, Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej ZŠ
 Pribelce
 Miesto: Pribelce
 Objednávateľ: Obec Pribelce
 Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

Dátum: 28.02.2025
 Projektant: Ing. Vajko
 Spracovateľ: Ing. Bojtos

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		9 524,32	11 714,91
230403	Fotovoltika - Pribelce, Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej ZŠ	9 524,32	11 714,91


 BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
 IČO: 41 404 506
 DIČ: 202 268 8261, IČ DPH: SK2022688261
 Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S
 -1-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Fotovoltaika - Oblast' A, Zníženie energetickej náročnosti budovy
bývalej ZŠ Príbelce

JKSO:

Miesto: Príbelce

KS:

Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ:

Obec Príbelce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

IČO:

44404506

IČ DPH:

SK2022688261

Projektant:

Ing. Vajko

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Bojtos

IČO:

53863020

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 524,32

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

zákl. prenesená

9 524,32

23,00%

2 190,59

Cena s DPH

v EUR

11 714,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27

IČO: 44 404 506

DIČ: 202 268 8261, IČ DPH: SK2022688261

Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Fotovoltaika - Oblasť A, Zníženie energetickej náročnosti budovy
bývalej ZŠ Príbelce



Miesto: Príbelce

Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ: Obec Príbelce

Projektant: Ing. Vajko

Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

Spracovateľ: Ing. Bojtos

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 524,32

M - Práce a dodávky M

9 524,32

21-M - Elektromontáže

9 524,32


BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
IČO: 44 404 506
DIČ: 202 268 8061, IČ DPH: SK2022688061
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S
-1-

ROZPOČET

Stavba:

Fotovoltaika - Oblasť A, Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej ZŠ Príbelce



Miesto: Príbelce

Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ: Obec Príbelce

Projektant: Ing. Vajko

Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

Spracovateľ: Ing. Bojtos

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 524,32

D M Práce a dodávky M

9 524,32

D 21-M Elektromontáže

9 524,32

1	K	210010028.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	100,000	1,90	190,00
2	M	345710009400.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 40	m	100,000	1,70	170,00
3	M	345710018100.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 40 mm	ks	10,000	1,30	13,00
4	M	345710037600	Príchytky pre rúrku z PVC CL 40	ks	40,000	0,60	24,00
5	K	210120062.S	Lištové poistkové odpínače SPH 2 jednopólové do 400 A	ks	2,000	9,80	19,60
6	M	345290012125.S	Odpínač poistkový lištový 2xCH 10g, 12 A	ks	2,000	137,30	274,60
7	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	6,90	6,90
8	M	358220042300.S	Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	ks	1,000	15,20	15,20
9	K	210161011.S	Elektromer trojfázový na priame pripojenie	ks	1,000	22,90	22,90
10	M	389810000810.S	Elektromer trojfázový 63A, 4 moduly, impulzný výstup, priame pripojenie, montáž na DIN lištu	ks	1,000	339,00	339,00
11	K	210193080.S	Domova rozvodnica do 14 M povrchová montáž IP 40	ks	2,000	13,70	27,40
12	M	357140008215.S	Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 1, modulov v rade 12, PE+N, IP65	ks	2,000	47,00	94,00
13	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	23,10	23,10
14	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	5,10	5,10
15	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	30,00	30,00
16	K	210411181.S	Montáž prepäťovej ochrany	ks	1,000	9,00	9,00
17	M	2CTB812101R1 500	Prepäťová ochrana, fotovoltaika	ks	1,000	247,00	247,00
18	K	210501055.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltaických panelov na plochú strechu	kpl	22,000	26,50	583,00
19	M	346510004170.S	Fotovoltaická hliníková konštrukcia na plochú strechu 10-20°, pre jeden modul	kpl	22,000	55,16	1 213,52
20	K	210501105.S	Montáž a stringovanie fotovoltaického panelu bezrámového na strechu	ks	22,000	13,80	303,60
21	M	346510000120.S	Fotovoltaický modul pre pozemné inštalácie 144-cells halfcut, monokryštalický, 460 - 550 Wp	ks	22,000	155,20	3 414,40
22	K	210501263.S	Montáž fotovoltaického striedača trojfázového pre rezidenčné inštalácie	ks	1,000	53,00	53,00
23	M	346510000720.S	Fotovoltaický striedač pre rezidenčné inštalácie, 3-fázový do 3x16 A, do 10kW/15kWp, 3F	ks	1,000	2 031,00	2 031,00
24	K	210800016.S	Vodič medený uložený v rúrke 6mm ²	m	100,000	0,50	50,00
25	M	341110014300.S	Kábel medený R DC 2x6 mm ²	m	100,000	2,90	290,00
26	K	210812061.S	Kábel medený silový uložený voľne 5x6	m	10,000	1,00	10,00
27	M	341610017100.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm ²	m	10,000	6,50	65,00

BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27

IČO: 44 404 506

DIC: 202 268 8-51, IČ DPH: SK022608761

Príloha súčasti Bystro, Odbor: So, Veda č. 154-6/5

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 230404
Stavba: Batériový modul - Oblasť A, Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej ZŠ
Príbelce



JKSO:
Miesto: Príbelce

KS:
Dátum: 28.2.2025

Objednávateľ:
Obec Príbelce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

IČO: 44404506
IČ DPH: SK2022688261

Projektant:
Ing. Vajko

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Bojtos

IČO: 53863020
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		8 843,00
Sadzbda dane	Základ dane	Výška dane
zákl. prenesený 23,00%	8 843,00	2 033,89

Cena s DPH	v	EUR	10 876,89
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
IČO: 44 404 506
DIČ: 202 268 8261, IČ DPH: SK2022688261
Okresný súd Banská Bystrica, Oddelenie, Vložka č.15446/S

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY



Kód: 230404
 Stavba: Batériový modul - Oblasť A, Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej ZŠ Príbelce
 Miesto: Príbelce
 Objednávateľ: Obec Príbelce
 Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

Dátum: 28.02.2025
 Projektant: Ing. Vajko
 Spracovateľ: Ing. Bojtos

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		8 843,00	10 876,89
230404	Batériový modul - Príbelce, Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej ZŠ	8 843,00	10 876,89

BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
 IČO: 44 404 506
 DIČ: 202 268 833, IČ DPH: S12022688261
 Oblasť A, Oblasť B, Oblasť C, Oblasť D, Oblasť E, Oblasť F, Oblasť G, Oblasť H, Oblasť I, Oblasť J, Oblasť K, Oblasť L, Oblasť M, Oblasť N, Oblasť O, Oblasť P, Oblasť Q, Oblasť R, Oblasť S, Oblasť T, Oblasť U, Oblasť V, Oblasť W, Oblasť X, Oblasť Y, Oblasť Z

[Handwritten signatures]

BVT-STAV s.r.o.
 Kamenné Kosihy č. 129, 991 27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Batériový modul - Oblasť A, Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej ZŠ Príbelce

JKSO:

Miesto: Príbelce

KS:

Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ:

Obec Príbelce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

IČO:

44404506

IČ DPH:

SK2022688261

Projektant:

Ing. Vajko

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Bojtos

IČO:

53863020

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 843,00

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

zákl. prenesená

8 843,00

23,00%

2 033,89

Cena s DPH

v EUR

10 876,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Strana 1 z 4

BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
IČO: 44 404 506
DIČ: 202 268 8161, IČ DPH: SK2022688261
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 154/6/S

Dátum a podpis _ _

Pečiatka

Dátum a podpis:

_ _ Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Batériový modul - Oblasť A, Zníženie energetickej náročnosti budovy
bývalej ZŠ Príbelce**



Miesto: Príbelce

Dátum: 28.02.2025

Objednávateľ: Obec Príbelce

Projektant: Ing. Vajko

Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

Spracovateľ: Ing. Bojtos

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 843,00

M - Práce a dodávky M

8 843,00

21-M - Elektromontáže

8 843,00


BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
IČO: 44 404 506
DIČ: 202 268 01 51, IČ DPH: SK2022608261
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

ROZPOČET

Stavba:

**Batériový modul - Oblasť A, Zníženie energetickej náročnosti budovy
bývalej ZŠ Príbelce**



Miesto: Príbelce
Objednávateľ: Obec Príbelce
Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o., 991 27 Kamenné Kosihy 129

Dátum: 28.02.2025
Projektant: Ing. Vajko
Spracovateľ: Ing. Bojtos

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 843,00

o M Práce a dodávky M

8 843,00

o 21-M Elektromontáže

8 843,00

1	K	210501231.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača pre malý fotovoltaický zdroj	súb.	1,000	53,00	53,00
2	M	LUNA2000batblo k10	LUNA 7,68 kWh, Power control modul	ks	1,000	5 645,00	5 645,00
3	M	383150017300.S	Patch kábel STP, Cat 6A, LSOH bezhalogénový, 20 m	ks	1,000	22,00	22,00
4	M	346510005130.S	Fotovoltaická nabíjačka akumulátorov pre hybridné systémy (FV+ESS), FV-450V, DC-48V	ks	1,000	2 790,00	2 790,00
5	M	346510005150.S	Manažment pre hybridné inštalácie (ESS+FV)	ks	1,000	333,00	333,00

BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27

IČO: 44 404 506

DIC: 202 268 816, IČ DPH: SK2022608261

Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vozňa č.:15446/S

-1-