

Obec Hrabovčik, Hrabovčik 126, 089 01 Svidník

IČO: 00330485, DIČ: 2020808625

KONDOR – SP, s.r.o., r.s.p.
Centrálna 812/13
089 01 Svidník

Vybavuje/linka
Vasilenko S./0903261292

Hrabovčik
11.02.2025

Vec

Objednávka

Objednávame si u Vás práce a dodávky na projekt: **Inovácia kultúrno-spoločenskej budovy a rybníka v oddychovej zóne Obce Hrabovčik, Vnútoraná inovácia zrubovej chaty (Kultúrno-spoločenská budova)**, podľa Vami predloženej cenovej ponuky.

Práce je potrebné previesť do 20.03.2025.

Ďakujem a ostávam s pozdravom.

 
Sergej Vasilenko
starosta obce

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 27
Stavba: Inovácia kultúrno-spoločenskej budovy a rybníka v oddychovej zóne obce Hrabovčiek

JKSO:
Miesto: Hrabovčiek

KS:
Dátum: 16. 1. 2025

Objednávateľ:
Obec Hrabovčiek

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Kondor - SP, s.r.o., r.s.p.

IČO: 53568982
IČ DPH: SK2121425845

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Marek Antoš

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			12 652,47
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	5,00%	12 652,47	632,62
Cena s DPH v EUR			13 285,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 16.1.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 27

Stavba: Inovácia kultúrno-spoločenskej budovy a rybníka v oddychovej zóne obce Hrabovčiek

Miesto: Hrabovčiek

Dátum: 16. 1. 2025

Objednávateľ: Obec Hrabovčiek

Projektant:

Zhotoviteľ: Kondor - SP, s.r.o.,r.s.p.

Spracovateľ:

Marek Antoš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		12 652,47	13 285,09
001	Vnútoraná inovácia zrubovej chaty(Kultúrno-spoločenská budova)	12 652,47	13 285,09



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Inovácia kultúrno-spoločenskej budovy a rybníka v oddychovej zóne obce Hrabovčik

Objekt:

001 - Vnútoraná inovácia zrubovej chaty(Kultúrno-spoločenská budova)

JKSO:

Miesto: Hrabovčik

KS:

Dátum: 16. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Hrabovčik

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Kondor - SP, s.r.o.,r.s.p.

IČO:

53568982

IČ DPH:

SK2121425845

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Marek Antoš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 652,47

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
12 652,47

Sadzba dane
20,00%
5,00%

Výška dane
0,00
632,62

Cena s DPH

v EUR

13 285,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

16.1.2016

Kondor-SP, s.r.o., r.a.p.
Centrálna 812/13
089 01 Svidník Pečiatka
IČO: 53568982, IČ DPH: SK2121425845

ROZPOČET

Stavba:

Inovácia kultúrno-spoločenskej budovy a rybníka v oddychovej zóne obce Hrabovčik

Objekt:

001 - Vnútna inovácia zrubovej chaty(Kultúrno-spoločenská budova)

Miesto: Hrabovčik
Objednávateľ: Obec Hrabovčik
Zhotoviteľ: Kondor - SP, s.r.o.,r.s.p.

Dátum: 16. 1. 2025
Projektant:
Spracovateľ: Marek Antoš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 652,47

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 519,88
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 379,22
1	K	611460383.S	Vnútna omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	63,000	12,24	771,12
2	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	63,000	2,32	146,16
3	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	29,760	11,49	341,94
4	K	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	12,000	10,00	120,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				140,66
5	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	12,000	5,62	67,44
6	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	2,00	4,00
7	K	968062455.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	2,800	24,72	69,22
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 509,73
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				700,13
8	K	711511122.S	Zhotovenie izolácie nádrží, bazénov náterom z tekutej gúny hr. 3 mm	m2	29,760	4,03	119,93
9	M	245610003300.S	ALF TG500 10kg Modrá TEKUTÁ GUMA ALFEMA	kg	60,000	9,67	580,20
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				123,50
10	K	721210813.S	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100, -0,02961t	ks	1,000	9,71	9,71
11	K	721213012.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom pivničného DN 110	ks	1,000	14,02	14,02
12	M	286630048100.S	Pivničný podlahový vpust, horizontálny odtok DN 110, mriežka nerez, zápachová uzávierka	ks	1,000	99,77	99,77
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				2 828,79
13	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	3,000	10,37	31,11
14	K	725119215.S	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej s rovným odpadom	ks	3,000	29,62	88,86
15	M	642350000300.S	Misa záchodová keramická voľne stojaca vodorovný odpad	ks	3,000	64,02	192,06
16	K	725240811.S	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb.	2,000	12,77	25,54
17	K	725245103.S	Montáž sprchovej zásteny jednokridlovej do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	ks	2,000	53,25	106,50
18	M	552260001610.S	Sprchové dvere dvojdielne	ks	2,000	324,86	649,72
19	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	ks	2,000	5,14	10,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	9,93	19,86
21	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	2,000	69,69	139,38
22	K	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	2,000	3,69	7,38
23	M	551450003300.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	2,000	168,01	336,02
24	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	3,000	1,75	5,25
25	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	3,000	7,66	22,98
26	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skruty do muríva, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	40,42	121,26
27	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	3,000	116,18	348,54
28	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej	ks	3,000	9,59	28,77
29	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	3,000	89,15	267,45
30	K	725869301.1	Montáž zrkadla	ks	3,000	18,37	55,11
31	M	CN692	Zrkadlo 600x700x20 mm, CN692	ks	3,000	82,23	246,69
32	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	3,000	9,06	27,18
33	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	3,000	32,95	98,85
D	762		Konštrukcie tesárske				244,50
34	K	762081061.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné brúsenie rezíva	m2	30,000	8,15	244,50
D	763		Konštrukcie - drevostavby				320,34
35	K	763115135.S	Montáž jednoduchého opláštenia SDK priečky na konštrukciu z oceľových profilov bez TI	m2	19,000	11,20	212,80
36	M	590110002000.S	Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm	m2	19,500	4,36	85,41
37	M	1610	Skrutka TN 3,5x25 (bal 1000 ks) skruty do sadrokartónu 25 456	balenie	1,000	7,87	7,87
38	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,192	74,27	14,26
D	766		Konštrukcie stolárske				968,16
39	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	27,19	54,38
40	M	549150000600.S	Kľučka a guľa dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ,	ks	2,000	23,45	46,90
41	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	2,000	222,99	445,98
42	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	2,000	72,16	144,32
43	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	2,000	138,29	276,58
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				3 940,34
44	K	769038006.S	Montáž veľkého kuchynského digestora na stenu dĺžky 600-1000 mm	ks	2,000	46,64	93,28
45	M	SP501100430	Digestor- nerez	ks	2,000	157,06	314,12
46	K	769060010.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej	ks	1,000	109,81	109,81
47	M	429520001300.S	Nástenný monosplit set, jednotky na chladivo R32, výkon CHL/ÚK (3,8/6,6) kW,	ks	1,000	1 395,37	1 395,37
48	K	769060230.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky)	ks	1,000	256,02	256,02
49	M	429520006500.S	Jednotka klimatizačná, vonkajšia, jednofázové napájanie, 2 vnútorné jednotky CHL/ÚK (1,4-4,7/1,4-5,3) kW	ks	1,000	1 448,94	1 448,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	769060515.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 16 mm (5/8"x1,0)	m	15,000	6,37	95,55
51	M	196350001900.S	Rúra medená predizolovaná d 16 mm (5/8"x1,0), pre chladiarensku techniku	m	15,000	7,04	105,60
52	K	769083015.S	Demontáž malého kuchynského digestora veľkosť 900, -0,0200 t	ks	2,000	17,23	34,46
53	K	769086000.S	Demontáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej, -0,0100 t	ks	1,000	22,05	22,05
54	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	33,578	1,94	65,14
D 771			Podlahy z dlaždíc				1 072,12
55	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	14,000	4,03	56,42
56	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	48,538	4,18	202,89
57	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	12,000	26,97	323,64
58	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, gresové neglazované	m2	12,480	32,90	410,59
59	M	4993.00	CEMIX 045/Flex - flexibilne lepidlo HKL 25 kg	ks	4,000	12,30	49,20
60	M	16731-16733	Ceresit CE40 AQUASTATIC 13 Antracite, 5kg	ks	1,000	18,11	18,11
61	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,368	30,63	11,27
D 784			Maľby				311,85
62	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	106,760	1,31	139,86
63	K	784453273	Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný na schodisku výšky do 3,80 m	m2	63,000	2,73	171,99
D M			Práce a dodávky M				622,86
D 21-M			Elektromontáže				622,86
64	K	210810100	Dodávka + montáž elektroinštalácie	kpl	1,000	622,86	622,86

