

OBEC NIŽNÝ ORLÍK, 090 11 VYŠNÝ ORLÍK

č.j. 38/2025-65

Svidník, 02.05.2025

Vybavuje: Ing. Andrej Olijar, PhD., Spoločný obecný úrad Nižný Orlík,
poverený výkonom stavebnej správy pre obec Šemetkovce, tel.: 0948 450 375

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ **Obec Šemetkovce, Šemetkovce 51, 090 03 Ladomirová, IČO: 00331066** zastúpená fyzickou osobou Ing. Róbertom Balaníkom, Bencúrova 11, 08005 Prešov, podal dňa 05.03.2025 obci Nižný Orlík návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby **„Verejná kanalizácia a čistiareň odpadových vôd obce Šemetkovce“** na pozemkoch v katastrálnom území Šemetkovce, podľa predloženej projektovej dokumentácie.

Obec Nižný Orlík, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, (ďalej len „stavebný zákon“), posúdil predložený návrh podľa § 35 až § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhl. č. 453/2000 Z.z. vydáva:

rozhodnutie o umiestnení stavby

„Verejná kanalizácia a čistiareň odpadových vôd obce Šemetkovce“ na pozemkoch v katastrálnom území Šemetkovce, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia.

Členenie stavby:

SO 01 – Čistiareň odpadových vôd

SO 02 – Verejná kanalizácia

SO 03 – Prekládka elektrického NN vedenia

Popis stavby:

Týmto rozhodnutím sa umiestňuje stavba obecnej čistiarne odpadových vôd a verejnej kanalizácie a prekládka elektrického NN vedenia.

SO 01 – Čistiareň odpadových vôd

V areáli ČOV budú vybudované spevnené plochy, funkčne vzájomne prepojené objekty príjmu a čistenia odpadových vôd (mechanické predčistenie, biologický stupeň, kanalizácia a merný objekt). Areál ČOV bude oplotený, čím sa zamedzí prístupu nepovolaných osôb k ČOV. Pripojenie areálu na elektrickú energiu bude realizované vybudovaním novej NN prípojky, ktorá sa napojí na preložený stĺp elektrického NN vedenia. Privádzanie splaškových odpadových vôd do ČOV bude realizovaný navrhovaným kanalizačným systémom. Navrhovaná ČOV je mechanicko-biologická s terciárnym

dočistením. Vyčistená voda z ČOV bude odvádzaná kanalizačným potrubím do recipientu – toku Vagrinčik.

SO 02 – Verejná kanalizácia

Navrhovaná kanalizačná sieť pozostáva z hlavnej stoky a vedľajších zberačov, ktoré budú zberať splaškové vody z jednotlivých domácností a odvádzať ich do čistiarne odpadových vôd (ČOV). Vzhľadom na členitý terén obce bude kanalizačný systém navrhnutý ako kombinovaný gravitačný s úsekmi tlakovej kanalizácie.

SO 03 – Prekládka elektrického NN vedenia

Preložka jestvujúceho NN nadzemného vedenia (preložka NN stĺpa) z dôvodu kolízie s výstavbou ČOV na pozemku parc. č. E-KN 825.

Spôsob využívania pozemku: ostatná plocha, zastavaná plocha a nádvorie, vodná plocha a záhrada.

Druh stavby: líniová stavba.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

- polohopisné a výškové umiestnenie stavby:

Dispozičné riešenie objektov ČOV vychádza z požiadaviek investora a je podriadené navrhovanej technológii čistenia odpadových vôd. Trasy kanalizačnej siete sú navrhnuté tak, aby čo najefektívnejšie napájali existujúce a budúce zdroje ČOV. Kanalizačné potrubia vedú predovšetkým pod verejnými priestranstvami, ako sú cesty a zelené plochy, s minimálnym zásahom do súkromných pozemkov. Verejná kanalizácia sa navrhla s ohľadom na prírodné podmienky (sklon terénu, vodný tok) a koordináciu s inžinierskymi sieťami.

- požiadavky vyplývajúce z chránených území a ochranných pásiem:

Pre stavebný objekt SO 02 – Verejná kanalizácia sa vymedzuje ochranné pásmo vo vzdialenosti 1,8 m do priemeru 500 mm vrátane. Dodržať ochranné pásmo vodného toku min. 3,0 m od brehovej čiary za podmienky, že v predmetnom úseku (manipulačnom páse vodného toku) bude kanalizačné potrubie v celej dĺžke súbehu uložené v chráničke dimenzovanej na zaťaženie min. 25 t. Pre stavebný objekt SO 03 – Prekládka elektrického NN vedenia sa určuje hranica ochranného pásma 1,5 m od osi vedenia.

- napojenie na komunikačnú sieť:

Prístup k ČOV je zabezpečený po cestnej komunikácii III/3541 a prístup k verejnej kanalizácii je po príľahlých pozemkoch.

- napojenie na inžinierske siete:

Riešená stavba ČOV bude napojená prostredníctvom novovybudovanej NN prípojky, ktorá sa napojí na preložený stĺp elektrického NN vedenia.

- požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:

Stavba musí spĺňať základné požiadavky na stavby v zmysle § 43 a všeobecné technické požiadavky v zmysle § 47 stavebného zákona, ako aj požiadavky príslušných stavby sa týkajúcich predpisov a noriem. Vo vzťahu k jestvujúcim inžinierskym sieťam musia byť dodržané ustanovenia STN týkajúce sa umiestnenia stavby. Stavba okrem toho musí spĺňať aj požiadavky príslušných legislatívnych predpisov týkajúcich sa ochrany prírody, ochrany vôd a ochrany PPF, ako aj požiadavky predpisov týkajúcich sa požiarnej bezpečnosti,

hygienickej starostlivosti a bezpečnosti pri práci. Počas realizácie stavby, ani počas jej užívania nesmú byť poškodzované susedné nehnuteľnosti, nevyhnutné obmedzenia práv k nim musí byť minimalizované na najkratšiu možnú dobu a s vlastníkmi min. 15 dní vopred dohodnuté. Nevyhnutné vstupy na susedné pozemky vyvolané realizáciou stavby sú podmienené súhlasom ich vlastníkov. Stavbou dotknuté pozemky budú bezodkladne po ukončení jednotlivých úsekov uvedené do náležitého stavu. V zmysle ustanovení § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov je povinnosťou stavebníka v rámci stavebného konania preukázať stavebnému úradu, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemkom iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na nich požadovanú stavbu.

- **požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy:**

OU SK, OSŽP, vyjadrenie č. OU-SK-OSZP-2024/006159-002 zo dňa 30.10.2024:

- Stavebné objekty a prevádzkové súbory stavby objekty spĺňajú podmienky vodnej stavby v zmysle § 52 vodného zákona a je potrebné požiadať o vodoprávne povolenie (§ 26 ods. 1 vodného zákona a § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona) na ich uskutočnenie.
- K vydaniu vodoprávneho rozhodnutia (stavebného povolenia) na tieto stavby je potrebné doložiť všetky doklady v súlade s § 73 ods. 2 vodného zákona, § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a právoplatné rozhodnutie o ich umiestnení. K vydaniu povolenia na vypúšťanie odpadových vôd sú potrebné najmä doklady ako: Posúdenie vplyvu vypúšťania odpadových vôd z ČOV Šemetkovce na kvalitu vody v recipiente, stanovisko SVP š.p., OZ Trebišov, a iné.
- V zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o ZP a v nadväznosti na § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy v spojitosti s § 61 písm. a) a § 71 ods. 1 vodného zákona je miestne a vecne príslušný správny orgán pre vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby (§ 26 ods. 1 vodného zákona) a povolenia na osobitné užívanie vôd (§ 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona) Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie.

OU SK, OSŽP, vyjadrenie č. OU-SK-OSZP-2024/006159-003 zo dňa 19.11.2024:

- Nevyhnutným podkladom k žiadosti je preukázanie vlastníckych alebo iných práv k pozemkom, z ktorého vyplýva právo uskutočniť požadovanú stavbu (podľa § 139 zákona č.50/1976 Zb. stavebný zákon" ako je napr. kúpna zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena a pod..).
- Navrhovaná stavba je aktuálne umiestnená na parcelách vedených v Katastri nehnuteľností „v zastavanom území obce a mimo zastavaného územia obce“. Podľa ustanovenia § 26 ods. 8 zákona č. 364/2004 Z.z. „vodný zákon“ (skrátene znenie): „K vodnej stavbe sa vymedzuje pásmo ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie podľa osobitného predpisu na základe umiestnenia vodnej stavby podľa podmienok územného rozhodnutia“.
- V znení uvedeného:
- ak je stavba je umiestnená na parcelách mimo súvisle zastavaného územia obce alebo územia určeného na zastavanie, v zmysle § 19 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. „o VVaVK“ sa k bezprostrednej ochrane navrhovaného verejného vodovodu a verejnej

kanalizácie vymedzuje pásmo ochrany vo vzdialenosti 1,8 m do priemeru 500 mm vrátane.

- ak v územnom pláne obce Šemetkovce je dané územie určené na zastavanie - platí, že v prípade, že stavebník v budúcnosti požiada orgán štátnej vodnej správy o vymedzenie pásma ochrany verejnej kanalizácie v zastavanom území obce v zmysle § 19 zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „VVaVK“), je potrebné v územnom rozhodnutí umiestniť aj pásma ochrany verejnej kanalizácie a stanoviť podmienky [pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií v zastavanom území (resp. mimo zastavaného územia v inej vzdialenosti ako ustanovuje zák. o VVaVK) sa nezriaďujú automaticky s povolením alebo skolaudovaním stavby VV a VK, ale v súlade s novelizovaným vodným zákonom a zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, v znení neskorších predpisov pásma ochrany VVaVK sa zriaďa na návrh stavebníka, ak to vyplýva z podmienok územného rozhodnutia].
- Pásmo ochrany, ktoré je umiestňované v cestnom telese pozemných komunikácií sa nevymedzuje (§ 19 ods. 6 zákona o VVaVK).
- Uskutočnenie navrhovanej stavby bude možné len za predpokladu uzatvorenia zmluvy vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií (v zmysle § 16 ods. 5 zák. o VVaVK).
- Do projektovej dokumentácie k vodoprávnemu povoleniu ďalej požadujeme:
 - a) sprievodnú správu predloženú k vodoprávnemu konaniu (k žiadosti o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby) dopracovať o informáciu o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby.
 - b) súhrnnú technickú správu dopracovať o údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním žiadosti o vodoprávne povolenie (§ 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona).

OÚ SK, OSŽP, odborná pomoc č. OU-SK-OSZP-2024/006204-002 zo dňa 29.10.2024:

- Navrhovaná činnosť vzhľadom na svoj charakter, rozsah a lokalizáciu nenapĺňa svojimi parametrami rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činností podľa prílohy č. 8 zákona EIA/SEA a preto v tejto súvislosti nepodlieha zisťovaciemu konaniu ani posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z..
- Na vydanie tohto stanoviska sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní. Upozorňujeme na skutočnosť, že týmto stanoviskom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zákona EIA/SEA a rovnako toto stanovisko nenahrádza iné potrebné vyjadrenia, súhlasy alebo rozhodnutia, ktoré sú potrebné podľa iných právnych predpisov.

OÚ SK, OSŽP, záväzné stanovisko č. OU-SK-OSZP-2024/006203-002 zo dňa 29.10.2024:

- Územie umiestnenia a realizácie projektu sa nachádza v prvom stupni ochrany v zmysle zákona OPak a nezasahuje do území NATURA 2000 ani do siete národných chránených území.
- V navrhovanej lokalite nie sú evidované biotopy národného a európskeho významu ani prvky R-USES okresu Svidník.
- Nevyhnutný výrub drevín alebo krovitých porastov pre realizáciu stavby je možné vykonať najmä v mimovegetačnom období (od 01.10.-28.02.) na základe

právoplatného súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny v zmysle § 47 zákona OPaK a vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z..

OU SK, OSŽP, vyjadrenie č. OU-SK-OSZP-2024/006156-002 zo dňa 23.10.2024:

- Využiteľné odpady budú zhodnotené v oprávnených zariadeniach na zhodnotenie odpadov činnosťou R1až R12, o čom bude mať doklad.
- Nevyužiteľné odpady budú zneškodnené v oprávnených zariadeniach na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 až D12, o čom bude mať doklad.
- Odpady musia byť zhromažďované tak, aby bolo zabránené ich únikom do okolia, odcudzeniu alebo inému znehodnoteniu, zabezpečiť povinnosti držiteľa odpadu v zmysle zákona o odpadoch tak, aby nedochádzalo k úletom, obťažovaniu zápachom a pod..
- Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva.
- Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 je povinný:
 - a) zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom.
- Použitie výkopovej zeminy na terénne úpravy okolia stavby je podmienené vydaním súhlasu podľa § 97 ods.1 písm. s) na povrchovú úpravu terénu.
- Podľa ustanovenia § 2 písm. h) zákona sa tento nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal. V ostatných prípadoch na nakladanie s prebytočnou zeminou sa vzťahujú ustanovenia zákona o odpadoch. Za uloženie prebytočnej zeminy zodpovedá pôvodca odpadov. Miesto uloženia prebytočnej zeminy v prípade, ak nebude uložená na riadenú skládku odpadu, bude určené tak, aby bolo v súlade s platnou legislatívou.
- Pred kolaudačným konaním požiada investor tunajší úrad o vydanie vyjadrenia k dokumentácii pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktoré musí obsahovať doklady o nakladaní so vzniknutými odpadmi počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie.

OU SK, OSŽP, vyjadrenie č. OU-SK-OSZP-2024/006152-002 zo dňa 30.10.2024:

- Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie upozorňuje investora, že na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebné pred vydaním stavebného povolenia p o žiadať o vydanie súhlasu v zmysle § 26 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší, ktorý vydáva príslušná obec v súlade s § 46 ods. 2 písm. b) zákona o ovzduší.
- Keďže ide o konanie, ktorého investorom bude obec tak v zmysle § 46 ods. 3 je potrebné požiadať tunajší úrad o určenie inej obce, ktorá bude príslušná na konania podľa zákona o ovzduší.
- Orgán štátnej správy ochrany ovzdušia nemá námietky pre predmetnú stavbu, avšak pri uskutočňovaní stavby je potrebné zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo zákona o ovzduší.

OR HaZZ vo Svidníku, Oddelenie požiarnej prevencie, stanovisko č. ORHZ-SK1-2025/000214-003 zo dňa 29.04.2025:

- Bez pripomienok.

RÚVZ so sídlom vo Svidníku, záväzné stanovisko č. RÚVZSK/OHŽPaZ/1258/6023/2024 zo dňa 04.11.2024:

- Bez pripomienok.

OÚ SK, OCDaPK, záväzné stanovisko č. OU-SK-OCDPK-2025/002379-004 zo dňa 02.04.2025:

- Pred zahájením výkopových prác je potrebné vozovku cesty III/3541 pozdĺžne zarezať.
- Konečná úprava vozovky bude z AColl-I resp. II. hr. 60 mm+ spojovací postrek po celej šírke vozovky. Úpravu zrealizovať cca po 1/2 roku, aby nedochádzalo k ďalšiemu poklesu konštrukčných vrstiev.
- Začiatok a koniec živičnej kobercovej úpravy napojiť na jestvujúcu vozovku priečnym zarezaním.
- Kríženie cesty vykonať pretláčaním, pracovné jamy budú umiestnené za telesom vozovky (za priekopou, chodníkom alebo za násypom).
- Kanalizačné potrubie bude min. 5,0 od vtoku resp. výtoky cestných objektov.
- Kríženia cesty budú kolmo na os vozovky, podvrťávkou v chráničke tak, aby jej dĺžka prekryla hlavný dopravný priestor a bola ukončená 1,0 m za vonkajšou hranou, resp. za okrajom nespevnenej časti pridruženého cestného priestoru (priekopa, chodník, zelený pás).
- Konečnú úpravu vozovky v mieste výkopov zrealizovať podľa prílohy doloženej SÚC PSK, oblasť Svidník.
- Stavbu realizovať v súlade s dokumentáciou pripojenou k návrhu tak, aby konštrukčne a stavebno-technicky zodpovedala príslušným technickým normám a ich požiadavkám.
- Žiadateľ pred začatím stavebných prác a po ich ukončení prizve zástupcu správcu cesty PSK (Miroslav Červeňák, MT 0915 769 012) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu dotknutej časti cestného telesa pred a po ukončení stavebných prác vo forme písomného zápisu.
- V prípade havárie počas stavebných prác, žiadateľ okamžite prijme opatrenia na zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a vec oznámi cestnému správnomu orgánu a správcovi komunikácie.
- Počas realizácie stavebných prác nesmie byť na cestnom telese skladovaná výkopová zemina alebo stavebný materiál.
- Každý zásah do telesa cesty III/3541 je potrebné vopred prejednať s jej majetkovým správcom.
- Žiadateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté správcovi komunikácie na telese cesty z dôvodu chybné vykonaných prác a musí uviesť vozovku do pôvodného stavu na vlastné náklady.
- Žiadateľ v prípade zmeny technického riešenia stavby požiada správcu cesty o stanovisko k zmene.
- Po ukončení stavebných prác uviesť terén do pôvodného stavu.
- Z dôvodu, že kanalizácia bude situovaná na pozemkoch PSK, je potrebné zriadiť vecné bremeno pre vlastníka pozemku (PSK v správe SÚC PSK Jesenná 14, Prešov).
- Pred realizáciou stavby je stavebník povinný podať žiadosť o zriadenie vecného bremena pre uloženie inžinierskych sietí.

- Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena je uvedená na stránke PSK. V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK náklady spojené so zriadením vecného bremena znáša oprávnený z vecného bremena. Stavebník zabezpečí vyhotovenie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena a znaleckého posudku s určením všeobecnej hodnoty zriadenia vecného bremena.
- Zmluva o zriadení vecného bremena po zrealizovaní stavby musí byť predložená najneskôr pri kolaudačnom konaní, inak SÚC PSK nebude súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu.
- Technické prevedenie stavebných prác musí byť zrealizované tak, že nesmie byť ohrozený úsek cesty III/3541 a bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v dotknutom úseku cesty, ani sťažená jeho celoročná údržba.
- V prípade, že pri výstavbe dôjde k znečisteniu vozovky cesty III/3541 je stavebník povinný v zmysle § 9 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. závalu v zjazdnosti bez prieťahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.
- Stavebné práce si vyžadujú miestnu úpravu cestnej premávky a povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, určenie použitia dočasných dopravných značiek a dočasných dopravných zariadení a na uzávierku cesty. Stavebník je preto povinný o tieto povolenia, vydávané na základe stanoviska dopravného inšpektorátu a stanoviska správcu cesty v časovom predstihu požiadať cestný správny orgán.

SÚC PSK oblasť Svidník, stanovisko č. SUCPSK-SK/510/2025/4600 zo dňa: 03.03.2025:

- Pred zahájením výkopových prác vozovku je potrebné pozdĺžne zarezat'.
- Konečnú úpravu vozovky požadujeme z ACo 11-1 resp. 11 hr. 60 mm + spojovací postrek po celej šírke vozovky. Úpravu zrealizovať cca po 1/2 roku, aby nedochádzalo k ďalšiemu poklesu konštrukčných vrstiev.
- Začiatok a koniec živičnej kobercovej úpravy požadujeme na jestvujúcu vozovku napojiť priečnym zarezaním.
- Kríženia cesty vykonať pretláčaním, pracovné jamy budú umiestnené za telesom vozovky (za priekopou, chodníkom alebo za násypom).
- Kanalizačné potrubie bude min. 5,0 m od vtoku resp. výtoku cestných objektov.
- Kríženia cesty budú kolmo na os vozovky, podvrťávkou v chráničke tak, aby jej dĺžka prekryla hlavný dopravný priestor a bola ukončená 1,0 m za vonkajšou hranou, resp. za okrajom nespevnenej časti pridruženého cestného priestoru (priekopa, chodník, zelený pás).
- Konečnú úpravu vozovky v mieste výkopov požadujeme zrealizovať podľa prílohy ktorú v prílohe prikladáme.
- Pred začatím prác a po ich ukončení je stavebník povinný prizvať zástupcu SÚC PSK (Miroslav Červenák, č. mobilu 0915/769012) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácií prác.
- V prípade havárie počas prác, zhotoviteľ okamžite prijme opatrenia na zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a vec oznámi správnomu orgánu a správcovi komunikácie.
- Výkopová zemina (stavebný materiál) sa nesmie skladovať na vozovke.
- Každý prípadný iný zásah do telesa cesty vopred prejednať s majetkovým správcom.
- Žiadateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú na telese cesty správcovi komunikácie a musí ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
- Požiadať príslušný Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie o povolenie na zvláštne užívanie cesty a uzávierku cesty.

- Pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné použiť ZDZ schválené a odsúhlasené príslušným ODI PZ SR.
- Na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu porealizačného zamerania kanalizácie s určením jeho polohopisnej a výškopisnej polohy v cestnom telese resp. v ochrannom pásme cesty.
- Nakoľko kanalizácia bude situovaná v pozemkoch PSK, je potrebné zriadiť vecné bremeno na vlastníka pozemku (PSK v správe SÚC PSK Jesenná 14, Prešov).
- Pred realizáciou stavby je stavebník povinný podať žiadosť o zriadenie vecného bremena pre uloženie inžinierskych sietí.
- Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena je uvedené na stránke PSK <http://sucpsk.sk/index.php?show=114>. V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK náklady spojené so zriadením vecného bremena znáša oprávnený z vecného bremena. Stavebník zabezpečí vyhotovenie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena a znaleckého posudku s určením všeobecnej hodnoty zriadenia vecného bremena.
- Zmluva o zriadení vecného bremena po zrealizovaní stavby musí byť predložená najneskôr pri kolaudačnom konaní, inak SÚC PSK nebude súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu.
- Toto vyjadrenie bude slúžiť, ako podklad pre vydanie územného rozhodnutia a vodoprávneho L povolenia.

KPÚ Prešov, záväzné stanovisko č. Z-PUSR-019140/2025 zo dňa 17.03.2025:

- Pred vydaním stavebného povolenia stavby „Verejná kanalizácia a čistiareň odpadových vôd obce Šemetkovce“ predložiť KPÚ Prešov na odsúhlasenie realizačný projekt.
- Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález KPÚ Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
- Oznámiť KPÚ Prešov začatie uskutočnenia stavebných zemných prác v predstihu minimálne troch pracovných dní.

SVP, štátny podnik, Povodie Bodrogu, stanovisko č. SVP 3899/2025/2 zo dňa 11.02.2025:

- V prípade súbehu kanalizačného potrubia s drobnými vodnými tokmi dodržať odstupovú vzdialenosť min. 5 m od brehovej čiary vodného toku, s prihliadnutím na charakter vodných tokov a geomorfologické charakteristiky dotknutého územia. V prípade, ak nie je možné dodržať uvedenú odstupovú vzdialenosť od brehovej čiary toku, je možné uvažovať aj s menšou odstupovou vzdialenosťou, t.j. min. 3,0 m pri drobných vodných tokoch za podmienky, že v predmetnom úseku (manipulačnom páse vodného toku) bude kanalizačné potrubie v celej dĺžke súbehu uložené v chráničke dimenzovanej na zaťaženie min. 25 t, vzhľadom na nosnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š. p., využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov.
- Pri križovaní tokov musí byť kanalizačné potrubie uložené v chráničke pod dnom toku s krycou výškou min. 1,0 m pri drobných vodných tokoch nad hornou hranou chráničky, bez uvažovania prípadných nánosov v dne. Chráničku ukončiť podľa možností min. 5 m pri drobných vodných tokoch od brehovej čiary obojstranne a dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t, vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š. p., využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných

tokov. Uvedené odstupové vzdialenosti žiadame dodržať aj pri situovaní štartovacej a cieľovej jamy v rámci križovania vodných tokov pretláčaním.

- Križovanie kanalizačného potrubia s uvedenými drobnými tokmi realizovať kolmo na ich os.
- Predložiť detail križovania a súbehu s vodnými tokmi s uvedením presného staničenia (riečneho kilometra), spracovaný v súlade s STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
- Doplniť do projektovej dokumentácie technické riešenie zabezpečenia areálu ČOV pred zaplavením povrchovou vodou z vodného toku Vagrinčik.
- Navrhované prečerpávacie stanice odpadových vôd na projektovanej splaškovej kanalizácii riešiť:
- s dostatočným akumulárnym objemom na zachytenie a zadržanie pritekajúcich odpadových vôd na dobu nevyhnutnú na odstránenie porúch na čerpacej technike resp. výpadku v dodávke elektrickej energie,
- bez havarijného prelivu,
- so signalizáciou poruchových stavov a s telemetrickým prenosom hlásenia na riadiaci dispečing,
- so zabezpečením dostupného náhradného zdroja elektrického prúdu.
- Doplniť platné hydrologické údaje a údaje o kvalite vody v uvažovanom recipiente pre vypúšťané odpadové vody z navrhovanej ČOV od oprávnených subjektov SHMÚ, SVP v zmysle § 4 ods. 4 vodného zákona. (Údaje použité v projekte do posúdenia vplyvu odtoku z ČOV Šemetkovce na recipient neboli zdokladované).
- Ďalší stupeň projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie predmetnej stavby, so zapracovaním vyššie uvedených podmienok, žiadame predložiť príslušnému správcovi vodných tokov na zaujatie stanoviska.

VSD, a.s., vyjadrenie č. 11682/2024, zo dňa 09.05.2024:

- Predložená PD je vypracovaná v súlade so stanoviskom VSD, a.s. (č. NPP/3654/2024 zo dňa 07.05.2024) k žiadosti o preložku.
- Preložky elektroenergetických rozvodných zariadení upravuje Zákon č. 251/2012 Z.z.: § 45 Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia.
- Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia v zmysle tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy.
- Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba.
- Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.
- Majetkové rozhranie po zrealizovaní preložky: majetkové rozhranie sa preložkou nemení.
- V zmysle zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov si spoločnosť VSD ako vlastník a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy vyhradzuje právo realizovať preložky elektrorozvodných zariadení (EZ) vo svojom vlastníctve.
- Medzi spoločnosťou VSD a žiadateľom o preložku bude uzatvorená príslušná zmluva o realizácii preložky EZ. Náklady súvisiace s preložkou uhradza žiadateľ o preložku.
- Žiadateľ je povinný:

- dať vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu preložky (v prípade potreby, dať ju odsúhlasiť oprávnenou organizáciou),
- zabezpečiť úplný inžiniering stavby, tj.:
platné vyjadrenia dotknutých orgánov, osôb a správcov podzemných inžinierskych sietí,
právoplatné stavebné povolenie,
geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena,
zmluvu o zriadení vecného bremena, resp. kúpnu zmluvu,
vyjadrenie oprávnenej organizácie k projektu (TI).
- vybaviť povolenie na predčasné užívanie stavby,
- geodeticky vytýčiť stavbu, podľa geometrického plánu na vecné bremená.
- Po realizácii stavby (preložky) je následne potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť:
- odbornú prehliadku a odbornú skúšku, ak sa jedná o zariadenie VN aj úradnú skúšku,
- odovzdať všetku dokumentáciu k preložke VSD, a.s.,
- uhradiť faktúru za vyhotovenie diela (preložky) v zmysle uvedenej zmluvy.
- Zmluvné podmienky pre realizáciu preložky je potrebné dojednať na oddelení Sieťový inžiniering oblasť Prešov, kontaktná osoba Ing. Feckanin, tel. 055/610 2348, feckanin_marek@vsds.sk.
- Pred realizáciou stavby žiadame zvolať odovzdanie staveniska a po zrealizovaní stavby technickú obhliaku.
- Pri realizácii preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia (ktoré je v správe a majetku PDS) žiadame použiť výlučne typy zariadení schválené v „Katalógu schválených prvkov a výrobkov pre distribučné siete a trafostanice vo VSD, a.s.“, ktorý je zverejnený na portáli eVSD (www.vsds.sk), resp. na požiadanie poskytnúť VSD, a.s., úsek Asset manažment, odbor Štandardizácia, kontakt: standardizacia@vsds.sk.
- Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s..
- Vo vzťahu k existujúcim el. vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v zmysle Zákona 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení.
- Križovatky a súběhy navrhovaných el. rozvodov s ostatnými inžinierskymi sieťami riešiť v zmysle STN 76 6005.
- Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor.
- Za správnosť, úplnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektovej dokumentácie je zodpovedný LP projektant.

VVS Košice, a.s., vyjadrenie č. 140470/2024/O zo dňa 05.11.2024:

- Z hľadiska zabezpečenia bezporuchovej prevádzky VK žiadame dodržať ochranné pásmo kanalizácie aj vodného toku.
- Ak budúcim prevádzkovateľom má byť naša vodárenská spoločnosť, žiadame:
- prizvať zástupcu VVS a.s., závod Svidník k uloženiu potrubia a ku tlakovým skúškam VK. Súhlas s realizáciou prác potvrdia zápisom v stavebnom denníku,
- zabezpečiť meranie množstva vody z vlastného zdroja vybudovaním vodomernej šachty za vodným zdrojom, do ktorej bude vodárenskou spoločnosťou osadený vodomér s diaľkovým odpočtom.

Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6612408471 zo dňa 25.03.2024:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Iveta Mathiova, iveta.mathiova@telekom.sk, +421 51 7714777.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Slovenský pozemkový fond, stanovisko č. SPFS100797/2025/740/005, SPFZ026210/2025 zo dňa 14.02.2025:

- Stavebník bude mať na dotknuté pozemky SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností, a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníkov vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.
- Stavebník bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácii stavby, pričom k žiadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a stanovisko SPF.
- K realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov SPF.

- vyhradenie podrobnejších podkladov a projektovej dokumentácie:

Stavba podlieha vydaniu stavebného povolenia príslušným stavebným úradom. Okrem náležitostí uvedených v § 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z. predloží stavebník k žiadosti o stavebné povolenie projektovú dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach v rozsahu stanovenom v § 9 ods. 1 cit. vyhlášky. V zmysle ustanovení § 58 stavebného zákona je stavebník povinný pre účely stavebného konania preukázať vlastnícke alebo iné právo k všetkým pozemkom na ktorých plánuje realizovať predmetnú stavbu.

Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

Projektovú dokumentáciu stavby je potrebné pred podaním žiadosti o stavebné povolenie prerokovať s dotknutými organizáciami v rozsahu, v ktorom sa ich to dotýka a ako to vyplýva z ich stanovísk uplatnených v územnom konaní.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Bez námietok.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona **tri roky** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie v súlade s týmto rozhodnutím.

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ **Obec Šemetkovce, Šemetkovce 51, 090 03 Ladomirová, IČO: 00331066** zastúpená fyzickou osobou Ing. Róbertom Balaníkom, Bencúrova 11, 08005 Prešov, podal dňa 05.03.2025 obci Nižný Orlík návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „**Verejná kanalizácia a čistiareň odpadových vôd obce Šemetkovce**“ na pozemkoch v katastrálnom území Šemetkovce, podľa predloženej projektovej dokumentácie.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli: žiadosť na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, projektová dokumentácia vypracovaná v 08/2024 projektantom Ing. Marianom Pappom, I.K.V. PROJEKCIA s.r.o., Dolné Záhumnie 50/17, 013 41 Dolný Hričov, splnomocnenie, súhlasy s realizáciou stavby, zmluva o prenájme pozemkov, žiadosť o záväzné stanovisko vydané obcou Šemetkovce č. 54/2024-297 zo dňa 25.10.2024, OÚ SK, OSŽP, stanovisko č. OU-SK-OSZP-2025/002992-002 zo dňa 27.03.2025, OÚ SK, OSŽP, vyjadrenie č. OU-SK-OSZP-2024/006159-002 zo dňa 30.10.2024, OÚ SK, OSŽP, vyjadrenie č. OU-SK-OSZP-2024/006159-003 zo dňa 19.11.2024, OÚ SK, OSŽP, odborná pomoc č. OU-SK-OSZP-2024/006204-002 zo dňa 29.10.2024, OÚ SK, OSŽP, záväzné stanovisko č. OU-SK-OSZP-2024/006203-002 zo dňa 29.10.2024, OÚ SK, OSŽP, vyjadrenie č. OU-SK-OSZP-2024/006156-002 zo dňa 23.10.2024, OÚ SK, OSŽP, vyjadrenie č. OU-SK-OSZP-2024/006152-002 zo dňa 30.10.2024, OR HaZZ vo Svidníku, Oddelenie požiarnej prevencie, stanovisko č. ORHZ-SK1-2025/000214-003 zo dňa 29.04.2025, RÚVZ so sídlom vo Svidníku, záväzné stanovisko č. RÚVZSK/OHŽPaZ/1258/6023/2024 zo dňa 04.11.2024, OÚ SK, OCDaPK, záväzné stanovisko č. OU-SK-OCDPK-2025/002379-004 zo dňa 02.04.2025, SÚC PSK oblasť Svidník, stanovisko č. SUCPSK-SK/510/2025/4600 zo dňa: 03.03.2025, KPÚ Prešov, záväzné stanovisko č. Z-PUSR-019140/2025 zo dňa 17.03.2025, SVP, štátny podnik, Povodie Bodrogu, stanovisko č. SVP 3899/2025/2 zo dňa 11.02.2025, VSD, a.s., vyjadrenie č. 11682/2024, zo dňa 09.05.2024, VVS Košice, a.s., vyjadrenie č. 140470/2024/O zo dňa 05.11.2024, Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6612408471 zo dňa 25.03.2024 a Slovenský pozemkový fond, stanovisko č. SPFS100797/2025/740/005, SPFZ026210/2025 zo dňa 14.02.2025.

Obec Nižný Orlík, ako príslušný stavebný úrad oznámil začatie územného konania orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania v súlade s ust. § 36 stavebného zákona a súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 01.04.2025 o 9:00hod.. Ostatným účastníkom konania bolo konanie oznámené verejnou vyhláškou zverejnenou dňa 07.03.2025 po dobu 15 dní na úradnej tabuli a web stránke obce. V súlade s ustanovením § 33 ods. 2 správneho poriadku dal zároveň týmto listom možnosť oboznámiť a vyjadriť sa ku podkladom rozhodnutia, k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich

doplnenie s poučením, že na neskoršie podané pripomienky a námietky nebude príslušný stavebný úrad prihliadať.

Z priebehu ústneho pojednávania zo dňa 01.04.2025 bola vyhotovená zápisnica, ktorá bola prečítaná a v zmysle dodržania podmienok záväzných vyjadrení účastníkov dotknutých orgánov k projektu a realizácii stavby, podpísaná prítomnými účastníkmi konania. Námietky ani pripomienky účastníkov stavebného konania neboli do dňa ústneho pojednávania vznesené.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa § 43d a § 47 stavebného zákona. Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a zainteresovaných organizácií boli skoorinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa na žiadateľa vzťahuje oslobodenie od správneho poplatku.

Stavebný úrad v priebehu územného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia, preto toto rozhodnutie vydal a rozhodol tak, ako je uvedené v jeho výrokovej časti.

Poučenie:

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podaním na obec Nižný Orlík. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.


Juraj Petný
starosta obce Nižný Orlík

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), v spojení s § 46 ods. 2 stavebného zákona.

Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku sa toto oznámenie vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na webovej stránke obce Šemetkovce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia.

VYVESENÉ DŇA:

ZVESENÉ DŇA:



POZNÁMKY

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE POTRBNÉ VYTÝČENIE VŠETKÝCH EXISTUJÚCICH INŽIERSKYCH SÍŤÍ ICH SPRÁVCAMI
MUSIA SA DODRŽAŤ VŠETKY OCHRANNÉ PÁSMA INŽIERSKYCH SÍŤÍ V OCHARNNOM PÁSMEJE
ZAKÁZANÉ UMIESTNOVAŤ STAVBY, ZARIADENIA, PORASTY A VYKONÁVAŤ ZEMNÉ PRÁČE
PRI PRÁČACH V BLÍZKOSTI INŽIERSKYCH SÍŤÍ JE STAVEBNÍK PŮVINNÝ DODRŽAŤ VŠETKY OBJEKTÍVNE
OCHRANNÉ OPATRENIA TAK, ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU.
DODRŽIAVAŤ TECHNICKÉ LISTY DODÁVATELOV
V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE POTREBNÉ PREŠTUDOVAŤ TECHNICKÚ SPRÁVU PROJEKTU, RESP.
KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA, VŠETKY PRÍPADNÉ NEZROVNALOSTI JE NUTNÉ OZNÁMIŤ PROJEKTANTOVI
PRE PRÍPADNÉ PRERIEŠENIE

LEGENDA

- 8524/7 MAPA KATASTRA - PARCELY REGISTRA "C"
4909/1 MAPA KATASTRA - PARCELY REGISTRA "E"
VODNÁ PLOCHA
TERÉNNÁ HRANA
POLOHOPISNÉ PRVKY
PLOT
PRIEPUSŤ
BRÁNA, VJAZD
BREHOVÁ ČIARA VODNÉHO TOKU
OCHRANNÉ PÁSMA VODNÉHO TOKU = 3.0 m OD BREHOVEJ ČIARY
- V ZMYSLE VYJADRENIA SVP /2024/2 k e 82947/2024

EXISTUJÚCE INŽINIERSKÉ SIEŤE A OBJEKTY

- ELEKTRICKÉ VEDENIE VN - VZDUŠNÉ VEDENIE
JEDNODUCHÝ BETÓNOVÝ STĹP VN
TRANSFORMAČNÁ STANICA
ELEKTRICKÉ VEDENIE NN - VZDUŠNÉ VEDENIE
JEDNODUCHÝ BETÓNOVÝ STĹP NN
DVOJITÝ BETÓNOVÝ STĹP NN
PRIIS
TELEKOM - VZDUŠNÉ VEDENIE
JEDNODUCHÝ DREVENÝ STĹP TELEKOM

NAVRHOVANÉ INŽINIERSKÉ SIEŤE A OBJEKTY

SO 01 - ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VOD

SO 01.1 - MECHANICKÉ PREČISTENIE

ČS ČERPACIA ŠACHTA S MECHANICKÝM PREDČISTENÍM

SO 01.2 - BIOLOGICKÝ STUPEŇ

VN VYROVNÁVACIA NÁDRŽ
K KALOJEM
AGS BIOLOGICKÝ REAKTOR
PF PIESKOVÝ FILTER
D DUCHÁREŇ

SO 01.3 - KANALIZÁCIA A MERNÝ OBJEKT

VO POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE - ODTOK VYČISTENEJ ODPADOVEJ VODY Z ČOV
Š VÝUSTNÝ OBJEKT
MO KANALIZAČNÁ ŠACHTA
MERNÝ OBJEKT

SO 01.4 - SPEVNNÉ PLOCHY

SPEVNNÁ PLOCHA

SO 01.5 - OPLOTENIE

OPLOTENIE
BRÁNA V OPLOTENÍ
VJAZD DO AREÁLU

SO 01.6 - PRÍPOJKA NN

VEDENIE NN ELEKTRICKEJ ENERGIE
HLAVNÝ ROZVÁDZAČ
ER-ČOV ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ

SO 02 - VEREJNÁ KANALIZÁCIA

SO 02.1 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - GRAVITAČNÉ POTRUBIE
SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - TLAKOVÉ POTRUBIE
PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
HRANICA OCHRANNÉHO PÁSMA
- 1,80 M OD OSI POTRUBIA

Š KANALIZAČNÁ ŠACHTA
CJ CIELOVÁ JAMA HORIZONTÁLNEHO VRTANIA (PRESNÝ TVAR SA URŠÍ PRI REALIZÁCII)
SJ ŠTARTOVACIA JAMA HORIZONTÁLNEHO VRTANIA (PRESNÝ TVAR SA URŠÍ PRI REALIZÁCII)

SO 02.1.1 - PREČERPÁVACIE ŠACHTY


PS PREČERPÁVACIE ŠACHTY

SO 02.2 - ELEKTRICKÉ NN PRÍPOJKY

VEDENIE NN ELEKTRICKEJ ENERGIE
ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ

SO 03 - PREKLÁDKA ELEKTRICKÉHO VEDENIA NN

EXISTUJÚCE ELEKTRICKÉ VEDENIE NN - VZDUŠNÉ VEDENIE
EXISTUJÚCE ELEKTRICKÉ VEDENIE NN - VZDUŠNÉ VEDENIE - RUŠÍ SA
NAVRHOVANÁ PREKLÁDKA ELEKTRICKÉHO VEDENIA NN - VZDUŠNÉ VEDENIE
HRANICA OCHRANNÉHO PÁSMA
- 1,50 M OD OSI VEDENIA
ePB EXISTUJÚCI JEDNODUCHÝ BETÓNOVÝ STĹP NN
ePB EXISTUJÚCI JEDNODUCHÝ BETÓNOVÝ STĹP NN - RUŠÍ SA
PB NAVRHOVANÝ STĹP NN



±0,000 = 334,67 m n. m. (ČOV)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA BOLA SPRACOVANÁ V ROZSAHU PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE A NENAHRAĐZA REALIZAČNÝ PROJEKT

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. MARIAN PAPP	I.K.V. PROJEKCIA s.r.o.
VYPRACOVAL:	ING. MAREK KOVAČIC	Doľná Záhumie 50/17 013 41 Dolný Hričov tel.: +421 944 188 448 e-mail: ihprojekcia@gmail.com
KONTROLOVAL/KOORDINÁTOR:	ING. MARIAN PAPP	

AUTOR PROJEKTU:	I.K.V. PROJEKCIA s.r.o.	I.K.V. PROJEKCIA s.r.o.
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	ING. MAREK KOVAČIC	Doľná Záhumie 50/17 013 41 Dolný Hričov tel.: +421 944 188 448 e-mail: ihprojekcia@gmail.com
INVESTOR:	Obec Šemetkovce, Šemetkovce 51, 090 03 Ladomirová, IČO: 00 33 10 66	

KÓD KLASIFIKÁCIE:	PARCELA:	Vid' textová časť Šemetkovce	STUPEŇ	Dokumentácia pre územné rozhodnutie
STAVBA:	Verejná kanalizácia a čistiareň odpadových vôd obce Šemetkovce			PROFESIA REVIDA
MIESTO STAVBY:	k. ú. Šemetkovce, obec Šemetkovce, okres Svidník			00
OBJEKT:	SO 02 - Verejná kanalizácia			DATUM 08/2024
VÝKRES:	Prehľadná situácia			FORMAT A4
				1:1 500
				CAD FILE

VH


01



PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ VYTÝČENIE VŠETKÝCH EXISTUJÚCICH INŽINIERSKYCH SIETÍ ICH SPRÁVCAMI.
MUSIA SA DODRŽAŤ VŠETKY OCHRANNÉ PÁSMO INŽINIERSKYCH SIETÍ V OCHRANNOM PÁSME JE ZAKÁZANÉ UMIESŤOVAŤ STAVBY, ZARIADENIA, PORASTY A VYKONÁVAŤ ZEMNÉ PRÁCE
PRI PRÁČACH V BLÍZKOSTI INŽINIERSKYCH SIETÍ JE STAVEBNÍK POVINNÝ DODRŽAŤ VŠETKY OBJEKTÍVNE OCHRANNÉ OPATRENIA TAK, ABY NEDÔŠLO K ICH POŠKODENIU.
DODRŽIAVAŤ TECHNICKÉ LISTY DODÁVATEĽOV
V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE POTREBNÉ PREŠTUDOVAŤ TECHNICKÚ SPRÁVU PROJEKTU, RESP.
KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA, VŠETKY PRÍPADNÉ NEZROVNALOSTI JE NÚTNÉ OZNÁMIť PROJEKTANTOVI
PRE PRÍPADNÉ PŘERIEŠENIE

--	--

Situació C. 01			
----------------	--	--	--



LEGENDA

- 8524/7 MAPA KATASTRA - PARCELY REGISTRA "C"
- 4909/1 MAPA KATASTRA - PARCELY REGISTRA "E"
- VODNÁ PLOCHA
- TERÉNNÁ HRANA
- POLOHOPISNÉ PRVKY
- PLOT
- PRIEPUSŤ
- BRÁNA, VJAZD
- BREHOVÁ ČIARA VODNÉHO TOKU
- OCHRANNÉ PÁSMO VODNÉHO TOKU = 3,0 m OD BREHOVEJ ČIARY - V ZMYSLE VYJADRENIA ŠVP /2024/2 k e 82947/2024

EXISTUJÚCE INŽINIERSKE SIEŤE A OBJEKTY

- ELEKTRICKÉ VEDENIE VN - VZDUŠNÉ VEDENIE
- JEDNODUCHÝ BETÓNOVÝ STĽP VN
- TRANSFORMAČNÁ STANICA
- ELEKTRICKÉ VEDENIE NN - VZDUŠNÉ VEDENIE
- JEDNODUCHÝ BETÓNOVÝ STĽP NN
- DVOJITÝ BETÓNOVÝ STĽP NN
- PRIS
- TELEKOM - VZDUŠNÉ VEDENIE
- JEDNODUCHÝ DREVENÝ STĽP TELEKOM

NAVRHOVANÉ INŽINIERSKE SIEŤE A OBJEKTY

SO 01 - ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VOD

SO 01.1 - MECHANICKÉ PREČISTENIE

- ČS ČERPACIA ŠAČHTA S MECHANICKÝM PREDČISTENÍM

SO 01.2 - BIOLOGICKÝ STUPEŇ

- VN VYROVNÁVACIA NÁDRŽ
- K KALOJEM
- AGS BIOLOGICKÝ REAKTOR
- PF PIESKOVÝ FILTER
- D DUCHÁREN

SO 01.3 - KANALIZÁCIA A MERNÝ OBJEKT

- VO VÝUSTNÝ OBJEKT
- Š KANALIZAČNÁ ŠAČHTA
- MO MERNÝ OBJEKT

SO 01.4 - SPEVNNÉ PLOCHY

- SPEVNNÁ PLOCHA

SO 01.5 - OPLOTENIE

- OPLOTENIE
- BRÁNA V OPLOTENÍ
- VJAZD DO AREÁLU

SO 01.6 - PRÍPOJKA NN

- VEDENIE NN ELEKTRICKEJ ENERGIE
- HR HLAVNÝ ROZVÁDZAČ
- ER-ČOV ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ

SO 02 - VEREJNÁ KANALIZÁCIA

SO 02.1 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

- SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - GRAVITAČNÉ POTRUBIE
- SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - TLAKOVÉ POTRUBIE
- PRIPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
- HRANICA OCHRANNÉHO PÁSMO - 1,80 M OD OSI POTRUBIA

- Š KANALIZAČNÁ ŠAČHTA
- CJ CIEĽOVÁ JAMA HORIZONTÁLNEHO VRTANIA (PRESNÝ TVAR SA URŠÍ PRI REALIZÁCII)
- SJ ŠTARTOVACIA JAMA HORIZONTÁLNEHO VRTANIA (PRESNÝ TVAR SA URŠÍ PRI REALIZÁCII)

SO 02.1.1 - PREČERPÁVACIE ŠAČHTY

- PS PREČERPÁVACIE ŠAČHTY

SO 02.2 - ELEKTRICKÉ NN PRÍPOJKY

- VEDENIE NN ELEKTRICKEJ ENERGIE
- ER ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ

SO 03 - PREKLÁDKA ELEKTRICKÉHO VEDENIA NN


- EXISTUJÚCE ELEKTRICKÉ VEDENIE NN - VZDUŠNÉ VEDENIE
- EXISTUJÚCE ELEKTRICKÉ VEDENIE NN - VZDUŠNÉ VEDENIE - RUŠÍ SA
- NAVRHOVANÁ PREKLÁDKA ELEKTRICKÉHO VEDENIA NN - VZDUŠNÉ VEDENIE
- HRANICA OCHRANNÉHO PÁSMO - 1,50 M OD OSI VEDENIA
- EXISTUJÚCI JEDNODUCHÝ BETÓNOVÝ STĽP NN
- EXISTUJÚCI JEDNODUCHÝ BETÓNOVÝ STĽP NN - RUŠÍ SA
- NAVRHOVANÝ STĽP NN

POZNÁMKY

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE POTRBNÉ VYTÝČENIE VŠETKYCH EXISTUJÚCICH INŽINIERSKYCH SIEŤI ICH SPRÁVCAMI. MUSIA SA DODRŽAŤ VŠETKY OCHRANNÉ PÁSMO INŽINIERSKYCH SIEŤI V OCHARNNOM PÁSMEJE ZAKÁZANÉ UMIESTŇOVAŤ STAVBY, ZARIADENIA, PORASTY A VYKONÁVAŤ ZEMNÉ PRÁČE. PRI PRÁČACH V BLÍZKOSTI INŽINIERSKYCH SIEŤI JE STAVEBNÍK POVINNÝ DODRŽAŤ VŠETKY OBJEKTÍVNE OCHRANNÉ OPATRENIA TAK, ABY NEDOSLO K ICH POŠKODENIU. DODRŽIAVAŤ TECHNICKÉ LISTY DODÁVATEĽOV. V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE POTRBNÉ PREŠTUDOVAŤ TECHNICKÚ SPRÁVU PROJEKTU, RESP. KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA, VŠETKY PRÍPADNÉ NEZROVNALOSTI JE NUTNÉ OZNAMIŤ PROJEKTANTOVI PRE PRÍPADNÉ PRERIEŠENIE.

±0,000 = 334,67 m n. m. (ČOV)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA BOLA SPRACOVANÁ V ROZSAHU PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE A NENAHRAŽÁ REALIZÁCIU PROJEKTU			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. MARIAN PAPP	I.K.V. PROJEKCIA s.r.o.	
VYPRACOVAL:	ING. MAREK KOVAČIC	Doľné Záhumenie 50/17 013 41 Doľný hrádok	
KONTROLOVAL/KOORDINÁTOR:	ING. MARIAN PAPP	tel.: +421 944 188 448 e-mail: kvprojekcia@gmail.com	
AUTOR PROJEKTU:	I.K.V. PROJEKCIA s.r.o.	I.K.V. PROJEKCIA s.r.o.	
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	ING. MAREK KOVAČIC	Doľné Záhumenie 50/17 013 41 Doľný hrádok	
INVESTOR:	Obec Šemetkovce, Šemetkovce 51, 090 03 Ladomirová, IČO: 00 33 10 66	tel.: +421 944 188 448 e-mail: kvprojekcia@gmail.com	
KÓD KLASIFIKÁCIE:	PARCELA:	Vid' textové čísl	STUPEŇ
STAVBA:	Semetkovce	PROFESIA	Dokumentácia pre územné rozhodnutie
Verejná kanalizácia a čistiareň odpadových vôd obce Šemetkovce		VODNÉ HOSPODÁRSTVO	
		REVIZIA	00
MIESTO STAVBY:		DÁTUM	08/2024
k. ú. Šemetkovce, obec Šemetkovce, okres Svidník		FORMÁT	8x44
OBJEKT:		1:250	VYKRES:
SO 02 - Verejná kanalizácia		CAD FILE	
VÝKRES:			
Situácia č. 02			



LEGENDA

- 8524/7 MAPA KATASTRA - PARCELY REGISTRA "C"
- 4909/1 MAPA KATASTRA - PARCELY REGISTRA "E"
- VODNÁ PLOCHA
- TERÉNNÁ HRANA
- POLOHOPISNÉ PRVKY
- PLOT
- PRIEPUSŤ
- BRÁNA, VJAZD
- BRÉHOVÁ ČIARA VODNÉHO TOKU
- OCHRANNÉ PÁSMO VODNÉHO TOKU = 3,0 m OD BRÉHOVEJ ČIARY - V ZMYSLE VYJADRENIA SVP /2024/2 k e 82947/2024

EXISTUJÚCE INŽINIERSKE SIETE A OBJEKTY

- ELEKTRICKÉ VEDENIE VN - VZDUŠNÉ VEDENIE
- JEDNODUCHÝ BETÓNOVÝ STĽP VN
- TRANSFORMAČNÁ STANICA
- ELEKTRICKÉ VEDENIE NN - VZDUŠNÉ VEDENIE
- JEDNODUCHÝ BETÓNOVÝ STĽP NN
- DVOJITÝ BETÓNOVÝ STĽP NN
- PRIS
- TELEKOM - VZDUŠNÉ VEDENIE
- JEDNODUCHÝ DREVENÝ STĽP TELEKOM

NAVROVANÉ INŽINIERSKE SIETE A OBJEKTY

SO 01 - ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VOD

SO 01.1 - MECHANICKÉ PREČISTENIE

ČS ČERPACIA ŠACHTA S MECHANICKÝM PREDČISTENÍM

SO 01.2 - BIOLOGICKÝ STUPEŇ

- VN VYROVNÁVACIA NÁDRŽ
- K KALOJEM
- AGS BIOLOGICKÝ REAKTOR
- PF PIESKOVÝ FILTER
- D DUCHÁREN

SO 01.3 - KANALIZÁCIA A MERNÝ OBJEKT

- POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE - ODTOK VYČISTENEJ ODPADOVEJ VODY Z ČOV
- VÝUSTNÝ OBJEKT
- KANALIZAČNÁ ŠACHTA
- MERNÝ OBJEKT

SO 01.4 - SPEVNENÉ PLOCHY

SPEVNENÁ PLOCHA

SO 01.5 - OPLOTENIE

- OPLOTENIE
- BRÁNA V OPLOTENÍ
- VJAZD DO AREÁLU

SO 01.6 - PRÍPOJKA NN

- VEDENIE NN ELEKTRICKEJ ENERGIE
- HLAVNÝ ROZVÁDZAČ
- ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ

SO 02 - VEREJNÁ KANALIZÁCIA

SO 02.1 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

- SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - GRAVITAČNÉ POTRUBIE
- SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - TLAKOVÉ POTRUBIE
- PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
- HRANICA OCHRANNÉHO PÁSMO - 1,80 M OD OSI POTRUBIA
- KANALIZAČNÁ ŠACHTA
- ČIELOVÁ JAMA HORIZONTÁLNEHO VRTANIA (PRESNÝ TVAR SA URŠÍ PRI REALIZÁCII)
- ŠTARTOVACIA JAMA HORIZONTÁLNEHO VRTANIA (PRESNÝ TVAR SA URŠÍ PRI REALIZÁCII)

SO 02.1.1 - PREČERPÁVACIE ŠACHTY

PS_ PREČERPÁVACIE ŠACHTY

SO 02.2 - ELEKTRICKÉ NN PRÍPOJKY

- VEDENIE NN ELEKTRICKEJ ENERGIE
- ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ

SO 03 - PREKLÁDKA ELEKTRICKÉHO VEDENIA NN

- EXISTUJÚCE ELEKTRICKÉ VEDENIE NN - VZDUŠNÉ VEDENIE
- EXISTUJÚCE ELEKTRICKÉ VEDENIE NN - VZDUŠNÉ VEDENIE - RUŠÍ SA
- NAVROVANÁ PREKLÁDKA ELEKTRICKÉHO VEDENIA NN - VZDUŠNÉ VEDENIE
- HRANICA OCHRANNÉHO PÁSMO - 1,50 M OD OSI VEDENIA
- EXISTUJÚCI JEDNODUCHÝ BETÓNOVÝ STĽP NN
- EXISTUJÚCI JEDNODUCHÝ BETÓNOVÝ STĽP NN - RUŠÍ SA
- NAVROVANÝ STĽP NN

POZNÁMKY


PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE POTRBNÉ VYTÝČENIE VŠETKÝCH EXISTUJÚCICH INŽINIERSKÝCH SIETÍ ICH SPRÁVCAMI. MUSIA SA DODRŽAŤ VŠETKY OCHRANNÉ PÁSMO INŽINIERSKÝCH SIETÍ V OCHRANNOM PÁSME JE ZAKÁZANÉ UMIESŤŇOVAŤ STAVBY, ZARIADENIA, PORASTY A VYKONÁVAŤ ZEMNÉ PRÁČE. PRI PRÁČACH V BLÍZKOSTI INŽINIERSKÝCH SIETÍ JE STAVEBNÍK POVINNÝ DODRŽAŤ VŠETKY OBJEKTÍVNE OCHRANNÉ OPATRENIA TAK, ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU. DODRŽIAVAŤ TECHNICKÉ LISTY DODÁVATEĽOV. V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE POTREBNÉ PREŠTUDOVAŤ TECHNICKÚ SPRÁVU PROJEKTU, RESP. KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA, VŠETKY PRÍPADNÉ NEZROVNALOSTI JE NUTNÉ OZNÁMIŤ PROJEKTANTOVI PRE PRÍPADNÉ PRERIEŠENIE.

±0,000 = 334,67 m n. m. (ČOV)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA BOLA SPRACOVANÁ V ROZSAHU PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE A NENAHRÁDZA REALIZAČNÝ PROJEKT!			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. MARIAN PAPP	I.K.V. PROJEKCIA s.r.o.	
VYPRACOVAL:	ING. MAREK KOVAČIC	Doľné Záhumenie 50/17	
KONTROLOVAL/KOORDINÁTOR:	ING. MARIAN PAPP	013 41 Doľný hrádok	
		tel.: +421 944 188 448	
		e-mail: koprojekcia@gmail.com	
AUTOR PROJEKTU:	I.K.V. PROJEKCIA s.r.o.	I.K.V. PROJEKCIA s.r.o.	
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	ING. MAREK KOVAČIC	Doľné Záhumenie 50/17	
INVESTOR:	Obec Šemetkovce, Šemetkovce 51, 090 03 Ladomirová, IČO: 00 33 10 66	013 41 Doľný hrádok	
		tel.: +421 944 188 448	
		e-mail: koprojekcia@gmail.com	
KÓD KLASIFIKÁCIE:	PARCELA:	Vid' textovú časť	STUPEŇ
	K.Ú.:	Šemetkovce	K.Ú.:
STAVBA:	Verejná kanalizácia a čistiareň odpadových vôd obce Šemetkovce		
MIESTO STAVBY:	k.ú. Šemetkovce, obec Šemetkovce, okres Svidník		
OBJEKT:	SO 02 - Verejná kanalizácia		
VÝKRES:	Situácia č. 03		
	PROFESIA	VODNÉ HOSPODÁRSTVO	
	REVIZIA	00	
	DÁTUM	08/2024	
	FORMÁT	8x44	
	CAD FILE	1:250	

[Signature]

VH
04



LEGENDA

- MAPA KATASTRA - PARCELY REGISTRA "C"
- MAPA KATASTRA - PARCELY REGISTRA "E"
- VODNÁ PLOCHA
- TERÉNNÁ HRANA
- POLOHOPIŠNÉ PRVKY
- PLOT
- PRIEPUSŤ
- BRÁNA, VJAZD
- BREHOVÁ ČIARA VODNÉHO TOKU
- OCHRANNÉ PÁSMO VODNÉHO TOKU = 3,0 m OD BREHOVEJ ČIARY - V ZMYSLE VYJADRENIA SVP /2024/2 k e 82947/2024

EXISTUJÚCE INŽINIERSKÉ SIEŤE A OBJEKTY

- ELEKTRICKÉ VEDENIE VN - VZDUŠNÉ VEDENIE
- JEDNODUCHÝ BETÓNOVÝ STĽP VN
- TRANSFORMAČNÁ STANICA
- ELEKTRICKÉ VEDENIE NN - VZDUŠNÉ VEDENIE
- JEDNODUCHÝ BETÓNOVÝ STĽP NN
- DVOJITÝ BETÓNOVÝ STĽP NN
- PRIS
- TELEKOM - VZDUŠNÉ VEDENIE
- JEDNODUCHÝ DREVENÝ STĽP TELEKOM

NAVHRHOVANÉ INŽINIERSKÉ SIEŤE A OBJEKTY

SO 01 - ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VOD

SO 01.1 - MECHANICKÉ PREČISTENIE

SO 01.2 - BIOLOGICKÝ STUPEŇ

- VN VYROVNÁVACIA NÁDRŽ
- K KALOJEM
- AGS BIOLOGICKÝ REAKTOR
- PF PIESKOVÝ FILTER
- D DUCHÁREŇ

SO 01.3 - KANALIZÁCIA A MERNÝ OBJEKT

- POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE - ODTOK VYČISTENEJ ODPADOVEJ VODY Z ČOV
- VÝUSTNÝ OBJEKT
- KANALIZAČNÁ ŠACHTA
- MERNÝ OBJEKT

SO 01.4 - SPEVNNÉ PLOCHY

- SPEVNNÁ PLOCHA

SO 01.5 - OPLOTENIE

- OPLOTENIE
- BRÁNA V OPLOTENÍ
- VJAZD DO AREÁLU

SO 01.6 - PRÍPOJKA NN

- VEDENIE NN ELEKTRICKEJ ENERGIE
- HR HLAVNÝ ROZVÁDZAČ
- ER-ČOV ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ

SO 02 - VEREJNÁ KANALIZÁCIA

SO 02.1 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

- SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - GRAVITAČNÉ POTRUBIE
- SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - TLAKOVÉ POTRUBIE
- PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
- HRANICA OCHRANNÉHO PÁSMIA - 1,80 M OD OSI POTRUBIA

- Š KANALIZAČNÁ ŠACHTA
- CJ CIELOVÁ JAMA HORIZONTÁLNEHO VRTANIA (PRESNÝ TVAR SA URŠÍ PRI REALIZÁCII)
- ŠJ ŠTARTOVACIA JAMA HORIZONTÁLNEHO VRTANIA (PRESNÝ TVAR SA URŠÍ PRI REALIZÁCII)

SO 02.1.1 - PREČERPÁVACIE ŠACHTY

- PS_ PREČERPÁVACIE ŠACHTY

SO 02.2 - ELEKTRICKÉ NN PRÍPOJKY

- VEDENIE NN ELEKTRICKEJ ENERGIE
- ER_ ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ

SO 03 - PREKLÁDKA ELEKTRICKÉHO VEDENIA NN


- EXISTUJÚCE ELEKTRICKÉ VEDENIE NN - VZDUŠNÉ VEDENIE
- EXISTUJÚCE ELEKTRICKÉ VEDENIE NN - VZDUŠNÉ VEDENIE - RUŠÍ SA
- NAVHRHOVANÁ PREKLÁDKA ELEKTRICKÉHO VEDENIA NN - VZDUŠNÉ VEDENIE
- HRANICA OCHRANNÉHO PÁSMIA - 1,50 M OD OSI VEDENIA
- EXISTUJÚCI JEDNODUCHÝ BETÓNOVÝ STĽP NN
- EXISTUJÚCI JEDNODUCHÝ BETÓNOVÝ STĽP NN - RUŠÍ SA
- NAVHRHOVANÝ STĽP NN

POZNÁMKY

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE POTRBNÉ VYTÝČENIE VŠETKYCH EXISTUJÚCICH INŽINIERSKYCH SIEŤI ICH SPRÁVCAMI
MUSIA SA DODRŽAŤ VŠETKY OCHRANNÉ PÁSMO INŽINIERSKYCH SIEŤI.V OCHARNNOM PÁSMEJE ZAKÁZANÉ UMIESTŇOVAŤ STAVBY, ZARIADENIA, PORASTY A VYKONÁVAŤ ZEMNÉ PRÁČE
PRI PRÁČACH V BLÍZKOSTI INŽINIERSKYCH SIEŤI JE STAVEBNÍK POVINNÝ DODRŽAŤ VŠETKY OBJEKTÍVNE OCHRANNÉ OPATRENIA TAK, ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU.
DODRŽIAVAŤ TECHNICKE LISTRY DODÁVATEĽOV
V PRÍPADE NEJASNOSTI JE POTREBNÉ PREŠTUDOVAŤ TECHNICKÚ SPRÁVU PROJEKTU, RESP. KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA, VŠETKY PRÍPADNÉ NEZROVNALOSTI JE NUTNÉ OZNAMIŤ PROJEKTANTOVI PRE PRÍPADNÉ PRERIEŠENIE

±0,000 = 334,67 m n. m. (ČOV)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA BOLA SPRACOVANÁ V ROZSAHU PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE A NENAHŔADZA REALIZÁCIU PROJEKTU			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. MARIAN PAPP	I.K.V. PROJEKCIA s.r.o.	
VYPRACOVAL:	ING. MAREK KOVAČIC	Doľné Záhumenie 50/17	
KONTROLOVAL/KOORDINÁTOR:	ING. MARIAN PAPP	013 41 Dolný Hričov	
		tel: +421 944 188 448	
		e-mail: kvprojekcia@gmail.com	
AUTOR PROJEKTU:	I.K.V. PROJEKCIA s.r.o.	I.K.V. PROJEKCIA s.r.o.	
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	ING. MAREK KOVAČIC	Doľné Záhumenie 50/17	
INVESTOR:	Obec Šemetkovce, Šemetkovce 51, 090 03 Ladomirová, IČO: 00 33 10 66	013 41 Dolný Hričov	
		tel: +421 944 188 448	
		e-mail: kvprojekcia@gmail.com	
KÓD KLASIFIKÁCIE:	PARCELA:	Vid' textovú časť Šemetkovce	STUPEŇ
STAVBA:	Verejná kanalizácia a čistiareň odpadových vôd obce Šemetkovce		Dokumentácia pre územné rozhodnutie
		PROFESIA	
		VODNÉ HOSPODÁRSTVO	
		REVIZIA	
		00	
		DÁTUM	
		08/2024	
		Miesto stavby:	
		k. ú. Šemetkovce, obec Šemetkovce, okres Svidník	
		OBJEKT:	
		SO 02 - Verejná kanalizácia	
		VÝKRES:	
		Situácia č. 04	
		FORMÁT	
		8xA4	
		VÝKRES:	
		1:250	
		CAD FILE	
		VÝKRES:	
		05	



PRI ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ VYTÝČENIE VŠETKÝCH EXISTUJÚCICH INŽINIERSKYCH SIETÍ ICH SPRÁVCAMI.
MUSIA SA PODRŽAŤ VŠETKY OCHRANNÉ PÁSMO INŽINIERSKYCH SIETÍ V OCHRANNOM PÁSEME ZAKÁZANE UMIESTŇOVAŤ STAVBY, ZARIADENIA, PORASTY A VYKONÁVAŤ ZEMNÉ PRÁCE
PRI PRÁČACH V BLÍZKOSTI INŽINIERSKYCH SIETÍ JE STAVEBNÍK POVINNÝ DODRŽAŤ VŠETKY OBJEKTÍVNE OCHRANNÉ OPATRENIA TAK, ABY NEDÔŠLO K ICH POŠKODENIU.
DODRŽAŤ TECHNICKÉ LISTY DODÁVATEĽOV
V PRÍPADE NEJASNOSTI JE POTREBNÉ PREŠTUDOVAŤ TECHNICKÚ SPRÁVU PROJEKTU, RESP. KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA, VŠETKY PRÍPADNÉ NEZROVNALOSTI JE NÚTNÉ OZNAMIŤ PROJEKTANTOVI PRE PRÍPADNÉ PRERIEŠENIE

±0,00 = 334,67 m n. m. (č. OV) PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA BOLA SPRACOVANÁ V ROZSAHU PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE A NENAHRAŽDIA REALIZÁNY PROJEKT			
ZADÁVATEĽNÝ PROJEKTANT: ING. MARIAN PAPP		I.K.V. PROJEKCIA S.r.o. Dobré Zahradníce 50/17 013 41 Dobrá Viesňov tel.: +421 944 188 448 e-mail: ivprojekcia@gmail.com	
VYPRACOVÁVAL: ING. MAREK KOVAČÍČ			
KONTROLNOVÁ/KOORDINÁTOR: ING. MARIAN PAPP			

AUTOR PROJEKTU: I.K.V. PROJEKCIA S.r.o.		I.K.V. PROJEKCIA S.r.o.	
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: ING. MAREK KOVAČÍČ			
INVEŠTOR: Obec Šemetkovce, Šemetkovce 1, 590 03 Ladomirov, IČO: 00 33 10 66			

KOD KLASIFIKÁCIE: STAVBA:	PARCELA: K. Ú.: Vid' textová časť Šemetkovce	STUPEN' Profesia	Dokumentácia pre územné rozhodnutie
Verejná kanalizácia a čistiareň odpadových vôd obce Šemetkovce		REVIZIA 00	VODNÉ HOSPODÁRSTVO VH
Miesto stavby: k. ú. Šemetkovce, obec Šemetkovce, okres Svidník		DÁTUM 08/2024	
Oblasť: SO 02 - Verejná kanalizácia		FORMÁT 8x4	
Vytvárajúca: Situačná č. 05		MIERA 1:250	VÝKRES: 06