

OBEC MARTOVCE
Martovce 14, 947 01 Hurbanovo

Č.j.: 316/2024/2025-3
I.č.: 498/2024/2025-3 SP
Vybavuje: Mgr. Hulko – tel. 035/37 00 252 (240, 241)
E-mail: roland.hulko@hurbanovo.sk

V Hurbanove, dňa 23.06.2025

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Martovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 20.12.2024 podala

SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 825 09 Bratislava, IČO: 35 910 739
(spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., reg. č. Sa/3481/B)
v konaní zastúpená Ing. Miroslavom Hroncom, Plátennícka 19013/2, 825 09 Bratislava

(ďalej len "stavebník") a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

stavebné povolenie

na stavbu:

„SD 21535 Rekonštrukcia plynovodov Martovce, 241-287, ÚO 02323“

v členení

SO 01 - Plynovody
SO 01.1 – Pripojovacie plynovody
SO 01.2 – Dopojenia OPZ
SO 01.3 – Prepoje a odpoje

(ďalej len „stavba“) je líniovou inžinierskou stavbou, v zastavanom území obce Martovce, v katastrálnom území Martovce. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Líniová stavba bude umiestnená v trase existujúcich plynárenských vedení v miestnych komunikáciách, pozdĺž miestnych komunikácií, pozdĺž štátnej cesty III/1463.

POPIS STAVBY:

Rekonštrukcia existujúcej líniovej stavby - plynárenstvo, za účelom obnovy fyzicky zastaralých a nevyhovujúcich plynovodov a prípojok plynu z materiálu oceľ na STL plynovody z mat. PE v trase existujúcich plynárenských vedení v miestnych komunikáciách, pozdĺž miestnych komunikácií, pozdĺž štátnej cesty III/1463 – celková dĺžka plynovodov 2196,00 m. Pripojovacie plynovody budú z materiálu PE v počte 80 ks celkovej dĺžky 606,20 m.

Rekonštruované plynovody a pripojovacie plynovody budú prevažne vedené v nespevnených plochách – zeleni a čiastočne v asfaltových a betónových komunikáciách, zámkovej dlažbe v závislosti od existujúcich inžinierskych sietí a priestorových možností. Pri navrhovanej trase dochádza ku križovaniu štátnej cesty

III/1463, miestnych a účelových komunikácií. Križovanie spevnených plôch bude riešené prednostne bezvýkopovou technológiou, s uložením plynovodu do chráničky.

SO 01 - Plynovody

- Pred rekonštrukciou výstupného potrubia zRS najskôr zrealizovať dočasný STL plynovod DN150/D160. Pred realizáciou prepoja 1 bude však potrebné osadiť v miestnosti strojnotechnologickej časti RS nové podperné prvky na podopretie výstupného potrubia a tiež podopretie plynomeru tak, aby nedošlo k deformácii vlnovcového kompenzátora. Vybuduje sa STL plynovod DN150 - Vetva A; D160 - Vetva A; , D110 - Vetva B, F, F1, D90 – Vetva C; 2, D63 – Vetva C1, E, I; D50 – Vetva D, D1, G, H, J; D32 – Vetva F2 a príslušné prípojky plynu výkopovou metódou za prevádzky v súbehu s existujúcim plynovodom.

Po prepojení všetkých odberateľov na nové STL plynovody v úsekoch navrhovaných vetiev A, B, C a ich prepojení na existujúcu distribučnú sieť bude dočasný STL plynovod DN150/D160 zdemontovaný.

SO 01.1 – Pripojovacie plynovody

- V rámci obnovy miestnych plynovodov budú obnovené aj všetky pripojovacie plynovody po existujúci HUP, vrátane.

Pripojovacie plynovody riešia napojenie jednotlivých odberateľov na navrhované plynovody D160, D110, D63, D50 a D32 a končia hlavným uzáverom plynu (HUP) pred regulátorom plynu na STL pripojovacích plynovodoch. Na pripojovacie plynovody, ktoré nie sú vo vlastníctve SPP - distribúcia, a.s. dôjde k prepojeniu v zemi bez výmeny regulátora. Napojenie navrhovaných pripojovacích plynovodov na STL plynovody bude realizované prípojkovou, navrtavacou armatúrou, T-kusom, redukciou a objímkou.

Z dôvodu vymiestnenia plynomerov na hranicu pozemku je nutné osadiť nové skrinky s HUP, domovými regulátormi príslušného výkonu a plynomerami na hranicu pozemku odberateľa.

Súčasťou objektu je i regulácia z STL 90 - kPa na NTL - 2,1 kPa pre domové/priemyselné plynovody, ktoré sú napojené z STL distribučnej siete.

Regulátory (domové a priemyselné) výkonov: 6 m³.hod⁻¹, 10 m³.hod⁻¹, 25 m³.hod⁻¹, 40 m³.hod⁻¹ a existujúce budú osadené v plastových skrinkách na hranici pozemku odberateľa, v oplotení, v obvodovom murive objektov a vo vyhovujúcich existujúcich skrinkách a miestnostiach.

Tam, kde to bude technicky možné bude križovanie komunikácií riešené zatahnutím novej prípojky do existujúceho STL prípojkového potrubia. Zostávajúce križovania miestnych komunikácií budú realizované prekopaním komunikácie resp ich podvrtaním.

Prepojenie existujúcich pripojovacích plynovodov na novovybudovaný STL plynovod bude realizované pri krátkodobom prerušení dodávky ZP pre každého odberateľa osobitne.

- V skrinke RaM bude umiestnený hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor, plynomer a uzáver na výstupe z plynomeru s adaptérom resp. skrinka s HUP, regulátorom uzáverom na výstupe s adaptérom resp. skrinka s hlavným uzáverom plynu (HUP), plynomer a uzáverom na výstupe z plynomeru s adaptérom. Skrinky sú osadené v rastlom teréne, v oplotení na hranici pozemku a obvodovom murive. Prevádzka regulátora bude istená vstavaným bezpečnostným rýchlozáverom a poistným ventilom v telese regulátora

- Domová regulačná zostava (DRZ) resp. domová meracia zostava (DMZ) bude umiestnená v skrinkách s vybavením:

- prechodka PE/ocel'
- guľový kohút pred regulátorom - HUP
- regulátor tlaku plynu
- plynomer s teplotnou kompenzáciou
- guľový kohút za plynomerom (s adaptérom pre odskúšanie funkcie regulátora tlaku)
- pružné pripojovacie hadice

- Napojenie potrubia prípojky na potrubie plynovodu sa urobí kolmo na os plynovodu pomocou prípojkovej navrtavacej armatúry.

SO 01.2 – Dopojenia OPZ

OPZ sa začína za HUP a končí sa spotrebičom, vrátane jeho príslušenstva. Súčasťou odberného plynového zariadenia nie je domový regulátor tlaku plynu a meracie zariadenie odberu plynu.

Dopojenia OPZ budú realizované až po napustení plynu do nových pripojovacích plynovodov. OPZ bude zrekonštruované po mieste umiestnenia existujúceho HUP a prepojené na existujúce OPZ zváraním. V prípade

vymiestnenia plynomeru sa prepojenie potrubia po demontáži plynomeru vykoná zvaraním. Existujúce plynovodné potrubie uložené v zemi od miesta osadenia skrinky DRZ po terajší HUP, bude odplynené a zaslepené vhodným spôsobom.

SO 01.3 – Prepoje a odpoje

Vetva A/Bod 1	Prepoj 1 - DN150/DN150 (prírubový spoj v RS), dočasný plynovod
	Prepoj 2 - D160/DN150, dočasný plynovod
	Prepoj 3 - DN150/DN150 (prírubový spoj v RS), plyn napustiť až po prepoji 4
Vetva B/Bod 4	Prepoj 4 D110/D110
	Odpoj 1 DNI 50
	Obtok D63
Vetva C/Bod 5	Prepoj 5 D90/DN100
	Odpoj 2 DNI00
	Obtok D40
Vetva CI/Bod 5a	Prepoj 6 D63/D63
	Odpoj 3 D63
	Obtok D32
Vetva D/Bod 6	Prepoj 7 D63/D50
	Odpoj 4 DNI00
	Obtok D32
Vetva E/Bod 10	Prepoj 8 D63/D63
	Odpoj 5 DNI 00
	Obtok D32
Vetva F/Bod 12	Prepoj 9 D110/D110
	Odpoj 6 D110
	Obtok D50
Vetva FI/Bod 14	Prepoj 10 D110/DN100
	Odpoj 7 DNI00
	Obtok D40
Vetva F/Bod 15c	Prepoj 11 D110/D110
Vetva F/Bod 18	Prepoj 12 D110/D90
	Odpoj 8 DNI 50
	Obtok D40

So zreteľom na dimenzie existujúceho plynovodu a tlakovú hladinu navrhujeme prepoje a odpoje realizovať uzatváracou tvarovkou (štopňovaním), stlačením pomocou stláčacieho zariadenia a technológiou balónovaním, resp. balónovacou súpravou pomocou dvoch resp. štyroch balónov naplnených vodou resp. inertným plynom v prípade potreby aj s obtokom.

Všetky odpojovacie a prepájacie práce je potrebné zrealizovať tak, aby nedošlo k prerušeniu dodávky plynu k odberateľom

Charakter stavby: inžinierska stavba – líniová.

Účel stavby: obnova nevyhovujúceho technického stavu plynárenských zariadení.

A. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Líniová stavba bude umiestnená pozemkoch KNC, KNE v katastrálnom území Martovce v trase existujúcich plynárenských vedení v miestnych komunikáciách, pozdĺž miestnych komunikácií, pozdĺž štátnej cesty III/1463, prevažne vedené v nespevnených plochách – zeleni a čiastočne v asfaltových a betónových komunikáciách, zámkovej dlažbe v závislosti od existujúcich inžinierskych sietí a priestorových možností.
2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval SPP – distribúcia, a.s., Útvar investícií stred, Projekcia stred – pracovisko Zvolen, Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Peter Bronček. Za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť stavby je zodpovedný projektant. Ak stavbu projektuje viac projektantov podľa § 46 stavebného zákona, hlavný projektant stavby musí zosúladiť dielčie projekty.
3. Overená projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka, ktorý je povinný ju archivovať spolu so stavebným povolením počas existencie stavby. Prípadné zmeny stavby, alebo zmeny v spôsobe užívania stavby, nie je možné uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
4. Stavebník je povinný v súlade s § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona stavebnému úradu oznámiť začatie stavby. So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov). Stavebník je povinný si vyžiadať od stavebného úradu potvrdenie o právoplatnosti stavebného povolenia. Právoplatnosť sa vyznačí v záhlaví tohto rozhodnutia.
5. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby po ukončení výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa stavebného zákona (§ 62 ods. 1 písm. d)). Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov, za odborné vedenie uskutočnenia stavby zodpovedá dodávateľ.
6. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujú požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
7. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou podľa § 75 stavebného zákona.
8. Stavba bude dokončená najneskôr **do 3 rokov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade že nie je možné z vážnych dôvodov stavbu dokončiť v určenej lehote, stavebník požiada stavebný úrad o predĺženie lehoty na ukončenie stavby pred jeho uplynutím s uvedením dôvodu podľa § 68 stavebného zákona.
9. O priebehu realizácie stavby je potrebné viesť stavebný denník podľa § 46d stavebného zákona a v rozsahu § 28 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
10. Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody na cudzích objektoch a zariadeniach, ktoré vzniknú počas realizácie stavby.
11. Pri realizácii stavby je potrebné dodržať všetky podmienky a požiadavky, ktoré boli uplatnené k stavbe zo strany dotknutých orgánov.
12. Stavisko musí byť označené s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby a musí byť zabezpečené proti vniknutiu nepovolaných osôb a nesmie nadmerne obmedzovať užívanie okolitých pozemkov.
13. **Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.** V zmysle § 103 stavebného zákona vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uschovať po celý čas jej užívania, pri zmene vlastníka ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.

14. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
15. Pri stavbe dodržiavať ustanovenia stavebného zákona §48 až §53, upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb.
16. Stavenisko líniovej inžinierskej stavby sa vymedzuje v zastavanom území obce Martovce, v katastrálnom území Martovce, miestne komunikácie, pozdĺž miestnych komunikácií, pozdĺž štátnej cesty III/1463.
17. Stavenisko zriadiť na pozemku stavebníka v súlade s § 43i stavebného zákona, hlavne dbať o to, aby pri realizovaní stavby nedošlo k ohrozovaniu alebo nadmernému alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavby napr. prácou v noci, hlukom, prašnosťou, zápachmi, vibráciami a pod., k zamedzovaniu prístupov k príľahlým stavbám a pozemkom, k znečisťovaniu miestnych komunikácií, k ohrozovaniu cestnej premávky.
18. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
19. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri realizácii stavby boli použité stavebné výrobky, vhodné na použitie v stavbe podľa osobitných predpisov, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu existencie stavby bola zaručená požadovaná mechanická pevnosť, stabilita, úspora energie, požiarne bezpečnosť. Doklady o preukázaní vhodnosti stavebných výrobkov predloží pri kolaudácii stavby.
20. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody na susedných nehnuteľnostiach, za prípadné škody je povinný poskytnúť náhradu podľa osobitných predpisov.
21. V prípade potreby užívania verejného priestranstva počas uskutočnenia stavby je stavebník povinný požiadať osobne alebo písomne povolenie od Obce Martovce na záber verejného priestranstva.
22. Dodržať zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách.
23. Stavba sa smie užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudáciu stavby je v zmysle § 79 stavebného zákona povinný podať stavebník.
24. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko na výkon dohľadu. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia, všetky doklady o zhode zabudovaných stavebných materiálov a stavebný montážny denník. Ďalej je povinný stavebnému úradu bezodkladne oznámiť závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb, alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody.
25. **Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Právoplatnosť sa vyznačuje v záhlaví tohto rozhodnutia.**

B. Stavebník je povinný splniť osobitné podmienky vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov:

Obec Martovce – záväzné stanovisko pod č. OcÚ-142/1/2024 zo dňa 04.06.2024:

Obec Martovce, ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 11 písm. i) v spojení s § 24 ods. 4, § 40b ods.1, ods.2 a ods. 7, § 40c Zákona č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov vydáva toto záväzné stanovisko: /Posúdenie stavby vo vzťahu k Územnému plánu obce Martovce, schváleného Obecným zastupiteľstvom v Martovciach, uznesením č. 15/2008 zo dňa 27.08.2008 (ďalej len „ÚPN“),/

Na základe výsledkov posúdenia vo vzťahu k ÚPN uvádzame:

- z hľadiska funkčného využitia:

Stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Martovce, 241-287, ÚO 02323“ hodnotíme ako súlad s ÚPN;

Uvažovaný investičný zámer je v súlade s Územným plánom obce Martovce v znení následných zmien a doplnkov.

Obec Martovce SÚHLASÍ s projektom stavby: „Rekonštrukcia plynovodov Martovce, 241-287, ÚO 02323“ v katastrálnom území obce Martovce.

Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov, požadovaných podľa osobitných predpisov.

Krajský pamiatkový úrad Nitra – záväzné stanovisko č. S-PUSR-011317/2024, Z-PUSR-045365/2024 zo dňa 10.06.2024:

Pre účely vydania stavebného povolenia príslušným stavebným úradom určuje nasledovné podmienky:

V prípade zistenia nálezu pri zemných a výkopových prácach musí nálezca (osoba zodpovedná za vykonávanie prác, pri ktorých k nálezu došlo) podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámiť nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechať bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nález. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nález, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona v prípade, ak k nálezu nedošlo počas pamiatkového výskumu alebo počas nepovolenej činnosti, má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nález podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona. Podľa § 40 ods. 11 pamiatkového zákona Pamiatkový úrad Slovenskej republiky rozhodne o poskytnutí nálezného a poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100 % hodnoty nález. Hodnota nález sa určuje znaleckým posudkom.

Toto záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.

Rozhodnutím príslušného stavebného úradu v stavebnom konaní o predmetnej stavbe môžu byť dotknuté záujmy chránené pamiatkovým zákonom, v zmysle § 30 ods. 4 pamiatkového zákona sa k nemu preto vyžaduje toto záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra.

Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko stratí platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

Vyjadrenia alebo stanoviská iných organizácií v oblasti archeológie, bez ohľadu na ich označenie, ktoré nie sú v súlade s obsahom tohto záväzného stanoviska, sú neprípustné.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií – vyjadrenie č. CS7838/2024, CZ 25173/2024 zo dňa 11.07.2024:

Odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja bola dňa 02.07.2024 doručená Vaša opätovná žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie (ďalej len „DSP“) stavby „SD/22520 - Rekonštrukcia plynovodov Martovce 241-287" ÚO02323", ktorá prichádza do styku s cestou III/1463 v k.ú Martovce. K žiadosti sa vyjadrujeme ako vlastník ciest II. a III. triedy v zmysle §3d ods.2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Súhlasné vyjadrenie k projektovej dokumentácii podmieňujeme dodržaním nasledovných požiadaviek:

- pri trasovaní plynovodu v súbehu s cestou III/1463 žiadame dodržať §18 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v zmysle ktorého trasa podzemných vedení musí byť umiestnená mimo telesa cesty III. triedy a cestného pozemku,
- spätnú úpravu výkopov zasahujúcich do telesa cesty III. triedy realizovať zo štrkodrvy za postupného zhutňovania po vrstvách v hrúbke max. 200 mm,

- križovanie cesty III/1463 plynovodom realizovať technológiou pretláčania kolmo na os cesty s uložením potrubia do chráničky. Chráničku žiadame uložiť v celej dĺžke pretláčaného úseku až za steny štartovacej a cieľovej jamy,
- štartovaciu jamu realizovať čo najďalej od spevnenej časti vozovky cesty III. triedy. Rozmery štartovacej a cieľovej jamy minimalizovať,
- zásah do spevnenej časti vozovky pri realizácii montážnej jamy na prepojenie existujúceho pripoj o vacieho plynovodu P 52 na novovybudovaný STL plynovod DI 10 žiadame zásah minimalizovať a realizovať nasledovne:

- obrusnú a ložnú vrstvu z asfaltového betónu (50 + 50 mm) pred rozkopávkou cesty zapíliť o min. 500 mm viac na každú stranu výkopu avyfrézovať na vytvorenie presahu konštrukčných vrstiev. Podkladmi vrstvu konštrukcie vozovky hr. 200 mm vybúrať o min. 250 mm viac na každú stranu výkopu na vytvorenie presahu konštrukčných vrstiev,

- výkopové práce realizovať so súčasným pažením,

- spätnú úpravu výkopov realizovať zo štrkodrvy (hutnenie po 200 mm vrstvách), posledná vrstva zásypu hutnenej štrkodrvy hr. 200 mm bude tvoriť ochrannú vrstvu konštrukcie vozovky. Pri realizácii spätného zásypu nad uloženým potrubím žiadame vykonať skúšky hutnenia a následne predložiť protokoly o vykonanej skúške,

- nad celým výkopom realizovať podkladmi cementobetónovú vrstvu min. C12/15 vystuženú KARÍ sieťou (0 8 mm, veľkosť oka 100 x 100 mm) v hrúbke 200 mm a s presahom min. 250 mm na všetky strany výkopu,

- ložnú a obrusnú vrstvu z asfaltového betónu (50 + 50 mm) realizovať preplátovaním nad podkladnou cementobetónovou vrstvou v šírke min. 250 mm,

- medzi asfaltové vrstvy a na podkladovú vrstvu navrhnuť spojovací postrek (SP) podľa STN 736129 v množstve 0,4 kg.m² až 0,6 kg.m²,

- stykovú škáru napojenia (zapílenej vozovky a novej krycej vrstvy asfaltu v celej dĺžke a šírke zásahu) utesniť pružnou asfaltovou zálievkou alebo flexibilnou bitúmenovou tesniacou páskou na zamedzenie vnikania vody do podložia vozovky,

- spätná úprava rozkopávky spevnenej časti vozovky cesty III. triedy musí byť zrealizovaná v súlade s technickými podmienkami TP 079 Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečných rozkopávok cestných komunikácií, na mieste zásahu do telesa cesty III/1463 bude žiadateľ v zmysle § 20 ods. 6 Vyhlášky č.35/1984Zb. po dobu piatich rokov od ukončenia prác zabezpečovať odstránenie závad na cestnom telese, ktoré vznikli poklesom výkopu a uhrádzať následné škody, ktoré vznikli v dôsledku týchto závad,

- pri realizácii predmetnej stavby musia byť dodržané všetky platné ustanovenia technických noriem, technických podmienok a právnych predpisov,

- realizáciou predmetnej stavby nesmie prísť k narušeniu stability cestného telesa a tiež k zhoršeniu odtokových pomerov dotknutej cesty III. triedy,

- pri realizácii predmetnej stavby nepovoľujeme postavenie strojov zapätkovaním na vozovku cesty III. triedy ani skladovanie materiálu na vozovke, aby nedošlo k jej narušeniu, stavebnými prácami nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť premávky na ceste III. triedy. Pracovné miesta musia byť označené dočasným dopravným značením podľa určenia vydaného cestným správnym orgánom,

- pri znečistení alebo poškodení cesty III/1463 počas realizácie predmetnej stavby je stavebník povinný v zmysle §9 ods. 4 a 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vzniknuté znečistenia a poškodenia bezodkladne odstrániť, prípadne uhradiť správcovi cesty náklady spojené s odstránením predmetného znečistenia a poškodenia,

- pri zásahu stavby do pozemkov vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja, je potrebné sa so žiadosťou o umiestnenie stavby obrátiť na odbor majetku a investícií Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja,

- investor oznámi správcovi cesty RSÚC Nitra a.s., Stredisko správy a údržby Komárno, termín realizácie stavebných prác vopred spolu s kontaktom na zodpovednú osobu. Po ukončení prác žiadame spätnú úpravu rozkopávky cesty III. triedy protokolárne a preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi cesty (predložiť skúšky a atesty o kvalite prác a zabudovaných materiáloch, certifikáty výrobkov, doklady o vykonaných všetkých záväzných meraniach a skúškach počas výstavby a po jej ukončení),

- pri realizácii predmetnej stavby žiadame dodržať požiadavky určené vo vyjadrení správcu cesty, Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby Komárno.

Na základe vyššie uvedeného odbor dopravy a pozemných komunikácií Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja súhlasí s realizáciou predmetnej stavby za podmienky, že všetky vyššie uvedené požiadavky ako i stanovisko správcu cesty budú splnené a dodržané pri realizácii stavby.

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., stredisko správy a údržby Komárno – stanovisko č. RD012400258, RD012400305, RO012400139 zo dňa 10.07.2024:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s., Stredisko správy a údržby Komárno na základe Vašej žiadosti č.: DI/S/ZV/CI/1062/2024 zo dňa 31. 01. 2024, doručenej na našu adresu dňa 03. 06. 2024 o vydanie záväzného stanoviska pre stavebné povolenie stavby „SD/22520 - Rekonštrukcia plynovodov Martovce 241-287, ÚO02323 „, po posúdení predloženého projektu DSP, DRS vyššieuvedenej stavby (A. Sprievodná správa, B. Súhrnná technická správa, výkres č. C.1: Celková situácia, výkres č. D.1: Priemet stavby do KM mapy, výkresy č. E.1: - č. E.3: Situácia 5. 1 - č. 3, výkres č. E.6: Vzorový rez výkopom asf. cesta III/1463, výkres č. E.7: Priečne rezy a súbeh cesta III/1463 rezy A-Á - D-D', výkres č. E.8: Priečne rezy cesty III/1463 rezy E-E'- I-í), na základe zaslania upravenej projektovej dokumentácie č.: DI/S/ZV/CI/1125/2024 zo dňa 02. 07. 2024, doručenej na našu adresu dňa 08. 07. 2024 apo posúdení upravenej PD k vyššieuvedenej stavbe (A. Sprievodná správa, B. Súhrnná technická správa, výkres č. C.1: Celková situácia, výkres č. D.1: Priemet stavby do KM, výkresy č. E.1: - č. E.3: Situácia č. 1 - č. 3, výkres č. E.6: Vzorový rez výkopom asf. cesta III/1463, výkres č. E.7: Priečne rezy a súbeh cesta III/1463 rezy A-Á - D-D', výkres č. E.8: Priečne rezy cesty križovania a súbehu cesty III/1463 rezy E-E'- I-í, výkres č. E.8a: Priečne rezy súbeh cesty III/1463 rezy 1-1'- 4- 4', výkres č. E.8b: Priečne rezy križovania cesty III/1463 - rezy A1-f- A3-3'), vypracovanej SPP - distribúcia, a. s., Útvar investícií stred, Projekcia stred, pracovisko Zvolen, Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava, Ing. Peter Bronček v 05/2024, v 06/2024, ako správca ciest II a III. triedy v okrese Komárno dáva nasledovné stanovisko:

- predmetná stavba prichádza do styku s cestou III/1463 Komárno - Hliník - Zelený Háj v intraviláne obce Martovce:
- súbeh v km 13,875 — km 13,915 vpravo, súbeh v km 13,915 - km 14,038 vľavo, súbeh v km 14,038 - km 14,370 vpravo - vetva F STL D1 10,
- križenie cesty III/1463 v km 13,915 - vetva F STL D1 10, v km 14,038 - vetva F STL D1 10, v km 14,085 - vetva F2 STL D32, km 14,125 - vetva F1 STL D32, km 14,272 - vetva G STL D50,
- súbeh v km 14,835 - km 15,110 vľavo - vetva B STL D1 10, vetva A STL D160,
- križenie cesty III/1463 v km 15,917 - vetva C STL D90,
- staničenie v tomto stanovisku je uvádzané kumulatívne staničenie podľa údajov Cestnej databanky (www.ssc.sk),

SO 01: Plynovody:

- navrhovaný plynovod v súbehu s cestou III/1463 v km 13,875 - km 13,915 vpravo žiadame uložiť vo vzdialenosti min. 2,60 m - 3,20 m od okraja vozovky cesty III/1463 do tesnej blízkosti existujúcich oplození bez poškodenia základov existujúcich oplození v hĺbke min. 1,50 m pod úrovňou nivelety terénu,
- s uložením navrhovaného plynovodu v súbehu s cestou III/1463 v km 13,915 - km 14,038 vľavo, v súbehu v km 14,038 - km 14,370 vpravo a s uložením navrhovanej vetvy F1 v súbehu s cestou III/1463 vľavo výlučne za priekopou cesty bez zásahu výkopu do priekopy cesty v tesnej blízkosti existujúcich oplození bez poškodenia základov existujúcich oplození súhlasíme,
- všetky križenia cesty III/1463 navrhovaným plynovodom žiadame riešiť kolmo na os vozovky cesty III/1463 výlučne technológiou pretláčania s uložením do chráničky. Chráničku požadujeme umiestniť v celej šírke križenia vozovky cesty III/1463 až za steny štartovacej a montážnej jamy, pričom horná hrana chráničky musí byť min. 2,00 m pod niveletou vozovky cesty a terénu.
- s umiestnením jám pretláčania v km 13,915, v km 14,038, v km 14,085 a v km 14,125 v zmysle predložených výkresov súhlasíme, zásah do priekop cesty z dôvodu realizácie montážnych jám pretláčania žiadame minimalizovať a zásah do priekop cesty realizovať iba v prípade, ak jamy pretláčania nie je možné z priestorových možností realizovať mimo priekopy cesty.
- jamy pretláčania v km 14,272 a pri križovaní miestnych ciest žiadame umiestniť výlučne za priekopy cesty bez zásahu do priekop ciest,

- navrhovaný plynovod v súbehu s cestou III/1463 v km 14,835 - km 15,917 (pretláčanie vetvou C na miestnu cestu) vľavo žiadame uložiť vo vzdialenosti min. 2,40 - 3,50 m od okraja vozovky cesty III/1463 v hĺbke min. 1,50 m pod úrovňou nivelety terénu, s umiestnením jamy pretláčania v km 15,917 vľavo vo vzdialenosti min. 1,50 m od okraja vozovky cesty III/1463 súhlasíme, ryhu pretláčania vpravo žiadame umiestniť na miestnej ceste,
- s uložením navrhovaného plynovodu v súbehu s cestou III/1463 vľavo od km 15,917 - až za nehnuteľnosť č. 439 v zmysle predloženého výkresu súhlasíme, hĺbku uloženia plynovodu požadujeme min. 1,50 m pod úrovňou nivelety terénu; pri drevenom telekomunikačnom stĺpe vo vzdialenosti min. 0,50 m od okraja vozovky cesty III/1463 v hĺbke min. 1,80 m (krytie plynovodu min. 1,50 m) súhlasíme,
- s uložením navrhovaného plynovodu v súbehu s cestou III/1463 vľavo od nehnuteľnosti č. 439 až za nehnuteľnosť č. 4 výlučne za priekopou cesty bez zásahu výkopu do priekopy cesty súhlasíme; v mieste bez priekopy vo vzdialenosti min. 4,40 m od okraja vozovky cesty III/1463 v tesnej blízkosti existujúcich oplotení bez poškodenia základov existujúcich oplotení súhlasíme, hĺbku uloženia plynovodu požadujeme min. 1,50 m pod úrovňou nivelety terénu,
- s uložením navrhovaného plynovodu v súbehu s cestou III/1463 vľavo medzi nehnuteľnosťami č. 4 a č. 3 vo vzdialenosti min. 1,50 m od okraja vozovky cesty III/1463 súhlasíme, hĺbku uloženia plynovodu požadujeme min. 1,50 m pod úrovňou nivelety terénu, s uložením navrhovaného plynovodu v súbehu s cestou III/1463 vľavo pred nehnuteľnosťami č. 3 a č. 2 v dne priekopy cesty III/1463 v hĺbke 2,00 m pod dnom priekopy, s krytím plynovodu 1,50 m pod dnom priekopy, pričom plynovod bude chránený betónovými dlaždicami HBB 50/50/6 vo výške 0,60 m nad plynovodom súhlasíme,
- s uložením navrhovaného plynovodu v súbehu s cestou III/1463 vľavo od nehnuteľnosti č. 2 - km 15,110 vo vzdialenosti min. 2,40 m - 4,00 m od okraja vozovky cesty III/1463 súhlasíme, hĺbku uloženia plynovodu požadujeme min. 1,50 m pod úrovňou nivelety terénu.

SO 01.1: Pripojovacie plynovody:

- križenia cesty III/1463 navrhovanými pripojovacími plynovodmi - prípojky k jednotlivým nehnuteľnostiam na protiľahlej strane - žiadame riešiť kolmo na os vozovky cesty III/1463 výlučne technológiou pretláčania s uložením do chráničky. Chráničku požadujeme umiestniť v celej šírke križenia vozovky cesty III/1463 až za steny štartovacej a montážnej jamy, pričom horná hrana chráničky musí byť min. 2,00 m pod niveletou vozovky cesty a terénu.
- montážne jamy pretláčania žiadame umiestniť výlučne za priekopy cesty bez zásahu výkopu do priekopy cesty, v miestach bez priekop vo vzdialenosti min. 2,00 m od okraja vozovky cesty III/1463,
- pre zriadenie navrhovaných pripojovacích plynovodov - prípojok k jednotlivým nehnuteľnostiam na príľahlej strane - žiadame využiť ryhu pre uloženie navrhovaných plynovodov vedenú v súbehu s cestou III/1463 výlučne bez zásahu do priekop cesty,
- s montážnou jamou pre navrhovaný prepoj a odpoj pripojovacieho plynovodu vo vozovke cesty III/1463 v km 14,230 vpravo z dôvodu prepojenia na existujúcu plastovú prípojku a s montážnou jamou pri prepoji a odpoji v krajnici cesty III/1463 v km 14,370 vpravo súhlasíme za podmienky súhlasného stanoviska vlastníka cesty - Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja. spätnú úpravu narušeného cestného telesa žiadame zrealizovať v zmysle vyjadrenia vlastníka cesty.
- navrhované skrinky DMRZ vrátane ich súčastí žiadame umiestniť do oplotenia na súkromné pozemky jednotlivých investorov,
- navrhované pripojovacie plynovody žiadame zrealizovať až po hranici nehnuteľnosti pre všetky nehnuteľnosti z dôvodu aby v budúcnosti nedochádzalo k zásahu do cestného telesa cesty III/1463.

SO 01.2: Dopojenia OPZ:

- nemáme pripomienky.

SO 01.3: Prepoje a odpoje:

- montážnu jamu pre navrhovaný odpoj a prepoj pri ceste III/1463 v km 13,875 vpravo žiadame umiestniť vo vzdialenosti min. 0,50 m od okraja vozovky cesty bez zásahu do krajnice a vozovky cesty III/1463,
- montážnu jamu pre navrhovaný prepoj a odpoj pripojovacieho plynovodu pri ceste III/1463 v km 14,230 vľavo žiadame umiestniť výlučne za priekopu cesty III/1463 bez zásahu do priekopy cesty,
- montážne jamy pre prepoj a odpoj v km 14,613, v km 14,815 a v km 14,835 vľavo žiadame umiestniť na miestne cesty bez zásahu do vozovky, krajnice a priekopy cesty III/1463.

Všeobecne platné podmienky:

- v žiadnom prípade nepovoľujeme akýkoľvek zásah do vozovky a krajnice cesty III/1463, len v nevyhnutnom rozsahu, odsúhlasenom vlastníkom cesty - Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja,
- v prípade, ak počas realizácie prác vznikne nevyhnutná nutnosť zásahu do vozovky a krajnice cesty III/1463, žiadame pred začatím prác prizvať zodpovedných pracovníkov našej spoločnosti na posúdenie oprávnenosti zásahu, určenia jeho rozsahu a technologického postupu realizácie spätnej úpravy,
- pracovné mechanizmy, materiál a výkopová zemina nesmú byť umiestnené v cestnom telese cesty III/1463, nepovoľujeme postavenie strojov zapätkovaním na vozovku cesty III/1463,
- v texte uvedená vzdialenosť akejkoľvek jamy, resp. ryhy pre plynovod, resp. ryhy pre pripojovací plynovod, je myslená ako vzdialenosť najbližšej hrany jamy, resp. ryhy k okraju vozovky cesty,
- žiadame, aby pred začatím výkopových prác, k zapíleniu a vybúraníu konštrukcie cesty, ako aj k zasýpaniu potrubia a zriadeniu spätných úprav vozovky cesty III/1463 bol z dôvodu dohliadania na práce z hľadiska nami sledovaných záujmov prizvaný zodpovedný zástupca našej spoločnosti - Jozef Štupický - 0903 588 661,
- spätnú úpravu rozkopávky žiadame po ukončení prác protokolárne odovzdať našej spoločnosti. K preberaciemu konaniu žiadame predložiť skúšky a atesty o kvalite prác a zabudovaných materiáloch, certifikáty výrobkov.
- investor si je vedomý a súhlasí, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia stavebných prác v plnej miere zodpovedá za všetky škody vzniknuté nekvalitným prevedením spätnej úpravy cesty III/1463 na mieste zásahu do vozovky a krajnice cesty a počas tejto doby bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vzniknutých závad v dôsledku nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo poklesom výplne výkopu a uhrádzať škody vzniknuté v dôsledku týchto závad,
- všetky navrhované zariadenia na navrhovanom STL plynovode a navrhovaných prípojkách žiadame umiestniť
- mimo vozovku, krajnicu a priekopy cesty III/1463,
- rozmery jam a rýh žiadame minimalizovať,
- min. krytie potrubia plynovej prípojky žiadame min. 0,90 m pod dnom cestnej priekopy (zeleného pásu),
- výkopy žiadame zabezpečiť vhodným pažením proti zosuvu,
- zemina z výkopov nesmie byť ukladaná na korunu vozovky cesty, ani do priekop,
- počas prác nesmie dôjsť k poškodeniu ani k znečisteniu vyššieuvedenej cesty a jej príslušenstva,
- realizáciou predmetných prác nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov na vyššieuvedenej ceste,
- výkopovými prácami nenarušiť stabilitu cestného telesa a zachovať funkčnosť odvodnenia cesty,
- upozorňujeme na ust. §1 aniamä na ust. §14 ods. 4 vyhlášky č. 35/1984 Zb.. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v ktorej je uvedené, že na cestný pozemok diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sa nesmú vyviesť žiadne odvodňovacie systémy.
- po ukončení prác uviesť rozkopávky do pôvodného stavu vrátane zatrávnenia, zásypy prevádzať so zhutnením po cca 30 cm vrstvách, pričom spätné zásypy výkopov narušených priekop previesť štrkopieskom,
- narušené priekopy žiadame upraviť do predpísaného tvaru v zmysle STN EN 736101 Projektovanie ciest a diaľnic, zatrávniť a vydláždiť,
- nespevnenú krajnicu žiadame upraviť v predpísanom sklone 8% od okraja spevnenej časti vozovky cesty,
- investor v plnej miere zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností v zmysle ust. §9 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
- za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného výkonu zimnej údržby podľa operačného plánu je týmto stanovená stavebná uzávera všetkých užívateľov ciest II. a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho kraja v termíne od 01. 12. do 01. 03. príslušného roka, počas ktorej je zakázaná akákoľvek stavebná činnosť pri cestách II. a III. triedy.
- akékoľvek prípadné zmeny oproti odsúhlasenému projektu DSP, DRS stavby, resp. akékoľvek zmeny pri realizácii navrhovanej stavby voči odsúhlasenému projektu DSP. DRS stavby je potrebné opätovne prostredníctvom projektovej dokumentácie odsúhlasiť našou spoločnosťou z hľadiska nami sledovaných záujmov.
- pred začatím prác je potrebné si vyžiadať všetky potrebné rozhodnutia a povolenia od Okresného úradu Komárno, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
- projektovú dokumentáciu stavby žiadame predložiť na posúdenie vlastníkovi predmetnej cesty - Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra,
- všetky vyššie uvedené podmienky žiadame zapracovať do podmienok stavebného povolenia / ohlásenia stavby a dodržať pri realizácii stavby.

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie č. OU-KN-OSZP-2024/008107-002 zo dňa 13.05.2024 (podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov):

Z hľadiska záujmov štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva s dokumentáciou predmetnej stavby súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok: pri dodržaní nasledovných podmienok:

- S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, treba nakladať v súlade so zákonom o odpadoch, pričom s odpadmi treba zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k
 - a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,
 - b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
 - c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
- Odpady zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- Odpady spracovať v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
 - prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
 - recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
 - zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
 - zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.
- Ak pôvodca odpadu (pri vykonávaní stavebných a demolačných prác v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, pre právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikateľov podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu /napr. § 54, 55, 5 r a 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov/) nezabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sám, odpady treba odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní aj povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch - povinnosti držiteľa odpadu (napr. vedenie a uchovávanie evidencie o druhoch a množstve odpadov v zmysle § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov, s ktorými sa bude nakladať pri realizácii predmetnej stavby, ako aj o ich zhodnotení a zneškodnení; ohlasovanie ustanovených údajov z evidencie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 3 vyššie citovanej vyhlášky a pod.). Okrem vyššie citovaných povinností pôvodca odpadu je ďalej povinný:
 - a) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI. Bod 2. zákona o odpadoch (zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu; tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov /ďalej len „Katalóg odpadov“/ okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, s kategóriou „O“ - ostatný odpad) pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy, v zmysle § 139b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len „stavebný zákon“/;
 - b) vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (ďalej len „vykonávací predpis“) pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia
 - c) stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú;
 - d) zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom (podľa § 2 vykonávacieho predpisu).

Podľa § 140b ods. 2 zákona č. 479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov, sa k predmetnej stavbe podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch vyžaduje ďalšie vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, a to „k dokumentácii v kolaudačnom konaní“. K vydaniu vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní je potrebný predložiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady (vážne listky, faktúry a pod.) preukazujúce spôsob zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby od oprávneného zhodnocovateľa a zneškodňovateľa.

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie – záväzné stanovisko č. OU-KN-OSZP-2024/008167-002 zo dňa 14.05.2024 (podľa § 9 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov):

Predmetná stavba nezasahuje do chránených území a ich ochranných pásiem. Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny je takéto umiestnenie stavby možné za dodržania ustanovení o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona, ktoré platia v prvom stupni územnej ochrany.

- Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny je takáto činnosť možná za dodržania ustanovení o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona, ktoré platia v prvom stupni územnej ochrany.
- V úsekoch, kde rastú cennejšie dreviny (s väčšími dendrometrickými parametrami a dobrým zdravotným stavom) v ochrannom pásme navrhujeme, aby bolo potrubie ochránené protikoreňovou fóliou (Rootcontrol) alebo iným typom protikoreňovej zábrany. V prípade potreby je možné prerušiť korene dreviny hladkým rezom do 50 mm v zmysle Arboristického štandardu č. 2 „Ochrana drevín pri stavebnej činnosti“.

V prípade nutnosti prerušenia koreňov nad 50 mm je potrebné zohľadniť vplyv na stabilitu stromu.

V zmysle § 68 zákona kompetentným orgánom na vydávanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v zastavanom území obce je obec. O vydanie súhlasu na výrub drevín je potrebné požiadať ešte pred vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia stavby.

Podľa § 140b ods. 2 stavebného zákona sa k predmetnej stavbe nevyžaduje ďalšie záväzné stanovisko Okresného úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie ako orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny.

Toto záväzné stanovisko nenahrádza ostatné vyjadrenia, súhlasy ani povolenia vydávané podľa osobitných predpisov životného prostredia a nie je rozhodnutím v správnom konaní.

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie č. OU-KN-OSZP-2024/008109-002 zo dňa 13.05.2024 (vyjadrenie podľa § 28 ods (1) zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon):

Stavba nezasahuje do ochranného pásma vodárenských zdrojov, vodného toku, pobrežných pozemkov a stavba nie je umiestnená vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze.

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) po preštudovaní projektu Vám dáva nasledovné vyjadrenie:

Predpokladaná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za dodržania všeobecného užívania vôd v ustanoveniach o nakladaní s vodami podľa štvrtej časti vodného zákona a všeobecných povinností v ustanoveniach o ochrane vodných pomerov a vodárenských zdrojov podľa piatej časti vodného zákona.

Pri súbehu a križovaní novobudovaných plynovodov a plynových prípojek s existujúcimi inžinierskymi sieťami sa musí postupovať v zmysle STN 73 6005.

Toto vyjadrenie je podľa § 140b zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a podľa § 73 ods. (17) vodného zákona záväzným stanoviskom pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona.

Vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia – záväzné stanovisko č. OU-KN-OKR-2024/008294-002 zo dňa 16.05.2024:

Okresný úrad Komárno k stavbe nemá žiadne pripomienky ani požiadavky.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne – stanovisko pod č. ORHZ-KN1-2024/000553-002 zo dňa 28.05.2024:

Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie s projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Odbor správy nehnuteľného štátu – stanovisko č. SEMaI-EL-13/2-1-3924/2024 zo dňa 10.5.2024:

Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou stavby. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia, žiadne inžinierske siete ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko platí dva roky, vydáva sa na účely územného a stavebného konania.

Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Oddelenie riadenia, prevádzky a rozvoja telekomunikačných sietí – stanovisko č. SITB-OT4-2024/000985-062 zo dňa 16.05.2024:

V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácii, v katastrálnom území Martovce, nemá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky žiadne vlastné telekomunikačné siete.

Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – vyjadrenie č. OU-KN-OCDPK-2024/017553-004 zo dňa 28.11.2024:

Okresný úrad Komárno, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na základe Vašej žiadosti zo dňa 12.11.2024, doručenej na náš úrad dňa 15.11.2024 o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii stavby „Rekonštrukcia plynovodov Martovce, 241-287, ÚO 02323“ v k.ú, obce Martovce a po posúdení predmetnej projektovej dokumentácie, Vám predkladá nasledovné stanovisko k predmetnej stavbe nachádzajúcej sa v intraviláne obce Martovce a ktorá prichádza do styku s cestami:

- staničenie v tomto stanovisku je uvádzané kumulatívne staničenie podľa údajov Cestnej databanky (www.sse.sk),
- predmetná stavba prichádza do styku s cestou IH/1463 Komárno - Hliník - Zelený Háj v intraviláne obce Martovce:
 - súbeh v km 13,875 - km 13,915 vpravo, súbeh v km 13,915 - km 14,038 vľavo, súbeh v km 14,038 - km 14,370 vpravo - vetva F STL D1 10,
 - kríženie cesty 111/1463 v km 13,915 - vetva F STL D1 10, v km 14,038 - vetva F STL D1 10, v km 14,085 - vetva F2 STL D32, km 14,125 - vetva F 1 STL D32, km 14,272 - vetva G STL D50,
 - súbeh v km 14,835 - km 15,110 vľavo - vetva B STL D1 10, vetva A STL D160,
 - kríženie cesty III/1463 v km 15,917 - vetva C STL D90,

SO 01: Plynovody:

- navrhovaný plynovod v súbehu s cestou III/1463 v km 13,875 - km 13,915 vpravo žiadame uložiť vo vzdialenosti min. 2,60 m - 3,20 m od okraja vozovky cesty III/1463 do tesnej blízkosti existujúcich oplotení bez poškodenia základov existujúcich oplotení v hĺbke min. 1,50 m pod úrovňou nivelety terénu,

- s uložením navrhovaného plynovodu v súbehu s cestou III/1463 v km 13,915 - km 14,038 vľavo, v súbehu v km 14,038 - km 14,370 vpravo a s uložením navrhovanej vetvy F1 v súbehu s cestou III/1463 vľavo výlučne za priekopou cesty bez zásahu výkopu do priekopy cesty v tesnej blízkosti existujúcich oplotení bez poškodenia základov existujúcich oplotení súhlasíme,
- všetky kríženia cesty III/1463 navrhovaným plynovodom žiadame riešiť kolmo na os vozovky cesty III/1463 výlučne technológiou pretláčania s uložením do chráničky. Chráničku požadujeme umiestniť v celej šírke kríženia vozovky cesty III/1463 až zásteny štartovacej a montážnej jamy, pričom horná hrana Chráničky musí byť min. 2,00 m pod niveletou vozovky cesty a terénu.
- s umiestnením jám pretláčania v km 13,915, y km 14,038, v km 14,085 a v km 14,125 v zmysle predložených výkresov súhlasíme, zásah do priekop cesty z dôvodu realizácie montážnych jám pretláčania žiadame minimalizovať a zásah do priekop cesty realizovať iba v prípade, ak jamy pretláčania nie je možné z priestorových možností realizovať mimo priekopy cesty,
- jamy pretláčania v km 14,272 a pri križovaní miestnych ciest žiadame umiestniť výlučne za priekopy cesty bez zásahu do priekop ciest,
- navrhovaný plynovod v súbehu s cestou III/1463 v km 14,835 - km 15,917 (pretláčanie Vetvou C na miestnu cestu) vľavo žiadame uložiť vo vzdialenosti min. 2,40 - 3,50 m od okraja vozovky cesty III/1463 y hĺbke min. 1,50 m pod úrovňou nivelety terénu,
- s umiestnením jamy pretláčania v km 15,917 vľavo vo vzdialenosti min. 1,50 m od okraja vozovky cesty III/1463 súhlasíme, ryhu pretláčania vpravo žiadame umiestniť na miestnej ceste,
- s uložením navrhovaného plynovodu v súbehu s cestou III/1463 vľavo od km 15,917 - až za nehnuteľnosť č. 439 v zmysle predloženého výkresu súhlasíme, hĺbim uloženia plynovodu požadujeme min. 1,50 m pod úrovňou nivelety terénu; pri drevenom telekomunikačnom stĺpe vo vzdialenosti min. 0,50 m od okraja vozovky cesty III/1463 v hĺbke min. 1,80 m (krytie plynovodu min. 1,50 m) súhlasíme,
- s uložením navrhovaného plynovodu v súbehu s cestou III/1463 vľavo od nehnuteľnosti č. 439 až za nehnuteľnosť č. 4 výlučne za priekopou cesty bez zásahu výkopu do priekopy cesty súhlasíme; v mieste bez priekopy vo vzdialenosti min. 4,40 m od okraja vozovky cesty III/1463 v tesnej blízkosti existujúcich oplotení bez poškodenia základov existujúcich oplotení súhlasíme, hĺbku uloženia plynovodu požadujeme min. 1,50 m pod úrovňou nivelety terénu,
- s uložením navrhovaného plynovodu v súbehu s cestou III/1463 vľavo medzi nehnuteľnosťami č. 4 a č. 3 vo vzdialenosti min. 1,50 m od okraja vozovky cesty III/1463 súhlasíme, hĺbku uloženia plynovodu požadujeme min. 1,50 m pod úrovňou nivelety terénu,
- s uložením navrhovaného plynovodu v súbehu s cestou III/1463 vľavo pred nehnuteľnosťami č. 3 a č. 2 v dne priekopy cesty III/1463 v hĺbke 2,00 m pod dnom priekopy, s krytím plynovodu 1,50 m pod dnom priekopy, pričom plynovod bude chránený betónovými dlaždicami HBB 50/50/6 vo výške 0,60 m nad plynovodom súhlasíme,
- s uložením navrhovaného plynovodu v súbehu s cestou III/1463 vľavo od nehnuteľnosti č. 2 - km 15,110 vo vzdialenosti min. 2,40 m - 4,00 m od okraja vozovky cesty III/1463 súhlasíme, hĺbku uloženia plynovodu požadujeme min. 1,50 m pod úrovňou nivelety terénu.

SO 01.1: Pripojovacie plynovody:

- kríženia cesty III/1463 navrhovanými pripojovacími plynovodmi - prípojky k jednotlivým nehnuteľnostiam na protiľahlej strane - žiadame riešiť kolmo na os vozovky cesty III/1463 výlučne technológiou pretláčania s uložením do chráničky. Chráničku požadujeme umiestniť v celej šírke kríženia vozovky cesty III/1463 až za steny štartovacej a montážnej jamy, pričom horná hrana chráničky musí byť min. 2,00 m pod niveletou vozovky cesty a terénu.
- montážne jamy pretláčania žiadame umiestniť výlučne za priekopy cesty bez zásahu výkopu do priekopy cesty, v miestach bez priekop vo vzdialenosti min. 2,00 m od okraja vozovky cesty III/1463,
- pre zriadenie navrhovaných pripojovacích plynovodov - prípojok k jednotlivým nehnuteľnostiam na protiľahlej strane - žiadame využiť ryhu pre uloženie navrhovaných plynovodov vedenú v súbehu s cestou III/1463 výlučne bez zásahu do priekop cesty,
- s montážnou jamou pre navrhovaný prepój a odpoj pripojovacieho plynovodu vo vozovke cesty III/1463 v km 14,230 vpravo z dôvodu prepojenia na existujúcu plastovú prípojku a s montážnou jamou pri prepóji a odpóji v krajnici cesty III/1463 v km 14,370 vpravo súhlasíme za podmienky súhlasného stanoviska vlastníka cesty - Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, spätnú úpravu narušeného cestného telesa žiadame zrealizovať v zmysle vyjadrenia vlastníka cesty,

- navrhované skrinky DMRZ vrátane ich súčasti žiadame umiestniť do oplotenia na súkromné pozemky jednotlivých investorov,
- navrhované pripojovacie plynovody žiadame zrealizovať až po hranici nehnuteľnosti pre všetky nehnuteľnosti z dôvodu, aby v budúcnosti nedochádzalo k zásahu do cestného telesa cesty III/1463.

SO 01.3: Prepoje a odpoje:

- montážnu jamu pre navrhovaný odpoj a prepoj pri ceste III/1463 v km 1,3,875 vpravo žiadame umiestniť vo vzdialenosti min. 0,50 m od okraja vozovky cesty bez zásahu do krajnice a vozovky cesty III/1463,
- montážnu jamu pre navrhovaný prepoj a odpoj pripojovacieho plynovodu pri ceste III/1463 v km 14,230 vľavo žiadame umiestniť výlučne za priekopu cesty III/1463 bez zásahu do priekopy cesty,
- montážne jamy pre prepoj a odpoj v km 14,613, v km 14,815 a v km 14,835 vľavo žiadame umiestniť na miestne cesty bez zásahu do vozovky, krajnice a priekopy cesty III/1463.
- ODI ORPZ v Komárne v zmysle § 2 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o policajnom zbore s predmetnou stavbou pre účely stavebného konania v zmysle predloženej projektovej dokumentácie súhlasí.
- Toto stanovisko nie je súhlasom so zvláštnym užívaním pozemných komunikácií, s uzávierkou pozemných komunikácií a ani s určením použitia dočasného dopravného značenia (v zmysle zákona č. 135/1961 Zb., cestný zákon).
- Samotná žiadosť je podaná značne nejednoznačne. Toto stanovisko sa týka iba a výlučne stavby ako takej a nenahrádza stanovisko k Zvláštnemu užívaniu ciest a ani k použitiu - Dočasného alebo trvalého dopravného značenia (vo Vašom prípade dočasného dopravného značenia) - Určením.
- Na uvedené činnosti žiadame predkladateľa v budúcnosti použiť unifikované žiadosti zo stránky Ministerstva vnútra SR - Okresné úrady / Okresné úrady / Klientske centrá / Nitriansky kraj / Komárno / Doprava a pozemné komunikácie / Žiadosti. Ku každej žiadosti je zo zadnej strany napísaný zoznam požadovaných podkladov potrebných pre vydanie Rozhodnutia, Záväzného stanoviska alebo Určenia.
<https://www.minv.sk/?oddelenie-pozemnych-komunikacii-1>

Všeobecne platné podmienky:

- v žiadnom prípade nepovoľujeme akýkoľvek zásah do vozovky a krajnice cesty III/1463, len v nevyhnutnom rozsahu, odsúhlasenom vlastníkom cesty - Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja,
- v prípade, ak počas realizácie prác vznikne nevyhnutná nutnosť zásahu do vozovky a krajnice cesty III/1463, žiadame pred začatím prác prizvať zodpovedných pracovníkov našej spoločnosti na posúdenie oprávnenosti zásahu, určenia jeho rozsahu a technologického postupu realizácie spätnéj úpravy,
- pracovné mechanizmy, materiál a výkopová zemina nesmú byť umiestnené v cestnom telese cesty III/1463, nepovoľujeme postavenie strojov zapätkovaním na vozovku cesty III/1463,
- v texte uvedená vzdialenosť akejkoľvek jamy, resp. ryhy pre plynovod, resp. ryhy pre pripojovací plynovod, je myslená ako vzdialenosť najbližšej hrany jamy, resp. ryhy k okraju vozovky cesty,
- žiadame, aby pred začatím výkopových prác, k zapíleniu a vybúraníu konštrukcie cesty, ako aj k zasypaniu potrubia a zriadeniu spätných úprav vozovky cesty III/1463 bol z dôvodu dohliadania na práce z hľadiska nami sledovaných záujmov prizvaný zodpovedný zástupca našej spoločnosti - Jozef Štupický - 0903 588 661,
- spätnú úpravu rozkopávky žiadame po ukončení prác protokolárne odovzdať nasej spoločnosti. K preberaciemu konaniu žiadame predložiť skúšky a atesty o kvalite prác a zabudovaných materiáloch, certifikáty výrobkov.
- investor si je vedomý a súhlasí, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia stavebných prác v plnej miere zodpovedá za všetky škody vzniknuté nekvalitným prevedením spätnéj úpravy cesty 10/1463 na mieste zásahu do vozovky a krajnice cesty a počas tejto doby bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vzniknutých závad v dôsledku nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo poklesom Výplne výkopu a uhrádzať škody vzniknuté v dôsledku týchto závad,
- všetky navrhované zariadenia na navrhovanom STL plynovode a navrhovaných prípojkách žiadame umiestniť mimo vozovku, krajnicu a priekopy cesty III/1463,
- rozmery jam a rýh žiadame minimalizovať,
- min. krytie potrubia plynovej prípojky Žiadanie min. 0,90 m pôd dnom cestnej priekopy (zeleného pásu),
- výkopy žiadame zabezpečiť vhodným pažením proti zosuvu,
- zemina z výkopov nesmie byť ukladaná na korunu vozovky cesty, ani do priekop,
- počas prác nesmie dôjsť k poškodeniu ani k znečisteniu vyššie uvedenej cesty a jej príslušenstva,

- realizáciou predmetných prác nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov na vyššie uvedenej ceste,
- výkopovými prácami nenarušiť stabilitu cestného telesa a zachovať funkčnosť odvodnenia cesty,
- upozorňujeme na ust. § 1 a najmä na ust. § 14 ods. 4 vyhlášky Č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v ktorej je uvedené, že na cestný pozemok diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sa nesmú vyviesť žiadne odvodňovacie systémy,
- po ukončení prác uviesť rozkopávky do pôvodného stavu vrátane zatrávnenia, zásypy prevádzkať so zhutnením po cca 30 cm vrstvách, pričom spätné zásypy výkopov narušených priekop previesť štrkopieskom,
- narušené priekopy žiadame upraviť do predpísaného tvaru v zmysle STN EN 736101 Projektovanie ciest a diaľnic, zatrávniť a vydláždiť,
- nespevnenú krajinu žiadame upraviť v predpísanom sklone 8% od okraja spevnenej časti Vozovky cesty,
- investor v plnej miere zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností v zmysle ust. §9 ods. 4 a ods.5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
- za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného výkonu zimnej údržby podľa operačného plánu je týmto stanovená stavebná uzávera všetkých užívateľov ciest II. a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho kraja v termíne od 01. 12. do 01. 03. príslušného roka, počas ktorej je zakázaná akákoľvek stavebná činnosť pri cestách II. a III. triedy,
- akékoľvek prípadné zmeny oproti odsúhlasenému projektu DSP, DRS stavby, resp. akékoľvek zmeny pri realizácii navrhovanej stavby voči odsúhlasenému projektu DSP, DRS stavby je potrebné opätovne prostredníctvom projektovej dokumentácie odsúhlasiť našou spoločnosťou z hľadiska nami sledovaných záujmov,
- pred začatím prác je potrebné si vyžiadať všetky potrebné rozhodnutia a povolenia od Okresného úradu Komárno, odboru čestnej dopravy a pozemných komunikácií,
- všetky vyššie uvedené podmienky žiadame zapracovať do podmienok stavebného povolenia / ohlásenia stavby a dodržať pri realizácii stavby,
- projektovú dokumentáciu stavby žiadame predložiť na posúdenie vlastníčkovi predmetnej cesty - Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra.
- Pred začatím prác je potrebné si vyžiadať všetky vyššie uvedené potrebné rozhodnutia a povolenia v zmysle ust. Zákona č. 135/1961 Zb. od Okresného úradu Komárno, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - odborné stanovisko e.č. 7165062432/50/25/GT/OS/R zo dňa 13.01.2025:

Dokumentácia spĺňa základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, TPP 702 01:2012, TPP 702 02:2002, STN EN 12007-1 (38 6409):2013, STN EN 12007-2 (38 6409):2013 a STN EN 12327 (38 6437):2013.

Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:

- V schválenej technickej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia;
- Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, predpisy, technické normy tu uvedené;

Upozornenie: Ak rozvod plynu bude klasifikovaný ako plynovod z nekovového materiálu je potrebné vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v nadväznosti na prílohu č. 9 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzťahujú len k posudzovanému zariadeniu.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Nové zámky – vyjadrenie pod č. 36947/2024 zo dňa 27.05.2024:

Predmetná stavba rieši nevyhovujúci technický stav existujúcich plynovodov z ocele, ktoré budú obnovené na plynovody z PE100 RC. Obnova sa bude realizovať v obci Martovce od č.d. 241 - č.d. 287. Rekonštruované plynovody a pripojovacie plynovody budú situované v pôvodných trasách alebo v súbehu s

existujúcimi plynovodmi, ktoré sú vedené v komunikáciách, chodníkoch, zelených pásoch a spevnených plochách v ochrannom pásme jestvujúceho plynovodu.

Členenie stavby:

SO 01 Plynovody

SO 02 Pripojovacie plynovody

SO 03 Dopojenia

OPZ SO 04 Prepojenie a odpojenie

K predmetnému projektu stavby dávame nasledovné vyjadrenie:

1. V lokalite pokládky rekonštruovaných plynovodov je vybudovaný verejný vodovod LT DN 100, PVC DN150 a vodovodné prípojky k jednotlivým nehnuteľnostiam v majetku ZsVS a.s.
2. Pri realizácii stavby žiadame dodržať súvisiace S TN najmä súbeh a križovanie v zmysle S TN 73 6005, STN 73 3050 a zákon č. 442/2002 Z.z.
3. Pred začatím zemných výkopových prác žiadame prizvať zodpovedného pracovníka, vedúca VPS Komárno Ing. Mária Halászová, tel.č. 0911/ 690358, majster pán Czímer, ktorý Vám na objednávku naše IS vytýči a určí podmienky práce v ochrannom pásme vodovodu.
4. V mieste križovania žiadame plynovody viesť kolmo na naše IS, požadujeme vykonávať ručné výkop, dodržať pôvodné krytie predmetného vodovodu v celej dĺžke ochranného pásma našich IS.
5. Pri obnove vodovodného potrubia, ako aj pred jeho opätovným zásypom je nutné zabezpečiť prítomnosť zodpovedného pracovníka ZsVS a.s.
6. Predmetný projekt stavby za splnenia podmienok nášho vyjadrenia odsúhlasujeme.

Západoslovenská distribučná, a.s. – stanovisko pod č. CD 16784/2024 zo dňa 25.05.2024:

S návrhom predloženého projektu stavby súhlasíme s podmienkami:

- v prípade existujúcich podzemných elektroenergetických zariadení v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s., nachádzajúcich sa v záujmovom území stavby, je Stavebník povinný pred realizáciou zemných prác požiadať o vytýčenie sietí VVN, VN, NN a to prostredníctvom elektronickej žiadosti, prístupnej v aplikácii e-Žiadosti (v časti Objednanie služieb distribúcie). Služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s. Informácie o existencii podzemných káblových vedení môže Stavebník získať po registrácii v aplikácii Geoportál, prístupnej na www.zsdis.sk,
- v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je možné realizovať len ručný výkop, realizácia musí byť vykonávaná v súlade so zákonom číslo 251/2012 Z.z. v znení neskorších dodatkov, súvisiacimi normami a technickými pravidlami a v súlade s normou STN 73 6005,
- v prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení §43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia,
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod káblovým vedením ZSD, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia),
- pred zakrytím rozkopávok v miestach styku s vedeniami v našej správe, musia byť tieto skontrolované zástupcami našej spoločnosti a z odovzdania investor vypracuje zápis, či nedošlo k ich náhodnému porušeniu a či boli dodržané príslušné STN o priestorovom uložení,
- pri zemných prácach žiadame neporušiť mechanickú stabilitu podperných bodov, neznížiť bezpečnosť a chod elektroenergetických zariadení a neporušiť uzemňovaciu sústavu elektroenergetických zariadení, ktorú chceme prekontrolovať po ukončení výkopových prác. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., telefónne číslo: 0800111 567
- v prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, § 45,
- za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

V záujmovom území na dotknutých parcelách sa nachádzajú podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenská distribučná, a.s., preto Vás žiadame o vytýčenie podzemného zariadenia, ručnú realizáciu výkopových prác, dodržanie ochranného pásma existujúcich elektroenergetických zariadení a dodržanie STN 73 6005.

Toto stanovisko bolo vydané na základe požiadavky investora pre vydanie stavebného povolenia a platí jeden rok od dátumu vystavenia.

V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti prosím uveďte značku CD 16784/2024 a kontaktujte Róbert Vida, robert.vida@zsdis.sk.

Michlovský, spol. s r.o., Piešťany – vyjadrenie o existencii PTZ – ORANGE SLOVENSKO a.s. pod č. BA-2014 2024 zo dňa 27.5.2024:

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTŽ sú chránené ochranným pásom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcou PTZ Orange Slovensko, a.s.. **Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia.** Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov 2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác **vytýčenie** a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi /
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu a hlbíace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté Časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
- d'alsie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti **L** tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

Polohu TKZ posúdil a do predložených podkladov zakreslil:

Svetlík

kniha plánov:	xxxxx	list č.:
kniha plánov:	xxxxx	list č.:
kniha plánov:	xxxxx	list č.:

PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie však podľa § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách zodpovedá projektant!

Slovak Telekom, a.s. – vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. pod č. 6612413610 zo dňa 14.05.2024:

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku so sietami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Mikuláš Prágay, mikulas.pragay@telekom.sk, +421 903559280
 4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
 15. Prílohy k vyjadreniu:
 - Všeobecné podmienky ochrany SEK
 - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: § 28 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
František Kvaš, frantisek.kvas@elektroinst.sk, +421948766124

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

SPP Distribúcia, a.s. – vyjadrenie pod č. TD/PS/0193/2024/Či zo dňa 11.12.2024:

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): súhlasí s vydaním stavebného povolenia (rozhodnutia) a realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,
- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,
- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je zhotoviteľ povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, ktoré musia byť vytýčené priestorovo a výškovo, a to osobitne v každom mieste, kde bude dochádzať ku križovaniu s jestvujúcim plynárenským zariadením,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 73 6005, STN 73 3050, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 07, TPP 935 02, STN 38 6442, TPP 934 01, TPP 906 01, TPP 609 01, TPP 934 01, TPP 702 12, TPP 704 01, TPP 702 51, TPP 702 07,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Radoslav Ďurka, tel.č. +421 37 242 3733) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je stavebník povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle vyššie uvedených predpisov a noriem,
- stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možnú ukončiť preberacie konanie stavby,

TECHNICKÉ PODMIENKY:

- pri realizácii križovania aktívneho plynovodu bezvýkopovou metódou bez realizácie kontrolných sond (horizontálne vŕtanie, pretláčanie, riadené ako aj neriadené mikrotunelovanie a podobné technológie či postupy) je stavebník povinný zabezpečiť asistenciu pracovníkov sekcie údržby SPP-D, alebo je stavebník povinný zabezpečiť súhlas SPP-D s manipuláciou s uzávermi pre zmluvného zhotoviteľa rekonštrukcie,
- pred realizáciou pretláčania je stavebník povinný zabezpečiť označenie a prístupnosť trasových uzáverov (dopravný kužeľ, značka, iný vhodný spôsob) tak, aby počas celej doby realizácie pretláčania nemohli byť zneprístupnené napr. parkujúcim motorovým vozidlom tretej osoby a pod.,
- realizácia pretláčania musí prebiehať v zmysle návodu výrobcu pre konkrétne zariadenie, ktorým sa pretláčanie realizuje a príslušných noriem a predpisov pre takýto postup, pričom pri pretláčaní je potrebné klásť osobitný dôraz na predchádzanie poškodeniam inžinierskych sietí a najmä plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojavacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojavacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,
- stavebník je povinný po vykonaní prepojavacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať zápis,
- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Komárno, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- Skrinky DRZ (plynomer, regulátor) požadujeme umiestňovať na hranice pozemkov, aby bola zabezpečená dostupnosť z verejného priestranstva

UPOZORNENIE:

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene. Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 11.12.2025, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

UPV BROADBAND SLOVAKIA, a.r.o. – záväzné stanovisko DI/S/ZV/CI-977/2024 zo dňa 14.5.2024:

Súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou, pretože v lokalite stavby nedôjde k styku s našou podzemnou káblovou distribučnou sieťou.

Toto vyjadrenie platí jeden rok.

Poznamenávame, že v prípade našej siete sa pódia zákona č.452/2021 jedná o verejnú telekomunikačnú stavbu, zaradenú do elektronickej komunikačnej siete.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Dunaja, OZ – vyjadrenie č. SVP 11063/2024-2 zo dňa 20.6.2024:

Po oboznámení sa s predloženou časťou dokumentácie „Rekonštrukcia plynovodov Dubník, Juh ÚO 02459“, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepny závod, ako správca vodohospodársky významných vodných tokov a povodí súhlasí s vydaním stavebného povolenia a s realizáciou stavby za dodržania nasledovných pripomienok:

1. Podľa predloženej PD časti plynovodu navrhnuté na rekonštrukciu nezasahujú do pobrežných pozemkov žiadneho našou organizáciou spravovaného toku a priamo sa nedotýkajú zariadení v správe našej organizácie.

2. Počas realizácie stavby aj počas jej prevádzky žiadame dodržať všetky ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) a zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.

3. Realizačné práce odporúčame vykonať v suchom a málo vodnom období v zmysle príslušných noriem a predpisov.

4. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a za škody vzniknuté užívaním vodných tokov (§ 49 ods. 5 vodného zákona).

5. Na stavbou dotknuté pozemky vo vlastníctve našej organizácie (pozemok s parcelným č. registra CKN 888/2 v k. ú. Martovce) požadujeme najneskôr do vydania stavebného povolenia uzavrieť zmluvný vzťah s odborom správy majetku Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Podnikové riaditeľstvo.

6. Upozorňujeme na skutočnosť, že v obci Martovce sa nachádza existujúci plynovod križujúci vodný tok (kanál Aňala-Martovce, č. hydrologického poradia 4-20-02-134, zaradený do hydrologického povodia č. 4-20-02-003), ktorý síce nie je predmetom tejto rekonštrukcie, ale v zmysle § 10 ods. 2) písm. c) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami správca takéhoto plynovodu vypracúva povodňový plán zabezpečovacích prác.

7. Na kolaudačné konanie žiadame prizvať aj správcu vodných tokov a povodí - SVP, š. p. Povodie Dunaja, odštepny závod, Prevádzkové stredisko Komárno a budeme žiadať odovzdať našej organizácii schválený povodňový plán zabezpečovacích prác správcu plynovodu.

Toto stanovisko správcu vodohospodársky významných vodných tokov a povodí nie je vyjadrením ani rozhodnutím v zmysle správneho poriadku a nenahrádza ostatné rozhodnutia, vyjadrenia a stanoviská potrebné podľa osobitných predpisov a jeho platnosť sú 2 roky.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Dunaja, OZ – vyjadrenie č. SVP 11063/2024-3 zo dňa 29.7.2024:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepny závod, ako správca vodohospodársky významných vodných tokov a povodí trvá na všetkých podmienkach uvedených vo vyjadrení č. SVP 11063/2024/2 zo dňa 20.6.2024. K prehodnoteniu požiadavky na uzavretie zmluvného vzťahu s odborom správy majetku Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Podnikové riaditeľstvo pristúpi naša organizácia vtedy, keď bude na dotknutom liste vlastníctva zapísaná farcha na pozemok vo vlastníctve SVP, š. p. v prospech SPP - distribúcia a. s.

Toto vyjadrenie správcu vodohospodársky významných vodných tokov a povodí nie je vyjadrením ani rozhodnutím v zmysle správneho poriadku a nenahrádza ostatné rozhodnutia, vyjadrenia a stanoviská potrebné podľa osobitných predpisov a jeho platnosť sú 2 roky.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Dunaja, OZ – vyjadrenie č. SVP 11082/2025/2 zo dňa 26.5.2025:

Listom doručeným dňa 7.5.2025 ste nás na základe stanoviska č. SVP 8771/2025/1 zo dňa 8.4.2025 požiadali o prehodnotenie stanovísk našej organizácie č. SVP 11063/2024/2 zo dňa 20.6.2024 a SVP 11063/2024/4 zo dňa 29.7.2024 vo veci majetkoprávneho usporiadania pozemkov v správe SVP, Š. p. v rámci stavby „Rekonštrukcia plynovodov Martovce 241-287, ÚO02323“

V žiadosti uvádzate, že realizácia predmetnej stavby predstavuje situáciu popísanú v bode 1 stanoviska SVP č. 8771/2025/1 zo dňa 8.4.2025, a teda, že na dotknutom pozemku je zriadené zákonné vecné bremeno. Predmetnou rekonštrukciou plynovodu nebude rozšírené ochranné pásmo na pozemok, kde vecné bremeno zriadené nebolo.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepny závod, ako správca vodohospodársky významných vodných tokov a povodí na základe stanoviska SVP č. 8771/2025/1 zo dňa 8.4.2025 mení bod č. 5 stanoviska č. SVP 11063/2024/2 zo dňa 20.6.2024 a nadväznú stanovisko č. SVP 11063/2024/4 zo dňa 29.7.2024 nasledovne:

Predmetný plynovod, ktorý bude rekonštruovaný, je umiestnený aj na pozemku s parcelným Č. registra CKN 888/2 v k. ú. Martovce, ktorý je podľa LV č. 257 vo vlastníctve SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, Štátneho podniku. Na plynovod a jeho ochranné pásmo sa vzťahuje zákonné vecné bremeno, ktoré naša organizácia akceptuje. V prípade, že by realizáciou rekonštrukcie plynovodu, resp. rozšírením ochranného pásma boli dotknuté časti pozemku, na ktorých vecné bremeno zriadené nebolo, bude stavebník povinný vysporiadať oprávnenia k týmto pozemkom.

Ostatné podmienky uvedené v stanovisku našej organizácie č. SVP 11063/2024/2 zo dňa 20.6.2024 ostávajú v platnosti.

Toto stanovisko správcu vodohospodársky významných vodných tokov a povodí nie je vyjadrením ani rozhodnutím v zmysle správneho poriadku a nenahrádza ostatné rozhodnutia, vyjadrenia a stanoviská potrebné podľa osobitných predpisov a jeho platnosť sú 2 roky.

K existencii rozvodov inžinierskych sietí, podzemných trás a sietí sa vyjadrili:

Energotel a.s.; OTNS a.s.; ELTODO SK, a.s.; Satro s.r.o.; Sitel s.r.o.; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; CENIT Networks, s.r.o..

C. Zoznam účastníkov konania:

1. SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 825 09 Bratislava
2. Projektant
3. Vlastníci pozemkov a stavieb, v ktorých je líniová stavba umiestnená - na pozemkoch KNC, KNE v katastrálnom území Martovce v miestnych komunikáciách, pozdĺž miestnych komunikácií, pozdĺž štátnej cesty III/1463
4. Vlastníci susediacich pozemkov a stavieb (na ktorých je líniová stavba umiestnená) a osoby, ktoré majú k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť priamo dotknuté.

D. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené, preto nie je potrebné o nich rozhodovať.

Odôvodnenie:

Dňa 20.12.2024 podal stavebník SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 825 09 Bratislava, IČO: 35 910 739, v konaní zastúpená Ing. Miroslavom Hroncom, Plátennícka 19013/2, 825 09 Bratislava na Obec Martovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117, ods. 1 stavebného zákona žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu (zmenu stavby): „SD 21535 Rekonštrukcia plynovodov Martovce, 241-287, ÚO 02323“ v členení: SO 01 - Plynovody; SO 01.1 – Pripojovacie plynovody; SO 01.2 – Dopynenia OPZ; SO

01.3 – Prepoje a odpoje, líniová inžinierska stavba, v zastavanom území obce Martovce, v katastrálnom území Martovce. Líniová stavba bude umiestnená v trase existujúcich plynárenských vedení v miestnych komunikáciách, pozdĺž miestnych komunikácií, pozdĺž štátnej cesty III/1463. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Žiadosť bola naposledy doplnená 11.6.2025.

Navrhovaná stavba je líniovou stavbou podľa § 139 odsek 3 písmeno a) stavebného zákona.

Obec Martovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona po preskúmaní doplnených s prihladením na § 18 ods.3 a § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznámil oznámením č. 316/2024/2025-2, I.č. 498/2024/2025-3 SK zo dňa 14.02.2025 začatie stavebného konania účastníkom konania (líniová stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania) verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom osobitne obvyklou formou.

Oznámenie verejnou vyhláškou bolo zverejnené na úradnej tabuli Obce Martovce a na www.martovce.sk od 18.2.2025 do 6.3.2025.

V súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

V súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad určil, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihladené. Zároveň v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad upozornil účastníkov konania, že na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.

V súlade s § 61 ods. 6 stavebného zákona dotknuté orgány mohli oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potreboval na posúdenie dlhší čas, predĺžil by stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámil svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Stavebný úrad upozornil účastníkov konania, že ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc.

Stavebný úrad poučil účastníkov konania, kde a kedy je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia.

Dotknuté orgány nepožiadali o predĺženie lehoty a ani v stanovenej lehote neoznámili žiadne nové stanoviská k povoľovanej stavbe. Stavebník predložil spolu so žiadosťou ich súhlasné vyjadrenia a stanoviská. Stavebník je pri podaní žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia povinný dokladovať splnenie podmienok tohto stavebného povolenia.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62a stavebného zákona a zistil, že realizáciou stavby alebo jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Podkladom pre vydanie stavebného povolenia boli aj predložené doklady, vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií.

- Doklad o správnom poplatku
- Plnomocenstvo pre Ing. Miroslava Hronca
- Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov č. RPO-1853734/2025
- Obec Martovce – záväzné stanovisko pod č. OcÚ-142/1/2024 zo dňa 04.06.2024
- Krajský pamiatkový úrad Nitra – záväzné stanovisko č. S-PUSR-011317/2024, Z-PUSR-045365/2024 zo dňa 10.06.2024

- Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií – vyjadrenie č. CS7838/2024, CZ 25173/2024 zo dňa 11.07.2024
- Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., stredisko správy a údržby Komárno – stanovisko č. RD012400258, RD012400305, RO012400139 zo dňa 10.07.2024
- Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie č. OU-KN-OSZP-2024/008107-002 zo dňa 13.05.2024
- Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie – záväzné stanovisko č. OU-KN-OSZP-2024/008167-002 zo dňa 14.05.2024
- Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie č. OU-KN-OSZP-2024/008109-002 zo dňa 13.05.2024
- Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia – záväzné stanovisko č. OU-KN-OKR-2024/008294-002 zo dňa 16.05.2024
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne – stanovisko pod č. ORHZ-KN1-2024/000553-002 zo dňa 28.05.2024
- Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Odbor správy nehnuteľného štátu – stanovisko č. SEMaI-EL-13/2-1-3924/2024 zo dňa 10.5.2024
- Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Oddelenie riadenia, prevádzky a rozvoja telekomunikačných sietí – stanovisko č. SITB-OT4-2024/000985-062 zo dňa 16.05.2024
- Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – vyjadrenie č. OU-KN-OCDPK-2024/017553-004 zo dňa 28.11.2024
- TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - odborné stanovisko e.č. 7165062432/50/25/GT/OS/R zo dňa 13.01.2025
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Nové zámky – vyjadrenie pod č. 36947/2024 zo dňa 27.05.2024
- Západoslovenská distribučná, a.s. – stanovisko pod č. CD 16784/2024 zo dňa 25.05.2024
- Michlovský, spol. s r.o., Piešťany – vyjadrenie o existencii PTZ – ORANGE SLOVENSKO a.s. pod č. BA-2014 2024 zo dňa 27.5.2024
- Slovak Telekom, a.s. – vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. pod č. 6612413610 zo dňa 14.05.2024
- SPP Distribúcia, a.s. – vyjadrenie pod č. TD/PS/0193/2024/Či zo dňa 11.12.2024
- UPV BROADBAND SLOVAKIA, a.r.o. – záväzné stanovisko DI/S/ZV/CI-977/2024 zo dňa 14.5.2024:
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Dunaja, OZ – vyjadrenie č. SVP 11063/2024-2 zo dňa 20.6.2024
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Dunaja, OZ – vyjadrenie č. SVP 11063/2024-3 zo dňa 29.7.2024
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Dunaja, OZ – vyjadrenie č. SVP 11082/2025/2 zo dňa 26.5.2025
- Vyjadrenia - Energotel a.s.; OTNS a.s.; ELTODO SK, a.s.; Satro s.r.o.; Sitel s.r.o.; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; CENIT Networks, s.r.o.
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne – stanovisko k dočasnému dopravnému značeniu č. ORPZ-KN-ODI1-293-001/2025 zo dňa 1.4.2025
- Zmluvy o budúcej Zmluve o zriadení vecného bremena 2x
- 2x projektová dokumentácia vypracovaná SPP Distribúcia, Útvar investícií stred, Projekcia stred – pracovisko Zvolen – Ing. Lenka Lievajová.

Stavebný úrad na základe vyššie uvedeného rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Obec Martovce Hurbanovo, so sídlom na Obecnom úrade obce Martovce, Martovce č. 14, pošta 947 01 Hurbanovo, a to podľa ust. § 53 a § 54 správneho poriadku. 15 – dňová lehota pre podanie odvolania začína plynúť nasledujúci deň po dni zvesenia verejnej vyhlášky z úradnej tabule správneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.

Podľa prvej hlavy tretej časti Správneho súdneho poriadku je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov (zák. 162/2015 Z.z.).

Nakoľko ide o verejnú vyhlášku, za deň doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania sa považuje posledný deň jej vyvesenia na úradnej tabuli mesta Hurbanovo resp. na internetovej stránke mesta Hurbanovo.

Ing. István Keszeg
starosta obce

Poplatok: Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. g) vo výške 400.00 € bol zaplatený.

Príloha pre navrhovateľa: overená projektová dokumentácia.

Toto rozhodnutie sa vyhlási ako verejná vyhláška (§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov - správny poriadok) spôsobom v mieste obvyklým, vyvesí sa na úradnú tabuľu mesta Hurbanovo a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke mesta Hurbanovo www.hurbanovo.sk na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania – stavebníkovi, projektantovi, vlastníkom pozemkov a stavieb, v ktorých je líniová stavba umiestnená - na pozemkoch KNC, KNE v katastrálnom území Martovce v miestnych komunikáciách, pozdĺž miestnych komunikácií, pozdĺž štátnej cesty III/1463, vlastníkom susedných pozemkov a stavieb (v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona - líniová stavba a v zmysle § 26 správneho poriadku), na ktorých sa stavba nachádza.

Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods.5 a § 26 ods.2 správneho poriadku + príloha k verejným vyhláškam – situácia:

1. Obec Martovce - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní:

Vyvesené od do

Potvrdené dňa podpis

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

2. Internetová stránka obce Martovce www.martovce.sk - zverejnenie po dobu 15 dní:

Zverejnené dňa: Ukončené dňa:

Potvrdené dňa podpis

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Doručí sa:

na vedomie

1. SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 825 09 Bratislava

doručí sa: Ing. Miroslav Hronec, Plátennícka 19013/2, 825 09 Bratislava

dotknuté orgány

2. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Družstevná 16, 945 01 Komárno
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mederčská 39, 945 01 Komárno
5. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o ŽP, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
6. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
7. Okresné riaditeľstvo PZ v Komárne, Pohraničná 8, 945 01 Komárno
8. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, Bratislava, 832 47 Bratislava
10. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
11. SPP distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 825 09 Bratislava
12. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Nové zámky, Ľanová 17, 940 64 Nové Zámky
14. Orange Slovensko, a.s., Michlovský, s.r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany
15. Regionálna správa a údržba ciest, a.s., stredisko údržby, Bašta IV, Okružná cesta, 945 01 Komárno
16. Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a PK, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
17. Obec Martovce, č. 14, Martovce, 947 01 Hurbanovo 1
18. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
19. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Správa vnútorných vôd Komárno, Sväto Ondrejská č. 6, 945 01 Komárno
20. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
21. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telek. a bezpečnosti, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
22. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
23. SITEL Bratislava, Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
24. ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
25. Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
26. UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava 5
27. SATRO s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava
28. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava

ostatný

29. Obec Martovce, č. 14, Martovce, 947 01 Hurbanovo 1

