

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
BRATISLAVA STÁLE PRACOVISKO NITRA**


Mariánska dolina 7, 94901 Nitra

Číslo spisu

330-13256/2025/Slá/370590104/Z4-SP

Nitra

09. 05. 2025



Rozhodnutie Z4-SP VICENTE TORNS SLOVAKIA

Rozhodnutie Z4-SP VICENTE TORNS SLOVAKIA

Ing. Juraj Duchovič
vedúci stáleho pracoviska

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00156906 Sufix: 10002

Doručuje sa

VICENTE TORNS SLOVAKIA, a.s., Športová 348, 94621 Veľké Kosihy, Slovenská republika

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 330-13256/2025/Slá/370590104/Z4-SP

V Nitre dňa 09. 05. 2024



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **VICENTE TORNIS SLOVAKIA, a.s., Športová 348, 946 21 Veľké Kosihy, IČO: 36 801 089** (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 27. 11. 2024 a naposledy doplnenej dňa 23. 12. 2024, vo veci zmeny č. Z4-SP integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a podľa § 61 a § 68 stavebného zákona

mení a dopĺňa integrované povolenie

č. 690-33650/2021/Jur/370590104/SP, DSP zo dňa 17. 09. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 10. 2021 (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), v znení nasledovných rozhodnutí:

- č. 7497-30764/2023/Mel/370590104/Z1 zo dňa 31. 08. 2023
- č. 1460-31331/2024/Jur/370590104/Z2 zo dňa 23. 08. 2024

- č. 8614-42898/2024/Jur/370590104/Z3-DSP zo dňa 13. 12. 2024

ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba medených káblov“
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovaná v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

6.7. Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úpravu, lepenie, lakovanie, čistenie, úprava rozmerov, farbenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreby organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo 200 t za rok.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: VICENTE TORNS SLOVAKIA, a.s.
Sídlo: Športová 348, 946 21 Veľké Kosihy
IČO: 36 801 089

nasledovne:

1. V povolení v časti **I. Inšpekcia súčasne v integrovanom povolení** sa za odsek **h) vkladajú nové odseky i) až k)** v nasledovnom znení:

„i) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – **Inšpekcia vydáva zmenu povolenia stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia** (z dôvodu vydania povolenia zmeny stavby „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov“ pred jej dokončením).

j) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) – **Inšpekcia vydáva vyjadrenie k zámeru zmeny stavby „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov“** pred jej dokončením a nemá k nemu pripomienky.

k) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 a § 68 stavebného zákona - **Inšpekcia vydáva zmenu stavby „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov“** pred jej dokončením

v rozsahu nasledovných zmien:

Navrhovaná zmena predstavuje zmenu rozmerov haly B1-4 a výrobnej haly B2. Taktiež sa plánuje výroba drôtov aj s inými rozmermi ako doteraz (podľa aktuálneho dopytu) vo výrobnom kroku – navíjanie/pletanie medených vodičov (nesúvisí s procesom lakovania, ani so zvýšeným znečistením ovzdušia), ktoré súvisí okrem rozšírenia stavebných objektov aj so zmenou funkčného využitia časti B2A predmetného stavebného objektu.

Realizácia prístavby B1-4 je plánovaná na východnej strane existujúcej haly B1, ktorá bude slúžiť ako dielňa a sklad údržby. Navrhovaná oceľová hala obdĺžnikového pôdorysu mala pôvodne rozmery 20,355 x 9,44 m. Ide o jednopodlažnú oceľovú rámovú konštrukciu s pultovou strechou, bez podpivničenia. V rámci plánovanej zmeny dôjde k predĺženiu dĺžky predmetnej haly a prispôbeniu osových vzdialeností plných väzieb - rámov. Pôvodný rozpon (9,44 m) sa zmenšuje na 8,09 m a dĺžka haly sa upraví na konečných 27,86 m. Výsledná pôdorysná plocha zostáva skoro rovnaká 190-192 m² (bez veternej clony). Objekt sa rozšíri na 1 strane o polovičný modul (cca 3,05 m). Pôvodný sklon strešnej konštrukcie ostáva nezmenený, zmení sa len výška napojenia na štítovú stenu. Opláštenie sa prispôsobí novej osovej vzdialenosti stĺpov ale počet okien sa nemení.

Všeobecný popis zmeny haly B2: Popis existujúcej haly B2 je jednopodlažná obmurovaná budova oceľového skeletu so sedlovou strechou. Strešnú konštrukcia tvoria oceľové priehradové väzníky. Strešná krytina je plechová.

- B2-1 – je realizovaná na južnej časti existujúcej haly B2. Navrhovaná oceľová hala obdĺžnikového pôdorysu má rozmery 18,0 x 10,083 m. Ide o jednopodlažnej oceľovej rámovej konštrukcie s pultovou strechou, bez podpivničenia.
- B2/A – je realizovaná na juhozápadnej časti existujúcej haly B2. Ide o jednopodlažnú oceľovú rámovú konštrukciu s pultovou strechou, bez podpivničenia. Vnútorňá šírka haly osovo je 9,50 m a vnútorňá dĺžka haly osovo je 31,50 m. Objekt je pristavaný k pozdĺžnej stene haly B2.
- B2/B – je realizovaná na severozápadnej strane existujúcej haly B2. Objekt je pristavaný k priečnej stene haly B2. Ide o jednopodlažnú oceľovú rámovú konštrukciu so sedlovou strechou, bez podpivničenia. Vnútorňá šírka haly osovo je 14,70 m a vnútorňá dĺžka haly osovo je 17,00 m. Výroba drôtov aj s inými rozmermi ako pôvodne si vyžiada úpravu dispozičných priestorov v objekte výrobnej haly B2. Priestory skladu musia byť požiarné oddelené a tvoria samostatný požiarny celok. V skladovej časti sa bude uskladňovať špeciálny izolačný papier pre vodiče. Uskladnenie bude na paletách v regálovom systéme.

Umiestnenie stavby pred jej dokončením:

katastrálne územie:

Veľké Kosihy

na parc. č.:

1370/89, 1370/127, 1370/88 registra „C“ podľa LV č. 553

účel stavby:

budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – priemyselné budovy

charakter stavby: **trvalá.**

- podľa § 8 ods. 5 zákona o IPKZ – Inšpekcia schvaľuje zmenu východiskovej správy pre prevádzku „**Výroba medených káblov**“ na základe vykonaného monitoringu a vypracovanej záverečnej správy „Veľké Kosihy – VICENTE TORNS SLOVAKIA, s.r.o. – monitoring kvality podzemných vôd zo dňa 08. 02. 2024.

Obec Veľké Kosihy ako príslušný stavebný úrad vydala záväzné stanovisko listom č. 261/2024/2 zo dňa 23. 10. 2024 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona v ktorom uviedla, že nemá námietky k uvedenej stavebnej činnosti žiadateľa.

Obec Veľké Kosihy v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, vydalo listom č. 261/2024/3 zo dňa 23. 10. 2024 Vyjadrenie obce Veľké Kosihy k zmene stavby pred dokončením so zmenou účelu využitia stavby: „Rozmerová a účelová modifikácia výroby medených vodičov“ investorovi: Vicente Torns SVK a.s., Športová 348, 946 21 Veľké Kosihy, že nemá námietky k uvedenej podnikateľskej činnosti žiadateľa.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo záverečné stanovisko č. 572/2019-1.7/ak zo dňa 01. 02. 2019 v ktorom uviedlo, že s realizáciou navrhovanej činnosti súhlasí za podmienok kapitoly VI.3. záverečného stanoviska.“

1. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa v kapitole **7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb vkladá nový v bod 7.2** v nasledovnom znení:

„7.2. Na uskutočnenie zmeny stavby „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov“ pred jej dokončením povolennej v bode k) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude VICENTE TORNS SLOVAKIA, a.s., Športová 348, 946 21 Veľké Kosihy, IČO: 36 801 089.
2. Zmenu stavby zrealizovať podľa dokumentácie „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov“ overenej v stavebnom konaní - spracovateľ: Ing. Tibor Bakoš, autorizovaný architekt SKA, Krajná 764 Kameničná, 2469AA v termíne 7/2024.
3. Stavebník zabezpečí pred začatím zmeny stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov.
4. Zmena stavby bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ zmeny stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa zmeny stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie zmeny stavby najneskôr päť dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: sizpipknr@sizp.sk).

7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania zmeny stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení zmeny stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení zmeny stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou zmeny stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Zmenu stavby ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií:

17. Technická inšpekcia, a. s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava (odborné stanovisko č. 19629/4/2024-OS-01 zo dňa 15. 10. 2024 k projektovej dokumentácii stavby)
- 17.1. Projektová dokumentácia neobsahuje priestorové umiestnenie strojov a zariadení ako aj údaje o týchto zariadeniach, čo je v rozpore s §9 ods. 1 písm. b), h) vyhlášky č. 453/2000 Z.z. (STR)
- 17.2. Podlahy pracovísk musia byť nešmykľavé, riešte v súlade s prílohou č.1 bod 9.1. nariadenia vlády č. 391/2006 Z.z. (STA)
- 17.3. Miestach na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č.5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z. (STA)
- 17.4. Okraje sekčnej brány je potrebné opatriť bezpečnostným značením v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z. (STA)
- 17.5. V projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné predpisy na zaistenie BOZP:
 - Zákon č. 174/1968 Zb., ktorý bol zrušený zákonom č. 125/2006 Z.z.
 - Vyhláška č. 374/ 1990 Zb., ktorá bola zrušená vyhláškou č. 147/2013 Z.z.
 - Vyhláška č. 51/1978 Zb., ktorá bola zrušená vyhláškou č. 508/2009 Z.z.
- 17.6. Projektová dokumentácia splní požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci po odstránení zistení uvedených v bodoch 17.1-17.5
- 17.7. Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré

pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

- 17.8. Pracovné prostriedky stroje, technologické linky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- 17.9. Pred uvedením strojových zariadení, technologických liniek „ktoré budú nové alebo premiestnené“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
- 17.10. Technické zariadenie „Zdvíhacie zariadenie – elektrické sekciónálne brány“ sú určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
18. Okresný úrad Komárno odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno, orgán štátnej vodnej správy (stanovisko č. OU-KN-OSZP-2025/005895-002 zo dňa 12. 02. 2025):
 - 18.1. Pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami je potrebné urobiť také opatrenia, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach dalo účinne zabrániť nežiadúcemu úniku týchto látok latky do pôdy, podzemných vôd a aby sa zabránilo ich nežiadúcemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.
19. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredia, Námestie Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava (rozhodnutie č. 572/2019-1.7/ak 4 zo dňa 01. 02. 2019 vydané v záverečnom stanovisku):
 - 19.1. Súčasťou projektu pre stavebné konanie bude projekt vegetačných úprav v zmysle kapitoly C. IV. 5. správy o hodnotení činnosti a prílohy č. 7 k správe o hodnotení
 - Mimo areálu výrobného závodu na parcele č. 1370/74 (10-15ks pavlovnice plstnantej (Paulownia tomentosa), ošetrovanie existujúcich stromov na parcele a ich zakomponovanie do vegetačných úprav, úprava bylinnej etáže na parcele, trvalá starostlivosť o vegetačné úpravy)
 - V areáli výrobného závodu na parcele č. 1370/82 (líniová výsadba 25-30ks tuje západnej (Thuja occidentalis), úprava bylinnej etáže na parcele, trvalá starostlivosť o vegetačné úpravy)
 - Na ostatných nespevnených plochách v areáli výrobného závodu
 - Vegetačné úpravy budú zrealizované ku dňu kolaudácie navrhovanej činnosti.
 - 19.2. Obvodový plášť prístavieb B1-1 a B1-3 naprojektovať s indexom nepriezvučnosti $R_w =$ minimálne 32 dB a túto skutočnosť v projektovej dokumentácii preukázať.
 - 19.3. Spoluprácou s akustikmi pri vypracovaní projektu plánovaných prístavieb a projektu rozmiestnenia vnútornej technológie v prístavbách B1-1 a B1-3 pre stavebné povolenie zabezpečiť, aby neboli prekročené hodnoty hladín akustického tlaku 1m pred fasádami plánovaných prístavieb, resp. neboli prekročené hodnoty hladín akustického tlaku stropných výduchov na plánovaných prístavbách podľa Tabuľky 5, Obrázku 8 a Obrázku 9 Hlukovej štúdie – EIA Posúdenie vplyvu nových zdrojov hluku na okolie – Budovy prevádzky VICENTE TORNS SLOVAKIA, a.s. (Jedlovický M., Riečanová I., AkuDesign

- s.r.o., Bratislava, november 2016). Uvedené overiť meraním počas ksúšobnej prevádzky a v prípade, že stanovené hodnoty hladín akustického tlaku budú prekročené, vykonať nápravné opatrenia.
- 19.4. Zabezpečiť inštaláciu tlmičov na výduchy, ktoré sú akustikmi označené ako najviac problémové z hľadiska hluku.
 - 19.5. Počas výstavby aj počas prevádzky vylúčiť dopravu súvisiacu s navrhovanou činnosťou v nočnej dobe.
 - 19.6. Počas ksúšobnej prevádzky oprávneným meraním stanoviť skutočné množstvá emisií zo zariadení výrobného závodu navrhovateľa a v prípade potreby vykonať nápravné opatrenia. Zároveň preveriť možný výskyt významných zdrojov fugitívnych emisií a v prípade pozitívneho nálezu zabezpečiť ich odvedenie do komínov, resp. výduchov.
 - 19.7. Zabezpečiť odvádzanie technologických a splaškových vôd do izolovaných žump, ktorých nepriepustnosť musí byť preverená skúškou tesnosti a zabezpečiť odvoz týchto vôd na zneškodňovanie oprávnenou zmluvnou organizáciou v pravidelných intervaloch.
 - 19.8. Výkopy a hrubé stavebné práce vykonávať len počas pracovných dní a len v dennej dobe (maximálne do 18:00hod.). Kvôli minimalizácii hluku počas výstavby kompresory umiestniť v bunke alebo v kryte tak, aby vo vzdialenosti 10m od nich nebola hladina hluku väčšia ako 65 dB, hlučné zariadenia, ktoré nie sú nutné priamo pri výstavbe konštrukcií, umiestňovať čo najďalej od exponovaných (obytných) objektov, zabezpečiť dôsledné sledovanie dĺžky pracovnej činnosti strojov (v prípade nepoužívania stroje vypínať), kontrolovať typy a množstvo strojov na stavenisku, tak aby nedošlo k prekročeniu prípustných hodnôt hluku. Uvedené opatrenia uviesť v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie.
 - 19.9. Počas výstavby minimalizovať znečistenie ovzdušia a ciest čistením kolies dopravných a stavebných mechanizmov pri výjazde y nespevnených na spevnené cesty, v prípade potreby bezodkladným vyčistením znečistených ciest, zaplachtením alebo kapotážou sypkých materiálov pri preprave a skladovaní, v prípade potreby aj ich kropením. Tieto materiály neskladovať mimo areálu výrobného závodu navrhovateľa.
 - 19.10. Počas výstavby aj počas prevádzky zabezpečiť komunikáciu s dotknutou obcou a jej obyvateľmi a prípadné problémy vyplývajúce z vplyvov navrhovanej činnosti na obyvateľov riešiť operatívne a efektívne.

III. ďalšie podmienky:

20. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
21. Prevádzkovateľ je povinný v súvislosti s uvedením veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky po vykonaných zmenách aktualizovať Súbor TPP a TOO, v deň podania návrhu na kolaudáciu požiadať Inšpekciu o udelenie súhlasu na vydanie zmeny Súboru TPP a TOO ako súčasť žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.
22. Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia do ksúšobnej prevádzky po vykonanej zmene predložiť na schválenie orgánu ochrany ovzdušia na Okresnom úrade Komárno aktualizovaný návrh postupu výpočtu množstva emisií formou samostatnej žiadosti o schválenie postupu výpočtu.

2. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do**

informačného systému, 6. Kontrola podzemných vôd, sa ruší text v bode 6.1. a nahrádza sa novým textom:

- „ 6.1. Vykonávať monitoring podzemnej vody vo vrtoch PV-1 až PV-3 **1 x 5 rokov** od platnosti tohto rozhodnutia v nasledovných ukazovateľoch:
- pH, RL105, sírany, vodivosť, teplota (in situ), NEL_{IC} a uhl'ovodíky C5-C12.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 690-33650/2021/Jur/370590104/SP, DSP zo dňa 17. 09. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 10. 2021 v znení jeho neskorších zmien a doplnení pre prevádzku „Výroba medených káblov“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **VICENTE TORNIS SLOVAKIA, a.s., Športová 348, 946 21 Veľké Kosihy, IČO: 36 801 089** (ďalej len „prevádzkovateľ“) doručenej Inšpekcii dňa 27. 11. 2024 a naposledy doplnenej dňa 23. 12. 2024, na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa § 46 a § 47 správneho poriadku a podľa § 61 a § 68 stavebného zákona mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Výroba medených káblov“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia na zmenu stavby „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov“ pred jej dokončením.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydalo záverečné stanovisko č. 572/2019-1.7/ak zo dňa 01. 02. 2019 v ktorom uviedlo, že s navrhovanou činnosťou súhlasí za podmienok kapitoly VI.3. záverečného stanoviska.

Správne konanie sa začalo dňa 27. 11. 2024 dorúčením písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii. Po preskúmaní predloženej žiadosti, predložených príloh a dokladov vyplynulo, že

žiadosť nie je úplná, preto Inšpekcia podľa §11 ods.7 zákona o IPKZ rozhodnutím č. 11867-46233/2024/Slá/370590104/Z4 zo dňa 12. 12. 2024 prerušila konanie a listom č. 11867-46226/2024/Slá/370590104/Z4 vyzvala prevádzkovateľa na odstránenie nedostatkov svojho podania. Prevádzkovateľ dňa 23. 12. 2024 doplnil svoje podanie o požadované podklady a preto Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ dňa 05. 02. 2025 listom č. 330-1784/2025/Slá/375120116/Z4-SP upovedomila verejnou vyhláškou účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny č. 4 integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „**Výroba medených káblov**“ a určila **30-dňovú lehotu** na vyjadrenie odo dňa doručenia tohto upovedomenia. Upovedomenie o začatí konania bolo zverejnené na úradnej tabuli Inšpekcie v termíne od 06. 02. 2025 do 21. 03. 2025 a na úradnej tabuli Obce Veľké Kosihy v termíne od 06. 02. 2025 do 21.02. 2025.

Inšpekcia zároveň v upovedomení upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutých orgánov potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadala o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Taktiež Inšpekcia v upovedomení uviedla, že účastník konania môže v určenej lehote alebo v predĺženej lehote požiadať o vykonanie ústneho pojednávania a ak žiadny z účastníkov konania o vykonanie ústneho pojednávania nepožiadala, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od ústneho pojednávania, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné pripomienky účastníkov konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednanie nepožiadala a ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

V upovedomení o začatí konania Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom, že do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekciu v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod po predchádzajúcom dohodnutí termínu na telefónnom čísle 0948 059 979. Žiaden z účastníkov konania a ani dotknutý orgán nepožiadala Inšpekciu o nahliadnutie do predloženej žiadosti prevádzkovateľa, vrátane jej príloh, ani do podkladov pre vydanie rozhodnutia.

Vzhľadom k tomu, že sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem písm. l) a n) v ods. 1,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia

- údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
 - požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
 - ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej **30 dňovej lehote** na vyjadrenie boli na Inšpekciu doručené nasledovné stanoviská dotknutých orgánov:

Okresný úrad Komárno odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno, orgán štátnej vodnej správy (stanovisko č. OU-KN-OSZP-2025/005895-002 zo dňa 12. 02. 2025):

1. Pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami je potrebné urobiť také opatrenia, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach dalo účinne zabrániť nežiadúcemu úniku týchto látok latky do pôdy, podzemných vôd a aby sa zabránilo ich nežiadúcemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.
2. Dodržať ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a dodržať vyhlášku MŽP SR č. 200/2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, ako aj dodržať ostatné ustanovenia.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezapracovala bod 2., pretože sa jedná o všeobecnú podmienku vyplývajúcu zo zákona, preto ju Inšpekcia nezapracovala do integrovaného povolenia. Inšpekcia zapracovala bod. 1 do podmienok integrovaného povolenia v časti III. F. bod 8.

Okresný úrad Komárno odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno, orgán štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva (stanovisko č. OU-KN-OSZP-2025/005985-002 zo dňa 07. 02. 2025): nemá žiadne námietky.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo záväzné stanovisko listom č. 5202/2025-1.7/ss, 16597/2025 zo dňa 25. 03. 2025 v ktorom konštatuje, že

realizácia navrhovanej činnosti je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, so záverečným stanoviskom č. 572/2019-1.7/ak zo dňa 01. 02. 2019 a jeho podmienkami.

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku boli nasledovné doklady predložené spolu so žiadosťou o vydanie zmeny č. Z4 integrovaného povolenia pre prevádzku: stručné zhrnutie údajov a informácií o podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom; žiadosť o vydanie stavebného povolenia vypracovaná podľa požiadaviek Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona; projektová dokumentácia pre uskutočnenie stavby; stanovisko obce Veľké Kosihy listom č. 261/2024/2 zo dňa 23. 10. 2024 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 117 ods. 1) stavebného zákona; stanovisko obce Veľké Kosihy podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. č. 19629/4/2024-OS-01 zo dňa 15. 10. 2024 k projektovej dokumentácii stavby, monitoring kvality podzemných vôd vypracovaný GEO- Komárno s.r.o., Gen. Klapku 4085/91, 945 01 Komárno dňa 08. 02. 2024, stanovisko hasičského a záchranného zboru číslo ORHZ-KN1-2024/000951-002 zo dňa 11. 10. 2024.

Vyjadrenia dotknutých orgánov predložené spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku:

Technická inšpekcia, a. s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava (odborné stanovisko č. 19629/4/2024-OS-01 zo dňa 15. 10. 2024 k projektovej dokumentácii stavby)

1. *Projektová dokumentácia neobsahuje priestorové umiestnenie strojov a zariadení ako aj údaje o týchto zariadeniach, čo je v rozpore s §9 ods. 1 písm. b), h) vyhlášky č. 453/2000 Z.z. (STR)*

2. *Podlahy pracovísk musia byť nešmykľavé, riešte v súlade s prílohou č.1 bod 9.1. nariadenia vlády č. 391/2006 Z.z. (STA)*

3. *Miestach na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č.5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z. (STA)*

4. *Okraje sekčnej brány je potrebné opatriť bezpečnostným značením v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z. (STA)*

5. *V projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné predpisy na zaistenie BOZP:*

- Zákon č. 174/1968 Zb., ktorý bol zrušený zákonom č. 125/2006 Z.z.

- Vyhláška č. 374/ 1990 Zb., ktorá bola zrušená vyhláškou č. 147/2013 Z.z.

- Vyhláška č. 51/1978 Zb., ktorá bola zrušená vyhláškou č. 508/2009 Z.z.

6. *Projektová dokumentácia splní požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci po odstránení zistení uvedených v bodoch 17.1-17.5*

7. *Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci*

8. Pracovné prostriedky stroje, technologické linky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

9. Pred uvedením strojových zariadení, technologických liniek „ktoré budú nové alebo premiestnené“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

10. Technické zariadenie „Zdvíhacie zariadenie – elektrické sekcionálne brány“ sú určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky dotknutého orgánu do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby v časti III. A.7.2. II bod 17. integrovaného povolenia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava (rozhodnutie č. 572/2019-1.7/ak 4 zo dňa 01. 02. 2019 vydané v zisťovacom konaní):

1. Súčasťou projektu pre stavebné konanie bude projekt vegetačných úprav v zmysle kapitoly C. IV. 5. správy o hodnotení činnosti a prílohy č. 7 k správe o hodnotení

- Mimo areálu výrobného závodu na parcele č. 1370/74 (10-15ks pavlovnice plstnantej (*Paulownia tomentosa*), ošetrovanie existujúcich stromov na parcele a ich zakomponovanie do vegetačných úprav, úprava bylinnej etáže na parcele, trvalá starostlivosť o vegetačné úpravy)
- V areáli výrobného závodu na parcele č. 1370/82 (líniová výsadba 25-30ks tuje západnej (*Thuja occidentalis*), úprava bylinnej etáže na parcele, trvalá starostlivosť o vegetačné úpravy)
- Na ostatných nespevnených plochách v areáli výrobného závodu
- Vegetačné úpravy budú zrealizované ku dňu kolaudácie navrhovanej činnosti.

2. Obvodový plášť prístavieb B1-1 a B1-3 naprojektovať s indexom nepriezvučnosti $R_w =$ minimálne 32 dB a tuto skutočnosť v projektovej dokumentácii preukázať.

3. Spoluprácou s akustikmi pri vypracovaní projektu plánovaných prístavieb a projektu rozmiestnenia vnútornej technológie v prístavbách B1-1 a B1-3 pre stavebné povolenie zabezpečiť, aby neboli prekročené hodnoty hladín akustického tlaku 1m pred fasádami plánovaných prístavieb, resp. neboli prekročené hodnoty hladín akustického tlaku stropných výdychov na plánovaných prístavbách podľa Tabuľky 5, Obrázku 8 a Obrázku 9 Hlukovej štúdie – EIA Posúdenie vplyvu nových zdrojov hluku na okolie – Budovy prevádzky VICENTE

TORNS SLOVAKIA, a.s. (Jedlovický M., Riečanová I., AkuDesign s.r.o., Bratislava, november 2016). Uvedené overiť meraním počas skúšobnej prevádzky a v prípade, že stanovené hodnoty hladín akustického tlaku budú prekročené, vykonať nápravné opatrenia.

4. Zabezpečiť inštaláciu tlmičov na výduchy, ktoré sú akustikmi označené ako najviac problémové z hľadiska hluku.

5. Počas výstavby aj počas prevádzky vylúčiť dopravu súvisiacu s navrhovanou činnosťou v nočnej dobe.

6. Počas skúšobnej prevádzky oprávneným meraním stanoviť skutočné množstvá emisií zo zariadení výrobného závodu navrhovateľa a v prípade potreby vykonať nápravné opatrenia. Zároveň preveriť možný výskyt významných zdrojov fugitívnych emisií a v prípade pozitívneho nálezu zabezpečiť ich odvedenie do komínov, resp. výduchov.

7. Zabezpečiť odvádzanie technologických a splaškových vôd do izolovaných žump, ktorých nepriepustnosť musí byť preverená skúškou tesnosti a zabezpečiť odvoz týchto vôd na zneškodňovanie oprávnenou zmluvnou organizáciou v pravidelných intervaloch.

8. Výkopy a hrubé stavebné práce vykonávať len počas pracovných dní a len v dennej dobe (maximálne do 18:00hod.). Kvôli minimalizácii hluku počas výstavby kompresory umiestniť v bunke alebo v kryte tak, aby vo vzdialenosti 10m od nich nebola hladina hluku väčšia ako 65 dB, hlučné zariadenia, ktoré nie sú nutné priamo pri výstavbe konštrukcií, umiestňovať čo najďalej od exponovaných (obytných) objektov, zabezpečiť dôsledné sledovanie dĺžky pracovnej činnosti strojov (v prípade nepoužívania stroje vypínať), kontrolovať typy a množstvo strojov na stavenisku, tak aby nedošlo k prekročeniu prípustných hodnôt hluku. Uvedené opatrenia uviesť v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie.

9. Počas výstavby minimalizovať znečistenie ovzdušia a ciest čistením kolies dopravných a stavebných mechanizmov pri výjazde y nespevnených na spevnené cesty, v prípade potreby bezodkladným vyčistením znečistených ciest, zaplachtením alebo kapotážou sypkých materiálov pri preprave a skladovaní, v prípade potreby aj ich kropením. Tieto materiály neskladovať mimo areálu výrobného závodu navrhovateľa.

10. Počas výstavby aj počas prevádzky zabezpečiť komunikáciu s dotknutou obcou a jej obyvateľmi a prípadné problémy vyplývajúce z vplyvov navrhovanej činnosti na obyvateľov riešiť operatívne a efektívne.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienky dotknutého orgánu v bodoch 1 až 10 do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby v časti III. A.7.2. bod 19. integrovaného povolenia.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná 16, 945 01 Komárno (stanovisko č. ORHZ-KN1-2024/000951-002 zo dňa 11. 10. 2024 ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok

Inšpekcia v bode č.2 výrokovej časti rozhodnutia upravila frekvenciu monitoringu podzemnej vody na základe odporúčania hydrogeológa a výsledkov monitoringu uvedeného v Správe z monitoringu č.48MON24 zo dňa 08. 02. 2024.

Inšpekcia podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 zákona o správneho poriadku dala listom č. 331-10603/2025/Slá/370590104/Z4-SP dňa 05. 02. 2025 verejnou vyhláškou možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a určila lehotu 5 dní na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie odo dňa doručenia oznámenia. Možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia bola zverejnená na úradnej tabuli Inšpekcie v termíne od 31. 03. 2025 do 16. 04. 2025 a na úradnej tabuli Obce Veľké Kosihy v termíne od 01. 04. 2025 do 16. 04. 2025.

V uvedenej lehote neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky alebo pripomienky, ani vyjadrenia k podkladom rozhodnutia.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona o ovzduší – konanie o vydanie zmeny povolenia stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (z dôvodu vydania povolenia zmeny stavby „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov“ pred jej dokončením.

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 písm. a) vodného zákona – konanie o vydanie vyjadrenia k zámeru zmeny stavby „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov“ pred jej dokončením.

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 a § 68 stavebného zákona – konanie o vydanie povolenia na uskutočnenie zmeny stavby „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov“ pred jej dokončením.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych oprávnených prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Duchovič
vedúci stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. VICENTE TORNS SLOVAKIA, a.s., Športová 348, 946 21 Veľké Kosihy
 2. Obec Veľké Kosihy, Obecný úrad, Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy
- vyplývajúcich z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie:
3. Združenie domových samospráv, Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava - Petržalka
 4. RNDr. Ľuboš Haltmar, Červeňáková 6, 841 01 Bratislava
 5. Mgr. Peter Joniak, PhD., Jaskový rad 151, 831 01 Bratislava

projektantom:

6. Ing. Tibor Bakoš, Innovatio, spol. s r.o., 754, 946 01 Kameničná
7. Ing. Alexander Leczkési, Eltecor s.r.o., ul. Laca Novomestského 20, 946 03 Kolárovo
8. Ing. Pavol Fehér, Pavilon s.r.o., Nová Ves 2223/22, 929 01 Dunajská Streda
9. Mgr. Štefan Szilávik, Heďbeneéte 439, 92901 Kútniky

vlastníkom susedných pozemkov:

10. František Bolcskey, Maďarsko (parcely č. 1370/34 registra „C“)
11. Štefan Molnár, Ostrava, Česká republika (parcely č. 1370/34 registra „C“)
12. Edita Bolcskeiová, Liptovský Mikuláš (parcely č. 1370/34 registra „C“)
13. Michal Nagy, Veľké Kosihy (parcely č. 1370/34 registra „C“)
14. Julianna Nagyová (parcely č. 1370/34 registra „C“)
15. František Nagy (parcely č. 1370/34 registra „C“)

16. Alexander Gacsal, Veľké Kosihy 271 (parcelsa č. 1370/34 registra „C“)
17. Ľudovít Farkas, Veľké Kosihy č. 272, 946 21 Veľké Kosihy (parcelsa č. 1370/33 registra „C“)

Dotknutým orgánom a organizáciám:

18. Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie
Gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
– štátna správa ochrany ovzdušia
– štátna vodná správa
– štátna správa odpadového hospodárstva
19. Obec Veľké Kosihy, Stavebný úrad, Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy
20. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov
na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
21. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
22. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná ulica, 945 01
Komárno

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky a musí byť zverejnená podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom. 15. deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Príslušný obecný úrad zabezpečí zverejnenie tohto upovedomenia vyvesením na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní a po tomto termíne potvrdené zverejnenie zašle späť na Inšpekciu.

- *Obec Veľké Kosihy – úradná tabuľa*

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis

- *SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra – úradná tabuľa*

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

- doložka právoplatnosti ☒
- doložka vykonateľnosti ☐
- doložka právoplatnosti a vykonateľnosti ☐

Číslo rozhodnutia: 330-13256/2025/Slá/370590104/Z4-SP

Dátum vydania rozhodnutia: 09.05.2025

Dátum vytvorenia doložky: 16.07.2025

Vytvoril: Mgr. Martin Jursa

Rozhodnutie vydal

IČO: 00156906

Názov: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 14.07.2025

Právoplatnosť vyznačená pre:

- rozhodnutie v plnom znení ☒
- časť rozhodnutia ☐