

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
BRATISLAVA STÁLE PRACOVISKO NITRA**


Mariánska dolina 7, 94901 Nitra

Číslo spisu

331-21317/2025/Slá/370590104/Z5-SP

Nitra

16. 07. 2025



ROZHODNUTIE Z5-SP VICENTE TORNS

331-21317/2025/Slá/370590104/Z5-SP

Ing. Juraj Duchovič
vedúci stáleho pracoviska

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00156906 Sufix: 10002

Doručuje sa

VICENTE TORNS SLOVAKIA, a.s., Športová 348, 94621 Veľké Kosihy, Slovenská republika
Obec Veľké Kosihy, Obecný úrad, Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy, Slovenská republika

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 331-21317/2025/Slá/370590104/Z5-SP

V Nitre dňa 16. 07. 2025



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **VICENTE TORNS SLOVAKIA, a.s., Športová 348, 946 21 Veľké Kosihy, IČO: 36 801 089** (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 05. 12. 2024 a naposledy doplnenej dňa 23. 12. 2024, vo veci zmeny č. Z5-SP integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ, podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

č. 690-33650/2021/Jur/370590104/SP, DSP zo dňa 17. 09. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 10. 2021 (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), v znení nasledovných rozhodnutí:

- č. 7497-30764/2023/Mel/370590104/Z1 zo dňa 31. 08. 2023
- č. 1460-31331/2024/Jur/370590104/Z2 zo dňa 23. 08. 2024
- č. 8614-42898/2024/Jur/370590104/Z3-DSP zo dňa 13. 12. 2024
- č. 330-13256/2025/Slá/370590104/Z4-SP zo dňa 09. 05. 2025

ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba medených káblov“
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovaná v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

6.7. Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úpravu, lepenie, lakovanie, čistenie, úprava rozmerov, farbenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreby organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo 200 t za rok.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: VICENTE TORNS SLOVAKIA, a.s.
Sídlo: Športová 348, 946 21 Veľké Kosihy
IČO: 36 801 089

nasledovne:

1. V povolení v časti **I. Inšpekcia súčasne v integrovanom povolení** sa za odsek **k)** vkladajú nové odseky **l) a m)** v nasledovnom znení:

„ l) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 a ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – **Inšpekcia vydáva zmenu povolenia stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s určením emisných limitov pre miesta vypúšťania – chladiace výduchy K 18 a K 19**

m) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “vodný zákon”) a v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – **Inšpekcia vydáva súhlas na uskutočnenie vodnej stavby „AKTUALIZÁCIA DOKUMENTÁCIE VÝROBY MEDENÝCH VODIČOV VSAKOVAČKA“**

v rozsahu:

stavebných objektov:

SO-08 Vsakovací systém

prevádzkových súborov:

nie sú

Umiestnenie stavby:

katastrálne územie:

Veľké Kosihy

na parc. č.:

**1370/35, 1370/75, 1370/94, 1370/106, 1370/107, 1370/127,
1370/129, 1370/131, 1370/132, 1370/133 registra „C“ podľa LV
č. 553**

účel stavby:

**inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby – ostatné
inžinierske stavby inde nezaradené**

charakter stavby:

trvalá.

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) – **Inšpekcia vydáva povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd v súvislosti s realizáciou stavby „AKTUALIZÁCIA DOKUMENTÁCIE VÝROBY MEDENÝCH VODIČOV VSAKOVAČKA“, nepriamo vsakom do podzemných vôd cez nasledovné vsakovacie objekty:**

VSAK1 Vsakovacie bloky dažďovej vody zo strechy – EKODREN – 15 ks = 3,24 m³

VSAK2 Vsakovacie bloky dažďovej vody zo strechy – EKODREN – 25 ks = 5,40 m³

VSAK3 Vsakovacie bloky dažďovej vody zo strechy – EKODREN – 140 ks = 30, 24 m³

VSAK4 Vsakovacie bloky dažďovej vody zo strechy – EKODREN – 84 ks = 18,14 m³

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 písm. a) vodného zákona – **Inšpekcia vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „AKTUALIZÁCIA DOKUMENTÁCIE VÝROBY MEDENÝCH VODIČOV VSAKOVAČKA“ z hľadiska ochrany vodných pomerov**

Obec Veľké Kosihy ako príslušný stavebný úrad vydala záväzné stanovisko listom č. 261/2024/2 zo dňa 23. 10. 2024 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona v ktorom uviedla, že nemá námietky k uvedenej stavebnej činnosti žiadateľa.

Obec Veľké Kosihy v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, vydalo listom č. 307/2024/2 zo dňa 27. 11. 2024 vyjadrenie obce Veľké Kosihy k stavbe: „AKTUALIZÁCIA DOKUMENTÁCIE VÝROBY MEDENÝCH VODIČOV VSAKOVAČKA“ investorovi: Vicente Torns SVK a.s., Športová 348, 946 21 Veľké Kosihy, že nemá námietky k uvedenej podnikateľskej činnosti žiadateľa.

Okresný úrad Komárno Odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-KN-OSZP-2025/007623-003 zo dňa 04. 03. 2025 vydalo vyjadrenie, že predložená zmena navrhovanej činnosti nepodlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona o posudzovaní.

Okresný úrad Nitra, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja listom č. OU-NR-OSZP2-2024/054006-002 zo dňa 14. 11. 2024 vydalo záväzné stanovisko podľa § 16 vodného zákona, že navrhovanou činnosťou nedôjde k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. Povaha činnosti si nevyžaduje jej posúdenie

odborným stanoviskom poverenej osoby – Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Bratislava (ďalej len „VÚVH“) a pred povolením činnosti sa nevyžaduje výnimka v zmysle § 16 ods. 10 vodného zákona.

2. V povolení v časti **II. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**, sa v časti **Ovzdušie** dopĺňajú do tabuľky **odlučovacích zariadení** nasledovné riadky:

K3 - odsávanie chladenia línie L1 lakovacej linky V200	TOC	Bez odlučovacích zariadení
K4 - odsávanie chladenia línie L2 lakovacej linky V200		
K5 - odsávanie chladenia všetkých líní lakovacej linky VALU		
K6 - odsávanie chladenia línie L2 lakovacej linky V70/1		
K7 - odsávanie chladenia línie L1 lakovacej linky V70/1		
K8 - odsávanie chladenia línie L1 lakovacej linky V70/2		
K9 - odsávanie chladenia línie L2 lakovacej linky V70/2		
K10 - odsávanie chladenia línie L1 lakovacej linky DF100		
K11 - odsávanie chladenia línie L2 lakovacej linky DF100		
K12 - odsávanie chladenia línie L1 lakovacej linky R-40		
K13 - odsávanie chladenia línie L2 a L3 lakovacej linky R-40		
K14 - odsávanie chladenia línie L1 lakovacej linky DF75		
K15 - odsávanie chladenia línie L2 lakovacej linky DF75		
K16 - odsávanie chladenia línie L1 lakovacej linky V150		
K17 - odsávanie chladenia línie L2 lakovacej linky V150		

K18 - odsávanie chladenia línie L1 lakovacej linky V15/1		
K19 - odsávanie chladenia línie L2 lakovacej linky V15/1		
K20 - odsávanie chladenia línie L1 lakovacej linky V7		
K21 - odsávanie chladenia línie L2 lakovacej linky V7		
K22 - odsávanie chladenia línie L1 lakovacej linky V15/2		
K23 - odsávanie chladenia línie L2 lakovacej linky V15/2		
K24 - odsávanie chladenia časti epoxy lakovacej linky DF75		
K25 - odsávanie chladenia línie L1 lakovacej linky 20D		
K26 - odsávanie chladenia línie L2 lakovacej linky 20D		
K101 - odsávanie chladenia línie L1 lakovacej linky MAG Von Roll		
K102 - odsávanie chladenia línie L2 lakovacej linky MAG Von Roll		
K104 - odsávanie chladenia línie L1 a L2 lakovacej linky MAG Schubert		
K105 - odsávanie chladenia línie L3 a L4 lakovacej linky MAG Schubert		
K106 - odsávanie chladenia línie L1 a L2 lakovacej linky NTT HT50		
K107 - odsávanie chladenia línie L3 a L4 lakovacej linky NTT HT50		
K108 - odsávanie chladenia línie L1 a L2 lakovacej linky NT H50		
K109 - odsávanie chladenia línie L1 a L2 lakovacej linky NT H30		
K110 - odsávanie chladenia línie všetkých líní lakovacej linky NTT H4		

K111 - odsávanie chladenia časti gas extraction (GE) lakovacej linky NTT H4		
K114 - odsávanie chladenia línie L1 a L2 lakovacej linky RR200/1		
K115 - odsávanie chladenia línie L1 a L2 lakovacej linky RR200/2		
K116 - odsávanie chladenia línie L1 a L2 lakovacej linky NTT H50 EVO		
K117 - odsávanie chladenia línie L3 a L4 lakovacej linky NTT H50 EVO		

3. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa v kapitole **7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** vkladá **nový v bod 7.2 v nasledovnom znení:**

„7.2. Na uskutočnenie stavby „AKTUALIZÁCIA DOKUMENTÁCIE VÝROBY MEDENÝCH VODIČOV VSAKOVAČKA“ povolenej v bode m) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude VICENTE TORNS SLOVAKIA, a.s., Športová 348, 946 21 Veľké Kosihy, IČO: 36 801 089.
2. Stavbu zrealizovať podľa projektovej dokumentácie „AKTUALIZÁCIA DOKUMENTÁCIE VÝROBY MEDENÝCH VODIČOV VSAKOVAČKA“ overenej v stavebnom konaní - spracovateľ: Ing. Tibor Bakoš, autorizovaný architekt SKA, Krajná 764 Kameničná, 2469AA.
3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: sizpipknr@sizp.sk).
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania zmeny stavby až do jej kolaudácie na stavbe.

9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť **do 24 mesiacov** odo dňa začatia stavebných prác.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií:

17. Okresný úrad Komárno odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno, orgán štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva (stanovisko č. OU-KN-OSZP-2024/017286-002 zo dňa 11. 11. 2024):
 - 17.1. S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, treba nakladať v súlade so zákonom o odpadoch, pričom s odpadmi treba zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to, aby nedochádzalo k
 - a) Riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,
 - b) obťažovaniu okolia hlukom a zápachom a
 - c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu
 - 17.2. Odpady zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred zhodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.
 - 17.3. Odpady spracovať v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
 - Prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
 - Recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie, odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému.
 - Zneškodnením. Ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.
 - 17.4. Pretože v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie predmetnej stavby nie sú uvedené katalógové čísla druhov odpadov, názvy druhov odpadov, predpokladané množstvá vzniknutých druhov odpadov v tonách, miesto a spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadov a spôsob následného zhodnocovania alebo

zneškodňovania odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby, uvedené údaje treba doplniť – zapracovať do predloženej projektovej dokumentácie uvedenej stavby.

III. ďalšie podmienky:

18. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
19. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.

4. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia, B. Emisné limity**, sa ruší text v bode 1.1. a vkladá sa nový text v nasledovnom znení:

„ 1.1. Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledujúcej tabuľke:

Miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka	Hmotnostný tok (g/h)	Hmotnostná koncentrácia
Výdych V 1 až V 27, V29 až V 44, V47, V48	TZL	-	10 mg.m ⁻³
	NO _x – NO ₂	< 2000 g.h ⁻¹	350 mg.m ⁻³
	CO	< 3000 g.h ⁻¹	100 mg.m ⁻³
	TOC	-	20 mg.m ⁻³
Chladiaci výdych K18 (odsávanie chladienia línie L1 lakovacej linky V15/1)	TOC ¹⁾	≤500 g.h ⁻¹	150 mg.m ⁻³
		>500 g.h ⁻¹	100 mg.m ⁻³
Chladiaci výdych K19 (odsávanie chladienia línie L2 lakovacej linky V15/1)	TOC ¹⁾	≤500 g.h ⁻¹	150 mg.m ⁻³
		>500 g.h ⁻¹	100 mg.m ⁻³
Chladiace výduchy K3 až K17, K20 až K26, K101, K102, K104 až	TOC ¹⁾	Emisný limit sa neuplatňuje.	

K111, K114 až K117		
-----------------------	--	--

¹⁾ Emisný limit je vyjadrený ako TOC, podiel tuhých organických znečisťujúcich látok v odpadovom plyne sa nezapočítava

Podmienky platnosti emisných limitov pre miesta vypúšťania V 1– V 44, V 47, V 48:

Emisný limit pre **tuhé znečisťujúce látky (TZL)** platí ako ustanovená hmotnostná koncentrácia. Emisný limit platí pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C v suchom plyne s prepočtom na referenčný podiel kyslíka 17 % obj.

Emisný limit pre **celkový organický uhlík (TOC)** platí ako ustanovená hmotnostná koncentrácia. Emisný limit platí pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C vo vlhkom plyne s prepočtom na referenčný podiel kyslíka 17 % obj.

Emisie **oxidov dusíka (NO_x-NO₂)** nesmú presiahnuť stanovený hmotnostný tok alebo stanovenú hmotnostnú koncentráciu. Emisný limit platí pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C v suchom plyne s prepočtom na referenčný podiel kyslíka 17 % obj.

Emisný limit pre **oxid uhoľnatý (CO)** sa uplatňuje buď ako ustanovená hodnota hmotnostného toku alebo ako ustanovená hodnota hmotnostnej koncentrácie. Emisný limit platí pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C v suchom plyne s prepočtom na referenčný podiel kyslíka 17 % obj.

Podmienky platnosti emisných limitov pre miesta vypúšťania K 18 a K 19:

Emisný limit pre **celkový organický uhlík (TOC)** sa uplatňuje ako ustanovená hmotnostná koncentrácia pre ustanovený hmotnostný tok. Emisný limit platí vo vlhkom plyne pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C.

Činnosť	Emisný limit – celkové emisie ¹ VOC – ročný priemer (g/kg)
Povrchová úprava drôtov s priemerom > 0,1 mm	3,3

¹ Podiel hmotnosti celkových emisií VOC na 1 kg natretého drôtu. V prípade úpravy drôtov vyhotovených z iného materiálu ako meď je potrebné prepočítať hmotnosť kovu cez konverzné faktory pomocou špecifických hmotností kovov v zmysle dokumentu BREF -Best Available Techniques (BAT) Reference Document on Surface Treatment Using Organic Solvents including Preservation of Wood and Wood Products with Chemicals z roku 2020 (str. 322 druhý odsek).

Úrovně emisií súvisiace s najlepšimi dostupnými technikami (BAT-AEL)

Pokiaľ ide o **celkové emisie VOC**, rozsahy úrovne emisií súvisiace s najlepšimi dostupnými technikami (BAT-AEL) sa uvádzajú:

- ako konkrétne zaťaženie emisiami vypočítané ako ročné priemery vydelením celkových emisií VOC (vypočítaných na základe hmotnostnej bilancie rozpúšťadla) parametrom výrobných vstupov (alebo výrobnéj kapacity) závisiacim od sektora alebo
- ako percentuálny podiel vstupu v podobe rozpúšťadla vypočítaný ako ročné priemery na základe časti 7 ods. 3 písm. b) bodu i) prílohy VII k smernici 2010/75/EÚ.

Pokiaľ ide o **fugitívne emisie VOC**, rozsahy úrovne emisií súvisiace s najlepšimi dostupnými technikami (BAT-AEL) sa uvádzajú ako percentuálny podiel vstupu v podobe rozpúšťadla vypočítaný ako ročné priemery na základe časti 7 ods. 3 písm. b) bodu i) prílohy VII k smernici 2010/75/EÚ.

Odmasťovanie a čistenie povrchov:

Vzhľadom k tomu, že priemerný obsah organických rozpúšťadiel v prevádzke používaných čistiacich materiálov – izopropylalkoholu nepresiahne 30 % hmotnosti, Inšpekcia povoľuje výnimku z dodržiavania emisných limitov uvedených pre procesy čistenia a odmasťovania povrchov uvedených v Prílohe č. 6 k Vyhláske MŽP SR č. 248/2023 Z. z. IV. Kapitola, 2. Odmasťovanie a čistenie povrchov (II) bod 2.2.“

5. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia**, sa ruší text v bodoch **1.1. a 1.2.** a vkladá sa nový text v nasledovnom znení:

„ 1.1 Kontrola emisií do ovzdušia bude vykonávaná v nasledovnom rozsahu:

Číslo miesta vypúšťania	Znečisťujúca látka	Spôsob kontroly emisií
Chladiace výduchy K 18 a K 19	TOC	meranie v intervale podľa bodu I.1.2
Chladiace výduchy K3 až K17, K20 až K26, K101, K102, K104 až K111, K114 až K117	TOC	upúšťa sa od monitorovania emisií.
Výdych V 1 až V 27, V29 až V 44, V47, V48	TZL	meranie v intervale podľa bodu I.1.3
	TOC	
	NO _x , CO	

1.2. Interval periodického merania je:

a) 3 kalendárne roky,

ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu od 0,5-násobku prahového hmotnostného toku vrátane do 10-násobku prahového hmotnostného toku vrátane.

b) 6 kalendárnych rokov,

ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok prahového hmotnostného toku.“

6. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko-prevádzkové podmienky**, sa vkladá **nový bod 5.7.** v nasledovnom znení:

„ 5.7. Prevádzkovateľ je povinný v lehote **do 2 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 331-21317/2025/Slá/370590104/Z5-SP zo dňa 16. 07. 2025 požiadať Inšpekciu o vydanie súhlasu na skúšobnú prevádzku časti zdroja – chladiacich výduchov K 18 a K 19 a vydanie súhlasu na trvalú prevádzku časti zdroja – chladiacich výduchov K3 až K17, K20 až K26, K101, K102, K104 až K111, K114 až K117 podľa § 3 ods. 6 písm. b) zákona o IPKZ.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 690-33650/2021/Jur/370590104/SP, DSP zo dňa 17. 09. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 10. 2021 v znení jeho neskorších zmien a doplnení pre prevádzku „Výroba medených káblov“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 až ods. 3 stavebného zákona a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **VICENTE TORNIS SLOVAKIA, a.s., Športová 348, 946 21 Veľké Kosihy, IČO: 36 801 089** (ďalej len „prevádzkovateľ“) doručenej Inšpekcii dňa 27. 11. 2024 a naposledy doplnenej dňa 23. 12. 2024, na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 a ods. 13 zákona o ovzduší, § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 ods. 1 vodného zákona a v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona, § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 písm. a) vodného zákona § 18 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a podľa správneho poriadku mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Výroba medených káblov“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia na uskutočnenie

vodnej stavby „**AKTUALIZÁCIA DOKUMENTÁCIE VÝROBY MEDENÝCH VODIČOV VSAKOVAČKA**“ a vydania zmeny povolenia stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (v súvislosti s doplnením nových miest vypúšťania – chladiacich výduchov a určením emisných limitov pre miesta vypúšťania – chladiace výduchy K 18 a K 19).

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo dňa 05. 12. 2024 doručením písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii. Po preskúmaní predloženej žiadosti, predložených príloh a dokladov vyplynulo, že žiadosť nie je úplná, preto Inšpekcia podľa §11 ods. 7 zákona o IPKZ rozhodnutím č. 12004-46248/2024/Slá/370590104/Z5-SP zo dňa 12. 12. 2024 prerušila konanie a listom č. 12004-46242/2024/Slá/370590104/Z5-SP vyzvala na odstránenie nedostatkov podania.

Prevádzkovateľ dňa 23. 12. 2024 doplnil svoje podanie o požadované podklady a preto Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ dňa 13. 03. 2025 listom č. 331-8983/2025/Slá/370590104/Z5 upovedomila verejnou vyhláškou účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny č. 5 integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „**Výroba medených káblov**“ a určila **30-dňovú lehotu** na vyjadrenie odo dňa doručenia tohto upovedomenia. Upovedomenie bolo zverejnené na úradnej tabuli Inšpekcie v termíne od 13. 03. 2025 do 29. 04. 2025 a na úradnej tabuli Obce Veľké Kosihy v termíne od 13. 03. 2025 do 30.04. 2025.

Inšpekcia zároveň v upovedomení upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutých orgánov potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadala o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Taktiež Inšpekcia v upovedomení uviedla, že účastník konania môže v určenej lehote alebo v predĺženej lehote požiadať o vykonanie ústneho pojednávania a ak žiadny z účastníkov konania o vykonanie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od ústneho pojednávania, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné pripomienky účastníkov konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom.

V upovedomení o začatí konania Inšpekcia uviedla, že nariadi ústne pojednávanie v súlade s § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 ods. 1 stavebného zákona a v súlade s § 21 ods. 2 správneho poriadku

V upovedomení o začatí konania Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ oznámila účastníkovi konania a dotknutým orgánom, že do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekcii v pracovných dňoch v čase

od 9:00 hod. do 14:00 hod po predchádzajúcom dohodnutí termínu na telefónnom čísle 0948 059 979. Žiaden z účastníkov konania a ani dotknutý orgán nepožiadali Inšpekciu o nahliadnutie do predloženej žiadosti prevádzkovateľa, vrátane jej príloh, ani do podkladov pre vydanie rozhodnutia.

Vzhľadom k tomu, že sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem písm. l) a n) v ods. 1,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej **30 dňovej lehote** na vyjadrenie boli na Inšpekciu doručené nasledovné stanoviská dotknutých orgánov:

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno, orgán štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva (stanovisko č. OU-KN-OSZP-2025/009233-002 zo dňa 17. 03. 2025) nemá žiadne námietky.

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno, (stanovisko č. OU-KN-OSZP-2025/007623-003 zo dňa 04. 03. 2025 uviedlo, že predmetná zmena navrhovanej činnosti nepodlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona o posudzovaní.

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku boli nasledovné doklady predložené spolu so žiadosťou o vydanie zmeny č. Z5 integrovaného povolenia

pre prevádzku: stručné zhrnutie údajov a informácií o podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom; žiadosť o vydanie stavebného povolenia vypracovaná podľa požiadaviek Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona; projektová dokumentácia pre uskutočnenie stavby; stanovisko obce Veľké Kosihy listom č. 308/2024/2 zo dňa 27. 11. 2024 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 117 ods. 1) stavebného zákona; stanovisko obce Veľké Kosihy podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov č. 307/2024/2 zo dňa 27. 11. 2024; čestné prehlásenie prevádzkovateľa k žiadosti o vydanie zmeny č. 5 integrovaného povolenia prevádzky, vyjadrenie podľa § 99 ods. 1. písm. b) bod 2. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č. OU-KN-OSZP-2024/017286-002 zo dňa 11. 11. 2024, Záväzné stanovisko podľa § 16a zákona o vodách č. OU-NR-OSZP2-2024/054006-002 zo dňa 14. 11. 2024.

Vyjadrenia dotknutých orgánov predložené spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku:

Okresný úrad Nitra odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno, orgán štátnej vodnej správy (stanovisko č. OU-KN-OSZP2-2024/054006-002 zo dňa 14. 11. 2024), ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Okresný úrad Komárno odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno, orgán štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva (stanovisko č. OU-KN-OSZP-2024/017286-002 zo dňa 11. 11. 2024): vydáva súhlasné vyjadrenie pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, treba nakladať v súlade so zákonom o odpadoch, pričom s odpadmi treba zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to, aby nedochádzalo k
 - a) Riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,
 - b) obťažovaniu okolia hlukom a zápachom a
 - c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu
2. Odpady zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred zhodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.
3. Odpady spracovať v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
 - Prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
 - Recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie, odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému.
 - Zneškodnením. Ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.

4. Ak pôvodca odpadu (pri vykonávaní stavebných a demolačných prác v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, pre právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikateľov podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ pre ktorú bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu (napr. § 54, 55, 57a 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) nezabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sám odpady treba odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní aj povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch – povinnosti držiteľa odpadu (napr., vedenie a uchovávanie evidencie o druhoch a množstve odpadov v zmysle § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov, s ktorými sa bude nakladať pri realizácii predmetnej stavby, ako aj o ich zhodnotení a zneškodnení, ohlasovanie ustanovených údajov z evidencie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 3 vyššie citovanej vyhlášky a pod.). Podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch, okrem vyššie citovaných povinností pôvodca odpadu je ďalej povinný:
 - a) Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako aj náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI. Bod 2 zákona o odpadoch (zabezpečiť prípravu na opätovné použitie,, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70% hmotnosti takéhoto odpadu , tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. , s ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04 – menina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, s kategóriou „O“ – ostatný odpad) pri stavbách nad 300m² zastavanej plochy, v zmysle § 139 b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
 - b) Vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (ďalej len „vykonávací predpis“) pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia.
 - c) Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostnej materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú
 - d) Zabezpečiť pred vznikom odpadov podľa § 140 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukazateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom (podľa § 2 vykonávacieho predpisu)
4. Pretože v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie predmetnej stavby nie sú uvedené katalógové čísla druhov odpadov, názvy druhov odpadov, predpokladané množstvá vzniknutých druhov odpadov v tonách, miesto a spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadov a spôsob následného zhodnocovania alebo

zneškodňovania odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby, uvedené údaje treba doplniť – zapracovať do predloženej projektovej dokumentácie uvedenej stavby.

5. Podľa § 140b ods. 2 zákona č. 479/2005 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa k predmetnej stavbe podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch vyžaduje ďalšie vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, a to „ k dokumentácii v kolaudačnom konaní“. K vydaniu vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní je potrebný predložiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady (vážne listky, faktúry a pod.) preukazujúce spôsob zhodnotenia a zneškodňovania odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby od oprávneného zhodnocovateľa a zneškodňovateľa.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky dotknutého orgánu v bodoch 1., 2., 3. a 4. do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby v časti III. A.7.2. II bod 17. integrovaného povolenia. Inšpekcia nezapracovala podmienku v bode 5., nakoľko sa jedná o citáciu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Inšpekcia následne nariadila podľa § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní a v súčinnosti s § 61 ods. 1 stavebného zákona listom č. 12004-15809/2025/Slá/370590104/Z5-SP zo dňa 09. 05. 2025 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia na deň 10. 06. 2025 o 9:30 hod.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa a Inšpekcie. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní.

Na ústnom pojednávaní sa prerokovala v skrátenej forme žiadosť prevádzkovateľa, vyjadrenia, pripomienky a námietky účastníkov konania, dotknutých orgánov a Inšpekcie, uplatnené v konaní o vydaní zmeny integrovaného povolenia. Osoby, zúčastnené ústneho pojednávania, boli oboznámené s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Zároveň boli všetci opäť upozornení, že svoje pripomienky a námietky môžu uplatniť písomne, alebo ústne do zápisnice najneskôr na ústnom pojednávaní a na neskôr uplatnené pripomienky a námietky Inšpekcia nebude prihliadať.

Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námietky, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. Z ústneho pojednávania bola spísaná Zápisnica a protokol o ústnom pojednávaní č. 331-19544/2025/Slá/375120116/Z5-SP zo dňa 10. 06. 2025.

Inšpekcia na základe rozhodnutia č. 7497-30764/2023/Mel/370590104/Z1 zo dňa 31.08.2023 o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku určila prevádzkovateľovi povinnosť vykonať mimoriadne jednorazové oprávnené meranie hmotnostnej koncentrácie a hmotnostného toku emisií TOC z potrubných rozvodov určených na odvádzanie vzdušiny z procesu chladenia a to v lehote do 31. 08. 2024, za účelom preukázania výskytu uvedenej znečisťujúcej látky v odpadovom plyne.

Jednorazové technologické meranie sa vykonalo v dňoch 05. až 12. 02. a 08. až 10. 04. 2024, a z uvedeného merania bola vypracovaná správa o jednorazovom oprávnenom meraní emisií, evidovaná pod č. 04/0802/24-ME zo dňa 13. 06. 2024. Oprávneným meraním sa zistilo, že prítomnosť emisií TOC, ich podiel hmotnostného toku k prahovému hmotnostnému toku pre emisie TOC, je významná len v odpadových plynách z výdychov K18 a K19, kde tento pomer je vyšší ako kritérium pre organické plyny a pary, t. j. 0,2.

Z uvedeného dôvodu Inšpekcia určila emisné limity a požiadavku monitorovania emisií TOC len z relevantných výdychov K18 a K19. Emisný limit pre celkový organický uhlík (TOC) z výdychov K18 a K19 bol určený ako všeobecný emisný limit v zmysle Prílohy č. 3 k Vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z. z. v časti ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY VO FORME PLYNOV A PÁR, 4. skupina znečisťujúcich látok – organické plyny a pary, 4, podskupina. Pre ostatné miesta vypúšťania, kde emisie TOC neboli významné, Inšpekcia neurčila emisný limit a ani požiadavku monitorovania emisií TOC.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 3 zákona o IPKZ konanie:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 a ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – **konanie o vydaní zmeny povolenia stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s určených emisných limitov pre miesta vypúšťania – chladiace výduchy K 18 a K 19**

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “vodný zákon”) a v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – **konanie o vydanie súhlasu na uskutočnenie vodnej stavby „AKTUALIZÁCIA DOKUMENTÁCIE VÝROBY MEDENÝCH VODIČOV VSAKOVAČKA“**
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) – **konanie o udelení povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd v súvislosti s realizáciou stavby „AKTUALIZÁCIA DOKUMENTÁCIE VÝROBY MEDENÝCH VODIČOV VSAKOVAČKA“,**
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 písm. a) vodného zákona – **konanie o vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „AKTUALIZÁCIA DOKUMENTÁCIE VÝROBY MEDENÝCH VODIČOV VSAKOVAČKA“ z hľadiska ochrany vodných pomerov**

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych oprávnených prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Duchovič
vedúci stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. VICENTE TORNOS SLOVAKIA, a.s., Športová 348, 946 21 Veľké Kosihy
2. Obec Veľké Kosihy, Obecný úrad, Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy
projektantom:

3. Aut. Ing. Štefan Koczó, I-PRO – Vrakúň, Vrakúň 619, 930 25 Vrakúň

vlastníkom susedných pozemkov:

4. František Boleskey, Maďarsko (parcels č. 1370/34 registra „C“)
5. Štefan Molnár, Ostrava, Česká republika (parcels č. 1370/34 registra „C“)
6. Edita Bolcskeiová, Liptovský Mikuláš (parcels č. 1370/34 registra „C“)
7. Michal Nagy, Veľké Kosihy (parcels č. 1370/34 registra „C“)
8. Julianna Nagiová (parcels č. 1370/34 registra „C“)

9. František Nagy (parcela č. 1370/34 registra „C“)
10. Alexander Gacsál, Veľké Kosihy 271 (parcela č. 1370/34 registra „C“)
11. Ľudovít Farkas, Veľké Kosihy č. 272, 946 21 Veľké Kosihy (parcela č. 1370/33 registra „C“)
12. Olajoš Kudri, Viktória r. Kudriová č. 270, 946 21 Veľké Kosihy (parcela č. 1487/24 registra „C“)
13. Poľnohospodárske družstvo Veľké Kosihy, Hlavná, 946 21 Veľké Kosihy (parcela č. 1504 registra „C“)
14. Obec Veľké Kosihy, Obecný úrad, Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy (parcela č. 1370/36 registra „C“)
15. Rác Ján, Irma Ráciová, r. Csémiová č. 273, 946 21 Veľké Kosihy (parcela č. 1370/32 registra „C“)
16. Gacsál Benedikt r. Gacsál č. 274, 946 21 Veľké Kosihy (parcela č. 1370/31 registra „C“)

Dotknutým orgánom a organizáciám:

17. Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
 - štátna vodná správa
 - štátna správa odpadového hospodárstva
 - štátna správa posudzovania vplyvov
18. Obec Veľké Kosihy, Stavebný úrad, Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky a musí byť zverejnená podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom. 15. deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Príslušný obecný úrad zabezpečí zverejnenie tohto Rozhodnutia vyvesením na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní a po tomto termíne potvrdené zverejnenie zašle späť na Inšpekciu.

- *Obec Veľké Kosihy – úradná tabuľa*

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis

- *SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra – úradná tabuľa*

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis