


OKRESNÝ ÚRAD ČADCA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Palárikova 91, 022 01 Čadca

Číslo spisu
OU-CA-OSZP-2025/008246-011

Čadca
06. 08. 2025



Rozhodnutie

podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách

Výrok

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení zmien a doplnení, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení,

p o v o ľ u j e

stavebníkovi: Obec Klokočov
adresa: 023 22 Klokočov 962
IČO: 00314048

podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vybudovanie vodnej stavby:

„Kanalizácia Klokočov – rozšírenie I. etapa“

v rozsahu stavebných objektov:
SO 01 Kanalizačné stoky
SO 02 Kanalizačné odbočky
SO 03 Čerpacia stanica Hlavice
SO 04 NN prípojky k ČS Hlavice

Vodná stavba bude umiestnená na pozemkoch parcelné čísla CKN 3626/1, 3627/1, 3695, 3182/2, 3182/1, 2399, 2894/2, 2894/1, 2973, 1149/4, 1149/5, 1149/3, 4946/1, 5501, 9167/1, 5554/1, 5554/2, 5662/3, 5662/1, 5701/1, 5701/6, 5701/2, 5753/1, 5839, 7375/2, 7375/1, 5676/1, 6917/1, 6911, 6670/1, 6628/1, 6628/2, 6628/5, 7034/1, 7192, 7281/1, 7174, 7137/1 v k. ú. Klokočov.

Popis vodnej stavby:

Líniová vodná stavba rieši odvádzanie splaškových odpadových vôd z obce Klokočov (miestnych častí Hlavice, U Holazov, Polkovia, U Srníčkov, Ústredie, U Stuchlíkov a u Stopkov) do existujúcej splaškovej kanalizácie v správe spoločnosti SEVAK a.s. Žilina, ktorá odvádza splaškovú vodu z obce Klokočov do

kanalizačného zberača Klokočov – Turzovka a následne do ČOV Podvysoká. Jedná sa o kanalizáciu delenú v celkovej dĺžke cca 5 136 m.

SO 01 – Kanalizačné stoky

Stoka „A“

Napojená výtlakom „A“ z HDPE – RC , D 110x 6,6 mm – dl. 177,8 m, do existujúcej šachty AV 252, zberača „AV“, zriadené v št. ceste III/2026. Od zaústenia bude trasa výtlaku, zriadená riadeným pretlakom – mikrotunelovaním v št. ceste III/2026 v dl. 145 m, v MK. asfaltovej 7,0 m, v nespevnenej ploche 5,0m, v potoku (Polkovský potok rkm 0,076) dl.14,0m, nespevnenej ploche 7,0m. Koniec výtlaku bude napojený na ČSOV Hlavice osadenej v km 0,177 8. Do čerpačky bude zaústená gravitačná časť stoky „A“ z PVC DN 300, SN 12 – dl. 1 005,77 m, vedená v nespevnenej ploche v dl. 13,0 m a št. ceste v dl. 992,57 m, po koniec úseku. Na stoke „A“ bude zriadených 24 šácht betónových DN 1000. Na trase v km 0,152 8 až 0,172,8 bude na výtlaku osadená chránička HDPE – RC, D 225 x 20,5 mm, dl. 20,0 m (popod Polkovský potok). Pri križovaní kanalizácie popod priepusty, budú na potrubí osadené chráničky OC DN 500. V km 0,330 až 0,3354 v dl. 5,0m, v km 0698 5 až 0,703 5 v dl. 5,0m a v km 0,899 7až 0,905 77, dl. 6,0 m. Do stoky „A“ budú zaústené štyri stoky „A-1, A-2, A-3, A-4 a 39 prípojok. Stoka „A“ bude križovať 4 x priepust a 3 x vodovod PVC D 110 a 3x vodovodné prípojky HDPE D32.

Stoka „A-1“

Zaústená do stoky „A“ v km 0,522 5 do šachty A.8. Potrubie bude z PVC hladkého DN300 - SN 12, dl. 158,85 m. Trasa kanalizácie bude vedená v asfaltovej ceste v celom úseku. Kanalizácia bude križovať jestvujúci rúrový priepust DN 400, 1 x vodovod DN 100. Na stoke „A-1“ bude osadených 5 šácht prefabrikovaných DN 1000. Do stoky bude zaústených 7 kanalizačných prípojok PVC DN 150.

„Stoka A-2“

Zaústená do stoky „A“ v km 1,101 3 do šachty A.22. Potrubie bude z PVC hladkého DN300 - SN 12, dl. 86,0 m. Trasa kanalizácie bude vedená v asfaltovej ceste v celom úseku. Kanalizácia bude križovať 1 x vodovod DN 100. Na stoke „A-2“ budú osadené 4 šachty prefabrikované DN 1000. Do stoky bude zaústených 3 kanalizačných prípojok PVC DN 150.

„Stoka A-3“

Zaústená do stoky „A“ v km 1,183 57 do šachty A.24. Potrubie bude z PVC hladkého DN300 - SN 12, dl. 157,6 m. Trasa kanalizácie bude vedená v asfaltovej ceste v celom úseku. Kanalizácia bude križovať 1 x vodovod DN 100 a 1 x Na stoke „A-3“ bude osadených 5 šácht prefabrikovaných DN 1000. Do stoky bude zaústených 6 kanalizačných prípojok PVC DN 150.

„Stoka A-4“

Zaústená do stoky „A“ v km 1,183 57 do šachty A.24. Potrubie bude z PVC hladkého DN300 - SN 12, dl. 284,70m . Trasa kanalizácie bude vedená v asfaltovej ceste v celom úseku. Kanalizácia bude križovať 3 x vodovod DN 100. Na stoke „A-4“ bude osadených 10 šácht prefabrikovaných DN 1000. Do stoky bude zaústená stoka „A-4-1“ a 10 kanalizačných prípojok PVC DN 150 a spoločná prípojka z PVC DN 200.

„Stoka A-4-1“

Zaústená do stoky „A-4“ v km 0,104 2 do šachty A.4. Potrubie bude z PVC hladkého DN300 - SN 12, dl. 106,0 m. Trasa kanalizácie bude vedená v asfaltovej ceste v celom úseku. Kanalizácia bude križovať 5 x vodovod DN 100. Na stoke „A-4-1“ budú osadené 4 šachty prefabrikované DN 1000. Do stoky bude zaústených 8 kanalizačných prípojok PVC DN 150.

„Stoka B“

Zaústená do existujúceho zberača „AV“, odbočkovej šachty AV 219. Potrubie bude z PVC hladkého DN300 - SN 12, dl. 102,20 m. Trasa kanalizácie bude vedená v asfaltovej ceste v celom úseku. Kanalizácia bude križovať 1 x vodovod DN 100 a 2 x vodovodné prípojky HDPE D32. Na stoke „B“ budú osadené 4 šachty prefabrikované DN 1000. Do stoky bude zaústená stoka „B-1“ a 3 kanalizačné prípojky PVC DN 150

„Stoka B-1“

Zaústená do stoky „B“ v km 0,029 4 do šachty B.1 . Potrubie bude z PVC hladkého DN300 - SN 12, dl. 210,6 m. Trasa kanalizácie bude vedená v asfaltovej ceste v celom úseku. Kanalizácia bude križovať 1 x vodovod DN 100 a 3x vodovodné prípojky HDPE D32. Na stoke „B-1“ budú osadené 4 šachty prefabrikované DN 1000 a 6 plastových šácht DN 600. Do stoky bude zaústených 5 kanalizačných prípojok PVC DN 150.

„Stoka C“

Zaústená do existujúceho zberača „AV“, odbočkovej šachty AV 229. Potrubie bude z PVC hladkého DN300 - SN 12, dl.332,6 m . Trasa kanalizácie bude vedená v št. ceste III/2026 v dl. 2,0 m a v asfaltovej ceste 330,6 m. Kanalizácia bude križovať 1 x vodovod DN 100. Na stoke „C“ bude osadených 10 šácht prefabrikovaných DN 1000. Do stoky bude zaústených 10 kanalizačných prípojok PVC DN 150.

„Stoka D“

Zaústená do existujúceho zberača „AV.16“, odbočkovej šachty AV.16.6. Potrubie bude z PVC hladkého DN300 - SN 12, dl. 449,3 m. Trasa kanalizácie bude vedená v asfaltovej ceste v celom úseku. Kanalizácia bude križovať 1 x vodovod DN 100 a 3x vodovodné prípojky HDPE D32. Na stoke „D“ bude osadených 13 šácht prefabrikovaných DN 1000. Do stoky bude zaústených 11 kanalizačných prípojok PVC DN 150.

„Stoka E“

Zaústená do existujúceho zberača „AV“, vloženíím betónovej šachty DN 1000, v úseku medzi šachtami AV94 – AV 95, 14,8 m od šachty AV 94. Potrubie bude z PVC hladkého DN300 - SN 12, dl. 367,3 m. Trasa kanalizácie bude vedená v asfaltovej ceste v celom úseku. Kanalizácia bude križovať 1 x vodovod DN 100. Na stoke „E“ bude osadených 10 šácht prefabrikovaných DN 1000. Do stoky bude zaústených 8 kanalizačných prípojok PVC DN 150 .

„Stoka F“

Zaústená do existujúceho zberača „AV“, odbočkovej šachty AV 152. Potrubie bude z PVC hladkého DN300 - SN 12, dl. 885,7 m. Trasa kanalizácie bude vedená v asfaltovej ceste v celom úseku. Kanalizácia bude križovať 6 x vodovod PVC DN 100, 9 x vodovodné prípojky HDPE D32, 2 x podzemný kábel T-com a rúrový priepust DN 800. Pri križovaní kanalizácie popod priepust bude na potrubí osadená v km 0,099 až 0,104 chránička OC. DN 500, dl. 5,0 m. Na stoke „F“ bude osadených 23 šácht prefabrikovaných DN 1000. Do stoky bude zaústených 28 kanalizačných prípojok PVC DN 150 a spoločná prípojka z PVC DN 200.

„Stoka G“

Zaústená do existujúceho zberača „AV-11“, odbočkovej šachty AV.11.8. Potrubie bude z PVC hladkého DN300 - SN 12, dl. 404,0 m. Trasa kanalizácie bude vedená v asfaltovej ceste v celom úseku. Kanalizácia bude križovať 2 x vodovod DN 100, 6 x vodovodné prípojky HDPE D32 a rúrový priepust. Na stoke „G“ bude osadených 8 šácht prefabrikovaných DN 1000 a 4 plastové šachty DN 600. Do stoky bude zaústených 15 kanalizačných prípojok PVC DN 150.

„Stoka H“

Zaústená do existujúceho zberača „AV-11-4“, existujúcej šachty AV.11.4.1. Potrubie bude z PVC hladkého DN300 - SN 12, dl. 28,0 m. Trasa kanalizácie bude vedená v asfaltovej ceste v celom úseku. Na stoke „H“ bude osadená 1 šachta prefabrikovaných DN 1000. Do stoky budú zaústené 3 kanalizačné prípojky PVC DN 150.

„Stoka CH“

Zaústená do existujúceho zberača „AV-11“, existujúcej šachty AV.11.41. Potrubie bude z PVC hladkého DN300 - SN 12, dl.389,7 m. Trasa kanalizácie bude vedená v asfaltovej ceste v celom úseku. Na stoke „CH“ bude osadených 9 šácht prefabrikovaných DN 1000 . Do stoky bude zaústených 8 kanalizačných prípojok PVC DN 150. Kanalizácia bude križovať 1 x vodovod PVC DN 100.

SO 02 Kanalizačné odbočky

Kanalizačné odbočky – prípojky sú navrhnuté z plastových rúr PVC DN 150-200 SN 8, spojovaných pomocou hrdiel, tesnených gumovými krúžkami.

SO 03 Čerpacia stanica Hlavice

Rekonštrukcia ČSOV, výtlačné potrubie D110 bude zaústené do verejnej kanalizácie PVC DN 300, prítok do čerpacej stanice bude potrubím PVC DN 300. Technológia ČSOV bude umiestnená v betónovej šachte DN 1500.

SO 04 NN prípojky k ČS Hlavice

Káblová prípoja bude prevedená káblom 1-AYKY 4x16 mm².

Na predmetnú stavbu vydal poverený stavebný úrad – Obec Makov rozhodnutie o umiestnení stavby č. Výst-S211/R1587/TS1/2025-Št zo dňa 30.06.2025, právoplatné dňa 30.07.2025.

Pre realizáciu vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavebníkom je Obec Klokočov, zastúpená starostom obce Ing. Radoslavom Zajacom.
2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Róbert Cyprich, autorizovaný stavebný inžinier v 01/2025. Prípadné zmeny nie je možné zrealizovať bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby a stavebný dozor bude určený na základe výberového konania. Stavebník je povinný v zmysle § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona, oznámiť stavebnému úradu meno zhotoviteľa stavby a stavebného dozoru do 15 dní po skončení výberového konania.
4. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3 stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu – Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie začatie stavby.
5. Pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby č. Výst-S211/R1587/TS1/2025-Št zo dňa 30.06.2025.
6. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác požiadať majiteľov podzemných inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma podľa príslušných noriem a predpisov. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení a zariadení musí stavebník vykonávať ručne, bez používania strojných mechanizmov.
7. Pri realizácii stavby je nutné dodržať:
 - # platné technické normy a technologické predpisy
 - # platné právne a technické predpisy súvisiace s ochranou poľnohospodárskeho a lesného fondu a ochranou životného prostredia
 - # platné predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci
8. Na stavbe budú použité stavebné materiály a výrobky podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov stavebník predloží ku kolaudácii stavby.
9. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré budú výstavbou dotknuté, ako aj zabrániť vzniku škôd na cudzích objektoch a zariadeniach počas realizácie stavby. V prípade, že dôjde k vzniku takej škody (o výške rozhoduje príslušný súd), je stavebník povinný uhradiť ju v plnom rozsahu. Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí pravidelné čistenie pozemných komunikácií využívaných pre staveniskovú dopravu.
10. Počas výstavby je stavebník povinný v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác. Stavebný denník spolu s overenou projektovou dokumentáciou musí byť kedykoľvek prístupný na stavbe pri výkone štátneho stavebného dohľadu.
11. Stavenisko bude zriadené na pozemku stavebníka. Stavenisko musí spĺňať ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona. Stavebný materiál nesmie byť skladovaný na verejných priestranstvách alebo spoločných pozemkoch, prípadne na pozemkoch iných vlastníkov bez ich súhlasu.
12. Odpad z výstavby likvidovať v súlade s platným zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
13. Stavebník splní oprávnené podmienky a požiadavky dotknutých orgánov a orgánov štátnej správy:
 - a/ SSD a.s., Žilina, č. 202501-SP-0272-1 zo dňa 31.01.2025:
 - v predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z. z. § 43,

- od podperného bodu žiadame dodržať bezpečnú vzdialenosť minimálne 1m od hranice elektroenergetického zariadenia, pri realizácii výkopových a iných prác žiadame neporušiť stabilitu existujúcich distribučných podperných bodov,
 - pri pokládke kanalizácie v kolízii s energetickým zariadením žiadame dodržať normu STN 736005, prečerpávacie a kanalizačné šachty žiadame umiestniť mimo ochranné pásmo el. vedení,
 - pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk vytýči určený pracovník strediska údržby v danej lokalite,
 - pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy,
 - pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka,
 - od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri vzdušných cedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu.
- Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice objektu.
- Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy,
- v prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie vášho zariadenia,
 - pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako ja pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní,
 - v prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. č. 0800 159 000.
- b/ Slovak Telecom, a. s., č. 6612500643 dňa 15.01.2025:
- realizáciou stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telecom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
 - existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu,
 - stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telecom, a. s. alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telecom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, + 421 41 5001398,
 - v zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby, za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant,
 - v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK,
 - v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telecom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení,
 - v prípade, ak sa na vami definovanom území v žiadosti o vydanie vyjadrenia nachádza nadzemná telekom. sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telecom a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. je potrebné z strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma,

- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,
 - v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie,
 - pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení,
 - vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky,
 - stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia,
 - žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
 - žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku,
 - poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- c/ Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Žilina, č. 3188/2025 zo dňa 12.02.2025:
- pred zahájením zemných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, ktoré sa v záujmovom území nachádzajú. Pri realizácii je stavebník povinný dodržať pásma ochrany kanalizácie, všetky platné technické normy a predpisy týkajúce sa výstavby kanalizácie a umiestnenia inžinierskych sietí. Vytýčenie uvedených našich vedení Vám cez objednávku vykoná naša organizácia,
 - rozšírenie verejnej kanalizácie odsúhlasujeme z materiálu PVC hladké DN 300 mm, SN 12 (gravitačná kanalizácia) a HDPE RC, PE 100, D110x6,6 mm, PN 10 (tlaková kanalizácia), žiadame dodržať minimálny sklon potrubia 5,0 ‰, 3,0 ‰. Kanalizačné šachty požadujeme vodotesne s osadením poklopov KASI KDQ69 s logom našej spoločnosti. Poklopy dodá naša spoločnosť v termíne 90 dní od doručenia objednávky,
 - napojenie stoky „E“ na existujúci zberač „AV“ vloženie novej šachty DN 1000 mm si zrealizuje investor na vlastné náklady pod odborným dohľadom zamestnanca našej spoločnosti. Upozorňujeme, že počas stavebných prác musí investor zabezpečiť prečerpávanie odpadových vôd na vlastné náklady,
 - čerpadla (2 ks) osadené v ČS OV Hlavice navrhnutí v striedavom chode,
 - pozemok p. č. KN 7375/2 na ktorom je navrhnuté umiestnenie ČS OV Hlavice je tohto času vo vlastníctve našej spoločnosti SEVAK a. s., z toho dôvodu je potrebné pred vydaním stavebného povolenia uzatvoriť nájomnú zmluvu,
 - upozorňujeme, že navrhované trasovanie rozšírenia VK musí investor doložiť zmluvným vzťahom. V prípade, že sa jedná o súkromné pozemky, je potrebné vybaviť do doby realizácie stavby písomný súhlas vstupu na pozemok,
 - pre zabezpečenie bezprostrednej ochrany a za účelom zriadenia pásma ochrany verejnej kanalizácie v súlade s § 19 aktuálne platného Zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších zmien žiadame zriadiť na všetky pozemky v trase verejnej kanalizácie vecné bremeno v prospech našej spoločnosti,
 - Počas stavebných prác je investor povinný prizývať ku kontrole vykonaných prác (lôžko a obsyp, montáž potrubia, armatúr, stavba ČS odpadových vôd, osadenie technológie ČS, ku skúškam upevnenia a preskúšania vyhladávacieho vodiča na kanalizačnom výtlaku, ku stavbe NN prípojky, MaR, osadeniu orientačných tabuliek, odkontrolovanie funkčnosti poklopov na šachtách) ako odborný technický dohľad budúceho prevádzkovateľa – zamestnanca našej spoločnosti (majstra HS kanalizácie, HS špeciálne činnosti). Ku kontrole žiadame k nahliadnutiu predložiť aktuálne vyjadrenia našej spoločnosti k danej stavbe, realizačnú dokumentáciu stavby a jej právoplatné stavebné povolenie, podľa ktorého bude vykonávaná kontrola realizácie stavby,
 - požadujeme preskúšať funkčnosť vyhladávacieho vodiča nad kanalizačným výtlakom. Termín a spôsob vykonania skúšky žiadame vopred konzultovať s príslušným zamestnancom našej spoločnosti,

- o výsledku skúšok je povinný zhotoviteľ investora napísať záznam do stavebného denníka a nechať ho potvrdiť podpisom majstra strediska HS kanalizácie a HS špeciálne činnosti,
- v prípade porušenia povinností investora uvedeného v bode 18, zistenia neoprávneného zásahu na zariadeniach verejnej kanalizácie, resp. zistenia neoprávneného vypúšťania odpadových vôd je naša spoločnosť oprávnená požadovať od investora stavby pokutu,
- Prepojovacie práce na jestvujúcu verejnú kanalizáciu je nutné dohodnúť vopred na Stredisku HS kanalizácie,
- pred kolaudáciou stavebník požiada príslušný okresný úrad o vydanie rozhodnutia o ochranných pásmach navrhovaného rozšírenia VK,
- po kolaudácii žiadame uzatvoriť „Zmluvu o prevode vlastníckeho práva“ resp. „Zmluvu o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejnej kanalizácie“ k predmetnému rozšíreniu VK medzi obcou Klokočov a našou spoločnosťou SEVAK a. s. K podpisu zmluvy žiadame doložiť všetky doklady, ktoré tvoria prílohu zmluvy. Investor (obec) bude zodpovedný za odstránenie všetkých závad a pripomienok, ktoré budú preukázané a vznesené pred a počas kolaudačného konania všetkými dotknutými orgánmi a organizáciami. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia sa podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby stane účinnou „Zmluvu o prevode vlastníckeho práva“ resp. „Zmluvu o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejnej kanalizácie“ k rozšíreniu VK,
- vlastné (ostré) dopojenie rodinných domov na rozšírenie verejnej kanalizácie bude možné až po jej skolaudovaní, po doriešení majetkových a prevádzkových vzťahov a po predložení PD kanalizačných prípojok k jednotlivým RD na vyjadrenie (od bodu napojenia na VK po RD). Pred podaním PD kanalizačných prípojok na vyjadrenie je potrebné požiadať o vyjadrenie k možnosti napojenia na VK pre každý objekt samostatne,
- ďalší stupeň PD (realizačný projekt) predložiť našej spoločnosti na odsúhlasenie.

d/ OÚ Čadca, OSZP, orgán odpadového hospodárstva č. OU-CA-OSZP-2025/007354-002 zo dňa 02.04.2025:

- odpady počas výstavby je potrebné v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva prednostne odovzdať na materiálové zhodnotenie, energetické zhodnotenie a až potom na zneškodnenie v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi,
- pôvodca odpadu v zmysle zákona o odpadoch si plní povinnosti uvedené v §77 ods. 3 písm. a), b) ,c), d) zákona o odpadoch v súlade s vyhláškou č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
- zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácií vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70% hmotnosti takéhoto odpadu pri stavbách na 300m² zastavanej plochy

- vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom (Vyhláška o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií č. 344/2022) pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktmi a stavebnými a demolačnými produktmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
- stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vyhláškou č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
- nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál, odstránenú asfaltovú zmes a odstránené stavebné materiály, ktoré bude mať investor záujem prehlásiť za vedľajší produkt musia splniť podmienky ustanovené v § 2 ods. 4 zákona o odpadoch a súbežne aj požiadavky ustanovené v § 5 až v § 7 vyhlášky o stavebnom odpade a odpade z demolácií,
- nevyužitý odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. integrované povolenie,
- odpad bude zhromažďovaný tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podľa potreby zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie,

- ku kolaudácii investor predloží relevantné doklady od dodávateľa stavby o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou prác a zmluvu o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií najmenej v rozsahu stanovenom vo vykonávacom predpise Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,

- uchovávať dokumentáciu podľa § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a § 7 ods. 2 vyhlášky č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,

- investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov,

- nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade s § 25 zákona o odpadoch.

e/ Slovenský vodohospodársky podnik š.p., PhV o. z., Ružomberok č. SVP 8757/2025/2 zo dňa 14.04.2025:

- začiatok a koniec stavebných prác nahlásiť úsekovému technikovi Pavel ml. (0903 772 804) min. 7 dní vopred,

- križovanie vodných tokov v správe našej organizácie žiadame realizovať v zmysle STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a kanalizačné potrubie žiadame uložiť do chráničky dimenzovanej na zaťaženie min. 25 ton, do hĺbky min. 1,2 pod dno koryta vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov,

- súbeh kanalizácie s tokmi je potrebné realizovať v zmysle STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“,

- šachty ako aj súbežné potrubie žiadame situovať mimo ochranné pásmo vodného toku min. 4,0 m od brehovej čiary, v prípade, že to nie je možné a časť stavby bude uložená v ochrannom pásme túto časť stavby v súbehu s vodným tokom požadujeme stabilizovať breh vodného toku lomovým kameňom,

- v mieste križovania s vodným tokom breh aj dno vodného toku vyložiť a stabilizovať lomovým kameňom v dĺžke min. 3,0 m od osi kanalizačného potrubia obojsmerne. Na začiatku kamenného opevnenia dno stabilizovať drevenou priečnou stavbou,

- trasu kanalizácie, ktorá bude križovať vodné toky, požadujeme na oboch podbrežných pozemkoch vodných tokov viditeľne označiť stabilizovanými značkami s nápisom „POZOR NEBAGROVAŤ“. V prípade poškodenia značiek alebo ich odcudzenia prevádzkovateľ podzemného vedenia zabezpečí ich neodkladnú obnovu,

- žiadnu časť stavby ani opevnenie nepreberáme do našej správy,

- pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 7/2004 Z. z. o vodách,

- stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových a podzemných vôd,

- SVP, š. p., v zmysle zákonov č. 364/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov, nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou – účinkami vôd, splavenín a ľadu, nezodpovedá za škody vzniknuté užívaním vodných tokov, ako ani za škody spôsobené stavbou,

- Stavbou nebude zasiahnuté do majetku štátu v správe našej organizácie

- ku kolaudácii požadujeme doložiť porealizačné zameranie stavby spracované odborne spôsobilými osobami, v tlačenej aj v digitálnej podobe (vo formáte napr. DXF, DWG, DGN a pod.).

Upozornenie:

• Na prípadné zmeny stavby pred ako aj počas jej realizácie žiadame neodkladne upozorniť správcu toku a následne ich našou organizáciou odsúhlasiť.

• Priepusty pod vodným tokom nepatria do správy našej organizácie.

• Vzhľadom k blízkosti vodného toku nie je možné vylúčiť ohrozovanie predmetného územia mimoriadnymi udalosťami.

• V prípade ale ak bude ohrozená stabilita častí stavby, nápravu vykoná vo vlastnej réžii vlastníky stavby na základe odsúhlaseného návrhu stabilizácie.

• Pri zásahu predmetnej stavby do ochranného pásma je nutné s našou organizáciou uzatvoriť dohodu o umiestnení časti stavby v ochrannom pásme.

• Drobný vodný tok má v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, prístupové pásmo vo vzdialenosti min. 5,00 m od brehových čiar vodných tokov. Ochranné pásmo vodných tokov je v zmysle STN 75 2102 v závislosti od šírky koryta, min. 4,00 m od brehových čiar.

• Brehová čiara je v zmysle STN 75 0120 priesečnica brehu a maximálnej hladiny vody, ktorá ešte stačí pretekať korytom bez toho, aby sa vyliala do príľahlého územia.

• Počas výstavby nesmú byť uskladňované stavebné materiály a materiály z výkopov v prietochnom profile a na pobrežných pozemkoch odkiaľ môžu byť splavené.

• Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení § 49 vodného zákona môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky. Taktiež je nutné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity.

f/ LESY SR, š.p., OZ Sever č. 260/2025 zo dňa 11.02.2025:

- križovanie bude uskutočnené v súlade s predloženým projektom Kanalizácia Klokočov – rozšírenie I. etapu spracovanou zodpovedným projektantom Ing. Róbert Cyprich, TUBES-PROJ, Čadca
- križovanie inžinierskych sietí s vodnými tokmi musia byť riešené v súlade s STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“,
- vo všetkých vykonávaných činnostiach v súvislosti s vodnými tokmi rešpektovať Zákon o vodách 364/2004 Z. z. Zákon 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a príslušné platné normy STN 75 2102 „Úpravy riek a potokov“,
- počas výstavby nesmie byť v koryte toku uskladnený žiaden výkopový materiál, ktorý by mohol zhoršiť odtokové pomery,
- počas realizácie stavby je potrebné používať mechanizmy a zariadenia v bezchybnom technickom stave, aby nedošlo k prípadnému ohrozeniu alebo zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd,
- po ukončení prác bude DVT uvedený do pôvodného stavu,
- OZ Sever nesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť účinkom tečúcej vody alebo splaveninami.

g/ Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce č. 002/2025/SAUCCA-79 zo dňa 05.03.2025:

- dodržať Všeobecno-záväzné podmienky, ktoré sú súčasťou tohto stanoviska, nájdete ich aj na https://www.sczs.sk/wp-content/uploads/2021/12/vseobecne_podmienky-2022.pdf,
- spätné úpravy v miestach zásahu do vozovky cesty III. Triedy budú zrealizované na celú jej šírku: v mieste rozkopov požadujeme, aby spätné úpravy boli zrealizované v dvoch vrstvách (ložná aj obrusná) – podľa priloženej „Technickej správy pre SO 01 Kanalizačná stoky“ stavby,
- pred zahájením výstavby investor stavby za účasti zástupcu SC ŽSK vykoná prehliadku cesty III/2026, ako aj všetkých zariadení cesty (priepusty, most, priekopy, zvodidlá atď.),
- pri odovzdaní staveniska bude fyzicky vytyčená trasa kanalizácie a správca cesty fyzicky vytyčí a odovzdá stavebníkovi podzemné zariadenia + priepusty,
- v rámci realizácie stavby zhotoviteľ (investor) podľa predloženej projektovej dokumentácie zrekonštruuje dva kamenné priepusty č. P23909 A č. P 23911,
- v prípade prelomenia ostatných priepustov alebo narušenia ich statiky, stavebník zabezpečí vybudovanie nových priepustov na vlastné náklady,
- pokiaľ zhotoviteľ (investor) zistí nevytyčené odvodňovacie zariadenie v telese cesty, okamžite oznámi túto skutočnosť zástupcovi SC ŽSK, závod Kysuce.: 0918370207, ktorý rozhodne o ďalšom postupe,
- v prípade akéhokoľvek dotyku stavby s pozemkom vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja, stavebník k stavebnému konaniu požiadava odbor nakladania s majetkom, oddelenie správy majetku Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina o vyjadrenie, uzavretie zmluvy o vecnom bremene, príp. inej zmluvy. Vyjadrenie, resp. uzavretie zmluvy je podmienkou pre vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

h/ OU Čadca, odbor CDaPK č. OU-CA-OCDPK-2025/007458-002 zo dňa 01.04.2025:

- stavba musí byť umiestnená mimo cestný pozemok. Stavbou nesmie byť narušená cesta ani jej súčasti (priekopa, odvodňovací systém) a nesmie dôjsť k obmedzeniu alebo ohrozeniu premávky na tejto komunikácii,
- stavba musí byť umiestnená tak, aby neprekážala vo výhľade vodičom a musí vyhovovať požiadavkám bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
- pri stavebných prácach, ktoré môžu obmedziť alebo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky spôsobenou obmedzením alebo užívaním pozemných komunikácií II. a III. triedy iným než zvyčajným spôsobom (umiestňovanie, skladanie a nakladanie predmetov, zariadení alebo materiálu na ceste...), je stavebník povinný požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb.,
- pri stavebných prácach, kde dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému uzatvoreniu premávky na pozemných komunikáciách II. a III. triedy je stavebník povinný požiadať o povolenie na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných komunikácií cestný správny orgán v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb.,
- materiál získaný prácami nesmie byť ukladaný na vozovku. Pri stavebnej činnosti neznečisťovať dotknutú pozemnú komunikáciu a bezodkladne čistiť zemetaním,

- pred osadením dočasného (prenosného) a trvalého dopravného značenia pri pozemnej komunikácii II. a III. triedy, je potrebné požiadať OU CA OCPDK o jeho určenie,
- stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny orgán doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami II. a III. triedy v zmysle § 3c ods. 1 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb.,
- pre potreby výkonu stavebných prác súvisiacich so stavebno-technickými úpravami na pozemných komunikáciách II. a III. triedy, je stavebník povinný požiadať OU CA OCPDK, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb., o vydanie povolovacieho dokumentu.

i/ Krajský pamiatkový úrad Žilina č. Z-PUSR-02964/2025 zo dňa 14.05.2025:

- termín začatia výkopových prác súvisiacich so stavbou je stavebník povinný písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná pred začatím výkopových prác prieskum detektorom kovov a následne odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov,
- ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektur, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových zostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom,
- zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

j/ OU Čadca, OSZP orgán OPaK č. OU-CA-OSZP-2025/007312-002 zo dňa 09.04.2025:

- počas stavebných prác dbať na ochranu príp. vzrastlej zelene, výkopovú ryhu viesť tak, aby nedošlo k poškodeniu koreňovej sústavy drevín,
- prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do alúvií miestnych tokov a podmáčané lokality, aby nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu prípadných biotopov európskeho alebo národného významu, v prípade, že prebytočná výkopová zemina nebude využitá n rámci dotknutej stavby, zlikvidovať ju na riadenej skládke TKO,
- odpad a výkopový materiál vzniknutý pri stavebných prácach odviezť a zlikvidovať v zmysle zákona NR SR č. 313/2016 Z. z. o odpadoch,
- výstavbu realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo narušeniu jestvujúcich genofondových lokalít,
- skládky materiálov, zriadenie staveniska, či dočasné depónie nezriaďovať na lúčnych porastoch.

k/ OR PZ v Čadci, ODI č. ORPZ-CA-ODI-54-033/2025 zo dňa 04.04.2025:

v ďalšom stupni žiadosti doložiť projektovú dokumentáciu dočasného dopravného značenia a zvláštneho užívania ciest v tlačenej podobe.

14. Po dokončení stavby stavebník zabezpečí jej porealizačné a geodetické zameranie.

15. Ukončenie stavby: 12/2027

16. Po ukončení stavebných prác stavebník podá na stavebný úrad návrh na začatie kolaudačného konania podľa § 79 zákona č. 50/1976 Zb. Žiadosť dokladovať náležitosti podľa § 17 a § 18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú ustanovenia stavebného zákona.

16. Stavebné práce nesmú byť zahájené, pokiaľ povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zákona o správnom konaní.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci konania nevzniesli námietky proti vydaniu stavebného povolenia.

Všeobecné ustanovenia:

1. Povolenie zaniká ak oprávnený nepristúpi k realizácii stavby do 2 rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti.
2. Vydanie rozhodnutia je oslobodené od platenia správnych poplatkov podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení.
3. Povolenie a projekt stavby sú evidované v evidencii o vodách pod č. 35/2025.

Odôvodnenie

Dňa 09.04.2025 bola Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Čadca, OSZP“) doručená žiadosť stavebníka – Obec Klokočov, 023 22 Klokočov 962, IČO 00314048 (ďalej len „stavebník“) o vydanie stavebného povolenia na líniovú vodnú stavbu „Kanalizácia Klokočov – rozšírenie I. etapy“ (§ 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách) v rozsahu stavebných objektov:

SO 01 Kanalizačné stoky

SO 02 Kanalizačné odbočky

SO 03 Čerpacia stanica Hlavice

SO 04 NN prípojka k ČS Hlavice.

Vodná stavba bude umiestnená na pozemkoch parcelné čísla CKN 3626/1, 3627/1, 3695, 3182/2, 3182/1, 2399, 2894/2, 2894/1, 2973, 1149/4, 1149/5, 1149/3, 4946/1, 5501, 9167/1, 5554/1, 5554/2, 5662/3, 5662/1, 5701/1, 5701/6, 5701/2, 5753/1, 5839, 7375/2, 7375/1, 5676/1, 6917/1, 6911, 6670/1, 6628/1, 6628/2, 6628/5, 7034/1, 7192, 7281/1, 7174, 7137/1 v k. ú. Klokočov. K pozemkom parcelné č. CKN 6628/5 a 7375/2 v k. ú. Klokočov predložil stavebník doklad o inom vlastníckom práve (Nájomná zmluva). Pozemky parcelné č. CKN 3627/1, 5839, 7375/1 sú cestnou komunikáciou III/2026, pozemky parcelné č. CKN 3626/1, 3695, 3182/2, 3182/1, 2894/2, 2894/1, 2973, 1149/4, 1149/5, 1149/3, 4946/1, 5501, 9167/1, 5554/1, 5554/2, 5662/3, 5662/1, 5701/1, 5701/6, 5701/2, 5753/1, 6917/1, 6911, 6670/1, 6628/1, 6628/2, 7034/1, 7192, 7281/1, 7174, 7137/1 sú miestnou komunikáciou. O realizácii stavby na predmetných pozemkoch rozhodol tunajší úrad v súlade s § 58 ods. 4 stavebného zákona.

K stavebnému konaniu predložil stavebník projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú Ing. Róbertom Cyprichom, autorizovaným stavebným inžinierom v 01/2025, rozhodnutie o umiestnení stavby vydané stavebným úradom - Obec Makov č. Výst-S211/R1587/TS1/2025-Št zo dňa 30.06.2025 (právoplatné dňa 30.07.2025), Zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva č. 217/2025 so spoločnosťou SEVAK as. Žilina, stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov: SSD a.s., Žilina č. 202501-SP-0272-1 zo dňa 31.01.2025, Slovak Telecom, a. s. č. 6612500643 zo dňa 15.01.2025, SEVAK a.s. Žilina č. 3188/2025 zo dňa 12.02.2025, OR HaZZ v Čadci č. ORHZ-CA1-2025/000400-002 zo dňa 08.04.2025, SC ŽSK Závod Kysuce č. 002/2025/SAUCCA-79 zo dňa 05.03.2025, LESY SR š.p., OZ Sever č. 260/2025 zo dňa 11.02.2025, SVP š.p., PhV o. z. Ružomberok č. SVP 8757/2025/2 zo dňa 14.04.2025, RÚVZ v Čadci č. RÚVZCA/OHŽPaZ/831/2025 zo dňa 11.04.2025, KPÚ Žilina č. Z-PUSR-023964/2025 zo dňa 14.05.2025, CETIN Networks, s.r.o. zo dňa 01.04.2025, OÚ Čadca, OSZP, orgán OH č. OU-CA-OSZP-2025/007354-002 zo dňa 02.04.2025, OÚ Čadca, OSZP, orgán OO č. OU-CA-OSZP-2025/007443-002 zo dňa 01.04.2025, OÚ Čadca, OSZP, orgán OPaK č. OU-CA-OSZP-2025/007312-002 zo dňa 09.04.2025, OÚ Čadca, odbor CDaPk č. OU-CA-OCDPK-2025/007458-002 zo dňa 01.04.2025, SITEL, s.r.o. zo dňa 08.04.2025, OÚ Čadca, odbor KR č. OU-CA-OKR-2025/007820-002 zo dňa 07.04.2025, ORPZ v Čadci, ODI č. ORPZ-CA-ODI-54-033/2025 zo dňa 04.04.2025. Predložené doklady boli podkladom pre vydanie stavebného povolenia.

OÚ Čadca, OSZP ako príslušný špeciálny stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy v priebehu konania preskúmal žiadosť stavebníka z hľadísk daných zákonom o vodách, stavebným zákonom a súvisiacich predpisov a oznámil verenou vyhláškou listom zo dňa 02.05.2025 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a v predmetnej veci nariadil ústne pojednávanie na deň 30.05.2025. V oznámení vyzval účastníkov konania a dotknuté orgány, aby prípadné pripomienky uplatnili najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Zároveň v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. správny orgán upovedomil účastníkov konania, že vo veci bolo ukončené zisťovanie podkladov pre rozhodnutie a dal im možnosť nahliadnuť do spisu a k podkladom sa vyjadriť. Účastníci konania nevzniesli voči vydaniu stavebného povolenia žiadne námietky.

V rámci ústneho pojednávania bolo zistené, že k žiadosti o vydanie povolenia je potrebné doložiť doklad o vlastníckom resp. inom práve k stavebným pozemkom, stanovisko OO PZ v Čadci – ODI, zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva so spoločnosťou SEVAK a.s., Žilina, rozhodnutie o umiestnení stavby. Stavebník žiadosť doplnil dňa 31.07.2025 a následne dňa 05.08.2025. Zároveň v rámci ústneho pojednávania bolo zistené, že na pozemku parcelné č. CKN 6979/1 sa stavba realizovať nebude. V súlade s § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal či predložená dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi.

OÚ Čadca, OSZP rozhodoval v súlade s § 26 a § 73 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebného povolenia. Pritom sa riadil § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona a § 140 stavebného zákona sa na stavebné konanie a vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež ustanovení § 8 až § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Tieto ustanovenia určujú obsah návrhu na vydanie stavebného povolenia, doklady, ktoré majú byť predložené a obsah stavebného povolenia. Podľa ustanovenia § 10 ods. 1 písm. e) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. stavebné povolenie obsahuje okrem všeobecných náležitostí ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránené záujmy účastníkov konania. Rozhodnutie vo výrokovej časti obsahuje všetky náležitosti ako aj pripomienky pre realizáciu stavby, ktoré musí stavebník dodržať. Tieto podmienky boli stanovené za účelom zabezpečenia verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania. Navrhnuté riešenie nepoškodzuje záujmy ochrany vôd a vodných pomerov ani iné záujmy a je v súlade s platnou legislatívou. Vzhľadom na vyššie uvedené, rozhodol OÚ Čadca, OSZP tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení, podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zverejnením po dobu 15 dní na vývesnej tabuli tunajšieho úradu a obce Klokočov. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

Ing. Viera Jurošková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10156

Doručuje sa

Obec Klokočov, okres Čadca, Klokočov 962, 023 22 Klokočov, Slovenská republika
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, Slovenská republika
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Kysuce, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, Slovenská republika
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever, Námestie SNP 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tatiana Kapusňáková, Hlavice 1220, 023 22 Hlavice, Slovenská republika
Ing. Robert Cyprich - TUBES - PROJ, U Hluška, Hurbanova 2289, 022 01 Čadca, Slovenská republika

Na vedomie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca 1

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca 1
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 162/19, Žilina
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
Energotel,a.s., Miletičova 7, Bratislava-Ružinov, Bratislava II
Orange Slovensko, a.s., Metodova, 821 08 Bratislava-Ružinov
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod,
Jána Jančeka 36, Ružomberok
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci, ODI, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca 1
Okresný úrad Čadca, Pozemkový a lesný odbor, Palárikova 0/91, 022 01 Čadca 1
Okresný úrad Čadca, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 0/91, 022 01 Čadca 1
Okresný úrad Čadca, OSZP, M. R. Štefánika 2556/24, 022 01 Čadca 1