

Mesto Hanušovce nad Topľou
MsÚ, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou

k sp.: 1079/2021-005

V Hanušovciach nad Topľou dňa 24.11.2021

V e c

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Stavebník : **Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice**

Stavba : **„Hanušovce nad Topľou, Železničiarska, 5 RD-VN,
TS, NN“**

Rozhodnutie o umiestnení stavby

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

**podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení (stavebný
zákon) verejnou vyhláškou**

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice (IČO: 36 599 361) v zastúpení Ing. Slavomírom Vancákom, bytom Matice Slovenskej 903/16, 091 01 Stropkova a následne v zastúpení EL PRO KAN, s.r.o., M.R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou (IČO: 44104944) podala dňa 22.10.2021 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby : „Hanušovce nad Topľou, Železničiarska, 5 RD-VN, TS, NN“, v katastrálnom území Hanušovce nad Topľou a Bystré, ktorá rieši zriadenie novej koncovkej distribučnej 1 - stĺpovej trafostanice na parcele KN-C 2343/74, zriadenie novej VN prípojky (podzemné a nadzemné VN vedenie) pre túto trafostanicu, pripojenie chráničky pre optické vedenie do spoločnej trasy s novým VN vedením a zriadenie novej plastovej pilierovej rozpojovacej skrine pre napojenie budúcich odberných miest (odberné elektrické zariadenia). Začatie územného konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, ústne konanie bolo dňa 23.11.2021.

Mesto Hanušovce nad Topľou, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon a stavebný úrad“) v znení jeho noviel v spojení s § 119 ods. 1 stavebného zákona prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými

orgánmi štátnej správy postupom podľa §-u 37, §-u 38 stavebného zákona a zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho podľa §-39 a § 39a stavebného zákona a §-u 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

vydáva

Rozhodnutie

o umiestnení stavby:

**„Hanušovce nad Topľou, Železničiarska, 5 RD-VN, TS,
NN“**

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" a "E" tak ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre navrhovateľa a stavebný úrad.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa stanovujú tieto podmienky:

1./ Účelom stavby je zriadenie novej koncovej distribučnej 1 - stĺpovej trafostanice na parcele KN-C 2343/74, zriadenie novej VN prípojky (podzemné a nadzemné VN vedenie) pre túto trafostanicu, pripoloženie chráničky pre optické vedenie do spoločnej trasy s novým VN vedením a zriadenie novej plastovej pilierovej rozpojovacej skrine pre napojenie budúcich odberných miest (odberné elektrické zariadenia) – zvýšená výkonová požiadavka.

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory

Stavebné objekty :

SO 01 – Silnoprúdové elektrické rozvody

- Úsek 01 – Nové VN vedenie – v zemi
- Úsek 02 – Nové VN vedenie – vzduchom
- Úsek 03 – Nové NN vedenie – v zemi
- Úsek 04 – Nové optické vedenie – v zemi

Prevádzkové súbory:

PS 01 – Trafostanica

- Úsek 01 – Zriadenie Trafostanice

Charakteristika územia, popis trasy:

Stavba sa nachádza v extraviláne katastrálneho územia obce Bystré a mesta Hanušovce nad Topľou. Stavenisko je dobre prístupné pre mechanizmy a dopravu materiálu po pozemných komunikáciách – ceste III. triedy a miestnych komunikáciách a poľných cestách. Po realizácii stavby sa terén uvedie do pôvodného

stavu. Na mieste zrejmom zo situácie, na parcele KN-C 2343/74 bude zriadená nová 1 – stĺpová trafostanica vedľa prízjazdovej cesty. Na miestach zrejmom zo situácie, vo voľnom teréne budú osadené navrhované podperné body v počte 7 ks. Na existujúcom dvojitom betónovom podpernom bode VN vedenia č. VN209_246 bude zriadený nový zvislý úsekový odpínač slúžiaci na vypnutie navrhovanej TS na VN strane. Z betónového podperného bodu bude navrhovaný VN kábel: 3x(20-NA2XS2Y 1x70) vedený navrhovanou trasou v zemi v ryhe vo voľnom teréne vedľa štátnej cesty III. triedy až k novému podpernému bodu č. 1. Od nového podperného bodu č. 1 bude navrhované VN vedenie 3x(Amokabel 1x70) vedené navrhovanou trasou vzduchom po navrhovaných podperných bodoch č. 1 – č. 7 až k navrhovanej 1 – stĺpovej trafostanici kde bude ukončené na konzole novej trafostanice. Medzi novým podperným bodom č. 7 a novou 1 – stĺpovou trafostanicou bude navrhované vzdušné VN vedenie vedené ponad štátnou cestou III. triedy. Celková dĺžka nového podzemného VN vedenia je 300m. Celková dĺžka trasy nového vzdušného VN vedenia je 487m. Do spoločného výkopu s novým podzemným VN káblom, medzi novým podperným bodom č. 1 a betónovým podperným bodom č. VN209_246 sa uloží chránička HDPE 40/33 pre optické vedenie. Z NN rozvádzača novej 1 - stĺpovej trafostanice vyústi jeden nový podzemný NN kábel. Na mieste zrejmom zo situácie bude návrh. NN vedenie káblom NAYY-J 4x150 vedene v zemi v ryhe do navrhovanej rozpojovacej skrine SR umiestnenej vedľa novej návrh 1 – stĺpovej trafostanice. Celková dĺžka navrhovaného podzemného NN vedenia je 4m. Do spoločného výkopu s novým podzemným NN káblom, medzi novou trafostanicou a navrhovanou rozpojovacou skriňou sa uloží chránička HDPE 40/33 pre optické vedenie.

STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

Navrhovaný stav:

- Nová koncová 1 - stĺpová trafostanica s transformátorom 100 kVA
- Nové podzemné VN vedenie vyhotovené izolovaným káblom 3x(20-NA2XS2Y 1x70) v celkovej dĺžke 300 m
- Nové nadzemné VN vedenie vyhotovené izolovaným lanom 3x(Amokabel 1x70) v celkovej dĺžke 487 m
- Nové jednoduché betónové podperné body v celkovom počte 7 ks
- Nové podzemné NN vedenie vyhotovené izolovaným káblom NAYY-J 4x150 v celkovej dĺžke 4 m
- Nové podzemné optické vedenie vyhotovené optickou chráničkou HDPE 40/33 v celkovej dĺžke 304 m
- Nová pilierová rozpojovacia skriňa SR v počte 1 ks

V zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z. vyhradené technické zariadenie skupiny A, ktorými sú trafostanice a elektrické VN vedenia sa po ukončení stavby pred uvedením do prevádzky podrobia úradnej skúške. Vyhradené technické zariadenia skupiny B, ktorými sú elektrické NN vedenia sa po ukončení stavby pred uvedením do prevádzky podrobia odbornej prehliadke a odbornej skúške.

SO 01 – SILNOPRÚDOVÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY

Úsek 01 – Nové VN vedenie – v zemi, Úsek 04 – Nové optické vedenie – v zemi

Projektované káblové vedenie : 3x(20-NA2XS2Y 1x70) - kábel v zemi 300 m

: HDPE 40/33 – optochránička 300 m
Projektované UV : OTE 25/400 + OP (PO)

Popis riešenia:

Na mieste zrejmom zo situácie, na parcele KN-C 2343/74 bude zriadená nová 1 – stĺpová trafostanica vedľa príjazdovej cesty. Na miestach zrejmom zo situácie, vo voľnom teréne budú osadené navrhované podperné body v počte 7 ks. Na existujúcom dvojitom betónovom podpernom bode VN vedenia č. VN209_246 bude zriadený nový zvislý úsekový odpínač slúžiaci na vypnutie navrhovanej TS na VN strane. Z betónového podperného bodu bude navrhovaný VN kábel: 3x(20-NA2XS2Y 1x70) vedený navrhovanou trasou v zemi v ryhe vo voľnom teréne vedľa štátnej cesty III. triedy až k novému podpernému bodu č. 1. Celková dĺžka nového podzemného VN vedenia je 300m. Do spoločného výkopu s novým podzemným VN káblom, medzi novým podperným bodom č. 1 a betónovým podperným bodom č. VN209_246 sa uloží chránička HDPE 40/33 pre optické vedenie. Výkopové práce je potrebné realizovať ručne, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí. Všetky dotknuté plochy je po ukončení prác potrebné uviesť do pôvodného stavu napr. osiatím trávou. Pre káblové vedenie je potrebné urobiť výkop káblovej ryhy so šírkou a hĺbkou predpísanou STN 34 1050 a Normou spotreby VSD podľa počtu káblov, spôsobu ochrany a miesta uloženia. Kábel musí byť v zemi uložený tak, aby sa nepoškodil pri opätovnom výkope alebo pri uľahnutí výkopového materiálu. Po uložení výkopového materiálu musí byť tento dostatočne zhutnený, aby nedošlo k jeho následnému usadaniu po definitívnom upravení povrchu. V blízkosti stromov musí byť kábel uložený tak, aby vzdialenosť medzi jeho povrchom a kmeňom stromu bola minimálne 1,5 m.

Úsek 02 – Nové VN vedenie – vzduchom

Projektované vzdušné vedenie : 3x(Amokabel 1x70) – izolované lano 487 m
Projektované podperné body : Jednoduchý betónový podperný bod 7 ks

Popis riešenia:

Od nového podperného bodu č. 1 bude navrhované VN vedenie 3x(Amokabel 1x70) vedené navrhovanou trasou vzduchom po navrhovaných podperných bodoch č. 1 – č. 7 až k navrhovanej 1 – stĺpovej trafostanici kde bude ukončené na konzole novej trafostanice. Medzi novým podperným bodom č. 7 a novou 1 – stĺpovou trafostanicou bude navrhované vzdušné VN vedenie vedené ponad štátnou cestou III. triedy. Celková dĺžka trasy nového vzdušného VN vedenia je 487m. Výkopové práce je potrebné realizovať ručne, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí. Všetky dotknuté plochy je po ukončení prác potrebné uviesť do pôvodného stavu napr. osiatím trávou. Pre káblové vedenie je potrebné urobiť výkop káblovej ryhy so šírkou a hĺbkou predpísanou STN 34 1050 a Normou spotreby VSD podľa počtu káblov, spôsobu ochrany a miesta uloženia. Kábel musí byť v zemi uložený tak, aby sa nepoškodil pri opätovnom výkope alebo pri uľahnutí výkopového materiálu. Po uložení výkopového materiálu musí byť tento dostatočne zhutnený, aby nedošlo k jeho následnému usadaniu po definitívnom upravení povrchu. V blízkosti stromov musí byť kábel uložený tak, aby vzdialenosť medzi jeho povrchom a kmeňom stromu bola minimálne 1,5 m.

Úsek 03 – Nové NN vedenie – v zemi, Úsek 04 – Nové optické vedenie – v zemi

Prúdová a napäťová sústava : 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN – C

Projektované káblové vedenie : NAYY-J 4x150 - káblové vedenie zemi 4 m
: HDPE 40/33 – optochránička 4 m
Projektovaná rozpojovacia skriňa : Rozpojovacia skriňa SR 1 ks

Popis riešenia:

Z NN rozvádzača novej 1 - stĺpovej trafostanice vyústi jeden nový podzemný NN kábel. Na mieste zrejmom zo situácie bude návrh. NN vedenie káblom NAYY-J 4x150 vedene v zemi v ryhe do navrhovanej rozpojovacej skrine SR umiestnenej vedľa novej návrh. 1 – stĺpovej trafostanice. Celková dĺžka navrhovaného podzemného NN vedenia je 4m. Do spoločného výkopu s novým podzemným NN káblom, medzi novou trafostanicou a navrhovanou rozpojovacou skriňou sa uloží chránička HDPE 40/33 pre optické vedenie. Rozpojovacia skriňa bude slúžiť pre napojenie budúcich odberných miest. Výkopové práce je potrebné realizovať ručne, aby nedošlo k poškodeniu inžiniersky ch sietí. Všetky dotknuté plochy je po ukončení prác potrebné uviesť do pôvodného stavu napr. osiatím trávou. Pre káblové vedenie je potrebné urobiť výkop káblovej ryhy so šírkou a hĺbkou predpísanou STN 34 1050 a Normou spotreby VSD podľa počtu káblov, spôsobu ochrany a miesta uloženia. Kábel musí byť v zemi uložený tak, aby sa nepoškodil pri opätovnom výkope alebo pri uľahnutí výkopového materiálu. Po uložení výkopového materiálu musí byť tento dostatočne zhutnený, aby nedošlo k jeho následnému usadaniu po definitívnom upravení povrchu. V blízkosti stromov musí byť kábel uložený tak, aby vzdialenosť medzi jeho povrchom a kmeňom stromu bola minimálne 1,5 m.

PS 01 - TRAFOSTANICA

Úsek 01 – Zriadenie trafostanice

Prúdová a napäťová sústava

VN : 3 str. 50 Hz, 22 000 V / sieť s rezonančne uzemneným neutrálnym bodom

NN : 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN – C

: 1/N/PE AC 230 V, 50 Hz, TN – S (vnútorná eli. RTS)

Trafostanica : TS 22 kV do 250 kVA - jednotlivá

Transformátor výkon : 100 kVA

typ : TOHn 299/22 - 250 kVA

Popis riešenia:

Je navrhovaná stožiarová typová jednotlivá trafostanica betónová TS 22 kV do 250 kVA s návrh. transformátorom TOHn 299/22, 22/0,42 kV o výkone 100 kVA.

Rozvádzač trafostanice BTS - RST - 0416/4553 osadiť na konštrukcii navrhovanej trafostanice v navrhovanej skrini SVS - B : 1010 / 1300 / 760 š / v / h.

Zvod od transformátora k rozvádzaču RST – 0416/4553, bez SVS 0/5 sa realizuje vodičmi 1-NYY 4 x (1 x 240 mm²) vedeným v navrhovaných zvodových rúrkach KSX-PE 110x3,5 – prepoj trafo – RST s čiapkou na zvod. rúry 60-110mm.

Proti skratu je transformátor istený na VN strane poistkami Efen, typ 67240.0069 (6,3). Proti prepätiu je trafostanica istená na VN strane bleskoistkami typu HDA – 24R – RAYCHEM a na NN strane bleskoistkami typu 3 x SPB 0,280/10.

Na posilnenie mechanickej pevnosti spodnej strany skrine NN rozvádzača , sa pod spodok skrine rozvádzača zrealizuje pomocná nosná konštrukcia z L – profilov.

Trafostanica sa osadí bezpečnostnými tabuľkami. Tabuľky osadiť vo výške 1,8 m nad zemou. Konštrukcia trafostanice sa pripojí k uzemňovacej sústave dvomi zvodmi FeZn D 10 mm. V NN rozvádzači trafostanice bude vyhotovené polopriame

distribučné meranie spotreby elektrickej energie. Meracie transformátory prúdu musia byť očiachované a plombovateľné. Uzemňovacia sústava sa zrealizuje sa pásom FeZn 4 x 30 mm uloženým v zemi vo výkope v podobe ekvipotenciálnych kruhov. Kruhy sa uložia v rôznych hĺbkach a navzájom prepoja na štyroch miestach.

Trafostanica spĺňa požiadavky STN 73 0802 z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavby, ako aj požiadavky STN 33 3240 z hľadiska protipožiarneho zabezpečenia.

Transformátor a jeho pomocné zariadenie vyhovuje hygienickým požiadavkám z hľadiska dodržania hladiny hluku.

Príprava pre výstavbu

Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vstupy na pozemky. Prevádzkovateľ vedenia zabezpečí orezanie stromov v trase vedení, ak bude potrebné. Stavebník v spolupráci s dodávateľom, prevádzkovateľom elektrických vedení a príslušným dispečingom v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. oznámi odberateľom začiatok a skončenie obmedzenia alebo prerušenia dodávky elektrickej energie najmenej 15 dní vopred písomne alebo miestne obvyklým spôsobom. Stavebnomontážne práce bude dodávateľ stavby vykonávať podľa technologických postupov VSD v súlade s platnými bezpečnostnými a prevádzkovými predpismi a normami STN. Po ukončení prác je potrebné terén uviesť do pôvodného stavu. Prípadné zmeny oproti schválenej projektovej dokumentácii vznikajúce pri realizácii stavby je nutné vopred odsúhlasiť projektantom stavby.

2./ Stavba bude umiestnená na pozemkoch na register "C" a "E" :

- Nový VN kábel v zemi – parc. č. C-KN 1445 k.ú. Bystré, 3078 k.ú. Hanušovce nad Topľou a E- KN parc. č. 1070/1, 1071/1, 1072/1, 1073/1, 1074/1, 1075/1, 1076/1, 1077/1, 1078/1, 1079/1, 1080/1, 1081/1, 1082/1, 1083/1, 1084/1, 1085/1, 1086/1, 1087/1, 1088/1, 1089/1, 1090/1, 1091/1, 1092/1 k.ú. Bystré

- Nový stĺp VN (PB) a nový VN kábel v zemi parc. č. E-KN 1093/1 k.ú. Bystré

- Nový stĺp VN (PB) parc. č. E-KN 1101/1, 1108/1, 1114/1, 1122/1, 1126 a 1129 k.ú. Bystré

- Nová jednotľipová trafostanica, nová skriňa SR, nový NN kábel v zemi parc. č. C-KN 2343/74 k.ú. Hanušovce nad Topľou

tak, ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese v mierke katastrálnej mapy 1:1000.

3./ Pri vypracovaní PD musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb, príslušné STN a ostatné technické normy. Ďalej musia byť dodržané požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy a vlastníkov sietí a zariadení technického vybavenia územia, osobitné predpisy, príslušné STN a ostatné technické normy. Je nutné zosúladiť strety záujmov s ostatnými uvažovanými aj jestvujúcimi inžinierskymi sieťami. Musia byť rešpektované podmienky vyplývajúce zo zákonov o životnom prostredí, o odpadoch, o ochrane kultúrnych pamiatok a ďalšie.

4./ Na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie: Navrhovaná stavba v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nespadá do povinného

hodnotenia, projektovaná stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Stavba nemá výrobný charakter.

5./ Na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby: nie sú kladené zvláštne požiadavky na architektonické a urbanistické riešenie.

6./ Pred začatím zemných prác zabezpečí stavebník presné vytýčenie polohy jestvujúcich podzemných vedení správcami týchto sietí (VVS, VSD, SPP, ST, Orange a pod.).

7./ Výkopy a zemné práce v ochranných pásmach inžinierskych vedení musia byť prevedené ručne.

8./ Napojenie na pozemné komunikácie

- pre prístup na stavenisko budú využívané miestne komunikácie

9./ Napojenie na inžinierske siete

- stavba bude napojená na existujúcu verejnú el. NN sieť.

10./ V ďalšom stupni projektovej dokumentácie stavby je projektant alebo osoba s príslušným odborným vzdelaním povinná zohľadniť podmienky a požiadavky, ktoré boli uplatnené dotknutými orgánmi a organizáciami štátnej správy v územnom konaní a dôsledne rešpektovať ustanovenia §43d, §43f stavebného zákona v znení neskorších predpisov (základné požiadavky na výstavbu, stavebné výrobky) a ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu orientácie, najmä:

a) Krajský pamiatkový úrad Prešov, vyj. č. KPUPO-2021/12976-2/48117/HM zo dňa 11.06.2021:

Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

b) SPP- distribúcia a.s. Bratislava, vyj. č. TD/NS/0358/2021/Uh zo dňa 24.05.2021:

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Lukáč, email: jozef.lukac@spp-distribucias.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (S01), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- E poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 288, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- žiadne.

c) VSD, a.s. Košice – č. vyj. 14825/2021/ zo dňa 02.09.2021:

S predloženou projektovou dokumentáciou (PD) po technickej stránke súhlasíme s nasledujúcimi podmienkami:

Predložená PD je vypracovaná v súlade s vyjadrením VSD. a.s. k žiadosti o pripojenie (list č. 3598, zo dňa 23.03.2021). S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme.

Za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa stavebného zákona uvedený projektant.

Majetkové rozhranie: Vlastnícke rozhranie medzi regionálnou distribučnou sústavou a pripájaným elektroenergetickým zariadením, ako aj investičné podmienky výstavby dohodne žiadateľ o pripojenie s útvárom Sieťový obchod spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s.

V súvislosti s predmetnou stavbou je potrebné, aby žiadateľ o pripojenie (developer resp. zástupca žiadateľov) do distribučnej sústavy VSD, a.s. pred realizáciou najskôr uzatvoril „Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy“ s útvárom VSD, a.s. - Sieťový obchod (kontakt sieťový obchod@vsdas.sk), kde budú stanovené podmienky a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečovaní náležitých podkladov, nevyhnutných pre uzatvorenie následnej zmluvy o pripojení.

Po zriadení resp. výstavbe zariadenia žiadateľa má žiadateľ právo požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy v zmysle Prevádzkového poriadku o uzatvorenie zmluvy o prevádzke daného zariadenia. V tejto zmluve bude takisto špecifikovaná hranica využitia rezervovanej kapacity zariadenia, po dosiahnutí ktorej môže dôjsť k odkúpeniu zariadenia prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Bližšie informácie o možnosti uzavrieť zmluvu o prevádzke zariadenia možno získať na e-mailovej adrese: sietovy_obchod@vsdas.sk.

Pred pripojením nového odberného miesta, alebo úprave maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia - „MRK“ (súčasného príkonu Ps) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS v zmysle Prevádzkového poriadku VSD, a.s. Zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva a združenej dodávke elektriny, atď.) ešte pred pripojením nového odberného miesta v opačnom prípade nebude odberné miesto zo strany PDS pripojené do sústavy.

Pre pripojenie odberného miesta je potrebné sliniť okrem technických podmienok uvedených v tomto vyjadrení aj obchodné podmienky pre pripojenie, konkrétne je potrebné uzatvoriť zmluvu o pripojení s VSD, a.s. a takisto je potrebné uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny s Vami vybraným dodávateľom elektriny.

Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s. uzatvára spoločnosť VSD, a.s. zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti.

Podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Výška poplatku za pripojenie je určená na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URS0), za aktuálny rok. Cenník poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy je zverejnený na našom webovom sídle www.vsds.sk alebo na ktoromkoľvek Klientskom centre (KC).

Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

Vyjadrenie platí jeden rok, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípady zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané. O predĺženie platnosti vyjadrenia je možné písomne požiadať pred uplynutím doby jeho platnosti.

d) Slovak Telekom, a.s. Bratislava, vyj. č. 6612129796 zo dňa 06.10.2021:

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním, projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

Patrik Kočíš, patrik.kocis@telekom.sk, +421 51 7722299, 0914700135

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, as. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydaná vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemná práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosť Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohradu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

e) Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o ŽP – vyj. č. OU-VT-OSZP-202 1 /006020-002 zo dňa 20.05.2021:

z hľadiska ochrany vodných pomerov je stavba „Hanušovce nad Topľou, Železničiarska, 5 RD-VN,TS,NN“ možná za nasledovných podmienok:

- podľa § 27 ods. 1) „vodného zákona“ „Súhlas orgánu štátnej vodnej správy sa vydáva na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd.

- Vzhľadom na uvedené - trafostanica, súčasťou ktorej je nádrž znečisťujúcich látok, podlieha vydaniu vodohospodárskeho súhlasu v zmysle § 27 ods. 1 písm.

c) „vodného zákona“. Keďže projekt rieši zriadenie novej trafostanice, je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy (Okresný úrad Vranov nad Topľou — odbor starostlivosti o životné prostredie) o vodohospodársky súhlas pred vydaním stavebného povolenia stavby, spolu s projektom trafostanice (technická správa),

- pri realizácii stavby a jej prevádzke požadujeme dodržať opatrenia na zmiernenie prípadného úniku nebezpečných látok do podzemných a povrchových vôd podľa § 39 zákona o vodách,

- realizáciou stavby nepoškodiť životné prostredie, nezhoršiť odtokové pomery v území; neohroziť alebo nepoškodiť existujúce vodné stavby.

V súlade s § 73 ods. 18 „vodného zákona“ sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).

f) Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor pozemkový a lesný – vyj. č. OU-VT-PLO-2021/010276-003 zo dňa 02.11.2021:

Po preštudovaní predložených dokladov správny orgán považuje za potrebné uviesť, že ak pri realizácii stavby dôjde k dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy na čas dlhší ako jeden rok, je pred realizáciou potrebné rešpektovať § 12 a § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

V prípade, že dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako jeden rok, je potrebné pred začatím výkopových prác na poľnohospodárskej pôde postupovať podľa § 18 zákona a požiadať správny orgán o stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok.

Toto vyjadrenie nenahrádza súhlas použitia poľnohospodárskych pozemkov na nepoľnohospodárske účely v zmysle citovaného zákona.

g) Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o ŽP – vyj. č. OU-VT-OSZP-2021/005957-002 zo dňa 20.05.2021:

Z predložených podkladov je zrejmé, že investičná akcia bude realizovaná mimo chránených území v zmysle zákona, mimo území medzinárodného významu a mimo území európskej siete chránených území Natura 2000.

V dotknutom území platí 1. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody), kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona.

Z uvedeného dôvodu k realizácii stavby „Hanušovce nad Topľou, Železničiarska, 5 RD-VN, TS, NN“ nemáme pripomienky, za predpokladu akceptovania nasledovných podmienok:

- realizáciou stavby nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu existujúcich drevín (stromov a krov), ktoré nebudú predmetom súhlasu na výrub drevín v súlade s § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. alebo nebudú podliehať výrubu v súlade s § 47 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z.;

- zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodené dreviny v súlade § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo — ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od pätý kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetrovať a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať;

- pri stavebných činnostiach a hĺbení výkopov v blízkosti drevín postupovať v zmysle STN 83 7010, časť 4 - Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach a časť - 4.2.4 a časť - 4.2.4.1.;

- dbať na dodržanie všeobecnej ochrany prírody a všeobecnej ochrany rastlín a živočíchov v zmysle ustanovení § 3 a § 4 a ochrany chránených druhov rastlín a živočíchov v súlade § 34 a § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny;

- pri stavebných činnostiach rešpektovať hlavne § 4 ods. 1 cit. zákona - každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť lebo zničiť rastliny alebo živočích, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu;

- pri realizácii prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie dotknutej lokality;

- pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody;

- po ukončení výkopových a stavebných prác je potrebné odstrániť prebytočný materiál, všetok vznikajúci odpad a zároveň uviesť dotknuté územie do upraveného stavu.

Pri realizovaní stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku ochrany prírody, zákon o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy.

Toto stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov. Nenahrádza iné stanoviská, vyjadrenia alebo rozhodnutia podľa zákona OPaK.

Rovnako toto stanovisko nenahrádza vyjadrenia, súhlasy a rozhodnutia potrebné podľa iných právnych predpisov. V zmysle § 81 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny sa na predmetné stanovisko nevzťahujú predpisy o správnom konaní.

h) VVS, a.s., závod Vranov nad Topľou – vyj. č. 46076/2021/O zo dňa 21.05.2021:

V súlade s novelizovaným Stavebným zákonom č. 50/76 Zb. a so zákonom 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, so stavbou „Hanušovce nad Topľou, Železničarska, 5 RD–VN, TS, NN“ súhlasíme za pripomienok:

- v predmetnej lokalite sa nachádza verejný vodovod a vodovodné prípojky, ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať,

- pred začiatkom zemných prác je nutné požiadať VVS, a.s. o vytýčenie podzemných inžinierskych sietí v teréne,

- Váš kábel v mieste križovania s verejným vodovodom požadujeme uložiť do chráničky vo vzdialenosti minimálne 1,5 m presahujúceho okraj z jednej aj druhej strany,

- miesto základov trafostanice žiadame umiestniť do takej vzdialenosti od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodu, aby v prípade poruchy na našich zariadeniach bola umožnená ich oprava bez narušenia statiky trafostanice,

- miesto základov trafostanice žiadame umiestniť do takej vzdialenosti od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodu, aby v prípade poruchy na vodovodnom potrubí nedošlo k poškodeniu trafostanice,
- v pásme ochrany verejného vodovodu sa zakazuje prevádzať výkopové práce a manipulovať s mechanizmami,
- pri výkopových prácach uskutočňovaných v ochrannom pásme sieti je nutné postupovať s najväčšou opatrnosťou a vykonávať ich ručne,
- v súlade so zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, žiadame v plnej miere rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu, v ktorom je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať trvalé porasty, stromy a kry, vykonávať terénne úpravy,
- pri križovaní resp. súbehu s podzemnými vedeniami v správe VVS, a.s. žiadame rešpektovať STN 76 6005 priestorové úpravy vedení technického vybavenia,
- obnažené vodovodné potrubie je možné znovu zasypať iba so súhlasom V VS, a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou.
- Do situácií v mierke 1 : 800 sme Vám orientačne zakreslili siete v správe VVS, a.s., ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať.

Vyjadrenie VVS, a.s. platí jeden rok odo dňa vydania a stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej resp. verejnej správy.

i) RUVZ Vranov nad Topľou – vyjadrenie č. HŽPaPPL/01645/2021/003486 zo dňa 08.09.2021:

Žiadateľ sa upozorňuje, že podľa § 52 ods. 1 písm. b/ zák. č. 355/2007 Z. z. je povinný, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c/ cit. zákona, požiadať orgán verejného zdravotníctva, RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou o vydanie záväzného stanoviska na kolaudáciu predmetnej stavby.

j) Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o ŽP – vyj. č. OU-VT-OSZP-202 1 /005900-002 zo dňa 31.05.2021:

Nakladanie s odpadmi :

Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov, ktoré sú zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. o kategorizácii odpadov do nasledujúcich kategórii:

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky; kat. O; množstvo : 0,01 t

15 01 02 Obaly z plastov; kat. O; množstvo : 0,01 t

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10; kat. O; množstvo : O t

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05; kat. O; množstvo : 0 t 17 04 02 Hliník; kat. O; množstvo : 0,1 t

17 01 01 Betón stĺpy, základy}; kat. O; množstvo : 0,1 t

17 04 05 Železo a oceľ ; kat. O ; množstvo : 0,1 t

20 03 01 Zmesový komunálny odpad; kat. O; množstvo : 0,01 t

0 - ostatný odpad

N - nebezpečný odpad

Vykonávať triedenie odpadu. Na stavenisku bude počas doby výstavby umiestnený kontajner na stavebný odpad (7m³) a kontajner na železný odpad (7m³). Odvoz zabezpečí dodávateľ stavby v zmysle platných noriem. Využiteľné odpady sa odovzdajú do zberne, respektíve do zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Obaly z papiera, z plastov a obaly z kovu sa budú separovane ukladať do plastových vriec. Na stavbe budú umiestnené tak, aby neboli znehodnotené. Zmesový komunálny odpad sa bude zhromažďovať v nádobe o objeme 110 l tak, aby bola zabezpečená ochrana životného prostredia. Pri nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a vyseparovanými zložkami je potrebné riadiť sa VZN obce. Ostatné odpady budú odovzdané na skládku nie nebezpečného odpadu. Odovzdanie odpadu bude potvrdené správcou skládky. Odpad kategórie N — nebezpečný, sa bude zneškodňovať, prípadne využívať prostredníctvom organizácie, ktorá má na túto činnosť oprávnenie a musí ju dokladovať pôvodcovi. Pôvodca odpadov v zmysle platnej legislatívy odpad. hosp. musí viesť evidenciu o vzniknutých odpadoch v evidenčných listoch.

Výkopová zemina bude použitá na opätovné zasypanie a zhutnenie káblových rýh (úprava terénu do pôvodného stavu).

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon o odpadoch“) dáva v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) zákona „o odpadoch“ k predloženej žiadosti nasledovné vyjadrenie :

- z hľadiska odpadového hospodárstva tunajší úrad súhlasí s realizáciou stavby za splnenia nasledovných podmienok pôvodcom odpadov (stavebníkom):

1. S odpadmi, ktoré vzniká počas realizácie predmetnej stavby, sa bude nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve.

2. Odpady zhromažďovať, triediť podľa druhu odpadu a zaradiť podľa katalógu odpadov, zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom

3. Využiteľný odpad bude odovzdaný na zhodnotenie do povolených zariadení na zhodnocovanie odpadov (činnosť R1-R12)

4. Nevyužiteľný odpad bude odovzdaný na zneškodnenie do povolených zariadení na zneškodňovanie odpadov (činnosť DI-D12)

5. Zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa druhu, označiť ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom

6. Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle platnej legislatívy a hierarchie odpadového hospodárstva

7. Odovzdať odpady iba oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch

8. Pôvodca odpadov stavebník, bude viesť a uchovávať evidenciu o množstvách a druhoch produkovaných odpadoch v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.366/2015 Z. z. o

evidenčnej povinnosti a ohlasovacej činnosti v znení neskorších predpisov, a evidenciu o nakladaní s nimi

9. Ohlasovať údaje z evidencie odpadov ako pôvodca odpadov tunajšiemu úradu a uchovávať ohlasované údaje po dobu 5. rokov

10. Zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením, najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením

11. O odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca odpadov doklad

12. S komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby, nakladať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia príslušnej obce/mesta

13. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii pre kolaudačné konanie, budú tunajšiemu úradu VT, OSZP, úsek odpadového hospodárstva) predložené doklady o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov, t. z. ako bolo naložené s odpadmi vzniknutými pri realizácii predmetnej stavby (faktúry, protokoly, vážne lístky, evidenčné listy odpadov, príp. ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním, oprávnenie na nakladanie s odpadmi, registrácia, resp. iné doklady, ktoré budú deklarovať ako sa nakladalo s odpadmi počas realizácie stavby).

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie, ani súhlas, a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní. V súlade s § 99 ods. „zákona o odpadoch“ sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko.

k) Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor CDa PK – vyj. č. OU-VT-OCDPK-2021/{108731-002 zo dňa 30.08.2021:

Pri trase líniovej stavby „Hanušovce nad Topľou, Železničiarska, 5 RD-VN, TS, NN“ sa nachádzajú stavebné objekty (cesta PSK III/3605), pre ktoré zabezpečujeme výkon miestnej štátnej správy na úseku pozemných komunikácií.

K navrhovanej činnosti v uvedenej trase, tak ako je uvedená v projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval Ing. Michal Kandala, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 5602*A2 z augusta 2021, nemáme pripomienky.

Navrhovanými stavebné - montážnymi prácami bude podľa celkovej situácie dotknutý úsek cesty PSK III/3605 (súbeh, križovanie). Pre jej ochranu a zabezpečenia premávky na nej požadujeme pri realizácii stavebno-montážnych prác dodržať nasledovné podmienky:

- nesmie dôjsť k narušeniu spevnenej časti vozovky, stability cestného telesa a odvodňovacích pomerov cesty III/3605.

- novo osadené podperné body nesmú tvoriť pevnú prekážku v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb.,

- dodržať podmienky, ktoré určil majetkový správca cesty, SúC PSK, oblasť Vranov nad Topľou, Čemernianska 1031, 093 03 Vranov nad Topľou,

- akýkoľvek iný zásah do telesa cesty III/3605 je potrebné vopred prejednať s majetkovým správcom komunikácie, - neskladovať materiál na cestnom telese, nevláčiť podperné body po vozovke a pri práci mechanizmov s hydraulickými stabilizačnými podperami v mieste ich kontaktu s vozovkou používať vhodné podložky,

- vedenie bude umiestnené v ochrannom pásme pozemnej komunikácie (pri ceste III. triedy je ochranné pásmo 20 m od osi vozovky), je potrebné v predstihu požiadať cestný správny orgán v zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie (so záväzným stanoviskom dopravného inšpektorátu a stanoviskom správcu cesty a správny poplatok vo výške 115,- eur podľa položky 85 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov),

- ak si stavebno-montážne práce v dotknutom úseku cesty vyžadujú zriadenie pracoviska na ceste, je potrebné v časovom predstihu požiadať cestný správny orgán pred začatím stavebných prác o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty - § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. a § 11 ods. 1 písm. g) vyhl. Č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (so záväzným stanoviskom dopravného inšpektorátu a stanoviskom správcu cesty),

- ak si stavebno-montážne práce v dotknutom úseku cesty vyžadujú obmedzenia v cestnej premávke, je potrebné v časovom predstihu požiadať o povolenie na vykonanie čiastočnej uzávierky cesty PSK III/3605 a o určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení z dôvodu dočasnej zmeny v organizácii miestnej dopravy (predložiť projekt použitia dopravných značiek so záväzným stanoviskom dopravného inšpektorátu a stanoviskom správcu cesty).

k) Správa a údržba ciest PSK, oblasť Vranov nad Topľou vyj. č. SÚC PSK — VT/ 300/2021 zo dňa 17.06.2021:

Navrhovaná trasa VN a chráničky pre uloženie optického vedenia, križuje PK III/3605 a následne je vedená v súbehu s PK 111/3605 po ľavej strane cesty v smere jej staničenia v cestnom ochrannom pásme.

Po preštudovaní Vašej žiadosti súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia a udelením výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme na predmetnú stavbu za dodržania nasledovných podmienok :

1. Stavbou nesmie dôjsť k narušeniu spevnenej časti vozovky, stability cestného telesa a odvodňovacích pomerov PK III/3605.

2. Križovanie zemného VN kábla a chráničky pre optické vedenie s PK III/3605, požadujeme zrealizovať kolmo na os vozovky v min. hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky pretláčaním (mikrotunelovaním), uložením v chráničke tak, aby jej dĺžka prekryla hlavný dopravný priestor min. 1 m po oboch stranách.

3. Štartovacia a cieľová jama nesmie zasahovať do telesa PK III/3605 a jej okraj musí byť umiestnený min. 1,0 m od spevneného okraja vozovky.

4. Trasu optického kábla vedenú v súbehu s PK 111/3605, požadujeme viesť za cestnou priekopou v min. vzdialenosti 3,0 m od spevneného okraja vozovky za jej vonkajšou hranou v min. v hĺbke 0,8 m a pri križovaní priekopy 0,8 m pod jej dnom tak, aby počas vykonávania údržby, jej čistenia nedošlo k poškodeniu optického kábla.

5. Žiadateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na telese cesty III/3605 správcovi komunikácie a musí ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.

6. Žiadateľ bude počas realizácie prác zodpovedať za bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v mieste stavebných prác.

7. Vozovka nesmie byť dopravnými prostriedkami a stavebnými mechanizmami znečisťovaná a poškodzovaná, stavebník je v zmysle Cestného zákona č.135/1961 Zb. povinný počas výstavby udržiavať čistotu na verejných komunikáciách, využívaných stavebnou činnosťou, v prípade znečistenia, alebo poškodenia musí komunikáciu bezodkladne očistiť, alebo opraviť a ďalšiu stavebnú činnosť zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

8. Pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať ZDZ schválené a odsúhlasené príslušným ODI PZ SR.

9. Správa a údržba ciest PSK žiada stavebníka, aby pred začatím prác, v ich priebehu a po ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK, oblasť Vranov n. T. (p. Juraj Tiňo — majster strediska, tel.: 0905 205 969) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu cestného telesa pred a po realizácii prác. Na preberacom konaní stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu po realizačného zamerania stavby uloženej v cestnom telese cesty III/3605 s určením pôdorysnej a výškopisnej polohy v cestnom telese.

V prípade, že náš pracovník nebude prizvaný ku konaniam nebudeme súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu.

10. Každý prípadný iný zásah do telesa pozemnej komunikácie III/3605 mimo rozsahu schválenej projektovej dokumentácie stavby, je potrebné vopred prerokovať s jej majetkovým správcom.

11. Toto vyjadrenie nenahrádza súhlasy alebo rozhodnutia, potrebné podľa zákona č. 135/1961 Z.z. cestný zákon,

12. Nakoľko parcela po cestou III/3605, KN-C Č. 3078 kat. ú. Hanušovce nad Topľou, vedená na LV č.1298, je majetkom Prešovského samosprávneho kraja, je potrebné zriadiť vecné bremeno na vlastníka pozemku (PSK v správe SUC PSK, ul. Jesenná 14, 080 05 Prešov).

V zmysle § 10 ods. 9 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena znáša oprávnený z vecného bremena. K uzatvoreniu zmluvy je potrebné doložiť geometrický plán na zriadenie vecného bremena na parcelu C-KN č.3078 vedenej na LV č.1298 v k. ú. Hanušovce nad Topľou, znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty zriadenia vecného bremena s hodnotou vecného bremena.

Žiadateľ po realizácii stavby predloží ku kolaudačnému konaniu Zmluvu o zriadení vecného bremena. Návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena, nájdete na stránke správcu: www.sueDsk.sk

13. Toto vyjadrenie bude ako podklad k vydaniu územného rozhodnutia príslušným stavebným úradom a k udeleniu výnimky zo zákazu činností v cestnom ochrannom pásme cesty, ktoré vydá príslušný cestný správny orgán OÚ v Vranov n. T, odbor CD a PK) a má platnosť dva roky od dátumu vydania.

I) UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. , Košice, č. 1227/2020, zo dňa 02.11.2020:

Po prehodnotení našich mapových podkladov na základe Vašej žiadosti o zakreslenie jestvujúcich podzemných vedení nášho Káblového Distribučného systému

(KDS) Vo vyznačenej záujmovej oblasti nie sú uložené naše KDS. K uvedenej stavbe nemáme pripomienky.

Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

1. pred zahájením prác objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adrese ftirpak@suptechnik.sk Objednávku žiadame doručiť minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia. K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie.

2. bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust § 68 zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN,

3. preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn len ručný výkop,

4. preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.

5. v prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0911 409 830, 0911 854 091

6. odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

7. v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, pred záhonom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou Obnoviť krytie a značenie markermi.

8. zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,

9. dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,

10. žiadame dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC,

11. bezodkladne oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na tel. čísle 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami

I) UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. , Košice, č. 812/2021 zo dňa 20.05.2021:

Po prehodnotení našich mapových podkladov na základe Vašej žiadosti o zakreslenie jestvujúcich podzemných vedení nášho Káblového Distribučného systému (KDS) Vo vyznačenej záujmovej oblasti nie sú uložené naše KDS. K uvedenej stavbe nemáme pripomienky.

Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

1. pred zahájením prác objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adrese flirpak@suptechnik.sk Objednávku žiadame doručiť minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia. K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie.

2. bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust § 68 zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN,

3. preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hlbíacie stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn len ručný výkop,

4. preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.

5. v prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (siet'ami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0911 409 830, 0911 854 091

6. odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

7. v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou Obnoviť krytie a značenie markermi.

8. zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,

9. dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,

10. žiadame dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia siete UPC,

11. bezodkladne oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na tel. číse 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami

11./ Investor stavby je povinný zabezpečiť, aby v PD boli zakreslené všetky podzemné siete nachádzajúce sa v blízkosti stavby. V PD zakresliť všetky križovania a súbegy v súlade s STN 73 60 05 a riešiť spôsob ich ochrany.

12./ Počas výstavby stavby je nutné dbať na to, aby obmedzenie vlastníckych a užívateľských práv bolo čo najmenšie. **Vzhľadom na realizáciu činnosti v blízkosti rodinnej zástavby, práce vykonávať s výraznou produkciou hluku v pracovných dňoch v čase nočného kl'udu a vylúčiť tieto práce počas pracovného voľna a pracovného pokoja. Zabezpečiť ochranu predovšetkým biologických zložiek krajiny, pôdy, ovzdušia a podzemných vôd pri stavbe.**

13./ Prípadne škody na cudzích nehnuteľnostiach je investor povinný uhradiť v plnej výške.

14./ Stavebnou činnosťou narušené plochy uviesť do pôvodného stavu.

15./ Projekt stavby je potrebné spracovať v rozsahu § 9 vyhl. č. 453/2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

16./ Na uskutočnenie stavby možno navrhnuť iba taký stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na zamýšľaný účel.

17./ Projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť na odsúhlasenie všetkým dotknutým orgánom štátnej správy, ktoré mali k zadaniu stavby pripomienky, alebo ktoré si toto právo vyhradili.

18./ Stavebník zabezpečí stanoviská všetkých správcov inžinierskych sietí k stavebnému konaniu, vytýčenie trasy sietí a vedení pred začatím prác u ich správcov a práce vykoná tak, aby nedošlo k ich poškodeniu, práce bude koordinovať so správcami sietí.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

- neboli uplatnené

Stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy:

- boli skordinované a sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestráca však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie (pre realizáciu stavby je potrebné požiadať vydanie stavebného povolenia).

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Toto územné rozhodnutie nedáva oprávnenie na zahájenie akejkoľvek stavebnej činnosti a nenahrádza stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ - Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice (IČO: 36 599 361) v zastúpení Ing. Slavomírom Vancákom, bytom Matice Slovenskej 903/16, 091 01 Stropkova a následne v zastúpení EL PRO KAN, s.r.o., M.R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou (IČO: 44104944) podala dňa 22.10.2021 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby : „Hanušovce nad Topľou, Železničarska, 5 RD-VN, TS, NN“, v katastrálnom území Hanušovce nad Topľou a Bystré, ktorá rieši zriadenie novej koncovej distribučnej 1 - stĺpovej trafostanice na parcele KN-C 2343/74, zriadenie novej VN prípojky (podzemné a nadzemné VN vedenie) pre túto trafostanicu, pripoloženie chráničky pre optické vedenie do spoločnej trasy s novým VN vedením a zriadenie novej plastovej pilierovej rozpojovacej skrine pre napojenie budúcich odberných miest (odberné elektrické zariadenia). Navrhované podzemné vedenie na pozemkoch dotknutých územným konaním funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisí so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ani inak nemôže ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený. Stavebník v zmysle § 58 ods. 4 stavebného zákona nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k takýmto pozemkom. K pozemkom v pôvodnej trase elektrického vedenia má žiadateľ iné právo v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike, resp. na základe predchádzajúcej legislatívy, platnej v čase zriadenia tohto zariadenia. Stavba je podľa § 108 ods. 2 písm. g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov stavbou vo verejnom záujme. Podľa § 108 ods. 2 písm. g) sa jedná o výstavbu energetického diela na výrobu alebo rozvod elektriny

(v zmysle zákona o energetike) pre ktoré možno pozemky vyvlastniť vo verejnom záujme. Súhlasy vlastníkov sa v zmysle § 38 stavebného zákona z tohto dôvodu neprikladajú. Žiadateľ je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike a má oprávnenie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej elektrickej siete. Stavebný úrad oznámil začatie konania všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom, ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo dňa 14.04.2020. V meste Hanušovce nad Topľou a obci Bystré bolo oznámenie o začatí konania oznámené verejnou vyhláškou (na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta a obce). Stavebný úrad v územnom konaní preskúmal predložený návrh a priloženú dokumentáciu z hľadísk, uvedených v § 37 a 38 stavebného zákona, prejednal ho s účastníkmi -- konania a s dotknutými orgánmi št. správy a zistil, že umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a že umiestnením stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Umiestnenie stavby je v súlade s ÚPN obce Bystré a mesta Hanušovce nad Topľou. V rámci územného konania spojeného s miestnym zisťovaním neboli zo strany účastníkov konania, ani zo strany dotknutých orgánov štátnej správy podané žiadne námietky. K výstavbe zaujali kladné stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, ktoré boli skoordinované. Časť podmienok stavebný úrad zahrnul do územného rozhodnutia a časť podmienok tkajúcich sa realizácie stavby budú zahrnuté do podmienok stavebného povolenia. Preto bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.


Poučenie:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Mesto Hanušovce nad Topľou, Mestský úrad, Mierová 333/3, 094 33 Hanušovce nad Topľou.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Bystré a mesta Hanušovce nad Topľou. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť obcou zverejnené aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.



PhDr. Štefan Straka
primátor mesta

Príloha pre stavebníka: overený situačný výkres

Doručí sa :

Účastníkom konania

- doručí sa verejnou vyhláškou: č.j. 1079/2021-005 zo dňa 24.11.2021
(podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona – oznámenie územného rozhodnutia líniovej stavby)

Na vedomie

- 1./ Navrhovateľ: VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice v zastúpení
EL PRO KAN, M.R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou
- Ing. Michal Kandala (projektant)
2. Obec Bystré, OcÚ, Šarišská 98/20 094 34 Bystré
3. Mesto Hanušovce nad Topľou, MsÚ, Mierová 333/3, Hanušovce nad Topľou

Dotknutým orgánom:

- 1./ SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava 26,
- 2./ Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
3. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice
- 4./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou
- 5./ Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
- 6./ Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, Nemocničná 578/4, 093 01 Vranov nad Topľou 1348, 093 19 Vranov nad Topľou
- 7./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor pozemkový a lesný, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou
- 8./ Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou, Mlynská 1348
- 9./ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- 10./ Správa a údržba ciest PSK, oblasť Vranov nad Topľou, Čemernianska 1031, 093 03 Vranov nad Topľou
- 11./ Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou
- 12./ Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, Vranov nad Topľou

Vyvesené dňa: 06.12.2021

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky
Podpis oprávnenej osoby

