

Obec Bystré
Ocú, Šarišská 98/20, 094 34 Bystré

k sp.č. 315/2021 - 006
Bystré, dňa 10.03.2022

VEC

Anna Danková, Bernolákovo, Družstevná 1363/12

ŽIADOSŤ O VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA NA STAVBU:

NOVOSTAVBA ZÁHRADNEJ CHATY (MOBILNÝ DOM).

Stavebné povolenie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Anna Danková, bytom 900 27 Bernolákovo, Družstevná 1363/12 podala dňa 29.12.2021 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu: Záhradná chata (mobilný dom) - novostavba na pozemku parc. č. C-KN 635 k.ú. obce Bystré.

Obec Bystré - stavebný úrad príslušný podľa §-u 117 zákona číslo 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, (ďalej len stavebný úrad a stavebný zákon), prerokoval žiadosť stavebníka podľa §-u 39a odst.4 stavebného zákona v územnom konaní o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa §-u 37, §-u § 62 a §-u 63 stavebného zákona rozhodol takto :

STAVBA: Záhradná chata (mobilný dom) - novostavba, ktorá bude umiestnená na pozemku parc. číslo C-KN 635 k.ú. obce Bystré zap. v LV č. 721 sa podľa §§ 39a a 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

povoľuje .

Predmetom povolenia je :

- SO 01 - novostavba záhradnej chata
- SO 02 – el. NN prípojka – EOZ
- SO 03 - kanalizačná prípojka
- SO 04 – vodovodná prípojka



SO 01 ZÁHRADNÁ CHATA (MOBILNÝ DOM)

Povoľuje sa novostavba jednopodlažného mobilného domu. Pozemok určený na umiestnenie mobilného domu sa nachádza v katastrálnom území obce Bystré parc. č. KN „C“ 635 k.ú. Bystré. Vstup na pozemok je priamo z miestnej komunikácie. Parcela je voľná, rovná a nezastavaná. Mobilný dom má vonkajšie rozmery 3,76 m x 11,68 m a je umiestnený na podvozku s dvomi nápravami. Je zastrešený sedlovou strechou. Z hľadiska dispozičného riešenia má mobilný dom veľkú miestnosť s kuchynským kútom, kúpeľňu s WC a dve miestnosti na spanie.

Mobilný karavanový dom - Jedná sa o „Mobilný karavanový dom“, ktorý spadá do kategórie nemotorových vozidiel na voľný čas a bude vyhotovený v zmysle normy STN EN 1647 kompletne v Ružomberku. Následne bude kamiónom prevezený na uvedenú parcelu. V zmysle STN EN je mobilný dom kategorizovaný ako mobilný karavanový domov.

Mobilný karavanový dom po osadení bude napojený na inžinierske siete. Riešený mobilný karavanový dom je jednopodlažný, zastrešený sedlovou strechou so sklonom 10^0 . Na parcele bude podložený na 8 podperných bodoch a napojený na novovytvárané prípojky na inžinierske siete. Na pozemku sa nebudú realizovať žiadne konštrukčné úpravy týkajúce sa samostatného mobilného domu. Výškové osadenie mobilného karavanového domu — úroveň podlahy I.NP + 0,000 je minimálne 0,450 m nad úrovňou okolitého terénu, hrebeň sedlovej strechy je na kóte +2,471 m od vnútornej podlahy.

Konštrukčné riešenie:

Podvozok: jedná sa o oceľovú konštrukciu- z Jaklových profilov rôznych rozmerov a dvomi nápravami s kolesami. Podvozok je zateplený tepelnou izoláciou z polystyrénu hr. 100 mm, na ktorom roznášacia OSB doska.

Steny: Vonkajšie steny sú tvorené drevenou rámovou konštrukciou so zavetrením. Z vnútornej strany sú steny obložené drevenou laminovanou doskou, z exteriéru je plastový obklad „SIDING“. Medzi drevenými stojkami je vložená tepelná izolácia hr. 100 mm. Vnútorne deliace priečky majú tiež drevenú rámovú konštrukciu a akustickú izoláciu z minerálnej vlny. Drevené prvky sú chránené náterom proti škodcom a hnilobe.

Konštrukcia krovu a zastrešenie: Strecha je navrhovaná ako drevená sedlová so sklonom 10^0 s plechovou krytinou, zateplená, so sadrokartónovým podhlľadom. Nosná konštrukcia je navrhnutá ako krokrová., tvorená drevenými krokvmi, uloženými osovo po cca 660 mm na obvodové steny. Skladba vrstiev zahŕňa tepelnoizolačnou vrstvu z minerálnej vlny hr. 10 mm. Drevené prvky sú chránené náterom proti škodcom a hnilobe.

Úpravy povrchov: Úpravy povrchov a podlahy a sú realizované štandardnými nátermi. Presvetlenie je riešené plastovými oknami a vstupnými dverami.

Podlahy a obklady: Podlahy sú navrhované podľa účelu miestnosti, PVC a laminátová plávajúca podlaha. Plastový obklad je navrhovaný v hygienických priestoroch. V kúpeľni sú navrhované sadrokartónové stropy v úprave proti vlhkosti.



DISPOZIČNÉ RIEŠENIE STAVBY:

1.NP – prízemie tvorí: miestnosť s kuchynským kútom, kúpeľňa s WC a 2 x miestnosť + vonkajšia terasa

TECHNICKÉ ÚDAJE O STAVBE :

Počet nadzemných podlaží	:	1
Počet samostatných bytov	:	1
Počet všetkých obytných miestností	:	3
Obytná plocha	:	30,6 m ²
Úžitková plocha	:	37,9 m ²
Zastavaná plocha domu	:	43,9 m ²

Hlavný projektant: *Ing. Martin Žatkulák – autorizovaný stavebný inžinier, ev. č. opr. 5151*SP*A1- komplexné architektonické a inžinierske služby*

*37,895151*SP*A1- komplexné architektonické a inžinierske služby*

Požiarna ochrana : *Pavol Husarčík, CEPOS s.r.o., Plavisko 363, Ružomberok, špecialista PO reg. č. 11/2019 BČO*

Vodovodná a kanalizačná prípojka: *Ing. Pavol Fedorčák PhD., Herlianska 1106, Vranov nad Topľou – autorizovaný stavebný inžinier, ev. č. opr. 5986*I4- technické, technologické a energetické vybavenie stavieb*

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

1./ Novostavba záhradnej chaty – mobilného domu bude umiestnená na pozemku parc. číslo C- KN – 635 – 2 m od hranice susedného pozemku parc. č. 634/1, - 2 m od hranice susedného pozemku oarc. č. 636 nameranej v najužšej časti pozemku a 4,4m od hranice pozemku parc. č. 1254/1 (miestnej komunikácie) tak, ako je zakreslené na situácii osadenia stavby v M 1:250, ktorá overená v tomto konaní tvorí prílohu pre stavebníka a stavebný úrad. Pôdorysné riešenie stavby v tvare obdĺžnika o pôdorysných rozmeroch 3,76 m x 11,68 m + vonkajšia terasa v zadnej časti. Zastrešenie bude sedlovou strechou so sklonom 10° s max. výškou + 2,5 m od podlahy na prízemí.

2./ Stavba sa zrealizuje podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, akékoľvek zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie.

3./ Overená projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka, ktorý je povinný ju archivovať spolu so stavebným povolením počas existencie stavby.

4./ Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie ~~nepadobne~~ právoplatnosť.



5/ Stavebník je povinný v súlade s ust. § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

6/ Stavba sa bude uskutočňovať svojpomocou, dozor nad uskutočňovanými prácami bude vykonávať:

Ing. Ľudovít Koháni, Čerešňová 41, 080 01 Prešov, ev. č. opr. 41047 -stavebný dozor.

Stavebný dozor sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia v stavbe a odborné ukladanie strojov a zariadení, sleduje vedenie stavebného denníka. Zodpovedá za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou stavby a spolu zodpovedá za dodržanie podmienok stavebného povolenia. Stavebný dozor vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil, ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.

7./ Stavebník realizujúci stavbu je povinný viesť jednoduchý záznam o stavbe, ktorý spolupodpisuje osoba vykonávajúca odborný stavebný dozor na uskutočňovanej stavbe. V prípade úrazu je stavebník povinný zabezpečiť urýchlene prvú pomoc zranenej osobe a vyžiadať lekársku pomoc.

8./ Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "STAVBA POVOLENÁ".

9./ Od vytyčenia stavby orgánmi alebo organizáciami na to oprávnenými sa podľa § 75 a stavebného zákona upúšťa. Vytyčovací protokol nahrádza vytyčovací výkres dokumentácie stavby. Za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby zodpovedá stavebník.

10./ Pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytyčenie všetkých podzemných vedení na stavenisku príslušným kompetentným pracovníkom. Pri styku s podzemnými a nadzemnými vedeniami a v ich ochranných pásmach treba zabezpečiť ich ochranu prostredníctvom ich správcov a počas stavebných prác postupovať v súlade s ich podmienkami.

11./ Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané ustanovenia § 48 až 53 stavebného zákona, t.j. všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb, ktoré ustanovuje vyhl. č. 532/2002 Z.z., ďalej platné právne a technické normy, predpisy hygienické, protipožiarne a predpisy na ochranu ŽP.

12./ Napojenie stavby na inž. siete:

12.1/ Zásobovanie pitnou vodou - novostavba bude napojená na verejný vodovod cez navrhovanú vodovodnú prípojku HDPE-PE100, D 32, ktorá bude ukončená v navrhovanej vodomernej šachte, kde bude osadená vodomerná zostava. Pred realizáciou vodovodnej prípojky je potrebné predložiť projektovú dokumentáciu vodovodnej prípojky na posúdenie a schválenie VVS, a.s. Závod Vranov nad Topľou. Napojenie vodovodnej prípojky zrealizujú pracovníci VVS a.s. závod Vranov nad Topľou. Pred započatím zemných prác je investor povinný vytyčiť všetky podzemné inžinierske siete.

Vzhl'adom na trasovanie verejného vodovodu počas realizácie prác na vodovodnej prípojke zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu oplotenia a základov



oplotenia pri hranici miestnej komunikácie a parc. č. C-KN 632 a priestor okolo oplotenia upraviť do pôvodného stavu.

12.2/ Spôsob odkanalizovania – stavba bude odkanalizovaná do verejnej kanalizácie novovybudovanou kanalizačnou prípojkou ukončenou kontrolnou šachtou. Splašková voda bude odvádzaná potrubím PVC DN 160. Pred realizáciou kanalizačnej prípojky je potrebné projekt prípojky predložiť na posúdenie a schválenie VVS, a.s. Závod Vranov nad Topľou. Zaústenie do verejnej kanalizácie je možné iba za odborného dozoru VVS, a.s. závod Vranov nad Topľou. Pred započatím zemných prác je investor povinný vytýčiť všetky inžinierske siete.

Dažďové vody zo strechy mobilného domu budú zvedené odkvapovými žľabmi a zvodmi do navrhovanej vsakovacej šachty resp. do zberných nádob na dažďovú vodu.

12.3./ Napojenie na elektrickú sieť – bude zabezpečené novovybudovanou el. NN prípojkou a novovybudovaným el. odberným zariadením z verejnej siete VSD, a.s.. Stavebníkom el. NN prípojky je VSD, a.s. preto el. NN prípojka nie je predmetom tohto rozhodnutia. Pripojenie nového EOZ – el. odberného zariadenia – bude zabezpečené v skrini SP do 100A (typ SPP2), ktorá bude súčasťou nízkonapäťovej (NN) prípojky (viď. Príloha – lokalita možného pripojenia) umiestnenej na podpernom bode NN nadzemného distribučného vedenia VSD a.s.. Elektromerový rozvádzač RE bude osadený na verejne prístupné miesto, napr. v oplotení, pred oplotením, vedľa podperného bodu, v zelenom páse.

Investor stavby je povinný dodržať všetky podmienky uvedené v stanovisku VSD, a.s. Košice číslo NPP/13776/x2022 zo dňa 18.11.2021.

Upozorňujeme stavebníka, že pri realizácii pripojenia nového odberného miesta ako aj počas jeho prevádzky je potrebné dodržiavať všetky relevantné predpisy. Predovšetkým: Zákon o energetike, Prevádzkový poriadok spoločnosti VSD, a.s. a Platné STN a zásady bezpečnosti práce ako aj dokumenty Podmienky merania elektriny a Riešenie nových elektrických prípojok NN, ktoré sú dostupné na portáli eVSD na stránke www.vsd.sk

12.4./ Vykurovanie objektu – vykurovanie je navrhované elektrické. Hlavným zdrojom tepla pre vykurovanie sú infratópky s výkonom 220 W/m², ktoré sú umiestnené nad sadrokartónovým podhl'adom. Príprava TUV je zabezpečená elektrickým zásobníkom s objemom 50 l.

12.5./ Komunikačné napojenie stavby - prístup k rodinnému domu bude zabezpečený z miestnej komunikácie ul. Zemplínska (parc. č. 1254/1)

13./ Akékoľvek prípojky na inžinierske siete, resp. ich rozšírenie si stavebník hradí z vlastných prostriedkov na základe súhlasu správcu sietí.

14./ Iné podmienky: /ochrana cudzích záujmov, prekopávky, skládky, použitie verejných priestr. a pod./

14.1/ Zakazuje sa skladovanie stavebného materiálu na pozemnej komunikácii.

14.2/ Na stavbe budú použité len vhodné výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch.

14.3/ Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.



14.4/ Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné, na stavbu sa vzťahujúce ust. zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušné technické normy.

14.5/ S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby sa bude nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve

- využitelný odpad bude odovzdaný na zhodnotenie do povolených zariadení na zhodnotenie odpadov (činnosť R1 až R12),
- nevyužitelný odpad bude odovzdaný na zneškodnenie do povolených zariadení na zneškodňovanie odpadov (činnosť D1 až D12)
- odpady vzniknuté pri realizácii stavby je povinný triediť podľa druhov a zaradiť podľa katalógu odpadov
- bude viesť evidenciu o produkovaniých odpadoch v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej činnosti
- odovzdanie odpadu nasledujúcemu oprávnenému držiteľovi odpadu musí mať pôvodca odpadov doklad
- s komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby sa musí nakladať v zmysle VZN obce Bystré
- upozorňujeme investora, že v prípade skladovania a využitia prebytočnej výkopovej zeminy na terénne úpravy na inom pozemku je možné len na základe udelených súhlasov a povolení od príslušných orgánov štátnej správy
- k žiadosti ku kolaudácii budú predložené doklady o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov /faktúry, protokoly, evidenčné listy odpadov, príp. ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním, resp. iné doklady, ktoré budú deklarovať ako sa nakladalo s odpadmi počas realizácie stavby/.


14.6./ Telekomunikačné vedenia a zariadenia v plnom rozsahu rešpektovať, stavebnými prácami nepoškodzovať a zabezpečiť ich pred mechanickým poškodením. Pri realizácii stavby dodržať STN 73 6005, 73 3050, 33 4050 a ďalšie súvisiace normy a predpisy.

14.7./ *Stavebník sa upozorňuje na dodržanie všetkých požiaro-bezpečnostných opatrení uvedených v technickej správe projektovej dokumentácie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby, ktorá tvorí súčasť tohto stavebného povolenia.*

14.8./ UPOZORNENIE PRE INVESTORA:

- a) pred počatím prác na stavbe je nutné presné vytýčenie aj ostatných jestvujúcich vedení v teréne oprávnenou organizáciou a správcami inž. sietí za účelom zabezpečenia ich ochrany
- b) v miestach križovania prípojok a pri ich súbehu dodržať min. vzdialenosť podľa príslušných STN
- c) pri realizácii prác na prípojkách, kde dôjde k prekopávkam, príp. podvrtávkam verejných priestorov, príp. MK je potrebný súhlas obce Bystré

15./ Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona číslo 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález



Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nalez nepoškodil alebo nezničil.

16./ Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.

17./ Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a dostavby, nazerať do jej dokumentácie a vytvárať tak podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu.

18./ Stavebný pozemok bude upravený tak, aby povrchové vody z neho nezatekali na susedné parcely. Nie je možné prevádzať vyvyšovanie terénu pozemku nad upravený terén susedných nehnuteľností.

19./ Počas realizácie stavby je stavebník povinný zabezpečovať poriadok v okolí stavby, dbať aby stavebnou činnosťou neboli obmedzované a poškodzované susedné nehnuteľností a verejná komunikácia.

20./ Voľné plochy pozemku, najmä v predzáhradke stavebník upraví a vysadí vhodnou okrasnou zeleňou, čím sa vytvoria základné podmienky na tvorbu životného prostredia. Hrubá úprava terénu bude ukončená do kolaudácie stavby.

21./ Termín ukončenia stavby : 12/2024


22./ So stavbou je možné započat' až po právoplatnosti tohto stavebného povolenia. V zmysle § 67, ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak stavba nebude začatá v lehote do 2 rokov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia.

23./ Stavebník je povinný pred uplynutím lehoty na ukončenie stavby podať návrh na jej kolaudáciu. Užívanie stavby bez kolaudačného rozhodnutia je v rozpore so stavebným zákonom.

V rámci stavebného konania účastníci konania nevzniesli námietky k uskutočneniu stavby, preto v tomto rozhodnutí sa vylučuje časť, rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.

Odôvodnenie:

Anna Danková, bytom 900 27 Bernolákovo, Družstevná 1363/12 podala dňa 29.12.2021 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu: Záhradná chata (mobilný dom) – novostavba na pozemku parc. č. C-KN 635 k.ú. obce Bystré. Vzhľadom na to, že žiadosť s prílohami neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby v zmysle § 60 ods. 1 bol stavebník vyzvaný, aby podanú žiadosť v určenej lehote doplnil. Po doplnení podania stavebný úrad oznámil pod č.sp. 315/2021–002 a 003 (verejnou vyhláškou) zo dňa 07.02.2022 v súlade s ustanovením §-u 61 a §-u 39a stavebného zákona začatie stavebného konania spojeného s územným konaním dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne nariadil na základe predloženého návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 04.03.2022. Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť o vydanie stavebného povolenia z hľadísk uvedených v § 37,62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že umiestnením a uskutočnením stavby nebudú ohrozené záujmy



spoločnosti ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia spĺňa požiadavky stanovené vyhláškou o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Navrhovaná stavba je v súlade s platným ÚPN obce Bystré. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Umiestnením, uskutočnením a užívaním stavby nie sú dotknuté záujmy chránené zákonom o ochrane prírody a krajiny. Po preskúmaní predloženého návrhu a po prevedenom konaní bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené o výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie :

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obec Bystré, Obecný úrad, šarišská 98/20, 094 34 Bystré.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Toto rozhodnutie musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení neskorších zmien (správny poriadok) vyvesené na úradnej tabuli obce Bystré a internetovej stránke obce Bystré po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.



PhDr. Ľubomír Hreha
starosta obce

Príloha pre stavebníka:

- overený projekt stavby
- Doručí sa :

Účastníkom konania

- doručí sa verejnou vyhláškou: č.j. 315/2021-006 zo dňa 10.03.2022

Na vedomie

- 1./ Anna Danková, bytom 900 27 Bernolákovo, Družstevná 1363/12
- 2./ Koval' Miroslav, Sadová 447/38, Bystré
- 3./ Koval' Peter, Zemplínska 214/88, Bystré
- 4./ Štefanik Jozef, Bystré, č. 213
- 5./ Obec Bystré
- 6./ Ing. Ľudovít Koháni, Čerešňová 41, 080 01 Prešov



Dotknutým orgánom:

- 1./ SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
- 2./ VVS a.s., závod Vranov n.T., Mlynská 1348, 093 19 Vranov n.T.
- 3./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov n.T.
- 4./ Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
- 5./ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

Vyvesené dňa: 10.03.2022

Zvesené dňa:

OBEC BYSTRÉ
Obecný úrad
Sarıšská ul. 98/20
094 34 Bystré

Odtlačok pečiatky
Podpis oprávnenej osoby