



Kópia

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava

OU-BA-OOP4-2025/283045-337Ing. Pavol Harmaniak/46700

06. 10. 2025

Vec

Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2026 - 2035 pre lesný celok Bratislava – oznámenie

Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva podľa ustanovenia § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“) oznamuje v zmysle § 41 ods. 8 zákona o lesoch právnickej osobe podľa § 38 ods. 2 zákona o lesoch – Národné lesnícke centrum Zvolen, dotknutým orgánom štátnej správy, právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých práva môžu byť vyhotovením programu starostlivosti o lesy dotknuté, že do „Správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2026 - 2035 pre lesný celok Bratislava“ (ďalej len „správa o hospodárení“), ktorú vypracoval vyhotovovateľ programu starostlivosti o lesy spoločnosť: LH Projekt - SK, s. r. o., 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany, môžu nahliadnuť na stránke: [www.minv.sk/Okresné úrady/Klientske centrá/Bratislavský kraj/Bratislava/Opravné prostriedky/Referát lesného hospodárstva](http://www.minv.sk/Okresne_urady/Klientske_centra/Bratislavsky_kraj/Bratislava/Opravn%C3%A9_prostriedky/Refer%C3%A1t_lesneho_hospodarstva),
link: https://www.minv.sk/Referat_lesneho_hospodarstva

Správa o hospodárení je zároveň k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Okresného úradu Bratislava, odboru opravných prostriedkov, referátu lesného hospodárstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. Bližšie informácie, resp. prípadnú osobnú návštevu úradu odporúčame vopred dohodnúť na kontakte:
Ing. Harmaniak 0961046733 alebo písomne e-mailom: pavol.harmaniak@minv.sk

Lesný celok s názvom „Bratislava“ vymedzuje územie, v rámci ktorého sa pre lesné pozemky vedené v registri C katastra nehnuteľností príslušného katastrálneho územia vyhotoví program starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2026 – 2035.

Podľa aktuálneho programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Bratislava sú dotknuté lesné pozemky nachádzajúce sa v Bratislavskom kraji, v okrese Malacky, Pezinok, Senec, Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V, sú do neho zahrnuté celé alebo čiastočné katastrálne územia, a to: v okrese Bratislava I: katastrálne územie Staré Mesto; v okrese Bratislava II: Nivy, Podunajské Biskupice, Ružinov, Vrakuňa; v okrese Bratislava III: Rača, Vajnory, Vinohrady; v okrese Bratislava IV: Devín, Dúbravka, Karlova Ves, Záhorská Bystrica, Lamač, Devínska Nová Ves; v okrese Bratislava V: Petržalka, Čunovo, Rusovce, Jarovce; v okrese Malacky: Marianka; v okrese Pezinok: Svätý Jur, Neštich, v okrese Senec: Bernolákovo, Farná, Ivanka pri Dunaji, Most pri Bratislave, Studené, Nové Košariská, Zálesie, Chorvátsky Grob, Kalinkovo, Jánošíková, Dunajská Lužná – Nová Lípica, Rovinka.

Telefón

+421961046731

RegistryRecordNumber

8101/2025

E-mail

oop.ba@minv.sk

RegistryRecordType

Prijatý záznam

Internet

www.minv.sk

RegistryRecordFormat

Hodnoverne elektronický

IČO

00151866

DateReceived

6.10.2025

Vektorový súbor obsahujúci lomové body línií a obvodové hranice je k dispozícii na dátovom portáli Informačného systému lesného hospodárstva, na ktorý bol nahratý 01.11.2023 Národným lesníckym centrom, Ústavom lesných zdrojov a informatiky.

Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva zároveň vyzýva Národné lesnícke centrum Zvolen, dotknuté orgány štátnej správy, fyzické a právnické osoby, ktorým sa oznámenie doručuje, na predloženie pripomienok k správe o hospodárení, v lehote do 15 dní od doručenia tohto oznámu. Pri doručovaní verejnou vyhláškou sa dňom doručenia považuje 15. deň od zverejnenia tohto oznámenia.

Pripomienky a požiadavky je potrebné doručiť Okresnému úradu Bratislava, odboru opravných prostriedkov, referátu lesného hospodárstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava.

Prerokovanie správy o hospodárení, a riadne predložených pripomienok a požiadaviek sa uskutoční dňa 19. novembra 2025 v zasadačej miestnosti Okresného úradu Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, 1. poschodie č. dverí 1R 01 (veľká zasadačka) so začiatkom o 09:00 hodine.

O výsledkoch prerokovania správy o hospodárení, pripomienok a požiadaviek, Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva v zmysle § 41 ods. 9 zákona o lesoch vyhotoví protokol, ktorý bude obsahovať pokyny pre vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Stupava na obdobie rokov 2026 - 2035 a termín predloženia návrhu programu starostlivosti o lesy schvaľujúcemu orgánu štátnej správy lesného hospodárstva najneskôr do 15. decembra posledného roku platnosti programu starostlivosti. Konanie o vyhotovení programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Bratislava na obdobie rokov 2026 - 2035 sa začína dňom vyhotovenia protokolu. Na pripomienky a požiadavky uplatnené po vyhotovení protokolu sa neprihliada (§ 41 ods. 10 druhá veta zákona o lesoch).

Protokol o výsledkoch prerokovania správy o hospodárení a pripomienok a požiadaviek nebude účastníkom prerokovania zasielaný poštou, ale bude zverejnený na stránke www.minv.sk /Okresné úrady/Klientske centrá/ Bratislavský kraj/Bratislava/Opravné prostriedky/Referát lesného hospodárstva, link: https://www.minv.sk/?Referat_lesneho_hospodarstva

Podľa § 67 ods. 2 zákona o lesoch „ak je v rámci postupov alebo konaní podľa tohto zákona viac ako 20 dotknutých fyzických osôb alebo právnických osôb, účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa im doručujú verejnou vyhláškou.“ Toto oznámenie sa v súlade s § 67 ods. 2 zákona o lesoch doručuje verejnou vyhláškou.

Obhospodarovatelia lesa podľa evidencie lesných pozemkov a porastov, ktorú podľa § 4 ods. 1 zákona o lesoch vedie príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, a to prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva v lesnom celku Bratislava:

- # Astalošová Lenka, rod. Vargová, Siladická 374, 900 28 Zálesie
- # BIOLAND s.r.o., Mlynské nivy 53, 821 09 Bratislava – Ružinov
- # Bednár Juraj, Ing., Horné predmestie 1420/2A, 900 21 Svätý Jur
- # Brňák Robert, Ing., Mudrochova 7478/3, 831 06 Bratislava
- # BROZ - ochrannárske združenie, Na Riviére 7/A, 841 04 Bratislava
- # Dangl Daniel, Malinová 15, 900 28 Ivanka pri Dunaji
- # Dičér Róbert, Nevädzová 6/F, 821 01 Bratislava
- # Forest Consulting Slovakia, s.r.o., Nižná Boca 3, 032 34
- # Hromek Martin, Hnilecká 5028/13, 821 07 Bratislava
- # Chrenko Ivan, Svätý Jur 253/2, 900 21 Svätý Jur
- # I. Svätajurská a.s., Na pažiti 4E, 900 21 Svätý Jur
- # Kobera NAD, s.r.o., Záhradnícka 71, 821 08 Bratislava-Ružinov
- # Kongregácia Bratov Tešiteľov z Gethseman, Námestie 4. Apríla 20, 900 33 Marianka
- # Križák Branislav, Medená 16, 811 02 Bratislava
- # Kubinec Peter, I. Bukovčana 7, 841 08 Bratislava-Devín
- # Lesné pozemkové spoločenstvo v Záhorskej Bystrici, Čsl. tankistov 134, 841 06 Bratislava
- # Lesné spoločenstvo majiteľov urbáru a lesnej spoločnosti Bratislava-Lamač, p.s., Heyrovského 3, 841 03 Bratislava
- # LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín-Stráže

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Podunajsko, Koháryho 2, 934 01 Levice
 # LUGO, s.r.o., (vlastník pozemku Chrenko Ivan)
 # Maás Eduard, Ing., Na hrádzi 182, 851 10 Bratislava-Čunovo
 # Mareková Helena, Na hrádzi 203, 851 10 Bratislava
 # Matrková Oľga, Tulipánová 38, 841 02 Bratislava
 # Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava-Nové Mesto
 # MLG s.r.o., Keltská 52, 851 10 Bratislava - Rusovce
 # Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, 900 28 Ivanka pri Dunaji
 # Pozemkové spoločenstvo lesa v Bernolákove, Nálepková 56, 900 27 Bernolákovo
 # Rímskokatolícka cirkev, farnosť Marianka, Námestie 4. Apríla 20, 900 33 Marianka
 # Sako Alexander, Ing., Hanulova 11, 841 02 Bratislava-Dúbravka
 # Spoločnosť Ježišova, Panská 11, 814 99 Bratislava
 # Sýkorová Silvia, MUDr.
 # Šramka Miron, prof. MUDr., DrSc., rod. Šramka
 # Šteffek Róbert, Ľudovíta Fullu 5, 841 05 Bratislava-Karlova Ves
 # Valent Juraj, Ing., Jelenie 449, 900 21 Svätý Jur
 # Čičo Matej
 # VERA PROPERTY, a.s., Hradná 529, 033 01 Liptovský Hrádok
 # Vlastníci lesného dielca č. 34 LHC Rusovce - spoločne a spol., Fialková 38, 900 42 Dunajská Lužná
 # WIN - PORT Invest, s. r. o., Panenská 6, 811 03 Bratislava

Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, a to na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Písomnosť je zároveň zverejnená na webovom sídle Okresného úradu Bratislava ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk.

Príloha:

1. Správa o doterajšom hospodárení a určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre konanie o vyhotovení programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2026 – 2035 pre Lesný celok Bratislava
2. Základný rámec hospodárenia a ciele hospodárenia v LC Bratislava

Doručuje sa za účelom zverejnenia:

Po ukončení vývesnej lehoty (15 dní) žiadame o vrátenie tejto písomnosti s vyznačením doby vyvesenia a zvesenia na tunajší úrad spolu s podpisom a odtlačkom úradnej pečiatky.

1. Mestská časť Bratislava - P. Biskupice, trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
2. Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava
3. Mestská časť Bratislava - Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava
4. Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
5. Mestská časť Bratislava - Čunovo, Hraničiarska 144, 851 10 Bratislava
6. Mestská časť Bratislava - Rusovce, Vývojová ulica č.8, 851 10 Bratislava
7. Mestská časť Bratislava - Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava
8. Mestská časť Bratislava - Devín, Kremel'ská 39, 841 10 Bratislava
9. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
10. Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava
11. Mestská časť Bratislava - Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava
12. Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava
13. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica, Nám. Rodiny 1, 843 57 Záhorská Bystrica
14. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
15. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
16. Mestská časť Bratislava - Lamač, Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava
17. Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
18. Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka
19. Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji

20. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
21. Obec Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob
22. Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 7, 900 42 Dunajská Lužná
23. Obec Kalinkovo, Kalinkovo 211, 900 43 Kalinkovo
24. Obec Most pri Bratislave, Bratislavská 96, 900 46 Most pri Bratislave
25. Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka
26. Obec Zálesie, Trojičné námestie 1, 900 28 Zálesie
27. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
28. Okresný úrad Pezinok, pozemkový a lesný odbor, M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
29. Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec
30. Okresný úrad Malacky, poz. a lesný odbor, Záhorská 2942/60A, 901 26 Malacky

Vyvesené dňa: Pečiatka, podpis:.....

V:.....

Zvesené dňa Pečiatka , podpis:.....

V:.....

Ing. arch. Iveta Raková
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-BA-OOP4-2025/283045-337

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 10206/11, Bratislava-Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 288/21, Bratislava-Ružinov, Bratislava II
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa, Širavská 8764/7, Bratislava-Vrakuňa, Bratislava II
Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava-Petržalka, Bratislava V
Mestská časť Bratislava - Čunovo, Hraničiarska 144, Bratislava-Čunovo, Bratislava V
Mestská časť Bratislava - Rusovce, Vývojová 484, Bratislava-Rusovce, Bratislava V
Mestská časť Bratislava - Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava - mestská časť Jarovce
Mestská časť Bratislava - Devín, Kremel'ská, BA 878, Bratislava
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava III
Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
Mestská časť Bratislava - Vajnory, Roľnícka 9282/109, Bratislava-Vajnory, Bratislava III
Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava-Dúbravka, Bratislava IV
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica, Námestie rodiny 7425, Bratislava
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, Novoveská, Bratislava-Devínska Nová Ves, Bratislava IV
Mestská časť Bratislava - Lamač, Malokarpatské námestie 9, Bratislava-Lamač, Bratislava IV
Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, Svätý Jur, Pezinok
Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka

Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
Obec Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob
Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466, Dunajská Lužná, Senec
Obec Kalinkovo, Hlavná 211, Kalinkovo, Senec
Obec Most pri Bratislave, Most pri Bratislave 96, Most pri Bratislave, Senec
Obec Rovinka, Hlavná 95, 900 41 Rovinka
Obec Zálesie, Trojičné nám. 1, 900 28 Zálesie
Obec Borinka, Borinka, Malacky
Obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno
Mesto Stupava, Hlavná 1, Stupava, Malacky
Mesto Pezinok, Radničné námestie 44, Pezinok
Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Tomášiková 46, 832 05 Bratislava-Nové Mesto
Okresný úrad Pezinok, pozemkový a lesný odbor, M. R. Štefánika 0/10, 902 01 Pezinok 1
Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec
Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, Trnava
Národné lesnícke centrum, T.G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen 1
LH Projekt - SK, s.r.o., 8. mája 4387/15, Piešťany
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 974 01 Banská Bystrica 1
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59A, 824 84 Bratislava-Ružinov
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava 2
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava-Karlova Ves, Bratislava IV
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 14440/28B, Banská Bystrica
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ŠSV a vybraných zložiek ŽP kraja, Tomášiková 46, 832 05 Bratislava-Nové Mesto
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie OP a vybraných zložiek ŽP kraja, Tomášiková 46, 832 05 Bratislava-Nové Mesto
Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2

**SPRÁVA
O DOTERAJŠOM HOSPODÁRENÍ
A
O URČENÍ ZÁSAD NA VYHOTOVENIE
PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O LESY**

pre konanie o vyhotovení programu starostlivosti o lesy
na obdobie rokov 2026 - 2035

Lesný celok:	Bratislava
--------------	------------

Výmera lesných pozemkov :	10492,4981 ha
---------------------------	---------------

Lesné hospodárske celky :	Rača
	Rusovce
	Železná Studienka

Vypracoval	LH Projekt - SK, s.r.o.	Adresa	8.mája 4387/15, 921 01 Piešťany	Dátum	Február 2025
------------	-------------------------	--------	---------------------------------	-------	--------------

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Dôvod pre vyhotovenie programu starostlivosti o lesy (ďalej len "PSL") :

Doteraz platný PSL bol vyhotovený na obdobie rokov 2016 – 2025. Dôvodom na vyhotovenie PSL je skončenie platnosti doterajšieho PSL. Nový PSL sa vyhotoví na obdobie 2026 - 2035.

Lesný celok (ďalej len "LC") bol v zmysle § 59 písm. h) zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) určený rozhodnutím Okresného úradu (ďalej len "OÚ") Bratislava, odborom opravných prostriedkov, referátom lesného hospodárstva dňa 26.6.2024 pod číslom: OU-BA-OOP4-2024/408244-010.

Program starostlivosti o lesy vyhotoví LH Projekt – SK, s.r.o., oprávnená vykonávať túto činnosť na základe živnostenského oprávnenia č. 230-13683 v zmysle § 42, ods. 1 zákona a na základe „Čiastkovej zmluvy o dielo č. 28/NLC/2025-VO“ (ďalej „čiastková zmluva o dielo“) uzatvorenej v zmysle § 41 ods. 5 zákona medzi verejným obstarávateľom a vyhotovovateľom PSL.

Pracovníci zodpovední za vyhotovenie PSL:

Tab. č. 1

P.č.	Meno, priezvisko	Číslo osvedčenia odbornej spôsobilosti podľa § 42 ods. 4 zákona	Adresa	č. tel.	e-mail
1.	Ing. Rastislav Džubas	8018/1997-486/720	Hollého 1983/23, 921 01 Piešťany	0905554730	dzubas@lhprojekt.sk

Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie PSL (ďalej len „správa o hospodárení“) pre Lesný celok Bratislava vyhotovená v zmysle § 41 ods. 6, zákona a predložená Okresnému úradu Bratislava, odboru opravných prostriedkov je podkladom protokolu vyhotovenom v zmysle § 41 ods.9 zákona (ďalej len „protokol“), ktorý obsahuje pokyny na vyhotovenie PSL a termín predloženia návrhu PSL Okresnému úradu Bratislava, odboru opravných prostriedkov (najneskôr do 15. decembra posledného roku platnosti PSL).

2. PREHĽAD OBHOSPODAROVANIA A VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV

2.1. Prehľad výmer lesného celku podľa obhospodarovateľov lesa a lesných hospodárskych celkov (LHC)

Tabuľka bola vyhotovená podľa evidencie obhospodarovateľov v informačnom systéme lesného hospodárstva (ISLH) so stavom k 21.2.2025.

Tab. č. 2

P.Č.	Obhospodarovateľ lesa	LHC	V ý m e r a lesných pozemkov v ha
1	Astalošová Lenka, rod. Vargová	RUSOVCE	0,6780
2	BIOLAND s.r.o., IČO: 36693553	ŽELEZ.STUDIENKA	0,9501
3	Brňák Robert, Ing.	RAČA	0,0627
4	BROZ - ochranárske združenie, IČO: 31771815	RUSOVCE	56,2061
5	Dangl Daniel	RUSOVCE	0,1813
6	Dičér Róbert	RUSOVCE	3,8275
7	Forest Consulting Slovakia, s.r.o., IČO: 47903813	RUSOVCE	86,9291
8	Hromek Martin	RAČA	0,0578
9	Chrenko Ivan	ŽELEZ.STUDIENKA	0,5998
10	I. Svätajurská a.s., IČO: 31437567	RAČA	1 594,5955
11	Kobera NAD, s.r.o., IČO: 45979791	RUSOVCE	2,7069
12	Kongregácia Bratov Tešiteľov z Gethseman, IČO: 00893595	ŽELEZ.STUDIENKA	1,4049
13	Lesné pozemkové spoločenstvo v Záhorskej Bystrici, IČO: 30781035	ŽELEZ.STUDIENKA	581,4506
14	Lesné spoločenstvo majiteľov urbáru a lesnej spoločnosti Bratislava-Lamač, p.s.	ŽELEZ.STUDIENKA	194,9259
15	LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty	RAČA	975,6201
		RUSOVCE	1 783,7623
		ŽELEZ.STUDIENKA	1 709,7842
16	LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Podunajsko	RUSOVCE	0,0123
17	LUGO, s.r.o., IČO: 36413062	ŽELEZ.STUDIENKA	0,1069
18	Maás Eduard, Ing.	RUSOVCE	3,0391
19	Mestské lesy v Bratislave, IČO: 30808901	RAČA	1 052,4671
		ŽELEZ.STUDIENKA	1 956,7327
20	MLG s.r.o., IČO: 44187611	RUSOVCE	1,3623
21	Obec Ivanka pri Dunaji, IČO: 00304786	RUSOVCE	0,4815
22	Pozemkové spoločenstvo lesa v Bernolákove, IČO: 31827535	RUSOVCE	75,8197
23	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Marianka, IČO: 34011404	ŽELEZ.STUDIENKA	9,6891
24	Sako Alexander, Ing.	RAČA	1,3949
25	Spoločnosť Ježišova, IČO: 00599051	RUSOVCE	9,9910
26	Sýkorová Silvia, MUDr.	ŽELEZ.STUDIENKA	0,1404
27	Šteffek Róbert	ŽELEZ.STUDIENKA	0,8524
28	VERA PROPERTY, a.s., IČO: 43920535	RAČA	5,7050
29	Vlastníci lesného dielca č. 34 LHC Rusovce - spoločne a spol.	RUSOVCE	0,6211
30	WIN - PORT Invest, s. r. o., IČO: 51488001	RUSOVCE	75,0979
31	spoločné obhospodarovanie (v JPRL je evidovaných viac obhospodarovateľov)	RAČA	5,6929
		RUSOVCE	5,3962
		ŽELEZ.STUDIENKA	90,0696
32	neevidovaný	RAČA	45,1252
		RUSOVCE	11,4129
		ŽELEZ.STUDIENKA	147,5451
Spolu lesný hospodársky celok		RAČA	3680,7212
		RUSOVCE	2117,5252
		ŽELEZ.STUDIENKA	4694,2517
Spolu lesný celok			10 492,4981

2.2. Zoznam zástupcov obhospodarovateľov lesov a odborných lesných hospodárov (OLH) na LC

Tabuľka č.3 obsahuje osobné údaje. Je samostatnou prílohou správy o hospodárení.

2.3. Posúdenie stavu katastra nehnuteľností (KN) a majetkovo právnych pomerov

LC Bratislava sa nachádza v katastrálnych územiach :

Okres Bratislava I

Staré Mesto

Okres Bratislava II

Podunajské Biskupice, Nivy, Ružinov, Trnávka, Vrakuňa

Okres Bratislava III

Nové Mesto, Vinohrady, Rača, Vajnory

Okres Bratislava IV

Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica

Okres Bratislava V

Čunovo, Jarovce, Petržalka, Rusovce

Okres Malacky

Marianka

Okres Pezinok

Neštich, Svätý Jur

Okres Senec

Bernolákovo, Jánošíková, Nová Lipnica, Nové Košariská, Chorvátsky Grob, Farná, Ivanka pri Dunaji, Kalinkovo, Most pri Bratislave, Studené, Rovinka, Zálesie

Prehľad obhospodarovateľov lesa, správcov a vlastníkov lesa na lesných pozemkoch v LC

Tabuľka bola vyhotovená podľa evidencie obhospodarovateľov v informačnom systéme lesného hospodárstva (ISLH) so stavom k 21.2.2025.

Tab. č. 4

P.Č.	Obhospodarovateľ lesa	Katastrálne územie	Vlastník lesných pozemkov	Výmera lesných pozemkov v ha
1	Astalošová Lenka, rod. Vargová	ZÁLESIE	nezistený	0,6780
2	BIOLAND s.r.o., IČO: 36693553	MARIANKA	nezistený	0,9501
3	Brňák Robert, Ing.	RAČA	nezistený	0,0627
4	BROZ - ochrannárske združenie, IČO: 31771815	RUŽINOV	nezistený	56,2061
5	Dangl Daniel	IVANKA PRI DUNAJI	nezistený	0,1813
6	Dičér Róbert	BERNOLÁKOVO	nezistený	2,3314
		IVANKA PRI DUNAJI	nezistený	1,4961
				3,8275
7	Forest Consulting Slovakia, s.r.o., IČO: 47903813	IVANKA PRI DUNAJI	nezistený	86,9291
8	Hromek Martin	RAČA	nezistený	0,0578
9	Chrenko Ivan	MARIANKA	nezistený	0,5998
10	I. Svätajurská a.s., IČO: 31437567	RAČA	nezistený	146,5633
		SVÄTÝ JUR	nezistený	1 298,8901
		VAJNORY	nezistený	149,1421
				1 594,5955
11	Kobera NAD, s.r.o., IČO: 45979791	BERNOLÁKOVO	nezistený	2,7069
12	Kongregácia Bratov Tešiteľov z Gethseman, IČO: 00893595	MARIANKA	nezistený	1,4049
13	Lesné pozemkové spoločenstvo v Záhorskej Bystrici, IČO: 30781035	ZÁHORSKÁ BYSTRICA I	nezistený	581,4506

P.Č.	Obhospodarovateľ lesa	Katastrálne územie	Vlastník lesných pozemkov	Výmera lesných pozemkov v ha
14	Lesné spoločenstvo majiteľov urbáru a lesnej spoločnosti Bratislava-Lamač, p.s. Lesné spoločenstvo majiteľov urbáru a lesnej spoločnosti Bratislava-Lamač, p.s.	LAMAČ	nezistený	140,1584
		ZÁHORSKÁ BYSTRICA I	nezistený	54,7675
				194,9259
15	LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty	BERNOLÁKOVO	nezistený	26,1121
		ČUNOVO	nezistený	140,8293
		DEVÍN	nezistený	800,9633
		DEVÍNSKA NOVÁ VES	nezistený	285,2426
		DÚBRAVKA	nezistený	133,8701
		FARNÁ	nezistený	16,3719
		CHORVÁTSKY GROB	nezistený	1,6649
		IVANKA PRI DUNAJI	nezistený	15,9791
		JÁNOŠÍKOVÁ	nezistený	18,4659
		JAROVCE	nezistený	97,3268
		KALINKOVO	nezistený	36,8986
		KARLOVA VES	nezistený	159,5181
		LAMAČ	nezistený	2,2710
		MARIANKA	nezistený	70,5812
		MOST NA OSTROVE	nezistený	27,7718
		NEŠTICH	nezistený	687,3846
		NIVY	nezistený	2,8770
		NOVÁ LIPNICA	nezistený	9,1851
		NOVÉ KOŠARISKÁ	nezistený	18,5517
		PETRŽALKA	nezistený	276,4352
		PODUNAJSKÉ BISKUPICE	nezistený	808,0576
		RAČA	nezistený	31,4430
		ROVINKA	nezistený	14,0433
		RUSOVCE	nezistený	142,2618
		RUŽINOV	nezistený	99,8935
		STUDENÉ	nezistený	13,6750
		SVÄTÝ JUR	nezistený	158,3134
		VAJNORY	nezistený	0,1471
		VINOHRADY	nezistený	13,5843
		VRAKUŇA	nezistený	7,3579
		ZÁHORSKÁ BYSTRICA I	nezistený	340,7910
		ZÁLESIE	nezistený	11,2984
				4 469,1666
16	LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Podunajsko	ZÁLESIE	nezistený	0,0123
17	LUGO, s.r.o., IČO: 36413062	MARIANKA	nezistený	0,1069
18	Maás Eduard, Ing.	ČUNOVO	nezistený	3,0391
19	Mestské lesy v Bratislave, IČO: 30808901	DÚBRAVKA	nezistený	37,1741
		KARLOVA VES	nezistený	54,8070
		RAČA	nezistený	719,7893
		STARÉ MESTO	nezistený	0,1073
		VAJNORY	nezistený	1,4373
		VINOHRADY	nezistený	1 975,1037
		ZÁHORSKÁ BYSTRICA I	nezistený	220,7811
				3 009,1998
20	MLG s.r.o., IČO: 44187611	RUSOVCE	nezistený	1,3623
21	Obec Ivanka pri Dunaji, IČO: 00304786	FARNÁ	nezistený	0,4815
22	Pozemkové spoločenstvo lesa v Bernolákove, IČO: 31827535	BERNOLÁKOVO	nezistený	75,8197

P.Č.	Obhospodarovateľ lesa	Katastrálne územie	Vlastník lesných pozemkov	Výmera lesných pozemkov v ha
23	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Marianka, IČO: 34011404	MARIANKA	nezistený	9,6891
24	Sako Alexander, Ing.	VAJNORY	nezistený	1,3949
25	Spoločnosť Ježišova, IČO: 00599051	IVANKA PRI DUNAJI	nezistený	9,9910
26	Sýkorová Silvia, MUDr.	VINOHRADY	nezistený	0,1404
27	Šteffek Róbert	VINOHRADY	nezistený	0,8524
28	VERA PROPERTY, a.s., IČO: 43920535	NEŠTICH	nezistený	5,7050
29	Vlastníci lesného dielca č. 34 LHC Rusovce - spoločne a spol.	NOVÉ KOŠARISKÁ	nezistený	0,6211
30	WIN - PORT Invest, s. r. o., IČO: 51488001	NIVY	nezistený	9,5489
		RUŽINOV	nezistený	65,5490
				75,0979
31	spoločné obhospodarovanie	ČUNOVO	nezistený	5,2856
		DEVÍN	nezistený	6,8291
		DÚBRAVKA	nezistený	15,9267
		LAMAČ	nezistený	2,6240
		NEŠTICH	nezistený	1,2803
		NIVY	nezistený	0,0831
		NOVÉ KOŠARISKÁ	nezistený	0,0206
		RUŽINOV	nezistený	0,0069
		SVÄTÝ JUR	nezistený	4,4126
		ZÁHORSKÁ BYSTRICA I	nezistený	64,6898
				101,1587
32	neevidovaný	BERNOLÁKOVO	nezistený	0,0402
		ČUNOVO	nezistený	1,1447
		DEVÍN	nezistený	12,1034
		DÚBRAVKA	nezistený	6,6526
		FARNÁ	nezistený	2,5816
		KARLOVA VES	nezistený	22,3968
		LAMAČ	nezistený	0,6748
		MARIANKA	nezistený	0,9813
		MOST NA OSTROVE	nezistený	2,0055
		NIVY	nezistený	0,4005
		NOVÉ KOŠARISKÁ	nezistený	3,1266
		PETRŽALKA	nezistený	0,7314
		PODUNAJSKÉ BISKUPICE	nezistený	1,3224
		RAČA	nezistený	17,1761
		RUŽINOV	nezistený	0,0200
		STUDENÉ	nezistený	0,0400
		SVÄTÝ JUR	nezistený	6,4582
		VAJNORY	nezistený	9,9104
		VINOHRADY	nezistený	94,2293
		ZÁHORSKÁ BYSTRICA I	nezistený	22,0874
				204,0832
Spolu lesný celok				10 492,4981

2.4. Informácia o stave pozemkových úprav

V LC Bratislava neboli ukončené ani rozpracované projekty pozemkových úprav.

3. PREHL'AD DOTERAJŠIEHO HOSPODÁRENIA

Podkladom ku spracovaniu tejto kapitoly sú evidenčné výkazy, príp. údaje z rozhodnutí OŠS LH zaevidované v Informačnom systéme lesného hospodárstva k 20.2.2025.

- Ročná evidencia výkonov podľa prílohy č. 7 vyhlášky MPRV č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška o LHE“) a ročná evidencia ochrany lesa a lesníckotechnických meliorácií podľa prílohy č. 8 vyhlášky o LHE. Podkladom sú výkazy od začiatku platnosti PSL do predposledného roka platnosti programu starostlivosti.
- zmeny programu starostlivosti na základe rozhodnutí príslušných orgánov štátnej správy lesného hospodárstva (ďalej len „OŠS LH“) vydané v súlade s § 43 ods. 2 zákona
- úpravy programu starostlivosti podľa § 43 ods. 6 zákona vykonané v súlade s § 18 ods. 7 zákona (úprava hospodárskeho spôsobu a jeho formy) a § 38 vyhlášky MPSR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhlášky o HÚL“) (odlišné vykonanie plánovaných hospodárskych opatrení)

Obhospodarovateľ:

Forest Consulting Slovakia, s.r.o.

KPL: **GS055**

Druh ťažby	predpis PSL		VYKONANÉ						
	prebier. násobná plocha	m ³ HBK	prebierková plocha		ťažba		podiel z celk. ťažby	plocha na obnovu lesa v ha	
	v ha		v ha	% plnenia	m ³ HBK	% plnenia	v %	celkom	z toho holina
OU	x	842	x	x					
OP	x	x	x	x					
Obnovná spolu	x	842	x	x					
VU-50	32,84	730	0,71	2,2	25	3,4	8,8	x	x
VP-50	x	x						x	x
Výchovná do 50 r. spolu	32,84	730	0,71	2,2	25	3,4	8,8	x	x
VU+50	6,97	195	5,00	71,7	120	61,5	42,1	x	x
VP+50	x	x						x	x
Výchovná nad 50 r. spolu	6,97	195	5,00	71,7	120	61,5	42,1	x	x
Výchovná úmyselná spolu	39,81	925	5,71	14,3	145	15,7	50,9	x	x
MR	x	x	x	x		x			
MP	x	x	x	x		x			
Mimoriadna spolu	x	x	x	x		x			
NV-50	x	x			20	x	7,0		
NP-50	x	x				x			
NN-50	x	x				x			
Náhodná do 50 r. spolu	x	x			20	x	7,0		
NV+50	x	x			120	x	42,1		
NP+50	x	x				x			
NN+50	x	x				x			
Náhodná nad 50 r. spolu	x	x			120	x	42,1		
Náhodná spolu	x	x			140	x	49,1		
Ťažba spolu	39,81	1767	5,71	14,3	285	16,1	100,0		

Obhospodarovateľ:

I. Svätajurská a.s.

KPL: GS051, GS054

Druh ťažby	predpis PSL		VYKONANÉ						
	prebier. násobná plocha	m ³ HBK	prebierková plocha		ťažba		podiel z celk. ťažby	plocha na obnovu lesa v ha	
	v ha		v ha	% plnenia	m ³ HBK	% plnenia	v %	celkom	z toho holina
OU	x	48770	x	x	33341	68,4	59,4	46,88	46,88
OP	x	x	x	x					
Obnovná spolu	x	48770	x	x	33341	68,4	59,4	46,88	46,88
VU-50	236,56	5334	196,68	83,1	4020	75,4	7,2	x	x
VP-50	x	x						x	x
Výchovná do 50 r. spolu	236,56	5334	196,68	83,1	4020	75,4	7,2	x	x
VU+50	389,30	11701	381,80	98,1	11116	95,0	19,8	x	x
VP+50	x	x						x	x
Výchovná nad 50 r. spolu	389,30	11701	381,80	98,1	11116	95,0	19,8	x	x
Výchovná úmyselná spolu	625,86	17035	578,48	92,4	15136	88,9	27,0	x	x
MR	x	x	x	x		x			
MP	x	x	x	x		x			
Mimoriadna spolu	x	x	x	x		x			
NV-50	x	x			65	x	0,1	0,20	0,20
NP-50	x	x				x			
NN-50	x	x				x			
Náhodná do 50 r. spolu	x	x			65	x	0,1	0,20	0,20
NV+50	x	x			7551	x	13,5	9,02	9,02
NP+50	x	x				x			
NN+50	x	x				x			
Náhodná nad 50 r. spolu	x	x			7551	x	13,5	9,02	9,02
Náhodná spolu	x	x			7616	x	13,6	9,22	9,22
Ťažba spolu	625,86	65805	578,48	92,4	56093	85,2	100,0	56,10	56,10

pozn. posledný ročník odovzdanej ročnej evidencie výkonov:2024

Obhospodarovateľ:

Lesné pozemkové spoločenstvo v Záhorskej
Bystrici

KPL: GS051, GS055

Druh ťažby	predpis PSL		VYKONANÉ						
	prebier. násobná plocha	m ³ HBK	prebierková plocha		ťažba		podiel z celk. ťažby	plocha na obnovu lesa v ha	
	v ha		v ha	% plnenia	m ³ HBK	% plnenia	v %	celkom	z toho holina
OU	x	27416	x	x	10555	38,5	59,8	24,90	16,30
OP	x	x	x	x					
Obnovná spolu	x	27416	x	x	10555	38,5	59,8	24,90	16,30
VU-50	84,35	1614						x	x
VP-50	x	x						x	x
Výchovná do 50 r. spolu	84,35	1614						x	x
VU+50	225,27	9202						x	x
VP+50	x	x						x	x
Výchovná nad 50 r. spolu	225,27	9202						x	x
Výchovná úmyselná spolu	309,62	10816						x	x
MR	x	x	x	x		x			
MP	x	x	x	x		x			
Mimoriadna spolu	x	x	x	x		x			

NV-50	x	x			184	x	1,0		
NP-50	x	x				x			
NN-50	x	x				x			
Náhodná do 50 r. spolu	x	x			184	x	1,0		
NV+50	x	x			6922	x	39,2	1,60	1,30
NP+50	x	x				x			
NN+50	x	x				x			
Náhodná nad 50 r. spolu	x	x			6922	x	39,2	1,60	1,30
Náhodná spolu	x	x			7106	x	40,2	1,60	1,30
Ťažba spolu	309,62	38232			17661	46,2	100,0	26,50	17,60

pozn. posledný ročník odovzdanej ročnej evidencie výkonov:2023

Obhospodarovateľ: **Lesné spoločenstvo majiteľov urbáru a lesnej spoločnosti Bratislava-Lamač, p.s.**

KPL: **GS051, GS055**

Druh ťažby	predpis PSL		VYKONANÉ						
	prebier. násobná plocha	m ³ HBK	prebierková plocha		ťažba		podiel z celk. ťažby	plocha na obnovu lesa v ha	
	v ha		v ha	% plnenia	m ³ HBK	% plnenia	v %	celkom	z toho holina
OU	x	6057	x	x	1959	32,3	40,1	1,00	1,00
OP	x	x	x	x					
Obnovná spolu	x	6057	x	x	1959	32,3	40,1	1,00	1,00
VU-50	39,68	777	1,90	4,8	192	24,7	3,9	x	x
VP-50	x	x						x	x
Výchovná do 50 r. spolu	39,68	777	1,90	4,8	192	24,7	3,9	x	x
VU+50	96,60	2908	56,42	58,4	1150	39,5	23,6	x	x
VP+50	x	x						x	x
Výchovná nad 50 r. spolu	96,60	2908	56,42	58,4	1150	39,5	23,6	x	x
Výchovná úmyselná spolu	136,28	3685	58,32	42,8	1342	36,4	27,5	x	x
MR	x	x	x	x		x			
MP	x	x	x	x		x			
Mimoriadna spolu	x	x	x	x		x			
NV-50	x	x			281	x	5,8		
NP-50	x	x				x			
NN-50	x	x				x			
Náhodná do 50 r. spolu	x	x			281	x	5,8		
NV+50	x	x			1298	x	26,6		
NP+50	x	x				x			
NN+50	x	x				x			
Náhodná nad 50 r. spolu	x	x			1298	x	26,6		
Náhodná spolu	x	x			1579	x	32,4		
Ťažba spolu	136,28	9742	58,32	42,8	4880	50,1	100,0	1,00	1,00

pozn. posledný ročník odovzdanej ročnej evidencie výkonov:2023

Druh ťažby	predpis PSL		VYKONANÉ						
	prebier. násobná plocha	m ³ HBK	prebierková plocha		ťažba		podiel z celk. ťažby	plocha na obnovu lesa v ha	
	v ha		v ha	% plnenia	m ³ HBK	% plnenia	v %	celkom	z toho holina
OU	x	118376	x	x	46618	39,4	50,9	69,78	69,17
OP	x	x	x	x					
Obnovná spolu	x	118376	x	x	46618	39,4	50,9	69,78	69,17
VU-50	611,34	15152	423,51	69,3	8551	56,4	9,3	x	x
VP-50	x	x						x	x
Výchovná do 50 r. spolu	611,34	15152	423,51	69,3	8551	56,4	9,3	x	x
VU+50	1055,73	29520	606,57	57,5	16607	56,3	18,1	x	x
VP+50	x	x						x	x
Výchovná nad 50 r. spolu	1055,73	29520	606,57	57,5	16607	56,3	18,1	x	x
Výchovná úmyselná spolu	1667,07	44672	1030,08	61,8	25158	56,3	27,5	x	x
MR	x	x	x	x	1548	x	1,7	0,25	0,25
MP	x	x	x	x	28	x			
Mimoriadna spolu	x	x	x	x	1576	x	1,7	0,25	0,25
NV-50	x	x			1054	x	1,2	1,69	1,69
NP-50	x	x			19	x		0,72	0,72
NN-50	x	x			44	x			
Náhodná do 50 r. spolu	x	x			1117	x	1,2	2,41	2,41
NV+50	x	x			14764	x	16,1	13,85	13,85
NP+50	x	x			10	x			
NN+50	x	x			2316	x	2,5	0,32	0,32
Náhodná nad 50 r. spolu	x	x			17090	x	18,7	14,17	14,17
Náhodná spolu	x	x			18207	x	19,9	16,58	16,58
Ťažba spolu	1667,07	163048	1030,08	61,8	91559	56,2	100,0	86,61	86,00

pozn. posledný ročník odovzdanej ročnej evidencie výkonov:2024

Druh ťažby	predpis PSL		VYKONANÉ						
	prebier. násobná plocha	m ³ HBK	prebierková plocha		ťažba		podiel z celk. ťažby	plocha na obnovu lesa v ha	
	v ha		v ha	% plnenia	m ³ HBK	% plnenia	v %	celkom	z toho holina
OU	x	49400	x	x	21362	43,2	53,5		
OP	x	x	x	x					
Obnovná spolu	x	49400	x	x	21362	43,2	53,5		
VU-50	206,00	4392	20,07	9,7	511	11,6	1,3	x	x
VP-50	x	x						x	x
Výchovná do 50 r. spolu	206,00	4392	20,07	9,7	511	11,6	1,3	x	x
VU+50	706,66	22003	265,57	37,6	9192	41,8	23,0	x	x
VP+50	x	x						x	x
Výchovná nad 50 r. spolu	706,66	22003	265,57	37,6	9192	41,8	23,0	x	x
Výchovná úmyselná spolu	912,66	26395	285,64	31,3	9703	36,8	24,3	x	x

MR	x	x	x	x	9	x			
MP	x	x	x	x		x			
Mimoriadna spolu	x	x	x	x	9	x			
NV-50	x	x			200	x	0,5	0,04	0,04
NP-50	x	x				x			
NN-50	x	x				x			
Náhodná do 50 r. spolu	x	x			200	x	0,5	0,04	0,04
NV+50	x	x			8666	x	21,7		
NP+50	x	x				x			
NN+50	x	x				x			
Náhodná nad 50 r. spolu	x	x			8666	x	21,7		
Náhodná spolu	x	x			8866	x	22,2	0,04	0,04
Ťažba spolu	912,66	75795	285,64	31,3	39940	52,7	100,0	0,04	0,04

pozn. posledný ročník odovzdanej ročnej evidencie výkonov:2023

Obhospodarovateľ:

neuvedení v registri

KPL: GS051, GS053, GS055

Druh ťažby	predpis PSL		VYKONANÉ						
	prebier. násobná plocha	m ³ HBK	prebierková plocha		ťažba		podiel z celk. ťažby	plocha na obnovu lesa v ha	
	v ha		v ha	% plnenia	m ³ HBK	% plnenia	v %	celkom	z toho holina
OU	x	5617	x	x	1992	35,5	43,4	1,24	1,24
OP	x	x	x	x					
Obnovná spolu	x	5617	x	x	1992	35,5	43,4	1,24	1,24
VU-50	8,41	135						x	x
VP-50	x	x						x	x
Výchovná do 50 r. spolu	8,41	135						x	x
VU+50	95,29	2308	83,03	87,1	1836	79,5	40,0	x	x
VP+50	x	x						x	x
Výchovná nad 50 r. spolu	95,29	2308	83,03	87,1	1836	79,5	40,0	x	x
Výchovná úmyselná spolu	103,70	2443	83,03	80,1	1836	75,2	40,0	x	x
MR	x	x	x	x		x			
MP	x	x	x	x		x			
Mimoriadna spolu	x	x	x	x		x			
NV-50	x	x			3	x	0,1		
NP-50	x	x				x			
NN-50	x	x				x			
Náhodná do 50 r. spolu	x	x			3	x	0,1		
NV+50	x	x			760	x	16,6	0,65	0,65
NP+50	x	x				x			
NN+50	x	x				x			
Náhodná nad 50 r. spolu	x	x			760	x	16,6	0,65	0,65
Náhodná spolu	x	x			763	x	16,6	0,65	0,65
Ťažba spolu	103,70	8060	83,03	80,1	4591	57,0	100,0	1,89	1,89

Obhospodarovateľ:

ostatní obhospodarovatelia

KPL: GS051, GS055

Druh ťažby	predpis PSL		VYKONANÉ						
	prebier. násobná plocha	m ³ HBK	prebierková plocha		ťažba		podiel z celk. ťažby	plocha na obnovu lesa v ha	
	v ha		v ha	% plnenia	m ³ HBK	% plnenia	v %	celkom	z toho holina
OU	x	3836	x	x	84	2,2	5,6	0,20	0,20
OP	x	x	x	x					
Obnovná spolu	x	3836	x	x	84	2,2	5,6	0,20	0,20
VU-50	23,65	1286	15,21	64,3	415	32,3	27,7	x	x
VP-50	x	x						x	x
Výchovná do 50 r. spolu	23,65	1286	15,21	64,3	415	32,3	27,7	x	x
VU+50	2,00	71	1,00	50,0	39	54,9	2,6	x	x
VP+50	x	x						x	x
Výchovná nad 50 r. spolu	2,00	71	1,00	50,0	39	54,9	2,6	x	x
Výchovná úmyselná spolu	25,65	1357	16,21	63,2	454	33,5	30,3	x	x
MR	x	x	x	x	3	x	0,2		
MP	x	x	x	x		x			
Mimoriadna spolu	x	x	x	x	3	x	0,2		
NV-50	x	x			480	x	32,0		
NP-50	x	x				x			
NN-50	x	x				x			
Náhodná do 50 r. spolu	x	x			480	x	32,0		
NV+50	x	x			478	x	31,9		
NP+50	x	x				x			
NN+50	x	x				x			
Náhodná nad 50 r. spolu	x	x			478	x	31,9		
Náhodná spolu	x	x			958	x	63,9		
Ťažba spolu	25,65	5193	16,21	63,2	1499	28,9	100,0	0,20	0,20

pozn. posledný ročník odovzdanej ročnej evidencie výkonov: GS051 2023-2024, GS055 2020-2024

Obhospodarovateľ:

Pozemkové spoločenstvo lesa v Bernolákove

KPL: GS055

Druh ťažby	predpis PSL		VYKONANÉ						
	prebier. násobná plocha	m ³ HBK	prebierková plocha		ťažba		podiel z celk. ťažby	plocha na obnovu lesa v ha	
	v ha		v ha	% plnenia	m ³ HBK	% plnenia	v %	celkom	z toho holina
OU	x	630	x	x					
OP	x	x	x	x					
Obnovná spolu	x	630	x	x					
VU-50	13,27	614	5,18	39,0	146	23,8	24,9	x	x
VP-50	x	x						x	x
Výchovná do 50 r. spolu	13,27	614	5,18	39,0	146	23,8	24,9	x	x
VU+50	18,98	682						x	x
VP+50	x	x						x	x
Výchovná nad 50 r. spolu	18,98	682						x	x
Výchovná úmyselná spolu	32,25	1296	5,18	16,1	146	11,3	24,9	x	x
MR	x	x	x	x		x			
MP	x	x	x	x		x			
Mimoriadna spolu	x	x	x	x		x			

NV-50	x	x	1,50		66	x	11,3		
NP-50	x	x				x			
NN-50	x	x		11,3		x			
Náhodná do 50 r. spolu	x	x	1,50	11,3	66	x	11,3		
NV+50	x	x	3,54	18,7	374	x	63,8		
NP+50	x	x				x			
NN+50	x	x				x			
Náhodná nad 50 r. spolu	x	x	3,54	18,7	374	x	63,8		
Náhodná spolu	x	x	5,04	15,6	440	x	75,1		
Ťažba spolu	32,25	1926	10,22	31,7	586	30,4	100,0		

pozn. posledný ročník odovzdanej ročnej evidencie výkonov:2023

Obhospodarovateľ: **WIN - PORT Invest, s. r. o.**

KPL: **GS055**

Druh ťažby	predpis PSL		VYKONANÉ						
	prebier. násobná plocha	m ³ HBK	prebierková plocha		ťažba		podiel z celk. ťažby	plocha na obnovu lesa v ha	
	v ha		v ha	% plnenia	m ³ HBK	% plnenia	v %	celkom	z toho holina
OU	x	4674	x	x					
OP	x	x	x	x					
Obnovná spolu	x	4674	x	x					
VU-50	37,76	1146						x	x
VP-50	x	x						x	x
Výchovná do 50 r. spolu	37,76	1146						x	x
VU+50								x	x
VP+50	x	x						x	x
Výchovná nad 50 r. spolu								x	x
Výchovná úmyselná spolu	37,76	1146						x	x
MR	x	x	x	x		x			
MP	x	x	x	x		x			
Mimoriadna spolu	x	x	x	x		x			
NV-50	x	x				x			
NP-50	x	x				x			
NN-50	x	x				x			
Náhodná do 50 r. spolu	x	x				x			
NV+50	x	x				x			
NP+50	x	x				x			
NN+50	x	x				x			
Náhodná nad 50 r. spolu	x	x				x			
Náhodná spolu	x	x				x			
Ťažba spolu	37,76	5820							

pozn. posledný ročník odovzdanej ročnej evidencie výkonov:2024

Obhospodarovateľ: **za všetkých obhospodarovateľov**

KPL: **GS051, GS053, GS054, GS055**

Druh ťažby	predpis PSL		VYKONANÉ						
	prebier. násobná plocha	m ³ HBK	prebierková plocha		ťažba		podiel z celk. ťažby	plocha na obnovu lesa v ha	
	v ha		v ha	% plnenia	m ³ HBK	% plnenia	v %	celkom	z toho holina
OU	x	265618	x	x	115911	43,6	53,4	144,00	134,79
OP	x	x	x	x					
Obnovná spolu	x	265618	x	x	115911	43,6	53,4	144,00	134,79

VU-50	1293,86	31180	663,26	51,3	13860	44,5	6,4	x	x
VP-50	x	x						x	x
Výchovná do 50 r. spolu	1293,86	31180	663,26	51,3	13860	44,5	6,4	x	x
VU+50	2596,80	78590	1399,39	53,9	40060	51,0	18,5	x	x
VP+50	x	x						x	x
Výchovná nad 50 r. spolu	2596,80	78590	1399,39	53,9	40060	51,0	18,5	x	x
Výchovná úmyselná spolu	3890,66	109770	2062,65	53,0	53920	49,1	24,8	x	x
MR	x	x	x	x	1560	x	0,7	0,25	0,25
MP	x	x	x	x	28	x			
Mimoriadna spolu	x	x	x	x	1588	x	0,7	0,25	0,25
NV-50	x	x	1,50		2353	x	1,1	1,93	1,93
NP-50	x	x			19	x		0,72	0,72
NN-50	x	x		0,1	44	x			
Náhodná do 50 r. spolu	x	x	1,50	0,1	2416	x	1,1	2,65	2,65
NV+50	x	x	3,54	0,1	40933	x	18,9	25,12	24,82
NP+50	x	x			10	x			
NN+50	x	x			2316	x	1,1	0,32	0,32
Náhodná nad 50 r. spolu	x	x	3,54	0,1	43259	x	19,9	25,44	25,14
Náhodná spolu	x	x	5,04	0,1	45675	x	21,0	28,09	27,79
Ťažba spolu	3890,66	375388	2067,69	53,1	217094	57,8	100,0	172,34	162,83

pozn. posledný ročník odovzdanej ročnej evidencie výkonov: GS051 2023-2024, GS053 2023, GS054 2024, GS055 2020-2024

4. ŠPECIFIKÁ A OBMEDZENIA OVPLYVŇUJÚCE VYHOTOVENIE PSL A OBHOSPODAROVANIE LESOV

4.1. Výskumné plochy, trvalé monitorovacie plochy, produktovody

V súčasnosti existuje na Slovensku 112 trvalých monitorovacích plôch (TMP) v sieti 16x16 km (extenzívny monitoring, monitoring I. úrovne) a 8 TMP pre vybrané lesné ekosystémy (intenzívny monitoring, monitoring II. úrovne).

TMP sú stabilizované v strede plochy kovovou rúrkou natretou žltou farbou. Jednotlivé stromy na ploche sú vo výške 1,30 m označené žltým pruhom po obvodu kmeňa a očíslované žltou farbou. Hospodárenie na TMP nie je ničím obmedzené.

Na území LC Bratislava sa nachádza TMP A/10 v poraste 957, k.ú. Vinohrady, obhospodarovateľ Mestské lesy v Bratislave.

K termínu vyhotovenia Správy nebol vyhotovovateľ PSL informovaný o prípadnom výskyte výskumných plôch na území LC. Tabuľka č.5 nebola vyhotovená.

Na území lesného celku sa nachádzajú elektrovody (E1 - E101) a produktovody (P1 - P48), ktoré budú pri vyhotovovaní nového PSL aktualizované.

4.2. Zdroje lesného reprodukčného materiálu

Kapitola bola vyhotovená z podkladov poskytnutých Národným lesníckym centrom, Sekciou pre vedu a výskum, odborom pestovania lesa a semenárskej kontroly (ďalej len „SKLRM“), spolu s nasledovnými požiadavkami.

Prosíme výmeru zdrojov na LC udržať vo všetkých semenárskych oblastiach a vegetačných stupňoch pre hlavné aj ostatné dreviny.

V prípade záujmu založenia novej GZ, SKLRM navrhnutú GZ v teréne posúdi. Minimálna výmera GZ je 100 ha, v odôvodnených prípadoch je možná výmera nižšia.

Zároveň Vás prosíme o vyznačenie zdrojov v mapách v zmysle platných predpisov.

Pri zasielaní návrhov na uznané porasty, prosíme, zasielať súbory v Exceli alebo v html. Ďakujeme.

4.2.1. Uznané lesné porasty

Tabuľka č.6a

Obhospodarovateľ lesa	Dielec	ČP	PS	Et.	Označenie	Evidenčné číslo uznanej jednotky	Drevina	Fenotypová kategória	Výmera v ha			
									Na začiatku platnosti PSL		Na konci platnosti PSL	
									porastu	dreviny	porastu	dreviny
I. Svätajurská, a.s.	558	a			UP	fsy213PK-019	BK	B	8,89	6,67	8,89	6,67
LESY SR, š.p.	597	a	1		UP	fsy213PK-001	BK	B	3,72	2,71	3,72	2,02
LESY SR, š.p.	599		1		UP	fsy214PK-017	BK	B	3,67	3,41	3,67	3,41
LESY SR, š.p.	600		1		UP	fsy214PK-005	BK	A	6,26	6,20	6,26	6,20
LESY SR, š.p.	606		1		UP	fsy214PK-003	BK	B	4,20	4,20	4,20	3,97
LESY SR, š.p.	615		1	1	UP	fsy214PK-005	BK	A	4,59	4,27	4,59	3,27
LESY SR, š.p.	619		1		UP	fsy214PK-008	BK	B	7,57	5,68	7,57	5,68
LESY SR, š.p.	631		1		UP	fsy213PK-002	BK	B	10,88	9,25	10,88	9,25
Mestské lesy v Bratislave	850				UP	fsy212B3-002	BK	B	10,67	8,00	10,67	8,00
Mestské lesy v Bratislave	897				UP	fsy213B3-003	BK	B	12,92	8,40	12,92	8,40
Mestské lesy v Bratislave	1047			1	UP	fsy213B3-004	BK	B	4,84	4,60	4,84	4,60
LESY SR, š.p.	1090		1	1	UP	fsy213B4-003	BK	B	8,82	6,09	8,82	5,71
LESY SR, š.p.	1099				UP	fsy213B4-003	BK	B	12,59	12,59	12,59	12,59
LESY SR, š.p.	1100				UP	fsy213B4-003	BK	B	4,46	4,19	4,46	4,19
LESY SR, š.p.	1103		1		UP	fsy213MA-012	BK	A	2,27	2,27	2,27	1,91

Obhospodarovateľ lesa	Dielec	ČP	PS	Et.	Označenie	Evidenčné číslo uznanej jednotky	Drevina	Fenotypová kategória	Výmera v ha			
									Na začiatku platnosti PSL		Na konci platnosti PSL	
									porastu	dreviny	porastu	dreviny
LESY SR, š.p.	256		1		UP	qce211B2-001	CR	B	9,49	2,37	9,49	2,37
LESY SR, š.p.	256		1		UP	qro211B2-204	DL	B	9,49	5,69	9,49	5,69
I. Svätajurská, a.s.	558	a			UP	qpe213PK-002	DZ	B	8,89	2,22	8,89	2,22
LESY SR, š.p.	686		1		UP	qpe212B4-001	DZ	B	9,90	3,46	9,90	3,46
LESY SR, š.p.	690				UP	qpe212B4-001	DZ	B	11,31	5,09	11,31	5,09
LESY SR, š.p.	691				UP	qpe212B4-001	DZ	B	11,28	4,51	11,28	4,46
Mestské lesy v Bratislave	850				UP	qpe212B3-001	DZ	B	10,67	2,67	10,67	2,67
Mestské lesy v Bratislave	897				UP	qpe213B3-002	DZ	B	12,92	2,58	12,92	2,58
LESY SR, š.p.	1314				UP	qpe212B4-002	DZ	B	8,47	4,24	8,47	4,23
LESY SR, š.p.	1315	a			UP	qpe213B4-003	DZ	B	6,40	4,16	6,40	4,16
LESY SR, š.p.	1320				UP	qpe212B4-004	DZ	B	5,63	4,22	5,63	4,10
LESY SR, š.p.	1322				UP	qpe212B4-004	DZ	B	6,64	1,66	6,64	1,66
LESY SR, š.p.	1339				UP	qpe212B4-010	DZ	B	5,23	3,40	5,23	3,40
LESY SR, š.p.	1340	a			UP	qpe212B4-010	DZ	B	9,60	7,20	9,60	6,46
LESY SR, š.p.	1357				UP	qpe212B4-688	DZ	B	3,91	2,93	3,91	2,82
LESY SR, š.p.	1361				UP	qpe212B4-688	DZ	B	12,72	7,51	12,72	7,51
LESY SR, š.p.	1375				UP	qpe212B4-688	DZ	B	12,58	8,68	12,58	8,66
LESY SR, š.p.	605				UP	aps214PK-320	JH	B	12,31	1,85	12,31	1,85
LESY SR, š.p.	605				UP	fex214PK-305	JS	B	12,31	6,16	12,31	5,68
LESY SR, š.p.	608				UP	fex214PK-305	JS	B	10,00	2,50	10,00	1,68
LESY SR, š.p.	626				UP	fex214PK-308	JS	B	13,92	3,48	13,92	2,65
LESY SR, š.p.	627		1		UP	fex214PK-308	JS	B	3,46	0,35	3,46	0,10
LESY SR, š.p.	628	a			UP	fex214PK-308	JS	B	6,80	3,06	6,80	2,90
LESY SR, š.p.	639	b	1		UP	fex213PK-304	JS	B	5,00	1,25	5,00	1,25
LESY SR, š.p.	1391				UP	fex211B4-307	JS	B	9,75	5,36	9,75	5,27
LESY SR, š.p.	1402				UP	fex211B4-307	JS	B	3,84	3,07	3,84	3,07
LESY SR, š.p.	1403				UP	fex211B4-307	JS	B	8,07	5,65	8,07	5,49
LESY SR, š.p.	1404				UP	fex211B4-307	JS	B	6,85	4,11	6,85	4,06
LESY SR, š.p.	1405				UP	fex211B4-307	JS	B	6,25	5,63	6,25	5,63
LESY SR, š.p.	1413	a			UP	fex211B4-307	JS	B	3,67	2,02	3,67	2,02
LESY SR, š.p.	11				UP	fan211SC-001	JU	B	6,21	1,86	6,21	1,86
LESY SR, š.p.	443			1	UP	fan211B5-505	JU	B	4,06	3,65	4,06	3,63
LESY SR, š.p.	459				UP	fan211B5-505	JU	B	1,59	1,35	1,59	1,35
LESY SR, š.p.	460				UP	fan211B5-505	JU	B	2,35	1,29	2,35	1,29
LESY SR, š.p.	593	a	1		UP	tco213PK-020	LM	B	15,53	1,55	15,53	1,54
LESY SR, š.p.	1239	a			UP	tco212B4-021	LM	B	9,09	2,27	9,09	2,27
LESY SR, š.p.	256		1		UP	jni211B2-207	OC	B	9,49	0,95	9,49	0,95
LESY SR, š.p.	438	b			UP	jni211B5-005	OC	B	0,84	0,84	0,84	0,84
LESY SR, š.p.	597	b			UP	lde243PK-508	SC	B	1,65	1,57	1,65	1,57
LESY SR, š.p.	690				UP	lde242B4-509	SC	A	11,31	2,83	11,31	2,83
LESY SR, š.p.	691				UP	lde242B4-510	SC	B	11,28	2,26	11,28	2,26
LESY SR, š.p.	1095				UP	lde243B4-511	SC	B	7,26	4,72	7,26	4,72
Spolu drevina							BK		106,35	88,53	106,35	85,87
							CR		9,49	2,37	9,49	2,37
							DL		9,49	5,69	9,49	5,69
							DZ		136,15	64,53	136,15	63,48
							JH		12,31	1,85	12,31	1,85
							JS		89,92	42,64	89,92	39,80
							JU		14,21	8,15	14,21	8,13
							LM		24,62	3,82	24,62	3,81
							OC		10,33	1,79	10,33	1,79

Obhospodarovateľ lesa	Dielec	ČP	PS	Et.	Označenie	Evidenčné číslo uznanej jednotky	Drevina	Fenotypová kategória	Výmera v ha				
									Na začiatku platnosti PSL		Na konci platnosti PSL		
									porastu	dreviny	porastu	dreviny	
								SC		31,50	11,38	31,50	11,38
Spolu lesný celok									444,37	230,75	444,37	224,17	

4.2.2. Semenné porasty

Na lesnom celku sa nenachádzajú.

4.2.3. Výberové stromy

Tabuľka č.6b

Obhospodarovateľ lesa	Dielec	ČP	PS	Et.	Označenie	Evidenčné číslo uznanej jednotky	Drevina	Evidenčné číslo stromu	Lokalita	k. ú.
Mestské lesy v Bratislave	868	a	0	0	VS	umi413B3-049	Brest hrabolistý	049	Prvý kameňolom	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	941	b	0	0	VS	umi413B3-007	Brest hrabolistý	007	Mlynská dolina	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	941	b	0	0	VS	umi413B3-008	Brest hrabolistý	008	Mlynská dolina	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	941	b	0	0	VS	umi413B3-009	Brest hrabolistý	009	Mlynská dolina	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	943		0	0	VS	umi413B3-055	Brest hrabolistý	055	Mlynská dolina	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	954		0	0	VS	umi413B3-001	Brest hrabolistý	001	Mlynská dolina	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	954		0	0	VS	umi413B3-002	Brest hrabolistý	002	Mlynská dolina	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	954		0	0	VS	umi413B3-003	Brest hrabolistý	003	Mlynská dolina	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	954		0	0	VS	umi413B3-004	Brest hrabolistý	004	Mlynská dolina	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	954		0	0	VS	umi413B3-005	Brest hrabolistý	005	Mlynská dolina	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	957		0	0	VS	umi413B3-056	Brest hrabolistý	056	Kolešavec	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	957		0	0	VS	umi413B3-057	Brest hrabolistý	057	Kolešavec	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	964		0	0	VS	umi413B3-058	Brest hrabolistý	058	Kolešavec	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	964		0	0	VS	umi413B3-059	Brest hrabolistý	059	Kolešavec	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	967		0	0	VS	umi413B3-041	Brest hrabolistý	041	Prvý kameňolom	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	967		0	0	VS	umi413B3-042	Brest hrabolistý	042	Prvý kameňolom	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	967		0	0	VS	umi413B3-043	Brest hrabolistý	043	Prvý kameňolom	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	967		0	0	VS	umi413B3-044	Brest hrabolistý	044	Prvý kameňolom	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	967		0	0	VS	umi413B3-045	Brest hrabolistý	045	Prvý kameňolom	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	967		0	0	VS	umi413B3-046	Brest hrabolistý	046	Prvý kameňolom	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	967		0	0	VS	umi413B3-047	Brest hrabolistý	047	Prvý kameňolom	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	967		0	0	VS	umi413B3-048	Brest hrabolistý	048	Prvý kameňolom	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	967		0	0	VS	umi413B3-050	Brest hrabolistý	050	Prvý kameňolom	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	967		0	0	VS	umi413B3-051	Brest hrabolistý	051	Prvý kameňolom	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	967		0	0	VS	umi413B3-052	Brest hrabolistý	052	Prvý kameňolom	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	973		0	0	VS	umi413B3-040	Brest hrabolistý	040	Prvý kameňolom	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	973		0	0	VS	umi413B3-053	Brest hrabolistý	053	Prvý kameňolom	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	973		0	0	VS	umi413B3-054	Brest hrabolistý	054	Prvý kameňolom	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	987		1	0	VS	umi413B3-006	Brest hrabolistý	006	Mlynská dolina	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	1064		0	0	VS	umi413B3-025	Brest hrabolistý	025	Tretí kameňolom	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	1066		0	0	VS	umi413B3-037	Brest hrabolistý	037		Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	1066		0	0	VS	umi413B3-038	Brest hrabolistý	038		Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	1067		1	0	VS	umi413B3-010	Brest hrabolistý	010		Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	1067		1	0	VS	umi413B3-011	Brest hrabolistý	011		Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	1067		1	0	VS	umi413B3-013	Brest hrabolistý	013		Vinohrady

Obhospodarovateľ lesa	Dielec	ČP	PS	Et.	Označenie	Evidenčné číslo uznanej jednotky	Drevina	Evidenč. číslo stromu	Lokalita	k. ú.
Mestské lesy v Bratislave	1068	a	0	0	VS	umi413B3-014	Brest hrabolistý	014		Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	1068	a	0	0	VS	umi413B3-015	Brest hrabolistý	015		Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	1068	a	0	0	VS	umi413B3-016	Brest hrabolistý	016		Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	1068	a	0	0	VS	umi413B3-017	Brest hrabolistý	017		Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	1068	a	0	0	VS	umi413B3-018	Brest hrabolistý	018		Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	1068	a	0	0	VS	umi413B3-019	Brest hrabolistý	019		Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	1068	a	0	0	VS	umi413B3-020	Brest hrabolistý	020		Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	1068	a	0	0	VS	umi413B3-021	Brest hrabolistý	021		Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	1068	a	0	0	VS	umi413B3-036	Brest hrabolistý	036		Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	1069		0	0	VS	umi413B3-022	Brest hrabolistý	022		Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	1070	a	0	0	VS	umi413B3-023	Brest hrabolistý	023	Tretí kameňolom	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	1070	a	0	0	VS	umi413B3-039	Brest hrabolistý	039	Tretí kameňolom	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	1070	b	0	0	VS	umi413B3-024	Brest hrabolistý	024	Tretí kameňolom	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	868a		0	0	VS	umi413B3-026	Brest hrabolistý	026	Prvý kameňolom	Vinohrady
LESY SR, š.p.	256		1	0	VS	ula411B2-219	Brest väzový	219	Kopáč	Podunajské Biskupice
LESY SR, š.p.	454		0	0	VS	ula411B5-003	Brest väzový	003	Čunovské jazerá	Čunovo
LESY SR, š.p.	454		0	0	VS	ula411B5-079	Brest väzový	079	Farská lúka	Čunovo
LESY SR, š.p.	454		0	0	VS	ula411B5-085	Brest väzový	085	Farská lúka	Čunovo
LESY SR, š.p.	456		0	0	VS	ula411B5-002	Brest väzový	002	Čunovské jazerá	Čunovo
LESY SR, š.p.	458	a	0	0	VS	ula411B5-081	Brest väzový	081	Farská lúka	Čunovo
LESY SR, š.p.	458	a	0	0	VS	ula411B5-082	Brest väzový	082	Farská lúka	Čunovo
LESY SR, š.p.	454		0	0	VS	fex411B5-190	Jaseň štihlý	190	Farská lúka	Čunovo
LESY SR, š.p.	1402		0	0	VS	fex411B4-184	Jaseň štihlý	184	Vodný ostrov	Karlova Ves
LESY SR, š.p.	1402		0	0	VS	fex411B4-185	Jaseň štihlý	185	Vodný ostrov	Karlova Ves
LESY SR, š.p.	1402		0	0	VS	fex411B4-186	Jaseň štihlý	186	Vodný ostrov	Karlova Ves
LESY SR, š.p.	1403		0	0	VS	fex411B4-178	Jaseň štihlý	178	Vodný ostrov	Karlova Ves
LESY SR, š.p.	1403		0	0	VS	fex411B4-179	Jaseň štihlý	179	Vodný ostrov	Karlova Ves
LESY SR, š.p.	1403		0	0	VS	fex411B4-180	Jaseň štihlý	180	Vodný ostrov	Karlova Ves
LESY SR, š.p.	1403		0	0	VS	fex411B4-181	Jaseň štihlý	181	Vodný ostrov	Karlova Ves
LESY SR, š.p.	1403		0	0	VS	fex411B4-182	Jaseň štihlý	182	Vodný ostrov	Karlova Ves
LESY SR, š.p.	1403		0	0	VS	fex411B4-183	Jaseň štihlý	183	Vodný ostrov	Karlova Ves
LESY SR, š.p.	1405		0	0	VS	fex411B4-187	Jaseň štihlý	187	Vodný ostrov	Karlova Ves
LESY SR, š.p.	1405		0	0	VS	fex411B4-188	Jaseň štihlý	188	Vodný ostrov	Karlova Ves
LESY SR, š.p.	396		1	0	VS	fan411B5-019	Jaseň úzkolistý	019	Senokosy	Jarovce
LESY SR, š.p.	396		1	0	VS	fan411B5-020	Jaseň úzkolistý	020	Senokosy	Jarovce
LESY SR, š.p.	428		0	0	VS	fan411B5-034	Jaseň úzkolistý	034	Pieskové	Rusovce
LESY SR, š.p.	438	a	0	0	VS	fan411B5-076	Jaseň úzkolistý	076	Ostrovne lúčky	Rusovce
LESY SR, š.p.	438	a	0	0	VS	fan411B5-101	Jaseň úzkolistý	101	Rusovský kanál	Rusovce
LESY SR, š.p.	443		0	0	VS	fan411B5-029	Jaseň úzkolistý	029	Pieskové	Rusovce
LESY SR, š.p.	443		0	0	VS	fan411B5-030	Jaseň úzkolistý	030	Pieskové	Rusovce
LESY SR, š.p.	443		0	0	VS	fan411B5-031	Jaseň úzkolistý	031	Pieskové	Rusovce
LESY SR, š.p.	443		0	0	VS	fan411B5-032	Jaseň úzkolistý	032	Pieskové	Rusovce
LESY SR, š.p.	443		0	0	VS	fan411B5-033	Jaseň úzkolistý	033	Pieskové	Rusovce
LESY SR, š.p.	443		0	0	VS	fan411B5-035	Jaseň úzkolistý	035	Pieskové	Rusovce
LESY SR, š.p.	443		0	0	VS	fan411B5-036	Jaseň úzkolistý	036	Pieskové	Rusovce
LESY SR, š.p.	443		0	0	VS	fan411B5-037	Jaseň úzkolistý	037	Pieskové	Rusovce
LESY SR, š.p.	443		0	0	VS	fan411B5-038	Jaseň úzkolistý	038	Pieskové	Rusovce
LESY SR, š.p.	456		0	0	VS	fan411B5-026	Jaseň úzkolistý	026	Ostrovne lúčky	Čunovo
LESY SR, š.p.	456		0	0	VS	fan411B5-027	Jaseň úzkolistý	027	Ostrovne lúčky	Čunovo
LESY SR, š.p.	457		0	0	VS	fan411B5-015	Jaseň úzkolistý	015		

Obhospodarovateľ lesa	Dielec	ČP	PS	Et.	Označenie	Evidenčné číslo uznanej jednotky	Drevina	Evidenčné číslo stromu	Lokalita	k. ú.
LESY SR, š.p.	457		0	0	VS	fan411B5-016	Jaseň úzkolistý	016		
LESY SR, š.p.	457		0	0	VS	fan411B5-017	Jaseň úzkolistý	017		
LESY SR, š.p.	457		0	0	VS	fan411B5-018	Jaseň úzkolistý	018		
LESY SR, š.p.	457		0	0	VS	fan411B5-021	Jaseň úzkolistý	021	Ostrovne lúčky	Čunovo
LESY SR, š.p.	457		0	0	VS	fan411B5-022	Jaseň úzkolistý	022	Ostrovne lúčky	Čunovo
LESY SR, š.p.	457		0	0	VS	fan411B5-023	Jaseň úzkolistý	023	Ostrovne lúčky	Čunovo
LESY SR, š.p.	457		0	0	VS	fan411B5-024	Jaseň úzkolistý	024	Ostrovne lúčky	Čunovo
LESY SR, š.p.	457		0	0	VS	fan411B5-025	Jaseň úzkolistý	025	Ostrovne lúčky	Čunovo
LESY SR, š.p.	457		0	0	VS	fan411B5-028	Jaseň úzkolistý	028	Ostrovne lúčky	Čunovo
LESY SR, š.p.	454		0	0	VS	aca411B5-001	Javor poľný	001	Čunovské jazerá	Čunovo
Mestské lesy v Bratislave	868	a	0	0	VS	agl413B3-040	Jelša lepkavá	040	Park Železná Studienka	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	892		0	0	VS	agl412B3-041	Jelša lepkavá	041	Park Železná Studienka	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	892		0	0	VS	agl412B3-156	Jelša lepkavá	156	Park Železná Studienka	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	964		0	0	VS	agl413B3-042	Jelša lepkavá	042	Park Železná Studienka	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	964		0	0	VS	agl413B3-043	Jelša lepkavá	043	Park Železná Studienka	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	964		0	0	VS	agl413B3-044	Jelša lepkavá	044	Park Železná Studienka	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	964		0	0	VS	agl413B3-045	Jelša lepkavá	045	Park Železná Studienka	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	1029	b	0	0	VS	agl413B3-039	Jelša lepkavá	039	Park Železná studienka	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	1029	b	0	0	VS	agl413B3-066	Jelša lepkavá	066	Park Železná studienka	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	1029	b	0	0	VS	agl413B3-153	Jelša lepkavá	153	Park Železná studienka	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	1029	b	0	0	VS	agl413B3-154	Jelša lepkavá	154	Park Železná studienka	Vinohrady
Mestské lesy v Bratislave	1029	b	0	0	VS	agl413B3-155	Jelša lepkavá	155	Park Železná studienka	Vinohrady
LESY SR, š.p.	424		0	0	VS	tpl411B5-001	Lipa veľkolistá	001	Rusovský kanál	Rusovce

4.2.4. Semenné sady

V lesnom celku sa nenachádzajú.

4.2.5. Identifikované zdroje

Tabuľka č.6c

Obhospodarovateľ lesa/VC	Dielec	ČP	PS	Et.	Označenie	Evidenčné číslo uznanej jednotky	Drevina	Fenotypová kategória	Výmera v ha			
									Na začiatku platnosti PSL		Na konci platnosti PSL	
									porastu	dreviny	porastu	dreviny
LESY SR, š.p.	1405				IZ	umi111B4-016	BP	B	6,25	0,31	6,25	0,31
LESY SR, š.p.	1373				IZ	apl112B4-016	JM	B	17,53	0,18	17,53	0,18
LESY SR, š.p.	1375				IZ	fex112B4-016	JS	B	12,58	0,63	12,58	0,63
LESY SR, š.p.	1361				IZ	tco112B4-016	LM	B	12,72	0,64	12,72	0,64
LESY SR, š.p.	688				IZ	lde142B4-016	SC	A	11,88	0,48	11,88	0,47
LESY SR, š.p.	1090		1	1	IZ	lde143B4-116	SC	A	8,82	0,44	8,82	0,44
Spolu lesný celok									69,78	2,68	69,78	2,67

4.3. Chránené územia ochrany prírody a ich ochranné pásma (Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov)

Prehľad chránených území je uvedený v elaboráte komplexného zisťovania stavu lesa, kapitola 6.2.3. písm.c.), vyhotovenom Národným lesníckym centrom Zvolen, ktorý je prílohou tejto správy.

Prílohou správy sú tiež podklady a stanoviská Správy CHKO Dunajské luhy, Správy CHKO Malé Karpaty a Správy CHKO Záhorie k vyhotoveniu PSL.

4.4. Chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd (zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a ochranné pásma vodárenských zdrojov (zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodný zákon) v znení neskorších predpisov)

Do Lesného celku Bratislava na juhovýchode zasahuje Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov.

Prehľad vodárenských zdrojov a ich ochranných pásiem je súčasťou vyjadrenia orgánu štátnej vodnej správy Okresného úradu Bratislava k poskytnutiu podkladov a predloženia požiadaviek k vypracovaniu správy o doterajšom hospodárení o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti pre lesný celok Bratislava zo 17.2.2025, ktoré je prílohou tejto správy.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (Mgr. Alexander Buzinkay, špecialista referátu životného prostredia, odbor kvality, ochrany vôd a životného prostredia) sa v emailovej komunikácii k vyhotoveniu PSL do správy o hospodárení vyjadrila nasledovne:

„Lesné pozemky, ktoré sú súčasťou LC Lesy SR Bratislava, zasahujú ochranné pásma VZ Sihoť (k.ú. Karlova Ves), Pečňanský les (k.ú. Petržalka), Rusovce-Ostrovné lúčky –Mokrad (k.ú. Čuňovo, Rusovce) a Sedláčkov ostrov (k.ú. Devín).

Všetky uvedené VZ majú rozhodnutiami (OÚ BA) stanovené ochranné pásma (OP) I. a II. stupňa, v ktorých sú uvedené opatrenia na ich využívanie. Pri tvorbe PSL žiadame všetky tieto opatrenia bez výnimky akceptovať a zahrnúť do PSL.

Obzvlášť citlivé na obhospodarovanie lesných pozemkov je územie OP I. st. VZ Sihoť, v ktorom boli rozhodnutím OÚ BA vyhlásené lesy osobitného určenia a dohodnuté osobitné podmienky hospodárenia. Žiadame dodržiavať podmienky rozhodnutia a dohodnuté zásady hospodárenia na Sihoti.

Vzhľadom na zraniteľnosť územia a doterajšie skúsenosti s lesohospodárskou činnosťou, by sme však privítali, pokiaľ by bol celý ostrov vyňatý z bežného hospodárenia, ktoré by bolo obmedzené iba na nutné zásahy v prípade kalamitných stavov, respektíve na účelový spôsob hospodárenia.“

4.5. Iné špecifiká a obmedzenia ktoré ovplyvňujú vyhotovenie PSL a obhospodarovanie lesov

Problematika prebudovy lesa na PBHL a zoznamu JPRL zaradených do prebudovy bude riešená pri prerokovaní tejto Správy.

Niektoré špecifiká sú riešené v Elaboráte komplexného zisťovania stavu lesa vypracovanom NLC Zvolen v roku 2025, ktorý je prílohou tejto Správy.

5. KATEGORIZÁCIA LESOV NA LC

5.1. Prehľad súčasnej a navrhovanej kategorizácie lesov na LC

Tab. č. 7

Kategória lesov	Subkategória	Platný PSL	Návrh KZSL (O) Výmera z rozhodnutia (U)	Rozdiel výmer
		ha	ha	ha
Hospodárske - H	-	3 717,78	3 451,33	-266,45
Ochranné lesy- O	a	127,52	180,41	52,89
	b			
	c			
	d	477,26	426,10	-51,16
Spolu kategória O		604,78	606,51	1,73
Lesy osobitného určenia - U	a	138,56	138,56	0,00
	b			
	c	4 638,27	4 882,89	244,62
	d			
	e	875,93	896,03	20,10
	f			
	g			
	h			
	i			
Spolu kategória U		5 652,76	5 917,48	264,72
Spolu LC		9 975,32	9 975,32	0,00

Tabuľka č.7, ďalej tiež č.8 a č.9 sú prebraté z elaborátu KZSL vyhotoveného NLC Zvolen, ktorý je prílohou tejto správy. Výmera uvedená v týchto tabuľkách, tiež ďalších výstupoch KZSL je výmerou porastovej plochy.

5.2. Zoznam porastov navrhovaných na vyhlásenie za lesy ochranné (ďalej len "OL")

Určujúcou podmienkou na vyhlásenie lesov ochranných sú zhoršené prírodné pomery (napr. sklon, obsah skeletu v pôde, hĺbka pôdy, hrozba zamokrenia alebo naopak sucho a presychavosť) vyplývajúce z extrémnej povahy stanovišťa. Tieto zhoršené vlastnosti stanovišťa odzrkadľujú typologické jednotky (lesné typy, hospodárske súbory lesných typov) s ochranným charakterom. Zoznam lesných typov s ochranným charakterom a limitujúcimi podmienkami pre ich zaradenie je uvedený vo vyhláske o HÚL.

Tab. č.8

Kategória lesov	Subkategória	Zoznam porastov
O	a	5, 8, 38, 161, 163, 174, 176, 179, 185, 204, 211, 223, 224, 250A, 250B, 250C, 250D, 250E, 271, 272, 291, 293, 294, 295, 303, 418, 448, 449, 453, 463A, 463B, 464, 481, 482, 483, 484, 679, 680, 697A, 697B, 1210, 1213, 1227, 1264, 1392
	b	-
	c	-

	d	2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 145B, 145A, 156, 157, 158, 432, 452, 535, 564, 576, 578A, 578B, 583A, 583B, 583C, 588, 638, 646, 647A, 647B, 648, 655B, 655E, 655F, 655A, 655C, 655D, 667A, 667B, 667C, 668, 715, 721, 752, 755, 756, 858, 880A, 890, 921A, 921C, 921D, 921B, 946, 954, 1067, 1113, 1114A, 1214, 1215, 1222, 1223, 1234A, 1234B, 1244, 1245, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253A, 1253B, 1254, 1255, 1256, 1259, 1261A, 1261B, 1265, 1269, 1270, 1272, 1275, 1282, 1283, 1297, 1306A, 1306B, 1310, 1349, 1376, 1387, 1388A, 1388B, 1408, 1420A, 1420B, 1420C, 1421, 1422A, 1422B, 1422D, 1422C
--	---	---

5.3. Zoznam porastov vyhlásených za lesy osobitného určenia (ďalej len "LOU")

Tab. č.9

Kategória lesov	Subkate- gória	Zoznam porastov
U	a	1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397A, 1397B, 1398A, 1398B, 1398C, 1399A, 1399B, 1400A, 1400B, 1400C, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407A, 1407B, 1407C, 1407D, 1407E, 1409A, 1409B, 1410, 1411, 1412A, 1412B, 1413A, 1413B, 1414, 1415, 1416A, 1416B, 1416C, 1416D, 1417A, 1417B, 1418, 1419A, 1419B, 1419C
	b	-
	c	1A, 1B, 3, 4, 6, 41, 62, 67, 68A, 125A, 127, 132A, 132B, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154B, 159A, 159B, 160, 165A, 165B, 166A, 166B, 167, 168, 169, 170, 171A, 171B, 173, 175, 177, 178A, 178B, 180A, 180B, 180C, 181, 182A, 182B, 183, 184, 186, 187A, 187B, 187C, 188A, 188B, 189A, 189B, 189C, 189D, 189E, 189F, 191A, 191B, 191C, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201A, 201B, 201C, 202, 203, 205A, 205B, 206, 207, 208, 209A, 209B, 210A, 210B, 210C, 212A, 212B, 213, 214, 215, 220, 221, 222, 225, 226, 227, 229, 230, 231A, 231B, 232A, 232B, 233A, 233B, 234, 235A, 235B, 235C, 236, 237, 238, 239, 240, 245, 246, 247, 248, 249, 251A, 251B, 257, 258, 259A, 259B, 259C, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 274A, 274B, 276, 277, 278A, 278B, 279, 281, 282, 283, 284, 285A, 285B, 286A, 286B, 287A, 287B, 287C, 287D, 288, 289A, 289B, 289C, 290, 292A, 292B, 292C, 296, 297A, 297B, 297C, 299, 300, 301, 304, 305, 307, 308B, 308C, 313B, 336A, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344A, 344B, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351A, 351B, 351C, 352, 353, 354A, 354B, 354C, 357, 358A, 358B, 359, 394, 414, 415, 416, 417, 420A, 420B, 421, 424, 425, 428, 429A, 429B, 429C, 430A, 430B, 431A, 431B, 434, 435, 436, 437, 438A, 438B, 439A, 439B, 440, 441A, 441B, 442A, 442B, 443, 444A, 444B, 445, 446, 447, 455, 456, 457, 458A, 458B, 459, 460, 465, 466A, 466B, 469, 470A, 470B, 471, 472A, 472B, 472C, 473, 477, 478A, 478B, 479, 480, 590, 591, 592A, 592B, 592C, 593A, 593B, 594, 595A, 595B, 595C, 596A, 596B, 597A, 597B, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604A, 604B, 604C, 605, 606, 607, 608, 609A, 609B, 610, 611A, 611B, 612A, 612B, 613A, 613B, 614A, 614B, 615, 616, 618, 619, 620, 621, 623, 624A, 624B, 625, 626, 627, 628A, 628B, 628C, 628D, 629, 630A, 630B, 631, 632A, 632B, 633, 634A, 634B, 634C, 637A, 637B, 639A, 639B, 639C, 640A, 640B, 640C, 641A, 641B, 641C, 642A, 642B, 644A, 644B, 645A, 645B, 645C, 657, 659A, 659B, 659C, 661, 677A, 681, 685A, 685B, 693A, 693B, 714G, 731, 732, 733, 734A, 734B, 735, 736, 737, 738, 739, 740A, 740B, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 753, 754, 757, 758A, 758B, 759, 760A, 760B, 761A, 761B, 762, 763, 764, 765, 766, 767A, 767B, 768A, 768B, 768C, 769, 770A, 770B, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786A, 786B, 787, 788, 789, 790A, 790B, 791A, 791B, 792, 793, 794A, 794B, 795A, 795B, 796A, 796B, 796C, 797, 798, 799, 800, 801A, 801B, 802, 803, 804A, 804B, 804C, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819A, 819B, 819C, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828A, 828B, 828C, 829, 830, 831A, 831B, 832A, 832B, 833A, 833B, 834A, 834B, 835A, 835B, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842A, 842B, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 859A, 859B, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867A, 867B, 868A, 868B, 869, 870A, 870B, 871A, 871B, 871C, 872, 873A, 873B, 874A, 874B, 875, 876, 877, 878, 879B, 879C, 879A, 881, 882A, 882B, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898B, 898A, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918A, 918B, 920, 922, 925A, 925B, 927, 928A, 928B, 928C, 929A, 929B, 930A, 930B, 931, 932A, 932B, 933A, 933B, 935A, 935B, 936A, 936B, 937, 938, 939, 940, 941A, 941B, 942, 943A, 943B, 944, 945, 947, 948A, 948B, 949, 950, 951, 952, 953, 955A, 955B, 955C, 956, 957, 958, 959, 960A, 960B, 961A, 961B, 962, 963, 964, 965A, 965B, 965C, 966, 967, 968, 969, 970A, 970B, 971A, 971B, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981A, 981B, 982, 983A,

	983B, 984, 985, 986A, 986B, 987, 988, 989, 990, 991, 992A, 992B, 994, 995, 996A, 996B, 996C, 997A, 997B, 997C, 997D, 997E, 999A, 999B, 999C, 1000, 1001A, 1001B, 1001C, 1002A, 1002B, 1003, 1004A, 1004B, 1005A, 1005B, 1006A, 1006B, 1007A, 1007B, 1008, 1009A, 1009B, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014A, 1014B, 1015A, 1015B, 1016A, 1016B, 1017A, 1017B, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024A, 1024B, 1024C, 1024D, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029A, 1029B, 1029C, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039A, 1039B, 1040A, 1040B, 1041, 1042A, 1042B, 1042C, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051A, 1051B, 1052, 1053A, 1053B, 1054, 1055, 1056, 1057A, 1057B, 1058, 1059A, 1059B, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1068A, 1068B, 1068C, 1068D, 1069, 1070A, 1070B, 1071, 1072, 1073A, 1073B, 1074, 1075, 1085A, 1085B, 1087, 1088, 1089, 1090, 1095, 1096, 1097, 1098, 1136A, 1136B, 1161, 1209, 1211, 1212, 1217, 1218, 1219A, 1219B, 1296, 1298, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1307A, 1307B, 1309A, 1309B, 1312, 1320, 1322, 1323, 1324, 1326A, 1326B, 1327A, 1327B, 1327C, 1328A, 1328B, 1329, 1331, 1334, 1335, 1336, 1337A, 1337B, 1338, 1339, 1340A, 1340B, 1341, 1342A, 1342B, 1343A, 1343B, 1344, 1345, 1346, 1347A, 1347B, 1348, 1351, 1352, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367A, 1367B, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1377, 1378, 1379, 1380, 1382, 1384, 1385, 1386A, 1386B, 1389, 1390, 1423, 2000
d	-
e	162, 164, 172, 190A, 190B, 216A, 216B, 217, 218, 219, 243A, 243B, 244A, 244B, 244C, 252, 253, 254A, 254B, 255, 256, 266, 269, 270, 273, 275, 298, 302A, 302B, 310A, 310B, 310C, 311, 312A, 312B, 313A, 360A, 360B, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369A, 369B, 370, 371, 372, 373A, 373B, 374, 375A, 375B, 375C, 376, 377A, 377B, 378A, 378B, 379, 380A, 380B, 381, 382A, 382B, 382C, 383, 384, 385A, 385B, 385C, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 461, 462, 589, 674, 675, 684, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 1221, 1224, 1225A, 1225B, 1226, 1228A, 1228B, 1229A, 1229B, 1230, 1231, 1232, 1233A, 1233B, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239A, 1239B, 1240, 1241, 1242, 1243, 1246, 1257, 1258, 1260A, 1260B, 1262, 1263, 1266, 1267, 1268, 1271, 1273, 1274, 1276, 1277A, 1277B, 1278A, 1278B, 1278C, 1279A, 1279B, 1280, 1281, 1284, 1285A, 1285B, 1286A, 1286B, 1287, 1288, 1289, 1290A, 1292, 1293, 1305, 1307C
f	-
g	-
h	-
i	-

6. KOMPLEXNÉ ZISŤOVANIE STAVU A VÝVOJA LESOV A RÁMCOVÉ PLÁNOVANIE

Komplexné zisťovanie stavu lesa je zisťovanie údajov o prírodných, spoločenských, technických a ekonomických podmienkach hospodárenia a vývoja lesa; tieto údaje sú podkladom pre rámcové plánovanie, podrobné zisťovanie stavu lesa a podrobné plánovanie (§ 31 vyhlášky o HÚL).

Bez ohľadu na vlastníctvo a užívanie ho pred obnovou PSL, ako ministerstvom poverená organizácia (§ 38 ods. 2, písm. b zákona 326/2005 o lesoch), v roku 2024 uskutočnilo NLC Zvolen, Ústav pre hospodársku úpravu lesov, Odbor Komplexného zisťovania stavu lesa. V rámci KZSL bola na predmetnom území preverená kategorizácia, preverené a upravené nezrovnalosti vo fytoecologických a pedologických vrstvách, ktoré vyplynuli zo zmien hraníc lesných porastov, i zo spresnenia vo vrstvách lesných typov a pôdných typov.

Výsledkom komplexného zisťovania lesa sú:

1. Mapy KZSL - Mapy lesných a pôdných typov, HSLT, ZHSLT a kategórií lesa, pásiem ohrozenia lesa imisiami, obmedzenia a ohrozenia hospodárenia na LC.
2. Elaboráty komplexného zisťovania stavu lesa.
3. Podklady pre rozdelenie lesa a rámcové plánovanie.
4. Podklady pre hospodársko-úpravnícku a ekologickú typizáciu.
5. Rámcové plánovanie (Modely hospodárenia).
6. HUT pre podrobné plánovanie.

Profilové prehľadové tabuľky a grafikony KZSL tvoria kvantifikáciu základných vstupných údajov pre rámcové plánovanie, v rámci ktorého sú vyhotovené základné rozhodnutia, ciele a zásady hospodárenia.

6.1. Elaborát prieskumov na LC

Je súčasťou Elaborátu KZSL v prílohách tejto správy.

6.2. Modely hospodárenia

Rámcové plánovanie v zmysle § 32 vyhlášky o HÚL je stanovenie optimálnych modelov hospodárenia pre homogénne súbory lesných porastov za účelom dosiahnutia cieľov hospodárenia. Homogénny súbor lesných porastov je daný kategóriou lesa, hospodárskym tvarom lesa, rámcovými stanovištnými podmienkami, porastovými pomermi a ohrozením lesa.

- Ciele hospodárenia sú navrhnuté v súlade s § 1 ods. 2 zákona 326/2005 o lesoch a § 32 ods. 4 až 6 vyhlášky o HÚL.

- Navrhnuté modely hospodárenia, sledujúce dosiahnutie takto stanovených cieľov, sú štandardným (bežným) spôsobom hospodárenia, vychádzajúcim z pozícií diferencovaného, funkčne integrovaného a trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch.

- Odchýlky od bežného hospodárenia pri nadštandardnom preferovaní niektorých funkcií lesov sú riešené osobitným režimom hospodárenia v zmysle § 14 ods. 1 zákona o lesoch.

Modely hospodárenia obsahujú:

- a) cieľ hospodárenia, ktorým je cieľové drevinové zloženie, cieľová produkcia dreva a cieľová štruktúra lesného porastu,
- b) základný rámec hospodárenia, ktorým je hospodársky spôsob a jeho formy, rubná doba, obnovná doba, doba zabezpečenia a doba návratu,
- c) zásady hospodárenia, ktorými sú zásady výchovy lesa, obnovy lesa, ochrany lesa a rekonštrukcie lesa.

Rámcové plánovanie sa spracováva bez ohľadu na druh vlastníctva a druh užívania. Pre základný územný rámec - lesnú oblasť, podoblasť alebo ich časti je rámcové plánovanie diferencované podľa:

- prírodných pomerov (hospodársky súbor lesných typov, ZHSLT),
- porastových pomerov, stavu lesa a jeho potencionálneho ohrozenia (porastový typ, tvar lesa, stupeň ohrozenia, pásma ohrozenia imisiami a imisného typu),
- funkčného zamerania lesa (kategória lesa a subkategória lesa, spôsobu obhospodarovania, ochranné pásmo vodného zdroja, zóna rekreácie, stupeň ochrany prírody, druh chráneného územia a zóna ochrany prírody).

Komplexné ekologické zisťovanie stavu a vývoja lesných porastov a rámcové plánovanie na LC Bratislava bolo vykonané pre územie lesných oblastí 13 Malé Karpaty a 02 Podunajská nížina (podoblasti 02 A Podunajská rovina).

Tabuľkové prehľady základných rozhodnutí a cieľov hospodárenia pre lesný celok sú uvedené v tabuľkovej prílohe KZSL: Modely hospodárenia.

Vyhotovovateľ PSL môže v odôvodnených jednotlivých prípadoch pri vyhotovovaní PSL znížiť rubnú dobu (v porastoch presvetlených s vitálnym a dostatočným prirodzeným zmladením), plánovať obnovnú ťažbu v častiach predrubných porastov, kde tieto časti dosiahli rubnú zrelosť a nie je racionálne ich zaraďovať ako samostatné JPRL, upraviť obnovné drevinové zloženie v porastoch s prirodzeným zmladením ako aj v porastoch, kde s ohľadom na vývoj, stav a výmeru porastu nie je racionálne a ekonomické dodržať obnovné drevinové zloženie uvedené v modeloch hospodárenia, neplánovať po dohode s obhospodarovateľom lesa obnovnú ťažbu v rubných porastoch.

6.3. Zoznam porastov zaradených do pásiem ohrozenia imisiami

Tab. č.10a

Pásmo ohrozenia	Zoznam porastov	Výmera
A	-	
B	-	
C	302A, 302B, 303, 304, 305, 306, 307, 308A, 308B, 308C, 309A, 309B, 310A, 310B, 310C, 311, 312A, 312B, 313A, 313B, 314A, 314B, 315, 316, 317A, 317B, 318, 319, 320, 321A, 321B, 322, 323, 324A, 324B, 325A, 325B, 325C, 325D, 325E, 326A, 326B, 327, 328A, 328B, 328C, 329, 330A, 330B, 330C, 330D, 331, 332, 333, 334A, 334B, 334C, 335, 336A, 336B, 337A, 337B, 337C, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344A, 344B, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351A, 351B, 351C, 352, 353, 354A, 354B, 354C, 355, 356A, 356B, 357, 358A, 358B, 359, 360A, 360B, 361, 362, 363, 364, 365, 389, 390, 391, 392, 879C, 880A, 880B, 880C, 880D, 881, 884, 885, 886, 887, 892, 895, 896, 897, 898A, 898B, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918A, 918B, 919A, 919B, 919C, 919D, 920, 921A, 921B, 921C, 921D, 922, 923A, 923B, 924, 925A, 925B, 926, 927, 928A, 928B, 928C, 929A, 929B, 930A, 930B, 931, 932A, 932B, 933A, 933B, 934A, 934B, 934C, 935A, 935B, 936A, 936B, 937, 938, 939, 940, 941A, 941B, 942, 943A, 943B, 944, 945, 946, 947, 948A, 948B, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955A, 955C, 956, 957, 958, 959, 963, 964, 986A, 986B, 987, 988, 989, 990, 991, 992A, 992B, 993A, 993B, 994, 995, 996A, 996B, 996C, 1343A, 1343B, 1344, 1345, 1346, 1347A, 1347B, 1348, 1349, 1350A, 1350B, 1420C, 1421, 1423	1137,73

Tabuľka č.10a je prebratá z elaborátu KZSL vyhotoveného NLC Zvolen, ktorý je prílohou tejto správy.

6.4. Zoznam porastov zaradených do pásiem biotického ohrozenia

Na území LC neboli vymedzené zóny biotického ohrozenia.

6.5. Zaradenie porastov do ochranného pásma vodárenského zdroja (OPVZ), ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov (OPLMZ)

Tab. č.10b

OPVZ/OPLMZ	Zoznam porastov	Výmera
a OPVZ I. stupeň	1391,1392,1393,1394,1395,1396, 1397A, 1397B, 1398A, 1398B, 1398C, 1399A, 1399B, 1400A, 1400B,1400C, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407A, 1407B, 1407C, 1407D, 1407E, 1409A, 1409B, 1410, 1411, 1412A, 1412B, 1413A, 1413B, 1414, 1415, 1416A, 1416B, 1416C, 1416D, 1417A, 1417B, 1418, 1419A, 1419B, 1419C, 1420A, 1420B,	146,70
b OPVZ II. stupeň	8, 9, 10, 11, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344A, 344B, 345, 346, 349, 350, 351A, 351B, 351C, 360A, 360B, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369A, 369B, 370, 371, 373A, 373B, 374, 375A, 375B, 423, 438A, 438B, 439A, 439B, 440, 441A, 441B, 442A, 442B, 443, 444A, 444B, 445, 446, 447, 454, 455, 456, 457, 458A, 458B, 459, 460, 461, 462, 463A, 463B, 464, 465, 466A, 466B, 467A, 467B, 468, 469, 470A, 470B, 471, 472A, 472B, 472C, 615, 616, 1305, 1408,	289,27
c OPVZ III. stupeň	347, 348, 352, 353, 354A, 354B, 354C, 355, 356A, 356B, 357, 358A, 358B, 359, 372, 375C, 376, 377A, 377B, 378A, 378B, 379, 380A, 380B, 610, 611A, 611B, 612A, 612B, 613A, 617A, 617B, 618,	152,48
e OPLMZ II. stupeň	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42,	24,72

Tabuľka č.10b je prebratá z elaborátu KZSL vyhotoveného NLC Zvolen, ktorý je prílohou tejto správy.

7. ZÁSADY VYKONÁVANIA PRÁČ HOSPODÁRSKEJ ÚPRAVY LESA

7.1. Priestorové rozdelenie lesa

Pri priestorovom rozdelení lesa na dielce, čiastkové plochy a porastové skupiny sa vychádza z ustanovení § 27d vyhlášky o HÚL. Priestorové rozdelenie lesa v doteraz platnom PSL je vykonané na dielce. V rámci dielcov sú podľa potreby vytvorené čiastkové plochy a porastové skupiny. Toto rozdelenie bude zachované aj v novom PSL, s pôvodným číslovaním dielcov. Vyhotovovateľ PSL bude meniť číslovanie dielcov iba v odôvodnených prípadoch (napr. zmena kategorizácie). Čiastkové plochy v dielci budú označované priebežne tak, aby v označení nechýbali štandardne používané písmená abecedy. Označenie porastových skupín v poraste bude zodpovedať postupnosti ich veku smerom od najstaršej porastovej skupiny k vekovo najmladšej porastovej skupine. V prípadoch narušenia porastov plošnou kalamitou, sa môžu čiastkové plochy a porastové skupiny vytvoriť odlišne od zásad uvedených v pracovných postupoch hospodárskej úpravy lesov č. A/2008/1611 odsúhlasených Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pod č. 455/2009-710 dňa 9.1.2009 (ďalej len „pracovné postupy HÚL“). Do výmery 0,30 ha sa takéto časti porastov môžu zaradiť a mapovať ako odlišné časti porastu. Lesné pozemky bez lesných porastov (ostatné lesné pozemky) budú označené (číslované) nanovo, osobitne podľa spôsobu ich využívania. Číslované budú priebežne tak, aby sledovali číslovanie dielcov.

Hranica dielca sa v teréne vyznačuje v hospodárskych lesoch a v lesoch osobitného určenia bielou farbou a v ochranných lesoch červenou farbou. Označenie sa vykonáva na kmeňoch stromu z oboch strán, vo výške 130 cm nad zemou pásom so šírkou 5 cm a dĺžkou 20 cm priebežne hranicou dielca tak, aby táto bola v teréne zreteľná.

Zmenu hranice dielca (okrem hraníc obhospodarovania, prípadne vlastníctva) vyznačuje vyhovovateľ PSL. Údržbu zabezpečuje obhospodarovateľ lesa, pri nejednoznačnej hranici v spolupráci s vyhovovateľom PSL. Za údržbu hranice sa považuje aj to, keď došlo k zmene kategórie lesa v pôvodných hraniciach dielca, t.j. mení sa iba farba označenia hranice (informáciu podá vyhovovateľ PSL).

NLC Zvolen poskytlo k vyhotoveniu návrhu PSL údaje katastra nehnuteľností so stavom k 1.1.2025. Nezrovnalosti v podkladoch KN (napr. nesúlad grafických a písomných údajov) bude riešiť vyhovovateľ PSL prostredníctvom NLC Zvolen. Vyhovovateľ upozorňuje, že NLC Zvolen mu neposkytuje kompletné údaje katastra nehnuteľností, napr. nemá k dispozícii register „E“ KN, tiež osobné údaje vlastníkov. Preto sú jeho možnosti riešenia určitých situácií pri vyhotovovaní PSL obmedzené.

Vyhovovateľ PSL zapracuje do návrhu PSL, v súlade s ustanovením § 35 ods. 9 písm. a) vyhlášky o HÚL, zmeny údajov katastra nehnuteľností (KN) so stavom k 1.1.2026.

Prípady pozemkov evidovaných v registri „C“ katastra nehnuteľností ako lesný pozemok, ktoré sú v skutočnosti využívané na iné účely, budú pri vyhotovení PSL riešené v súlade s pracovnými postupmi HÚL.

V nadväznosti na novelizované znenie vyhlášky o HÚL účinné od 1.1.2022, najmä z dôvodu uplatňovania prírody blízkeho obhospodarovania v lesoch a prebudovy na prírode blízke hospodárenie v lesoch môže dochádzať k odlišnostiam pri tvorbe dielcov, čiastkových plôch a porastových skupín oproti zásadám uvedeným v platných pracovných postupoch HÚL (napr. vytváranie čiastkových plôch na základe uplatňovaného spôsobu hospodárenia vyplývajúceho z požiadaviek osobitného predpisu – zákon č. 543/2002 Z. z.). Z dôvodu masívneho plánovania prebudov na PBHL môžu nastať zmeny aj v doterajšom priestorovom rozdelení lesa (spájanie dielcov do väčších celkov, vytváranie porastových skupín z existujúcich čiastkových plôch, zaraďovanie obnovených častí porastov s výmerou do 0,30 ha do etáží). Vyhovovateľ bude v týchto osobitných prípadoch postupovať podľa Usmernenia NLC – ÚHÚL č. 1/2022 (body 1.13, 1.14, kapitoly č. 4 a 5).

7.2. Meračské a mapovacie práce

Národné lesnícke centrum ako poverený správca tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva (TŠMD LH) poskytlo k tejto kapitole stanovisko z 19.2.2025, ktoré je prílohou tejto správy.

Biele plochy (pozemky porastené lesnými drevinami mimo lesných pozemkov) nebudú predmetom zisťovania a evidencie v PSL. Predmetom vyhotovenia PSL budú len tie pozemky, ktoré budú v registri „C“ katastra nehnuteľností evidované ako lesné pozemky so stavom k 1.1.2026.

7.3. Zisťovanie zásob dreva v lesných porastoch

Zisťovanie porastových zásob sa pri vyhotovení PSL vykoná podľa § 33 ods. 3, 4, 5 vyhlášky o HÚL.

Vyhotovovateľ môže, pri dodržaní ustanovení Usmernenia NLC-ÚHÚL č. 1/2020, použiť odlišný spôsob zisťovania zásob :

- V rovnovekých porastoch, s rovnomerným zakmenením, v ktorých bola v minulom desaťročí zistená zásoba priemerovaním naplno a tieto neboli obnovované, alebo boli obnovované v pravidelných tvaroch, je možné použiť metódu aktualizácie zásob.
- Podľa § 33 ods. 4 vyhlášky o HÚL, ak sa nedosiahne presnosť a spoľahlivosť zisťovania zásob v lesnom poraste podľa § 33 ods. 3 tejto vyhlášky, možno v nepriechodných porastoch (hustý podrast krovín a drevín, voda a pod.) použiť iný spôsob zisťovania zásob rubných porastov (rastové tabuľky nediferencované na zásobové úrovne, metóda ťažbových výsledkov z lesnej hospodárskej evidencie) v súlade s pracovnými postupmi HÚL.
- Pri zisťovaní zásoby zvyškov porastov (etáž 9) je možné použiť vzorníkovú metódu stredného kmeňa.
- V hrúbkovo homogénnych obnovne rozpracovaných porastoch na konci obnovy so zníženým stupňom zakmenenia (spravidla pod 0,50) je povolené použitie metódy spočítavania stromov a výberového merania na taxačných líniách za predpokladu, že na zistenie stredných veličín zastúpených drevín bude použitý potrebný počet meraní, ktorý zabezpečí požadovanú presnosť zistenia zásoby.
- Najmä v porastoch, kde bude plánovaná obnovná ťažba v prvom roku platnosti PSL môže byť na zisťovanie zásob použitá metóda kombinácie priemerkovania na obnovných prvkoch a výberového merania na ostatnej ploche.
- V porastoch pred dosiahnutím veku začatia obnovy a v porastoch s prírode blízkym hospodárením s plánom obnovnej ťažby v objeme do 20 % zásoby, môže vyhotovovateľ PSL zisťovať zásobu pomocou rastových tabuliek nediferencovaných na zásobové úrovne.
- Vo všetkých porastoch s tretím, prípadne štvrtým stupňom ohrozenia môže vyhotovovateľ PSL zisťovať zásobu pomocou rastových tabuliek nediferencovaných na zásobové úrovne.
- V rubných porastoch s porastotvorným zastúpením drevín jelša lepkavá, breza bradavičnatá, javor poľný, topoľ osika, v kategórii hospodárskych lesov tvaru vysokého, v ktorých sa nebude plánovať dokončenie obnovy, je možné zisťovať zásobu rubných porastov pomocou rastových tabuliek nediferencovaných na zásobové úrovne.
- V prípade použitia účelového hospodárskeho spôsobu v kategórii hospodárskych lesov vysokých je v zmysle bodu 2.1.1 Usmernenia NLC – ÚHÚL Zvolen, odbor HÚL č. 1/2022 potrebné pri zisťovaní zásob postupovať podľa § 33 ods. 3 písm. b) bod 1. vyhlášky o HÚL.
- V lesoch osobitného určenia vysokých s hospodárskym spôsobom účelovým sa bude zisťovať zásoba porastov podľa § 33 ods. 3 písm. c) vyhlášky o HÚL.

Vyhotovovateľ PSL uvedie vo všeobecnej časti PSL zoznam dielcov s odlišným spôsobom zisťovania zásob.

7.4. Časová úprava lesa

Vykoná sa v súlade s všeobecne záväznými predpismi (najmä podľa § 38 ods.1 a § 39 ods. 10 zákona a § 28 vyhlášky o HÚL), platnými pracovnými postupmi HÚL a k nim vydanými usmerneniami.

7.5. Ťažbová úprava lesa

Vykoná sa v súlade s § 39 ods. 11 zákona, §§ 28 a 29 vyhlášky o HÚL, platnými pracovnými postupmi HÚL a k nim vydanými usmerneniami NLC – ÚHÚL. Ťažbová úprava sa vykoná po ukončení podrobného zisťovania stavu lesa (po skončení terénnych prác) a jej výsledky budú súčasťou všeobecnej časti PSL.

8. SÚČASTI PSL

Súčasti PSL podľa §40 ods.2 a ods. 3 zákona budú vyhotovené v rozsahu určenom čiastkovou zmluvou o dielo na vyhotovenie PSL pre LC. O súčastiach PSL a ich konkrétnom obsahu bude podaná informácia pri prerokovaní Správy o doterajšom hospodárení.

Nadštandardné požiadavky môže obhospodarovateľ lesa uplatniť u vyhotovovateľa PSL, pričom náklady na ich financovanie znáša žiadateľ.

Provizórne mapy a porovnávací výkaz starého a nového označenia JPRL v elektronickej forme (tlačový výstup vo formáte PDF) budú dotknutým obhospodarovateľom lesa odovzdané v termíne do 28.2.2026.

Vyhotovovateľ PSL do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení PSL v dohodnutej štruktúre podľa aktuálnej čiastkovej zmluvy o dielo predkladá NLC a príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva elektronicky prostredníctvom dátového portálu (LDisk).

PSL sa po jeho schválení predkladá ministerstvom zriadenej právnickej osobe (§ 38 ods. 2 zákona).

Právnická osoba zriadená ministerstvom (NLC), prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva zverejňuje súčasti PSL podľa § 40 ods. 2 písm. a) až c), e) a f), ktorými sú: všeobecná časť, opis porastov, plán hospodárskych opatrení, prehľadové tabuľky, obrysová a porastová mapa.

Súčasti PSL podľa § 40 ods. 3 písm. a) až e) a odseku 8 (ťažbová mapa, prieskum a plán lesnej dopravnej siete, prieskum a plán zahrádzania bystrín v lesoch, plán lesníckotechnických meliorácií a iné súčasti) zverejňuje NLC, ak boli vyhotovené z verejných zdrojov.

9. ZÁSADY SPOLUPRÁCE S OBHOSPODAROVATEĽMI LESA, ODBORNÝMI LESNÝMI HOSPODÁRMÍ, A INÝMI SUBJEKTAMI

Zodpovedným za vyhotovenie PSL zo strany vyhotovovateľa - LH Projekt - SK, s.r.o. je

- konateľ: Ing. Rastislav Džubas

Zo strany obhospodarovateľov lesa budú za spoluprácu s vyhotovovateľom PSL zodpovední ich odborní lesní hospodári a štatutárni zástupcovia.

Obhospodarovatelia lesa bezodkladne nahlásia vyhotovovateľovi PSL každú zmenu v obhospodarovaní, zmenu OLH, ako aj relevantné zmeny v katastri nehnuteľností.

V prípade, že došlo v priebehu platnosti PSL k odovzdaniu nehnuteľností a ukončení nájomného vzťahu zo zákona v zmysle § 22 ods.2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníctva k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, poskytnú LESY Slovenskej republiky, štátny podnik vyhotovovateľovi PSL príslušné dohody o odovzdaní v termíne do 30.6.2025 a následne, v priebehu vyhotovovania PSL podľa priebehu odovzdávania operatívne tak, aby zmeny mohli byť zapracované do návrhu PSL.

Obhospodarovatelia lesa, prostredníctvom svojho OLH, v termíne do 31.5.2025 odovzdajú vyhotovovateľovi PSL odpočet vykonaných hospodárskych opatrení v porastoch od začiatku platnosti PSL.

Hospodárske opatrenia pre obdobie od skončenia platnosti PSL do schválenia nového PSL dohodne obhospodarovateľ lesa prostredníctvom OLH s vyhotovovateľom PSL. OLH predloží vyhotovovateľovi PSL zoznam porastov s návrhom hospodárskych opatrení na obdobie od skončenia platnosti PSL do schválenia návrhu PSL s dostatočným predstihom tak, aby vyhotovovateľ PSL mohol splniť termín predloženia návrhu na odsúhlasenie, uvedený v protokole o prerokovaní správy, prípadne po dohode s OLH iný, skorší termín.

Vyhotovovateľ PSL sa v Čiastkovej zmluve o dielo č. 28/NLC/2025-VO (ďalej len „čiastková zmluva“) uzatvorenej v zmysle § 41 ods. 5 Zákona o lesoch s verejným obstarávateľom – Národným lesníckym centrom Zvolen, zaviazal, že v rámci II. etapy, v termíne do 30.11.2025, prerokuje s obhospodarovateľom opis porastov a plán hospodárskych opatrení a výsledky prieskumov. Ak sa jednotliví obhospodarovatelia, resp. odborní lesní hospodári nedohodnú s vyhotovovateľom PSL na inom mieste a termíne, uskutoční sa toto prerokovanie na mieste a v termíne uvedenom v protokole o prerokovaní tejto správy.

Zmeny vyplývajúce z hospodárenia za obdobie od skončenia terénnych prác do konca posledného roka platnosti PSL v zmysle § 35 ods. 9 písm. b) vyhlášky o HÚL predloží obhospodarovateľ lesa prostredníctvom OLH do 15.01.2026.

Vyhotovovateľ PSL po spresnení a preverení predbežných návrhov v teréne predloží OÚ Bratislava, OOP žiadosť o vyhlásenie ochranných lesov v termíne, s predložením návrhu PSL. Žiadosť bude vypracovaná v zmysle ustanovení vyhlášky o HÚL.

Príslušné okresné úrady, pozemkové a lesné odbory poskytnú vyhotovovateľovi PSL informácie o rozhodnutiach, tiež záväzných stanoviskách, týkajúcich sa lesných pozemkov priebežne počas vyhotovenia PSL tak, aby ich mohol zapracovať do návrhu PSL, predloženého Okresnému úradu Bratislava, odboru opravných prostriedkov.

Príslušné okresné úrady, pozemkové a lesné odbory, v spolupráci s vyhotovovateľom preveria, prípadne upravia register obhospodarovateľov lesa v ISLH tak, aby zodpovedal aktuálnemu stavu obhospodarovania lesov. Podľa § 4 ods. 1 zákona o lesoch „Orgán štátnej správy lesného hospodárstva vedie evidenciu lesných pozemkov a porastov podľa obhospodarovateľov lesa, odborných lesných hospodárov (ďalej len „hospodár“) a právnických osôb zabezpečujúcich činnosť hospodára podľa § 47 ods. 2 prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva (§ 45)“. Vyhotovovateľ zapracuje do návrhu PSL stav tohto registra k 1.1.2026 vrátane. Kód obhospodarovateľa v plochovej tabuľke bude zodpovedať kódu obhospodarovateľa v registri obhospodarovateľov v ISLH.

V prípadoch, keď v ISLH nebude lesný pozemok evidovaný, alebo nebude k nemu k 1.1.2026 evidovaný obhospodarovateľ, resp. nebude mať vyhotovovateľ k dispozícii iný relevantný podklad preukazujúci obhospodarovanie riešeného lesného pozemku, vyhotovovateľ PSL v plochovej tabuľke uvedie obhospodarovateľa lesa ako „nevidovaný“, s uvedením názvu príslušného katastrálneho územia. Kód druhu obhospodarovania bude v týchto prípadoch "0" - spoločné (viacerí obhospodarovatelia).

Zoznam dotknutých orgánov štátnej správy, právnických osôb a fyzických osôb, ktorých práva môžu byť vyhotovením PSL dotknuté a ktoré vyhotovovateľ PSL odporúča OÚ vyzvať, v zmysle § 41 ods. 8 zákona vyzvať k nahliadnutiu a predloženiu pripomienok k správe o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti. Sú to najmä:

- príslušný okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja,
- príslušný okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,
- príslušné okresné úrady – pozemkové a lesné odbory,
- príslušné okresné úrady – odbory starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna vodná správa
- odborné organizácie štátnej ochrany prírody,
- správca, dotknutí vlastníci a obhospodarovatelia lesa,
- dotknutí odborní lesní hospodári,
- Národné lesnícke centrum;
- Slovenský pozemkový fond,
- príslušný energetický podnik,
- príslušná vodárenská spoločnosť,
- zástupcovia miestnej samosprávy,
- Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.,
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

Správu vypracoval: Ing. Rastislav Džubas

Piešťany, 6.3.2025

Ing. Rastislav Džubas
konateľ

10. PRÍLOHY

1. Právne predpisy súvisiace s vyhotovením PSL
2. Rozhodnutie o určení lesného celku
3. Rozhodnutia o vyhlásení lesov osobitného určenia
4. Elaborát komplexného zisťovania stavu lesa
5. Stanoviská príslušných orgánov štátnej správy ochrany prírody k vyhotovovaniu PSL
6. Stanoviská príslušných orgánov štátnej vodnej správy k vyhotovovaniu PSL
7. Stanoviská príslušných organizácií štátnej ochrany prírody k vyhotovovaniu PSL
8. Stanovisko NLC ku kapitole 7.2 Meračské a mapovacie práce
9. Zoznam zástupcov obhospodarovateľov lesov a odborných lesných hospodárov (OLH) na LC (Tab. č.3) – osobitná nezverejňovaná príloha

Základný rámec hospodárenia a ciele hospodárenia v LC

0097 Bratislava

PODUNAJSKÁ ROVINA, ČENKOVSKÁ NIVA

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásma ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásma vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		19	124	28	1
Rubná doba	100		Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu		Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 50 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.			Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 50 ostrovčk. JU 30- 50 skupinov. ol 0- 40 skupinov.			Poznámka : Cz:td=td,os Oz:ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp,td,os
Úprava rubnej doby						Úprava OD		MH PH							
Fyzický vek						Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásma ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásma vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A12	#	#		#	1		19	124	30	1
Rubná doba	110		Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu		Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 50 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.			Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 50 ostrovčk. JU 30- 50 skupinov. ol 0- 40 skupinov.			Poznámka : Cz:td=td,os Oz:ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp,td,os
Úprava rubnej doby						Úprava OD		MH PH HP							
Fyzický vek						Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásma ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásma vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#,SKUEV	#	1,2		19	124	75	0,1,2
Rubná doba	40		Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu		Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.			Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.			Poznámka : TB=domáce topole (biely, sivý, čierny, osikový) ol=dbl,ju,bp,bv,hb,lp,jp,tp,jl,vr,topol' šľachtrený
Úprava rubnej doby						Úprava OD		MH VH							
Fyzický vek						Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	5	1 až 2 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#,b	#	CHKO	#	2		19	124	75	0,1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TB=domáce topole (biely, sivý, čierny, osikový) ol=dbl,jsu,bp,bv,hb,lp,jp,tp,jl,vr,topol' šlachtrený				
Úprava rubnej doby		TB 40		Úprava OD		MP HP MH	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.		TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.						
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	C	#,CHKO	#	1,2		19	124	75	1,0
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie	TB 60 - 90 plošne ol 10- 40 skupinov.	Poznámka : TD=td,os,vr,jl ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,jm,tp				
Úprava rubnej doby		TB 40	Úprava OD		MH HP										
Fyzický vek			Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A12	#	#	#,CHKO	#	1,2		19	124	75	1,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,tp,jl,vr,os				
Úprava rubnej doby		TB 40		Úprava OD		MH VH	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.		TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.						
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	b	#		b	#	CHKO	#	5		19	124	75	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60-100 plošne ol 0 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TD=td,vr,jl,os ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,tp						
Úprava rubnej doby		TB 100		Úprava OD											
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#,b	#	#,CHKO „SKUEV	#	1,2		19	124	76	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 50 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 50 ostrovčk. JU 30- 50 skupinov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : Cz:td=td,os Oz:ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp,td,os II. variant pre obnovné drevinové zloženie: TB 60 - 100%, ol 0 - 40% TB=domáce topole (biely, sivý, čierny, osikový) ol=dbl,ju,bp,bv,hb,lp,jp,tp,jl,vr,topol'						
Úprava rubnej doby		DL 130 CL 120		Úprava OD		MP HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		19	124	76	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 60 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. ol 10 - 20 hlúčkov. tb 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 60 ostrovčk. JU 20- 40 skupinov. tb 0- 20 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os Oz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os,oc,pj,ag						
Úprava rubnej doby		DL 130 CL 120		Úprava OD		MP SU HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A12	#,c	#	#,CHKO ,SKUEV ,CHA	#	1,2		19	124	76	0,1,2
Rubná doba		120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:td=td,os Oz:ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp,td,os	
Úprava rubnej doby			DL 130			Úprava OD		MP HP	DL 30- 50 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.			DL 30 - 50 ostrovčk. JU 30- 50 skupinov. ol 0- 40 skupinov.			
Fyzický vek			CL 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	b	#		b	#	CHKO	#	5		19	124	76	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : td=td,os ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp			
Úprava rubnej doby		DL 230			Úprava OD			DL 20- 50 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.		DL 20 - 50 ostrovčk. JU 10- 40 skupinov. tb 0- 30 hlúčkov. ol 10- 30 skupinov.					
Fyzický vek	F	CL 230			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
		Doba návratu			2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	t	#	#	#,b	#	CHKO	#	4		19	124	76	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:td=td,os Oz:ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp,td,os II. variant pre obnovné drevinové zloženie: TB 60 - 100%, ol 0 - 40% TB=domáce topole (biely, sivý, čierny, osikový) ol=dbl,ju,bp,bv,hb,lp,jp,tp,jl,vr			
Úprava rubnej doby		DL 130			Úprava OD	99	JU SU MP	DL 30- 50 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.		DL 30 - 50 ostrovčk. JU 30- 50 skupinov. ol 0- 40 skupinov.					
Fyzický vek		CL 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#,CHKO ,SKUEV	#	1,2		19	124	77	1,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TB=domáce topole (biely, sivý, čierny, osikový) ol=dbl,ju,bp,bv,hb,lp,jp,tp,jl,vr,topol' šlachtený II. varianta pre obnovné drevinové zloženie: DL 30 - 50%, JU 30 - 50%, ol 0 - 40% (topole		
Úprava rubnej doby		TS 40 45		Úprava OD		MH VH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	SKUEV	#	2		19	124	77	0
Rubná doba	20	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 50 ostrovčk. JU 20 - 40 ostrovčk. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:td=td,os Oz:ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp,td,os II.alternatíva pre OZ:TD 60 - 100, ol 0 - 40 (dbl,jú,bp,bv,hb,lp,jp,tp,os,oc)				
Úprava rubnej doby		TS 20		Úprava OD		MH VH	DL 30 - 50 ostrovčk. JU 30- 50 ostrovčk. ol 0- 40 skupinov.								
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A12	#,c	#	#,CHKO	#	1,2		19	124	77	1,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:td=td,os Oz:ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp,td,os II. alternatíva: TD 60 - 100, ol 0 - 40 (dbl,jsú,bp,bv,hb,lp,jp,tp)			
Úprava rubnej doby		TS 40 45		Úprava OD		MH VH	DL 30- 50 ostrovčk. JU 20 - 40 ostrovčk. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.		DL 30 - 50 ostrovčk. JU 30- 50 ostrovčk. ol 0- 40 skupinov.						
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	#	#	#	#	#	#,SKUEV	#	1,2		19	124	78	1,2
Rubná doba	40	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	AG 40	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : os=db,os,hb,lp,jp,jm,td,bp,bv			
					Úprava OD	MH VH	AG 70-100 plošne os 0 - 30 skupinov.		AG 60 -100 plošne os 0- 40 skupinov.						
					Doba zabezp.	3					Cieľová štruktúra porastu				
					Doba návratu	3					1 - vrst.				

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	#	C	A12	#	#	#,SKUEV	#	1		19	124	78	2,1
Rubná doba	40	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : ol=db,js,lp,hb,jm,jp,bp,oc						
Úprava rubnej doby		AG 40	Úprava OD		MH VH	AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.	AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.								
Fyzický vek			Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	3	1 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	SKUEV	#	1		19	125	76	1
Rubná doba	120		Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 50- 70 plošne JU 20 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 60 ostrovčk. JU 30- 60 ostrovčk. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : ol=td,os,jl,vr					
Úprava rubnej doby		DL 130	CL 120	Úprava OD		MP HP PH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		19	126	75	2,1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TB=tb,tc,topoľ sivý ol=jl,td,ts				
				Úprava OD		MH VH	VB 50- 80 plošne JL 0 - 40 skupinov. TB 0 - 30 skupinov.		VB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.						
				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	b	#		#	#	NPR	#	5		19	126	75	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka :			
Úprava rubnej doby		VB 100			Úprava OD			VB 50- 80 plošne JL 0 - 40 skupinov. TB 0 - 30 skupinov.		VB 50 - 80 plošne JL 0- 40 skupinov. TB 0- 30 skupinov.					
Fyzický vek	F	TD 100			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
		Doba návratu			1 až 2 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		b	#	CHKO	#	2		19	126	76	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD		MH									
				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	1 až 2 - vrst.									
Úprava rubnej doby		DL 130													
Fyzický vek		CL 120													

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	b	#		#	#	NPR	#	5		19	126	76	1
Rubná doba	230	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie VB 50- 80 plošne JL 0 - 40 skupinov. TB 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie VB 50 - 80 plošne JL 0- 40 skupinov. TB 0- 30 skupinov.	Poznámka :						
Úprava rubnej doby		DL 230		Úprava OD											
Fyzický vek	F	CL 230		Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		19	126	77	1
Rubná doba	30	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie VB 50- 80 plošne JL 0 - 40 skupinov. TB 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie VB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : ol=jl,td,ts						
Úprava rubnej doby		TS 30 45		Úprava OD		MH VH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	t	#		#	#	CHKO	#	4		19	126	77	1
Rubná doba	50	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie VB 50- 80 plošne JL 0 - 40 skupinov. TB 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie VB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : ol=jl,td						
Úprava rubnej doby		TS 50		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#		#	1		19	126	79	2
Rubná doba	80	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Oz:VR=vr,jl ol=td,ts				
				Úprava OD		MH	VB 50- 80 plošne JL 0 - 40 skupinov. TB 0 - 30 skupinov.		VB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.						
				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	b	#	#	#	#	NPR	#	5		19	126	79	0,1,2
Rubná doba	150	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka :			
Úprava rubnej doby		JL 150		Úprava OD				VB 50- 80 plošne JL 0 - 40 skupinov. TB 0 - 30 skupinov.		VB 50 - 80 plošne JL 0- 40 skupinov. TB 0- 30 skupinov.					
				Doba zabezp.			Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek	F			Doba návratu			1 až 2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		19	135	75	0
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD						MH VH	TB 60- 80 plošne vb 0 - 15 hlúčkov. jl 0 - 10 jednotl. ol 0 - 30 skupinov. ts 0 - 30 skupinov.	TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Cz:ol=dbl, js úzkolistý,bp,bv,tp Oz:ol=dbl,js úzkolistý,bp,bv,tp,ts,vr,jl,os		
				Doba zabezp.	5					Cieľová štruktúra porastu					
				Doba návratu	5					1 až 2 - vrst.					

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		19	135	76	1
Rubná doba		120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=td,os,bp,vz,tp			
					Úprava OD										
Úprava rubnej doby			DL 130	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek			CL 120	Doba návratu	7	2 až 1 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	#	#		#	#		#	1		19	135	78	2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : os=ts,dbl,js,bp,bv,tp,vr,jl,os						
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD		MH VH	AG 70-100 plošne os 0 - 30 skupinov.	AG 60 -100 plošne os 0- 40 skupinov.							
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	b	#		#	#	CHKO	#	5		01	131	28	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : dl=dbl,cr Czl:ol=lp,hb,cs,hr,os,bp,js,jm,jp Ozl:ol=lp,hb,cs,hr,os,bp,js,jm,jp Platí pre SKUEV 0067 Čenkov.	
Úprava rubnej doby		BO 230		Úprava OD				TB 40- 60 ostrovčk. dl 10 - 30 hlúčkov. ol 20 - 40 skupinov. bo 0 - 30 jednotl.			TB 40 - 60 ostrovčk. dl 10- 30 hlúčkov. ol 20- 40 skupinov. bo 0- 30 hlúčkov.				
				Doba zabezp.			Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek	F			Doba návratu			2 až - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
O	a	V	t	#		#	#	CHKO	#	4		01	131	28	1	
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : db=dbl,cr Czl:ol=lp,hb,cs,hr,os,bp,js,jm,jp Ozl:ol=lp,hb,cs,hr,os,bp,js,jm,jp Platí pre SKUEV 0067 Čenkov.	
Úprava rubnej doby			BO230			Úprava OD		JU SU MP	TB 40- 60 ostrovčk. dl 10 - 30 hlúčkov. ol 20 - 40 skupinov. bo 0 - 30 jednotl.			TB 40 - 60 ostrovčk. dl 10- 30 hlúčkov. ol 20- 40 skupinov. bo 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		F				Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
						Doba návratu	10	- vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	t	#	#	#,b	#	CHKO	#	4		01	131	30	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 40- 60 ostrovčk. dl 10 - 30 hlúčkov. ol 20 - 40 skupinov. bo 0 - 30 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie TB 40 - 60 ostrovčk. dl 10- 30 hlúčkov. ol 20- 40 skupinov. bo 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : db=dbl,cr Czl:ol=lp,hb,cs,hr,os,bp,js,jm,jp Ozl:ol=lp,hb,cs,hr,os,bp,js,jm,jp Platí pre SKUEV 0067 Čenkov.					
Úprava rubnej doby		BO 230 DL 230		Úprava OD		JU SU MP									
Fyzický vek	F			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	- vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
O	a	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		01	131	74	2	
Rubná doba		100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : ol=lp,hb,bp,jp,js,jm,pj	
Úprava rubnej doby			BR 100 CL 230			Úprava OD		MP PH	DL 40- 60 ostrovčk. ol 40 - 60 skupinov.			DL 40 - 60 ostrovčk. ol 40- 60 skupinov.				
Fyzický vek		F				Doba zabezp.	15	Cieľová štruktúra porastu								
						Doba návratu	15	2 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		01	131	75	2
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 40- 60 ostrovčk. dl 10 - 30 hlúčkov. ol 20 - 40 skupinov. bo 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie TB 40 - 60 ostrovčk. dl 10- 30 hlúčkov. ol 20- 40 skupinov. bo 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : db=dbl,cr ol=lp,hb,cs,hr,jj,os,bp,js,jm,jp,jk,pj, na slaných pôdach aj gledíčia, agát a javor cukrový						
Úprava rubnej doby		TB 100	Úprava OD		MP										
Fyzický vek	F		Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	10	výberk. a - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	#	#	#	#,b	#	CHKO	#	2		01	131	75	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 50 ostrovčk. ol 30 - 50 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 50 ostrovčk. ol 30- 50 skupinov. tb 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : ol=lp,hb,bp,jp,js,jm,pj					
Úprava rubnej doby		TB 100		Úprava OD		MP									
Fyzický vek	F			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	výberk. a - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	b	#		#	#	CHKO	#	5		01	131	75	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 40- 75 ostrovčk. dl 10 - 30 hlúčkov. ol 15 - 30 skupinov. bo 0 - 30 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie TB 40 - 75 ostrovčk. dl 10- 30 hlúčkov. ol 15- 30 skupinov. bo 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : db=dbl,cr Czl:ol=lp,hb,cs,hr,os,bp,js,jm,jp Ozl:ol=lp,hb,cs,hr,os,bp,js,jm,jp Platí pre SKUEV 0067 Čenkov.					
Úprava rubnej doby		TB 100		Úprava OD	8										
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	t	#	#	#,b	#	CHKO	#	4		01	131	75	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 40- 75 ostrovčk. dl 10 - 30 hlúčkov. ol 15 - 30 skupinov. bo 0 - 30 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie TB 40 - 75 ostrovčk. dl 10- 30 hlúčkov. ol 15- 30 skupinov. bo 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : db=dbl,cr Czl:ol=lp,hb,cs,hr,os,bp,js,jm,jp Ozl:ol=lp,hb,cs,hr,os,bp,js,jm,jp Platí pre SKUEV 0067 Čenkov.						
Úprava rubnej doby		TB 100		Úprava OD		JU SU MP									
Fyzický vek	F			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	- vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		01	131	76	2,1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 40- 60 ostrovčk. dl 10 - 30 hlúčkov. ol 20 - 40 skupinov. bo 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie TB 40 - 60 ostrovčk. dl 10- 30 hlúčkov. ol 20- 40 skupinov. bo 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : db=dbl,cr ol=lp,hb,cs,hr,jj,os,bp,js,jm,jp,jk,pj, na slaných pôdach aj gledíčia, agát a javor cukrový						
Úprava rubnej doby		DL 230 CL 230		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek	F			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	výberk. a - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		01	131	76	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 50 ostrovčk. ol 30 - 50 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 50 ostrovčk. ol 30- 50 skupinov. tb 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : ol=lp,hb,bp,jp,jú,jm						
Úprava rubnej doby		DL 230 CL 210		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek	F			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	výberk. a - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	b	#	#	#	#	CHKO	#	5		01	131	76	1,2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=lp,hb,bp,jp,jú,jm			
Úprava rubnej doby		DL 230			Úprava OD			DL 30- 50 ostrovčk. ol 30 - 50 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov.		DL 30 - 50 ostrovčk. ol 30- 50 skupinov. tb 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek	F	CL 210			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
		Doba návratu			výberk. a - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	t	#,C	#,A12	#,b,a	#	OPNPR ,CHKO ,NPR	#	3,4		01	131	76	1,2,0
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : db=dbl,cr ol=lp,hb,cs,hr,jj,os,bp,js,jm,jp,jk			
Úprava rubnej doby		DL 230			Úprava OD		JU SU MP	TB 40- 60 ostrovčk. dl 10 - 30 hlúčkov. ol 20 - 40 skupinov. bo 0 - 30 hlúčkov.		TB 40 - 60 ostrovčk. dl 10- 30 hlúčkov. ol 20- 40 skupinov. bo 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek	F	CL 230			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	10	- vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	N	t	#		#	#	CHKO	#	4		01	131	78	2
Rubná doba	150	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : dl=dbl,cr Czl:ol=lp,hb,cs,hr,os,bp,js,jm,jp Ozl:os=tb,topol' sivý,dbl,cr,lp,hb,cs,hr,os,bp,js,jm,jp,bo Platí pre SKUEV 0067 Čenkov.			
Úprava rubnej doby		AG 150			Úprava OD		JU SU MP	TB 40- 60 ostrovčk. dl 10 - 30 hlúčkov. ol 20 - 40 skupinov. bo 0 - 30 jednotl.		AG 50 -100 plošne os 0- 50 skupinov.					
Fyzický vek	F				Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	10	- vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#		#	1	t	04	124	75	2
Rubná doba	60	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,tp,vr,os,jl				
				Úprava OD		MH	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.		TB 60 - 90 plošne ol 10- 40 skupinov.						
	Úprava rubnej doby			TB 60 VB 60	Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
	Fyzický vek	F			Doba návratu	5	2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
O	d	V	#	#		b	#	CHA	#	2	b	04	124	75	0	
Rubná doba		60	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : TD=td,vr,jl,os ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,tp	
Úprava rubnej doby			TB 60			Úprava OD		MP HP MH	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.			TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.				
			VB 60			Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek		F				Doba návratu	5	2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#	#	#	#	#	#	1	t	04	124	76	1,2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : td=td,os ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp			
Úprava rubnej doby		DL 230 CL 230	Úprava OD		MP SU	DL 30- 60 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.	DL 30 - 60 ostrovčk. JU 10- 40 skupinov. tb 0- 30 hlúčkov. ol 10- 30 hlúčkov.								
Fyzický vek	F		Doba zabezp.		10			Cieľová štruktúra porastu							
			Doba návratu		10			2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#	#	e	#	#	#	1	t	04	124	76	1,2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : td=td,os ol=bp,bv,hb,lp,jp,jm,oc,pj		
Úprava rubnej doby		DL 230 CL 210		Úprava OD		MP SU	DL 30- 60 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 20 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.			DL 30 - 60 ostrovčk. JU 10- 40 skupinov. tb 0- 20 hlúčkov. ol 10- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek	F			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#	#	#	#	#	#	1	t	04	124	77	1,2
Rubná doba	60	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,tp,vr,os,jl			
Úprava rubnej doby		TS 60		Úprava OD		MH	TS 50-100 plošne ol 0 - 50 skupinov.		TS 50 -100 plošne ol 0- 50 skupinov.						
Fyzický vek	F			Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		e	#		#	1	t	04	124	77	2
Rubná doba	60	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,tp,vr,os,jl,td			
Úprava rubnej doby		TS 60			Úprava OD		MH	TS 30-100 ostrovčk. ol 0 - 70 skupinov.		TS 30 -100 ostrovčk. ol 0- 70 skupinov.					
Fyzický vek	F				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	N	#	#	#	#	#	#	#	1	t	04	124	78	2,1
Rubná doba	150	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:td=td,os ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp Oz:ol=dbl,ju,td,os,bp,bv,hb,lp,jp,tp				
				Úprava OD		MP	DL 30- 60 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.		AG 50 -100 plošne ol 0- 50 skupinov.						
				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	N	#	#	#	#,e	#	#	#	1	t	04	124	78	0,1
Rubná doba	150	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,tp,vr,os,jl,td,ts			
Úprava rubnej doby		AG 150			Úprava OD		MP MH	AG 30-100 ostrovčk. ol 0 - 70 ostrovčk.		AG 30 -100 ostrovčk. ol 0- 70 ostrovčk.					
					Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek	F					Doba návratu	5								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#	#	a	#	CHA	#	2	b	04	135	75	0,1,2
Rubná doba	60	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz::ol=dbl, js úzkolistý,bp,bv,tp Oz:ol=dbl, js úzkolistý,bp,bv,tp,vr,jl,os,ts			
Úprava rubnej doby	F	TB 60 VB 60	Úprava OD		MP HP MH	TB 60- 80 plošne vb 0 - 15 hlúčkov. jl 0 - 10 jednotl. ol 0 - 30 skupinov. ts 0 - 30 skupinov.		TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.							
Doba zabezp.			5		Cieľová štruktúra porastu										
Fyzický vek			Doba návratu		5					2 - vrst.					

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	C	A12	#	#	CHA	#	2	b	04	135	75	1
Rubná doba	60	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz::ol=dbl, js úzkolistý,bp,bv,tp Oz:ol=dbl, js úzkolistý,bp,bv,tp,vr,jl,os,ts	
Úprava rubnej doby		TB 60		Úprava OD		MP HP MH	TB 60- 80 plošne vb 0 - 15 hlúčkov. jl 0 - 10 jednotl. ol 0 - 30 skupinov. ts 0 - 30 skupinov.			TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.					
Fyzický vek	F	VB 60		Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	N	#	#		e	#		#	1		04	191	78	2
Rubná doba	150	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : DB=db,cr,dp ol=lp,hb,bp,jp,js,jm,pj	
Úprava rubnej doby		AG 150			Úprava OD		MP	DZ 30- 70 ostrovčk. ol 30 - 70 skupinov. tb 0- 20 hlúčkov. bo 0- 20 jednotl.			DZ 30 - 70 ostrovčk. ol 30- 70 skupinov. tb 0- 20 hlúčkov. bo 0- 20 jednotl.				
Fyzický vek	F				Doba zabezp.	15	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	15	2 až - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	N	t	#		#	#	CHKO	#	3		04	191	78	1
Rubná doba	150	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 30- 50 ostrovčk. cr 20 - 40 skupinov. ol 5 - 25 hlúčkov. cl 0 - 15 jednotl. bo 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie AG 50 -100 plošne os 0- 50 skupinov.	Poznámka : cr=cr,dbl cl=jm,jp,lp,bp,vz,cs Czl:ol=hb,br,os Ozl:os=tb,topoľ sivý,cr,dbl,hb,br,os,jm,jp,lp,bp,vz,cs,bo Platí pre SKUEV 0067 Čenkov					
Úprava rubnej doby		AG 150		Úprava OD		JU SU MP									
Fyzický vek	F			Doba zabezp.	15	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	15	- vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	196	75	2
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka :			
Úprava rubnej doby		VB 100		TD 100	Úprava OD		MP HP MH	VB 50- 80 plošne JL 0 - 40 skupinov. TB 0 - 30 skupinov.		VB 50 - 80 plošne JL 0- 40 skupinov. TB 0- 30 skupinov.					
Fyzický vek	F				Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	10	1 až 2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	t	#		#	#	CHKO	#	4		04	196	75	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TB=topole domáce			
Úprava rubnej doby		VB 100			Úprava OD		JU SU MP	VB 50- 80 plošne JL 0 - 40 skupinov. TB 0 - 30 skupinov.		VB 50 - 80 plošne JL 0- 40 skupinov. TB 0- 30 skupinov.					
Fyzický vek	F	TB 100			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	10	2 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	a	V	#	#	#	a	#	CHA	#	2		19	124	75	0,1,2
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TD=td,os,vr,jl ol=dbl,jsú,bp,bv,jp,lp,tp			
Úprava rubnej doby		TB 100			Úprava OD		MP HP MH	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.		TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	5	2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	a	V	t	#		a	#	CHA	#	3		19	124	75	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TD=td,os,vr,jl ol=dbl,jsú,bp,bv,jp,lp,tp						
Úprava rubnej doby		TB 100		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	a	V	#	#	#	a	#	CHA	#	2		19	124	76	0,1,2
Rubná doba	180	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	40	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 60 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. ol 10 - 20 hlúčkov. tb 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 60 ostrovčk. JU 20- 40 skupinov. tb 0- 20 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os Oz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os,oc,pj,ag						
Úprava rubnej doby		DL 180 CL 180		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	a	V	t	#		a	#	CHA	#	3		19	124	76	2
Rubná doba	180	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 60 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. ol 10 - 20 hlúčkov. tb 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 60 ostrovčk. JU 20- 40 skupinov. tb 0- 20 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os Oz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os,oc,pj,ag						
Úprava rubnej doby		DL 180 CL 180		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	a	V	#	#	#	a	#	CHA	#	2		19	124	77	0,1,2
Rubná doba		40	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TD=td,os,vr,jl ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,jm,tp	
Úprava rubnej doby			TS 40 45			Úprava OD		MH	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.			TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.			
						Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu							
Fyzický vek						Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	a	V	#	#		a	#	CHA	#	2		19	135	75	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TD=td,os,vr,jl ol=dbl,js,bp,bv,jm,tp			
Úprava rubnej doby		TB 100			Úprava OD		MP HP MH	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.		TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	5	2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	a	V	#	#	#	a	#	CHA	#	2		19	135	76	1,2
Rubná doba		180	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	40	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=td,os,bp,vz,tp	
Úprava rubnej doby			DL 180 CL 180			Úprava OD		MP	JU 40- 70 ostrovčk. DL 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 skupinov.			DL 30 - 50 ostrovčk. JU 30- 50 ostrovčk. ol 0- 30 skupinov.			
Fyzický vek						Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	7	2 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	a	V	t	#	#	a	#	CHA	#	3		19	135	76	1,2
Rubná doba	180	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie JU 40- 70 ostrovčk. DL 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 50 ostrovčk. JU 30- 50 ostrovčk. ol 0- 30 skupinov.	Poznámka : ol=td,os,bp,vz,tp						
Úprava rubnej doby		DL 180 CL 180		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	a	V	#	#	#	a	#	CHA	#	2		19	135	77	0,1,2
Rubná doba	30	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TD=td,os,vr,jl ol=dbl,jsú,bp,bv,hb,lp,jp,jm,tp						
Úprava rubnej doby		TS 30 45		Úprava OD		MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		19	124	28	0,1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 60 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 60 ostrovčk. JU 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=lp,hb,jm,jp,bp Oz:ol=lp,hb,jm,bp,os,td,oc,pj,ag						
Úprava rubnej doby		BO 100		Úprava OD		MH PH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	#	CHKO	#	2		19	124	28	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 60 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 60 ostrovčk. JU 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=lp,hb,jm,jp,bp Oz:ol=lp,hb,jm,bp,os,td,oc,pj,ag						
Úprava rubnej doby		BO 100		Úprava OD		MH PH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		19	124	30	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 50 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 50 ostrovčk. JU 30- 50 skupinov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : Cz:td=td,os Oz:ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp,td,os						
Úprava rubnej doby		BO 120 DL 130 CL 120		Úprava OD		MH PH HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	b	C	CHA	#	2		19	124	30	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 60 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 60 ostrovčk. JU 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=lp,hb,jm,jp,bp Oz:ol=lp,hb,jm,bp,os,td,oc,pj,ag						
Úprava rubnej doby		BO 110 DL 120 CL 110		Úprava OD		PH HP MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#		#	#	CHKO	#	4		19	124	30	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=lp,hb,jm,jp,bp Oz:ol=lp,hb,jm,bp,os,td,oc,pj,ag				
				Úprava OD	99	JU SU MP	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.		TB 20 - 60 ostrovčk. dl 15- 40 skupinov. ol 20- 40 skupinov.						
	Doba zabezp.	7		Cieľová štruktúra porastu											
	Fyzický vek				Doba návratu	7									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#		#	1		19	124	75	2
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,tp,jl,vr,os,br Lesný park "Berek" mesta Nové Zámky			
Úprava rubnej doby		TB 100	Úprava OD		MP	Cieľová štruktúra porastu									
		VB 100	Doba zabezp.		10										
Fyzický vek			Doba návratu		10	2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	#	CHKO „SKUEV	#	2,1		19	124	75	0,1,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : TD=td,os,vr,jl ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,jm,tp						
Úprava rubnej doby		TB 40	Úprava OD		MH VH	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.								
Fyzický vek			Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#,C	#,A12	#,b,c	C	SKUEV ,CHKO ,CHA	#	2		19	124	75	1,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 - 90 plošne ol 10- 40 skupinov.	Poznámka : TD=td,os,vr,jl ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,jm,tp						
Úprava rubnej doby		TB 40		Úprava OD		MH SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		19	124	75	1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 - 90 plošne ol 10- 40 skupinov.	Poznámka : TD=td,os,vr,jl ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,jm,tp						
Úprava rubnej doby		TB 40		Úprava OD		MH SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	b	#	CHA	#	2		19	124	75	2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TD=td,os,vr,jl ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,jm,tp						
Úprava rubnej doby		TB 40		Úprava OD		MH VH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	b	#	#	b	#,C	CHKO	#	5		19	124	75	1,0
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60-100 plošne ol 0 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TD=td,vr,jl,os ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,tp						
Úprava rubnej doby		TB 100		Úprava OD											
Fyzický vek				Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#	#	#	#	CHKO	#	4		19	124	75	0,1,2
Rubná doba	150	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TB=tb,tc,topol' sivý ol=dbl,jsú,bp,bv,hb,lp,jp,tp,jl,vr,os						
Úprava rubnej doby		TB 150		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	#	#	#	1		19	124	76	0,1,2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 45 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. tb 10 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov. oi 0 - 5 jednotliv.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 45 ostrovčk. JU 20- 40 skupinov. tb 10- 30 hlúčkov. ol 10- 30 hlúčkov. oi 0- 5 jednotliv.	Poznámka : td=td,os,vr,jl ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp,jm,br oi=sm,dg Lesný park "Berek" mesta Nové Zámky						
Úprava rubnej doby		DL 230 CL 230		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,b	#	CHKO	#	2		19	124	76	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 60 ostrovč. JU 20 - 40 skupinov. ol 10 - 20 hlúčkov. tb 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 60 ostrovč. JU 20- 40 skupinov. tb 0- 20 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os Oz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os,oc,pj,ag						
Úprava rubnej doby		DL 130 CL 120		Úprava OD		MP HP PH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,b	C	#,CHKO	#	1,2		19	124	76	1,0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 60 ostrovč. JU 20 - 40 skupinov. ol 10 - 20 hlúčkov. tb 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 60 ostrovč. JU 20- 40 skupinov. tb 0- 20 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os Oz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os,oc,pj,ag						
Úprava rubnej doby		DL 130 CL 120		Úprava OD		MP SU HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		19	124	76	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 60 ostrovč. JU 20 - 40 skupinov. ol 10 - 20 hlúčkov. tb 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 60 ostrovč. JU 20- 40 skupinov. tb 0- 20 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os Oz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os,oc,pj,ag						
Úprava rubnej doby		DL 140 CL 120		Úprava OD		MP SU HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A		#	1		19	124	76	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	DL 30- 60 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. ol 10 - 20 hlúčkov. tb 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : Cz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os Oz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os,oc,pj,ag					
Úprava rubnej doby		DL 130	Úprava OD		MP HP PH										
Fyzický vek		CL 120	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#,b	#	#,CHKO ,CHA	#	1,2		19	124	76	0,1,2
Rubná doba	120		Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=lp,hb,jm,jp,bp Oz:ol=lp,hb,jm,bp,os,td,oc,pj,ag	
Úprava rubnej doby			DL 130			Úprava OD		MP HP PH	DL 30- 60 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov.			DL 30 - 60 ostrovčk. JU 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.			
Fyzický vek			CL 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
U	c	V	#	C	A12	c,b	C	CHA	#	2		19	124	76	0,1	
Rubná doba	130		Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os Oz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os,oc,pj,ag	
Úprava rubnej doby			DL 140			Úprava OD		MP SU HP	DL 30- 60 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. ol 10 - 20 hlúčkov. tb 0 - 20 hlúčkov.			DL 30 - 60 ostrovčk. JU 20- 40 skupinov. tb 0- 20 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek			CL 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
						Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	b	#		b	#	CHKO	#	5		19	124	76	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 20- 50 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 20 - 50 ostrovčk. JU 10- 40 skupinov. tb 0- 30 hlúčkov. ol 10- 30 skupinov.	Poznámka : td=td,os ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp						
Úprava rubnej doby		DL 230 CL 230		Úprava OD											
Fyzický vek				Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#	#	#,b	#,C	CHKO	#	3,4		19	124	76	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 50 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 50 ostrovčk. JU 30- 50 skupinov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : Cz:td=td,os Oz:ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp,td,os II. variant pre obnovné drevinové zloženie: TB 60 - 100%, ol 0 - 40% TB=domáce topole (biely, sivý, čierny, osikový) ol=dbl,ju,bp,bv,hb,lp,jp,tp,jl,vr						
Úprava rubnej doby		DL 130 CL 120		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#		#	1		19	124	77	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 45 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. tb 10 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov. oi 0 - 5 jednotliv.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 45 ostrovčk. JU 20- 40 skupinov. tb 10- 30 hlúčkov. ol 10- 30 hlúčkov. oi 0- 5 jednotliv.	Poznámka : td=td,os,vr,jl ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp,jm,br oi=sm,dg Lesný park "Berek" mesta Nové Zámky						
Úprava rubnej doby		TS 100		Úprava OD		MP SU MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		19	124	77	1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 60 ostrovč. JU 20 - 40 skupinov. ol 10 - 20 hlúčkov. tb 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 60 ostrovč. JU 20- 40 skupinov. tb 0- 20 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=lp,hb,jm,jp,bp,os Oz:ol=lp,hb,jm,jp,bv,bp,os,oc,pj,ag II. varianta Oz: TD 60 - 100, ol 0 - 40 (ol=dbl,ju,lp,hb,jm,jp,bp,bv,os,tp)						
Úprava rubnej doby		TS 40 45		Úprava OD		MH VH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		19	124	77	1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60-100 plošne ol 0 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TB=domáce topole (biely, sivý, čierny, osikový) ol=dbl,ju,bp,bv,hb,lp,jp,tp,jl,vr						
Úprava rubnej doby		TS 40		Úprava OD		MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#,c	#,C	#,CHKO	#	1,2		19	124	77	1,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 60 ostrovč. JU 20 - 40 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 60 ostrovč. JU 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=lp,hb,jm,jp,bp Oz:ol=lp,hb,jm,bp,os,td,oc,pj,ag						
Úprava rubnej doby		TS 40 45		Úprava OD		MH VH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#	#	#,b	#,C	CHKO	#	4,3		19	124	77	0,1
Rubná doba	50	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TB=topoľ biely, čierny, sivý, osikový ol=dbl,ju,bp,bv,hb,lp,jp,tp,jl,vr						
Úprava rubnej doby		TS 50		Úprava OD		JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	#	#	#,b	#	CHKO	#	2		19	124	78	1,2,0
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : ol=db,js,lp,hb,jm,jp,bp,os,oc,td						
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD		MH VH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		19	124	78	0,1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : ol=db,js,lp,hb,jm,jp,bp,oc,pj						
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD		MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	#		#	B	CHKO	#	2		19	124	78	2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : ol=dl,ju,lp,hb,jm,jp,bp		
				Úprava OD	MH		AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.			AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.					
				Doba zabezp.	3									Cieľová štruktúra porastu	
				Doba návratu	3									1 - vrst.	

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	C	A12	#	#	CHKO	#	2		19	124	78	2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	AG 40	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie	AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : ol=db,js,lp,hb,jm,jp,bp,oc,pj			
					Úprava OD	MH VH									
					Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	3	1 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	C	A12	c	C	CHA	#	2		19	124	78	1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : ol=db,js,lp,hb,jm,jp,bp,oc,pj						
Úprava rubnej doby		AG 40	Úprava OD		MH	AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.	AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.								
Fyzický vek			Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	3	1 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	b	#		b	C	CHKO	#	5		19	124	78	1
Rubná doba	150	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TD=td,vr,jl,os ol=dbl,js úzkolistý,bp,bv,hb,lp,jp,tp,ag				
				Úprava OD			TB 60-100 plošne ol 0 - 40 skupinov.		TB 50 -100 plošne ol 0- 50 skupinov.						
				Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	t	#	#	#	#	CHKO	#	3,4		19	124	78	1,2
Rubná doba	50	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : os=ostatné dreviny podľa HSLT 124						
Úprava rubnej doby		AG 50	Úprava OD	99	JU SU MP	AG 70-100 plošne os 0 - 30 skupinov.	AG 60 - 90 plošne os 10- 40 skupinov.								
Fyzický vek			Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	5	3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
U	c	V	b	#		b	#	CHKO	#	5		19	125	75	1	
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TB=topoľ biely, čierny, sivý, osikový Cz:ol=dbl, js úzkolistý Oz:ol=dbl,js úzkolistý,vr,jl				
Úprava rubnej doby	TB 50		Úprava OD				Cieľová štruktúra porastu		TB 60- 80 plošne jl 0 - 20 skupinov. vb 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.		TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.					
Fyzický vek	TC 50		Doba zabezp.													
	VB 50		Doba návratu			1 až 2 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		19	125	76	0
Rubná doba		130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=td,os,jl,vr,bp,tp			
					Úprava OD										
Úprava rubnej doby			DL 140	CL 120	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu	DL 50- 70 plošne JU 20 - 30 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov.		DL 30 - 50 ostrovčk. JU 30- 50 ostrovčk. ol 0- 30 skupinov.					
Fyzický vek			Doba návratu		7	2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		19	135	75	1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : TD=td,os,vr,jl ol=dbl,jsu,bp,bv,jm,tp						
Úprava rubnej doby		TB 40	Úprava OD		MH VH	Cieľová štruktúra porastu	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.							
Fyzický vek			Doba zabezp.	3											
			Doba návratu	3	2 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		19	135	75	1
Rubná doba		40	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TD=td,os,vr,jl ol=dbl,jsu,bp,bv,jm,tp	
Úprava rubnej doby			TB 40		Úprava OD		MH VH	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.			TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.				
Fyzický vek					Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	3	2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	b	C	CHA	#	2		19	135	75	1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TD=td,os,vr,jl ol=dbl,js,bp,bv,jm,tp				
				Úprava OD		MH VH	TB 60- 80 plošne ol 20 - 40 skupinov.		TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.						
				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		19	135	76	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=td,os,bp,vz,tp			
Úprava rubnej doby		DL 130			Úprava OD		MP HP PH	JU 40- 70 ostrovčk. DL 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 skupinov.		DL 30 - 50 ostrovčk. JU 30- 50 ostrovčk. ol 0- 30 skupinov.					
Fyzický vek		CL 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		19	135	76	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=td,os,bp,vz,tp			
Úprava rubnej doby		DL 140			Úprava OD		MP HP PH	JU 40- 70 ostrovčk. DL 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 skupinov.		DL 30 - 50 ostrovčk. JU 30- 50 ostrovčk. ol 0- 30 skupinov.					
Fyzický vek		CL 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	b	#	CHA	#	2		19	135	76	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=bp,vz,tp Oz:ol=bp,vz,tp,td,os				
				Úprava OD		MP HP PH	JU 40- 70 ostrovčk. DL 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 skupinov.		DL 30 - 50 ostrovčk. JU 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 skupinov.						
	Doba zabezp.	7		Cieľová štruktúra porastu											
	Doba návratu	7		2 - vrst.											
Úprava rubnej doby		DL 130 CL 120													
Fyzický vek															

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	r	#	#	#	C,B	CHKO	#	2		19	135	77	1,2
Rubná doba		30	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TD=td,os,vr,jl ol=dbl,jsú,bp,bv,hb,lp,jp,jm,tp	
Úprava rubnej doby			TS 30 45			Úprava OD		MH	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.			TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.			
						Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu							
Fyzický vek						Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	r	C	A12	b	C	CHA	#	2		19	135	77	1
Rubná doba	25	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD		MH VH									
Úprava rubnej doby		TS 25 45		Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek				Doba návratu	3	1 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	#		#	C	CHKO	#	2		19	135	78	1
Rubná doba		50	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TB=td,vr,jl,os ol=dbl,js úzkolistý,bp,bv,jp,tp,ag			
					Úprava OD			MH	TB 60-100 plošne ol 0 - 40 skupinov.	TB 50 -100 plošne ol 0- 50 skupinov.					
Úprava rubnej doby			AG 50	Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek				Doba návratu	5	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	#	CHKO	#	5		19	124	28	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : td=td,os ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp			
Úprava rubnej doby		BO 230			Úprava OD			DL 20- 50 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.		DL 20 - 50 ostrovčk. JU 10- 40 skupinov. tb 0- 30 hlúčkov. ol 10- 30 skupinov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu		2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	t	#		b	#	CHKO	#	4		19	124	28	0
Rubná doba	120		Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TD=td,os,vr,jl ol=ju,bp,bv,hb,lp,jp,tp Platí pre SKUEV 0067 Čenkov.	
Úprava rubnej doby			BO 120		Úprava OD	99	JU SU MP	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.			TB 20 - 60 ostrovčk. dl 15- 40 skupinov. ol 20- 40 skupinov.				
Fyzický vek					Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	5	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	#	C	A12	#	#	OPCHKO,CHKO	#	1,2		19	124	75	1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TD=td,os,vr,jl ol=dbl,js úzkolistý,bp,bv,hb,lp,jp,tp						
Úprava rubnej doby		TB 40		Úprava OD		MH PH SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#	#	CHKO	#	5		19	124	75	1,2
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60-100 plošne ol 0 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TD=td,vr,jl,os ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,tp						
Úprava rubnej doby		TB 100		Úprava OD											
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	C	A12	#	#	PR	#	5		19	124	75	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60-100 plošne ol 0 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TD=td,vr,jl,os ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,tp						
Úprava rubnej doby		TB 100		Úprava OD											
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	t	#	#	#,c,b	#	CHKO „CHA	#	4,3		19	124	75	1,2
Rubná doba	150	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TB=tb,tc,topoľ sivý ol=dbl,jsú,bp,bv,hb,lp,jp,tp,jl,vr,os						
Úprava rubnej doby		TB 150	Úprava OD	99	JU SU MP										
Fyzický vek			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	t	C	A12	b	#	CHA	#	3		19	124	75	1
Rubná doba	150	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie	TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TB=tb,tc,topoľ sivý ol=dbl,jsú,bp,bv,hb,lp,jp,tp,jl,vr,os				
Úprava rubnej doby		TB 150	Úprava OD	99	JU SU MP										
Fyzický vek			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	#	C	A12	#	#	CHKO	#	2		19	124	76	1
Rubná doba	120		Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 50 ostrovčk. JU 20 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 50 ostrovčk. JU 30- 50 skupinov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : Cz:td=td,os Oz:ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp,td,os					
Úprava rubnej doby			DL 130	Úprava OD		MP HP SU									
Fyzický vek			CL 120	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#	#	CHKO	#	5		19	124	76	1,2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 60 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 60 ostrovčk. JU 10- 40 skupinov. tb 0- 20 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : td=td,os ol=bp,bv,hb,lp,jp,tp						
Úprava rubnej doby		DL 230		Úprava OD											
Fyzický vek		CL 230		Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	t	#	#	#,c,b	#	CHKO ,CHA	#	4,3		19	124	76	0,1,2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 50 ostrovčk. JU 20 - 40 ostrovčk. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 50 ostrovčk. JU 20- 40 ostrovčk. tb 0- 30 skupinov. ol 10- 30 hlúčkov.	Poznámka : tb=topole domáce ol=bp,bv,hb,lp,jp,jm,tp						
Úprava rubnej doby		DL 150		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek		CL 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	t	C	A12	b	#	CHA	#	3		19	124	76	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 50 ostrovčk. JU 20 - 40 ostrovčk. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 50 ostrovčk. JU 20- 40 ostrovčk. tb 0- 30 skupinov. ol 10- 30 hlúčkov.	Poznámka : tb=topole domáce ol=bp,bv,hb,lp,jp,jm,tp						
Úprava rubnej doby		DL 150		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek		CL 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	#	C	A12	#	#	OPCHKO,CHKO	#	1,2		19	124	77	1,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TB=topoľ biely, čierny, sivý, osikový ol=dbl,ju,bp,bv,hb,lp,jp,tp,jl,vr						
Úprava rubnej doby		TS 40		Úprava OD		MH PH SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	C	A12	#	#	PR	#	5		19	124	77	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60-100 plošne ol 0 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TD=td,vr,jl,os ol=dbl,js,bp,bv,hb,lp,jp,tp						
Úprava rubnej doby		TS 100		Úprava OD											
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	t	#		c	#	CHA	#	3		19	124	77	1
Rubná doba	60	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TB=tb,tc,topoľ sivý,os,vr,jl ol=dbl,ju,bp,bv,hb,lp,jp,tp						
Úprava rubnej doby		TS 60		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	N	b	#		#	#	CHKO	#	5		19	124	78	1
Rubná doba	150	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60-100 plošne ol 0 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 50 -100 plošne ol 0- 50 skupinov.	Poznámka : TD=td,vr,jl,os ol=dbl,js úzkolistý,bp,bv,hb,lp,jp,tp,ag						
Úprava rubnej doby		AG 150		Úprava OD											
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	N	p	C	A12	#	#	CHKO	#	2		19	124	78	1
Rubná doba	80	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie TB 60- 90 plošne ol 10 - 40 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TB=td,vr,jl,os ol=dbl,js úzkolistý,bp,bv,hb,lp,jp,tp						
Úprava rubnej doby		AG 80		Úprava OD		MH PH SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	N	t	#	#	#	#	CHKO ,CHA	#	4		19	124	78	2,1
Rubná doba	50	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie AG 70-100 plošne os 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie AG 60 - 90 plošne os 10- 40 skupinov.	Poznámka : os=ostatné dreviny podľa HSLT 124						
Úprava rubnej doby		AG 50		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	t	#	#	#	#	NPR	#	4		19	126	75	1,2
Rubná doba	60	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie VB 50- 80 plošne JL 0 - 40 skupinov. TB 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie VB 50 - 80 plošne JL 0- 40 skupinov. TB 0- 30 skupinov.	Poznámka : TB=topole domáce						
Úprava rubnej doby		VB 60	Úprava OD	99	JU SU MP										
Fyzický vek			Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	5	2 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		b	#	PR	#	5		19	135	75	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TB=tb,tc ol=dbl, js úzkolistý,bp,bv,tp,os			
Úprava rubnej doby		TS 100			Úprava OD			TB 60- 80 plošne vb 0 - 15 hlúčkov. jl 0 - 10 jednotl. ol 0 - 30 skupinov.		TB 60 - 80 plošne vb 0- 15 hlúčkov. jl 0- 10 jednotl. ol 0- 30 skupinov.					
Fyzický vek	F				Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu		2 až 1 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	t	#	#	c	#	CHA	#	3,4		19	135	75	1
Rubná doba	50	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	TB 60- 80 plošne vb 0 - 15 hlúčkov. jl 0 - 10 jednotl. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie	TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : TB=topole domáce Cz:ol=dbl, js úzkolistý,bv,tp Oz:ol=dbl,jú,bv,tp,vr,jl				
Úprava rubnej doby		TB 50	Úprava OD	99	JU SU MP										
Fyzický vek			Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	5	3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	t	#		b	#	CHA	#	3		19	135	77	1
Rubná doba		50	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : TB=tb,tc,topoľ sivý,os Cz:ol=dbl, js úzkolistý,bp,bv,tp Oz:ol=dbl,js úzkolistý,bp,bv,tp,vr,jl		
					Úprava OD	99	MP SU JU	TB 60- 80 plošne vb 0 - 15 hlúčkov. jl 0 - 10 jednotl. ol 0 - 30 skupinov. ts 0 - 30 skupinov.			TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.				
Úprava rubnej doby		TS 50 45	Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu										
Fyzický vek			Doba návratu	5	3 - vrst. a výberk.										

Základný rámec hospodárenia a ciele hospodárenia v LC

0097 Bratislava

MALE KARPATY

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		11	109	24	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jp,lp,bx Oz:ol=hb,jp,lp,bx,cr		
Úprava rubnej doby		SC 120		Úprava OD		PH HP	DZ 40- 70 plošne CR 5 - 20 hlúčkov. hb 5 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 15 jednotliv.			DZ 60 - 80 plošne ol 10- 40 skupinov. bo 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
		CL 120		Doba návratu	7	2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		11	109	30	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jm,jp,lp Oz:ol ako v CZ+cr,hb	
Úprava rubnej doby		BO 120			Úprava OD		HP	DZ 40- 70 plošne CR 0 - 20 skupinov. BO 10 - 30 hlúčkov. hb 10 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.			DZ 50 - 70 plošne BO 10- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		LM 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		DZ 130			Doba návratu	7	2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		11	109	37	2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jp,lp,bx Oz:ol=hb,jp,lp,bx,cr		
Úprava rubnej doby		DZ 150		Úprava OD		MP HP	DZ 40- 70 plošne CR 5 - 20 hlúčkov. hb 5 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 15 jednotliv.			DZ 50 - 80 plošne ol 10- 40 skupinov. bo 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BO 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
		SC 140		Doba návratu	7	2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	23	2
Rubná doba		120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:bo=bo,sc ol=hb,jm,lp,cr	
Úprava rubnej doby			SC 120			Úprava OD		MH PH	DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. ol 5 - 25 hlúčkov. cr 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov.			DZ 50 - 80 plošne bk 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.			
Fyzický vek			BO 120			Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	24	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol-hb,lp,jm O.zl:oi-bo,sc ol-jm,lp,hb			
Úprava rubnej doby		SC	120		Úprava OD		PH HP	DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.		DZ 50 - 80 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ	130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		BK	120		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		21	209	29	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:bo=bo,sc ol=hb,jm,lp,cr	
Úprava rubnej doby		BO 120			Úprava OD		MH	DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. ol 5 - 25 hlúčkov. cr 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov.			DZ 50 - 80 plošne bk 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.				
Fyzický vek		SC 130			Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		21	209	31	0,1,2
Rubná doba		140	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:bo=bo,sc ol=bk,hb,jm,lp,cr	
Úprava rubnej doby			DZ 140			Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.			DZ 60 -100 plošne bo 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.			
Fyzický vek						Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	32	1
Rubná doba	120	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:bo=bo,sc ol=bk,hb,jm,lp,cr			
Úprava rubnej doby		DZ 120			Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.		DZ 60 -100 plošne bo 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
H	#	N	p	#	#	#	#	#	#	1		21	209	33	1,2	
Rubná doba	80	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:bo=bo,sc ol=hb,jm,lp,cr				
Úprava rubnej doby		DZ 80			Úprava OD		MH PH VH	DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. ol 5 - 25 hlúčkov. cr 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov.		DZ 50 - 80 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.						
Fyzický vek					Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
					Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		21	209	34	0,1,2
Rubná doba		130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:bo=bo,sc ol=hb,jm,lp,cr	
						Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.			DZ 50 - 80 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 30 hlúčkov.			
Úprava rubnej doby		DZ 130	BK 120	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A12	#	#	CHKO	#	2		21	209	37	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm,cr Oz:bo=bo,sc ol=bk,hb,jm,lp,cr			
Úprava rubnej doby		DZ 120			Úprava OD		HP MP	DZ 50- 70 plošne BK 5 - 25 skupinov. ol 5 - 25 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.		DZ 50 - 80 plošne ol 10- 40 hlúčkov. bo 0- 10 hlúčkov.					
Fyzický vek		BO 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		21	209	38	0,1,2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:oi=bo,sc ol=hb,bk,cl,cr			
Úprava rubnej doby		DZ 140			Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.		DZ 60 -100 plošne bo 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		HB 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		21	209	41	1,0
Rubná doba		130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:DB=db,cr bo=bo,sc ol=bk,hb,jm,lp	
Úprava rubnej doby			DZ 130			Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.			DZ 60 -100 plošne bo 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.			
Fyzický vek			CR 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	42	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:DB=db,cr bo=bo,sc ol=bk,hb,jm,lp		
Úprava rubnej doby		DZ 130			Úprava OD		MP HP	DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. ol 5 - 25 hlúčkov. cr 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov.			DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. bo 0- 20 hlúčkov.				
Fyzický vek		CR 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	44	0
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:CR=cr,db bo=bo,sc ol=hb,jm,lp Pri HP Oz=Cz				
Úprava rubnej doby		CR 130		Úprava OD		MP PH HP	CR 50 - 85 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 30 hlúčkov.								
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#	#	1		21	209	50	1,2
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:CR=cr,db,bk,hb,jm,lp bo=bo,sc Pri HP Oz=Cz	
Úprava rubnej doby		CR 130		Úprava OD		MP PH HP	DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.			CR 60 -100 plošne bo 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ 140		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	51	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:bo=bo,sc ol=bk,hb,jm,lp,cr			
Úprava rubnej doby		CR 120			Úprava OD		PH HP	DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. ol 5 - 25 hlúčkov. cr 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov.							
Fyzický vek		DZ 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	56	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 40 - 70 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. bo 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:bo=bo,sc ol=hb,jm,lp,cr					
Úprava rubnej doby		HB 90		Úprava OD		PH HP									
Fyzický vek		DZ 110		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	66	0
Rubná doba	120	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie				Poznámka : Cz:ol-hb,lp,jm O.zl:oi-bo,sc ol-jm,lp,hb		
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP									
Fyzický vek		DZ 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	74	0
Rubná doba	90	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:bo=bo,sc ol=bk,hb,jm,lp,cr			
Úprava rubnej doby		BR	80		Úprava OD		MH PH	DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. ol 5 - 25 hlúčkov. cr 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov.		DZ 40 - 70 plošne bk 15- 30 skupinov. ol 15- 40 skupinov. bo 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ	90		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		CL	90		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	#	#	#	#	#	CHKO	#	2,1		21	209	78	0,1,2
Rubná doba	40	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : ol=ostatné	
Úprava rubnej doby		AG 40			Úprava OD		VH	AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.			AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.				
Fyzický vek					Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		21	209	83	1,0,2
Rubná doba		120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Ciel.zl:ol-hb,lp,jm; Obnov.zl:oi-bo,sc CL=cl,db,bk,cr,hb	
						Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne bk 10 - 20 skupinov. bo 10 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.			CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.			
Úprava rubnej doby		CL 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A12	#	#	CHKO	#	2		21	209	83	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:CL=cl,db,cr,bk,hb oi=sc,bo			
Úprava rubnej doby		CL 120			Úprava OD		MP VP	DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 5 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 hlúčkov.		CL 85 -100 plošne oi 0- 15 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	b	#		#	#	NPR	#	5		21	209	83	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:CL=cl,db,cr,bk,hb bo=bo,sc			
Úprava rubnej doby		CL 230 DZ 230		Úprava OD			Cieľová štruktúra porastu	DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov.		CL 80 -100 plošne bo 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek	F			Doba zabezp.											
				Doba návratu		2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		21	209	84	0,1
Rubná doba		140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz: DB=db,cr,hb bo=bo,sc ol=bk,jm,lp	
Úprava rubnej doby			DZ 150			Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.			DZ 60 -100 plošne bo 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.			
Fyzický vek			CR 140			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
			HB 130			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	88	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:bo=bo,sc ol=hb,jm,lp,cr			
Úprava rubnej doby		HB 100			Úprava OD		PH HP	DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.		DZ 40 - 70 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 10- 40 skupinov. bo 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	94	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol-hb,lp,jm O.zl:DB=db,bk,hb, oi-bo,sc ol-jm,lp			
Úprava rubnej doby		DZ 140	Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne bk 10 - 20 hlúčkov. bo 10 - 20 hlúčkov. ol 10 - 30 hlúčkov.		DZ 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.							
	BK 120	Doba zabezp.	7		Cieľová štruktúra porastu										
Fyzický vek		HB 120	Doba návratu		7					2 až 3 - vrst.					

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	216	83	1
Rubná doba		120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:CL=jm,lp Oz: CL=cl,hb,cr,db,bk bo=bo,sc	
					Úprava OD		MP VP								
Úprava rubnej doby			CL 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu	DZ 40- 60 ostrovčk. CL 10 - 40 hlúčkov. bo 0 - 20 jednotl. bk 10 - 20 hlúčkov. hb 0 - 20 hlúčkov.			CL 70 -100 plošne bo 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek					Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	216	94	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:CL=jm,lp Oz: DB=db,bk,hb,cl,cr bo=bo,sc.		
Úprava rubnej doby		DZ 140			Úprava OD		MP	DZ 40- 60 ostrovčk. CL 10 - 40 hlúčkov. bo 0 - 20 jednotl. bk 10 - 20 hlúčkov. hb 0 - 20 hlúčkov.			DZ 70 -100 plošne bo 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		HB 120			Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		23	205	34	0,1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 80 plošne bk 10 - 30 skupinov. bo 10 - 20 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl. ol 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=hb,lp,cr Oz:ol=hb,jm,lp,cr oi=bo,sc				
Úprava rubnej doby		DZ 140 BK 130		Úprava OD		MP	Obnovné drevinové zloženie								
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu	Obnovné drevinové zloženie								
				Doba návratu	7	2 - vrst.	Obnovné drevinové zloženie								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		23	205	37	0,2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=hb,lp,cr Oz:ol=hb,bk,jm,lp,cr oi=bo,sc		
Úprava rubnej doby		DZ 140			Úprava OD		MP PH	DZ 50- 80 plošne bk 10 - 30 skupinov. bo 10 - 20 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl. ol 0 - 20 hlúčkov.			DZ 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		BO 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		23	205	94	0,1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz: ol=hb,lp,cr Oz:DB=db,bk,hb ol=jm,lp,cr oi=bo,sc	
Úprava rubnej doby		DZ 140			Úprava OD		MP HP	DZ 50- 80 plošne bk 10 - 30 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov.			DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.				
Fyzický vek		BK 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		HB 130			Doba návratu	7	2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	208	34	0
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol-hb,lp,jm Oz: bo=bo,sc ol=hb,cl,cr			
Úprava rubnej doby		DZ 130			Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. BO 10 - 20 hlúčkov. cr 0 - 10 jednotl. ol 0 - 20 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.		DZ 40 - 70 plošne BK 15- 35 skupinov. bo 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A12	#	#		#	1		25	208	56	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc Cz:ol-hb,lp,jm Oz:ol-bk,hb,lp,jm			
Úprava rubnej doby		HB 100			Úprava OD		PH HP	DZ 50- 70 plošne bk 10 - 30 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 10 jednotl.		DZ 50 - 80 plošne ol 10- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	208	62	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. BO 10 - 20 hlúčkov. cr 0 - 10 jednotl. ol 0 - 20 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol-hb,lp,jm Oz:DB=db,cr bo=bo,sc ol=hb,cl,cr				
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	208	66	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol-hb,lp,jm Oz:DB=db,cr bo=bo,sc ol=hb,cl,cr			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. BO 10 - 20 hlúčkov. cr 0 - 10 jednotl. ol 0 - 20 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.		BK 40 - 70 plošne DZ 20- 45 ostrovčk. bo 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	15	2
Rubná doba	60	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi=bo,sc ol=jm,lp,hb,cs,cr	
Úprava rubnej doby		SM 60		Úprava OD		MH	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			DZ 50 - 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	23	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi=bo,sc ol=jm,lp,hb,cr	
Úprava rubnej doby		SC 120			Úprava OD		MH	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			DZ 50 - 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		DG 110			Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
		BO 120			Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		25	211	24	1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi=bo,sc ol=jm,lp,hb,cr	
Úprava rubnej doby		SC 120			Úprava OD		HP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			DZ 50 - 70 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
		BO 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek		DZ 130			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		25	211	30	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 70 ostrovčk. BK 15- 30 skupinov. oi 0- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi=bo,sc ol=jm,lp,hb,cr						
				Úprava OD		HP									
	Úprava rubnej doby		BO 120 BK 120	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
	Fyzický vek		DZ 130	Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		25	211	31	1,2,0
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.		Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=hb,cr,bk,cl				
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A12	#	#	#,CHKO	#	1,2		25	211	31	1,2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=hb,cr,bk,cl			
Úprava rubnej doby		DZ 140			Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl. bo 0 - 5 jednotl.		DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 10 hlúčkov.					
					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	t	#		#	#	OPPR	#	3		25	211	31	2
Rubná doba	140	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=hb,cr,bk,cl						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		25	211	32	1,0,2
Rubná doba	120	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=hb,cr,bk,cl						
Úprava rubnej doby		DZ 120		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		25	211	34	0,1
Rubná doba	130	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 40 - 70 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=hb,cr,cl						
Úprava rubnej doby		DZ 130 BK 120		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	35	0
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=hb,cr,cl		
Úprava rubnej doby		DZ 120			Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			DZ 40 - 70 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		BK 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		25	211	37	0,1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=bk,hb,cr,cl			
Úprava rubnej doby		DZ 140			Úprava OD		MP PH	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.		DZ 50 - 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BO 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		SC 130			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A12	#	#	CHKO	#	2		25	211	37	2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=hb,cr,lp,jm			
Úprava rubnej doby		DZ 140			Úprava OD		MP HP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl. bo 0 - 5 jednotl.							
Fyzický vek		SC 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		BO 120			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		25	211	38	1,0
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=hb,bk,cr,cl				
				Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.		DZ 45 - 70 plošne ol 20- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.						
	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu												
	Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.												
Úprava rubnej doby		DZ 140 HB 120													
Fyzický vek															

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A12	#	#	#,CHKO	#	1,2		25	211	38	1,2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD						MP HP					
				Doba zabezp.	7					Cieľová štruktúra porastu					
				Doba návratu	7					2 až 3 - vrst.					
Úprava rubnej doby		DZ 140					DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl. bo 0 - 5 jednotl.	DZ 60 - 90 plošne ol 10- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.	oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=bk,hb,cr,lp,jm,cs						
Fyzický vek		HB 130													
		BO 120													

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	t	#		#	#	OPPR	#	3		25	211	38	0
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=hb,bk,cr,cl			
Úprava rubnej doby		DZ 140			Úprava OD	99	JU SU MP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.		DZ 45 - 70 plošne ol 20- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		HB 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	39	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=hb,bk,cr,jm,lp				
Úprava rubnej doby		DZ 120		Úprava OD		MP HP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.		DZ 45 - 70 plošne ol 20- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.						
Fyzický vek		CR 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A12	#	#	CHKO	#	2		25	211	39	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD		MP HP									
				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									
Úprava rubnej doby		DZ 120					DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl. bo 0 - 5 jednotl.	DZ 60 - 90 plošne ol 10- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.	oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=bk,hb,cr,lp,jm,cs						
Fyzický vek		HB 110													

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		25	211	41	1,0
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: DZ=dbz,cr ol=hb,bk,lp,jm			
Úprava rubnej doby		DZ 140	Úprava OD		MP	Cieľová štruktúra porastu		DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.		DZ 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		CR 130	Doba zabezp.		7										
			Doba návratu		7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
H	#	V	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		25	211	53	1,0,2	
Rubná doba	90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc C.zl:ol-jm,lp,hb,cs O.zl:ol-hb,jm,lp				
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		MH	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.		DZ 50 - 70 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 10- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.						
Fyzický vek					Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
					Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A12	#	#	CHKO	#	2		25	211	53	2
Rubná doba	90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=hb,cr,lp,jm			
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		MH PH	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl. bo 0 - 5 jednotl.		DZ 50 - 80 plošne BK 10- 30 hlúčkov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 10 hlúčkov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	z	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	53	0
Rubná doba	90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz:ol=jm,lp,hb,cr Oz:HB=hb,db,bk,cr,cl			
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		MP HP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.		HB 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	54	1
Rubná doba	80	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz:ol=jm,lp,hb,cr Oz:HB=hb,db,bk,cr,cl Pri MH Oz=Cz		
Úprava rubnej doby		HB 80		Úprava OD		MP HP MH	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			HB 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		25	211	56	0,2,1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc C.zl:ol-jm,lp,hb,cs O.zl:ol-hb,jm,lp			
Úprava rubnej doby		HB 100			Úprava OD		HP MH	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.		DZ 50 - 70 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 10- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	59	0
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz:ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,cr,bk,cl			
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		PH MH	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.							
Fyzický vek		CR 100			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	62	0
Rubná doba		120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=db,hb,cr,cl			
					Úprava OD		MP VP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.						
					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		25	211	66	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc Cz:ol-jm,lp,hb,cs Oz:DB=db,cr ol-hb,lp,jm			
Úprava rubnej doby		BK 120	Úprava OD		MP	Cieľová štruktúra porastu		DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.		DZ 30 - 50 ostrovčk. BK 30- 50 ostrovčk. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
	DZ 130	Doba zabezp.	7												
Fyzický vek			Doba návratu		7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		25	211	78	0,1,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD						VH MH					
				Doba zabezp.	3					Cieľová štruktúra porastu					
				Doba návratu	3					1 až 2 - vrst.					

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	#	C	A12	#	#	#,CHKO	#	1,2		25	211	78	1,0,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol-ostatné listnáče			
Úprava rubnej doby		AG 40			Úprava OD		MH VH	AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.		AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		25	211	83	1,0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: CL=cl,db,bk,hb,cr			
Úprava rubnej doby		CL 120			Úprava OD		MP VP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.							
Fyzický vek		DZ 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		BK 120			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A12	#	#	#,CHKO	#	1,2		25	211	83	1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:CL=cl,db,cr,bk,hb oi=bo,sc			
Úprava rubnej doby		CL 120		Úprava OD		MP VP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl. bo 0 - 5 jednotl.		CL 80 -100 plošne oi 0- 20 hlúčkov.						
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	t	#	#	#	#	OPPR	#	3		25	211	83	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz:ol=jm,lp,hb,cr Oz:CL=cl,db,bk,hb,cr		
Úprava rubnej doby		CL 120			Úprava OD	99	JU SU MP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.			CL 80 -100 plošne oi 0- 20 hlúčkov.				
Fyzický vek		DZ 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		BK 120			Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	84	0
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi=bo,sc Cz:ol=jm,lp,hb,cr Oz:DB=db,cr,hb ol=bk,cl Pri PH Oz=Cz	
Úprava rubnej doby		DZ 140			Úprava OD		MP HP PH	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			DZ 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		CR 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		BK 120			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	85	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz:ol=jm,lp,hb,cr Oz:DB=db,cr,bk,hb,cl Pri HP Oz=Cz			
Úprava rubnej doby		DZ 120			Úprava OD		MP PH HP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.							
Fyzický vek		CR 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		BK 120			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		25	211	88	1,0
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : oi-bo,sc C.zl:ol-jm,lp,hb,cs O.zl:ol-hb,jm,lp						
Úprava rubnej doby		HB 90 BK 110		Úprava OD		HP MH	DZ 50- 70 plošne BK 15- 30 hlúčkov. oi 0- 20 jednotl. ol 0- 30 hlúčkov.	DZ 40 - 70 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 10- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.							
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	89	0
Rubná doba	90	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD		PH MH									
				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									
Úprava rubnej doby		HB 90													
Fyzický vek		BK 100													

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		25	211	91	1,0,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:BK=bk,hb ol=db,cr,cl			
Úprava rubnej doby		BK 120 HB 110	Úprava OD		MP VP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek			Doba zabezp.		7										
			Doba návratu		7			2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#		#	1		25	211	94	1
Rubná doba		130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz:ol=jm,lp,hb,cr Oz:DB=db,bk,hb ol=cr,cl			
					Úprava OD			MP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.	DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.					
Úprava rubnej doby			DZ 140		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek			BK 120		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								
			HB 120												

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		25	211	94	1,0
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD	MP										
				Doba zabezp.	7					Cieľová štruktúra porastu					
				Doba návratu	7					2 až 3 - vrst.					
Úprava rubnej doby		DZ 140					DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	DZ 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: DZ=dbz,bk,hb ol=cr,jm,lp,cs						
Fyzický vek		BK 120													
		HB 120													

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		31	316	94	1,2
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD		MP VP									
				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 až 2 - vrst.									
Úprava rubnej doby		BK 120						BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 hlúčkov.	BK 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.	oi=sc,jd,dg,bo Cz: ol=jv,lp,hb Oz: BK=bk,db,hb,cl					
Fyzický vek		DZ 130													
		HB 120													

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		33	305	34	0
Rubná doba		130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc,dg,jd ol=jv,lp,hb			
					Úprava OD			MP VP	BK 60- 80 plošne dz 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.	DZ 30 - 60 ostrovčk. BK 25- 50 ostrovčk. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Úprava rubnej doby			DZ 140	BK 130	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		33	305	38	0
Rubná doba	150	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc,dg,jd Cz: ol=bk,jv,lp,hb oi=bo,sc			
Úprava rubnej doby		DZ 150			Úprava OD		MP	BK 60- 80 plošne dz 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.		DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		HB 140			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		33	305	56	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD						HP PH	BK 60- 80 plošne dz 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.	BK 30 - 50 ostrovčk. DZ 30- 50 ostrovčk. oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 skupinov.	oi-bo,sc,dg,jd, ol-jv,lp,hb		
				Doba zabezp.	7					Cieľová štruktúra porastu					
				Doba návratu	7					2 až 3 - vrst.					
Úprava rubnej doby		HB 90													
Fyzický vek		BK 120													
		DZ 130													

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		33	305	62	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc,dg,jd ol=db,jv,lp,hb			
Úprava rubnej doby		BK 130			Úprava OD		MP VP	BK 60- 80 plošne dz 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.		BK 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		33	305	66	0,1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc,dg,jd ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		BK 130			Úprava OD		MP VP	BK 60- 80 plošne dz 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 80 plošne DZ 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ 140			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		33	305	71	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc,dg,jd ol=db,jv,lp,hb			
Úprava rubnej doby		BK 130			Úprava OD		MP VP PH	BK 60- 80 plošne dz 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 80 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		SC 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		33	305	88	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc,dg,jd ol-jv,lp,hb			
Úprava rubnej doby		HB 100			Úprava OD		PH HP	BK 60- 80 plošne dz 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.		BK 40 - 70 plošne DZ 10- 30 hlúčkov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		33	305	97	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc,dg,jd Cz:ol=db,jv,lp,hb Oz:BK=bk,cl ol=db,hb			
Úprava rubnej doby		BK 130			Úprava OD		MP VP	BK 60- 80 plošne dz 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.		BK 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		CL 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	310	21	1
Rubná doba	90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: oi=dg,jd ol=jv,lp,hb Oz: oi=sc,dg,jd,bo ol=db,hb,cl			
Úprava rubnej doby		SM 80	Úprava OD		HP	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.		BK 50 - 80 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.							
Fyzický vek		DZ 100	Doba zabezp.		7					Cieľová štruktúra porastu					
		CL 100	Doba návratu		7					2 až 3 - vrst.					

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	310	24	1	
Rubná doba		120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz: oi=dg,jd ol=jv,lp,hb Oz: oi=sc,dg,jd,bo ol=db,hb,cl	
						Úprava OD		HP								
Úprava rubnej doby			SC	120	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek			BK	120	Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									
			DZ	140												

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	310	34	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 40 - 60 plošne BK 30- 60 ostrovčk. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:oi=dg,jd ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=hb,jm,lp,cr					
Úprava rubnej doby		DZ 140	Úprava OD	MP VP											
Fyzický vek		BK 120	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	310	37	0
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 45 - 70 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:oi=dg,jd ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo DB=db,hb,cl,cr,bk					
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP PH									
Fyzický vek		BO 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	310	53	0
Rubná doba	90	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd, ol-jv,lp,hb,cs						
Úprava rubnej doby		HB 90		Úprava OD		MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		35	310	62	1,0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 70 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: oi=dg,jd ol=jv,lp,hb Oz: oi=sc,dg,jd,bo ol=db,hb,cl,cr						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	310	66	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 45 - 70 plošne DZ 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: oi=dg,jd ol=jv,lp,hb Oz: oi=sc,dg,jd,bo ol=hb,cl,cr						
Úprava rubnej doby		BK 120 DZ 130		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	310	83	0,1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:oi=dg,jd ol=jv,lp,hb Oz:CL=cl,bk,db,hb,cr oi=sc,dg,jd,bo				
				Úprava OD		MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.		CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.						
	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu												
	Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.												
Úprava rubnej doby		CL 110 BK 120													
Fyzický vek															

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		35	310	91	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: oi=dg,jd ol=jv,lp,hb Oz:BK=bk,hb oi=sc,dg,jd,bo ol=db,cl,cr			
Úprava rubnej doby		BK 120		HB 110	Úprava OD		MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.		BK 70 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#		#	1		35	310	94	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD		MP VP									
				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									
Úprava rubnej doby		BK 120					BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 jednotl. bo 0 - 5 jednotl.	BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Cz:ol=jv,lp,hb Oz:BK=bk,db,hb oi=sc,bo ol=cl,cr						
Fyzický vek		DZ 130													
		HB 110													

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	310	94	1	
Rubná doba		120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz: oi=dg,jd ol=jv,lp,hb Oz:BK=bk,db,hb ol=cl,cr oi=sc,dg,jd,bo	
						Úprava OD		MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.							
						Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
						Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	310	97	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD		MP VP									
				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									
Úprava rubnej doby		BK 120					BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	BK 70 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Cz: oi=dg,jd ol=jv,lp,hb Oz:BK=bk,cl oi=sc,dg,jd,bo ol=db,hb,cr						
Fyzický vek		CL 120													

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	21	0,2
Rubná doba	80	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg Oz:oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		SM 80	Úprava OD		HP	Cieľová štruktúra porastu		BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.		BK 50 - 70 plošne DZ 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
	DZ 100	Doba zabezp.	7												
Fyzický vek		BK 100	Doba návratu		7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	311	24	1	
Rubná doba		130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg Oz:oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,hb	
						Úprava OD		HP PH	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.			BK 50 - 70 plošne DZ 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Úprava rubnej doby		SC 130	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu											
Fyzický vek		DZ 140	Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.											
			BK 120													

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	31	0,1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jv,lp sc=sc,bo Oz: ol=bk,cr,hb,cl oi=sc,bo					
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	34	0,1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		DZ 140			Úprava OD		MP	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.		DZ 30 - 55 ostrovčk. BK 25- 50 ostrovčk. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		35	311	38	1,0
Rubná doba	130	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jv,lp sc=sc,bo Oz: DB=db,cr,bk,hb,cl oi=sc,bo			
Úprava rubnej doby		DZ 130			Úprava OD		MP HP	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.		DZ 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		HB 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	53	0,1
Rubná doba	90	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd, C.zl:ol-jv,lp,hb,cs O.zl:ol-db,jv,lp,hb					
Úprava rubnej doby		HB 90		Úprava OD		MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	56	0,1,2
Rubná doba	110	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 40 - 70 plošne DZ 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd, ol-jv,lp,hb,cs					
Úprava rubnej doby		HB 100	Úprava OD		HP										
Fyzický vek		DZ 120	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	59	0,1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu		Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.			Obnovné drevinové zloženie HB 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.			Poznámka : ol=jv,lp,hb sc=sc,bo HB=hb,db,cr,bk,cl oi=sc,bo Pri MH Oz=Cz
Úprava rubnej doby		HB 90				Úprava OD		MP HP MH							
Fyzický vek		CR 100				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#,c	#	#,CHKO	#	1,2		35	311	62	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu		Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.			Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.			Poznámka : C:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg O:oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,hb,db
Úprava rubnej doby		BK 120				Úprava OD		MP VP							
Fyzický vek						Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	t	#		#	#	CHKO	#	2		35	311	62	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu		Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.			Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.			Poznámka : C:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg O:oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,hb,db
Úprava rubnej doby		BK 120				Úprava OD	99	JU SU MP							
Fyzický vek						Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	66	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg Oz:DB=db,cr oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,hb				
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP	BK 40 - 70 plošne DZ 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.								
Fyzický vek		DZ 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	71	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : C:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg O:oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,hb,db	
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP HP VP	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.			BK 50 - 80 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		SC 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		BO 120			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#		#	1		35	311	74	1
Rubná doba	90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi-sc,dg,jd, C.zl:ol-jv,lp,hb,cs O.zl:ol-db,jv,lp,hb	
Úprava rubnej doby		BR 90			Úprava OD		MH	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.			BK 50 - 80 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		OL 100			Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	78	0,1,2
Rubná doba	40	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=ost.cieľové			
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD		VH	AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.		AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.						
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	p	#		#	#	CHKO	#	2		35	311	78	2
Rubná doba	80	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:oi=sc,dg,jd ol=jv,lp,hb,cs SM=sm,dg			
Úprava rubnej doby		AG 80			Úprava OD		MH VH	BK 50- 70 plošne dz 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.		SM 100 -100 plošne					
Fyzický vek					Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	5	1 až 2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	83	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg CL=cl,bk,db,hb oi=sc,bo,dg,jd			
Úprava rubnej doby		CL 120 BK 120 DZ 130	Úprava OD			MP VP	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.							
Fyzický vek			Doba zabezp.		7	Cieľová štruktúra porastu									
			Doba návratu		7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	t	#		#	#	PR	#	4		35	311	83	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : C:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg O:BK=bk,cl ol=hb,db oi=sc,bo,dg,jd						
Úprava rubnej doby		CL 120		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	311	84	0
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg Oz:DB=db,cr,hb oi=sc,bo,dg,jd ol=bk,cl						
Úprava rubnej doby		DZ 140 CR 120 HB 120		Úprava OD		MP HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	88	0,1,2
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 70 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd, ol-jv,lp,hb,cs						
Úprava rubnej doby		HB 90 BK 110		Úprava OD		PH HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#		#	1		35	311	91	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:ol=cl,hb,db oi=sc,bo				
				Úprava OD		MP HP VP	BK 50- 75 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 85 plošne ol 15- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.						
				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	91	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : C:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg O:BK=bk,hb oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,db			
Úprava rubnej doby		BK 120	Úprava OD		MP VP	Cieľová štruktúra porastu	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.							
Fyzický vek		HB 110	Doba zabezp.		7										
			Doba návratu		7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	94	0,1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg Oz:BK=bk,db,hb oi=sc,bo,dg,jd ol=cl			
Úprava rubnej doby		BK 120	Úprava OD			MP HP VP	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	BK 70 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.							
	DZ 140	Doba zabezp.	7		Cieľová štruktúra porastu										
Fyzický vek		HB 120	Doba návratu		7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#,c	#	CHKO	#	2		35	311	97	1,0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : C:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg O:BK=bk,cl ol=hb,db oi=sc,bo,dg,jd			
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.		BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.						
Fyzický vek		CL 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	t	#	#	#	#	CHKO ,PR	#	2,4		35	311	97	1,0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : C:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg O:BK=bk,cl ol=hb,db oi=sc,bo,dg,jd					
Úprava rubnej doby		BK 120	Úprava OD		99	JU SU MP									
Fyzický vek		CL 120	Doba zabezp.		7	Cieľová štruktúra porastu									
			Doba návratu		7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	t	#		c	#	OPPR	#	3		37	313	83	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol-jv,lp,hb Oz:CL=cl,bk,db,cr,hb				
Úprava rubnej doby		CL 120		Úprava OD	99	JU SU MP	CL 80 -100 plošne bo 0- 20 hlúčkov.								
Fyzický vek		BK 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásma vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		45	411	62	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 90 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. cl 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásma vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		45	411	97	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 90 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: BK=bk,cl oi=ihličnany						
Úprava rubnej doby		BK 120 CL 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásma vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	#	#		#	A		#	1		01	101	30	2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 70- 90 plošne ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 70 - 90 plošne ol 10- 30 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : DB=db,cr,dp ol=jp,hb,bx,mk,lp,bp						
Úprava rubnej doby		BO 140 DZ 230 CL 210		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
	F			Doba návratu	10	2 až - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	N	#	#		#	A		#	1		01	101	78	1
Rubná doba	150	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr,dp ol=jp,hb,bx,mk,lp,bp			
Úprava rubnej doby		AG 150			Úprava OD		MP	DZ 70- 90 plošne ol 10 - 30 hlúčkov.		DZ 70 - 90 plošne ol 10- 30 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.					
					Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek	F				Doba návratu	10	2 až - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	#	#		#	#		#	1		01	101	81	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr,dp ol=jp,hb,bx,mk,lp,bp			
Úprava rubnej doby		DC 230			Úprava OD		MP SU	DZ 70- 90 plošne ol 10 - 30 hlúčkov.		DZ 70 - 90 plošne ol 10- 30 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.					
					Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek	F				Doba návratu	10	2 až - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	b	#		#	#	NPR	#	5		01	201	53	1
Rubná doba	210	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr ol=hb,bx,jm,jp,lp			
Úprava rubnej doby		HB 210			Úprava OD			DZ 50- 70 plošne bk 10 - 20 hlúčkov. ol 10 - 30 skupinov.		DZ 50 - 70 plošne bk 10- 20 hlúčkov. ol 10- 30 skupinov. bo 0- 20 hlúčkov.					
					Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek	F				Doba návratu		2 až - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		01	317	91	1
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc CL=jv,lp,bt ol=hb,bx	
Úprava rubnej doby			BK 230	Úprava OD			MP SU	BK 30- 50 ostrovčk. dz 10 - 20 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. CL 30 - 50 ostrovčk. ol 0 - 20 jednotl.			BK 30 - 50 ostrovčk. dz 10- 20 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. CL 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 jednotl.				
		HB 230	Doba zabezp.	12		Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek		F	Doba návratu	12		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		01	317	94	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD		MP SU									
	Úprava rubnej doby	F	BK 230	Doba zabezp.	12	Cieľová štruktúra porastu									
			DZ 230	Doba návratu	12	3 - vrst. a výberk.									
Fyzický vek		HB 230													

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	b	#		#	#	NPR	#	5		01	317	97	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc CL=jv,lp,bt ol=hb,bx			
Úprava rubnej doby		BK 230	Úprava OD				Cieľová štruktúra porastu	BK 30- 50 ostrovčk. dz 10 - 20 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. CL 30 - 50 ostrovčk. ol 0 - 20 jednotl.	BK 30 - 50 ostrovčk. dz 10- 20 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. CL 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 jednotl.						
		CL 230	Doba zabezp.												
Fyzický vek	F		Doba návratu			3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	t	#		#	#	PR	#	4		04	192	74	1
Rubná doba		150	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=br,vr	
Úprava rubnej doby			BR 150			Úprava OD	99	JU SU MP	JL 60- 80 plošne dl 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.			JL 60 - 80 plošne dl 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.			
			JL 150			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu							
Fyzický vek		F				Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#		#	#	NPR	#	5		04	292	31	1
Rubná doba	250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=jm,lp,jp,bk,bx,cr			
Úprava rubnej doby		DZ 250		Úprava OD			Cieľová štruktúra porastu	DZ 40- 60 ostrovčk. hb 10 - 20 hlúčkov. ol 20 - 40 skupinov. bo 10 - 30 skupinov. sc 0 - 5 jednotl.		DZ 40 - 60 ostrovčk. hb 10- 20 hlúčkov. ol 20- 40 skupinov. bo 10- 30 skupinov. sc 0- 5 jednotl.					
Fyzický vek	F			Doba zabezp.											
				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	295	31	1
Rubná doba	250		Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne bk 20 - 40 ostrovčk. bo 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 20 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 70 plošne bk 20- 40 ostrovčk. bo 10- 30 hlúčkov. ol 0- 20 jednotl.	Poznámka : ol=hb,br					
Úprava rubnej doby		DZ 250	Úprava OD		MP SU										
Fyzický vek			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		04	295	31	1
Rubná doba		230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : DB=db,cr ol=hb,lp,br	
					Úprava OD			MP SU	DZ 50- 70 plošne bk 20- 30 skupinov. ol 0- 20 hlúčkov.			DZ 50 - 70 plošne bk 20- 30 skupinov. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 30 hlúčkov.			
Úprava rubnej doby		DZ 230	Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu										
Fyzický vek	F		Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	295	34	1
Rubná doba	250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=hb,br			
Úprava rubnej doby		DZ 250			Úprava OD		MP SU	DZ 50- 70 plošne bk 20- 40 ostrovčk. bo 10- 30 hlúčkov. ol 0- 20 jednotl.		DZ 50 - 70 plošne bk 20- 40 ostrovčk. bo 10- 30 hlúčkov. ol 0- 20 jednotl.					
		BK 250			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek					Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#		#	#	PR	#	5		04	295	34	2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr ol=hb,lp,br			
Úprava rubnej doby		DZ 230	Úprava OD					DZ 50- 70 plošne bk 20- 30 skupinov. ol 0- 20 hlúčkov.	DZ 50 - 70 plošne bk 20- 30 skupinov. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 30 hlúčkov.						
		BK 210	Doba zabezp.			Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek	F		Doba návratu			3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	295	38	1	
Rubná doba		250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : ol-hb,br	
						Úprava OD		MP SU	DZ 50- 70 plošne bk 20 - 40 ostrovčk. bo 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 20 jednotl.							
						Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
						Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#		#	#	NPR	#	5		04	295	39	1
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr ol=hb,lp,br	
Úprava rubnej doby			DZ 230	Úprava OD					DZ 50- 70 plošne bk 20 - 30 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov.	DZ 50 - 70 plošne bk 20- 30 skupinov. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 30 hlúčkov.					
			HB 210	Doba zabezp.			Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek		F		Doba návratu			3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	295	62	1
Rubná doba	230		Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne bk 20 - 40 ostrovčk. bo 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 20 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 70 plošne bk 20- 40 ostrovčk. bo 10- 30 hlúčkov. ol 0- 20 jednotl.	Poznámka : ol=hb,br					
Úprava rubnej doby		BK 230	Úprava OD	MP SU											
			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu										
Fyzický vek			Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	295	66	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=hb,br			
Úprava rubnej doby		BK 230		DZ 250	Úprava OD		MP SU	DZ 50- 70 plošne bk 20 - 40 ostrovčk. bo 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 20 jednotl.		DZ 50 - 70 plošne bk 20- 40 ostrovčk. bo 10- 30 hlúčkov. ol 0- 20 jednotl.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#	#	#	#	PR	#	5		04	295	83	1,2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne bk 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 70 plošne bk 20- 40 skupinov. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 30 hlúčkov.		Poznámka : DB=db,cr ol=hb,lp,br				
Úprava rubnej doby		CL 230		Úprava OD											
				Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek	F			Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	A		#	1		04	296	30	1
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr CL=jm,jp,lp ol=hb,bk	
Úprava rubnej doby			BO 130		Úprava OD		MP SU	DZ 40- 60 plošne CL 20 - 40 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov.			DZ 40 - 60 plošne CL 20- 40 skupinov. ol 10- 30 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.				
Fyzický vek		F	DZ 230			Doba zabezp.	10						Cieľová štruktúra porastu		
			CL 230			Doba návratu	10						3 - vrst. a výberk.		

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	296	31	2
Rubná doba		250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr CL=jm,jp,lp	
Úprava rubnej doby			DZ 250			Úprava OD		MP SU	DZ 40- 70 plošne CL 10 - 35 hlúčkov. bo 0 - 20 jednotl. bk 10 - 25 hlúčkov. hb 5 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.			DZ 40 - 70 plošne CL 10- 35 hlúčkov. bo 0- 20 jednotl. bk 10- 25 hlúčkov. hb 5- 15 hlúčkov. sc 0- 5 jednotl.			
						Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu							
Fyzický vek		F				Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	C	A12	#	#		#	1		04	296	31	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr CL=jm,jp,lp ol=hb,bk			
Úprava rubnej doby		DZ 230			Úprava OD		MP SU	DZ 40- 60 plošne CL 20 - 40 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov.		DZ 40 - 60 plošne CL 20- 40 skupinov. ol 10- 30 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek	F				Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	296	32	2
Rubná doba	220	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr CL=jm,jp,lp			
Úprava rubnej doby		DZ 220			Úprava OD		MP SU	DZ 40- 70 plošne CL 10 - 35 hlúčkov. bo 0 - 20 jednotl. bk 10 - 25 hlúčkov. hb 5 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.		DZ 40 - 70 plošne CL 10- 35 hlúčkov. bo 0- 20 jednotl. bk 10- 25 hlúčkov. hb 5- 15 hlúčkov. sc 0- 5 jednotl.					
Fyzický vek	F				Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia		
O	d	V	b	#		#	#	NPR	#	5		04	296	38	2		
Rubná doba		250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : DB=db,cr CL=jm,jp,lp		
						Úprava OD			DZ 40- 70 plošne CL 10 - 35 hlúčkov. bo 0 - 20 jednotl. bk 10 - 25 hlúčkov. hb 5 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.			DZ 40 - 70 plošne CL 10- 35 hlúčkov. bo 0- 20 jednotl. bk 10- 25 hlúčkov. hb 5- 15 hlúčkov. sc 0- 5 jednotl.					
Úprava rubnej doby		DZ 250 HB 250		Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu											
Fyzický vek	F			Doba návratu		3 - vrst. a výberk.											

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	t	C	A12	#	#	OPPP	#	3		04	296	38	1
Rubná doba	250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka :	
Úprava rubnej doby		DZ 250			Úprava OD		JU SU MP	DZ 40- 70 plošne CL 10 - 35 hlúčkov. bo 0 - 20 jednotl. bk 10 - 25 hlúčkov. hb 5 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.			DZ 40 - 70 plošne CL 10- 35 hlúčkov. bo 0- 20 jednotl. bk 10- 25 hlúčkov. hb 5- 15 hlúčkov. sc 0- 5 jednotl.			DB=db,cr CL=jm,jp,lp	
	HB 250		Doba zabezp.		10	Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek	F				Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	N	#	#		#	#		#	1		04	296	78	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie				Poznámka : DB=db,cr CL=jm,jp,lp oc=ostatné cieľové dreviny		
Úprava rubnej doby		AG 120		Úprava OD		MP MH SU	DZ 40- 70 plošne CL 10 - 35 hlúčkov. bo 0 - 20 jednotl. bk 10 - 25 hlúčkov. hb 5 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.		AG 50 -100 plošne oc 0- 50 skupinov.						
				Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek	F			Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	N	t	C	A12	#	#	OPPP	#	3		04	296	78	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	AG	120	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		DZ 40- 70 plošne CL 10 - 35 hlúčkov. bk 10 - 25 hlúčkov. hb 5 - 15 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.	DZ 40 - 70 plošne CL 10- 35 hlúčkov. bk 10- 25 hlúčkov. hb 5- 15 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : DB=db,cr CL=jm,jp,lp oi=sc,bo	
						Úprava OD		JU SU MP							
						Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#		#	1		04	296	83	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	CL	230	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		DZ 40- 70 plošne CL 10 - 35 hlúčkov. bo 0 - 20 jednotl. bk 10 - 25 hlúčkov. hb 5 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	DZ 40 - 70 plošne CL 10- 35 hlúčkov. bo 0- 20 jednotl. bk 10- 25 hlúčkov. hb 5- 15 hlúčkov. sc 0- 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : DB=db,cr CL=jm,jp,lp	
						Úprava OD		MP SU							
						Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	C	A12	#	#	CHKO	#	2		04	296	83	0
Rubná doba	210	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	CL	210	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		DZ 40- 60 plošne CL 20 - 40 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov.	DZ 40 - 60 plošne CL 20- 40 skupinov. ol 10- 30 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : DB=db,cr CL=jm,jp,lp ol=hb,bk	
						Úprava OD		MP SU							
						Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
O	d	V	b	#		#	#	NPR	#	5		04	296	83	1	
Rubná doba		210	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : DB=db,cr CL=jm,jp,lp ol=hb,bk	
Úprava rubnej doby			CL 210			Úprava OD			DZ 40- 60 plošne CL 20 - 40 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov.			DZ 40 - 60 plošne CL 20- 40 skupinov. ol 10- 30 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.				
Fyzický vek		F				Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
						Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		04	299	31	1,2
Rubná doba	250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : DB=db,cr ol=hb,lp,jm,jp,bx	
Úprava rubnej doby		DZ 250		Úprava OD		MP SU	DZ 60- 90 plošne bk 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 20 hlúčkov.			DZ 60 - 90 plošne bk 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek	F			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	C	A12	#	#	CHKO	#	2		04	299	32	1
Rubná doba	220	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : DB=db,cr ol=hb,lp,jm,jp,bx	
Úprava rubnej doby		DZ 220			Úprava OD		MP SU	DZ 60- 90 plošne bk 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.			DZ 60 - 90 plošne bk 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 10 hlúčkov.				
Fyzický vek	F				Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	N	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		04	299	33	1
Rubná doba	200	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr ol=hb,lp,jm,jp,bx			
Úprava rubnej doby		DZ 200		Úprava OD		MP SU	DZ 60- 90 plošne bk 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 20 hlúčkov.		DZ 60 - 90 plošne bk 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.						
Fyzický vek	F			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		04	299	38	0,1
Rubná doba	250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr ol=hb,lp,jm,jp,bx			
Úprava rubnej doby		DZ 250			Úprava OD		MP SU	DZ 60- 90 plošne bk 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 20 hlúčkov.		DZ 60 - 90 plošne bk 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek	F	HB 230			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
		Doba návratu	10		3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	C	A12	#	#		#	1		04	299	38	1
Rubná doba	220	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr ol=hb,lp,jm,jp,bx			
Úprava rubnej doby		DZ 220			Úprava OD		MP SU	DZ 60- 90 plošne bk 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.		DZ 60 - 90 plošne bk 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 10 hlúčkov.					
Fyzický vek	F	HB 210			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
		Doba návratu	10		3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
O	d	V	b	#		#	#	NPR	#	5		04	299	39	1	
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : DB=db,cr ol=hb,lp,jm,jp,bx	
Úprava rubnej doby			DZ 230			Úprava OD			DZ 60- 90 plošne bk 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 20 hlúčkov.			DZ 60 - 90 plošne bk 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.				
			HB 210			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek		F				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	t	#		#	#	NPR	#	4		04	299	39	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr ol=hb,lp,jm,jp,bx			
Úprava rubnej doby		DZ 230	Úprava OD		JU SU MP	DZ 60- 90 plošne bk 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 20 hlúčkov.		DZ 60 - 90 plošne bk 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.							
Fyzický vek	F	HB 210	Doba zabezp.		10	Cieľová štruktúra porastu									
		Doba návratu	10		3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	299	56	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr ol=hb,lp,jm,jp,bx			
Úprava rubnej doby		HB 230	Úprava OD		MP SU	Cieľová štruktúra porastu		DZ 60- 90 plošne bk 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 20 hlúčkov.		DZ 60 - 90 plošne bk 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.					
		DZ 250	Doba zabezp.		10										
Fyzický vek	F		Doba návratu		10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		04	395	18	2
Rubná doba		90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=br,lp,hb,jb	
Úprava rubnej doby			SM 90			Úprava OD		MP SU	BK 50- 70 plošne DZ 30 - 50 ostrovčk. ol 0 - 20 hlúčkov.			BK 50 - 70 plošne DZ 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.			
Fyzický vek			BK 230			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	10	2 až - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		04	395	30	2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=br,lp,hb,jb			
Úprava rubnej doby		BO 130			Úprava OD		MP SU	BK 50- 70 plošne DZ 30 - 50 ostrovčk. ol 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 70 plošne DZ 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek	F	BK 230			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
		DZ 230			Doba návratu	10	2 až - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	395	34	1
Rubná doba	250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc ol=hb,br,lp			
Úprava rubnej doby		DZ 250			Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.		BK 60 - 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek	F	BK 230			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
		Doba návratu	10		3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		04	395	37	1
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=br,lp,hb,jb	
Úprava rubnej doby			DZ 230			Úprava OD		MP SU	BK 50- 70 plošne DZ 30 - 50 ostrovčk. ol 0 - 20 hlúčkov.			BK 50 - 70 plošne DZ 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.			
Fyzický vek		F	BO 130			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	10	2 až - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#		#	#	NPR	#	5		04	395	38	1
Rubná doba	250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc ol=hb,br,lp			
Úprava rubnej doby		DZ 250	Úprava OD				BK 60- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.		BK 60 - 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.						
Fyzický vek	F	HB 230	Doba zabezp.			Cieľová štruktúra porastu									
		Doba návratu			3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	395	62	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 - 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : oi=bo,sc ol=hb,br,lp					
Úprava rubnej doby		BK 230	Úprava OD		MP SU										
			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu										
Fyzický vek	F		Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
O	d	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		04	395	62	2	
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : ol=br,lp,hb,jb	
Úprava rubnej doby			BK 230			Úprava OD		MP SU	BK 50- 70 plošne DZ 30 - 50 ostrovčk. ol 0 - 20 hlúčkov.			BK 50 - 70 plošne DZ 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.				
						Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek		F				Doba návratu	10	2 až - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		04	395	66	1
Rubná doba	210	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=br,lp,hb,jb			
Úprava rubnej doby		BK 210			Úprava OD		MP SU	BK 50- 70 plošne DZ 30 - 50 ostrovčk. ol 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 70 plošne DZ 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 10 hlúčkov.					
Fyzický vek	F	DZ 220			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
		Doba návratu	10		2 až - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	t	#		#	A	PR	#	4		04	395	70	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=br,lp,hb,jb			
Úprava rubnej doby		BK 230			Úprava OD		JU SU MP	BK 50- 70 plošne DZ 30 - 50 ostrovčk. ol 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 70 plošne DZ 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek	F	SM 90			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
		Doba návratu	10		2 až - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	395	71	1
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc ol=hb,br,lp	
Úprava rubnej doby			BK 230			Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.			BK 60 - 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.			
			SC 230			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu							
Fyzický vek		F	BO 230			Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		04	395	71	2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : ol=br,lp,hb,jb						
				Úprava OD		MP SU									
	Úprava rubnej doby	F	BK 230	Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
			BO 140	Doba návratu	10	2 až - vrst.									
Fyzický vek		SC 230													

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	395	91	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc ol=hb,br,lp			
Úprava rubnej doby		BK 230	Úprava OD			MP SU	BK 60- 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.		BK 60 - 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.						
		HB 230	Doba zabezp.		10	Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek	F		Doba návratu		10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
O	d	V	b	#		#	#	NPR	#	5		04	396	24	1	
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : ol=jv,lp,bh,hb oi=sc,bo	
						Úprava OD			BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 10 - 30 skupinov.			BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 10- 30 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.				
Úprava rubnej doby			SC	130	Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek		F	BK	230	Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									
			DZ	230												

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		04	396	30	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 10 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : ol=jv,lp,bh,hb oi=sc,bo					
				Úprava OD	MP SU										
	Úprava rubnej doby	F	BO 130	Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
			BK 230	Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.									
Fyzický vek		DZ 230													

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
O	d	V	b	#		#	#	NPR	#	5		04	396	30	1	
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=jv,lp,bh,hb oi=sc,bo		
Úprava rubnej doby			BO	130		Úprava OD				BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 10 - 30 skupinov.			BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 10- 30 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.			
			BK	230		Doba zabezp.			Cieľová štruktúra porastu							
Fyzický vek		F		DZ		230	Doba návratu		3 - vrst. a výberk.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#		#	#	NPR	#	5		04	396	39	1
Rubná doba		230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=jv,lp,bh,hb oi=sc,bo			
					Úprava OD			BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 10 - 30 skupinov.	BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 10- 30 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.						
Úprava rubnej doby			DZ 230	Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek		F	HB 230	Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#	#	#	#	NPR	#	5		04	396	83	1,2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc, ol-jv,lp,bh,hb			
Úprava rubnej doby		CL 230			Úprava OD			BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. ol 10 - 30 skupinov.	BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. ol 10- 30 skupinov.						
					Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek	F				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#		#	#	NPR	#	5		04	396	89	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc ol=jv,lp,bh,hb			
Úprava rubnej doby		BK 230	Úprava OD				Cieľová štruktúra porastu	BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. ol 10 - 30 skupinov.	BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. ol 10- 30 skupinov.						
		DZ 250	Doba zabezp.												
Fyzický vek	F		Doba návratu			3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	396	91	1
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc ol=jv,lp,bh,hb	
Úprava rubnej doby			BK 230			Úprava OD		MP SU	BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. ol 10 - 30 skupinov.			BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. ol 10- 30 skupinov.			
			HB 230			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu							
Fyzický vek		F				Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#		#	#	NPR	#	5		04	396	91	1
Rubná doba		210	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=jv,lp,bh,hb oi=sc,bo	
Úprava rubnej doby			BK 210	Úprava OD				Cieľová štruktúra porastu	BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 10 - 30 skupinov.	BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 10- 30 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.					
			HB 210	Doba zabezp.											
Fyzický vek		F		Doba návratu			3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	396	94	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. ol 10 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : oi=bo,sc ol=jv,lp,bh,hb					
				Úprava OD		MP SU									
	Úprava rubnej doby	F	BK 230												
			DZ 250	10	Cieľová štruktúra porastu										
Fyzický vek		HB 230		Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
O	d	V	b	#		#	#	NPR	#	5		04	396	97	1	
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi=bo,sc ol=jv,lp,bh,hb	
						Úprava OD			BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. ol 10 - 30 skupinov.			BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. ol 10- 30 skupinov.				
Úprava rubnej doby		BK 230 CL 230		Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu										
Fyzický vek	F			Doba návratu		3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		21	209	30	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD		PH HP									
				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									
Úprava rubnej doby		BO 120													
Fyzický vek		DZ 130													

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	31	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	40	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : Ciel.zl:ol-hb,lp,jm; Obnov.zl:oi-bo,sc;ol-bk,hb,cr,jm,lp						
Úprava rubnej doby		DZ 140	Úprava OD		MP	Cieľová štruktúra porastu	DZ 50- 70 plošne bk 10 - 20 hlúčkov. bo 10 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.	DZ 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 skupinov.							
Fyzický vek			Doba zabezp.	7											
			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		21	209	31	1,2
Rubná doba	150	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne bk 10 - 20 skupinov. bo 10 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : Ciel.zl:ol-hb,lp,jm; Obnov.zl:oi-bo,sc;ol-bk,hb,cr,jm,lp						
Úprava rubnej doby		DZ 150		Úprava OD		MP JV									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		21	209	31	0,1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:ol=bk,hb,jm,lp,cr bo=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	#,CHKO	#	1,2		21	209	31	1,2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 5 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. bo 0- 10 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:ol=bk,hb,jm,lp,cr bo=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A		#	1		21	209	32	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:ol=bk,hb,jm,lp,cr bo=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 130		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A		#	1		21	209	32	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 5 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. bo 0- 10 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:ol=bk,hb,jm,lp,cr bo=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 130		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		21	209	34	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:ol=hb,jm,lp,cr bo=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140 BK 130		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		21	209	37	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne bk 10 - 20 skupinov. bo 10 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : Ciel.zl:ol-hb,lp,jm; Obnov.zl:oi-bo,sc;ol-bk,hb,cr,jm,lp						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP JV									
Fyzický vek		SC 110		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
		BO 110		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		21	209	38	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 80 plošne ol 20- 40 skupinov. bo 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:ol=bk,hb,jm,lp,cr bo=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek		HB 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		21	209	38	0
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 80 plošne ol 20- 40 skupinov. bo 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:ol=bk,hb,jm,lp,cr bo=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek		HB 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		21	209	38	0
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 5 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 - 90 plošne ol 10- 40 skupinov. bo 0- 10 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:ol=bk,hb,jm,lp,cr bo=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP									
Fyzický vek		HB 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		21	209	39	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 5 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 - 90 plošne ol 10- 40 skupinov. bo 0- 10 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:ol=bk,hb,jm,lp,cr bo=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 130		Úprava OD		MP									
Fyzický vek		HB 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		21	209	53	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 40 - 60 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 15- 40 skupinov. bo 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:ol=hb,jm,lp,cr bo=bo,sc						
Úprava rubnej doby		HB 100		Úprava OD		MP HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	#		#	A		#	1		21	209	78	2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol-ostatné listnáče			
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD		MH VH	AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.		AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.						
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	C	A12	#	A		#	1		21	209	78	2
Rubná doba		40	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol-ostatné listnáče	
Úprava rubnej doby			AG 40			Úprava OD		MH VH	AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.			AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.			
Fyzický vek						Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A		#	1		21	209	83	2
Rubná doba	120		Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:CL=cl,db,cr,bk,hb bo=bo,sc	
Úprava rubnej doby			CL 120 DZ 130	Úprava OD			MP VP	DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov.	CL 80 -100 plošne bo 0- 20 hlúčkov.						
Fyzický vek				Doba zabezp.		7	Cieľová štruktúra porastu								
		Doba návratu		7		2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	#,CHKO	#	1,2		21	209	83	1,0
Rubná doba	120		Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 5 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie CL 85 -100 plošne oi 0- 15 hlúčkov.		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:CL=cl,db,cr,bk,hb oi=sc,bo				
Úprava rubnej doby		CL 120 DZ 130	Úprava OD		MP VP										
Fyzický vek			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A		#	1		21	209	91	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:ol=hb,jm,lp,cr bo=bo,sc			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP HP	DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 5 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.		DZ 30 - 50 ostrovčk. BK 30- 50 ostrovčk. ol 15- 40 skupinov. bo 0- 10 hlúčkov.					
Fyzický vek		HB 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia			
U	c	N	#	#,C	#,A12	#	C	CHKO	#	2		21	216	78	1			
Rubná doba		40		Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu		Obnovná doba	10		Hospod. spôsob a jeho formy		Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : os=ostatné dreviny HSLT 209: db,bk,hb,cr,jm,lp,bo,sc	
Úprava rubnej doby				AG 40				Úprava OD	MH				AG 70-100 plošne os 0 - 30 skupinov.		AG 50 -100 plošne os 0- 50 skupinov.			
Fyzický vek								Doba zabezp.	3		Cieľová štruktúra porastu							
								Doba návratu	3		1 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		21	216	94	0
Rubná doba	130	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 40- 60 ostrovčk. CL 10 - 40 skupinov. ol 5 - 25 hlúčkov. bo 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. bo 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : CL=jm,lp Cz:ol=bk,hb,cr Oz: DB=db,bk,hb ol=cl,cr bo=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek		BK 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
		HB 120		Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		23	205	31	1
Rubná doba	140	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne bk 15 - 30 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=hb,lp,cr Oz:ol=hb,bk,jm,lp,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		23	205	62	1
Rubná doba	120	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne bk 15 - 30 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 30 - 60 ostrovčk. BK 30- 60 ostrovčk. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=hb,lp,cr Oz:ol=hb,jm,lp,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		23	205	94	0
Rubná doba		130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=hb,lp,cr Oz:DB=db,bk,hb ol=hb,jm,lp,cr oi=bo,sc	
Úprava rubnej doby			DZ 140			Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne bk 15 - 30 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.			DZ 70 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.			
			BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
Fyzický vek			HB 110			Doba návratu	7	2 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A		#	1		25	208	30	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc Cz:ol-hb,lp,jm Cz:ol-bk,hb,lp,jm			
Úprava rubnej doby		BO 120			Úprava OD		PH HP	DZ 50- 70 plošne bk 10 - 30 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 hlúčkov.		DZ 50 - 80 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		25	208	53	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc; Cz:ol-hb,lp,jm Cz:ol-bk,hb,lp,jm		
Úprava rubnej doby		HB 110			Úprava OD		MP PH	DZ 50- 70 plošne bk 10 - 30 skupinov. oi 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.			DZ 50 - 80 plošne ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	208	83	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD		MP VP									
				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									
Úprava rubnej doby		CL 120													
Fyzický vek		DZ 130													
		BK 120													

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		25	211	15	1
Rubná doba	80	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Úprava rubnej doby	SM 80	Úprava OD	MP PH MH												
Fyzický vek		Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu											
		Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.											

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	21	2
Rubná doba	70	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD						PH MH					
				Doba zabezp.	7					Cieľová štruktúra porastu					
				Doba návratu	7					2 až 3 - vrst.					
Úprava rubnej doby		SM 60					DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.	DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc						
Fyzický vek		DZ 80													
		CL 80													

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	24	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc				
Úprava rubnej doby		SC 100		Úprava OD		PH HP	Obnovné drevinové zloženie								
Fyzický vek		DZ 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu	Obnovné drevinové zloženie								
		BK 120		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.	Obnovné drevinové zloženie								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		25	211	30	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 80 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc					
Úprava rubnej doby		BO 120	Úprava OD		PH HP										
Fyzický vek		DZ 130	Doba zabezp.		7	Cieľová štruktúra porastu									
		BK 120	Doba návratu		7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	#,CHKO	#	1,2		25	211	31,32	1,0,2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne bk 15 - 30 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : oi-bo,sc;Ciel.zl:ol-jm,lp,hb,cs; Obnov.zl:ol-bk,hb,jm,lp,cr					
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP JV									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	B	CHKO	#	2		25	211	31,32	0,1,2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=bk,hb,cr,lp,jm oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		25	211	31	0,1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=bk,hb,cr,lp,jm oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	#,CHKO	#	1,2		25	211	31	1,0,2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=bk,hb,cr,lp,jm oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#	#	#	C	OPPR	#	3		25	211	31	0,1,2
Rubná doba	140	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne bk 15 - 30 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : oi-bo,sc;Ciel.zl:ol-jm,lp,hb,cs; Obnov.zl:ol-bk,hb,jm,lp,cr						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		25	211	32	1
Rubná doba	120	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=bk,hb,cr,lp,jm oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 120		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	32	1
Rubná doba	120	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=bk,hb,cr,lp,jm oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 120		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C,A	CHKO	#	2		25	211	34,38	2,1,0
Rubná doba		140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc	
Úprava rubnej doby			DZ 140 BK 130		Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.			DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.				
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		25	211	34	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc			
Úprava rubnej doby		DZ 140			Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.		DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia			
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	34	1			
Rubná doba		140		Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu		Obnovná doba	30		Hospod. spôsob a jeho formy		Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc	
Úprava rubnej doby				DZ 140		BK 130		Úprava OD			MP		DZ 50- 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 5 jednotl. sc 0- 5 jednotl.		DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.			
Fyzický vek								Doba zabezp.	7		Cieľová štruktúra porastu							
								Doba návratu	7		2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	C	CHKO	#	2		25	211	35	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 120		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek		BK 110		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	35	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 120		Úprava OD		MP									
Fyzický vek		BK 110		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		25	211	37	0
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek		SC 110		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
		BO 110		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		25	211	37	0,1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc				
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		HP MP	DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.								
Fyzický vek		SC 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
		BO 130		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	37	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc					
Úprava rubnej doby		DZ 130		Úprava OD		HP MP									
Fyzický vek		SC 110		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
		BO 110		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		25	211	38	0,1,2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc;Ciel.zl:ol-jm,lp,hb,cs; Obnov.zl:ol-bk,hb,jm,lp,cr			
Úprava rubnej doby		DZ 140			Úprava OD		MP JV	DZ 50- 70 plošne bk 15 - 30 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 hlúčkov.		DZ 45 - 70 plošne ol 20- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		HB 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	B	CHKO	#	2		25	211	38,39	0,1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 85 plošne ol 15- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=bk,hb,cr,lp,jm oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek		HB 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	38	1,2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 85 plošne ol 15- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=bk,hb,cr,lp,jm oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		HP MP									
Fyzický vek		HB 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		25	211	39	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	40	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne bk 15 - 30 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 - 90 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 10- 40 skupinov.	Poznámka : oi-bo,sc Cz:ol-jm,lp,hb,cs Oz:DB-db,bk,hb ol-jm,lp,cr						
Úprava rubnej doby		DZ 120		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek		HB 100		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	39	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 85 plošne ol 15- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=bk,hb,cr,lp,jm oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 120 HB 110	Úprava OD		HP MP										
Fyzický vek			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	B	CHKO	#	2		25	211	41	0,1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:DB=db,cr ol=bk,hb,lp,jm oi=bo,sc					
Úprava rubnej doby		DZ 140 CR 120		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	41	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:DB=db,cr ol=bk,hb,lp,jm oi=bo,sc			
Úprava rubnej doby		DZ 140			Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.		DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek		CR 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		25	211	53	0,1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc	
Úprava rubnej doby		HB 110		Úprava OD		MP SU	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.			DZ 40 - 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		25	211	53	1,0
Rubná doba	90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc	
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		MH PH	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.			DZ 40 - 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek					Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	53	1
Rubná doba		90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc	
Úprava rubnej doby			HB 90		Úprava OD		MH PH	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.			DZ 40 - 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.				
					Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek					Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		25	211	56	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc		
Úprava rubnej doby		HB 110			Úprava OD		MP HP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.			DZ 50 - 70 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 15- 40 skupinov. oi 0- 25 hlúčkov.				
Fyzický vek		DZ 140			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	B	#,CHKO	#	1,2		25	211	56	1,0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc	
Úprava rubnej doby		HB 110		DZ 140	Úprava OD		PH HP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.			DZ 50 - 70 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 15- 40 skupinov. oi 0- 25 hlúčkov.				
Fyzický vek		DZ 140			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		25	211	56	1,0	
Rubná doba	110		Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc	
Úprava rubnej doby			HB 100			Úprava OD		PH HP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.			DZ 50 - 70 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 15- 40 skupinov. oi 0- 25 hlúčkov.				
Fyzický vek			DZ 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
						Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	56	0,1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc			
Úprava rubnej doby		HB 100			Úprava OD		PH HP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.		DZ 50 - 70 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 15- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		25	211	62	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP HP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.		DZ 30 - 50 ostrovčk. BK 30- 50 ostrovčk. ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		25	211	66	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 30 - 50 ostrovčk. BK 30- 50 ostrovčk. ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc					
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP SU									
		DZ 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		25	211	66	0,1
Rubná doba		120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc	
Úprava rubnej doby			BK 120 DZ 130		Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.			DZ 30 - 50 ostrovčk. BK 30- 50 ostrovčk. ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		Doba zabezp.			7	Cieľová štruktúra porastu									
		Doba návratu			7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	71	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 30 - 50 ostrovčk. BK 30- 50 ostrovčk. ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc					
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		HP MP									
Fyzický vek		SC 110		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
		BO 100		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	#		#	B		#	1		25	211	78	1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie	AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : ol-ostatné listnáče				
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD		MH VH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	#		#	A		#	1		25	211	78	0
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : ol-ostatné listnáče						
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD		MH VH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		25	211	83	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:CL=cl,db,cr,bk,hb oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		CL 120		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	#,CHKO	#	1,2		25	211	83	1,0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie CL 80 -100 plošne oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:CL=cl,db,cr,bk,hb oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		CL 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#	#	#	C	OPPR	#	3		25	211	83	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:CL=cl,db,cr,bk,hb oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		CL 120		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		25	211	84	0
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:DB=db,cr,hb ol=bk,lp,jm oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140 CR 120 HB 120		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		25	211	88	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 70 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 15- 40 skupinov. oi 0- 25 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		HB 100 BK 120		Úprava OD		PH HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	88	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc				
				Úprava OD		PH HP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.		DZ 50 - 70 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 15- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.						
				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		25	211	91	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc			
Úprava rubnej doby		BK 120	Úprava OD		HP MP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.		DZ 30 - 50 ostrovčk. BK 30- 50 ostrovčk. ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.							
		HB 110	Doba zabezp.		7					Cieľová štruktúra porastu					
Fyzický vek			Doba návratu		7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	91	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD											
				Doba zabezp.	7										
				Doba návratu	7										
Úprava rubnej doby		BK	120		HP MP		DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.	DZ 30 - 50 ostrovčk. BK 30- 50 ostrovčk. ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc						
Fyzický vek		HB	110			2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	94	0,1,2
Rubná doba		130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:DB=db,bk,hb ol=cr,lp,jm oi=bo,sc	
						Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.						
						Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.							
			DZ 140												
			BK 120												
			HB 120												

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		25	211	94,95	0,1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:DB=db,bk,hb ol=cr,lp,jm oi=bo,sc			
Úprava rubnej doby		DZ 140			Úprava OD		MP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.		DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		HB 120			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		25	211	97	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 30 - 50 ostrovčk. BK 30- 50 ostrovčk. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc					
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP HP									
Fyzický vek		CL 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		25	211	97	2
Rubná doba		120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc			
					Úprava OD		MP HP								
Úprava rubnej doby			BK 120	CL 120	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.		DZ 30 - 50 ostrovčk. BK 30- 50 ostrovčk. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek			Doba návratu		7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#		#	A	PR	#	4		29	323	62	0
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie JL 40- 70 plošne js 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka :				
Úprava rubnej doby		BK 110		Úprava OD	99	JU SU MP	JL 60 -100 plošne js 0- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.		ol-br,os,vr						
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		29	323	79	0
Rubná doba	80	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	JL 40- 70 plošne js 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie	JL 60 -100 plošne js 0- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : ol-br,os,vr				
Úprava rubnej doby		JL 80	Úprava OD		PH HP										
Fyzický vek			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	1 až 2 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#	#	#	A	PR	#	4		29	323	79	0,1
Rubná doba	80	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie JL 40- 70 plošne js 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie JL 60 -100 plošne js 0- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : ol-br,os,vr						
Úprava rubnej doby		JL 80		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		31	316	21	1
Rubná doba	90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne dz 0 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : sc=sc,bo ol=jv,lp,hb Oz: ol=cl,hb,cr oi=sc,bo					
Úprava rubnej doby		SM 80	Úprava OD		HP PH										
		DZ 100	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
Fyzický vek		BK 100	Doba návratu	7	3 až 2 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		31	316	31	0
Rubná doba	150	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne dz 0 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : oi-sc,jd,dg; Ciel.zl:ol-jv,lp,hb; Obn.zl:ol-bk,hb,jv,lp					
Úprava rubnej doby		DZ 150		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		31	316	62	1
Rubná doba	120	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne dz 0 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : sc=sc,bo ol=jv,lp,hb Oz: ol=db,cl,hb,cr oi=sc,bo						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		31	316	62	1
Rubná doba	120	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne dz 0 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : sc=sc,bo ol=jv,lp,hb Oz:BK=bk,db,hb ol=cl,cr oi=sc,bo						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		31	316	66	0,1
Rubná doba	130	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 70 plošne DZ 15- 35 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi=sc,jd,dg,bo ol=jv,lp,hb Oz: ol=cl,hb,cr						
Úprava rubnej doby		BK 120 DZ 140		Úprava OD		MP SU JV									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		31	316	88	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : sc=sc,bo ol=jv,lp,hb Oz: ol=cl,hb,cr oi=sc,bo				
				Úprava OD		PH HP	BK 50- 70 plošne dz 0 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.		BK 40 - 70 plošne DZ 15- 30 skupinov. ol 15- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.						
				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		31	316	91	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	BK 50- 70 plošne dz 0 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie	BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : sc=sc,bo ol=jv,lp,hb Oz:BK=bk,hb ol=db,cl,cr oi=sc,bo			
Úprava rubnej doby	BK 120 HB 110	Úprava OD	MP HP VP												
Fyzický vek		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu											
		Doba návratu	7	3 až 2 - vrst.											

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		31	316	94	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : sc=sc,bo ol=jv,lp,hb Oz:BK=bk,db,hb ol=cl,cr oi=sc,bo			
Úprava rubnej doby	BK 120		Úprava OD			MP HP VP	BK 50- 70 plošne dz 0 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.		BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.						
Fyzický vek	DZ 130		Doba zabezp.		7	Cieľová štruktúra porastu									
	HB 120		Doba návratu		7	3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		31	316	94	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : sc=sc,bo ol=jv,lp,hb Oz:BK=bk,db,hb ol=cl,cr oi=sc,bo				
				Úprava OD		MP HP VP	BK 50- 70 plošne dz 0 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.		BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.						
				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		31	316	97	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : sc=sc,bo ol=jv,lp,hb Oz:BK=bk,cl ol=hb,cr oi=sc,bo			
Úprava rubnej doby		BK 120	Úprava OD		MP VP	Cieľová štruktúra porastu	BK 50- 70 plošne dz 0 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.	BK 70 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.							
Fyzický vek		CL 120	Doba zabezp.		7										
			Doba návratu		7	3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		33	305	23	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-bo,sc ol-jv,lp,hb					
Úprava rubnej doby		SC 120 DG 110		Úprava OD		MH PH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		33	305	34	1
Rubná doba		140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc ol-jv,lp,hb			
					Úprava OD		MP								
Úprava rubnej doby			DZ 140	BK 130	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu	BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.		BK 30 - 50 ostrovčk. DZ 30- 50 ostrovčk. ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek			Doba návratu		7	2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		33	305	37	1	
Rubná doba		140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi-bo,sc ol-jv,lp,hb	
Úprava rubnej doby			DZ 140			Úprava OD		MP HP	BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.			BK 30 - 50 ostrovčk. DZ 30- 50 ostrovčk. ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek			BO 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
			SM 80			Doba návratu	7	2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		33	305	37	1
Rubná doba	130		Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc ol-jv,lp,hb	
Úprava rubnej doby			DZ 130			Úprava OD		MP HP	BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.			BK 30 - 50 ostrovčk. DZ 30- 50 ostrovčk. ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.			
Fyzický vek			BO 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
			SM 70			Doba návratu	7	2 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		33	305	62	0,1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-bo,sc Cz:ol-jv,lp,hb Oz:ol=db,hb,jv,lp						
Úprava rubnej doby		BK 130		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#		#	A	PR	#	4		33	305	62	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-bo,sc Cz:ol-jv,lp,hb Oz:ol=db,hb,jv,lp						
Úprava rubnej doby		BK 130		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		33	305	66	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 15- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-bo,sc ol-jv,lp,hb						
Úprava rubnej doby		BK 130 DZ 140		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		33	305	66	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc ol-jv,lp,hb				
				Úprava OD		MP VP	BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.		BK 50 - 80 plošne DZ 15- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.						
	Doba zabezp.	7		Cieľová štruktúra porastu											
	Doba návratu	7		2 - vrst.											

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#		#	A	PR	#	4		33	305	66	1
Rubná doba		140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol-hb,cl	
Úprava rubnej doby			BK 130			Úprava OD	99	JU SU MP	BK 60- 80 plošne DZ 20 - 40 ostrovčk. ol 0 - 20 hlúčkov.			BK 60 - 80 plošne DZ 20- 40 ostrovčk. ol 0- 20 hlúčkov.			
			DZ 150			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
Fyzický vek						Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		33	305	88	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc ol-jv,lp,hb			
Úprava rubnej doby		HB 100			Úprava OD		PH HP	BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.		BK 40 - 70 plošne DZ 15- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#		#	A	PR	#	4		33	305	88	0
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc ol-jv,lp,hb		
Úprava rubnej doby		HB 100			Úprava OD	99	JU SU MP	BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.			BK 40 - 70 plošne DZ 15- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		BK 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		33	305	91	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc Cz:ol-jv,lp,hb Oz:BK=bk,hb ol-db,jv,lp			
Úprava rubnej doby		BK 130			Úprava OD		MP VP HP	BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.		BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		HB 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#		#	A	PR	#	4		33	305	91	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc Cz:ol-jv,lp,hb Oz:BK=bk,hb ol-db,jv,lp			
Úprava rubnej doby		BK 130			Úprava OD	99	JU SU MP	BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.		BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		HB 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		33	305	94	0,1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc Cz:ol-jv,lp,hb Oz:BK=bk,db,hb ol-jv,lp			
Úprava rubnej doby		BK 130			Úprava OD		MP VP	BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.		BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ 140			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		HB 120			Doba návratu	7	2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		33	305	97	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc Cz:ol-jv,lp,hb Oz:BK=bk,cl ol=db,hb			
Úprava rubnej doby		BK 130		CL 120	Úprava OD		MP VP	BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.		BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#		#	A	PR	#	4		33	305	97	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc Cz:ol-jv,lp,hb Oz:BK=bk,cl ol=db,hb			
Úprava rubnej doby		BK 130			Úprava OD	99	JU SU MP	BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.		BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		CL 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		35	310	37	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=hb,cl,cr						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		HP MP									
Fyzický vek		DG 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		35	310	38	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl. bo 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 30 - 50 ostrovčk. DZ 30- 50 ostrovčk. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=hb,cl,cr						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP HP									
Fyzický vek		HB 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	310	62	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=db,hb,cl,cr						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	310	62	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=db,hb,cl,cr						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#	#	#	A	PR	#	4		35	310	62	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	60	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-db,hb,lp,jv						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP SU JU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	310	66	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=hb,cl,cr						
Úprava rubnej doby		BK 120 DZ 130		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	310	71	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=hb,cl,cr						
Úprava rubnej doby		BK 120 SC 110		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	310	74	0,1
Rubná doba	90	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=hb,cl,cr						
Úprava rubnej doby		BR 80 BK 100 DZ 100		Úprava OD		PH HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	310	83	1,0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=db,hb,cl,cr						
Úprava rubnej doby		CL 120 BK 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	310	91	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie	BK 50 - 85 plošne ol 15- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=db,hb,cl,cr				
Úprava rubnej doby		BK 120	Úprava OD		MP HP VP										
Fyzický vek		HB 110	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	310	97	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-sc,dg,jd Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:BK=bk,cl ol-db,hb			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		CL 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#,C	#,A12	#	A	CHKO	#	2		35	310	97	0
Rubná doba		120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:BK=bk,cl ol=db,hb,cr oi=sc,bo	
Úprava rubnej doby			BK 120		Úprava OD		MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.			BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek			CL 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia		
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	311	18	0		
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:ol=cl,hb oi=sc,bo								
Úprava rubnej doby		SM 80 BK 120		Úprava OD		PH HP											
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu											
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.											

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	b	#		#	C	PR	#	5		35	311	18	2
Rubná doba	150	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol-cenné list.,hb,cs			
Úprava rubnej doby		SM 90			Úprava OD			BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.					
Fyzický vek		BK 230			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		35	311	19	0
Rubná doba	80	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:ol=cl,hb oi=sc,bo			
Úprava rubnej doby		SM	80		Úprava OD		MH PH	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		SC	90		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#		#	A	PR	#	4		35	311	19	1
Rubná doba	80	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu		Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.			Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:ol=cl,hb oi=sc,bo
Úprava rubnej doby		SM 80				Úprava OD	99	JU SU MP							
Fyzický vek		SC 90				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		35	311	21	1
Rubná doba	80	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu		Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.			Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:ol=cl,hb oi=sc,bo
Úprava rubnej doby		SM 80				Úprava OD		PH HP							
Fyzický vek		DZ 90				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
		CL 90				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		35	311	21	1
Rubná doba	70	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu		Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.			Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:ol=cl,hb oi=sc,bo
Úprava rubnej doby		SM 60				Úprava OD		PH HP							
Fyzický vek		DZ 80				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
		CL 80				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	311	22	0
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 15- 35 skupinov. ol 0- 30 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-jv,lp,hb						
Úprava rubnej doby		SC 130		Úprava OD		MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	311	23	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:ol=cl,hb oi=sc,bo						
Úprava rubnej doby		SC 110 BO 120 SM 70		Úprava OD		MP MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	311	24	2
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-jv,lp,hb						
Úprava rubnej doby		SC 130 BK 120 CL 120		Úprava OD		PH HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		35	311	24	0
Rubná doba	120	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:ol=cl,hb oi=sc,bo						
Úprava rubnej doby		SC 120 BK 120 DZ 130		Úprava OD		PH HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	311	31	1
Rubná doba	180	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo,dg,jd ol=bk,cl,hb						
Úprava rubnej doby		DZ 180		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		35	311	31	1
Rubná doba	140	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 30 - 60 ostrovčk. DZ 30- 60 ostrovčk. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		35	311	31	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 30 - 60 ostrovčk. DZ 30- 60 ostrovčk. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		35	311	34	0,1,2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 40 - 60 ostrovčk. BK 20- 40 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-jv,lp,hb						
Úprava rubnej doby		DZ 140 BK 120		Úprava OD		MP SU VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	311	34	1
Rubná doba	180	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 40 - 60 ostrovčk. BK 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,hb						
Úprava rubnej doby		DZ 180 BK 160		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	311	34	0,1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 30 - 60 ostrovčk. DZ 30- 60 ostrovčk. ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb						
Úprava rubnej doby		DZ 140 BK 130	Úprava OD		MP										
Fyzický vek			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		35	311	34	0,1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		DZ 140			Úprava OD		MP HP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.		BK 30 - 60 ostrovčk. DZ 30- 60 ostrovčk. ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	311	37	1,0
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		DZ	130		Úprava OD		HP MP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.		BK 30 - 60 ostrovčk. DZ 30- 60 ostrovčk. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BO	120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		SM	70		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		35	311	38	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 30 - 60 ostrovčk. DZ 30- 60 ostrovčk. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP HP									
Fyzický vek		HB 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		35	311	38	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 30 - 60 ostrovčk. DZ 30- 60 ostrovčk. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP HP									
Fyzický vek		HB 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	311	53	0,1,2
Rubná doba	90	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb						
Úprava rubnej doby		HB 90		Úprava OD		MH PH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	b	#		#	C	PR	#	5		35	311	53	2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.	Poznámka : ol=cl,hb						
Úprava rubnej doby		HB 230		Úprava OD											
Fyzický vek				Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	311	56	0
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-db,jv,lp,hb						
Úprava rubnej doby		HB 110 DZ 120		Úprava OD		MH PH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	311	56	0,1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb						
Úprava rubnej doby		HB 100 DZ 120		Úprava OD		PH HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		35	311	56	0
Rubná doba	110	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb	
Úprava rubnej doby		HB 100			Úprava OD		PH HP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.			BK 40 - 70 plošne DZ 15- 40 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.				
Fyzický vek		DZ 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		35	311	62	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-db,jv,lp,hb	
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP SU	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.			BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c	A,C	CHKO	#	2		35	311	62	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb,db	
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.			BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		35	311	62	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb,db						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	b	#		#	C	PR	#	5		35	311	62	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.	Poznámka : ol=cl,hb						
Úprava rubnej doby		BK 230		Úprava OD											
Fyzický vek				Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#		#	A	PR	#	4		35	311	62	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	60	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-db,hb,jv,lp						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP SU JU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		35	311	66	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 15- 35 skupinov. ol 0- 30 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-db,jv,lp,hb						
Úprava rubnej doby		BK 120 DZ 130		Úprava OD		MP VP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	311	66	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb						
Úprava rubnej doby		BK 120 DZ 130		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		35	311	66	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb						
Úprava rubnej doby		BK 120 DZ 130		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#		#	A	PR	#	4		35	311	66	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	60	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-hb,jv,lp						
Úprava rubnej doby		BK 120 DZ 130		Úprava OD		MP SU JU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		35	311	70	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb						
Úprava rubnej doby		BK 110 SM 90		Úprava OD		HP MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		35	311	71	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-db,jv,lp,hb						
Úprava rubnej doby		BK 120 SC 130		Úprava OD		MP HP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	311	71	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie	BK 50 - 80 plošne DZ 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb				
Úprava rubnej doby		BK 120	Úprava OD		MP HP VP										
Fyzický vek		SC 120	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		35	311	74	1
Rubná doba	90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:ol=cl,hb oi=sc,bo			
Úprava rubnej doby		BR 80			Úprava OD		PH HP MH	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 80 plošne DZ 15- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 100			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia			
U	c	V	t	#		#	A	PR	#	4		35	311	79	1			
Rubná doba		90		Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu		Obnovná doba	50		Hospod. spôsob a jeho formy		Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb	
Úprava rubnej doby				JL 90				Úprava OD	99		JU SU MP		BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.			
Fyzický vek								Doba zabezp.	7		Cieľová štruktúra porastu							
								Doba návratu		7		3 - vrst. a výberk.						

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		35	311	83	0,1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg CL=cl,bk,db,hb oi=sc,bo,dg,jd		
Úprava rubnej doby		CL 110		Úprava OD		MP VP JV	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.			CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
		DZ 120		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	311	83	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:CL=cl,bk,hb,db,cr oi=sc,bo	
Úprava rubnej doby		CL 120		Úprava OD		MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.			CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		35	311	83	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:CL=cl,bk,hb,db,cr oi=sc,bo	
Úprava rubnej doby		CL 120		Úprava OD		MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.			CL 80 -100 plošne oi 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	311	88	0,1,2
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb	
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		PH HP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.			BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		BK 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		35	311	88	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb	
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		PH HP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.			BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.				
Fyzický vek		BK 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		35	311	91	0,2,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:BK=bk,hb ol-db,jv,lp			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP VP JV	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		HB 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	311	91	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : C:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg O:BK=bk,hb oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,db						
Úprava rubnej doby		BK 120 HB 110		Úprava OD		MP JU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	311	91	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 85 plošne ol 15- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb,db						
Úprava rubnej doby		BK 120 HB 110		Úprava OD		MP HP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		35	311	91	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 85 plošne ol 15- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:BK=bk,hb ol=cl,db oi=sc,bo						
Úprava rubnej doby		BK 120 HB 110		Úprava OD		MP HP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#	#	#	A	PR	#	4		35	311	91	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 45- 70 plošne dz 20 - 40 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 - 85 plošne ol 15- 40 skupinov. oi 0- 25 hlúčkov.	Poznámka : oi=sc,dg,jd,bo db=db,cr ol=cl,hb,cs Oz: ol=db,cl,hb,cr,cs						
Úprava rubnej doby		BK 120 HB 110		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		35	311	94	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:BK=bk,db,hb ol-jv,lp						
Úprava rubnej doby		BK 120 DZ 130 HB 110		Úprava OD		MP VP JV									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	311	94	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:BK=bk,db,hb ol=cl,cr oi=sc,bo						
Úprava rubnej doby		BK 120 DZ 130 HB 110		Úprava OD		MP HP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		35	311	94	1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:BK=bk,db,hb ol=cl,cr oi=sc,bo						
Úprava rubnej doby		BK 120 DZ 130 HB 110		Úprava OD		MP HP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#		#	A	PR	#	4		35	311	94	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	60	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 skupinov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:BK=bk,db,hb ol-jv,lp						
Úprava rubnej doby		BK 120 DZ 140 HB 90		Úprava OD		MP SU JU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		35	311	95	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:BK=bk,db,hb ol=cl,cr oi=sc,bo						
Úprava rubnej doby		BK 110 DZ 120 HB 100		Úprava OD		MP HP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		35	311	97	0,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:BK=bk,cl ol-db,hb,cr						
Úprava rubnej doby		BK 120 CL 120		Úprava OD		MP VP JV									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		35	311	97	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:BK=bk,cl ol=hb,db oi=sc,bo						
Úprava rubnej doby		BK 120 CL 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		c	C	CHKO	#	2		35	311	97	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:BK=bk,cl ol-db,hb,cr						
Úprava rubnej doby		BK 120 CL 120		Úprava OD		MP SU JV									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		35	311	97	0,1
Rubná doba	120	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:BK=bk,cl ol=hb,db,cr oi=sc,bo						
Úprava rubnej doby		BK 120 CL 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		37	313	53	1
Rubná doba	90	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 40 - 70 plošne DZ 15- 30 skupinov. ol 15- 40 skupinov. bo 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : ol-jv,lp,hb						
Úprava rubnej doby		HB 90		Úprava OD		MH PH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		37	313	62	0
Rubná doba	120	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol-jv,lp,hb Oz:ol-db,hb,jv,lp						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		37	313	79	0
Rubná doba	80	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : ol-jv,lp,hb						
Úprava rubnej doby		JL 80		Úprava OD		MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	C	A12	#	A	CHKO	#	2		37	313	83	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie CL 80 -100 plošne bo 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol-jv,lp,hb Oz:CL=cl,bk,db,cr,hb						
Úprava rubnej doby		CL 120 BK 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		c	C	CHKO	#	2		45	410	18	0
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:sm-sm,jd Oz:oi-sm,jd,sc						
Úprava rubnej doby		SM 90 BK 120		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		45	410	21	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz: sm=sm,jd oi=sc,bo Oz: oi=ihličnany	
Úprava rubnej doby		SM 90			Úprava OD		PH HP	BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.			BK 60 - 80 plošne cl 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		CL 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		BK 110			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c,b	C	CHKO	#	2		45	410	62	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Ciel.zl:sm-sm,jd oi-sc,bo,dg Obn.zl:oi-jd,sm,sc,bo,dg	
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP VP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.			BK 60 -100 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c,b	C	CHKO	#	2		45	410	70	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	40	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Ciel.zl:sm-sm,jd oi-sc,bo,dg Obn.zl:oi-ihlicnany			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.		BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		SM 100			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c	C	CHKO	#	2		45	410	71	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:sm-sm,jd Oz:oi-sm,jd,sc						
Úprava rubnej doby		BK 120 SC 120		Úprava OD		MP HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c	C	CHKO	#	2		45	410	83	0,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:sm-sm,jd Oz:CL=cl,bk oi-sm,jd,sc						
Úprava rubnej doby		CL 120 BK 120		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		c	C	CHKO	#	2		45	410	91	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Ciel.zl:sm-sm,jd oi-sc,bo,dg Obn.zl:ol=cl,hb oi-jd,sm,sc,bo,dg						
Úprava rubnej doby		BK 120 HB 110		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c,b	C	CHKO	#	2		45	410	97	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Ciel.zl:sm-sm,jd oi-sc,bo,dg Obn.zl:BK=bk,cl oi-jd,sm,sc,bo,dg						
Úprava rubnej doby		BK 120 CL 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		c	C	CHKO	#	2		45	411	21	0
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:sm-sm,jd Oz:oi-sm,jd,sc						
Úprava rubnej doby		SM 90 CL 120		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		45	411	62	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		b	C	CHKO	#	2		45	411	70	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany						
Úprava rubnej doby		BK 120 SM 100		Úprava OD		MP HP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		45	411	83	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:sm-sm,jd Oz:CL=cl,bk oi-sm,jd,sc						
Úprava rubnej doby		CL 120 BK 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,b	C	CHKO	#	2		45	411	97	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 10 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 55 - 85 plošne cl 15- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi=ihličnany						
Úprava rubnej doby		BK 120 CL 120		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	#	NPR	#	5		21	209	31	1
Rubná doba	250	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne bk 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 70 plošne bk 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : DB-db,cr; ol-hb,bx,jm,lp						
Úprava rubnej doby		DZ 250		Úprava OD											
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#	#,B	NPR	#	5		21	209	38	1
Rubná doba	250	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne bk 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 70 plošne bk 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : DB-db,cr; ol-hb,bx,jm,lp						
Úprava rubnej doby		DZ 250 HB 230		Úprava OD											
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	t	#		#	#	NPR	#	4		21	209	38	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne bo 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:o9l=hb,lp,jm Oz:oi=bo,sc ol=hb,bk,cl,cr						
Úprava rubnej doby		DZ 140 HB 110		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#	B	NPR	#	5		21	209	83,91	1,2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:CL=cl,db,cr,bk,hb bo=bo,sc		
				Úprava OD											
	Úprava rubnej doby			CL 230	Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu	DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov.	CL 80 -100 plošne bo 0- 20 hlúčkov.						
	Fyzický vek	F		DZ 230	Doba návratu		2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	t	#		#	B	NPR	#	4		21	209	83	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:CL=cl,db,cr,bk,hb oi=sc,bo			
Úprava rubnej doby		CL 120		Úprava OD	99	JU SU MP	DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. ol 5 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 hlúčkov.		CL 85 -100 plošne oi 0- 15 hlúčkov.						
Fyzický vek		DZ 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	B	NPR	#	5		21	209	94	1
Rubná doba	250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB-db,cr; ol-hb,bx,jm,lp			
Úprava rubnej doby		DZ 250	Úprava OD				Cieľová štruktúra porastu	DZ 50- 70 plošne bk 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov.	DZ 50 - 70 plošne bk 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.						
Fyzický vek	F	BK 230	Doba zabezp.												
		HB 230	Doba návratu			3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#	B	NPR	#	5		21	216	83,97	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : DB=db,cr CL=jm,jp,lp		
				Úprava OD				DZ 40- 60 plošne CL 10 - 40 skupinov. bk 10 - 20 hlúčkov. hb 0 - 20 hlúčkov.	DZ 40 - 60 plošne CL 10- 40 skupinov. bk 10- 20 hlúčkov. hb 0- 20 hlúčkov.						
	Úprava rubnej doby			CL 230 DZ 250	Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
	Fyzický vek	F			Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	C	PR	#	5		25	211	21	2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD											
	Úprava rubnej doby			Cieľová štruktúra porastu	DZ 50- 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 5 jednotl. sc 0- 5 jednotl.	DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.				Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc					
	Doba zabezp.														
Fyzický vek	F		Doba návratu				2 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#	C,B	PR ,NPR	#	5		25	211	34	1
Rubná doba	250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=hb,jm,jp,lp,cr,bx			
Úprava rubnej doby		DZ 250	Úprava OD				Cieľová štruktúra porastu	DZ 50- 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	DZ 50- 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.						
		BK 230	Doba zabezp.												
Fyzický vek	F		Doba návratu			2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#	#,C	NPR ,PR	#	5		25	211	37	0
Rubná doba	250	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr ol=hb,bx,jm,jp,lp,cs				
				Úprava OD											
	Úprava rubnej doby			DZ 250	Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu	DZ 50- 70 plošne bk 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.	DZ 50 - 70 plošne bk 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.						
	Fyzický vek	F		BO 250	Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								
			SC 250												

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	#	NPR	#	5		25	211	38	1
Rubná doba		250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=hb,jm,jp,lp,cr,bx	
Úprava rubnej doby			DZ 250			Úprava OD			DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov.			DZ 50 - 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.			
			HB 230			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu							
Fyzický vek		F				Doba návratu		2 - vrst. a výberk.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#	#,B	NPR	#	5		25	211	39,38	1,2
Rubná doba		250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=hb,jm,jp,lp,cr,bx	
Úprava rubnej doby			DZ 250	Úprava OD				DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov.			DZ 50 - 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.				
			HB 230	Doba zabezp.			Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek		F		Doba návratu			2 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	#	PR	#	5		25	211	53	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 40 - 60 ostrovčk. BK 5- 30 hlúčkov. ol 20- 40 skupinov.	Poznámka : ol=hb,jm,jp,lp,cr,bx						
Úprava rubnej doby		HB 230		Úprava OD											
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	C	PR	#	5		25	211	66	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 30 - 50 ostrovčk. BK 30- 50 ostrovčk. ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		BK 120 DZ 130		Úprava OD											
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#	#,C	NPR ,PR	#	5		25	211	83	1,2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : ol=hb,jm,jp,lp,cr,bx						
Úprava rubnej doby		CL 230		Úprava OD											
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#	#,B	NPR	#	5		25	211	94,95	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : ol=hb,jm,jp,lp,cr,bx		
				Úprava OD				DZ 50- 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	DZ 50 - 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.						
	Úprava rubnej doby			DZ 250 BK 230	Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
	Fyzický vek	F		HB 230	Doba návratu		2 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#	C,B	PR ,NPR	#	5		25	211	97	2,1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD											
Úprava rubnej doby		BK 120		Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu	DZ 50- 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.	DZ 30 - 50 ostrovčk. BK 30- 50 ostrovčk. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.							
Fyzický vek	F	CL 120		Doba návratu		2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	B	NPR	#	5		31	316	39	1
Rubná doba	250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol-cenné list.,hb,cs			
Úprava rubnej doby		DZ 250		Úprava OD				BK 60-100 plošne dz 0 - 30 skupinov. jd 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 60 -100 plošne dz 0- 30 skupinov. jd 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 skupinov.					
				Doba zabezp.			Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek	F			Doba návratu			3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	B	NPR	#	5		31	316	95	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : sc=sc,bo ol=jv,lp,hb Oz:BK=bk,db,hb ol=cl,cr oi=sc,bo						
Úprava rubnej doby		BK 230	Úprava OD			Cieľová štruktúra porastu	BK 50- 70 plošne dz 0 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.							
Fyzický vek	F	DZ 230	Doba zabezp.												
		HB 230	Doba návratu		3 až 2 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	B	NPR	#	5		31	316	97	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=cl,hb,cr,cs			
Úprava rubnej doby		BK 230	Úprava OD				BK 60-100 plošne dz 0 - 30 skupinov. jd 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 60 -100 plošne dz 0- 30 skupinov. jd 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 skupinov.						
		CL 230	Doba zabezp.			Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek	F		Doba návratu			3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	t	#		#	#	CHA	#	4		33	305	34	0
Rubná doba	150	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol-hb,cl			
Úprava rubnej doby		DZ 150	Úprava OD		99	JU SU MP	BK 60- 80 plošne DZ 20 - 40 ostrovčk. ol 0 - 20 hlúčkov.		BK 60 - 80 plošne DZ 20- 40 ostrovčk. ol 0- 20 hlúčkov.						
		BK 130	Doba zabezp.		7	Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek			Doba návratu		7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	t	#		#	#	CHA	#	4		33	305	66	0
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne DZ 20 - 40 ostrovčk. ol 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 - 80 plošne DZ 20- 40 ostrovčk. ol 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : ol-hb,cl						
Úprava rubnej doby		BK 130 DZ 150		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	B	NPR	#	5		35	310	83	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 20 hlúčkov.		Poznámka : ol=cl,hb,cs				
Úprava rubnej doby		CL 230		Úprava OD											
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#	B	NPR	#	5		35	310	91,92	1,2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=cl,hb,cs			
Úprava rubnej doby		BK 230			Úprava OD			BK 60- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov.		BK 60 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek	F	HB 230			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	B	NPR	#	5		35	310	97	2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : ol=cl,hb,cs						
Úprava rubnej doby		BK 230 CL 230		Úprava OD											
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	B	NPR	#	5		35	311	21	1
Rubná doba	150	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.	Poznámka : ol-cenné list.,hb,cs						
Úprava rubnej doby		SM 90 DZ 250 CL 230		Úprava OD											
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	B	NPR	#	5		35	311	62	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.	Poznámka : ol=cl,hb						
Úprava rubnej doby		BK 230		Úprava OD											
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#	B	NPR	#	5		35	311	66	0,1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD											
	Úprava rubnej doby	BK 230		Doba zabezp.	Cieľová štruktúra porastu										
	Fyzický vek	DZ 230				Doba návratu				3 - vrst. a výberk.					

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	N	b	#	#	#	B	NPR	#	5		35	310,311	78	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol-ostatné listnáče			
Úprava rubnej doby		AG 230		Úprava OD			AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.		AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.						
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#	#,B	NPR	#	5		35	311	83	0,1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=cl,hb		
Úprava rubnej doby		CL 230		Úprava OD											
Fyzický vek	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	C	PR	#	5		35	311	94	0
Rubná doba		230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=cl,hb		
					Úprava OD			BK 50- 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.			BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.				
Úprava rubnej doby			BK 230	Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek		F	DZ 250												
			HB 230	Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	#	NPR	#	5		35	311	97	1
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=cl,hb	
Úprava rubnej doby			BK 230	Úprava OD					BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.	BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.					
			CL 230	Doba zabezp.			Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek		F		Doba návratu			3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#	C,B	PR ,NPR	#	5		35	311	97	1,0
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		BK 230	Úprava OD					BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.	BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.						
		CL 230	Doba zabezp.			Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek	F		Doba návratu			3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásma vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	#	NPR	#	5		37	313	97	0
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy		Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol-jv,lp,hb Oz:BK=bk,cl ol-db,cr,hb			
				Úprava OD				BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 jednotl.		BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.					
	F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		2 až 3 - vrst.									