

Obec Korňa

Korňa č. 517, 023 21 Korňa

Č. j.: Výst-2022/414-3/TX1
Vybavuje : Ing. Jurgová

V Korni, dňa 18.07.2022

STAVEBNÉ POVOLENIE

navrhovateľ adresa	Obec Korňa Obecný úrad č.517 , 023 21 Korňa	IČO: 00 314 064
v zastúpení	Ing. Marianna Bebčáková - starostka obce	

požiadal o vydanie stavebného povolenia

na stavbu	Chodník súbežný s cestou III/2020 Korňa – Ústredie, v úseku od ZŠ po križovatku k MŠ
-----------	---

Obec Korňa, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa ustanovenia §3a ods.4 a §16 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) a podľa §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších noviel a doplnkov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojení s čl.II.§3a) ods.4 zákona č.534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „stavebný úrad“) v spojení s §27 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, preskúmal podľa §62 stavebného zákona žiadosť v stavebnom konaní a podľa §66 stavebného zákona, v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a podľa §46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vo veci žiadosti o stavebné povolenie rozhodol takto:

stavba	Chodník súbežný s cestou III/2020 Korňa – Ústredie, v úseku od ZŠ po križovatku k MŠ
--------	---

v kat. území	K o r ň a
--------------	------------------

na pozemkoch	C KN 3521/1, C KN 3554/1, C KN 3568/1, C KN 3572/1
--------------	---

na umiestnenie ktorej vydala Obec Dlhá nad Kysucou rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.j. Výst-2022/16-3/TX1 dňa 20.5.2022, sa podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona a podľa ustanovenia §10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonáva stavebný zákon

p o v o ľ u j e .

Objektová skladba:**SO 01 Chodník****SO 02 Dažďová kanalizácia****Stručný opis**

Novostavba jednostranného pravostranného dláždeného chodníka v súbehu cesty III/2020 sprístupňujúceho peším zástavbu rodinných domov s občianskou vybavenosťou obce. Chodník je v predĺžení už vybudovaného chodníka v predchádzajúcej etape výstavby v úseku od Obecného úradu po križovatku s miestnou komunikáciou k Materskej škole. Navrhovaný je jednostranný pravostranný chodník o šírke 1,50 m a 2,00 m, s jednostranným priečnym sklonom 2% so sklonom k odvodňovacím zariadeniam. Celková dĺžka chodníka je 389,0 m. V trase chodníka budú zrekonštruované vjazdy v počte 11 ks. Domové vjazdy a vstupy na pozemok budú v prevažnej miere úplne vybúrané a nahradené novou dláždenou konštrukciou s výškovou úpravou. V stiesnených majetkových a výškových pomeroch s okolitou zástavbou a jestvujúcou cestou III/2020 sa uvažuje s odstránením stávajúcich oplození pozemkov a s vybudovaním betónovej podmurovky oplozenia z DT slúžiacej ako opora násypového telesa. V staničení cesty CKM 3,738 až CKM 3,772 sa z dôvodu príležitostného parkovania vozidiel návštevných Základnej školy, v zálive cesty III/2020, vybuduje pravostranný príľahlý parkovací pruh o rozmerov 2,20 m x 34,00m pre 4 stojiská. Výstavbou chodníka, ktorý zachováva jestvujúce šírkové parametre cesty III/2020 a rieši nové odvodnenie cesty, ktorým sa odstráni zatápanie príľahlých pozemkov z cesty, zvýši sa bezpečnosť chodcov a plynulosť cestnej premávky ako aj zlepši estetická úroveň lokality.

Konštrukčné riešenie*Chodník šírky 1,50 m v celkovej hrúbke 250 mm*

Betónová dlažba	DL	60 mm
Lôžko z drveného kameniva frakcie 4-8 mm	L	40 mm
Štrkodrvina	ŠD; 31,5 Gc	150 mm

Úprava konštrukcie cesty III/2020 v mieste rozšírenia nespevnenej časti krajnice, úprava pri navrhnutom uličnom vpuste v hrúbke 520 mm

Asfaltový betón	ACo11-I, CA 50/70	40 mm
Postrek spojovací, asfaltový	PS; B 0,5 kg/m ²	
Asfaltový betón	AC _L 16-I, CA 50/70	70 mm
Postrek spojovací, asfaltový	PS; B 0,50 kg/m ²	
Asfaltový betón	AC _P 22-I, CA 50/70	80 mm
Postrek spojovací, asfaltový	PS; B 0,5 kg/m ²	
Cementom stmelená zmes	CBGM C _{12/15} 22	150 mm
Štrkodrvina	ŠD 31,5 Gc	180 mm

Vjazdy domové v celkovej hrúbke 420 mm

Betónová dlažba	DL	80 mm
Lôžko z drveného kameniva frakcie 4-8 mm	L	40 mm
Cementová stmelená zmes	CBGM	150 mm
Štrkodrvina	ŠD; 31,5 Gc	150 mm

Ďalšie stavebnotechnické riešenie stavby bude v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala oprávnená osoba: Ing. Vladimír Pisárik, autorizovaný stavebný inžinier 4588*SP*I2, Javorová 4, 010 01 Žilina, dátum 01/2020.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou vykonávať

geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii.

3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. Rešpektovať vyhlášku SUBP č.374/1990 Zb. bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
4. Pri stavbe budú dodržané príslušné ustanovenia §48 a nasledujúce stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, vyhlášky č.532/2002 a príslušné technické normy.
5. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ stavby, určený vo výberovom konaní. Vedenie uskutočňovania stavby bude zabezpečovať zhotoviteľ. Stavebník je povinný podľa §62 ods.1 písm. d) stavebného zákona do 15 dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho meno (názov) a adresu (sídlo) stavebnému úradu.
6. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkov výstavby.
7. Dodržať Nariadenie Vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku.
8. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník, ak stavebníkom alebo zhotoviteľom je právnická osoba, alebo fyzická osoba podnikajúca podľa osobitných predpisov.
9. Stavba bude uskutočnená najneskôr do troch rokov od jej začatia v zákonnej lehote po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba požiadať stavebný úrad pred uplynutím tejto lehoty.
10. Stavebník je podľa §66 ods.2 písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
11. Pri stavebných prácach, ktoré môžu obmedziť alebo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky spôsobenou obmedzením alebo užívaním pozemných komunikácií II. a III. triedy iným než zvyčajným spôsobom (rozkop, pretlak, nadzemné vedenie, umiestňovanie, skladanie a nakladanie predmetov a zariadení alebo materiálu na ceste...) je stavebník povinný požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v zmysle §8 zákona č.135/1961 Zb. a §11 vyhlášky č. 35/1984 Zb. Stavebník je zároveň povinný rešpektovať osobitné podmienky tohto povolenia.
12. Pri stavebných prácach, kde dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému uzatvoreniu premávky na pozemných komunikáciách II. a III. triedy je stavebník povinný požiadať o povolenie na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných komunikácií cestný správny orgán v zmysle §7 zákona č.135/1961 Zb. a §10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., kde budú určené osobitné podmienky, za ktorých bude možné pozemnú komunikáciu uzavrieť.
13. Pred osadením dočasného (prenosného) a trvalého dopravného značenia a zariadením vyhradených parkovísk pri pozemnej komunikácii II. a III. triedy, je potrebné požiadať OR PZ v Čadci, ODI a Správu ciest ŽSK, závod Kysuce a následne OU CA OCPDK o jeho určenie.
14. Pred osadením dočasného (prenosného) a trvalého dopravného značenia pri pozemnej komunikácii II. a III. triedy je potrebné prizvať dopravného inžiniera Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Čadci (t.č. 0961423511) na kontrolu správnosti osadenia trvalého a prenosného dopravného značenia .
15. Realizáciou stavby nesmie byť narušený odvodňovací systém cesty.
16. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanoviska Správy ciest ŽSK (majetkového správcu pozemných komunikácií II. a III. triedy v územnom obvode okresu Čadca) k predmetnej stavbe č. 001/2022/SAUCCA-266 zo dňa 20.6.2022.

Námietky účastníkov konania: Obec Korňa – starostka obce; Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca; ostatní účastníci konania, ktorým sa oznámenie doručilo verejnou vyhláškou - *v priebehu konania zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy neboli vznesené žiadne námietky.*

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právnu moc nebola stavba začatá.

Dokončenú stavbu prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

ODÔVODNENIE

Žiadateľ: Obec Korňa zastúpená starostkou obce, so sídlom Obecný úrad č.517, 023 21 Korňa podal na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie pre líniovú stavbu: „Chodník súbežný s cestou III/2020 Korňa – Ústredie, v úseku od ZŠ po križovatku k MŠ“ k. ú. Korňa na pozemkoch C KN 3521/1, C KN 3554/1, C KN 3568/1, C KN 3572/1. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Obec Korňa, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa ustanovenia §3a ods.4 a §16 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) a podľa §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s §61 ods. 1 stavebného zákona oznámil dňa 22.6.2022 listom Čj.: Výst-2022/414-2/TX1, začatie stavebného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom. Vzhľadom k tomu, že sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, podľa ustanovenia §61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho šetrenia a od ústneho pojednávania a stanovil lehotu na vyjadrenie účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy. Súčasne ich v zmysle §61 ods.1) stavebného zákona upozornil, že k pripomienkam a námietkam ktoré boli, alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa neprihliada. Z dôvodu líniovej stavby stavebný úrad upovedomil účastníkov o začatí stavebného konania v zmysle §61 ods.4) stavebného zákona verejnou vyhláškou. V lehote určenej na uplatnenie námietok a pripomienok v oznámení o začatí stavebného konania k podanému návrhu, zo strany účastníkov konania neboli vznesené námietky. V uskutočnenom stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistil, že dokumentácia spĺňa podmienky územného rozhodnutia, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa základné požiadavky na stavby podľa §43d a §47, stavebného zákona a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Vladimír Pisárik, Javorová 4, 010 01 Žilina. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ stavby, určený vo výberovom konaní. Vedenie uskutočňovania stavby bude zabezpečovať zhotoviteľ. K projektovej dokumentácii sa vyjadrili orgány a organizácie. Stanoviská neboli zamietavé a ani protichodné a sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie predmetnej stavby. Keďže stavebník splnil požiadavky a podmienky vydania stavebného povolenia, stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu sa v zmysle § 53 a §54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia tohoto rozhodnutia na Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, podaním odvolania na Obec Korňa, obecný úrad č.517, 023 21 Korňa. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa §247 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Marianna Bebčáková
starostka obce

Rozhodnutie sa doručí:

Obec Korňa – starostka obce

Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca

Ing. Vladimír Pisárik, Javorová 4, 010 01 Žilina

Ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručí verejnou vyhláškou

SÚ Turzovka, Jašíkova 178, 023 54 Turzovka - spis

Na vedomie:

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Čadci, Okresný dopravný inšpektorát, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca

Okresný úrad v Čadci, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 91, 022 01 Čadca

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA: ZVESENÉ DŇA:

.....
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie