

Obec DVORNÍKY-VČELÁRE
Životné prostredie
Obecný úrad Dvorníky-Včeláre, Dvorníky č. 4, 044 02

Sp. číslo: OcÚ-DVVČ-149/2025/003
Vybavuje: Ing. Al Aliová, 0904 139 174

Vo Dvorníkoch, dňa: 09.12.2025

Vec:

Rozhodnutie – verejná vyhláška

Obec Dvorníky - Včeláre, Obecný úrad Dvorníky - Včeláre, Dvorníky č. 4, 044 02, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a ako príslušný orgán ochrany prírody na základe určenia Okresným úradom Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, číslo OU-KS-OSZP-2025/022976-002 zo dňa 11.11.2025, podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej ako „zákon o ochrane prírody“) v znení neskorších predpisov, v konaní o vydaní súhlasu na výrub drevín rastúcich v zastavanom území obce podľa § 47 ods. 3 ako obce príslušnej na vykonanie konania o vydaní súhlasu na výrub drevín na základe žiadosti žiadateľa: **Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou** (ďalej len „*žiadateľ*“) zo dňa **03.11.2025**, podľa § 47 ods. 3, § 48 ods. 1 a § 82 ods. 11 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, podľa § 22 vyhlášky 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) udeľuje žiadateľovi

s ú h l a s

na výrub:

a) Stromy:

druh dreviny	parcela; druh pozemku; vlastní; adresa s opisom lokality	počet	obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou	zdravotný stav; dôvod výrubu
Tuja západná (Thuja occidentalis)	KN C 5868/19; LV 862, Ostatná plocha, Obec Turňa nad Bodvou, Sídliisko Cementár (pred dvojdomami)	15	50 – 60 cm	Výrub sa vyžaduje z dôvodu výmeny vedení verejného osvetlenia pozdĺž asfaltovej komunikácie. Dreviny sú vysadené priamo nad podzemným vedením, čím ohrozujú majetok obce a neumožňujú výmenu rozvodov.

Agát biely (lat. <i>Robinia pseudoacaci</i>)	KN C 5868/19; LV 862, Ostatná plocha, Obec Turňa nad Bodvou, Sídliisko Cementár (pred dvojdomami)	2	70 - 82 cm	Výrub sa vyžaduje z dôvodu výmeny vedení verejného osvetlenia pozdĺž asfaltovej komunikácie. Dreviny sú vysadené priamo nad podzemným vedením, čím ohrozujú majetok obce a neumožňujú výmenu rozvodov.
Jaseň štíhly (lat. <i>Fraxinus excelsior</i>)	KN C 5868/19; LV 862, Ostatná plocha, Obec Turňa nad Bodvou, Sídliisko Cementár (pred dvojdomami)	4	85 cm	Výrub sa vyžaduje z dôvodu výmeny vedení verejného osvetlenia pozdĺž asfaltovej komunikácie. Dreviny sú vysadené priamo nad podzemným vedením, čím ohrozujú majetok obce a neumožňujú výmenu rozvodov.
Japonská čerešňa sakura (lat. <i>Prunus serrulata</i>)	KN C 5868/19; LV 862, Ostatná plocha, Obec Turňa nad Bodvou, Sídliisko Cementár (pred dvojdomami)	1	70 cm	Výrub sa vyžaduje z dôvodu výmeny vedení verejného osvetlenia pozdĺž asfaltovej komunikácie. Dreviny sú vysadené priamo nad podzemným vedením, čím ohrozujú majetok obce a neumožňujú výmenu rozvodov.
Orech kráľovský (lat. <i>Juglans regia</i>)	KN C 5868/19; LV 862, Ostatná plocha, Obec Turňa nad Bodvou, Sídliisko Cementár (pred dvojdomami)	1	85 cm	Výrub sa vyžaduje z dôvodu výmeny vedení verejného osvetlenia pozdĺž asfaltovej komunikácie. Dreviny sú vysadené priamo nad podzemným vedením, čím ohrozujú majetok obce a neumožňujú výmenu rozvodov.
Orech kráľovský (lat. <i>Juglans regia</i>)	KN C 5338/1; LV 2322, Zastavaná plocha a nádvorie, Obec Turňa nad Bodvou, Župná cesta 172/10 (dvor MŠ)	1	120	Strom je vyschnutý, opadávajú vyschnuté konáre, hrozí bezprostredná škoda na majetku, je ohrozené zdravie a život detí, rodičov a personálu v MŠ.
Lipa	KN E 2037/2; LV 1551, Zastavaná plocha a nádvorie, Obec Turňa nad Bodvou, Hlavná ulica (na križovatke)	1	150	Strom je naklonený, kmeň je výrazne bŕtlavý, opadávajú vyschnuté konáre, hrozí bezprostredná škoda na majetku, je ohrozené zdravie a život človeka.

	s Dolnou kostolnou ulicou)			
Orech kráľovský (lat. <i>Juglans regia</i>)	KN E 2036/3; LV 1551, Zastavaná plocha a nádvorie, Obec Turňa nad Bodvou, Dolná kostolná ulica (na križovatke s Hlavnou ulicou smerom na SV)	3	90 – 120 cm	1. strom vyrastá z murovaného oplotenia ako náletová drevina, 2. strom vrastá do TS1, 3 strom je dlhodobo vyschnutý a bez listia. Hrozí bezprostredná škoda na majetku, je ohrozené zdravie a život človeka.
Agát biely (lat. <i>Robinia pseudoacaci</i>)	KN C 628/3; LV 862, Ostatná plocha, Obec Turňa nad Bodvou, Sídliisko cementár (pri dome smútku)	1	70	Strom je sčasti vyschnutý opadávajú vyschnuté konáre, je bez listia. Hrozí bezprostredná škoda na majetku, je ohrozené zdravie a život človeka.
Tuja západná (<i>Thuja occidentalis</i>)	KN C 628/4; LV 862, Ostatná plocha, Obec Turňa nad Bodvou, Sídliisko cementár (medzi hrobmi)	2	50 – 60 cm	Stromy sú nahnuté, rastú v uhle s nebezpečným naklonením 50 - 60 st. od zeme, hrozí ich pád na hroby, stromy spôsobujú narušenie stability a celistvosti pomníkov koreňovým systémom s vrastením drevín do hrobov, čím sa obmedzuje údržba hrobov, čo predstavuje bezprostrednú škodu na majetku, kmene sú sčasti duté, ich pádom je ohrozené zdravie a život človeka.
Topoľ osikový (lat. <i>Populus tremula</i> 'Erecta')	KN C 5868/1; LV 862, Zastavaná plocha a nádvorie, Obec Turňa nad Bodvou, Sídliisko cementár (pred BD 331/48)	1	100 cm	Strom je nahnutý, sčasti je vyschnutý, opadávajú suché bŕtlavé konáre. Hrozí bezprostredná škoda na majetku, je ohrozené zdravie a život človeka.
Breza previsnutá (lat. <i>Betula pendula</i>)	KN C 5868/1; LV 862, Zastavaná plocha a nádvorie, Obec Turňa nad Bodvou, Sídliisko cementár (za BD 331/48)	1	80 cm	Strom je vyschnutý, opadávajú suché bŕtlavé konáre. Hrozí bezprostredná škoda na majetku, je ohrozené zdravie a život človeka.

b) Krovité porasty

druh dreviny	parcels; adresa	plošná výmera krovitých porastov, zdravotný stav krov	zdravotný stav; dôvod výrubu
Tavolník Van Houtteho (lat. Spiraea vanhouttei)	KN C 5868/19; LV 862, Sídliisko Cementár (pri dvojdomoch)	30 m ²	Výrub sa vyžaduje z dôvodu výmeny vedení verejného osvetlenia pozdĺž asfaltovej komunikácie. Dreviny sú vysadené priamo nad podzemným vedením.

I. V súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) určuje bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:

- a.) výrub dreviny sa uskutoční v čase vegetačného pokoja, v termíne od 1.10.2025 do 28.02.2026, prípadne o rok neskôr, taktiež v období vegetačného pokoja (od 1. októbra do konca februára);
- b.) pri výrube drevín žiadateľ zabezpečí, aby sa nepoškodili okolité dreviny a ostatné nehnuteľnosti.

II: V súlade s § 22 vyhlášky 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov:

- a.) Stromy určené na výrub sa vyznačia jednotlivo nezmazateľným farebným znakom kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu.
- b.) Krovité porasty určené na výrub sa vyznačia plošne a nezameniteľne vhodným spôsobom.

III. V súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá žiadateľovi náhradnú výsadbu:

- a) žiadateľ uskutoční na svoje náklady v termíne do 12 mesiacov po uskutočnení výrubu primeranú náhradnú výsadbu drevín na vlastnom pozemku a na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy;
- b) žiadateľ zabezpečí starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 3 rokov odo dňa jej uskutočnenia; v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizuje dosadbu;
- c) žiadateľ doručí na konajúci správny orgán doklad o vykonaní náhradnej výsadby.

Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté.

Odôvodnenie:

Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou ako žiadateľ dňa 03.11.2025 požiadal tunajší obecný úrad o vydanie súhlasu na výrub drevín – druh, poloha, počet, obvod kmeňa a zdravotný stav podľa zoznamu v tabuľke.

Obec Dvorníky - Včeláre dňa 19.11.2025 oznámila začatie konania vo veci udelenia súhlasu na výrub dreviny verejnou vyhláškou a zvolala na deň 03.12.2025 ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením. Zároveň upozornila účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky voči predmetu konania si môžu uplatniť najneskôr v deň ústneho pojednávania.

Obec Dvorníky - Včeláre dňa 03.12.2025 uskutočnila miestnu obhliadku, pri ktorej zistila, že dreviny, navrhnuté na výrub svojím zdravotným stavom zodpovedajú popisu v tabuľke, uvádzajúcej dôvod výrubu.


Vzhľadom na horeuvedené skutočnosti a na to, že výrub sa uskutoční v zastavanom území obce, Obec Dvorníky - Včeláre ako príslušný prvostupňový orgán ochrany prírody a krajiny na základe určenia

Okresným úradom Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, číslo OU-KS-OSZP-2025/022976-002 zo dňa 11.11.2025 rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľ Obec Turňa nad Bodvou je od úhrady správneho poplatku oslobodený.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní do 15 dní od jeho doručenia na konajúci správny orgán - Obec Dvorníky - Včeláre, Obecný úrad Dvorníky - Včeláre, Dvorníky č. 4, 044 02. Včasné podanie odvolania má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.


nar Vislay
Starosta obce

Rozdel'ovník:

Doručí sa (elektronicky, poštou):

1. Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou
2. Obec Dvorníky - Včeláre, Obecný úrad Dvorníky - Včeláre, Dvorníky č. 4, 044 02
3. SIŽP - Inšpektorát životného prostredia, odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny, Rumanova 14, 040 53 Košice
4. ŠOPaK SR, Správa Národného parku Slovenský kras, Biely kaštieľ 188, 049 51 Brzotín

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a iným spôsobom v mieste obvyklým.

Za deň doručenia rozhodnutia účastníkom konania sa považuje posledný (15.) deň vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli obce. Oznamenie zverejní najbližší stavebný úrad aj na internetovej stránke obce.

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

Vyvesené dňa: 10.12.2025

Zvesené dňa:

..... pečiatka a podpis

Zverejnené na internetovej stránke obce dňa