

Obec Sol'

Číslo : 84/2025-Vo

Vranov n.T. 10.2.2026

Vec: **VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice - Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Obec Sol' – Lokalita L1a, L1b – smer Rudlov – Preložka VN vedenia stavba líniová v k.ú. Sol'**

- Doručenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou.

Dňa 10.2.2026 bolo pod číslom 84/2025-Vo vydané stavebné povolenie pre stavbu : **Obec Sol' – Lokalita L1a, L1b – smer Rudlov – preložka VN vedenia , stavba líniová na parcelách stavu E č. 1231/3, 1169, 1165/2, 1163/11, stavu C č. 1067/3, 1067/4, 1067/6, 1067/10 v k.ú. Sol'.**

Obec Sol' ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení nesk. predpisov, (ďalej len stavebný zákon), podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona oznamuje oznamuje účastníkom konania doručenie stavebného povolenia č 84/2025-Vo zo dňa 10.2.2026 verejnou vyhláškou.

Oznámenie - doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou sa vykonáva z dôvodu, že stavba sa uskutoční v území s veľkým počtom účastníkov konania, preto je obtiažne doručovať im územné rozhodnutie do vlastných rúk.

Táto verejná vyhláška sa vyvesí na oznamovacej tabuli mesta Obce Sol'. Súčasťou tejto verejnej vyhlášky je stavebné povolenie č. 84/2025-Vo zo dňa 10.2.2026. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia. Proti citovanému rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote 15 dní, odo dňa jeho doručenia verejnou vyhláškou Obci Sol'.

Ing. Jozef Berta
starosta obce

vyvesené dňa : potvrdenie obce.....

zvesené dňa potvrdenie obce.....

Obec S o ľ

Číslo:SP- 84/2025 - Vo

Vranov n.T. 10.2.2026

Vec:

VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice - Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu : Obec Sol' – Lokalita L1a, L1b – smer Rudlov – preložka VN vedenia , stavba líniová v k.ú. Sol'.

STAVEBNÉ POVOLENIE

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 041 94 Košice v zastúpení EL PRO KAN , s.r.o., M.R.Štefánika 212/181, Vranov n.T. podala dňa 14.3.2025 žiadosť na vydanie stavebného povolenia stavbu: **Obec Sol' – Lokalita L1a, L1b – smer Rudlov – preložka VN vedenia , stavba líniová v k.ú. Sol'.**

Stavba je líniového charakteru a dotýka sa Obce Sol'. Predpokladaná dĺžka trasy VN vedenia bude 968 m.

Územné rozhodnutie na predmetnú stavbu bolo vydané dňa 12.1.2021 s číslom Sol'-2020/675-OcÚ.

Obec Sol' ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 stavebného zákona prerokoval v stavebnom konaní žiadosť stavebníka **VSD a.s., Mlynská 31,042 91 Košice** na stavbu: **Obec Sol' – Lokalita L1a, L1b – smer Rudlov – preložka VN vedenia , stavba líniová na parcelách stavu E č. 1231/3, 1169, 1165/2, 1163/11, stavu C č. 1067/3, 1067/4, 1067/6, 1067/10 v k.ú. Sol'.**

Po preskúmaní žiadosti podľa § 61 a § 62 stavebného zákona a § 8 vyhl. MŽP č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stavebný úrad rozhodol takto:

Stavebníkovi : **Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 041 94 Košice** sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z.z.

p o v o ľ u j e

zrealizovať stavbu : Obec Sol' – Lokalita L1a, L1b – smer Rudlov – preložka VN vedenia , stavba líniová energetická na ktorá sa má umiestniť na parcelách stavu "C"

Objektová skladba:

SO 01 – Preložka VN vedenia

VN: AXCES 3x70/25 – nadzem. VN vedenie – nová trasa VN vedenia
968 m

VN: AXCES 3x70/25 nadzem. VN vedenie – v pôv. trase 21m	
VN: betónový stĺp – nový	10 ks
VN: betónový stĺp - výmena	4 ks
VN: úsekový odpínač UV (PO)	1 ks

Projekt stavby v jednotlivých častiach vypracovali projektanti:

-časť ELI : Ing. Michal Kandala, aut. stavebný inžinier, reg.č. 5602*A2

Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto záväzné podmienky :

1. Stavba bude umiestnená a uskutočnená podľa situácie osadenia stavby (výkres č. 02) , ktorá tvorí prílohu tohto stavebného povolenia pre stavebníka a stavebný úrad a bola odsúhlasená v územnom rozhodnutí č. Soľ 2020/675-OcÚ dňa 12.1.2021 a tomto stavebnom povolení.

2. Stavba bude umiestnená a uskutočnená podľa projektu stavby, ktorý bol odsúhlasený v stavebnom konaní dňa 10.2.2026 a tvorí prílohu tohto stavebného povolenia pre stavebníka a stavebný úrad. Prípadné zmeny stavby sa nesmú uskutočniť bez súhlasu príslušného stavebného úradu.

3. V zmysle § 75a stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby v súlade s dokumentáciou stavby oprávneným geodetom.

4. Spôsob realizácie stavby : Stavba bude uskutočnená dodávateľským spôsobom, dodávateľ bude vybraný vo výberovom konaní. V lehote do 15 dní po ukončení výberového konania na dodávateľa stavby , stavebník je povinný oznámiť príslušnému stavebnému úradu názov a adresu vybraného dodávateľa stavby a predložiť kópiu jeho oprávnenia na výkon stavebných a montážnych prác. Vybraný dodávateľ stavby je povinný zabezpečiť výkon činnosti stavbyvedúceho odborne spôsobilou osobou .

5. Prístup na stavenisko je z ulice Soľ. Stavebník je povinný dbať na to aby pri výjazde zo staveniska nedochádzalo k znečisťovaniu tejto cesty. Zároveň pri vjazde na stavenisko a výjazde z neho je nutné dbať na bezpečnosť cestnej premávky.

6. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané ustanovenia §§ 48- 53 stavebného zákona , t.j. všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a vyhl.č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

7. Podmienky dotknutých orgánov a organizácií:

7a) SPP a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava , vyjadrenie zo dňa 12.8.2025

Súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania podmienok :

Všeobecné podmienky :

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom on-line formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom on-line formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením

plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona a energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Lukáč, email: jozef.lukac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu

trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 73 6005, 73 3050, TPP 906 01, 700 02,.

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

Osobitné podmienky:

Rešpektovať všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy.

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť.

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 12.8.2026, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

7b) VSD, a. s., Košice, vyjadrenie zo dňa 20.6.2022

S predloženou projektovou dokumentáciou (PD) po technickej stránke súhlasíme s nasledujúcimi podmienkami:

Predložená PD je vypracovaná v súlade so stanoviskom VSD, a.s., (č. NPP/995/2024, zo dňa 16.02.2024) k žiadosti o preložku a stanoviskom k PD (č. 18033/2024, zo dňa 01.08.2024).

1. Preložky elektroenergetických rozvodných zariadení upravuje Zákon č. 251/2012 Z.z.:

§45 Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia

(1) Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia v zmysle tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy.

(2) Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba.

Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.

Majetkové rozhranie po zrealizovaní preložky: Po realizácii preložky časti nadzemného VN vedenia (V498) zostáva preložená časť VN vedenia vo vlastníctve spoločnosti VSD,a.s. Košice.

2. V zmysle zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov si spoločnosť VSD ako vlastník a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy vyhradzuje právo schválenia realizátora preložky elektrorozvodných zariadení vo svojom vlastníctve, **ktorého je možné vybrať výlučne z nami schváleného zoznamu dodávateľov elektromonážnych prác. Zoznam našich dodávateľov pre elektromonážne práce je zverejnený na portáli eVSD (www.vsds.sk) v časti *Výrobcovia a dodávatelia/Dodávatelia služieb/Projektoví partneri*;**

Medzi spoločnosťou VSD a žiadateľom o preložku bude uzatvorená príslušná zmluva o realizácii preložky EZ. Náklady súvisiace s preložkou uhrádza žiadateľ o preložku.

3. Žiadateľ je povinný:

- dať vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu preložky (v prípade potreby, dať ju odsúhlasiť oprávnenou organizáciou)
- zabezpečiť úplný inžiniering stavby, t.j.:
 - Platné vyjadrenia dotknutých orgánov, osôb a správcov podzemných inžinierskych sietí
 - Právoplatné stavebné povolenie
 - Geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena
 - Zmluvu o zriadení vecného bremena, resp. kúpnu zmluvu
 - Vyjadrenie oprávnenej organizácie k projektu (TI)
- vybaviť povolenie na predčasné užívanie stavby
- geodeticky vytýčiť stavbu, podľa geometrického plánu na vecné bremená

4. Po realizácii stavby (preložky) je následne potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť:

- odbornú prehliadku a odbornú skúšku, ak sa jedná o zariadenie VN aj úradnú skúšku
- odovzdať všetku dokumentáciu k preložke VSD, a.s.
- uhradiť faktúru za vyhotovenie diela (preložky) v zmysle uvedenej zmluvy

5. Zmluvné podmienky pre realizáciu preložky je potrebné dojednať na Divízii sieťového obchodu, kontakt: **sietovy_obchod@vsdas.sk**.

6. Pred realizáciou stavby žiadame zvolať odovzdanie staveniska a po zrealizovaní stavby technickú obhliadku.

7. Pri realizácii preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia (ktoré je v správe a majetku PDS) žiadame použiť výlučne typy zariadení schválené v „Katalógu schválených prvkov a výrobkov pre distribučné siete a trafostanice vo VSD, a.s.“, ktorý je zverejnený na portáli eVSD (www.vsds.sk), resp. na požiadanie poskytne VSD, a.s., Úsek strategického asset manažmentu, Tím technológie a štandardov, kontakt: **standardizacia@vsdas.sk**.

8. Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

9. Vo vzťahu k existujúcim el. vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v zmysle Zákona 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení.

10. Križovatky a súběhy navrhovaných el. rozvodov s ostatnými inžinierskymi sieťami riešiť v zmysle STN 76 6005.

11. Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor.
12. Za správnosť, úplnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektovej dokumentácie je zodpovedný projektant.

7c) VVS a.s. Vranov n.T. – vyjadrenie zo dňa 25.8.2025

Súhlasíme bez pripomienok

7d) KPÚ Prešov – vyjadrenie zo dňa 2.10.2024

Súhlasíme s nasledujúcimi podmienkami:

1. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
2. Oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu Prešov začatie uskutočňovania stavebných - zemných prác v predstihu minimálne troch pracovných dní.

7e) Okresný úrad ochrany živ. prostredia, štátna správa odpad. hosp. - vyj. 16.9.2024

1. Pôvodca odpadu je povinný zabezpečiť pred vznikom odpadov, odovzdávaných opravenej organizácii v zmysle zákona o odpadoch, preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom (§ 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z- o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácii) a to nasledovne : „rozsah zmluvných podmienok o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií vyjadruje najmenej druhy odpadov, s ktorými bude nasledujúci držiteľ fyzicky nakladať, spôsob nakladania s odpadmi u nasledujúceho držiteľa, plánovaný spôsob spracovania odpadov v prvom zariadení na spracovanie odpadov, ak nejde o spracovateľa odpadu, oprávnenie na nakladanie s odpadmi platné počas trvania zmluvného vzťahu“.
2. Pôvodca odpadu je povinný zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu v čo najvyššej miere. vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia
3. Stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú. Ak to podmienky nedovoľujú, pôvodca odpadu musí mať doklad o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe v zmysle zákona o odpadoch
4. S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, sa bude nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
5. Odovzdať odpady iba oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca odpadov doklad
6. Prepravu odpadov z miesta ich vzniku do zariadenia na nakladanie s odpadmi musí vykonať iba oprávnená osoba, ktorá disponuje registráciou podľa § 98 ods. 4 zákona o odpadoch
7. Pôvodca odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o množstvách a druhoch produkovaných odpadoch v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej činnosti v znení neskorších predpisov, a evidenciu o nakladaní s

nimi

8. Pôvodca odpadov je povinný ohlasovať údaje z evidencie odpadov tunajšiemu úradu a uchovávať ohlasované údaje po dobu 5. rokov

9. S komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby, nakladať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Sol'

10. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii pre kolaudačné konanie, budú tunajšiemu úradu predložené doklady o zhodnotení a zneškodnení odpadov zo stavby, t. z. zmluva s oprávnenou spoločnosťou s rozsahom zmluvných podmienok v zmysle vyhlášky 344/2022, faktúry, protokoly, vážne listky, evidenčné listy odpadov, oprávnenie na nakladanie s odpadmi v zmysle zákona o odpadoch, registrácia oprávnenej osoby na prepravu odpadov pre cudziu potrebu podľa § 98 ods. 4 zákona o odpadoch, resp. iné doklady, ktoré budú deklarovať ako sa nakladalo s odpadmi počas realizácie stavby.

7f) Okresný úrad ochrany živ. prostredia, štátna vodná správa – vyjadrenie 20.9.2024

podmienky k uskutočneniu stavby :

1. pri realizácii stavby požadujeme dodržať opatrenia na zabránenie, či zmiernenie prípadného úniku nebezpečných látok do podzemných a povrchových vôd podľa § 39 „vodného zákona“,

2. činnosťou neohroziť, ani nezhoršiť, kvalitu podzemných vôd, nepoškodiť životné prostredie a nezhoršiť odtokové pomery v území, neohroziť alebo nepoškodiť existujúce vodné stavby.

V súlade s § 73 ods. 18 „vodného zákona“ sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).

7g) Okresný úrad , odbor starostlivosti o ŽP, ochrana prírody - vyjadrenie 24.9.2024

Plánovanú stavbu je možné realizovať pri dodržaní nasledovných podmienok:

- realizáciou stavby nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu existujúcich drevín (stromov a krov), ktoré nebudú predmetom súhlasu na výrub drevín v súlade s § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. alebo nebudú podliehať výrubu v súlade s § 47 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z.;

- zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodené dreviny v súlade § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetrovať a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať;

- pri stavebných činnostiach a hĺbení výkopov v blízkosti drevín postupovať v zmysle STN 83 7010, časť 4 - Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach a časť - 4.2.4 a časť - 4.2.4.1;

- dbať na dodržanie všeobecnej ochrany prírody a všeobecnej ochrany rastlín a živočíchov v zmysle ustanovení § 3 a § 4 a ochrany chránených druhov rastlín a živočíchov v súlade § 34 a § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny;

- pri stavebných činnostiach rešpektovať hlavne § 4 ods. 1 cit. zákona - každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť lebo zničiť rastliny alebo živočíchov, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu;

- pri realizácii prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie dotknutej lokality;

- po ukončení výkopových a stavebných prác je potrebné odstrániť prebytočný materiál, všetok vznikajúci odpad a zároveň uviesť dotknuté územie do upraveného stavu.

7h) SSC PSK Prešov 22.10.2024

SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou po preštudovaní Vašej žiadosti a projektovej dokumentácie **súhlasí** s navrhovaným riešením, **pri dodržaní nasledovných podmienok:**

1. Stavbou nesmie dôjsť k narušeniu spevnenej časti vozovky, stability cestného telesa a odvodňovacích pomerov PK III/3611.
2. **Umiestnenie nových podperných bodov VN vedenia v priamom dotyku s PK III/3611 realizovať v zmysle vypracovanej PD, pričom podperné body v priamom dotyku s PK III/3611 umiestniť v min. vzdialenosti 5,0 m od spevneného okraja vozovky.**
3. Navrhované podperné body umiestniť mimo cestné teleso PK III/3611 tak, aby neboli prekážkou pri údržbe cestného telesa a pri priečnom **križení nového VN vedenia s pozemnou komunikáciou musí byť zachovaná podjazdová výška nad vozovkou min. 4,8 m plus 0,5 m z dôvodu rezervy pre prípadnú úpravu krytu vozovky – celková výška nad niveletou vozovky min. 5,3 m.**
4. V prípade, že pri výstavbe dôjde k znečisteniu vozovky PK III/3611 je stavebník povinný v zmysle § 9 odst. 5 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov prekážku v zjazdnosti bez priet'ahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.
5. Žiadateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú správcovi komunikácie na PK III/3611 v dôsledku jeho činnosti a na vlastné náklady ich musí odstrániť.
6. Žiadateľ bude počas realizácie prác zodpovedať za bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v mieste stavebných prác.
7. Toto vyjadrenie nenahrádza súhlasy alebo rozhodnutia, potrebné podľa zákona č. 135/1961 Z.z. cestný zákon.
8. **Toto vyjadrenie má platnosť dva roky od dátumu vydania a bude slúžiť ako podklad pre vydanie povolenia príslušným stavebným úradom a pre vydanie povolení príslušným cestným správnym orgánom (OÚ Vranov nad Topľou, OCD PK) v zmysle ustanovení zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.**

7.i Okresný úrad, odbor Okresný úrad odbor CD a PK Vranov n.T. – 10.9.2024

Navrhovanými stavebne - montážnymi prácami bude podľa celkovej situácie dotknutý úsek cesty PSK III/3611 (križovanie). Pre jej ochranu a zabezpečenia premávky na nej požadujeme pri realizácii stavebno-montážnych prác dodržať nasledovné podmienky:

- nesmie dôjsť k narušeniu spevnenej časti vozovky, stability cestného telesa a odvodňovacích pomerov cesty III/3611,
- novo osadené podperné body nesmú tvoriť pevnú prekážku v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb.,
- dodržať podmienky, ktoré určil majetkový správca cesty, SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou, Čemernianska 1031, 093 03 Vranov nad Topľou,
- akýkoľvek iný zásah do telesa cesty III/3611 je potrebné vopred prejednať s majetkovým správcom komunikácie,
- neskladovať materiál na cestnom telese, nevláčiť podperné body po vozovke a pri práci mechanizmov s hydraulickými stabilizačnými podperami v mieste ich kontaktu s vozovkou

používať vhodné podložky,

- stavebno-montážne práce v dotknutom úseku cesty si vyžadujú zriadenie pracoviska na ceste, je potrebné v časovom predstihu požiadať cestný správny orgán pred začatím stavebných prác o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty - § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. a § 11 ods. 1 písm. g) vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (so stanoviskom dopravného inšpektorátu a stanoviskom správcu cesty),

- ak si stavebno-montážne práce v dotknutom úseku cesty vyžadujú obmedzenia v cestnej premávke, je potrebné v časovom predstihu požiadať o povolenie na vykonanie čiastočnej uzávierky cesty PSK III/3611 a o určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení z dôvodu dočasnej zmeny v organizácii miestnej dopravy (predložiť projekt použitia dopravných značiek so stanoviskom dopravného inšpektorátu a stanoviskom správcu cesty).

7j) Slovenský vodohospodársky podnik Trebišov – 14.10.2024

Z hľadiska záujmov našej organizácie na Vašu žiadosť v danej veci zaujímame nasledovné stanovisko:

Predmetná stavba sa nachádza v blízkosti neupraveného drobného vodného toku Slaný potok ID 4-30-09-883, v správe našej organizácie v rkm 1,420 – 1,750 v k. ú. Sol'. Stavba rieši výmenu podperných bodov (stĺpov) a vybudovanie nových bodov v blízkosti toku. Vymenený podperný stĺp osz. VN498_P401_21.B umiestnený na parcele KN-C č. 1183/2 (vodné plochy) podľa LV č. 491 vo vlastníctve SR, SVP š. p. bude mimo priečny profil vodného toku a nebude tvoriť prekážku v plynulom odtoku vôd.

Novovybudované podperné stĺpy umiestnené na súkromných pozemkoch v súbehu s vodným tokom o počte 4 ks sa budú nachádzať vo vzdialenosti min. 6 m od brehovej čiary toku.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodného toku a z hľadiska protipovodňovej ochrany realizáciou stavby budú možné súhlasiť za dodržania nasledovných podmienok:

1. Začatie a ukončenie prác požadujeme oznámiť na SVP š. p., Povodie Bodrogu, odštepny závod, Trebišov, pracovisko Vranov nad Topľou Ing. Ján Kupa č. tel. 0911 061 141 alebo Ing. Pavol Kičinko č. tel. 0915 808 533.
2. Investor, resp. vlastník tejto stavby je povinný dodržať ustanovenia § 47 a § 49 a § 50 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.
3. Z hľadiska protipovodňovej ochrany upozorňujeme investora na dodržanie § 37 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov (povinnosti vlastníka, správcu a užívateľa stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku).

Z hľadiska správy majetku:

Podperný stĺp umiestnený na parcele KN-C č. 1183/2 (vodné plochy) podľa LV č. 491 vo vlastníctve SR, SVP š. p., uvedenému žiadateľovi postupovať v zmysle zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Upozorňujeme investora, že v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani povolenie orgánu štátnej vodnej správy.

7k.) Technická inšpekcia SR dala k predmetnej dokumentácii stavby odborné stanovisko dňa 3.9.2024

Neboli zistené nedostatky

7l) Obec Sol' - 16.9.2024

Obec Sol', v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Bertom, vydáva súhlasné stanovisko pre účely stavebného konania k stavbe – „Obec Sol' – Lokalita L1a, L1b – smer Rudlov – preložka VN vedenia“:

- na preložku existujúceho VN vedenia a VN prípojky do izolovaného VN kábla AXCES 3x70/25 vedeného po navrhovaných betónových podperných bodoch umiestnených mimo existujúcej plánovanej zástavby;
- zariadenie UV pre TS Mlyn na existujúcich p. b. umiestnenom na mieste prístupnom pre obsluhu.

7m) T-Com a DIGI Slovakia 8.8.2025

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť

Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Iveta Mathiová, iveta.mathiova@telekom.sk, +421 51 7714777

4. V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

UPOZORNENIE: O vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území žiadateľa nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu).

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

7n) Antik telekom Košice 19.8.2025

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám dávame nasledovné stanovisko pre Vami vyznačené záujmové územie:

Vo Vami vyznačenom území sa nachádza **vzdušné vedenie**, ktoré bolo vybudované za účelom doplnenia elektrického vedenia o optickú vrstvu pre investora VSD a. s. a je spravované a servisované spoločnosťou ANTIK Telecom. Trasu Vám zasielame v prílohe.

V prípade, ak nedôjde ku križovaniu alebo zásahu do optických sietí našej spoločnosti, nie je potrebné žiadať našu spoločnosť o vydanie záväzného stanoviska k stavebnému zámeru.

Ak je stavba/stavebný zámer v kolízii, alebo zasahuje do ochranného pásma našich sietí, sme v postavení dotknutej právnickej osoby a toto vyjadrenie nie je možné použiť pre účely konania o stavebnom zámere podľa zák. 25/2025 Z.z. Stavebník je povinný zapracovať do projektovej dokumentácie priebeh našich vedení v zmysle našich podmienok:

- pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v priestorovej norme **STN 736005**,
- pod spevnenými plochami žiadame uložiť naše káble a rúry do betónových žľabov typu **TK2**, pod a nad betónové žľaby umiestniť železobetónovú dosku, alebo do delenej chráničky a na telekomunikačnú šachtu umiestniť poklop triedy **D400**,
- v prípade prekládky našich vedení, tú zrealizujeme vlastnými kapacitami na náklady investora a prekládku je možné realizovať až po uzavretí dohody.

7o) Slovenský pozemkový fond 2.12.2020

Podľa doloženej žiadosti, výkresov a technickej správy z projektovej dokumentácie budú stavbou dotknuté pozemky:

– pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF (ďalej len pozemok „SPF“), a to:

1. KN E č. 1169 vo výmere 9881 m², druh pozemku orná pôda, LV 1217
2. KN E č. 1165/2 vo výmere 12728 m², druh pozemku orná pôda, LV 2
3. KN E č. 1163/11 vo výmere 4129 m², druh pozemku orná pôda, LV 1217

SPF súhlasí s realizáciou stavby podľa PD za podmienok:

– stavebník bude mať na dotknutý pozemok SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,

– k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemku SPF,

– po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť užívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

8. Pri uskutočňovaní stavby sú stavebník a dodávateľ povinný dbať na dodržiavanie poriadku na stavebnom pozemku a v okolí stavby a dbať na to aby stavebnou činnosťou neboli obmedzované a poškodzované susedné nehnuteľnosti a prístupová komunikácia.

9. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi povereným znalcom, ako aj pracovníkom štátnej stavebnej inšpekcie vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a vytvárať tak podmienky pre spoľahlivý výkon štátneho stavebného dohľadu. Postup prác dodávateľ zapisuje do stavebného denníka stavby.

10. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dbať na dodržanie bezpečnostných predpisov, dbať na bezpečnosť strojov a technických zariadení a na bezpečnosť a zdravie osôb zdržujúcich sa na stavbe a v jej okolí.

11. Termín ukončenia stavby : 31.12.2027

Náklad stavby : 49.000,- Eur.

12. V zmysle zák.č 130/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch je stavebník povinný pri uskutočňovaní stavby použiť iba také stavebné výrobky, ktoré splňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia, požiarnej bezpečnosti stavby, ochrany ŽP a pod., teda sú vhodné na použitie v stavbe. Ku kolaudácii stavby predložiť certifikáty zhody.

13. Po ukončení stavby je stavebník povinný podať návrh na jej kolaudáciu. K žiadosti o kolaudáciu stavby je potrebné mimo iných dokladov priložiť geometrický plán porealizačného zamerania stavby. Stavbu je možné začať až po právoplatnosti tohoto stavebného povolenia. V zmysle § 67 stav. zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak stavba nebude zahájená v lehote do 2 rokov, odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia

V rámci stavebného konania účastníci konania neuplatnili námietky voči realizácii stavby, preto v tomto rozhodnutí sa vylučuje časť, rozhodnutie o námietkach účastníkov konania. Pripomienky dotknutých orgánov boli zapracované do výrokovej časti rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e:

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 041 94 Košice v zastúpení EL PRO KAN, s.r.o., M.R.Štefánika 212/181, Vranov n.T. podala dňa 14.3.2025 žiadosť na vydanie stavebného povolenia stavbu: **Obec Sol' – Lokalita L1a, L1b – smer Rudlov – preložka VN vedenia , stavba líniová v k.ú. Sol'.**

Stavba je líniového charakteru a dotýka sa Obce Sol'. Predpokladaná dĺžka trasy VN vedenia bude 968 m.

Územné rozhodnutie na predmetnú stavbu bolo vydané dňa 12.1.2021 s číslom Sol'-2020/675-OcÚ.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk starostlivosti o životné prostredie a súladu stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a zainteresovaných organizácií pričom zistil, že stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, ktoré ustanovuje vyhl.č. 532/2002 Z.z. a že uskutočnením stavby, nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené § 48 až 50 stavebného zákona. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Po podrobnom preskúmaní predloženej dokumentácie a dokladov a na základe výsledkov stavebného konania stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Podľa § 54 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia do vlastných rúk a odo dňa jeho doručenia verejnou vyhláškou Obci Sol'. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Ing. Jozef B e r t a

starosta obce

Doručí sa :

- VSD a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice
- EL PRO KAN s.r.o., M.R.Štefánika 212/181, 093 01 Vranov n.T.
- SPF, Búdkova 36, Bratislava
- Obec Soľ, 094 35 Soľ
- ostatní účastníci verejnou vyhláškou

Na vedomie:

- VVS, a.s., Mlynská 1348, 093 19, Vranov n.T.
- Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91, Košice
- SPP Distribúcia, a.s., Plátenicka 2, 825 11 Bratislava
- SSC-PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov
- Okresný úrad ŽP, ŠSOH, ŠVS, ŠOP, Vranov.n.T.

prílohy pre stavebníka : 1 x projekt stavby overený v stavebnom konaní