

OBEC NOVÁ BAŠTA

Stavebný úrad

980 34, Nová Bašta 54

Obec Večelkov
Obecný úrad
Večelkov 156
980 34 Nová Bašta

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Miesto, dátum
04.02.2026	14/2026/112	Ing. Varga/	Nová Bašta, 11.02.2026

Vec: OVEROVACIA DOLOŽKA PROJEKTU STAVBY NA OHLÁSENIE

Obec Nová Bašta ako príslušný správny orgán podľa § 15 ods.1 a 5 zák. č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a doplnení (ďalej len „Stavebný zákon“), v súvislosti s § 2 zák. č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 zák. č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov posúdil Vami predložené ohlásenie stavby zo dňa 04.02.2026 a podľa § 63 ods. 7 Stavebného zákona v spojení s § 13 vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky č. 60/2025 Z.z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby (ďalej len „vyhláška č. 60/2025 Z. z.“) v rozsahu uvedenom v ohlásení:

overuje projekt stavby na ohlásenie

ID stavby:	Projekt stavby v listinnej forme
názov stavby:	Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Večelkov
v členení:	Vetva „A“ Vetva „B“ Vetva „C“
miesto stavby:	Obec Večelkov
stavebné pozemky:	k.ú. Večelkov, parc. C KN č. 843/2 (E KN č. 200/1, 201/1, 202/1, 203, 204, 205), 805/1 (E KN č. 200/1, 201/1, 202/1), 843/4, 843/5 (E KN č. 207, 208), 393/1 (E KN č. 137/1)
Stavebník:	Obec Večelkov, 980 34, Večelkov 156, IČO: 00649741 (Ďalej len „stavebník“)
vlastník stavby:	ako stavebník
typ stavby:	Stavebná úprava a udržiavacie práce existujúcej stavby;
identifikačný kód:	2114 Miestne a účelové cesty
projektant:	Ing. Szabolcs Szó, 980 34, Stará Bašta 92
identifikačné údaje dokumentácie:	Ing. Szabolcs Szó, Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Večelkov, 11/2025
uskutočnenie stavby:	dodávateľsky
stavebný dozor:	určí sa vo výberovom konaní
zhotoviteľ:	určí sa vo výberovom konaní

Jednoduchý technický opis stavby:

Cieľom stavby sú:

- zlepšenie zjazdnosti a využiteľnosti miestnych komunikácií – z dôvodu zlého súčasného stavebno-technického stavu,
- napojenia na miestnu komunikáciu novým asfaltom, prepojenie hlavných a vedľajších ciest,
- zlepšenie životného prostredia v danej lokalite znížením prašnosti a hlučnosti spôsobovanej premávkou po týchto miestnych komunikáciách,
- zlepšenie prepojenia medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou,
- zlepšenie nefunkčného odvodnenia ciest.

Navrhované stavebné úpravy:

Vetva „A“ a „B“

Dĺžka vetvy predstavuje 186 m. Z tejto trasy sa opravujú výtlky v množstve cca 38 m². Z hľadiska smerového a výškového vedenia trasy sa zachovávajú súčasné pomery. V časti sa navyšuje súčasná niveleta vozovky o navrhované vrstvy tak, aby voda z povrchu vozovky plynule stekala do existujúceho rigola pozdĺž vozovky.

Stavebné úpravy spočívajú:

- vyspravenie výtlkov a veľkých nerovností
- infiltračný spojovací postrek
- vyrovnávacia vrstva AC 11(ABS) 2-4 cm
- spojovací postrek asfaltový 0,50 až 0,70 kg/m²
- finálna vrstva AC 11 O v pruhu šírky 3,0 m hr. 6,0cm

Konštrukcia vetvy „A“ a „B“ od km 0,125 bude z kameniva hrubého drveného fr. 0-63 mm v hr. po zhutnení 150 mm, na túto vrstvu sa položí vrstva z kameniva hrubého drveného fr. 0-32 mm po zhutnení hr. 100 mm.

Povrchové odvodnenie komunikácie je riešené pozdĺžnym a priečnym sklonom do exist. rigolu, resp. na okolitý terén.

Vetva „C“

Dĺžka vetvy predstavuje 130 m. Z tejto trasy sa opravujú výtlky v množstve cca 44 m² a vybuduje sa spevnená krajnica z cestných obrubníkov. Obrubníky budú miestami nábehové, ktoré umožnia prístup k pozemkom. Z hľadiska smerového a výškového vedenia trasy sa zachovávajú súčasné pomery. V časti sa navyšuje súčasná niveleta vozovky o navrhované vrstvy tak, aby voda z povrchu vozovky plynule stekala do existujúceho rigola pozdĺž vozovky.

Stavebné úpravy spočívajú:

- vyspravenie výtlkov a veľkých nerovností
- infiltračný spojovací postrek
- vyrovnávacia vrstva AC 11(ABS) 2-6 cm
- spojovací postrek asfaltový 0,50 až 0,70 kg/m²
- finálna vrstva AC 11 O v pruhu šírky 3,0 m hr. 6,0cm
- spevnenie krajníc 0,5 m na oboch stranách hr. 6,0 cm.

Povrchové odvodnenie komunikácie je riešené pozdĺžnym a priečnym sklonom do exist. rigolu, resp. na okolitý terén.

Zoznam súhlasných záväzných stanovísk a súhlasných záväzných vyjadrení uplatnených pri ohlásení:

-

Lehota na začatie uskutočňovania ohlásenej stavby:

Ohlásené stavebné práce možno podľa § 63 ods. 10 Stavebného zákona začať uskutočňovať do troch rokov odo dňa overenia projektu ohlásenej stavby.

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z.: bez poplatku

Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, že overenie projektu stavby na ohlásenie podľa § 63 ods. 9 Stavebného zákona nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb požadované podľa osobitných predpisov. Pri uskutočňovaní a užívaní stavby dodržať príslušné slovenské technické normy.

Prílohou overovacej doložky projektu stavby na ohlásenie je:

- Súhrnná technická správa Vetvy „A“ a „B“
- Súhrnná technická správa Vetva „C“
- Technická správa Vetvy „A“ a „B“
- Technická správa Vetva „C“
- Situácia Vetva „A“ a „B“
- Situácia Vetva „C“
- Vzorové rezy Vetva „A“ a „B“
- Vzorové rezy Vetva „C“

Richard Molnár
starosta obce

Doručí sa:

1. Obec Večelkov, 980 34, Večelkov 156
2. Účastníkom, ktorí môžu byť stavbou dotknutý – Verejnou vyhláškou
3. Obec Nová Bašta (na založenie do spisu)

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 51 ods. 3 zákona č. 25/2025 Stavebný zákon a podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. správny poriadok, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Večelkov a Nová Bašta a súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa : Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis zodpovedného zamestnanca

Pečiatka a podpis zodpovedného zamestnanca