



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Dunajská Streda

OU-DS-OSZP-2026/002957-010

Mgr. Bence Horváth

08. 05. 2026

Vec

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „ SO 02 ODKANALIZOVANIE, SO 03 ZÁSOBOVANIE VODOU” časť v rámci stavby „VÝSTAVBA CESTY A SÚVISIACEJ INFRAŠTRUKTÚRY PRE IBV BODÍKY, LOKALITA KOCKÁŠKA”

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), v zmysle § 73 ods. 5 vodného zákona, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na základe podania APROX Invest spol. s.r.o., Prokopova 1091/24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 813 610

oznamuje začatie

konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „ SO 02 ODKANALIZOVANIE, SO 03 ZÁSOBOVANIE VODOU” časť v rámci stavby „VÝSTAVBA CESTY A SÚVISIACEJ INFRAŠTRUKTÚRY PRE IBV BODÍKY, LOKALITA KOCKÁŠKA” na pozemkoch reg. „C” p.č. 310, 1779/22, 1779/24 v katastrálnom území Bodíky.

Navrhuje sa vodovod a splašková kanalizácia. Pre zásobovanie plánovaných rodinných domov pitnou vodou, je riešený návrh na vybudovanie nových rozvodov vodovodu, ktoré budú pozostávať z:

- predĺženia existujúceho uličného vodovodu – HDPE DN 100 mm, dĺžka 113,5 m
- nového potrubného rozvodu vody vetva „A” – HDPE DN 100 mm, dĺžka 224 m
- vetva „B” – HDPE DN100 a DN50, dĺžka 75 m
- vetva „C” – HDPE DN 50, dĺžka 40 m
- vodovodný prípojok pre RD HDPE DN 25 mm, dĺžka 221,4 m
- požiarny hydrant – 2ks

Pre odvádzanie iba splaškových odpadových vôd z plánovanej výstavby rodinných domov je riešený návrh na vybudovanie areálovej kanalizácie nasledovne:

- hlavná stoka „A” – PVC DN 300 mm, dĺžka 231,8 m
- stoka „B” – PVC DN 300 mm, dĺžka 71 m
- stoka „C” – PVC DN 300 mm, dĺžka 40 m
- kanalizačné prípojky – PVC DN 150 mm, dĺžka 164 m

Napojenie areálovej kanalizácie IBV na obecnú tlakovú kanalizáciu – HDPE D90 mm, dĺžka 17,0 m.

Potrubný rozvod navrhovanej kanalizácie je prepojený do prečerpávacej šachty umiestnenej v zeleni, z ktorej pokračuje rozvod výtlačnej kanalizácie do predĺženej jestvujúcej kanalizačnej šachty S3. Nový objekt čerpacej stanice sa skladá z čerpacej šachty – kruhovej nádrže, v ktorej je uložené technologické zariadenie čerpacej stanice.

Pre lokalitu „Kockáška“ v obci Bodíky vzhľadom na nesúhlas Vodohospodárskej výstavby ako vlastníka ČOV nie je možné uvažovať v súčasnosti s povolením napojenia predmetných objektov na existujúce rozvody kanalizácie v obci Bodíky, nakoľko tie odvádzajú splaškové vody do existujúcej ČOV, a ČOV je toho času látkovo preťažená. Napojenie ako uvádza vlastník (VV) a aj prevádzkovateľ (ZSVS) bude možné až po rozšírení kapacity ČOV. Pri výstavbe samotnej cesty objekty odkanalizovania budú zrealizované, avšak zostanú nefunkčné, budú zaslepené až do doby rozšírenia ČOV a následne súhlasu k napojeniu. Na toto prechodné obdobie – do doby dobudovania odkanalizovania a následného napojenia sa na ČOV bude odkanalizovanie pozemkov v tejto lokalite riešené vybudovaním nepriepustnej žumpy s vývozom.

Vzhľadom na to, že tunajší úrad upustí od ústneho pojednania účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky v priebehu 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na námietky podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Žiadosť a ku nej patriace podklady sa nachádzajú na Okresnom úrade Dunajská Streda, odbore starostlivosti o životné prostredie (Jesenského 5026/13A, 929 01 Dunajská Streda), kde možno námietky uplatniť.

Toto oznámenie podľa § 73 ods. 9 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov v súvislosti s § 82 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. doručuje verejnou vyhláškou účastníkom konania s výnimkou žiadateľa, známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám alebo k susedným pozemkom alebo stavbám by mohli byť stavbou priamo dotknuté.

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obec Bodíky, na úradnej tabuli tunajšieho úradu štátnej vodnej správy a na internetovej stránke. Po uplynutí termínu vyvesenia žiadame potvrdené oznámenie zaslať na adresu Okresného úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis Pečiatka, podpis

Mgr. Erika Cafíková
Vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-DS-OSZP-2026/002957-010

APROX Invest, spol. s r.o., Prokopova 1091/24, Bratislava-Petržalka, Bratislava V
Okresný úrad Dunajská Streda, Jesenského 5026/13A, Dunajská Streda
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava 3
Obec Bodíky, Bodíky 174, 930 31 Bodíky
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1674/1, Trnava
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko, 929 01 Dunajská Streda 1

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepny závod, Karloveská 2,
Bratislava-Karlova Ves, Bratislava IV
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 1
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, Trnava
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 1

