

# OKRESNÝ ÚRAD SVIDNÍK

## ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidník

### Číslo spisu

OU-SK-OCDPK-2026/002085-008

### Svidník

07. 05. 2026



## Rozhodnutie

### VEREJNÁ VYHLÁŠKA

#### Popis konania / Účastníci konania

„Rekonštrukcia cesty III/3541, Ladomirová - Vagríneec, II. Etapa“ / Stavebné povolenie

#### Výrok

Okresný úrad Svidník, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“), ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa ustanovenia § 2 ods. 3 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príslušný konať ako špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy podľa ustanovenia § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) a podľa ustanovenia § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), konajúc ako príslušný správny orgán podľa ustanovení § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") v súlade s ustanovením § 16 ods. 1 cestného zákona, po preskúmaní návrhu podľa ustanovení § 62 ods. 1 a 3 stavebného zákona rozhodol takto:

p o v o l' u j e stavbu:

„Rekonštrukcia cesty III/3541, Ladomirová - Vagríneec, II. Etapa“

v rozsahu stavebných objektov (SO):

SO 102-00 Rekonštrukcia cesty III/3541 km 1,255-km 1,500

SO 105-00 Rekonštrukcia cesty III/3541 km 3,260-km 3,675

Miesto stavby:

Cesta III. triedy č. III/3541

k. ú. Ladomirová

Parcely registra C KN č. 655/13 (LV č. 1252), 655/14 (LV č. 1254), 655/19 (LV č. 1255), 1360/11 (LV č. 1175), 1392/192 (LV č. 1253), 1392/193 (LV č. 1175),

parcela registra E KN č. 1552 (LV č. 1175)

vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja.

k. ú. Vagríneec

Parcely registra C KN č. 310/3 (LV č. 535), 313/2, 382/2 (LV č. 536), 366/4 (LV č. 533), 313/3, 366/5, 366/7, 366/8, č. 381/1 (LV 531), 381/2 (LV č. 533), 382/1 (LV č. 531), 382/3 (LV 534) vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja.

pre žiadateľa:  
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja  
Jesenná 15, 080 05 Prešov

Druh, účel:  
Inžinierska stavba – rekonštrukcia

Účelom rekonštrukcie je odstránenie nevyhovujúceho stavebno - technického stavu vozovky a systému odvodnenia cesty, sanácia zosuvov a rozšírenie komunikácie v miestach, kde je to možné na požadovanú kategóriu C6,5.ceste III/3541 v extraviláne aj intraviláne obcí Ladomirová a Vagrinec. Cesta III/3541 začína v obci Ladomirová v okrese Svidník, na križovatke s cestou I/21 a vedie juhovýchodným smerom cez obec Vagrinec do obce Šemetkovce kde končí. Za obcou Vagrinec sa na cestu III/3541 napája cesta III/3586, ktorá pokračuje juhovýchodným smerom na obec Vislava.

Špecifikácia stavebných objektov:

SO 102-00 Rekonštrukcia cesty III/3541 km 1,255-km 1,500

Rekonštrukcia zahŕňa výmenu obrusnej asfaltovej vrstvy, úpravu šírkového usporiadania cesty na kategóriu C6,5/40, zlepšenia úpravu odvodňovacích zariadení prečistením priekop, zriadením zariadení zabezpečujúcimi spomalenie rýchlosti vody v miestach s veľkými pozdĺžnymi sklonmi priekop. Existujúce priepusty sa vyčistia. Silne poškodené priepusty sa vybúrajú a nahradia sa novými. V zosuvných úsekoch bude cestné teleso zastabilizované.

Celkový rozsah:

Dĺžka rekonštruovaného úseku cesty : 245 m

Kategória cesty: C 6,5/40

Sanácie

- stabilizácia vápnom na cca 245 m trasy
- stabilizačno-drenážne rebra na cca 220 m trasy

SO 105-00 Rekonštrukcia cesty III/3541 km 3,260 - km 3,675

Rekonštrukcia zahŕňa výmenu obrusnej asfaltovej vrstvy, úpravu šírkového usporiadania cesty na kategóriu C6,5/40, zlepšenia úpravu odvodňovacích zariadení prečistením priekop, zriadením zariadení zabezpečujúcimi spomalenie rýchlosti vody v miestach s veľkými pozdĺžnymi sklonmi priekop. Existujúce priepusty sa vyčistia. Silne poškodené priepusty sa vybúrajú a nahradia sa novými. V zosuvných úsekoch bude cestné teleso zastabilizované.

Celkový rozsah:

Dĺžka rekonštruovaného úseku cesty : 415 m

Kategória cesty: C 6,5/40

Sanácie

- stabilizácia vápnom na cca 415 m trasy.

Hlavné stavebné práce

- realizácia zemných prác,
- sanácia zosuvov respektíve stabilizácia cestného telesa,
- výmena vozovky,
- dobudovanie krajníc,
- vybudovania nástupíšť a autobusových zastávok,
- rekonštrukcie zvrškov mostných objektov,
- z rekonštrukcie priepustov,
- odfrézovanie vrstiev vozovky,
- pokládka nových asfaltových vrstiev vozovky.

Dokončovacie práce

- osadenie dopravného značenia,
- odstránenie zariadenia staveniska,
- finálny terénny úprav.

K1 Konštrukcia vozovky v mieste frézovania:

- asfaltový betón ACo 11-II, CA 50/70 50 mm
  - spojovací asfaltový postrek min. 0,5 kg/m<sup>2</sup> PS;A emulzia C60B4
  - asfaltový betón podkladový ACP 22-II, CA 50/70 70 mm
  - spojovací asfaltový postrek min. 0,5 kg/m<sup>2</sup> PS;A emulzia C60B4 .
- Spolu: 120 mm

V prípade potreby sa doplní vyrovnávacia asfaltová vrstva slúžiaca k úprave existujúceho stavu do požadovanej výšky a sklonu

- asfaltový betón podkladový ACP 22-II, CA 50/70 10-50 mm
- spojovací asfaltový postrek min. 0,5 kg/m<sup>2</sup> PS;A emulzia C60B4

K2 Konštrukcia vozovky v mieste výmeny/novej vozovky:

- asfaltový betón ACo 11-II, CA 50/70 50 mm
  - spojovací asfaltový postrek min. 0,5 kg/m<sup>2</sup> PS;A emulzia C60B4
  - asfaltový betón podkladový ACP 22-II, CA 50/70 70 mm
  - infiltračný asfaltový postrek min.0,7 kg/m<sup>2</sup> PI;A emulzia C60B4
  - nestmelená vrstva zo štrkodrviny UMŠD 31,5 GC 250 mm
  - nestmelená vrstva zo štrkodrviny UMŠD 31,5 GC 250 mm
- Spolu: 620 mm

Zhotoviteľ stavby: vyplynie z plánovaného verejného obstarávania.

Zodpovedný za priebeh prác: upresní sa po výberovom konaní

Technický dozor za stavebníka bude vykonávať: SÚC PSK

Pre stavbu bolo Obcou Ladomirová vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. 3-395/2022-142, zo dňa 09.06.2023, právoplatné dňa 24.07.2023.

Účelové jednotky:

Celková dĺžka úseku: 660,00 m

Plocha úseku: 4290,00 m<sup>2</sup>

Kategória cesty: C 6,5/40

Základné technické údaje a podrobnosti stavby sú zřejmé z predloženého projektu stavby, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Názov a sídlo projektanta:

Názov a adresa sídla firmy: DOPRAVOPROJEKT, a. s. Bratislava

Kominárska 2-4, 823 03 Bratislava

IČO 31 322 000

Spracovateľský útvar: DOPRAVOPROJEKT, a. s., divízia Prešov

Jarková 28, 080 01 Prešov

IČO 31 322 000

Hlavný inžinier projektu: Ing. Radoslav Christakov

Zodpovedný projektant: Ing. Igor Balucha

Na uskutočnenie stavby určuje špeciálny stavebný úrad tieto podmienky:

1. Inžinierska stavba bude uskutočnená v plnom rozsahu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Ďalšie zmeny v projektovej dokumentácii sa nesmú realizovať bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.

2. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní inžinierskej stavby postupovať v súlade s podmienkami rozhodnutia o umiestnení stavby č. 3-395/2022-142, zo dňa 09.06.2023, právoplatné dňa 24.07.2023.

3. Stavba bude umiestnená v zmysle projektovej dokumentácie, s ktorou Obec Ladomirová ako dotknutý orgán v zmysle § 140a stavebného zákona súhlasila prostredníctvom vydania záväzného stanoviska podľa § 140b stavebného zákona zo dňa 18.11.2025, č. j. 196/2025-311. Toto stanovisko špeciálny stavebný úrad považuje za súhlasy k vydaniu stavebného povolenia príslušným špeciálnym stavebným úradom podľa § 120 stavebného zákona. Rovnako Obec Vagrínec listom č.: 05/1/2025-161 Svidník zo dňa 12.05.2025 vydala v danej veci súhlasné stanovisko.

4. Dopravné obmedzenia v priebehu výstavby:

Realizácia stavebných prác bude realizovaná v polovičnom profile cesty III/3541. Počas stavebných prác dôjde k zúženiu profilu dvojpruhovej cesty do jedného jazdného pruhu. Doprava bude počas trvania prác organizovaná dočasným dopravným značením, ktoré podlieha samostatnému povoľovaciemu konaniu na cestnom správnom orgáne: Okresný úrad Svidník odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Počas obmedzenia cestnej premávky na ceste je stavebník povinný ešte pred začatím stavebných prác v dotyku s cestou III. triedy požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenie na zvláštne užívanie cesty, čiastočnej uzávierky cesty a určenie dočasných dopravných značiek a zariadení.

Stavebník je povinný zabezpečiť počas uskutočňovania inžinierskej stavby osadenie dopravných značiek a dopravných zariadení podľa projektu dočasného dopravného značenia. Projekt dočasného dopravného značenia je potrebné predložiť na odsúhlasenie okresným dopravným inšpektorátom a správcom cesty.

Stavebník je povinný počas uskutočňovania inžinierskej stavby dodržať podmienky určené cestným správnym orgánom v predmetných povoleniach.

5. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a najmä dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku s dôrazom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky pri vykonávaní stavebných prác za plnej verejnej premávky. Práce spojené s predmetnou stavbou musia byť realizované tak, aby boli dodržané platné stavebné, hygienické, požiarne a bezpečnostné predpisy a aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb a susedných nehnuteľností.

6. Pri stavbe a jej realizácii musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona, upravujúce požiadavky na uskutočnenie stavby a príslušné technické normy s dôrazom na projektantom spracované požiadavky na postup stavebných prác a údržbu.

7. Stavebník zabezpečí vytyčenie priestorovej polohy stavby v zmysle § 75 stavebného zákona orgánom alebo organizáciou na to oprávnenou.

8. Stavba musí byť riadne označená identifikačnou tabuľou s vyznačením názvu stavby, zhotoviteľa, zodpovedného stavbyvedúceho, názvu orgánu, ktorý stavbu povolil vrátane čísla rozhodnutia, a to na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko až do kolaudácie.

9. Pri realizovaní stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej stavby a prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.

10. Stavebné práce, skládky materiálov a zeminy sú možné len na majetkovo vysporiadaných pozemkoch.

11. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania.
12. Stavebník je povinný oznámiť povoľujúcemu úradu začatie stavby.
13. Stavba bude ukončená v lehote do 31.10.2027.
14. Pri zemných prácach dodržať vyjadrenia správcov inžinierskych a podzemných vedení. Stavebník je povinný pred začatím prác požiadať príslušných vlastníkov (správcov) podzemných vedení v dotknutom úseku o ich vytýčenie a dodržať ich ochranné pásma.
15. Pre stavbu budú použité stavebné materiály a výrobky, ktoré majú osvedčenia o akosti. Doklady o overení požadovaných vlastností predloží stavebník pri žiadosti o kolaudáciu stavby.
16. S odpadmi, ktoré vzniknú pri stavebných prácach nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a dbať na to, aby nedochádzalo k nežiaducemu úniku odpadov do okolitého prostredia. V plnom rozsahu zamedziť znečisťovaniu verejných komunikácií.
17. Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti (§ 67 ods. 2 stavebného zákona).
18. Výškové, smerové a polohopisné napojenie na jestvujúcu komunikáciu realizovať v súčinnosti so správcom komunikácie.
19. Stavebník zabezpečí, aby počas celej doby výstavby bola na stavbe projektová dokumentácia overená stavebným úradom, stavebné povolenie a aby bol na stavbe vedený stavebný denník.
20. Stavebník po celú dobu uskutočňovania stavby vytvorí podmienky na výkon štátneho stavebného dohľadu.
21. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré budú výstavbou dotknuté, ako aj zabrániť vzniku škôd na cudzích objektoch a zariadeniach počas realizácie výstavby. V prípade, že dôjde k vzniku takej škody, je stavebník povinný ju uhradiť v plnom rozsahu resp. uviesť poškodené objekty do pôvodného stavu.
22. Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí pravidelné čistenie pozemných komunikácií využívaných pre staveniskovú dopravu, aby nedochádzalo k nadmernej prašnosti a ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
23. Stavenisko musí spĺňať technické požiadavky v zmysle § 43i, ods. 3 stavebného zákona.
24. Dokončenie stavby oznámi stavebník stavebnému úradu a podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby, ku ktorému okrem iného pripojí potvrdený stavebný projekt s prípadnými schválenými zmenami s príp. projektom skutočne realizovanej stavby, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby potvrdený dodávateľom a stavbyvedúcim, stavebný denník so zápisom rozhodujúcich skutočností, atesty a certifikáty použitých stavebných výrobkov.
25. V nadväznosti na body podmienok tohto povolenia sa postup prác na stavbe musí koordinovať aj so správcom dotknutej cesty a pri zmenách dopravného značenia a organizácie cestnej premávky aj s OR PZ SR Okresným dopravným inšpektorátom Svidník.
26. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky a dodržať požiadavky uplatnených k stavbe, uvedených v nasledujúcich vyjadreniach:

1. SPP - distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava  
č. TD/NS/0488/2025/Uh zo dňa 10.06.2025

V záujmovom území sa nachádza: plynárenské zariadenie (technologický objekt):

STLplynovodD40,50,90PE,STLprípojky

Ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno

Bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bez jej plynifikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby)

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100m bezplatne

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie(obnovy) plynárenských zariadení

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť "É-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN733050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, email: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP - Dna tel. č. 0850111727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa §284a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §286, alebo §288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP70201

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN736005aTPP90601

v zmysle §79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby

Osobitné podmienky:

- pri výstavbe uvedených stavebných objektov v zmysle predloženej PD žiadame dodržať podmienky uvedené stanovisku o súhlas k umiestneniu stavby v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení zo dňa 2.5.2025 s evidenčným číslom 8259/170425/KE/MM.

Upozornenie: Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t. j. bez tohto stanoviska, použiť. Toto stanovisko reflektuje stav(existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene. Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 10.6.2026, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

V prípade, že stavba má byť v budúcnosti pripojená na distribučnú sieť prevádzkovanú SPP-D, je stavebník povinný pred začatím stavebného konania overiť dostupnosť a kapacitu distribučnej siete a to podaním žiadosti o pripojenie

do distribučnej siete na predpísanom tlačive, alebo elektronicky, prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)).

- SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

2. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., závod Svidník:  
č. 62195/2025/O zo dňa 29.4.2025

Objekt 101-00: Rekonštrukcia cesty III/3541 km 0,590 — km 1,255

V úseku km 0,590 ~ km 1,255 (dĺžka 665 m) je navrhnutá rekonštrukcia cesty III/3541. Rekonštrukcia cesty zahŕňa frézovanie existujúcej vrstvy, pokládku nových asfaltových vrstiev, úpravu odvodňovacích zariadení a výmenu priepustov.

Objekt 105-00: Rekonštrukcia cesty III/3541 km 3,260 — km 3,675

V úseku km 3.260 — km 3.675 (dĺžka 415 m) je navrhnutá rekonštrukcia cesty III/3541 vrátane novej konštrukcie vozovky, stabilizácie vápnom, sanácie zosuvov a výmeny priepustov. Odvodnenie vozovky je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do spevnených priekop a priepustov.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., závod Svidník súhlasí s dokumentáciou pre stavebne povolenie, v záujmovom území nespravujeme inžinierske siete.

3. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115 080 01 Prešov,  
č. Z-PUSR-032123/2025 zo dňa 30. 04. 2025

S predloženou projektovou dokumentáciou podľa predloženej projektovej dokumentácie Krajský pamiatkový úrad Prešov s ú h l a s í s nasledujúcou podmienkou:

Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

4. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava  
č.8810 86107/2025 zo dňa 6.5.2025

V záujmovom území NDS pripravuje do budúcnosti výstavbu Úseku rýchlostnej cesty R4 Svidník juh — st. hr. SR/PR. Cesta III/3541 križuje navrhovanú rýchlostnú cestu. Projekt rýchlostnej cesty R4 uvažuje s preložkou cesty III/3541 a jej prevedením mostným objektom ponad uvažovanú rýchlostnú cestu R4. Rekonštrukcia cesty III/3541, v zmysle poskytnutej DSP dokumentácie, v mieste križovania s budúcou trasou rýchlostnej cesty R4, bude pozostávať z výmeny a zosilnenia asfaltovej vrstvy vozovky, úpravy šírky cesty na C 6,5/40, obnovy krajníc, prečistenie a úprava odvodňovacích priekop a rekonštrukcie priepustov. Trasa rekonštrukcie cesty ostáva v pôvodnom koridore. Rekonštrukcia cesty III/3541 je naplánovaná na rok 2026. Výstavba predmetného úseku rýchlostnej cesty R4, je na základe predbežného harmonogramu NDS naplánovaná na roky 2028 až 2031.

K projektovej dokumentácii pre stavbu: „Rekonštrukcia cesty III/3541, Ladomirova - Vagrinec“ nemáme námietky, za predpokladu rešpektovania projektovanej trasy rýchlostnej cesty R4.

5. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice  
č. 10117/2025, dňa 09.05.2025

Oznamujeme Vám, že v záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nenachádzajú podzemné a nadzemné rozvody v správe VSD, a. s. Upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a. s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy nevidujeme. Za správnosť a úplnosť technickej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný projektant. K umiestneniu stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie nemáme z hľadiska záujmov a pôsobnosti našej spoločnosti výhrady, ak budú dodržané naše vyššie uvedené podmienky.

6. Slovanet, a. s. Galvaniho 19, 821 04 Bratislava  
č. 26710 zo dňa 11.4.2025  
- súhlasné stanovisko

7. Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie  
č. OU-SK-OSZP-2025/003664-002 zo dňa 29. 04. 2025

Orgán štátnej vodnej správy nemá z hľadiska ochrany vodných pomerov nemá zásadné pripomienky k projektovej dokumentácii na realizáciu stavby za splnenia nasledujúcich podmienok:

Pri realizácii tejto stavby je však potrebné dbať o ochranu povrchových a podzemných vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu ovplyvniť ich prirodzený režim, prípadné znečistenie či kvalitu.

Vozidlá a stroje, ktoré budú využívané pri stavbe musia byť v bezchybnom technickom stave. Na mieste stavby nevykonávať opravy týchto vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorej sa vyžaduje manipulácia s nebezpečnými látkami.

Vodami z povrchového odtoku (voda z ochranného valu) sa takisto nesmie ohrozovať ani zhoršovať kvalita alebo zdravotná bezchybnosť týchto vôd, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery a ohrozovať alebo poškodzovať susedné nehnuteľnosti.

Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona je orgán štátnej vodnej správy dotknutým orgánom v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad a toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom podľa § 140b zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona.

8. Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie  
č. OU-SK-OSZP-2025/003675-002 zo dňa 05. 05. 2025

Na základe posúdenia žiadosti predloženej dokumentácie orgán štátnej ochrany prírody a krajiny konštatuje, že k predloženej projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby: „Rekonštrukcia cesty III/3541, Ladomirová - Vagrinec, II. Etapa“, k. ú. Ladomirová a Vagrinec nemá zásadné pripomienky.

- Územie realizácie stavby sa nachádza v prvom stupni ochrany v zmysle zákona O Pa K a nezasahuje do území NATURA 2000 ani do siete národných chránených území.

- V navrhovanej lokalite nie sú evidované biotopy národného a európskeho významu ani prvky R-USES okresu Svidník.

- Nevyhnutný výrub drevín alebo krovitých porastov pre realizáciu stavby je možné vykonať najmä v mimo vegetačnom období (od 01.10. - 28.02.) na základe právoplatného súhlasu okresného úradu v zmysle § 47 zákona OP a K a vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z.

- Po ukončení stavebných prác je potrebné vykonať zemné úpravy a revitalizáciu poškodenej zelene.

9. Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva  
č. OU-SK-OSZP-2025/003656-002 zo dňa 06. 05. 2025

V súlade s § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona o odpadoch z hľadiska odpadového hospodárstva Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva

súhlasí s projektovou dokumentáciou za dodržania nasledovných podmienok:

- Využitelné odpady budú zhodnotené v oprávnených zariadeniach na zhodnotenie odpadov činnosťou R1 až R12, o čom bude mať stavebník doklad

- Nevyužitelné odpady budú zneškodnené v oprávnených zariadeniach na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 až D12, o čom bude mať stavebník doklad;

- Odpady musia byť zhromažďované tak, aby bolo zabránené ich únikom do okolia, odcudzeniu alebo inému znehodnoteniu, zabezpečiť povinnosti držiteľa odpadu v zmysle zákona o odpadoch tak, aby nedochádzalo k úletom, obťažovaniu zápachom a pod.;

- Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva;

- Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 je povinný:

a) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti pri stavbách nad 300 m<sup>2</sup> zastavanej plochy

b) vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktmi a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia

c) stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú

d) zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom

e) pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom

f) po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom

g) zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom;

- Stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe týchto komunikácií;

- Iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu;

- Nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku stavebných odpadov;

- Použitie výkopovej zeminu na terénne úpravy okolia stavby je podmienené vydaním súhlasu podľa § 97 ods.1 písm. s) na povrchovú úpravu terénu;

- Podľa ustanovenia § 2 písm. h) zákona sa tento nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal. V ostatných prípadoch na nakladanie s prebytočnou zeminou sa vzťahujú ustanovenia zákona o odpadoch. Za uloženie prebytočnej zeminu zodpovedá pôvodca odpadov. Miesto uloženia prebytočnej zeminu v prípade, ak nebude uložená na riadenú skládku odpadu, bude určené tak, aby bolo v súlade s platnou legislatívou.

Pred kolaudačným konaním požiada investor tunajší úrad o vydanie vyjadrenia k dokumentácii pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktoré musí obsahovať doklady o nakladaní so vzniknutými odpadmi počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie.

10. Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia  
č. OU-SK-OSZP-2025/003828-003 zo dňa 19. 05. 2025

Predmetná stavba nie je vnímaná ako zdroj znečisťovania ovzdušia, avšak počas výstavby budú zvýšené emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia z dopravných a stavebných mechanizmov, ako aj prachové emisie pri prácach s terénom. Preto je potrebné vhodným spôsobom – skrúpaním, z a m e d z i ť vzniku zvýšenej prašnosti do okolia.

Orgán štátnej správy ochrany ovzdušia nemá námietky pre predmetnú stavbu. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo zákona o ovzduší a všeobecne záväzných právnych predpisov

11. Okresný úrad Svidník, odbor krízového riadenia  
Vyjadrenie OU-SK-OKR-2025/001483-036 zo dňa 27. 05. 2025

Okresný úrad Svidník, odbor krízového riadenia, k uvedenému návrhu riešenia z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a súhlasí s uvedenou stavbou.

12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku,  
č. ORHZ-SK1-2025/000305-002 zo dňa 12. 05. 2025

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné rozhodnutie „Rekonštrukcia cesty III/35411, pred obcou Vagrinec“, na pozemkoch k. ú. obcí Ladošová, Vagrinec a Šemetkovce, v staničení 0, 590 km- 3,675 km, investor Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov. a s riešením projektovej dokumentácie súhlasí bez pripomienok.

13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník  
RÚVZSK/OHŽP a Z/667/1982/2025 zo dňa 14. 05. 2025

Pri realizácii stavby je potrebné zohľadniť nasledujúce požiadavky:

- Zabrániť úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd a okolitého okolia.
- Pri výstavbe dopravnej infraštruktúry alebo jej modernizácii, ktorej dôsledkom je zvýšenie dopravného výkonu alebo zvýšenie hlukovej záťaže voči existujúcemu stavu, zabezpečiť, aby hluk z dopravnej infraštruktúry v súvisiacom chránenom priestore neprekročil prípustné hodnoty ustanovené vykonávacím predpisom pri existujúcom a predpokladanom dopravnom zaťažení.

14. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
č. 6612612522 zo dňa 05.05.2026

Predmetnou stavbou dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

4. V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/> vyjadrenia Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. UPOZORNENIE: O vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území žiadateľa nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu).

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s. 13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

#### Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom a. s. povinný zabezpečiť:

2. Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s. -Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Spojstav Košice, s.r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/729 26 32

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje) - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

---

27. Stavebník všetky podmienky, za akých mu je stavba povolená po doručení tohto povolenia berie na vedomie s tým, že sa ich zaväzuje splniť.

### **Odôvodnenie**

Odôvodnenie:

Stavebník Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, podal listom zo dňa 14.01.2026 na tunajší úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Rekonštrukcia cesty III/3541, Ladomirová - Vagrinec, II. Etapa“ (vybrané SO), na parcelách:

Parcela registra C KN parc. č. 655/13 (LV č. 1252), 655/14 (LV č. 1254), 655/19 (LV č. 1255), 1360/11 (LV č. 1175 1392/192 (LV č. 1253), 1392/193 (LV č. 1175) a registra E KN parc. č. 1552 (LV č. 1175) v katastrálnom území Ladomirová, vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja.

Parcela registra C KN parc. č. 310/3 (LV č. 535), 313/2, 382/2 (LV č. 536), 366/4 (LV č. 533), 313/3, 366/5, 366/7, 366/8, č. 381/1 (LV 531), 381/2 (LV č. 533), 382/1 (LV č. 531), 382/3 (LV 534) v katastrálnom území Vagrinec, vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja.

Stavebník k žiadosti priložil projektovú dokumentáciu: vypracoval DOPRAVOPROJEKT, a. s. Divízia Prešov, Jarková 28, 080 05 Prešov, č. zák. 9135-00 z 02/2025.

Komunikácia III/3541 začína v obci Ladomirová v okrese Svidník „na križovatke s cestou I/21 a vedie juhovýchodným smerom cez obec Vagrinec do obce Šemetkovce kde končí. Za obcou Vagrinec sa na cestu III/3541 napája cesta III/3586, ktorá pokračuje juhovýchodným smerom na obec Vislava. Navrhovaná rekonštrukcia začína na križovatke s cestou I/21 a končí na hranici okresu Svidník/Stropkov na ceste III/3586.

Účelom navrhovanej rekonštrukcie je odstránenie nevyhovujúceho stavebno - technického stavu vozovky a systému odvodnenia cesty, sanácia zosuvov a rozšírenie komunikácie v miestach kde je to možné na požadovanú kategóriu C6,5. Cieľom navrhovanej rekonštrukcie je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, zvýšenie dopravného komfortu užívateľov komunikácie, predĺženie životnosti dotknutých stavebných objektov a zlepšenie systému odvodnenia komunikácie.

Stavebník preukázal vlastnícke právo k pozemkom dotknutých stavbou.

Vzhľadom na skutočnosť, že správny orgán sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil špeciálny stavebný úrad podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.

od miestneho zisťovania a ústneho prerokovania. Oznámenie o začatí stavebného konania bolo účastníkom konania a dotknutým orgánom doručené formou verejnej vyhlášky č. OÚ-SK-OCDPK-2026/002085 zo dňa 16.02.2026.

Účastníci konania, podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) mali možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie na Okresnom úrade Svidník, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Sov. hrđinov 102, 089 01 Svidník.

Obec Ladomirová ako príslušný orgán územného plánovania, vydala na predmetnú stavbu územné rozhodnutie pod č. 3-395/2022-142, zo dňa 09.06.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.07.2023.

Špeciálny stavebný úrad podľa § 62 stavebného zákona preskúmal v stavebnom konaní žiadosť o stavebné povolenie a zistil, že uskutočnením stavby, ani jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Zároveň zistil vzájomný súlad predložených vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do siete technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky určil v predmetnom rozhodnutí dodržať. Zo strany verejnosti k stavebnému konaniu predmetnej stavby, ktoré bolo oznámené verejnou vyhláškou, neboli doručené pripomienky a námietky. Stavebník primerane povahe stavby predložil doklady k žiadosti o stavebné povolenie s projektovou dokumentáciou vypracovanou oprávnenými osobami podľa osobitných predpisov, ktoré sú súčasťou materiálov spisov, vyjadrenia, stanoviská, rozhodnutia, ako to vyplýva zo spisového materiálu, ktorý je súčasťou spisu a tak splnil podmienky, za ktorých môže byť na stavbu vydané stavebné povolenie.

V priebehu stavebného konania nezistil špeciálny stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Námietky účastníkov konania neboli vznesené, a preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti rozhodol tunajší špeciálny stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je žiadateľ oslobodený od správnych poplatkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli špeciálneho stavebného úradu a súčasne zverejnené na webovom sídle, obci Vagrinec a Ladomirová, resp. vyvesené spôsobom v mieste obvyklým. Po uplynutí vývesnej lehoty a vyznačenia dátumu zvesenia tejto verejnej vyhlášky je potrebné ju zaslať späť na Okresný úrad Svidník, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

dátum vyvesenia odo dňa: ..... do: .....

odtlačok pečiatky, podpis: odtlačok pečiatky, podpis:

### **Poučenie**

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1, 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia, na Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov prostredníctvom Okresného úradu Svidník, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý toto rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a nadobudnutí právoplatnosti podľa ustanovenia § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Doručí sa

1. Známe a neznáme právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám, môžu byť oznámením priamo dotknuté.

2. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov,

3. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov

4. Obec Vagrinec, Vagrinec 50, 090 03 Ladomirová

5. Obec Ladomirová, 090 03 Ladomirová

6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava

Dotknutým orgánom:

1. DOPRAVOPROJEKT, a. s. Divízia Prešov, Jarková 28, 080 05 Prešov

2. SPP – distribúcia a. s., Plátennícka 2 821 09 Bratislava

3. OR PZ Svidník, Okresný dopravný inšpektorát vo Svidníku, Sov. hrdinov 200/35, 089 01 Svidník

4. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. .Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

5. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov

6. SAD Humenné, a. s., Fidlikova 99, 066 01 Humenné

7. ORH a ZZ vo Svidníku, čat. Nebiljaka 1, 089 01 Svidník

8. RÚVZ Svidník, Sov. hrdinov 79, 089 01 Svidník

9. VVS, a. s. Košice, závod Svidník, Stropkovská 643/79, 089 01 Svidník

10. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

11. Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie

Sov. hrdinov 102 089 01 Svidník

12. Okresný úrad Svidník, odbor pozemkový a lesný, Sov. hrdinov 102 089 01 Svidník

13. Okresný úrad Svidník, odbor krízového riadenia, Sov. hrdinov 102 089 01 Svidník

Ing. Daniela Humeníková

vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10275

Doručuje sa

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, Slovenská republika

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

## Údaje elektronického dokumentu

Názov: [Rekonštrukcia cesty III/3541, Ladamírová-Vagrinec, II. etapa, ]  
Identifikátor: OU-SK-OCDPK-2026/002085-0009662/2026

## Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Jana Brušková  
Oprávnenie: 1182 , podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.  
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
SK IČO 00151866  
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou  
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 07.05.2026 15:14:32 časové pásmo +02:00  
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 07.05.2026 15:14:53 časové pásmo +02:00  
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:  
OU-SK-OCDPK-2026/002085-0009662/2026

## Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: JUDr. Jana Brušková  
Funkcia alebo pracovné zaradenie: referent  
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Svidník  
IČO: 00151866  
Dátum vytvorenia doložky: 07.05.2026  
Podpis a pečiatka: