



OBEC PAVLOVCE NAD UHOM
Stavebný úrad
Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom

č.j. OCUPA-S2026/44/SU/SZ/Re

Pavlovce nad Uhom 21.05.2026

ROZHODNUTIE
O STAVEBNOM ZÁMERE

Obec Pavlovce nad Uhom, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 15 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v zmysle určenia Úradom pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Košice, Oddelenie štátnej stavebnej správy, Žriedlová 13, 040 01 Košice podľa ust. § 14 ods. 1, písm. f) Stavebného zákona pod číslom 12429/2025-16.1.2 zo dňa 12.6.2025 (ďalej len „stavebný úrad“), podľa § 60 ods. 1 Stavebného zákona odsúhlasuje stavebný zámer a po prerokovaní žiadosti o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere podľa ust. § 50 a nasl. stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 14 vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR č. 60/2025 Z.z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby (ďalej len „vyhl. č. 60/2025 Z.z.“), podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

rozhodnutie o stavebnom zámere

Identifikačné údaje o stavbe:

ID stavby: 25BA80

Názov stavby: „Rozvoj verejnej dopravy prostredníctvom modernizácie autobusových zastávok a zabezpečenia informačných systémov v rámci mikroregiónu Čierna voda - Uh“

Členenie stavby:

Stavebné objekty:

SO-01 obec Bajany
SO-02 obec Čierne Pole
SO-03 obec Iňačovce
SO-04 obec Jastrabie pri Michalovciach
SO-05 obec Palín
SO-06 obec Pavlovce nad Uhom
SO-07 obec Senné
SO-08 obec Stretava
SO-09 obec Vysoká nad Uhom

Miesto stavby:

Obce mikroregiónu Čierna voda – Uh: Bajany, Čierne Pole, Iňačovce, Palín, Pavlovce nad Uhom, Senné, Stretavka, Stretava, Vysoká nad Uhom

Stavebné pozemky :

SO-01 obec Bajany

Zastávka 1 - Stred: E KN 1459/1
Zastávka 2 - Veľký koniec: E KN 1459/1 k. ú. Bajany

SO-02 obec Čierne Pole

Zastávka 1 - OcÚ: C KN 332
Zastávka 2 - Pekáreň: C KN 117 k. ú. Čierne Pole

SO-03 obec Iňačovce

Zastávka 1 - OcÚ: C KN 553/1
Zastávka 2 - Konečná: C KN 558 k. ú. Iňačovce

SO-04 obec Jastrabie pri Michalovciach

Zastávka 1 - Malá: E KN 2201/1

Telefón:

056/64 94 202

E-mail:

pavlovce@pavlovce.sk

Webová stránka:

www.pavlovce.sk

IČO: 00 325 589

DIČ: 2020739094

Bankové spojenie:

Účet: 0091025616/0900

IBAN: SK68 0900 0000 0000 9102 5616

Zastávka 2 - Hlavná: C KN 47/1 k. ú. Jastrabie pri Michalovciach

SO-05 obec Palín

Zastávka 1 - Pošta: E KN 2361/1

Zastávka 2 - Centrum: E KN 2361/1, C KN 730 k. ú. Palín

SO-06 obec Pavlovce nad Uhom

Zastávka 1 - Bažantnica: E KN 1781

Zastávka 2 - Riečna: C KN 1664/1, C KN 1664/3

Zastávka 3 - Družstevná: C KN 1664/1

Zastávka 4 - ZŠ: C KN 1663

Zastávka 5 - Kapušianska a Smreková:

C KN 1668/4, E KN 1802/2, C KN 1320/1

Zastávka 6 - Pri mlyne: C KN 815/1

Zastávka 7 - Mlynská: C KN 815/1

Zastávka 8 - Ťahyňa: E KN 6-1803/1, C KN 1886

Zastávka 9 - Ortovej: E KN 1783/2

Zastávka 10 - Autobusová stanica: C KN 755/1 k. ú. Pavlovce nad Uhom

SO-07 obec Senné

Zastávka 1 - Prvá: E KN 1205/1

Zastávka 2 - Hlavná: E KN 1205/1

Zastávka 3 - Cintorínska: E KN 1208/1

Zastávka 4 - Potraviny: E KN 1202/1 k. ú. Senné

SO-08 obec Stretava

Zastávka 1 - Hradská: C KN 551/1 k. ú. Stretava

SO-09 obec Vysoká nad Uhom

Zastávka 1 - Prvá: E KN 1 – 969/197

Zastávka 2 - Centrum: E KN 5201/1

Zastávka 3 - Pri moste: C KN 836/43, C KN 836/44

Zastávka 4 - Majer: E KN 5199/4 k. ú. Vysoká nad Uhom

Katastrálne územie:

Bajany, Čierne Pole, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Palín, Pavlovce nad Uhom, Senné, Stretava, Vysoká nad Uhom

Stavebník:

Združenie obcí Čierna voda-Uh, Senné 230, 072 13 Senné (IČO: 35560312)

Vlastník stavby:

ako stavebník

Stavebník má právo uskutočniť stavbu na vyššie uvedených pozemkoch, ktorých nie je vlastníkom na základe Zmlúv o nájme nehnuteľnosti (uzavretá v zmysle ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka) - § 29 ods. 1 písm. a) stavebného zákona

Identifikačný kód:

2151 iná stavba dopravnej vybavenosti (vyhláška č. 59/2025 Z. z.)

Typ stavby:

Samostatná stavba

Charakter stavby:

jednoduchá stavba

Účel stavby:

modernizácia infraštruktúry verejnej dopravy

Uskutočnenie stavby:

dodávateľsky

Identifikačné údaje

dokumentácie:

Projekt pre stavebný zámer a overenie projektu stavby, spracovaný 9/2025 na stavbu „**Rozvoj verejnej dopravy prostredníctvom modernizácie autobusových zastávok a zabezpečenia informačných systémov v rámci mikroregiónu Čierna voda - Uh**“.

Projektant - L+H KOM s.r.o., Vihorlatská 17, 080 01 Prešov, IČO: 36858650, zodpovedný projektant Ing. Ľubomír Hrabčák - autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 3276*A*4-21

Zoznam účastníkov konania:

1. Združenie obcí „Čierna voda-Uh“ Senné 230, 072 13 Senné (IČO: 35560312)
2. Obec Bajany, Bajany 161, 072 54 Lekárovce

3. Obec Čierne Pole, Čierne Pole 16, 079 01 Veľké Kapušany
4. Obec Iňačovce, Iňačovce 141, 072 11 Iňačovce
5. Obec Jastrabie pri Michalovciach, Jastrabie pri Michalovciach 53, 072 11 Čečehov
6. Obec Palín, Palín 129, 072 13 Palín
7. Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom
8. Obec Senné, Senné 230, 072 13 Palín
9. Obec Stretava, Ulica nad Laborcom12/14, 072 13 Stretava
10. Obec Vysoká nad Uhom, Vysoká nad Uhom 313, 072 14 Vysoká nad Uhom
11. Alžbeta Kováčová, Kpt. Nálepku 83, 069 21 Svit
12. Ladislav Keleny, Čierne Pole 44, 079 01 Čierne Pole
13. Mária Kelenyová, Čierne Pole 44, 079 01 Čierne Pole
14. Košický samosprávny kraj, Odbor správy majetku, Námestie Maratónu mieru 68/1, 040 01 Košice
- majitelia susedných pozemkov a stavieb pri pozemkoch na ktorých je osadená stavba (vid' vyššie – stavebné pozemky)

Údaj o spôsobe doručovania:

Toto rozhodnutie sa oznamuje podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou.

Podrobné údaje o stavbe:

Predmetom návrhu je modernizácia existujúcich zastávok resp. výstavba nových autobusových zastávok pre obce v rámci mikroregiónu Čierna voda Uh. Stavba je členená na 9 samostatných stavebných objektov podľa jednotlivých obcí, v ktorých sa novovybudované zastávky budú nachádzať a to:

- SO-01 obec Bajany
- SO-02 obec Čierne Pole
- SO-03 obec Iňačovce
- SO-04 obec Jastrabie pri Michalovciach
- SO-05 obec Palín
- SO-06 obec Pavlovce nad Uhom
- SO-07 obec Senné
- SO-08 obec Stretava
- SO-09 obec Vysoká nad Uhom

Novovytvorené nástupištia budú vyvýšené od cesty cestným obrubníkom kvôli bezpečnosti a lepšiemu nastupovaniu cestujúcich. Povrch nových nástupíšť bude zo zámkovej dlažby. Pri existujúcich nástupištiach bude ich povrch (bet. dlažba, asfalt) ponechaný resp. vymenený. Zastávky budú vybavené novými prístreškami, označниками, elektronickými informačnými panelmi a košmi. Povrch nových nástupíšť bude opatrený varovnými a signálnymi pásmi podľa debarierizačných zásad na autobusových zastávkach. Na zastávkach bude vytvorený bezbariérový prístup.

Jednotlivé staveniská sa nachádzajú v obciach mikroregiónu Čierna voda Uh, v okrese Michalovce. Prístup k staveniskám je z existujúcej cestnej komunikácie. Na stavenisku sa nenachádza vysoká zeleň, ktorú by bolo potrebné odstrániť. V blízkosti nie sú chránené objekty ani porasty. Výstavba nevyžaduje žiadne prekládky inžinierskych sietí.

Účel a zdôvodnenie stavby

Navrhovaná výstavba a modernizácia zastávok je nevyhnutným predpokladom trvalého udržateľného rozvoja obcí a zohľadňuje požiadavky na zabezpečenie infraštruktúry pre peších a zvýšenie ich bezpečnosti. Bezpečnosť peších zvyšuje navrhovaný vyvýšený cestný obrubník v celej dĺžke navrhovaných autobusových nástupíšť od cestnej komunikácie. Navrhovanou výstavbou sa taktiež zlepši bezbariérový prístup občanov k zastávkam navrhovanými rampami a dôjde k zlepšeniu debarierizačných opatrení použitím varovných a signálnych pásov na nových nástupištiach.

Autobusové zastávky sú projektované ako bezbariérové pre možnosť užívania osobami so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Šírkové usporiadanie bude prispôbené možnostiam okolitého terénu

a výstavby. Niveleta zastávky bude kopírovať existujúcu cestu – cestné obrubníky budú vyvýšené o 150 mm. Autobusové zastávky sú projektované v súlade s normou STN 73 6425 a TP048.

STAVEBNO - TECHNICKÉ RIEŠENIE

SO-01 obec Bajany

Zastávka 1 – Stred, bude umiestnená na parcele E KN č.1459/1, k. ú. Bajany.

Na zastávke je navrhované osadiť nové prvky - prístrešok AUREO AE 310a-SS, kôš so strieškou QB 515 a infopanel. Všetky tieto prvky budú kotvené do exist. železobetónovej dosky hr. 200mm. Na základe výrobných požiadaviek výrobcu bude potrebné na prístrešku upraviť výšku stĺpikov. Navrhovaný je 4 - riadkový jednostranný zastávkový infopanel, ktorý bude napojený na verejné osvetlenie. Infopanel bude osadený 600mm od hrany nástupišt'a po stĺpik infopanelu. Povrch nástupišt'a je tvorený dlažbovými kockami hr. 50mm, ktoré budú v mieste kotvenia nových prvkov rezané. Na zastávku je zabezpečený bezbariérový prístup z exist. chodníka.

Zastávka 2 – Veľký koniec, bude umiestnená na parcele č. E KN č.1459/1, k.ú. Bajany

Na zastávke je navrhované osadiť nové prvky - prístrešok AUREO AE 310a-SS, kôš so strieškou QB 515 a označník OZ440. Všetky tieto prvky budú kotvené do exist. železobetónovej dosky hr. 200mm. Na základe výrobných požiadaviek výrobcu bude potrebné na prístrešku upraviť výšku stĺpikov. Označník OZ440 so štvorcovým terčom bude osadený 600mm od hrany nástupišt'a po stĺpik označníka. Povrch nástupišt'a je tvorený dlažbovými kockami hr. 50mm, ktoré budú v mieste kotvenia nových prvkov rezané. Na zastávku je zabezpečený bezbariérový prístup z exist. komunikácie.

SO-02 obec Čierne Pole

Zastávka 1 – OcÚ, bude umiestnená na parcele C KN č. 332, k.ú. Čierne Pole.

Na zastávke je navrhované vybudovať nové autobusové nástupište. Povrch nástupišt'a bude zo zámkovej dlažby uloženej do zhutneného lôžka zo štrkodrvy. Od cesty bude zastávka lemovaná vyvýšeným cestným obrubníkom so skosením 100/15/26 a z ostatných strán parkovým obrubníkom 100/5/200. Po stranách nástupišt'a je navrhovaný prechodový obrubník 100/15/26. Bezbariérový prístup je zabezpečený navrhovanou rampou z exist. chodníka. Na zastávku je navrhovaný prístrešok AUREO AE 310a-SS, ktorý bude kotvený do základovej dosky 4630x1750x200mm, vystužená 2 x kari sieťou Ø8,150x150. Kôš so strieškou QB 515 bude kotvený do základovej pätky 350x350x300mm. Navrhovaný je 5 - riadkový obojstranný zastávkový infopanel, ktorý bude kotvený do zákl. pätiiek 400x400x600mm. Napojený bude na verejné osvetlenie. Infopanel bude osadený 600mm od hrany nástupišt'a po stĺpik infopanelu. Povrch nástupišt'a bude opatrený varovným a signálnym pásom zo zámkovej dlažby. Varovný pás š. 400mm s výstupkami, bude osadený 500mm od hrany nástupišt'a. Signálny pás š. 800 mm s výstupkami aj pruhmi bude osadený 500 mm od stĺpika označníka. Medzi cestnou komunikáciou a nástupišt'om je navrhované doasfaltovanie (konštrukčná skladba S3).

Zastávka 2 – Pekáreň, bude umiestnená na parcele C KN č.117 k.ú. Čierne Pole.

Na zastávke je navrhované vybudovať novú niku pre zastávkový prístrešok. Povrch nástupišt'a bude zo zámkovej dlažby uloženej do zhutneného lôžka zo štrkodrvy. Nika sa výškovo napojí na exist. chodník. Z ostatných 3 strán bude nika lemovaná parkovým obrubníkom 100/5/200. Bezbariérový prístup je zabezpečený z exist. chodníka. Na zastávku je navrhovaný prístrešok AUREO AE 210a-SS, ktorý bude kotvený do základovej dosky 3270x1750x200mm, vystuženej 2x karisieťou Ø8,150x150. Kôš so strieškou QB 515 bude kotvený do základovej pätky 350x350x300mm v zelenom páse.

SO-03 Obec Iňačovce

Zastávka 1 – OcÚ, je umiestnená na parcele C KN č. 553/1 k.ú. Iňačovce.

Na existujúcej zastávke v smere na Michalovce je navrhované osadiť 5-riadkový obojstranný zastávkový infopanel, ktorý bude napojený na verejné osvetlenie. Infopanel bude kotvený do zákl. pätiiek 400x400x600mm v zeleni. Základové pätky sú z betónu triedy C20/25. Infopanel bude osadený 600mm od cesty po stĺpik infopanelu.

Zastávka 2 – Konečná, je na parcele C KN 558, k.ú. Iňačovce

Na existujúcej zastávke v smere na Michalovce je navrhované osadiť 5-riadkový obojstranný zastávkový infopanel, ktorý bude napojený na verejné osvetlenie. Infopanel bude kotvený do zákl. pätiiek 400x400x600mm v zeleni. Základové pätky sú z betónu triedy C20/25. Infopanel bude osadený 600mm od cesty po stĺpik infopanelu.

SO-04 Obec Jastrabie pri Michalovciach

Zastávka 1 – Malá, na parcele E KN č.2201/1 k.ú. Jastrabie pri Michalovciach.

Na zastávke je navrhované vybudovať nové autobusové nástupište. Povrch nástupišt'a bude zo zámkovej dlažby uloženej do zhutneného lôžka zo štrkodrvy. Od cesty bude zástavka lemovaná vyvýšeným cestným obrubníkom so skosením 100/15/26 a z ostatných strán parkovým obrubníkom 100/5/200. Po stranách nástupišt'a je navrhovaný prechodový obrubník 100/15/26. Bezbariérový prístup je zabezpečený navrhovanou rampou.

Na zástavku je navrhovaný prístrešok AUREO AE 210a-SS, ktorý bude kotvený do základovej dosky 3270x1750x200mm, vystuženej 2x karisiet'ou Ø8,150x150. Kôš so strieškou QB 515 bude kotvený do základovej pätky 350x350x300mm. Označnik OZ440 so štvorcovým terčom bude kotvený do zákl. pätky 600x600x600mm. Označnik bude osadený 600mm od hrany nástupišt'a po stĺpik označnika.

Povrch nástupišt'a bude opatrený varovným a signálnym pásom zo zámkovej dlažby. Varovný pás š. 400mm s výstupkami, bude osadený 500mm od hrany nástupišt'a. Signálny pás š. 800 mm s výstupkami aj pruhmi, bude osadený 500 mm od stĺpika označnika.

Zastávka 2 – Hlavná, na parcele C KN č.47/1 k.ú. Jastrabie pri Michalovciach.

Na zastávke je navrhované vybudovať novú niku pre zastávkový prístrešok. Povrch nástupišt'a bude zo zámkovej dlažby uloženej do zhutneného lôžka zo štrkodrvy. Od cesty bude nika lemovaná nájazdovým cestným obrubníkom 100/20/15 a z ostatných strán parkovým obrubníkom 100/5/200. Po stranách nástupišt'a je navrhovaný prechodový obrubník 100/15/26. Bezbariérový prístup je zabezpečený navrhovaným nájazdovým cestným obrubníkom. Na zástavku je navrhovaný prístrešok AUREO AE 210a-SS, ktorý bude kotvený do základovej dosky 3270x1750x200mm, vystužená 2x karisiet'ou Ø8,150x150. Kôš so strieškou QB 515 bude kotvený do základovej pätky 350x350x300mm.

Navrhovaný je 4 - riadkový jednostranný zastávkový infopanel, ktorý bude kotvený do zákl. pätiiek 400x400x600mm. Napojený bude na verejné osvetlenie.

SO-05 Obec Palín

Zastávka 1 – Pošta, na parcele E KN č. 2361/1 k.ú. Palín

Na zastávke je navrhované vybudovať novú niku pre zastávkový prístrešok. Povrch nástupišt'a bude zo zámkovej dlažby uloženej do zhutneného lôžka zo štrkodrvy. Od cesty bude nika lemovaná vyvýšeným cestným obrubníkom so skosením 100/15/26 a z ostatných strán parkovým obrubníkom 100/5/200. Z jednej strany niky je navrhovaný doplnkový prechodový obrubník 100/15/26. Výškovo sa nika napojí na exist. nástupište. Bezbariérový prístup je zabezpečený z exist. nástupišt'a, ktoré je vybavené rampou. Na zástavku je navrhovaný prístrešok AUREO AE 210a-SS, ktorý bude kotvený do základovej dosky 3270x1750x200mm, vystužená 2x karisiet'ou Ø8,150x150. Kôš so strieškou QB 515 bude kotvený do základovej pätky 350x350x300mm. Označnik OZ440 so štvorcovým terčom bude kotvený do zákl. pätky 600x600x600mm. Označnik bude osadený 600mm od hrany nástupišt'a po stĺpik označnika. Povrch exist. nástupišt'a je opatrený varovným a signálnym pásom.

Zastávka 2 – Centrum, na parcele E KN č.236/1, C KN č.730 k.ú. Palín.

Na zastávke je navrhované vybudovať novú niku pre zastávkový prístrešok. Povrch nástupišt'a bude zo zámkovej dlažby uloženej do zhutneného lôžka zo štrkodrvy. Nika sa výškovo napojí na exist. chodník. Z ostatných 2 strán bude nika lemovaná parkovým obrubníkom 100/5/200. Bezbariérový prístup je zabezpečený z exist. chodníka. Na zástavku je navrhovaný prístrešok AUREO AE 310a-SS, ktorý bude kotvený do základovej dosky 4630x1750x200mm, vystužená 2x karisiet'ou Ø8,150x150. Kôš so strieškou QB 515 bude kotvený do základovej pätky 350x350x300mm. Navrhovaný je 11 - riadkový jednostranný

zastávkový infopanel, ktorý bude kotvený do zákl. pätiiek 400x400x600mm. Napojený bude na cez batériu na verejné osvetlenie. Infopanel bude osadený vedľa navrhovanej niky v exist. chodníku zo zámkovej dlažby. Povrch exist. nástupišt'a je opatrený varovným a signálnym pásom.

SO-06 obec Pavlovce nad Uhom

Zastávka 1 – Bažantnica, na parcele E KN č. 1781 k.ú. Pavlovce nad Uhom.

Na zastávke je navrhované vybudovať nové autobusové nástupište. Povrch nástupišt'a bude zo zámkovej dlažby uloženej do zhutneného lôžka zo štrkodrvy. Od cesty bude zastávka lemovaná vyvýšeným cestným obrubníkom so skosením 100/15/26, od zelene bude lemovaná cestným obrubníkom bez skosenia 100/15/26. Bezbariérový prístup je zabezpečený znížením cestného obrubníka doplnkovým prechodovým cestným obrubníkom 100/15/26. Na zastávku je navrhovaný prístrešok AUREO AE210a-SS, ktorý bude kotvený do základovej dosky 3270x1750x200mm, vystužená 2x karisiet'ou Ø8,150x150. Kôš so strieškou QB 515 bude kotvený do základovej pätky 350x350x300mm. Označník OZ440 so štvorcovým terčom bude kotvený do zákl. pätky 600x600x600mm. Označník bude osadený 600mm od hrany nástupišt'a po stĺpik označníka. Navrhované je oceľové zábradlie SL730 LOTLIMIT, dĺžky 4,0m, kotvené do zákl. pätiiek o rozmere 400x500x350mm. Povrch nástupišt'a bude opatrený varovným a signálnym pásom zo zámkovej dlažby. Varovný pás š. 400mm s výstupkami, bude osadený 500mm od hrany nástupišt'a a pred vstupom z nástupišt'a na vozovku. Signálny pás š.800 mm s výstupkami aj pruhmi, bude osadený 500 mm od stĺpika označníka. Medzi cestnou komunikáciou a nástupišťom je navrhované doasfaltovanie.

Zastávka 2 – Riečna, na parcele C KN č.1664/1; C KN č.1664/3, k.ú. Pavlovce nad Uhom
smier Michalovce

Na zastávke v smere na Michalovce je navrhované vybudovať niku pre prístrešok na existujúcom autobusovom nástupišti. Povrch niky bude zo zámkovej dlažby uloženej do zhutneného lôžka zo štrkodrvy. Nika bude lemovaná z troch strán jedným radom debniacich tvárnic DT15, hr.150mm, ktoré budú uložené na základovú dosku. Výškovo sa nika plynule napojí na exist. nástupište. Bezbariérový prístup je zabezpečený exist. rampou z exist. chodníka. Na zastávku je navrhovaný prístrešok AUREO AE 210a-SS, ktorý bude kotvený do základovej dosky 3350x1800x200mm, vystužená 2x karisiet'ou Ø8,150x150. Kôš so strieškou QB 515 bude kotvený do základovej pätky 350x350x300mm. Označník OZ440 so štvorcovým terčom bude kotvený do zákl. pätky 600x600x600mm. Označník bude osadený 600mm od hrany nástupišt'a po stĺpik označníka. Povrch exist. nástupišt'a je opatrený varovným a signálnym pásom. V mieste vybudovania základov pre nové kotvené prvky bude exist. zámková dlažba demontovaná a po zrealizovaných prácach spätne uložená na pôvodné miesto do nového podsypu zo štrkodrvy.

smier Veľké Kapušany, na parcele C KN č.1664/1 k.ú. Pavlovce nad Uhom

Na zastávke v smere na Veľké Kapušany je navrhované vybudovať nové autobusové nástupište zo zámkovej dlažby. Povrch nástupišt'a bude zo zámkovej dlažby uloženej do zhutneného lôžka zo štrkodrvy. Od cesty bude zastávka lemovaná vyvýšeným cestným obrubníkom so skosením 100/15/26 a z ostatných strán parkovým obrubníkom 100/5/200. Po stranách nástupišt'a je navrhovaný prechodový obrubník 100/15/26. Bezbariérový prístup je zabezpečený navrhovanými rampami z exist. chodníka. Na zastávku je navrhovaný prístrešok AUREO AE 310a-SS, ktorý bude kotvený do základovej dosky 4630x1750x200mm, vystužená 2x karisiet'ou Ø8,150x150. Kôš so strieškou QB 515 bude kotvený do základovej pätky 350x350x300mm. Označník OZ440 so štvorcovým terčom bude kotvený do zákl. pätky 600x600x600mm. Označník bude osadený 600mm od hrany nástupišt'a po stĺpik označníka. Povrch nástupišt'a bude opatrený varovným a signálnym pásom zo zámkovej dlažby. Varovný pás š. 400mm s výstupkami, bude osadený 500mm od hrany nástupišt'a. Signálny pás š.800 mm s výstupkami aj pruhmi, bude osadený 500 mm od stĺpika označníka. Medzi nástupišťom a cestou je navrhované doasfaltovanie asfaltom hr. 50mm na zhutnenú štrkodrvu hr.250mm. Kanalizačný poklop na nástupišti bude výškovo upravený.

Zastávka 3 – Družstevná, na parcele C KN č. 1664/1, k.ú. Pavlovce nad Uhom
smier Michalovce

Na zastávke v smere na Michalovce je navrhované vybudovať nové autobusové nástupište zo zámkovej dlažby. Povrch nástupišt'a bude zo zámkovej dlažby uloženej do zhutneného lôžka zo štrkodrvy. Od cesty bude zastávka lemovaná vyvýšeným cestným obrubníkom so skosením 100/15/26 a z ostatných strán parkovým obrubníkom 100/5/200. Po stranách nástupišt'a je navrhovaný prechodový obrubník 100/15/26. Bezbariérový prístup je zabezpečený navrhovanou rampou z exist. chodníka. Na zastávku je navrhovaný prístrešok AUREO AE 310a-SS, ktorý bude kotvený do základovej dosky 4630x1750x200mm, vystužená 2x karisiet'ou Ø8,150x150. Kôš so strieškou QB 515 bude kotvený do základovej pätky 350x350x300mm. Označník OZ440 so štvorcovým terčom bude kotvený do zákl. pätky 600x600x600mm. Označník bude osadený 600mm od hrany nástupišt'a po stĺpik označníka. Povrch nástupišt'a bude opatrený varovným a signálnym pásom zo zámkovej dlažby. Varovný pás š. 400mm s výstupkami, bude osadený 500mm od hrany nástupišt'a. Signálny pás š.800 mm s výstupkami aj pruhmi, bude osadený 500 mm od stĺpika označníka.

smer Veľké Kapušany

Na zastávke v smere na Veľké Kapušany je navrhované vybudovať nové autobusové nástupište zo zámkovej dlažby. Povrch nástupišt'a bude zo zámkovej dlažby uloženej do zhutneného lôžka zo štrkodrvy. Od cesty bude zastávka lemovaná vyvýšeným cestným obrubníkom so skosením 100/15/26 a z bočných strán parkovým obrubníkom 100/5/200. Po stranách nástupišt'a je navrhovaný prechodový obrubník 100/15/26. Bezbariérový prístup je zabezpečený z exist. chodníka, na ktorý je nástupište výškovo napojené po celej dĺžke. Na zastávku je navrhovaný prístrešok AUREO AE 310a-SS, ktorý bude kotvený do základovej dosky 4630x1750x200mm, vystužená 2x karisiet'ou Ø8, 150 x 150. Kôš so strieškou QB 515 bude kotvený do základovej pätky 350x350x300mm. Označník OZ440 so štvorcovým terčom bude kotvený do zákl. pätky 600x600x600mm. Označník bude osadený 600mm od hrany nástupišt'a po stĺpik označníka. Povrch nástupišt'a bude opatrený varovným a signálnym pásom zo zámkovej dlažby. Varovný pás š. 400mm s výstupkami, bude osadený 500mm od hrany nástupišt'a. Signálny pás š.800 mm s výstupkami aj pruhmi, bude osadený 500 mm od stĺpika označníka. Kanalizačný poklop na nástupišti bude výškovo upravený.

Zastávka 4 – ZŠ, na parcele C KN č. 1663 k.ú. Pavlovce nad Uhom

Na zastávke je navrhované vybudovať nové autobusové nástupište zo zámkovej dlažby. Povrch nástupišt'a bude zo zámkovej dlažby uloženej do zhutneného lôžka zo štrkodrvy. Od cesty bude zastávka lemovaná vyvýšeným cestným obrubníkom so skosením 100/15/26 a z ostatných strán parkovým obrubníkom 100/5/200. Po stranách nástupišt'a je navrhovaný prechodový obrubník 100/15/26. Bezbariérový prístup je zabezpečený navrhovanou rampou z exist. asfaltového chodníka. Na zastávku je navrhovaný prístrešok AUREO AE 210a-SS, ktorý bude kotvený do základovej dosky 3270x1750x200mm, vystužená 2x karisiet'ou Ø8,150x150. Kôš so strieškou QB 515 bude kotvený do základovej pätky 350x350x300mm. Označník OZ440 so štvorcovým terčom bude kotvený do zákl. pätky 600x600x600mm. Označník bude osadený 600mm od hrany nástupišt'a po stĺpik označníka. Povrch nástupišt'a bude opatrený varovným a signálnym pásom zo zámkovej dlažby. Varovný pás š. 400mm s výstupkami, bude osadený 500mm od hrany nástupišt'a. Signálny pás š.800 mm s výstupkami aj pruhmi, bude osadený 500 mm od stĺpika označníka.

Zastávka 5 – Kapušianska a Smreková, na parcele C KN č. 1668/4; E KN č. 1802/2, CKN č. 1320/1 k.ú. Pavlovce nad Uhom

smer Michalovce, na parcele C KN č. 1668/4 k.ú. Pavlovce nad Uhom

Na zastávke v smere na Michalovce je navrhované osadiť prístrešok, označník a kôš na existujúcom autobusovom nástupišti zo zámkovej dlažby. Bezbariérový prístup je zabezpečený exist. rampou z exist. chodníka. Na zastávku je navrhovaný prístrešok AUREO AE 200-SS, ktorý bude kotvený do základového pásu 3270x850x600mm. Kôš so strieškou QB 515 bude kotvený do základovej pätky 350x350x300mm. Označník OZ440 so štvorcovým terčom bude kotvený do zákl. pätky 600x600x600mm. Označník bude osadený 600mm od hrany nástupišt'a po stĺpik označníka. Povrch exist. nástupišt'a je opatrený varovným a signálnym pásom. V mieste vybudovania základov pre nové kotvené prvky bude exist. zámková dlažba

demontovaná a po zrealizovaných prácach späťne uložená na pôvodné miesto do nového podsypu zo štrkodrvy.

smere Veľké Kapušany, CKN č. 1320/1 k.ú. Pavlovce nad Uhom

Na zastávke v smere na Veľké Kapušany je navrhované osadiť prístrešok, označník a kôš na existujúcom autobusovom nástupišti zo zámkovej dlažby. Bezbariérový prístup je zabezpečený z exist. chodníka. Na zástavku je navrhovaný prístrešok AUREO AE 210a-SS, ktorý bude kotvený do základovej dosky 3270x1750x200mm, vystužená 2x karisiet'ou Ø8,150x150. Kôš so strieškou QB 515 bude kotvený do základovej pätky 350x350x300mm. Označník OZ440 so štvorcovým terčom bude kotvený do zákl. pätky 600x600x600mm. Označník bude osadený 600mm od hrany nástupišt'a po stĺpik označníka. V mieste vybudovania základov pre nové kotvené prvky bude exist. Zámková dlažba demontovaná a po zrealizovaných prácach späťne uložená na pôvodné miesto do nového podsypu zo štrkodrvy.

Smreková - smer Ťahyňa, E KN č. 1802/2 k.ú. Pavlovce nad Uhom

Na zastávke na ulici Smreková v smere na Ťahyňu je navrhované vybudovať nové autobusové nástupište zo zámkovej dlažby. Povrch nástupišt'a bude zo zámkovej dlažby uloženej do zhutneného lôžka zo štrkodrvy. Od cesty bude zástavka lemovaná vyvýšeným cestným obrubníkom so skosením 100/15/26 a z ostatných strán parkovým obrubníkom 100/5/200. Po stranách nástupišt'a je navrhovaný prechodový obrubník 100/15/26. Bezbariérový prístup je zabezpečený z exist. cesty návrh. dláždenou plochou a rampou na vyvýšené nástupište. Na zástavku je navrhovaný prístrešok AUREO AE 210a-SS, ktorý bude kotvený do základovej dosky 3270x1750x200mm, vystužená 2x karisiet'ou Ø8,150x150. Kôš so strieškou QB 515 bude kotvený do základovej pätky 350x350x300mm. Označník OZ440 so štvorcovým terčom bude kotvený do zákl. pätky 600x600x600mm. Označník bude osadený 600mm od hrany nástupišt'a po stĺpik označníka. Povrch nástupišt'a bude opatrený varovným a signálnym pásom zo zámkovej dlažby. Varovný pás š. 400mm s výstupkami, bude osadený 500mm od hrany nástupišt'a a pred vstupom zo zníženej časti nástupišt'a na vozovku. Signálny pás š.800 mm s výstupkami a pruhmi, bude osadený 500 mm od stĺpika označníka.

Zastávka 6 – Pri Mlyne, na parcele C KN č.815/1 k. ú. Pavlovce nad Uhom
smere Michalovce

Na zastávke v smere na Michalovce je navrhované vybudovať nové autobusové nástupište zo zámkovej dlažby. Povrch nástupišt'a bude zo zámkovej dlažby uloženej do zhutneného lôžka zo štrkodrvy. Od cesty bude zástavka lemovaná vyvýšeným cestným obrubníkom so skosením 100/15/26 a z ostatných strán parkovým obrubníkom 100/5/200. Po stranách nástupišt'a je navrhovaný prechodový obrubník 100/15/26. Bezbariérový prístup je zabezpečený navrhovanou rampou z exist. asfaltovej plochy. Na zástavku je navrhovaný prístrešok AUREO AE 210a-SS, ktorý bude kotvený do základovej dosky 3270x1750x200mm, vystužená 2x karisiet'ou Ø8,150x150. Kôš so strieškou QB 515 bude kotvený do základovej pätky 350x350x300mm. Označník OZ440 so štvorcovým terčom bude kotvený do zákl. pätky 600x600x600mm. Označník bude osadený 600mm od hrany nástupišt'a po stĺpik označníka. Povrch nástupišt'a bude opatrený varovným a signálnym pásom zo zámkovej dlažby. Varovný pás š. 400mm s výstupkami, bude osadený 500mm od hrany nástupišt'a. Signálny pás š.800 mm s výstupkami aj pruhmi, bude osadený 500 mm od stĺpika označníka.

smere Veľké Kapušany

Na zastávke v smere na Veľké Kapušany je navrhované vybudovať nové autobusové nástupište zo zámkovej dlažby. Povrch nástupišt'a bude zo zámkovej dlažby uloženej do zhutneného lôžka zo štrkodrvy. Od cesty bude zástavka lemovaná vyvýšeným cestným obrubníkom so skosením 100/15/26 a z ostatných strán parkovým obrubníkom 100/5/200. Po stranách nástupišt'a je navrhovaný prechodový obrubník 100/15/26. Bezbariérový prístup je zabezpečený navrhovanou rampou z exist. asfaltovej plochy. Na zástavku je navrhovaný prístrešok AUREO AE 210a-SS, ktorý bude kotvený do základovej dosky 3270x1750x200mm, vystužená 2x kari siet'ou Ø8,150x150. Kôš so strieškou QB 515 bude kotvený do základovej pätky 350x350x300mm. Označník OZ440 so štvorcovým terčom bude kotvený do zákl. pätky

600x600x600mm. Označník bude osadený 600mm od hrany nástupišt'a po stĺpik označníka. Povrch nástupišt'a bude opatrený varovným a signálnym pásom zo zámkovej dlažby. Varovný pás š. 400mm s výstupkami, bude osadený 500mm od hrany nástupišt'a. Signálny pás š.800 mm s výstupkami aj pruhmi, bude osadený 500 mm od stĺpika označníka. Kanalizačný poklop na nástupišti bude výškovo upravený.

Zastávka 7 – Mlynská, na parcele C KN č. 815/1 k.ú. Pavlovce nad Uhom

smer Michalovce

Na zastávke v smere na Michalovce je navrhované vybudovať nové autobusové nástupište zo zámkovej dlažby. Povrch nástupišt'a bude zo zámkovej dlažby uloženej do zhutneného lôžka zo štrkodrvy. Od cesty bude zastávka lemovaná vyvýšeným cestným obrubníkom so skosením 100/15/26. Zo zadnej strany bude nástupište lemované exist. dažďovým žľabom, ktorý bude výškovo upravený. Z bočných strán je navrh. nástupište lemované exist. múrikom z DT tvárnic a navrh. parkovým obrubníkom 100/5/200. Po stranách nástupišt'a je navrhovaný prechodový obrubník 100/15/26. Bezbariérový prístup je zabezpečený navrhovanou rampou z exist. asphaltovej cesty. Na zastávku je navrhovaný prístrešok AUREO AE 210a-SS, ktorý bude kotvený do základovej dosky 3270x1750x200mm, vystužená 2x karisiet'ou Ø8,150x150. Kôš so strieškou QB 515 bude kotvený do základovej pätky 350x350x300mm. Označník OZ440 so štvorcovým terčom bude kotvený do zákl. pätky 600x600x600mm. Označník bude osadený 600mm od hrany nástupišt'a po stĺpik označníka. Povrch nástupišt'a bude opatrený varovným a signálnym pásom zo zámkovej dlažby. Varovný pás ,š. 400mm s výstupkami, bude osadený 500mm od hrany nástupišt'a a pred vstupom z navrh. rampy na vozovku. Signálny pás š.800 mm s výstupkami aj pruhmi , bude osadený 500 mm od stĺpika označníka. Kanalizačný poklop na nástupišti bude výškovo upravený.

smer Veľké Kapušany

Na zastávke v smere na Michalovce je navrhované vybudovať nové autobusové nástupište zo zámkovej dlažby. Rigol bude zatrubnený kanalizačným potrubím PP DN300, napojeným na exist. priepust mostíka a ukončený navrhovaným lichobežníkovým betónovým čelom priepustu DN300. Rigol bude v tomto mieste zasypaný zhutneným násypom. Povrch nástupišt'a bude zo zámkovej dlažby uloženej do zhutneného lôžka zo štrkodrvy. Od cesty bude zastávka lemovaná vyvýšeným cestným obrubníkom so skosením 100/15/26 a z ostatných strán parkovým obrubníkom 100/5/200. Po stranách nástupišt'a je navrhovaný prechodový obrubník 100/15/26. Bezbariérový prístup je zabezpečený navrhovanou rampou z exist. asphaltovej plochy. Na zastávku je navrhovaný prístrešok AUREO AE 210a-SS, ktorý bude kotvený do základovej dosky 3270x1750x200mm, vystužená 2x karisiet'ou Ø8,150x150. Kôš so strieškou QB 515 bude kotvený do základovej pätky 350x350x300mm. Označník OZ440 so štvorcovým terčom bude kotvený do zákl. pätky 600x600x600mm. Označník bude osadený 600mm od hrany nástupišt'a po stĺpik označníka. Povrch nástupišt'a bude opatrený varovným a signálnym pásom zo zámkovej dlažby. Varovný pás š. 400mm s výstupkami, bude osadený 500mm od hrany nástupišt'a. Signálny pás š.800 mm s výstupkami aj pruhmi, bude osadený 500 mm od stĺpika označníka.

Zastávka 8 – Tahyňská, na parcele E KN č. 6-1803/1, C KN č. 1886, k.ú. Pavlovce nad Uhom

smer Michalovce, na parcele C KN č. 1886 k.ú. Pavlovce nad Uhom

Na zastávke v smere na Veľké Kapušany je navrhované vybudovať nové autobusové nástupište a niku zo zámkovej dlažby. Rigol bude zatrubnený kanalizačným potrubím PP DN300, napojeným na exist. priepust mostíka, smerovo upraveným PP kolenom 300/15° a ukončený navrhovaným lichobežníkovým betónovým čelom priepustu DN300. Rigol bude v tomto mieste zasypaný zhutneným násypom. Povrch nástupišt'a bude zo zámkovej dlažby uloženej do zhutneného lôžka zo štrkodrvy. Od cesty bude zastávka lemovaná vyvýšeným cestným obrubníkom so skosením 100/15/26 a z ostatných strán parkovým obrubníkom 100/5/200. Po stranách nástupišt'a je navrhovaný prechodový obrubník 100/15/26. Bezbariérový prístup je zabezpečený navrhovanými rampami z exist. chodníka. Na zastávkovú niku je navrhovaný prístrešok AUREO AE 210a-SS, ktorý bude kotvený do základovej dosky 3270x1750x200mm, vystužená 2x karisiet'ou Ø8,150x150. Kôš so strieškou QB 515 bude kotvený do základovej pätky 350x350x300mm. Navrhovaný je 4 - riadkový jednostranný zastávkový infopanel, ktorý bude kotvený do zákl. pätiiek 400x400x600mm. Napojený bude na verejné osvetlenie. Infopanel bude osadený 600mm od hrany nástupišt'a po stĺpik infopanelu. Povrch nástupišt'a bude opatrený varovným a signálnym pásom zo zámkovej dlažby. Varovný pás š. 400mm s výstupkami, bude osadený

500mm od hrany nástupišt'a. Signálny pás š.800 mm s výstupkami aj pruhmi , bude osadený 500 mm od stĺpika infopanelu. Popri nástupišti sú navrhované 2 betónové uličné vpuste UV1-2 s liatinovým roštom a kalovým košom napr. BG NW200, ktoré budú napojené na existujúce a navrhované potrubia priepustov cez potrubie PVC DN150. Medzi nástupišťom a cestou je navrhované doasfaltovanie. Kanalizačné poklopy na nástupišti budú výškovo upravené.

smer Veľké Kapušany, na parcele E KN č. 6-1803/1 k.ú. Pavlovce nad Uhom

Na zastávke v smere na Veľké Kapušany je navrhované vybudovať nové autobusové nástupište zo zámkovej dlažby. Povrch nástupišt'a bude zo zámkovej dlažby uloženej do zhutneného lôžka zo štrkodrvy. Od cesty bude zástavka lemovaná vyvýšeným cestným obrubníkom so skosením 100/15/26 a z ostatných strán parkovým obrubníkom 100/5/200. Po stranách nástupišt'a je navrhovaný prechodový obrubník 100/15/26. Bezbariérový prístup je zabezpečený navrhovanou rampou. Na zástavku je navrhovaný prístrešok AUREO AE 200-SS, ktorý bude kotvený do základového pásu 3270x850x600mm. Kôš so strieškou QB 515 bude kotvený do základovej pätky 350x350x300mm. Označník OZ440 so štvorcovým terčom bude kotvený do zákl. pätky 600x600x600mm. Označník bude osadený 600mm od hrany nástupišt'a po stĺpik označníka. Povrch nástupišt'a bude opatrený varovným a signálnym pásom zo zámkovej dlažby. Varovný pás š. 400mm s výstupkami, bude osadený 500mm od hrany nástupišt'a. Signálny pás š.800 mm s výstupkami aj pruhmi, bude osadený 500 mm od stĺpika označníka. Medzi nástupišťom a cestou je navrhované doasfaltovanie.

Zastávka 9 – Ortov, na parcele E KN č.1783/2 k.ú. Pavlovce nad Uhom

Na zastávke smere na Veľké Kapušany je navrhované vybudovať nové autobusové nástupište zo zámkovej dlažby. Rigol bude zatrubnený kanalizačným potrubím PP DN400, ukončeným navrhovanými lichobežníkovými betónovými čelami priepustu DN400. Rigol bude v tomto mieste zasypaný zhutneným násypom. Povrch nástupišt'a bude zo zámkovej dlažby uloženej do zhutneného lôžka zo štrkodrvy. Od cesty bude zástavka lemovaná vyvýšeným cestným obrubníkom so skosením 100/15/26 a z ostatných strán parkovým obrubníkom 100/5/200. Po stranách nástupišt'a je navrhovaný prechodový obrubník 100/15/26. Bezbariérový prístup je zabezpečený z exist. cesty návrh. dláždenou plochou a rampou na vyvýšené nástupište. Na zástavku je navrhovaný prístrešok AUREO AE 210a-SS, ktorý bude kotvený do základovej dosky 3270x1750x200mm, vystužená 2x karisiet'ou Ø8,150x150. Kôš so strieškou QB 515 bude kotvený do základovej pätky 350x350x300mm. Označník OZ440 so štvorcovým terčom bude kotvený do zákl. pätky 600x600x600mm. Označník bude osadený 600mm od hrany nástupišt'a po stĺpik označníka. Povrch nástupišt'a bude opatrený varovným a signálnym pásom zo zámkovej dlažby. Varovný pás š. 400mm s výstupkami, bude osadený 500mm od hrany nástupišt'a a pred vstupom zo zníženej časti nástupišt'a na prechod pre chodcov. Signálny pás š.800 mm s výstupkami aj pruhmi, bude osadený 500 mm od stĺpika označníka. Medzi nástupišťom a cestou je navrhované doasfaltovanie asfaltom hr. 50mm na zhutnenú štrkodrvu hr. 250mm.

Zastávka 10 – Autobusová stanica na parcele C KN č. 755/1 k.ú. Pavlovce nad Uhom.

Na autobusovej stanici je navrhované umiestniť 11-riadkový obojstranný zastávkový infopanel, ktorý bude napojený na verejné osvetlenie.

SO-07 obec Senné

Zastávka I – Prvá, na parcele E KN č. 1205/1 k.ú. Senné

Na zastávke je navrhované vybudovať nové autobusové nástupište. Rigol bude zatrubnený kanalizačným potrubím PP DN300, ukončeným navrhovanými lichobežníkovými betónovými čelami priepustu DN300. Rigol bude po celej dĺžke zasypaný zhutneným násypom. Povrch nástupišt'a bude zo zámkovej dlažby uloženej do zhutneného lôžka zo štrkodrvy. Od cesty bude zástavka lemovaná vyvýšeným cestným obrubníkom so skosením 100/15/26 a z ostatných strán parkovým obrubníkom 100/5/200. Po stranách nástupišt'a je navrhovaný prechodový obrubník 100/15/26. Bezbariérový prístup je zabezpečený navrhovanou rampou z exist. chodníka. Na zástavku je navrhovaný prístrešok AUREO AE 310a-SS, ktorý bude kotvený do základovej dosky 4630x1750x200mm, vystužená 2x kari siet'ou Ø8,150x150. Kôš so strieškou QB 515 bude kotvený do základovej pätky 350x350x300mm. Označník

OZ440 so štvorcovým terčom bude kotvený do zákl. pätky 600x600x600mm. Označník bude osadený 600mm od hrany nástupišt'a po stĺpik označníka. Povrch nástupišt'a bude opatrený varovným a signálnym pásom zo zámkovej dlažby. Varovný pás š. 400mm s výstupkami, bude osadený 500mm od hrany nástupišt'a. Signálny pás š.800 mm s výstupkami aj pruhmi, bude osadený 500 mm od stĺpika označníka.

Zastávka 2 – Hlavná, na parcele E KN č.1205/1 k.ú. Senné

Na zastávke je navrhované vybudovať nové autobusové nástupište a samostatnú niku pre zastávkový prístrešok. Pre navrhované nástupište bude rigol zatrubnený kanalizačným potrubím PP DN300, napojené na exist. priepusty mostíkov. Rigol bude po celej dĺžke zasypaný zhutneným násypom. Povrch nástupišt'a bude zo zámkovej dlažby uloženej do zhutneného lôžka zo štrkodrvy. Od cesty bude nástupište lemované vyvýšeným cestným obrubníkom so skosením 100/15/26 a z ostatných strán parkovým obrubníkom 100/5/200. Po stranách nástupišt'a je navrhovaný prechodový obrubník 100/15/26. Bezbariérový prístup je zabezpečený navrhovanou rampou z exist. chodníka. Označník OZ440 so štvorcovým terčom bude kotvený do zákl. pätky 600x600x600mm. Označník bude osadený 600mm od hrany nástupišt'a po stĺpik označníka. Povrch nástupišt'a bude opatrený varovným a signálnym pásom zo zámkovej dlažby. Varovný pás š. 400mm s výstupkami, bude osadený 500mm od hrany nástupišt'a. Signálny pás š.800 mm s výstupkami aj pruhmi, bude osadený 500 mm od stĺpika označníka. Povrch zastávkovej niky bude zo zámkovej dlažby uloženej do zhutneného lôžka zo štrkodrvy. Od cesty bude nika lemovaná nájazdovým cestným obrubníkom 100/20/15 a z ostatných strán parkovým obrubníkom 100/5/200. Po stranách nástupišt'a je navrhovaný prechodový obrubník 100/15/26. Na zástavkovú niku je navrhovaný prístrešok AUREO AE 310a-SS, ktorý bude kotvený do základovej dosky 4630x1750x200mm, vystužená 2x kari sieťou Ø8,150x150. Kôš so strieškou QB 515 bude kotvený do základovej pätky 350x350x300mm.

Zastávka 3 – Cintorínska, na parcele E KN č. 1208/1 k.ú. Senné

Na zastávke je navrhované vybudovať nové autobusové nástupište. Rigol bude zatrubnený kanalizačným potrubím PP DN300, napojený na exist. priepust mostíka a ukončeným navrhovaným lichobežníkovým betónovým čelom priepustu DN300. Rigol bude po celej dĺžke zasypaný zhutneným násypom. Povrch nástupišt'a bude zo zámkovej dlažby uloženej do zhutneného lôžka zo štrkodrvy. Od cesty bude zástavka lemovaná vyvýšeným cestným obrubníkom so skosením 100/15/26 a z ostatných strán parkovým obrubníkom 100/5/200. Po stranách nástupišt'a je navrhovaný prechodový obrubník 100/15/26. Bezbariérový prístup je zabezpečený navrhovanou rampou. Na zástavku je navrhovaný prístrešok AUREO AE 310a-SS, ktorý bude kotvený do základovej dosky 4630x1750x200mm, vystužená 2x karisieťou Ø8,150x150. Kôš so strieškou QB 515 bude kotvený do základovej pätky 350x350x300mm. Označník OZ440 so štvorcovým terčom bude kotvený do zákl. pätky 600x600x600mm. Označník bude osadený 600mm od hrany nástupišt'a po stĺpik označníka. Povrch nástupišt'a bude opatrený varovným a signálnym pásom zo zámkovej dlažby. Varovný pás š. 400mm s výstupkami, bude osadený 500mm od hrany nástupišt'a. Signálny pás š.800 mm s výstupkami aj pruhmi, bude osadený 500 mm od stĺpika označníka. Medzi cestnou komunikáciou a nástupišťom je navrhované doasfaltovanie.

Zastávka 4 – Potraviny, na parcele E KN č. 1202/1

Na existujúcej zastávke v smere na Michalovce je navrhované osadiť 4-riadkový jednostranný zastávkový infopanel, ktorý bude napojený na verejné osvetlenie. Infopanel bude kotvený do zákl. pätičky 400x400x600mm v zeleni pri elektrickom dvojstĺpe.

SO 08 – Stretava

Zastávka 1 – Hradská na parcele C KN č. 551/1, k.ú. Stretava

Na existujúcej zastávke je navrhované osadiť 11-riadkový jednostranný zastávkový infopanel, ktorý bude napojený na verejné osvetlenie. Infopanel bude kotvený do zákl. pätičky 400x400x600mm v zeleni. Základové pätky sú z betónu triedy C20/25. Infopanel bude osadený 600mm od cesty po stĺpik infopanelu.

SO 09 - Vysoká nad Uhom

Zastávka 1 – Prvá na parcele E KN 1-969/197 (C KN č.5132/2) k.ú. Vysoká nad Uhom

Na zastávke je navrhované vybudovať nové autobusové nástupište. Rigol bude zatrubnený kanalizačným potrubím PP DN300, napojené na exist. priepusty mostíkov. Rigol bude po celej dĺžke zasypaný zhutneným násypom. Povrch nástupišt'a bude zo zámkovej dlažby uloženej do zhutneného lôžka zo štrkodrvy. Od cesty bude zástavka lemovaná vyvýšeným cestným obrubníkom so skosením 100/15/26 a z ostatných strán parkovým obrubníkom 100/5/200. Po stranách nástupišt'a je navrhovaný prechodový obrubník 100/15/26. Bezbariérový prístup je zabezpečený navrhovanou rampou z exist. chodníka. Na zástavku je navrhovaný prístrešok AUREO AE 310a - SS, ktorý bude kotvený do základovej dosky 4630x1750x200mm, vystužená 2x kari sieťou Ø8,150x150. Kôš so strieškou QB 515 bude kotvený do základovej pätky 350x350x300mm. Označník OZ440 so štvorcovým terčom bude kotvený do zákl. pätky 600x600x600mm. Označník bude osadený 600mm od hrany nástupišt'a po stĺpik označníka. Povrch nástupišt'a bude opatrený varovným a signálnym pásom zo zámkovej dlažby. Varovný pás š. 400mm s výstupkami, bude osadený 500mm od hrany nástupišt'a. Signálny pás š.800 mm s výstupkami aj pruhmi, bude osadený 500 mm od stĺpika označníka.

Zastávka 2 – Centrum na parcele E KN č. 5201/1 (C KN č. 5201/1) k.ú. Vysoká nad Uhom

Na zastávke je navrhované vybudovať nové autobusové nástupište. Rigol bude zatrubnený železobetónovou rúrou DN300, napojenou na exist. priepusty mostíkov. Rigol bude po celej dĺžke zasypaný zhutneným násypom. Povrch nástupišt'a bude zo zámkovej dlažby uloženej do zhutneného lôžka zo štrkodrvy. Od cesty bude zástavka lemovaná vyvýšeným cestným obrubníkom so skosením 100/15/26 a z ostatných strán parkovým obrubníkom 100/5/200. Po stranách nástupišt'a je navrhovaný prechodový obrubník 100/15/26. Navrhované je doasfaltovanie medzi cestným obrubníkom a cestou asfaltom hr.50mm na zhutnenú štrkodrvu hr.250mm. Bezbariérový prístup je zabezpečený navrhovanou rampou z exist. chodníka. Na zástavku je navrhovaný prístrešok AUREO AE 310a-SS, ktorý bude kotvený do základovej dosky 4630x1750x200mm, vystužená 2x karisieťou Ø8,150x150. Kôš so strieškou QB 515 bude kotvený do základovej pätky 350x350x300mm. Navrhovaný je 5 - riadkový jednostranný zastávkový infopanel, ktorý bude kotvený do zákl. pätiiek 400x400x600mm. Napojený bude cez batériu na verejné osvetlenie. Infopanel bude osadený 600mm od hrany nástupišt'a po stĺpik infopanelu. Povrch nástupišt'a bude opatrený varovným a signálnym pásom zo zámkovej dlažby. Varovný pás š. 400mm s výstupkami, bude osadený 500mm od hrany nástupišt'a. Signálny pás š.800 mm s výstupkami aj pruhmi, bude osadený 500 mm od stĺpika označníka.

Zastávka 3 – Pri moste na parcele C KN č.836/43, C KN č.836/44 k.ú. Vysoká nad Uhom

Na zastávke je navrhované vybudovať novú niku pre prístrešok pri existujúcom nástupišti na chodníku. Rigol bude zatrubnený kanalizačným potrubím PP DN300, napojeným na exist. priepust mostíka a ukončený navrhovaným lichobežníkovým betónovým čelom priepustu DN300. Rigol bude v tomto mieste zasypaný zhutneným násypom. Povrch niky bude zo zámkovej dlažby uloženej do zhutneného lôžka zo štrkodrvy. Nika bude napojená k exist. chodníku a lemovaná z troch strán parkovým obrubníkom 100/5/200. Bezbariérový prístup je zabezpečený z exist. chodníka. Na zástavku je navrhovaný prístrešok AUREO AE 210a-SS, ktorý bude kotvený do základovej dosky 3270x1750x200mm, vystužená 2x karisieťou Ø8,150x150. Kôš so strieškou QB 515 bude kotvený do základovej pätky 350x350x300mm. Označník OZ440 so štvorcovým terčom bude kotvený do zákl. pätky 600x600x600mm. Označník bude osadený v zelenom páse pri chodníku. Povrch exist. chodníka bude opatrený varovným a signálnym pásom zo zámkovej dlažby. Varovný pás š. 400mm s výstupkami, bude osadený 500mm od hrany nástupišt'a. Signálny pás š.800 mm s výstupkami aj pruhmi, bude osadený 500 mm od stĺpika označníka.

Zastávka 4 – Majer na parcele E KN č. 5199/4 (C KN 5199/4) k.ú. Vysoká nad Uhom

Na zastávke je navrhované vybudovať nové autobusové nástupište zo zámkovej dlažby. Povrch nástupišt'a bude zo zámkovej dlažby uloženej do zhutneného lôžka zo štrkodrvy. Od cesty bude zástavka lemovaná vyvýšeným cestným obrubníkom so skosením 100/15/26 a z ostatných strán parkovým obrubníkom 100/5/200. Po stranách nástupišt'a je navrhovaný prechodový obrubník 100/15/26. Bezbariérový prístup je zabezpečený navrhovanou rampou. Pred rampou je navrhované doasfaltovanie asfaltom hr.50mm na zhutnenú štrkodrvu hr.250mm. Na zástavku je navrhovaný prístrešok AUREO AE 310a-SS, ktorý bude kotvený do základovej dosky 4630x1750x200mm, vystužená 2x karisieťou Ø8,150x150. Kôš so strieškou

QB 515 bude kotvený do základovej pätky 350x350x300mm. Označník OZ440 so štvorcovým terčom bude kotvený do zákl. pätky 600x600x600mm. Označník bude osadený 600mm od hrany nástupišt'a po stĺpik označníka. Povrch nástupišt'a bude opatrený varovným a signálnym pásom zo zámkovej dlažby. Varovný pás š. 400mm s výstupkami, bude osadený 500mm od hrany nástupišt'a. Signálny pás š.800 mm s výstupkami aj pruhmi, bude osadený 500 mm od stĺpika označníka.

Napojenie na inžinierske siete

Navrhovaná stavba si nevyžaduje napojenie na inžinierske siete. Odvedenie dažďových odpadových vôd bude riešené do systému otvoreného povrchového odvodnenia dažďových vôd v jednotlivých obciach.

Dopravné napojenie

Do priestorov zastávok sa vstupuje priamo z exteriéru, pomocou existujúceho prístupu z miestnych obecných komunikácií.

Podrobnosti o povolených opatreniach na stavbe alebo na pozemku mimo staveniska:

V rámci navrhovanej stavby sa nevyžadujú žiadne opatrenia na pozemkoch mimo staveniska. Opatrenia týkajúce sa stavby vyplývajú zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb.

Údaje zo zisťovacieho konania:

Pre navrhovanú činnosť nebolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Michalovce odbor starostlivosti o životné prostredie Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce (posudzovanie vplyvov 24/2006) - odborná pomoc podľa § 56 ods. e) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel č. OU-MI-OSZP-2025/021961-002 zo dňa 05. 11. 2025:

Navrhovaná činnosť „Rozvoj verejnej dopravy prostredníctvom modernizácie autobusových zastávok a zabezpečenia informačných systémov v rámci mikroregiónu Čierna voda Uh“, je druh činnosti, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel.

Zoznam záväzných stanovísk a záväzných vyjadrení uplatnených v konaní:

Stanoviská orgánov územného plánovania:

- Obec Bajany, Bajany 161, 072 54 Bajany - záväzné stanovisko orgánu územného plánovania č. 118/2025/SU-ZS/TZ zo dňa 3.11.2025 - súhlasné
- Obec Palín, Palín 129, 072 13 Palín - záväzné stanovisko orgánu územného plánovania č. 350/2025-01 zo dňa 20.10.2025 – súhlasné
- Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom - záväzné stanovisko orgánu územného plánovania č. D3/2025/572 z 31.10.2025 - súhlasné
- Obec Senné, Senné 230, 072 13 Palín - záväzné stanovisko orgánu územného plánovania č. 65945/2025 z 05.11.2025 – súhlasné
- Obec Stretava, Ulica nad Laborcom č. 12/14, 072 13 Stretava - záväzné stanovisko orgánu územného plánovania č. 883/2025 zo dňa 18.11.2025 – súhlasné
- Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, 042 66 Košice - záväzné stanovisko orgánu územného plánovania č. 09465/2025/OddUPaSI1-51440 zo dňa 11.11.2025 – súhlasné

Stanoviská dotknutých orgánov:

- Obec Bajany, Bajany 161, 072 54 Bajany - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. 105-1/2025/SU-ZS/ zo dňa 3.11.2025 - súhlasné
- Obec Čierne Pole, Čierne Pole 16, 079 01 Veľké Kapušany - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. 15/2026/SU-D-Uh zo dňa 11.02.2026 - súhlasné

- Obec Iňačovce. Iňačovce 141, 072 11 - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. 19/2026 zo dňa 16.01.2026 – súhlasné
 - Obec Jastrabie pri Michalovciach 53, 072 11 Jastrabie pri Michalovciach - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. 11/2026 zo dňa 16.01.2026 – súhlasné
 - Obec Palín, Palín 129, 07213 Palín - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. 366/2025 zo dňa 26.11.2026 – súhlasné
 - Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. D3/2025/646 zo dňa 09.12.2025 – súhlasné
 - Obec Senné, Senné 230, 072 13 Palín - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. 123/2025 z 26.11.2025 - súhlasné
 - Obec Stretava Ulica nad Laborcom č. 12/14, 072 13 Stretava - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. 884/2025/2025 z 18.11.2025 - súhlasné
 - Obec Vysoká nad Uhom, Vysoká nad Uhom 313, 072 14 Vysoká nad Uhom - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. VY-258/2025-OCU zo dňa 03.11.2025 - súhlasné
 - Okresný úrad Michalovce odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. OU-MI-OCDPK - 2025/021780 - 002 zo dňa 29. 10. 2025 - súhlasné s podmienkami
 - Okresný úrad Michalovce odbor starostlivosti o životné prostredie Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce /o odpadoch/ - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. OU-MI-OSZP-2025/022024-002 zo dňa 10. 11. 2025 - súhlasné s podmienkami
 - Okresný úrad Michalovce odbor starostlivosti o životné prostredie /orgán štátnej vodnej správy/, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. OU-MI-OSZP-2025/021842-002 zo dňa 07. 11. 2025 - súhlasné s podmienkami
 - Okresný úrad Michalovce odbor starostlivosti o životné prostredie Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce /posudzovanie vplyvov 24/2006/ - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. OU-MI-OSZP-2025/021961-002 zo dňa 05. 11. 2025 - neposudzuje sa
 - Okresný úrad Michalovce, Pozemkový a lesný odbor, Sama Chalupku č. 18, 071 01 Michalovce – záväzné stanovisko dotknutého orgánu OU-MI-PLO-2025/022726-002 zo dňa 17.11.2025 – súhlasné s podmienkami
 - Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, záväzné stanovisko č. S-PUSR-018923/2025 zo dňa 20.11.2025 – súhlasné s podmienkami
 - Košický samosprávny kraj, Odbor správy majetku, Námestie Maratónu mieru 68/1, 040 01 Košice - Staré Mesto záväzné stanovisko č. 0453/2026/OSM-09794 zo dňa 10.3.2026 – súhlasné s podmienkami
 - Okresný úrad Michalovce odbor starostlivosti o životné prostredie Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce /Natura 2000/ - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. OU-MI-OSZP-2025/022220-002 zo dňa 06. 11. 2025 - neposudzuje sa
 - Okresný úrad Michalovce, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce /odbor krízového riadenia/ - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. OU-MI-OKR-2026/004678-2 zo dňa 09. 02. 2026 - súhlasné
 - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. ORHZ-MI2-2025/001140-002 zo dňa 17.11.2025 - nevyjadruje sa
 - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach - Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. RÚVZMI/OHŽPaZ/4899/7195/2025 - nevydá stanovisko
 - Obvodný bankský úrad v Košiciach, Timonova 23 040 01 Košice, stanovisko č. OBUKE_83-3904/2026 zo dňa 21.01.2026. – súhlasné
 - Obvodný bankský úrad v Košiciach, Timonova 23 040 01 Košice, stanovisko č. OBUKE_535-907/2025 zo dňa 20.03.2026. – súhlasné
- Vyjadrenia dotknutých právnických osôb:**
- Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice – záväzné vyjadrenie k stavebnému zámeru č. ITU-2025/2919-10493 zo dňa 19.11.2025 – súhlasné s podmienkami
 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., P. O. Hviezdoslava 50, 071 01 Michalovce – vyjadrenie č. 161088/2025/0 zo dňa 17.11.2025 – súhlasné s podmienkami

- Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., závod Trebišov, Komenského 1872, 075 01 Trebišov – vyjadrenie č. 133423/2025/0 zo dňa 23.09.2025 – súhlasné s podmienkami.
- Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 01 Košice – vyjadrenia č.: 21953/2025, 21956/2025, 21958/2025, 21959/2025, 21961/2025, 21962/2025, 21963/2025, 21964/2025 zo dňa 28.8.2025 a č. 21954/2025 zo dňa 14.8.2025,
- Distribúcia SPP, Plátennícka 19013/2, 821 Bratislava – záväzné vyjadrenie k stavebnému zámeru č. TD/NS/0105/2026/Lö z 18.2.2026 – súhlasné s podmienkami
- Distribúcia SPP, Plátennícka 19013/2, 821 Bratislava – záväzné vyjadrenie k stavebnému zámeru č. 9371/2111025/KE/MM z 27.10.2025 - súhlasné
- Distribúcia SPP, Plátennícka 19013/2, 821 Bratislava – záväzné vyjadrenie k stavebnému zámeru č. 32/DP/2026 z 30.01.2026 - súhlasné
- Sitel, s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice - záväzné vyjadrenia k existencii komunikačných sietí v majetku/správe spoločnosti č.:
 - 251118-2182, katastrálne územie - Bajany
 - 251118-2183, katastrálne územie - Čierne Pole
 - 251118-2184, katastrálne územie - Iňačovce
 - 251118-2185, katastrálne územie - Jastrabie pri Michalovciach
 - 251118-2186, katastrálne územie - Palín
 - 251118-2187, katastrálne územie - Pavlovce nad Uhom
 - 251118-2188, katastrálne územie - Senné
 - 251118-2189, katastrálne územie - Vysoká nad Uhom
 - 251118-2190, katastrálne územie - Stretava
 zo dňa: 20.11.2025 – súhlasné.
- Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – Záväzné vyjadrenia zo dňa 6.3.2026 čísla :
 - 6612606394 - Katastrálne územie – Bajany - súhlas s podmienkami
 - 6612606395 - Katastrálne územie - Čierne Pole - súhlas s podmienkami
 - 6612606398 - Katastrálne územie – Iňačovce - súhlas s podmienkami
 - 6612606403 - Katastrálne územie - Jastrabie pri Michalovciach - súhlas s podmienkami
 - 6612606406 - Katastrálne územie - Palín - súhlas s podmienkami
 - 6612606419 - Katastrálne územie - Pavlovce nad Uhom - súhlas s podmienkami
 - 6612606425 - Katastrálne územie - Senné - súhlas s podmienkami
 - 6612606279 - Katastrálne územie - Vysoká nad Uhom - súhlas s podmienkami
 - 6612606427 - Katastrálne územie – Stretava - súhlas s podmienkami
- NAFTA Production s. r. o., Mlynské nivy 44/c, 821 09 Bratislava – záväzné stanovisko k stavebnému zámeru č. NP-1027/2025 zo dňa 08.12.2025 – súhlasné s podmienkami
- GeCom, s.r.o., Hviezdoslavova 6082/1A, Michalovce - záväzné stanovisko k stavebnému zámeru zo dňa 16.01.2026 – súhlasné
- LEKOS, spol. s r.o. Michalovce, Štefana Kukuru 154/14, 071 01 Michalovce - záväzné stanovisko k stavebnému zámeru zo dňa 16.01.2026 – súhlasné
- Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Slovenská republika - záväzné stanovisko k stavebnému zámeru č. 25/202136 zo dňa 18.12.2026 – súhlasné
- CETIN Networks, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - záväzné stanovisko k stavebnému zámeru zo dňa 13.03.2026 – súhlasné

Stavebník je pri uskutočňovaní stavby povinný dodržať podmienky dotknutých orgánov uplatnené v záväzných stanoviskách, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami a požiadavky uplatnené vo vyjadreniach dotknutých právnických osôb a to:

- **Okresný úrad Michalovce odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce - záväzné stanovisko č. OU-MI-OCDPK - 2025/021780 - 002 zo dňa 29. 10. 2025 - súhlasné s podmienkami.**

Po preskúmaní predloženej žiadosti a situácie, ktorá rieši predmetnú stavbu „Rozvoj verejnej dopravy prostredníctvom modernizácie autobusových zastávok a zabezpečenia informačných systémov v rámci

mikroregiónu Čierna voda Uh,“ dotýkajúcej sa cesty II. triedy – II/555 a ciest III. triedy – III/3754, III/3770, III/3771, III/3773, III/3774 a III/3772, tunajší orgán štátnej správy s predmetnou stavbou súhlasí za podmienok:

1. Pred realizáciou prác je potrebné zabezpečiť vytyčenie všetkých jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí, dotknutých predmetnou stavbou a zabezpečiť ich proti poškodeniu. K ich vytyčeniu a zakrytiu je potrebné prizvať zástupcov dotknutých organizácií.

2. Pri realizácii prác sa nesmie na cestných telesách skladovať stavebný ani iný materiál.

3. Ak dôjde k obmedzeniu premávky na predmetných cestách je stavebník povinný požiadať o určenie dočasného dopravného značenia v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 písm. f) cestného zákona a o povolenie na čiastočnú uzávierku cesty v zmysle ustanovenia § 7 cestného zákona.

4. Ak dôjde v intraviláne k užívaniu ciest II. alebo III. triedy iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené, alebo ak dôjde ku kríženiu ciest II. alebo III. triedy v extraviláne, je potrebné povolenie cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie predmetných ciest, v zmysle ustanovenia § 8 cestného zákona.

5. Ak dôjde k prácam v extraviláne v ochrannom pásme ciest II. a III. triedy je potrebné podľa § 11 cestného zákona požiadať tunajší správny orgán o výnimku zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme cesty II., respektíve III. triedy. Podľa § 15 ods. 3 písm. c) a d) Vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách - cestný zákon, hranicu cestných ochranných pásiem určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy a vo vzdialenosti 20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy, na smerovo rozdelených cestách sa tieto vzdialenosti merajú od osi príľahlej vozovky.

6. Cestný správny orgán pri vydávaní vyššie uvedených povolení koná na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie, t. j. Správy ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice a záväzného stanoviska príslušného dopravného inšpektorátu, t. j. Okresného riaditeľstva PZ, ODI, ul. Hollého č. 46, 071 01 Michalovce.

7. O povolenia dotýkajúcich sa miestnych/účelových ciest je potrebné požiadať príslušný cestný orgán. Cestným správnym orgánom pre miestne a účelové cesty v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 cestného zákona sú obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

8. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem. Toto záväzné stanovisko bolo vydané v zmysle ustanovenia § 21 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon).

Toto záväzné stanovisko nenahrádza povolenia cestného správneho orgánu a nie je rozhodnutím podľa predpisov zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán štátnej správy, v zmysle ustanovenia § 21 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon), **nepožaduje zaslanie žiadosti o vydanie overovacej doložky k stavbe** „Rozvoj verejnej dopravy prostredníctvom modernizácie autobusových zastávok a zabezpečenia informačných systémov v rámci mikroregiónu Čierna voda Uh.“

● **Okresný úrad Michalovce odbor starostlivosti o životné prostredie Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce -vyjadrenie štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona o odpadoch č. OU-MI-OSZP-2025/022024-002 zo dňa 10. 11. 2025 - súhlasné s podmienkami.**

S realizáciou predmetného stavebného zámeru z hľadiska záujmov štátnej správy odpadového hospodárstva **súhlasíme za nasledujúcich podmienok:**

1. So všetkými druhmi odpadov a s odstránenými stavebnými materiálmi, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavebných prác a demolačných prác a budú vznikať počas prevádzky predmetnej stavby je nutné nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie a to tak, aby nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov, obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného určenia. Je nutné nakladať so vzniknutými odpadmi v súlade s platnými legislatívnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva (t. . dodržiavať povinnosti ustanovené v § 14 a § 77 zákona o odpadoch, viesť o odpadoch evidenciu, podávať ohlásenia

podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov atď.).

2. Pri nakladaní s odstránenými stavebnými materiálmi, stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií je nutné dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií. Pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach je podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch v danom prípade právnická osoba, ktorej bude vydané stavebné povolenie a táto osoba musí plniť okrem povinností podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch aj povinnosti podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch. V okrese Michalovce sa v súčasnosti prevádzkujú viaceré zariadenia na zber a zhodnocovanie niektorých druhov stavebných odpadov a odpadov z demolácií. Informácie o všetkých zariadeniach na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov v okrese Michalovce sú k dispozícii na OÚ Michalovce, OSŽP. Po ukončení stavby sa na danej lokalite nemôžu nachádzať žiadne druhy odpadov z daných stavebných prác.

3. Na základe hore uvedeného je potrebné pred realizáciou stavby skompletizovať spôsoby nakladania so vzniknutými odpadmi s jednoznačným uprednostnením spôsobov zhodnotenia, recyklácie a využitia vzniknutých odpadov.

4. Pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi (v dokumentácii v časti 3.0 Vplyv stavby na životné prostredie je uvedený nebezpečné odpady kat. č. 17 01 06) je nutné dodržiavať § 25 zákona o odpadoch a súvisiace ustanovenia zákona o odpadoch a vykonávacích vyhlášok týkajúce sa nebezpečných odpadov.

5. Podľa ustanovení § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch sa zákon o odpadoch nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.

6. Pred kolaudáciou stavby bude potrebné požiadať o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch, v rámci uvedenej žiadosti bude potrebné predložiť všetky zodpovedajúce doklady ako sa so vzniknutými stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií počas realizácie predmetnej stavby nakladalo.

7. Dopravca odpadov musí mať registráciu podľa § 98 ods. 4 zákona o odpadoch.

8. Pôvodca stavebných odpadov a odpadov z demolácií podľa ustanovení § 3 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších platných predpisov je povinný zahrnúť do „Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ za príslušný kalendárny rok na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 hore uvedenej vyhlášky aj stavebné odpady a odpady z demolácií z realizácie predmetnej stavby.

Toto vyjadrenie sa považuje podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch za záväzné stanovisko. Toto záväzné stanovisko orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov a považuje sa za záväzné stanovisko podľa § 21 ods. 3 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

● **Okresný úrad Michalovce odbor starostlivosti o životné prostredie /orgán štátnej vodnej správy/, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce - vyjadrenie v zmysle § 28 ods. 1 vodného zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov č. OU-MI-OSZP-2025/021842-002 zo dňa 07. 11. 2025 - súhlasné s podmienkami.**

Navrhovaná stavba: „V Rozvoj verejnej dopravy prostredníctvom modernizácie autobusových zastávok a zabezpečenia informačných systémov v rámci mikroregiónu Čierna voda Uh“ stavebníka: Združenie obcí Čierna voda — Uh, Senné 230/313, 072 14 Senné, IČO 35560312 nezasahuje do chránenej vodohospodárskej oblasti ani do ochranného pásma vodných zdrojov. Z hľadiska ochrany vodných pomerov s uskutočnením navrhovanej stavby súhlasíme za nasledujúcich podmienok:

1. V štádiu výstavby je potrebné zabezpečiť a dodržiavať bezpečnostné predpisy pri manipulácii s ropnými látkami, kontrolovať stav stavebných mechanizmov, aby nedochádzalo k úniku ropných látok zo stavebných a dopravných mechanizmov do vonkajšieho prostredia.

Ak nedôjde k zmene projektovej dokumentácie, nie je obmedzená platnosť tohto vyjadrenia a **nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie podľa Stavebného zákona.**

• **Okresný úrad Michalovce, Pozemkový a lesný odbor, Sama Chalupku č. 18, 071 01 Michalovce**
– **záväzné stanovisko dotknutého orgánu OU-MI-PLO-2025/022726-002 zo dňa 17.11.2025** –
súhlasné s podmienkami.

Z hľadiska ochrany PP je potrebné v prípade odňatia pol'. pôdy postupovať v zmysle ust. Zákona o ochrane PP. V zmysle § 12 zákona o ochrane PP, poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. Poľnohospodársku pôdu možno odňať natrvalo alebo dočasne, alebo použiť PP na nepoľnohospodársky účel na čas do jedného roka vrátane uvedenia pôdy do pôvodného stavu. Ten, kto navrhne nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy je povinný:

a/ chrániť najkvalitnejšiu poľnohospodársku pôdu v katastrálnom území podľa kódu BPEJ uvedenú v Nariadení vlády SR č. 58/2013 Z.z.

b/ nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie PP

c/ vykonať skrývku humusového horizontu

d/ zabezpečiť vrátenie PP použitej na nepol'. účel na čas kratší ako jeden rok do pôvodného stavu.

Investor je povinný v jednotlivých prípadoch postupovať takto :

1) V prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas dlhší ako jeden rok – je potrebné postupovať v zmysle ust. § 17 zákona o ochrane PP. Žiadateľ je povinný pre začatím vykonávania prác na poľnohospodárskej pôde požiadať Okresný úrad Michalovce, Pozemkový a lesný odbor o vydanie rozhodnutia o dočasnom odňatí PP. K žiadosti je potrebné doložiť: list vlastníctva- kópia, kópiu z katastrálnych máp, geometrický plán, projektovú dokumentáciu, bilanciu skrývky humusového horizontu vypracovanú odborne spôsobilou osobou, vyjadrenie obce a projekt rekultivácie PP.

2) V prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok – je potrebné postupovať v zmysle ust. § 18 zákona o ochrane PP. Žiadateľ je povinný pre začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko Okresného úradu Michalovce, Pozemkového a lesného odboru k pripravovanému záberu PP. Súčasťou žiadosti sú: kópia z katastrálnych máp, súhlas vlastníka resp. užívateľa PP a predpokladaný termín začatia a ukončenia prác.

3) V prípade, že sa práce budú vykonávať len na nepoľnohospodárskej pôde / zastavaná plocha ostatná plocha, lesný pozemok / nie je potrebné konanie v zmysle zákona o ochrane PP.

4) Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy nie je potrebné vydať, ak ide o umiestnenie prečerpávacích staníc, a súčasne výmera jednotlivých objektov nepresiahne 25 m².

5) V prípade trvalého odňatia poľnohospodárskej pôdy mimo zastavané územie obce je potrebné postupovať v zmysle ust. § 17 zákona o ochrane PP, a požiadať Okresný úrad Michalovce, Pozemkový a lesný odbor o rozhodnutie o trvalom odňatí PP. K žiadosti je potrebné doložiť: geometrické plány, projektovú dokumentáciu, bilanciu skrývky humusového horizontu vypracovanú odborne spôsobilou osobou, potvrdenie o BPEJ, vyjadrenie Hydromeliorácií š. p., vyjadrenie obce, právoplatné územné rozhodnutie, súhlas vlastníka poľnohospodárskej pôdy. Investor je povinný požiadať o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí PP pred vydaním stavebného povolenia. V prípade, že pri vykonávaní prác dôjde poškodeniu poľnohospodárskej pôdy rizikovými látkami, je investor povinný bezodkladne nahlásiť túto skutočnosť Okresnému úradu Michalovce, Pozemkovému a lesnému odboru a Národnému poľnohospodárskemu a potravinárskemu centru, reg. Pracovisku Prešov a následne vykonať uložené opatrenia navrhnuté pôdnou službou. Ak tak neurobí, orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy bude postupovať v zmysle § 26 zákona o ochrane PP a uloží investorovi pokutu.

Okresný úrad Michalovce, Pozemkový a lesný odbor nemá žiadne námietky k stavbe, ale požadujeme dodržanie ust. zákona o ochrane PP.

• **Okresný úrad Michalovce, Pozemkový a lesný odbor, Sama Chalupku č. 18, 071 01 Michalovce**
– **záväzné stanovisko dotknutého orgánu OU-MI-PLO-2025/ 021872-005 zo dňa 06.11.2025** –
súhlasné s podmienkami.

Predmetná stavba je navrhnutá na poľnohospodárskom pozemku v katastrálnom území Čierne Pole, okres Michalovce, nachádzajúcim sa v hraniciach zastavaného územia obce k 01.01.1990 v rozsahu:

katastrálne územie – Čierne Pole, parcela C KN – 117, druh pozemku – záhrada, celkový záber v m²–10.

Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor súhlasí s navrhovaným zámerom stavby na poľnohospodárskej pôde za dodržania týchto podmienok:

1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastami samonáletov drevín.
2. Vykonať skrývku humusového horizontu do hĺbky 10 cm a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku resp. jej uložením a rozprestrením na inú parcelu poľnohospodárskej pôdy.
3. V prípade, že výmera na trvalé odňatie presiahne 1000 m², sú vlastníci povinní požiadať OÚ Michalovce, pozemkový a lesný odbor o vydanie rozhodnutia v zmysle § 17 cit. zákona.
4. Toto stanovisko slúži len k vydaniu územného resp. stavebného povolenia. Až po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať Okresný úrad, katastrálny odbor o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku zo záhrady na zastavanú plochu s predložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva, ak nie tak kolaudačného rozhodnutia) a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Michalovce, katastrálny odbor.

• **Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, záväzné stanovisko č. Z-PUSR-086182/2025/PS,KY zo dňa 20.11.2025 – súhlasné s podmienkami.**

pre ochranu archeologických nálezov, nálezísk a pamiatkového fondu určuje tieto podmienky:

- Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavbyvedúci povinný postupovať v zmysle § 44 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť dotknutému orgánu a urobiť nevyhnutné patrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný inšpektorát na základe stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.

- Dotknutý orgán si **nevyhradzuje posúdenie projektu stavby** podľa stavebného zákona.

• **Košický samosprávny kraj, Odbor správy majetku, Námestie Maratónu mieru 68/1, 040 01 Košice - Staré Mesto záväzné stanovisko č. 0453/2026/OSM-09794 zo dňa 10.3.2026 – súhlasné s podmienkami.**

Vlastníkom ciest II. a III. triedy a vyššie uvedených pozemkov je KSK. Ich správcom je Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice (ďalej len „správca“).

Po oboznámení sa s podkladmi, ako aj stanoviskom správcu, KSK ako vlastníka ciest a pozemkov požaduje dodržanie nasledujúcich podmienok:

- investor vykoná všetky stavebné práce a úkony súvisiace s vyššie uvedenou stavbou na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu zo strany KSK alebo správcu,
- pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov /stavebný zákon/, v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov,
- investor je povinný pri realizácii stavby dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení správcu č. ITU-2025/2919-10493 zo dňa 19.11.2025,
- investor zabezpečí miesto výkonu stavebných prác tak, aby stavebné práce neohrozovali bezpečnosť účastníkov dopravnej premávky a chodcov,
- na cestách nesmie byť uskladnená vykopaná zemina, ani stavebný materiál, nesmie dochádzať ku znečisteniu ciest, ani k ich poškodeniu, prípadné znečistenie ciest odstráni bezodkladne investor na vlastné náklady, prípadné poškodenie ciest odstráni investor v spolupráci so správcom ciest na vlastné náklady,
- počas zimného obdobia, spravidla od 15.11. v príslušnom roku do 31.03. nasledujúceho roku, správca vykonáva zimnú údržbu ciest, podmienky realizácie stavby v tomto období je potrebné odsúhlasiť pred začatím zimného obdobia so správcom,
- nástupište, prístrešok pre cestujúcich, mobiliár, označník, ani informačný panel, nepatria medzi súčasť ciest II. a III. triedy,
- vyhotovenie a osadenie označníka autobusovej zastávky je potrebné prekonzultovať a odsúhlasiť s dopravcom ARRIVA Michalovce, a.s., ktorý zabezpečuje dopravnú obsluhu územia a tieto zastávky prioritne využíva,
- vyhotovenie informačného panelu pre cestujúcich je potrebné navrhnuť a zrealizovať v súlade so štandardmi IDS Východ, ako organizátora regionálnej autobusovej dopravy na východnom Slovensku, kontakt mondek@idsvychod.sk,

- realizáciou autobusových zastávok nesmie byť ohrozená stabilita telesa ciest č. II/555, III/3771, III/3773, III/3774, III/3770 a III/3754 a zásah do cestného telesa je potrebné minimalizovať na nevyhnutný rozsah,
- realizáciou autobusových zastávok nesmie dôjsť k zúženiu ciest a musí byť zachovaná ich šírka pre funkčnú triedu B2 a B3 v súlade s STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií,
- žiadna súčasť stavby nesmie tvoriť pevnú prekážku na ceste, ani prekážku v rozhlade účastníkov cestnej premávky,
- realizáciou autobusových zastávok nesmie dôjsť ku zhoršeniu odtokových pomerov na cestách,
- všetky výkopy vedené v blízkosti ciest je potrebné viditeľne označiť pre bezpečnosť chodcov a účastníkov cestnej premávky počas celej doby ich existencie, t. j. až po realizáciu ich postupného zásypu,
- začatie stavebných prác je potrebné oznámiť Správe ciest KSK, minimálne 5 pracovných dní vopred a zástupcu Správy ciest KSK je potrebné prizvať ku odovzdaniu staveniska zhotoviteľovi, ku kontrolným dňom a ku odovzdaniu stavby,
- okolitý terén vrátane cestného príslušenstva – cestných odvodňovacích priekop a svahov, v úseku dotknutom stavbou, je potrebné po ukončení stavebných prác uviesť do funkčného stavu vrátane zahumusovania a zatrávnenia; realizáciou stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov v dotknutých úsekoch ciest,
- investor zodpovedá za škodu, ktorá vznikne vlastníkovi dotknutých ciest a pozemkov v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov v súvislosti s realizáciou stavebných prác alebo nedodržaním podmienok v tomto súhlase i v dôsledku neodborne prevedených prác,
- pred vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere (§ 48 až § 62 stavebného zákona) alebo overením projektu stavby na ohlásenie (§ 63 a § 64 stavebného zákona) uzatvorí investor so správcom dotknutých pozemkov (Správa ciest KSK) zmluvu o výpožičke podľa (§8) alebo nájomnú zmluvu (§7) postupom a za podmienok podľa Zásad hospodárenia s majetkom KSK v znení dodatkov pre účely zabezpečenia práv k pozemkom z dôvodu realizácie stavby,
- po ukončení stavby je investor povinný obrátiť sa písomne na odbor správy majetku Úradu KSK z dôvodu riešenia umiestnenia stavby na pozemkoch vo vlastníctve KSK z majetkovoprávneho hľadiska:
 - v prípade, že na stavbu bude vydané osvedčenie o kolaudácii (§ 66 a § 67 stavebného zákona), najneskôr do 30 dní od právoplatnosti osvedčenia o kolaudácii uvedenej stavby,
 - v prípade, že na stavbu nebude vydané rozhodnutie o stavebnom zámere, pretože stavba podlieha ohláseniu v zmysle stavebného zákona, do 30 dní od protokolárneho odovzdania ukončenej stavby jej zhotoviteľom investorovi resp. od ukončenia stavby jej investorom,
 - v prípade, že nie je možné uzavrieť so správcom dotknutých pozemkov zmluvu o výpožičke alebo nájomnú zmluvu, je investor povinný uzatvoriť s KSK zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

Za predpokladu dodržania vyššie uvedených podmienok KSK nemá výhrady k uvedenej stavbe, a to v rozsahu a za podmienok ako je vyššie uvedené.

● **Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice – záväzné vyjadrenie k stavebnému zámeru č. ITU-2025/2919-10493 zo dňa 19.11.2025 – súhlasné s podmienkami.**

V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vykonávacej vyhlášky, Správa ciest Košického samosprávneho kraja v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, S koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu pozemných komunikácií a na bezpečnosť premávky na nich, so stavebným zámerom „Rozvoj verejnej dopravy prostredníctvom modernizácie autobusových zastávok a zabezpečenia informačných systémov v rámci mikroregiónu Čierna Veda - Uh" v obciach Bajany, (Čierne Pole v dotyku s cestou III/3754, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach s cestou III/3770, Palín s cestou II/555, Pavlovce had Uhom s cestou II/555, III/3774, v smere Vysoká n/U, s cestou III/3773, v smere Ťahyňa a Senné s cestou III/3771 , vypracovanou zodp. projektantom Ing. L. Hrabčákom v 07/2025 súhlasí za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

- Výstavbou zastávky v priľahlej ploche cestnej komunikácie II. a III. triedy rešpektovať ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení a platných STN 736102, 73 6101, 73 6110.

- Plánovanou realizáciou dôjde k záberu častí pozemku podľa EKN parcely č . 1459/1 na LV č . 1130 (Bajany), EKN č . 1781, LV 4702 a č . 1783/2, LV 4702 (Pavlovce n/U), EKN č . 1-969/197, LV 2386 a CKN č . 836/43, LV 2290 a č . 836/44, LV 2245 (Vysoká nad Uhom), ktorá je zapísaná vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č .1, Košice, stavebník je povinný pred začatím stavebných prác v zmysle platnej legislatívy majetkoprávne vysporiadať uvedení parcelu podľa požiadaviek odboru správy majetku Košického samosprávneho kraja.
- Záber plochy pozemku podľa E KN parcely č . 1459/1 na LV č . 1130, ktorý je vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, je podľa projektovej dokumentácie 18 m², EKN č . 1781, LV 4702 - 19,5 m², č . 1783/2, LV 4702 - 31,5 m², EKN č . 1-969/197, LV 2386 - 32 m² a CKN č . 836/43, LV 2290 a č . 836/43, LV 2245 - 13 m².
- Stavebník je oprávnený realizovať stavbu len so súhlasom vlastníka nehnuteľností cesty, resp. pozemku dotknutého stavbou. Na základe uvedeného je stavebník povinný obrátiť sa na Košický samosprávny kraj o udelenie súhlasu.
- Pred zahájením zemných prác stavebník požiada správcov podzemných vedení o ich presné vytýčenie v teréne. Stavebné práce realizovať v zmysle vypracovaného projektu.
- Žiadna časť stavby nesmie tvoriť prekážku v rozhlade na ceste v obciach Bajany, Čierne Pole na ceste III/3754, Iňačovce , Jastrabie pri Michalovciach na ceste III/3770, Palín na ceste II/555, Pavlovce nad Uhom na ceste II/555, III/3774 smer Vysoká nad Uhom, III/3773 smer Ťahyňa a Senné na ceste III/3771.
- Niveletu plochy a zastávky prispôbiť výške okraja vozovky tak, aby pri premávke motorových vozidiel nedošlo k poškodeniu vozovky, spoj opatrite spojovacou zálievkou.
- V prípade, že stavebník stavebnými prácami spôsobí akékoľvek poškodenie cesty III. triedy, je povinný toto poškodenie odstrániť a opraviť na vlastné náklady. V prípade vážnejšieho poškodenia je stavebník povinný spracovať na vlastné náklady aj projektovú dokumentáciu opravy.
- Počas stavebných prác neuskladňovať zeminu ani iný materiál na ceste II. a III. triedy
- Výkopové práce musia byť realizované šetrným spôsobom , aby nedochádzalo k poškodeniu samotného cestného telesa s podložíom
- Počas zemných prác výkopy viditeľne označiť a zabezpečiť pred možným úrazom chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky.
- Stavebník je zodpovedný za bezpečnosť cestnej premávky v danom úseku na ceste III. triedy počas realizácie prác.
- Pred realizáciou stavebných prác, na ktoré sa vydáva stanovisko správcu ciest II. A III. triedy , stavebník požiada OR PZ ODI Michalovce o vydanie záväzného stanoviska k projektu.
- Z dôvodu udelenia súhlasu na realizáciu stavby je stavebník povinný obrátiť sa na vlastníka cesty III/3754 (obec Bajany, II/555 (obec Pavlovce nad Uhom) a III/3774 (obec Vysoká nad Uhom) Košický samosprávny kraj, odbor správy majetku, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice. K žiadosti je potrebné doložiť stanovisko SC KSK.
- Zahájenie a ukončenie prác je potrebné oznámiť správcovi cesty SC KSK (Ing. Husárová t.č. 056/6425335, alebo 0917/626278), ktorá vykoná posúdenie kvality práce súvisiacej so zásahom do cestného telesa.
- Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitne urobené stavebné práce podľa platných STN, technických predpisov a podľa podmienok stanovených správcom cesty. Záručná doba na zrealizované dielov mieste dotyku plochy a pozemnou komunikáciou v obciach Bajany , Čierne Pole, na ceste III/3754, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach na ceste III/3770, Palín na ceste II/555, Pavlovce nad Uhom na ceste II/555, III/3774 smer Vysoká nad Uhom, III/3773 smer Ťahyňa a Senné na ceste III/3771 sa stanovuje na 5 rokov. Predmetné stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia a súhlasy, alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadovaných podľa osobitných predpisov. Platnosť tohto stanoviska je dva roky odo dňa doručenia stanoviska adresátovi. Ak nastane zmena projektu oproti schválenému projektu je potrebné projektovú dokumentáciu predložiť na opätovné vydanie a prehodnotenie stanoviska.
- **Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom - záväzné stanovisko podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov k zámeru stavby č. D3/2026/80 zo dňa 13.02.2026 – súhlasí s predloženým projektom stavby pre stavebný zámer za dodržania nasledovných podmienok :**

1. Rešpektovať ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení a STN 73 6102, STN 73 6101, STN 73 6110.
2. Stavenisko viditeľne označiť a zabezpečiť pre možným úrazom účastníkov cestnej prevádzky a chodcov.
3. V prípade podzemných prác, pred ich realizáciou je potrebné zabezpečiť vytyčenie všetkých jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí, dotknutých predmetnou stavbou a zabezpečiť ich proti poškodeniu. K ich vytyčeniu a zakrytiu je potrebné prizvať zástupcov dotknutých organizácií.
4. Pri realizácii prác sa nesmie na cestnom telese skladovať stavebný ani iný materiál.
5. Ak dôjde k užívaniu miestnej komunikácie iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené, je potrebné povolenie cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie cesty, v zmysle ustanovenia § 8 cestného zákona.

6. Ak dôjde k obmedzeniu premávky na miestnej komunikácii je stavebník povinný požiadať o určenie dočasného dopravného značenia v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 písm. f) cestného zákona a o povolenie na čiastočnú uzávierku ciest v zmysle ustanovenia § 7 cestného zákona.

7. Cestný správny orgán pri vydávaní vyššie uvedených povolení koná na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie, t. j. Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom a záväzného stanoviska príslušného dopravného inšpektorátu, t. j. Okresného riaditeľstva PZ, ODĽ, ul. Hollého č. 46, 071 01 Michalovce.

8. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem.

Obec Pavlovce nad Uhom, ako príslušný orgán štátnej správy, v zmysle ustanovenia § 21 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon), **nepožaduje zaslanie žiadosti o vydanie overovacej doložky súladu k projektu stavby „Vybudovanie športovej infraštruktúry v obci Pavlovce nad Uhom“.**

• **Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., závod Michalovce, P. O. Hviezdoslava 50, 071 01 Michalovce – vyjadrenie č. 161088/2025/0 zo dňa 17.11.2025 – súhlasné s podmienkami.**

V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. Vám dávame nasledovné vyjadrenie:

1. Pri realizácii stavby nariaďujeme dodržať STN 73 60 05 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
2. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 442/2002 § 19 - Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
3. Dodržať ustanovenia zákona č. 442/2002 § 19 - o pásmach ochrany potrubia.
- 1,8 m od osi potrubia na každú stranu, pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
- 3m od osi potrubia na každú stranu, pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
4. Prístrešok, kôš so strieškou, označník a zastávkový infopanel (trvalo osadené objekty) nesmú byť umiestnené na našom vodovodnom a kanalizačnom potrubí.
5. V pásme ochrany je zakázané (zákon č. 442/2002 Z.z. § 19 ods. 5): - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, - vysádzať trvalé porasty, - umiestňovať skládky, - vykonávať terénne úpravy.
6. Pred začatím výkopových prác je investor povinný požiadať v dostatočnom predstihu VVS, a.s., Závod Michalovce o presne vytyčenie verejného vodovodu a kanalizácie v teréne. Kontaktná osoba: Marcel Čižmár, č.t. 056/6810501, Marcel.Cizmar@dvdodarne.eu.
7. V prípade vzniku poruchy na existujúcom vodovodnom, resp. kanalizačnom potrubí počas výstavby, bude znášať náklady na ich odstránenie (opravu) investor stavby (§ 27 ods. 1 zák. č.442/2002 Z.z).
8. Nariaďujeme rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (napr. poklopy, zasúvadlové uzávery, hydranty, uzatváracie ventily, vodomerné šachty) a tieto prispôbiť novej úrovni povrchu (§ 27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z.z.).
9. Upozorňujeme, že v záujmovej lokalite sú vybudované vodovodné a kanalizačné prípojky. O jej vytyčenie požiadajte majiteľa, resp. správcu.
10. Ak pri realizácii hore uvedenej stavby nebudú dodržané ochranné pásma verejného vodovodu, kanalizácie, v prípade odstraňovania poruchy na verejnom vodovode alebo kanalizácii, VVS, a.s., Závod Michalovce nebude znášať náklady na opravu navrhovaných objektov.

11. Pri prácach v blízkosti vodovodu a kanalizácie žiadame prizvať zástupcu VVS, a.s., Závodu Michalovce, ktorý svoju účasť zaznamená do pracovného denníka (stavebný denník).

12. Začatie prác požadujeme oznámiť na VVS, a.s., Závod Michalovce, Hviezdoslavova 50, Michalovce.

13. Ak úpravami v rámci stavby dôjde k vytvoreniu plôch so spevneným povrchom v miestach trás verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vyhradzuje si prevádzkovateľ právo zásahu do týchto plôch a úprav za účelom zisťovania a odstraňovania porúch a vykonávania potrebných opráv verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a prípojok. Náklady spojené s následným uvedením predmetných plôch a úprav do pôvodného stavu je povinný znášať investor stavby.

14. V katastrálnom území obce Čierne Pole sa môžu nachádzať existujúce vodohospodárske zariadenia vo vlastníctve, resp. správe VVS, a.s., Závod Trebišov. O vyjadrenie k objektu SO - 02 obec Čierne Pole požiadajte VVS, a.s., Závod Trebišov, Komenského 1872/75, 075 01 Trebišov.

15. V prípade poruchy na vodovodnom a kanalizačnom potrubí v mieste umiestnenia jednotlivých autobusových zastávok, ktoré sú osadené priamo na vodovodnom a kanalizačnom potrubí alebo v ochrannom pásme vodovodného a kanalizačného potrubia náklady na rozkopávky a konečnú úpravu hradí investor príp. Obec.

Jedná sa o zastávky:

SO - 01 obec Bajany

- Zastávka 1 - Stred - osadená priamo na vodovodnom potrubí PVC DN 100 mm.

- Zastávka 2 - Veľký koniec - osadená priamo na vodovodnom potrubí PVC DN 100 mm.

SO - 04 obec Jastrabie pri Michalovciach

- Zastávka 1 - Malá - osadená v ochrannom pásme vodovodného potrubia HDPE DN 100 mm

- Zastávka 2 - Hlavná - osadená priamo na vodovodnom potrubí HDPE DN 100 mm

SO - 06 obec Pavlovce nad Uhom

- Zastávka 2 - Riečna - osadená priamo na verejnej kanalizácii PVC DN 300 mm a tlakovej kanalizácii PVC DN 250 mm a v ochrannom pásme verejného vodovodu PVC DN 150 mm.

- Zastávka 3 - Družstevná - osadená v ochrannom pásme vodovodného potrubia PVC DN 150 mm a verejnej kanalizácii PVC DN 300 mm

- Zastávka 4 - ZŠ - osadená priamo na vodovodnom potrubí PVC DN 100 mm a v ochrannom pásme verejnej kanalizácie PVC DN 300 mm

- Zastávka 5 - Kapušianska a Smreková - osadená v ochrannom pásme vodovodného potrubia PVC DN 100 mm, PVC DN 150 mm

- Zastávka 6 - Pri mlyne - osadená priamo na verejnej kanalizácii PVC DN 300 mm a v ochrannom pásme vodovodného potrubia PVC DN 100 mm a kanalizačného potrubie PVC DN 300 mm

- Zastávka 7 - Mlynská - osadená priamo na verejnej kanalizácii PVC DN 300 mm a tlakovej kanalizácii HDPE DN 50 mm a v ochrannom pásme vodovodného potrubia PVC DN 100 mm

- Zastávka 8 - Ťahyňská - osadená v ochrannom pásme vodovodného potrubia PVC DN 100 mm, PVC DN 80 mm a v ochrannom pásme verejnej kanalizácie PVC DN 300 mm

SO - 07 obec Senné

- Zastávka 1 - Prvá - osadená priamo na vodovodnom potrubí PE DN 150 mm

- Zastávka 2 - Hlavná - osadená v ochrannom pásme vodovodného potrubia PE DN 100 mm

SO - 09 obec Vysoká nad Uhom

- Zastávka 1 - Prvá - osadená priamo na verejnej kanalizácii PVC DN 300 mm a v ochrannom pásme vodovodného potrubia PVC DN 100 mm

- Zastávka 2 - Centrum — osadená priamo na verejnej kanalizácii PVC DN 300 mm a v ochrannom pásme vodovodného potrubia PVC DN 100 mm Zastávka 4 - Majer - osadená priamo na vodovodnom potrubí PVC DN 150 mm

- Zastávka 4 - Majer - osadená priamo na vodovodnom potrubí PVC DN 150 mm

So stavebným zámerom na stavbu „Rozvoj verejnej dopravy prostredníctvom modernizácie autobusových zastávok a zabezpečenia informačných systémov v rámci mikroregiónu Čierna Voda“ obce Bajany, Čierne pole, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Palín, Pavlovce nad Uhom, Senné, Stretava, Vysoká nad Uhom súhlasíme s tým, že budú zohľadnené naše pripomienky a investor zabezpečí splnenie našich požiadaviek. Naše vyjadrenie platí 1 rok a stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané.

- **Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., závod Trebišov, Komenského 1872, 075 01 Trebišov – vyjadrenie č. 133423/2025/0 zo dňa 23.09.2025 – súhlasné s podmienkami.**

V obci Čierne Pole sa nachádza verejný vodovod v správe VVS,a.s. závodu Trebišov. V priložených situáciách vám zasielame trasu verejného vodovodu vrátane verejných častí vodovodných prípojk vybudovaných v rámci výstavby verejného vodovodu. Situácie tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto stanoviska. Presný priebeh vodovodu vytýčime v teréne na základe objednávky. Kontaktná osoba pre vytýčenie vodovodu p. Koško, mob. kontakt 0911968036.

Stavbu žiadame navrhnuť a realizovať v súlade s ustanoveniami Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a s dodržaním odstupových vzdialeností podľa STN 736005.

V bezprostrednej blízkosti verejného vodovodu navrhnuť a realizovať zemné a výkopové práce ručným spôsobom. Neumiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné zariadenia, ktoré obmedzia prístup k verejnému vodovodu prípadne môžu ohroziť jeho technický stav. Dôraz kladieme na nepoloženie obrubníkov a prvkov drobnej architektúry na potrubie verejného vodovodu a verejné časti vodovodných prípojk.

Pri späťnej úprave povrchov žiadame upraviť poklopy zemných uzáverov, hydrantov a šachtí novej úrovni terénu. Po ukončení povrchových úprav prizvať zástupcu našej spoločnosti k preskúšaniu zariadení. Kontaktná osoba majster prevádzky p. Kiss, mob. kontakt 0911968014.

V prípade spôsobenia poruchy na verejnom vodovode a zariadeniach v správe VVS. a.s. závod Trebišov, počas realizácie tejto stavby, jej odstránenie bude riešené na náklady investora tejto stavby.

S vydaním príslušných povolení súhlasíme za predpokladu dodržania vyššie uvedených podmienok. Za technické riešenie zodpovedá projektant.

- **Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 01 Košice – vyjadrenia č.:**

č. 21953/2025 zo dňa 28.8.2025, SO 01 – Obec Bajany, miesto stavby: Bajany, parc. č. E-1459/1

V záujmovej lokalite - v mieste osadenia hore uvedenej stavby sa nenachádzajú podzemné el. vedenia VSD, a.s.

Vo vzťahu k nadzemnému NN 1 kV el. vedeniu nachádzajúcemu sa v záujmovej lokalite žiadame dodržat' platné ustanovenia Zákona 251/2012 Z.z. o energetike a platné STN.

Za úplnosť, správnosť a celkové riešenie projektu je podľa platných predpisov zodpovedný projektant stavby. Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor. VSD, a.s. pri dodržaní našich podmienok nemáme k umiestneniu hore uvedenej stavby námietky.

č. 21954/2025 zo dňa 14.8.2025, SO-02 Obec Čierne Pole, miesto stavby: Čierne Pole parc. č. 332, 117

Oznamujeme Vám, že záujmovej lokalite (zastávka č.1 a č. 2) na sa nenachádzajú podzemné a nadzemné distribučné vedenia v majetku VSD, a.s.

Za úplnosť, správnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektu je podľa platných predpisov zodpovedný projektant stavby. VSD, a.s. z pohľadu našich elektrorozvodných zariadení, nemáme námietky k vydaniu stavebného povolenia, pre vyššie uvedenú stavbu.

č. 21956/2025 zo dňa 28.8.2025, SO 03 - Obec Iňačovce, miesto stavby: Iňačovce, parc. č. C-553/1, 558

V záujmovej lokalite - v mieste osadenia hore uvedenej stavby sa nenachádzajú nadzemné a ani podzemné el. vedenia VSD, a.s.

Za úplnosť, správnosť a celkové riešenie projektu je podľa platných predpisov zodpovedný projektant stavby. Za výstavbu zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor. VSD, a.s. z hľadiska našich záujmov nemáme k umiestneniu hore uvedenej stavby námietky.

č. 21958/2025 zo dňa 28.8.2025, SO 04 - Obec Jastrabie pri Michalovciach, miesto stavby: Jastrabie pri Michalovciach, parc. č. C-47/1, E-2201/1

V záujmovej lokalite - v mieste osadenia hore uvedenej stavby sa nenachádzajú nadzemné a ani podzemné el. vedenia VSD, a.s.

Za úplnosť, správnosť a celkové riešenie projektu je podľa platných predpisov zodpovedný projektant stavby. Za výstavbu zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor. VSD, a.s. z hľadiska našich záujmov nemáme k umiestneniu hore uvedenej stavby námietky.

č. 21959/2025 zo dňa 28.8.2025, SO 05 - Obec Palín, miesto stavby: Palín, parc. č. E 2361/1 (zastávka pri č.d. 17) , parc. E 2361/1, C 730 (zastávka pri č.d. 38)

V záujmovej lokalite - v mieste osadenia hore uvedenej stavby pri č. d. 17 sa nenachádzajú podzemné el. vedenia VSD, a.s. Vo vzťahu k nadzemnému NN 1 kV el. vedeniu nachádzajúcemu sa v záujmovej lokalite žiadame dodržať platné ustanovenia Zákona 251/2012 Z.z. o energetike a platné STN. V lokalite pri č.d. 38 sa nenachádzajú el. vedenia VSD, a.s.

Za úplnosť, správnosť a celkové riešenie projektu je podľa platných predpisov zodpovedný projektant stavby. Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor. VSD, a.s. pri dodržaní našich podmienok nemáme k umiestneniu hore uvedenej stavby námietky.

č. 21961/2025 zo dňa 28.8.2025, O 06 - Obec Pavlovce nad Uhom, miesto stavby: Pavlovce nad Uhom

Zastávka 1- Bažantnica : E 1781

Zastávka 2 - č.d. 122: C 1664/1,C 1664/3

Zastávka 3 - č.d. 72: C 1664/1 .

Zastávka 4 - ZŠ: C 1663

Zastávka 5 - Arvay: C 1668/4, E 1802/2, C 1320/1, E 969/732 .

Zastávka 6 - Mlýnská: C 815/1

Zastávka 7 - Kocák: C 815/1

Zastávka 8 - Ťahyňská: E 6-1803/1

Zastávka 9 - Ortovej: E 1783/2, E 968/78

Zastávka 10 - Autobusová stanica: C 755/1

V záujmovej lokalite č.1 a č. 9 sa nenachádzajú el. vedenia VSD, a.s.

V záujmových lokalitách č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 10 sa nenachádzajú podzemné el. vedenia VSD, a.s. Vo vzťahu k nadzemnému NN 1 kV el. vedeniu nachádzajúcemu sa v záujmových lokalitách žiadame dodržať platné ustanovenia Zákona 251/2012 Z.z. o energetike a platné STN.

Za úplnosť, správnosť a celkové riešenie projektu je podľa platných predpisov zodpovedný projektant stavby. Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor. VSD, a.s. pri dodržaní našich podmienok nemáme k umiestneniu hore uvedenej stavby námietky.

č. 21962/2025 zo dňa 28.8.2025, SO 07 - Obec Senné, miesto stavby: Senné, Zastávka 1 – č.d. 129: E 1205/1, Zastávka 2 – č.d. 149: E 1205/1, E - 580/23, Zastávka 3 – č.d. 187: E 1208/1, Zastávka 4 – č.d. 65 E 1202/1

V záujmových lokalitách sa nenachádzajú podzemné el. vedenia VSD, a.s.

Vo vzťahu k nadzemnému NN 1 kV el. vedeniu nachádzajúcemu sa v záujmových lokalitách žiadame dodržať platné ustanovenia Zákona 251/2012 Z.z. o energetike a platné STN.

Za úplnosť, správnosť a celkové riešenie projektu je podľa platných predpisov zodpovedný projektant stavby. Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor. VSD, a.s. pri dodržaní našich podmienok nemáme k umiestneniu hore uvedenej stavby námietky.

č. 21963/2025 zo dňa 28.8.2025, SO 08 - Obec Stretava, miesto stavby: Stretava, parc. č. 551/1 (pri č. d. 194)

V záujmovej lokalite sa nenachádzajú podzemné el. vedenia VSD, a.s.

Vo vzťahu k nadzemnému NN 1 kV el. vedeniu nachádzajúcemu sa v záujmovej lokalite žiadame dodržať platné ustanovenia Zákona 251/2012 Z.z. o energetike a platné STN.

Za úplnosť, správnosť a celkové riešenie projektu je podľa platných predpisov zodpovedný projektant stavby. Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor. VSD, a.s. pri dodržaní našich podmienok nemáme k umiestneniu hore uvedenej stavby námietky.

č. 21964/2025 zo dňa 28.8.2025, SO 09 - Obec Vysoká nad Uhom, miesto stavby: Vysoká nad Uhom, Zastávka 1- č.d 118: C 5132/2, Zastávka 2 – č.d.43: C 5201/1, Zastávka 3 – Bytovka: C 836/43, C 836/44, Zastávka 4 – Majer: E 5199/4

V záujmových lokalitách č. 1, 2 a 3 sa nenachádzajú podzemné el. vedenia VSD, a.s.

Vo vzťahu k nadzemnému NN 1 kV el. vedeniu nachádzajúcemu sa v záujmových lokalitách žiadame dodržať platné ustanovenia Zákona 251/2012 Z.z. o energetike a platné STN.

V záujmovej lokalite č. 4 sa nenachádzajú el. vedenia VSD, a.s..

Za úplnosť, správnosť a celkové riešenie projektu je podľa platných predpisov zodpovedný projektant stavby. Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor. VSD, a.s. pri dodržaní našich podmienok nemáme k umiestneniu hore uvedenej stavby námietky.

● **SPP-Distribúcia, Plátennícka 19013/2, 821 Bratislava – záväzné vyjadrenie dotknutej právnickej osoby k stavebnému zámeru č. TD/NS/0105/2026/Lö z 18.2.2026 – súhlasné s podmienkami.**

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete a dotknutá právnická osoba: **SÚHLASÍ** s vydaním Rozhodnutia o stavebnom zámere za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, v prípade nesplnenia tejto povinnosti môže SPP-D následne vydať negatívne záväzné vyjadrenie ku kolaudácii stavby,
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého [ďalej ako „NTL“)] plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto záväzného vyjadrenia,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, email: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02,
- stavebník zabezpečí realizáciu stavby podľa podmienok uvedených v tomto záväznom vyjadrení a podľa podmienok stanovených v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k umiestneniu stavby v bezpečnostnom pásme č. 9371/211025/KE/MM zo dňa 27.10.2025 a vyjadrenie pod číslom 32 /DP/2026 zo dňa 30.1.2026,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti a zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- Toto záväzné vyjadrenie nenahrádza technické podmienky pripojenia budúceho odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti SPP-D.
 - V prípade, že stavba má byť v budúcnosti pripojená na distribučnú sieť prevádzkovanú SPP-D, je stavebník povinný pred začatím konania o stavebnom zámere overiť dostupnosť a kapacitu distribučnej siete a to podaním žiadosti o pripojenie do distribučnej siete na predpísanom tlačive, alebo elektronicky, prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle SPP-D (www.sppdistribucia.sk),
 - Pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požadujeme predložiť Žiadosť o záväzné vyjadrenie dotknutej právnickej osoby ku kolaudácii stavby, ktorej prílohou musia byť:
 - kópia „Oznámenia o začatí prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení“, ktoré stavebník doručil SPP-D (viď. tretí odsek vyššie uvedených Všeobecných podmienok),
 - dokumentácia skutočného zhotovenia stavby,
 - geodetické zameranie skutočného zhotovenia dokončenej stavby“ v digitálnom tvare (formát *.dgn, *.dxf),
 - kópia „Rozhodnutia o stavebnom zámere“
- pričom na základe tejto žiadosti a predložených dokladov SPPD vydá záväzné vyjadrenie ku kolaudácii stavby

- Toto záväzné vyjadrenie nahrádza záväzné vyjadrenie SPP-D pre posúdenie projektu stavby podľa Stavebného zákona.

- S modernizáciou autobusových zastávok na parcelách uvedených v zmysle predloženej projektovej dokumentácie v k. ú. Senné, Čierne Pole, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Palín, Pavlovce nad Uhom, Stretava, Vysoká nad Uhom v ochrannom a bezpečnostnom STL a NTL plynovodu + pripojovacie plynovody súhlasíme na základe vydaného vyjadrenia pod číslom 9371/211025/KE/MM zo dňa 27.10.2025 a vyjadrenie pod číslom 32/DP/2026 zo dňa 31.1.2026

● **SPP Distribúcia, Plátennícka 19013/2, 821 Bratislava – Vyjadrenie k žiadosti o súhlas so zhotovením/zmenou/odstránením stavby v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia - č. 9371/211025/KE/MM z 27.10.2025 .**

OSOBITNÉ PODMIENKY

- V zmysle TPP 906 01 je pre stavbu prístreškov MHD minimálna odstupová vzdialenosť od STL2 plynovodov, STL1 plynovodov, STL2 pripojovacích plynovodov a STL1 pripojovacích plynovodov 2 m,
- V zmysle TPP 906 01 je pre stavbu info-panelov vrátane pätiiek/základu/kotvenia, autobusového označníka vrátane pätiiek/základu/kotvenia, dopravného značenia vrátane pätiiek/základu/kotvenia, stĺpov verejného osvetlenia vrátane pätiiek/základu/kotvenia, smetných košov vrátane pätiiek/základu/kotvenia, čela priepustu vrátane základu/kotvenia minimálna odstupová vzdialenosť od STL2 plynovodov, STL1 plynovodov, STL2 pripojovacích plynovodov a STL1 pripojovacích plynovodov 1,01 m,
- V zmysle TPP 906 01 je pre stavbu, prístreškov MHD, info-panelov vrátane pätiiek/základu/kotvenia, autobusového označníka vrátane pätiiek/základu/kotvenia, dopravného značenia vrátane pätiiek/základu/kotvenia, stĺpov verejného osvetlenia vrátane pätiiek/základu/kotvenia, smetných košov vrátane pätiiek/základu/kotvenia, čela priepustu vrátane základu/kotvenia minimálna odstupová vzdialenosť od NTL plynovodov a NTL pripojovacích plynovodov 1,0 m,
- Stavebný objekt SO 06 obec Pavlovce nad Uhom výkres č. 11, č.12, č.13, SO 07 obec Senné výkres č. 4 požadujeme špecifikovať okolité parcely na koordinačnej situácii stavby - umiestnenie stavebných objektov nie je možné identifikovať na katastrálnej mape,
- Požadujeme rešpektovať existujúce plynárenské zariadenia: chráničky, čuchačky, odvodňovače,

● **SPP Distribúcia, Plátennícka 19013/2, 821 Bratislava – Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení - odpoveď č. 32/DP/2026 z 30.01.2026**

Prevádzkovateľ v zmysle ustanovenia § 79 ods. 5 a ustanovenia § 80 ods. 4 zákona o energetike a v zmysle TPP 906 01 **SÚHLASÍ s umiestnením Stavby v ochrannom a bezpečnostnom pásme STL plynovodu** v zmysle technickej dokumentácie predloženej dňa 11.12.2025. Evidenčné číslo výnimky: 9371/211025/KE/MM

● **Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. :**

- č. 6612606394 zo dňa 06.03.2026 – parc. č. E 1459/1 k.ú. - Bajany
- č. 6612606395 zo dňa 06.03.2026 – parc. č. C 332, C 117 k.ú. Čierne Pole
- č. 6612606398 zo dňa 06.03.2026 – parc. č. C 553/1, C 558 k.ú. Iňačovce
- č. 6612606403 zo dňa 06.03.2026 – parc. č. E 2201/1, C 47/1 k.ú. Jastrabie pri Michalovciach
- č. 6612606406 zo dňa 06.03.2026 – parc. č. E 2361/1, C 730 k.ú. Palín
- č. 6612606419 zo dňa 06.03.2026 – parc. č. E1718, C1664/1, C1664/3, C1668/4, E1802/2, C1320/1, E969/732, C815/1, E6 -1803/1, E1783/2, E968/78, C75 k.ú. Pavlovce nad Uhom
- č. 6612606425 zo dňa 06.03.2026 – parc. č. E1205/1 E580/23, E1208/1, E1202/1 k.ú. Senné
- č. 6612606279 zo dňa 06.03.2026 – parc. č. C5132/2, C5201/1, C836/46, C836/43, C836/44, E5199/4 k.ú. Vysoká nad Uhom
- č. 6612606427 zo dňa 06.03.2026 – parc. č. C551/1 k.ú. Stretava

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. **Dôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať

spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou siete:

Ladislav Šimon, ladislav.simon@telekom.sk, +421902719726

4. V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytyčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytyčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:

<https://www.telekom.sk/vyjadrenia> Vytyčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. UPOZORNENIE: O vytyčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území žiadateľa nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu).

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytyčenie.

14. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK

- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

- **NAFTA Production s. r. o., Mlynské nivy 44/c, 821 09 Bratislava – záväzné stanovisko k stavebnému zámeru č. NP-1027/2025 zo dňa 08.12.2025 – súhlasné s podmienkami.**

Stavbou nepríde ku stretu so zariadeniami spoločnosti.

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti, spoločnosť udeľuje súhlas k stavbe „Rozvoj verejnej dopravy prostredníctvom modernizácie autobusových zastávok a zabezpečenia informačných systémov v rámci mikroregiónu Čierna voda Uh“ v k. ú. Bajany, Čierne Pole, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Palín, Pavlovce nad Uhom, Senné, Stretava a Vysoká nad Uhom podľa predloženej dokumentácie, avšak požaduje dodržať nasledovné podmienky:

- stavebný zámer stavby musí byť v súlade s platným ÚP dotknutých obcí:

- bude zabezpečená trvalá (časovo neobmedzená) prejazdnosť miestnej komunikácie pre záchranárske, nákladné i osobné vozidlá, pokiaľ je súčasne používaná aj ako prístupová cesta k plynárenskému zariadeniu;
- pri realizácii stavby, ani jej následnom využívaní, nebudú obmedzené žiadne prevádzkové práce na plynárenskom zariadení (podzemná oprava, likvidácia zariadení, kontrola, údržba, čistenie, meranie, geologický prieskum, prípadne ďalšie);
- v prípade vzniku mimoriadnej udalosti na plynárenskom zariadení sa stavebník plne podriadi pokynom vedúceho likvidácie havárie a v prípade potreby umožní vstup na svoje pozemky;
- stavebník je povinný požiadať príslušný OBÚ o záväzné stanovisko ku každému vrtu (studni, vŕtanému kolektoru, ...) a jeho odsúhlasenie pred jeho realizáciou, taktiež zabezpečiť všetky potrebné povolenia (tzn. územné /stavebné povolenie, kolaudácia, atď.) v zmysle stavebného/ vodného zákona, resp. iných relevantných predpisov. Tiež je potrebné písomne ohlásiť príslušnému OBÚ strojové víťanie studní (vrtov) s dĺžkou nad 30 m (uvedená povinnosť sa nevzťahuje na práce uvedené v § Z a 83 písm. a) až g) z. č. 51/1988 Zb.).

Ku konaniu sa vyjadrili dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby súhlasne bez podmienok:

- **Obec Bajany, Bajany 161, 072 54 Bajany - záväzné stanovisko orgánu územného plánovania č. 118/2025/SU-ZS/TZ zo dňa 3.11.2025** – je v súlade s ÚPN
- **Obec Palín, Palín 129, 072 13 Palín - záväzné stanovisko orgánu územného plánovania č. 350/2025-01 65658/2025 zo dňa 20.10.2025** – je v súlade s ÚPN
- **Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom - záväzné stanovisko orgánu územného plánovania č. D3/2025/572 z 31.10.2025** – je v súlade s ÚPN
- **Obec Senné, Senné 230, 072 13 Palín - záväzné stanovisko orgánu územného plánovania č. 65945/2025 z 05.11.2025** – je v súlade s ÚPN
- **Obec Stretava, Ulica nad Laborcom č. 12/14, 072 13 Stretava - záväzné stanovisko orgánu územného plánovania č. 883/2025 zo dňa 18.11.2025** – je v súlade s ÚPN
- **Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, 042 66 Košice - záväzné stanovisko orgánu územného plánovania č. 09465/2025/OddUPaSI-51440 zo dňa 11.11.2025**

Navrhovaná stavba „Rozvoj verejnej dopravy prostredníctvom modernizácie autobusových zastávok a zabezpečenia informačných systémov v rámci mikroregiónu Čierna voda Uh“ a jej situovanie v zastavaných územiach obcí Bajany, Čierne Pole, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Palín, Pavlovce nad Uhom, Senné, Stretava a Vysoká nad Uhom, na pozemku KN-C parcelné číslo 553/1 a 558 v katastrálnom území Iňačovce, na pozemku KN-E parcelné číslo 2201/1 a KN-C parcelné číslo 47/1 v katastrálnom území Jastrabie pri Michalovciach, na pozemku KN-E parcelné číslo 2361/1 a KN-C parcelné číslo 730 v katastrálnom území Palín, na pozemku KN-E parcelné číslo 1781, 1802/2, 1803/1, 1783/2, 968/78 a KN-C parcelné číslo 1664/1, 1664/3, 1663, 1668/4, 1320/1, 815/1, 755/1 v katastrálnom území Pavlovce nad Uhom, na pozemku KN-E parcelné číslo 1202/1, 1208/1 a 1205/1 v katastrálnom území Senné, na pozemku KN-C parcelné číslo 551/1 v katastrálnom území Stretava, na pozemku KN-E parcelné číslo 969/197, 5199/4, 5201/1 a KN-C parcelné číslo 836/44, 836/43 v katastrálnom území Vysoká nad Uhom, je v súlade so záväznou časťou Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj v znení jeho zmien a doplnkov.

*Nakoľko **obce Čierne Pole, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach a Vysoká nad Uhom** nemajú schválený územný plán obce, je príslušným na vydanie záväzného stanoviska Košický samosprávny kraj, a to na podklade záväznej časti UPN VUC KK. Po preskúmaní predloženej Žiadosti a jej súladu s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou UPN VUC KK v znení zmien a doplnkov a Úrad KSK konštatuje, že záväzná časť UPN VUC KK podporuje vytváranie podmienok pre výstavbu, na základe kapitoly:*

2. *V oblasti osídlenia, usporiadania územia a sídelnej štruktúry regulatívmi v znení:*
- 2.20. *Vytvárať podmienky pre dobrú dostupnosť vidieckych priestorov k sídelným centram, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí*
- **Obec Bajany, Bajany 161, 072 54 Bajany - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. 105-1/2025/SU-ZS/ zo dňa 3.11.2025**

Obec Bajany ako dotknutý orgán podľa § 21 zákona č. 25/2025 na základe predloženej projektovej dokumentácie a doručených podkladov Vám dáva **súhlasné záväzné stanovisko bez pripomienok. Záväzné stanovisko zároveň nahrádza posúdenie nasledovných stupňov dokumentácie a to overovaciu doložku súladu**, nakoľko záväzné stanovisko je súhlasné bez pripomienok.

• **Obec Čierne Pole, Čierne Pole 16, 079 01 Veľké Kapušany - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. 15/2026/SU-D-Uh zo dňa 11.02.2026**

Obec Čierne Pole v zastúpení Ing. Vladimír Vinco, starosta obce, podľa § 13 ods. 5, ako príslušný správny orgán v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 21 ods. 2 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ako dotknutý orgán verejnej správy na základe žiadosti dáva nasledovné záväzne stanovisko pre stavebný zámer k pripravovanej stavbe —" Rozvoj verejnej dopravy prostredníctvom modernizácie autobusových zastávok a zabezpečenia informačných systémov v rámci mikroregiónu Čierna voda Uh" : **súhlasíme bez pripomienok so stavebným zámerom podľa Vami predloženej dokumentácie. Záväzné stanovisko zároveň nahrádza posúdenie nasledovných stupňov dokumentácie a to overovaciu doložku súladu**, nakoľko záväzné stanovisko je súhlasné bez pripomienok.

• **Obec Iňačovce. Iňačovce 141. 072 11 - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. 19/2026 zo dňa 16.01.2026**

Obec Iňačovce, v zastúpení Ing. Martin Gerzanič, starosta obce, podľa § 13 ods. 5, ako príslušný správny orgán v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 21 ods. 2 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ako dotknutý orgán verejnej správy na základe žiadosti dáva nasledovné záväzne stanovisko pre stavebný zámer k pripravovanej stavbe " Rozvoj verejnej dopravy prostredníctvom modernizácie autobusových zastávok a zabezpečenia informačných systémov v rámci mikroregiónu Čierna voda Uh" : **súhlasíme bez pripomienok so stavebným zámerom podľa Vami predloženej dokumentácie. Záväzné stanovisko zároveň nahrádza posúdenie nasledovných stupňov dokumentácie a to overovaciu doložku súladu**, nakoľko záväzné stanovisko je súhlasné bez pripomienok.

• **Obec Jastrabie pri Michalovciach, s.č. 53, 072 11 Jastrabie pri Michalovciach - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. 11/2026 zo dňa 16.01.2026.**

Obec Jastrabie pri Michalovciach, v zastúpení Milan Kočiško, starosta obce, podľa § 13 ods. 5, ako príslušný správny orgán v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 21 ods. 2 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ako dotknutý orgán verejnej správy na základe žiadosti dáva nasledovné záväzne stanovisko pre stavebný zámer k pripravovanej stavbe " Rozvoj verejnej dopravy prostredníctvom modernizácie autobusových zastávok a zabezpečenia informačných systémov v rámci mikroregiónu Čierna voda Uh" : **súhlasíme bez pripomienok so stavebným zámerom podľa Vami predloženej dokumentácie. Záväzné stanovisko zároveň nahrádza posúdenie nasledovných stupňov dokumentácie a to overovaciu doložku súladu**, nakoľko záväzné stanovisko je súhlasné bez pripomienok.

• **Obec Palín, Palín 129, 07213 Palín - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. 366/2025 zo dňa 26.11.2025**

Obec Palín, v zastúpení Tibor Tomko, starosta obce, podľa § 13 ods. 5, ako príslušný správny orgán v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 21 ods. 2 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ako dotknutý orgán verejnej správy na základe žiadosti dáva nasledovné záväzne stanovisko pre stavebný zámer k pripravovanej stavbe " Rozvoj verejnej dopravy prostredníctvom modernizácie autobusových zastávok a zabezpečenia informačných systémov v rámci mikroregiónu Čierna voda Uh" : **súhlasíme bez pripomienok so stavebným zámerom podľa Vami predloženej dokumentácie. Záväzné stanovisko zároveň nahrádza posúdenie nasledovných stupňov dokumentácie a to overovaciu doložku súladu**, nakoľko záväzné stanovisko je súhlasné bez pripomienok.

• **Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. D3/2025/646 zo dňa 09.12.2025**

*Obec Pavlovce nad Uhom, v zastúpení Anton Kocela, starosta obce, podľa § 13 ods. 5, ako príslušný správny orgán v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 21 ods. 2 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ako dotknutý orgán verejnej správy na základe žiadosti dáva nasledovné záväzne stanovisko pre stavebný zámer k pripravovanej stavbe " Rozvoj verejnej dopravy prostredníctvom modernizácie autobusových zastávok a zabezpečenia informačných systémov v rámci mikroregiónu Čierna voda Uh" : **súhlasíme bez pripomienok so stavebným zámerom podľa Vami predloženej dokumentácie. Záväzné stanovisko zároveň nahrádza posúdenie nasledovných stupňov dokumentácie a to overovaciu doložku súladu, nakoľko záväzné stanovisko je súhlasné bez pripomienok.***

• **Obec Senné, Senné 230, 072 13 Palín - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. 123/2025 z 26.11.2025**

*Obec Senné, v zastúpení Mgr. Marcel Nemčík, starosta obce, podľa § 13 ods. 5, ako príslušný správny orgán v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 21 ods. 2 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ako dotknutý orgán verejnej správy na základe žiadosti dáva nasledovné záväzne stanovisko pre stavebný zámer k pripravovanej stavbe " Rozvoj verejnej dopravy prostredníctvom modernizácie autobusových zastávok a zabezpečenia informačných systémov v rámci mikroregiónu Čierna voda Uh" : **súhlasíme bez pripomienok so stavebným zámerom podľa Vami predloženej dokumentácie. Záväzné stanovisko zároveň nahrádza posúdenie nasledovných stupňov dokumentácie a to overovaciu doložku súladu, nakoľko záväzné stanovisko je súhlasné bez pripomienok.***

• **Obec Stretava Ulica nad Laborcom č. 12/14, 072 13 Stretava - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. 884/2025 z 18.11.2025**

*Obec Stretava, v zastúpení Roman Hudy, starosta obce, podľa § 13 ods. 5, ako príslušný správny orgán v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 21 ods. 2 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ako dotknutý orgán verejnej správy na základe žiadosti dáva nasledovné záväzne stanovisko pre stavebný zámer k pripravovanej stavbe " Rozvoj verejnej dopravy prostredníctvom modernizácie autobusových zastávok a zabezpečenia informačných systémov v rámci mikroregiónu Čierna voda Uh": **súhlasíme bez pripomienok so stavebným zámerom podľa Vami predloženej dokumentácie. Záväzné stanovisko zároveň nahrádza posúdenie nasledovných stupňov dokumentácie a to overovaciu doložku súladu, nakoľko záväzné stanovisko je súhlasné bez pripomienok. Záväzné stanovisko dotknutého orgánu nenahrádza záväzné stanovisko dotknutého orgánu požadované podľa osobitných predpisov a stanovisko dotknutej právnickej osoby požadované podľa osobitných predpisov.***

• **Obec Vysoká nad Uhom, Vysoká nad Uhom 313, 072 14 Vysoká nad Uhom - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. VY-258/2025-OCU zo dňa 03.11.2025.**

*Obec Vysoká nad Uhom, v zastúpení Renáta Orosová, starostka obce, podľa § 13 ods. 5, ako príslušný správny orgán v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 21 ods. 2 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ako dotknutý orgán verejnej správy na základe žiadosti dáva nasledovné záväzne stanovisko pre stavebný zámer k pripravovanej stavbe " Rozvoj verejnej dopravy prostredníctvom modernizácie autobusových zastávok a zabezpečenia informačných systémov v rámci mikroregiónu Čierna voda Uh" : **súhlasíme bez pripomienok so stavebným zámerom podľa Vami predloženej dokumentácie. Záväzné stanovisko zároveň nahrádza posúdenie nasledovných stupňov dokumentácie a to overovaciu doložku súladu, nakoľko záväzné stanovisko je súhlasné bez pripomienok. Záväzné stanovisko dotknutého orgánu nenahrádza záväzné stanovisko dotknutého orgánu požadované podľa osobitných predpisov a stanovisko dotknutej právnickej osoby požadované podľa osobitných predpisov.***

• **Okresný úrad Michalovce, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce /odbor krízového riadenia/ - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. OU-MI-OKR-2026/004678-2 zo dňa 09. 02. 2026 - Po preskúmaní a posúdení ohlásenej stavby odbor krízového riadenia Okresného úradu Michalovce k návrhu riešenia z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a vydáva záväzne stanovisko: **súhlasí s projektom :Rozvoj verejnej dopravy prostredníctvom modernizácie autobusových zastávok a zabezpečenia informačných systémov v rámci mikroregiónu Čierna voda Uh“.** **Týmto záväzným stanoviskom sa zároveň nahrádzajú stanoviská pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie podľa Stavebného zákona.****

• **Okresný úrad Michalovce odbor starostlivosti o životné prostredie Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce - OPaK - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. OU-MI-OSZP-2025/022220-002 zo dňa 06. 11. 2025**

Po preštudovaní predložených podkladov a porovnaní zámeru predkladateľa so záujmami štátnej ochrany prírody možno konštatovať, že záujmová lokalita sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona o OPaK a zároveň nie je súčasťou územia Natura 2000. Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny konštatujeme, že predložený projekt „Rozvoj verejnej dopravy prostredníctvom modernizácie autobusových zastávok a zabezpečenia informačných systémov v rámci mikroregiónu Čierna voda Uh“ sa nedotýka záujmov ochrany prírody a krajiny, tj. realizáciou predloženého projektu nedôjde k významnému vplyvu na územie sústavy chránených území - NATURA 2000. Toto záväzné stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov.

• **Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. ORHZ-MI2-2025/001140-002 zo dňa 17.11.2025**

Nakoľko podľa § 25 ods. (4) zákona NR SR č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sa štátny požiarny dozor posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb v rámci konania o stavebnom zámere stavby a projektu stavby z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a posudzovaním stavieb v kolaudačnom bezpečnosti konaní z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie na takýchto stavbách nevykonáva.

• **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach - Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce - záväzné stanovisko dotknutého orgánu č. RÚVZMI/OHŽPaZ/4899/7195/2025 - V predmetnej veci Vám oznamujem, že predmetná stavba, ktorá rieši modernizáciu existujúcich zastávok resp. výstavbu nových v obciach Bajany, Čierne pole, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Palín, Pavlovce nad Uhom, Senné, Stretava a Vysoká Nad Uhom, v zmysle § 54 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nepodlieha posudkovej činnosti orgánu štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva a preto Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach v predmetnej veci nevydá záväzné stanovisko.**

• **Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23 040 01 Košice, stanovisko č. OBUKE_535-907/2025 zo dňa 20.03.2026**

Katastrálne územia obci mikroregiónu Čierna voda - Uh zasahujú do hraníc určených dobývacích priestorov (zároveň aj chránených ložiskových území) „Pavlovce nad Uhom“ a „Pavlovce nad Uhom I“, ktorými sa zabezpečuje ochrana výhradných ložísk zemného plynu proti znemožneniu alebo sťaženiu jeho dobývania a jeho využitia.

V súčasnosti ochranu tohto výhradného ložiska zabezpečuje a ložisko využíva organizácia NAFTA Production s.r.o. so sídlom Mlynské nivy 44/c, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov. Taktiež dotknuté katastrálne územia zasahujú do hraníc určeného dobývacieho priestoru a chráneného ložiskového územia „Hnojné“, ktorým sa zabezpečuje ochrana výhradného ložiska lignitu proti znemožneniu alebo sťaženiu jeho dobývania. V súčasnosti ochranu tohto výhradného ložiska zabezpečuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 3962/1, 817 04 Bratislava.

Na základe vyššie uvedenej skutočnosti úrad, ako vecne a miestne príslušný dotknutý správny orgán podľa § 41 ods. 2 písm. f) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušnínach a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a § 1 písm. c) vyhlášky MH SR č. 146/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov v znení neskorších predpisov podľa § 19 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov

konštatuje, že predmetný stavebný zámer neznemožní ani nesťaží využívanie ložísk vyhradených nerastov v predmetnom území a súhlasí s vydaním rozhodnutia k predmetnému stavebnému zámeru.

Dotknutý orgán si nevyhradzuje právo na vydanie záväzného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby (overenie projektu stavby).

• **Sitel, s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice - záväzné vyjadrenia k existencii komunikačných sietí v majetku/správe spoločnosti:**

Vyjadrenie č.: 251118-2182, zo dňa 20.11.2025.

Záujmové územie: Bajany 36, 072 54 Bajany, Zastávka 1 - Stred: E 1459/1 Zastávka 2 - č.d.110: E 1459/1 k. ú. Bajany

1. Vo Vami vyznačenom záujmovom území sa NENACHÁDZAJÚ EKS v majetku/správe SITEL s.r.o..

2. Za správnosť zákresu záujmového územia (polygónu) zodpovedá žiadateľ.

Vyjadrenie číslo: 251118-2183, zo dňa: 20.11.2025

Záujmové územie: Čierne Pole 36, 079 01 Čierne Pole, Zastávka 1- Jednota, parc. C KN 332, Zastávka 2 – č.d. 36, parc. C KN 117 k.ú. Čierne Pole

1. Vo Vami vyznačenom záujmovom území sa NENACHÁDZAJÚ EKS v majetku/správe SITEL s.r.o..

2. Za správnosť zákresu záujmového územia (polygónu) zodpovedá žiadateľ.

Vyjadrenie číslo: 251118-213, zo dňa: 20.11.2025

Záujmové územie: Iňačovce 34, 072 11 Iňačovce, Zastávka 1- č.d. 34, parc. C KN 553/1, Zastávka č. 2 . PD, parc. C KN 558 k.ú. Iňačovce

1. Vo Vami vyznačenom záujmovom území sa NENACHÁDZAJÚ EKS v majetku/správe SITEL s.r.o..

2. Za správnosť zákresu záujmového územia (polygónu) zodpovedá žiadateľ.

Vyjadrenie číslo: 251118-2185, zo dňa: 20.11.2025

Záujmové územie: Jastrabie pri Michalovciach 47, 07211 Jastrabie pri Michalovciach, Zastávka -1- č.d. 66, E KN 2201/1; Zastávka 2 – č.d. 47, C KN 47/1 k. ú. Jastrabie pri Michalovciach

1. Vo Vami vyznačenom záujmovom území sa NENACHÁDZAJÚ EKS v majetku/správe SITEL s.r.o..

2. Za správnosť zákresu záujmového územia (polygónu) zodpovedá žiadateľ.

Vyjadrenie číslo: 251118-2186, zo dňa: 20.11.2025

Záujmové územie: Palín 17, 072 13 Palín, Zastávka 1 – č.d 17 , E KN 2361/1; Zastávka 2 – č.d. 38, E KN 2361/1, C 730 k. ú. Palín

1. Vo Vami vyznačenom záujmovom území sa NENACHÁDZAJÚ EKS v majetku/správe SITEL s.r.o..

2. Za správnosť zákresu záujmového územia (polygónu) zodpovedá žiadateľ.

Vyjadrenie číslo: 251118-2187, zo dňa: 20.11.2025

Záujmové územie: Pavlovce nad Uhom- Zastávka 1 -Bažantnica E 1781; Zastávka 2 - č.d. 122 C 1664/1,C 1664/3; Zastávka 3 - č.d. 72 C 1664/1; Zastávka 4 -ZŠ C 1663; Zastávka 5 -Arvay C 1668/4, E 1802/2, C 1320/1; Zastávka 6 -Mlynská C 815/1; Zastávka 7 – Kocák C 815/1; Zastávka 8 -Ťahyňská E 6-1803/1 Zastávka 9 – Ortov; E 1783/2; Zastávka 10 - Autobusová stanica C 755/1 k. ú. Pavlovce nad Uhom

1. Vo Vami vyznačenom záujmovom území sa NENACHÁDZAJÚ EKS v majetku/správe SITEL s.r.o..

2. Za správnosť zákresu záujmového územia (polygónu) zodpovedá žiadateľ.

Vyjadrenie číslo: 251118-2188, zo dňa: 20.11.2025

Záujmové územie: Senné 129, 072 13 Senné, Zastávka 1 – č.d. 139, E KN 1205/1; Zastávka 2 – č.d 149, E KN 1205/1, E KN 580/23; Zastávka 3 – č.d 187, E KN 1208/1; Zastávka 4 – č.d.65, E KN 1202/1 k. ú. Senné

1. Vo Vami vyznačenom záujmovom území sa NENACHÁDZAJÚ EKS v majetku/správe SITEL s.r.o..

2. Za správnosť zákresu záujmového územia (polygónu) zodpovedá žiadateľ.

Vyjadrenie číslo: 251118-2189, zo dňa: 20.11.2025

Záujmové územie: Stretava 194, 072 13 Stretava, Zastávka 1 – č.d. 194, C KN 551/1 k. ú. Stretava

1. Vo Vami vyznačenom záujmovom území sa NENACHÁDZAJÚ EKS v majetku/správe SITEL s.r.o..

2. Za správnosť zákresu záujmového územia (polygónu) zodpovedá žiadateľ.

Vyjadrenie číslo: 251118-2190, zo dňa: 20.11.2025

Záujmové územie: Vysoká nad Uhom 118, 072 14 Vysoká nad Uhom, Zastávka 1- č.d. 118, C KN 5132/2; Zastávka 2- č.d. 43, C KN 5201/1; Zastávka 3 - Bytovka, C KN 836/43, C 836/44; Zastávka 4 - Majer, E KN 5199/4 k. ú. Vysoká nad Uhom

1. Vo Vami vyznačenom záujmovom území sa NENACHÁDZAJÚ EKS v majetku/správe SITEL s.r.o..

2. Za správnosť zákresu záujmového územia (polygónu) zodpovedá žiadateľ.

• **GeCom, s.r.o., Hviezdoslavova 6082/1A, Michalovce - záväzné stanovisko k stavebnému zámeru zo dňa 16.01.2026 – súhlasné.**

V uvedených lokalitách sa podľa dokumentácie, ktorú sme obdržali prostredníctvom portálu Slovensko.sk, nenachádzajú naše podzemné telekomunikačné siete.

• **LEKOS, spol. s r.o. Michalovce, Štefana Kukuru 154/14, 071 01 Michalovce - záväzné stanovisko k stavebnému zámeru zo dňa 16.01.2026 – súhlasné.**

*V dotknutých lokalitách sa **nenachádzajú** naše siete.*

• **Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Slovenská republika - záväzné stanovisko k stavebnému zámeru č. 25/202136 zo dňa 18.12.2026 – súhlasné.**

Na základe žiadosti o vyjadrenie dala spoločnosť Orange Slovensko, a.s. žiadateľovi nasledovné vyjadrenie pre vyznačené záujmové územie:

Optické vedenie: Nedochádza ku stretu

Nízkonapäťové vedenie: Nedochádza ku stretu

MW vedenie: Nedochádza ku stretu

Rádiové vedenie: Nedochádza ku stretu

• **CETIN Networks, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - záväzné stanovisko k stavebnému zámeru zo dňa 13.03.2026 – súhlasné.**

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí si Vás dovoľujeme informovať, že v záujmovej oblasti plánovaného projektu: „Rozvoj verejnej dopravy prostredníctvom modernizácie autobusových zastávok a zabezpečenia informačných systémov v rámci mikroregiónu Čierna voda Uh“ nachádzajúcej sa v k. ú. Bajany, Čierne Pole, Iňačovce Jastrabie pri Michalovciach, Palín, Pavlovce nad Uhom, Senné, Stretava, Vysoká nad Uhom, sa v predmetnej lokalite znázornenej na priložených mapových podkladoch nenachádzajú podzemné inžinierske siete spoločnosti O2 v našej správe.

Uskutočnenie stavby:

Dodávateľsky - stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu do 15 dní od uzatvorenia zmluvy obchodné meno zhotoviteľa stavby a meno a priezvisko stavbyvedúceho.

Zákonné povinnosti stavebníka upravuje § 30 stavebného zákona, práva a povinnosti zhotoviteľa stavby upravuje § 32 stavebného zákona, povinnosti projektanta upravuje § 35 stavebného zákona a povinnosti stavbyvedúceho upravuje § 37 a § 38 stavebného zákona. Každá z uvedených osôb zodpovedá za splnenie povinností vyplývajúcich zo stavebného zákona. Všetky osoby zúčastnené na realizácii stavby sú preto povinné postupovať v súlade so stavebným zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Podľa všeobecnej právnej zásady ignorantia legis non excusat (neznalosť zákona neospravedlňuje) sú všetky osoby zúčastnené na realizácii stavby povinné svoje zákonné povinnosti poznať a dodržiavať.

Požiadavky na označenie staveniska a stavby:

Stavebník je povinný označiť stavenisko a stavbu viditeľne informačnou konštrukciou umiestnenou na verejnom priestranstve, ktorá bude obsahovať meno alebo názov stavebníka, jeho logo alebo iné viditeľné označenie umožňujúce jeho verejnú identifikáciu.

Lehota výstavby:

Realizácia stavby musí byť ukončená najneskôr do 3 rokov odo dňa začatia stavebných prác, ktoré je stavebník povinný podľa § 30 ods. 3 písm. a) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu pred ich začatím.

Lehota platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere:

Podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona rozhodnutie o stavebnom zámere platí dva roky; nestráca však platnosť, ak bola v týchto lehotách podaná žiadosť o overenie projektu. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky.

Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona rozhodnutie o stavebnom zámere je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere možno predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím najviac o dva roky. Na žiadosť stavebníka možno zároveň platnosť rozhodnutia o stavebnom zámere primerane predĺžiť a to aj opakovane: celkovo však lehota platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere s predĺženiami nesmie trvať viac ako sedem rokov.

Rozhodnutie o rozporných požiadavkách a stanoviskách zo správy o prerokovaní stavebného zámeru:

Zo správy o prerokovaní stavebného zámeru nevyplynuli žiadne rozporné požiadavky, ani stanoviská dotknutých orgánov.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania proti realizácii stavby.

Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno uviesť do trvalého užívania až po jej kolaudácii (§ 66 a nasl. stavebného zákona).

Nadobudnutie oprávnenia na realizáciu stavby podľa stavebného zákona:

Rozhodnutie o stavebnom zámere nie je dokladom na samotnú realizáciu stavby. Na základe žiadosti stavebníka podľa § 65 ods. 2 Stavebného zákona bol predmetom konania stavebný zámer spolu s projektom stavby podľa § 20 ods. 2 písm. b) Stavebného zákona, stavebný úrad overí projekt stavby súčasne s vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zámere.

ODÔVODNENIE

Dňa 06.03.2026 podal stavebník Združenie obcí „Čierna voda-Uh“ Senné 230, 072 13 Senné, (IČO: 35560312) na obec Pavlovce nad Uhom, ako príslušnému stavebnému úradu žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere podľa § 50 stavebného zákona pre stavbu : „Rozvoj verejnej dopravy prostredníctvom modernizácie autobusových zastávok a zabezpečenia informačných systémov v rámci mikroregiónu Čierna voda - Uh“ v rozsahu stavebných objektov SO-01 obec Bajany, SO-02 obec Čierne Pole, SO-03 obec Iňačovce, SO-04 obec Jastrabie pri Michalovciach, SO-05 obec Palín, SO-06 obec Pavlovce nad Uhom, SO-07 obec Senné, SO-08 obec Stretava, SO-09 obec Vysoká nad Uhom.

Stavba sa má realizovať na pozemkoch : E KN 1459/1 - k. ú. Bajany; C KN 332, C KN 117 - k. ú. Čierne Pole; C KN 553/1, C KN 558 – k. ú. Iňačovce; E KN 2201/1, C KN 47/1 - k. ú. Jastrabie pri Michalovciach; E KN 236/1, C KN 730 - k. ú. Palín; E KN 1781, C KN 1664/1, C KN 1664 / 3, C KN 1663, C KN 1668/4, E KN 1802/2, C KN 1320/1, C KN 815/1, E KN 6-1803/1, C KN 1886, E KN 1783/2, C KN 755/1- k. ú. Pavlovce nad Uhom; E KN 1205 / 1, E KN 1208 /1, E KN 1202/1 - k. ú. Senné; C KN 551/1- k. ú. Stretava; E KN 1-969/197, E KN 5201/1 , C KN 836/43, C KN 836 / 44, E KN 5199/4 - k. ú. Vysoká nad Uhom. Stavebník má právo uskutočniť stavbu na vyššie uvedených pozemkoch, ktorých nie je vlastníkom na základe Zmlúv o nájme nehnuteľnosti (uzavretá v zmysle ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka) podľa § 29 ods. 1 písm. a) stavebného zákona.

Stavebník k žiadosti doložil Zmluvy o nájme nehnuteľnosti (uzavretá v zmysle ust. § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka) medzi :

Združenie obcí Čierna voda – Uh, Senné 230, 072 13 Senné (IČO 35 560 312) a vlastníkami :

- Obec Čierne Pole, Čierne Pole 16, 079 01 Veľké Kapušany (IČO 00 331 473), na parcelu C KN č. 332 k. ú. Čierne Pole (LV č. 1) - zo dňa 30.01.2026

- Ladislav Keleny a manželka Mária Kelenyová, Čierne Pole 44, 079 01 Veľké Kapušany, na parcelu C KN č. 117 k. ú. Čierne Pole (LV č.140) - zo dňa 30.01.2026

- Obec Iňačovce, Iňačovce 141, 072 11 Iňačovce (IČO 00 325 236), na parcelu C KN č. 553/1, C KN č. 534 k. ú. Iňačovce (LV č. 534) - zo dňa 05.02.2026
- Obec Palín, Palín 129, 072 13 Palín (IČO 00 325 571), na parcelu E KN č. 236/1 k. ú. Palín (LV č. 1299); na parcelu C KN č. 730 k.ú. Palín (LV č. 720) - zo dňa 30.01.2026
- Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom (IČO 00 325 589), na parcelu C KN č. 1664/1, C KN č. 1664/3, C KN č. 1663, C KN č. 1320/1, C KN č. 815/1, C KN č. 755/1 k.ú. Pavlovce nad Uhom (LV 2054) a parcela E KN č. 1668/4, E KN č. 1802/2, C KN č. 1803/1 k.ú. Pavlovce nad Uhom (LV 4803) zo dňa 31.01.2026
- Alžbeta Kováčová, Kpt. Nálepku 83, 059 21 Svit, na parcelu C KN č. 1886 k. ú. Pavlovce nad Uhom (LV č. 1286) zo dňa 30.01.2026
- Obec Senné, Senné 230, 072 13 Palín, na parcelu E KN č. 1205/1, E KN č. 1208/1 k.ú. Senné (LV č. 1176) a E KN č. 1202/1 k.ú. Senné (LV č. 586) zo dňa 30.01.2026
- Obec Stretava, Ulica nad Laborcom12/14, 072 13 Stretava, na parcelu C KN č. 551/1 k.ú. Stretava (LV č. 384) zo dňa 30.01.2026
- Obec Vysoká nad Uhom, Vysoká nad Uhom 313, 072 14 Vysoká nad Uhom, na parcelu E KN č. 5201/1, E KN č. 5199/4 k.ú. Vysoká nad Uhom (LV č. 1242) zo dňa 30.01.2026
- Košický samosprávny kraj, zastúpený: Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice (IČO 35555777) zo dňa 20.05.2026 na parcely :
 - parcela E KN č. 1459/1 k. ú. Bajany (LV 1130)
 - parcela E KN č. 1781, E KN č. 1783/2 k. ú. Pavlovce nad Uhom (LV 4702)
 - parcela E KN č. 969/197 k. ú. Vysoká nad Uhom (LV 2386)
 - parcela C KN č. 836/43 k. ú. Vysoká nad Uhom (LV 2290)
 - parcela C KN č. 836/44 k.ú. Vysoká nad Uhom (LV 2245)

Stavebník k žiadosti predložil projekt stavby v rozsahu textová a grafická časť vypracovanú oprávnenou osobou, správu o prerokovaní stavebného zámeru vypracovanú projektantom stavby, záväzné stanoviská s doložkami súladu s projektom stavby a záväzne vyjadrenia uplatnené v konaní a Zmluvy o nájme nehnuteľnosti (uzavretá v zmysle ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka).

V zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. správny poriadok, uvedeným dňom podania žiadostí o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere na predmetnú stavbu bolo začaté konanie o stavebnom zámere.

Stavebný úrad po preskúmaní predložených dokladov zistil, že predložená žiadosť je dostatočným podkladom pre jeho posúdenie a v zmysle § 51 ods. 1,2 a 3 zákona č.25/2025 Stavebný zákon v spojení s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. správny poriadok formou verejnej vyhlášky oznámil listom pod č.j. OCUPA-S2026/SU/OZN/Na zo dňa 17.03.2026 začatie konania o stavebnom zámere dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám, majiteľom susedných pozemkov a stavieb, známym aj neznámym účastníkom konania a podľa § 53 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, nakoľko mu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie. Zároveň určil lehotu 7 pracovných dní, v ktorej mohli účastníci konania, dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby uplatniť svoje návrhy, pripomienky, námietky a práva a právom chránené záujmy. V stanovenej lehote neboli podané žiadne návrhy, pripomienky, námietky.

Stavebný úrad v konaní preskúmal predloženú žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere z hľadísk uvedených v § 57 ods. 2 stavebného zákona, v spojení s ustanoveniami vyhlášky č. 60/2025 Z.z., posúdil vyjadrenia dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb a zistil, že stavebník má právo k pozemku umožňujúce uskutočniť stavebné práce, že stavebné práce sú v súlade so záujmom chráneným osobitným predpisom a to najmä so záväzným stanoviskom orgánu územného plánovania. Podľa správy o prerokovaní stavebného zámeru uplatnené záväzné stanoviská dotknutých orgánov a záväzné vyjadrenia dotknutých právnických osôb nie sú rozporné, pričom pripomienky a návrhy

účastníkov konania neboli uplatnené. Projektovú dokumentáciu v rozsahu projekt stavby a správu o prerokovaní stavebného zámeru vypracoval generálny projektant stavby.

Stavebný úrad na základe predložených dokladov posúdil súlad textovej časti a grafickej časti projektu stavby s obsahom rozhodnutia o stavebnom zámere a podmienkami dotknutých orgánov zo záväzných stanovísk a záväzných vyjadrení dotknutých právnických osôb k stavebnému zámere a súlad s osobitným predpisom.

Stavebný úrad v priebehu konania o stavebnom zámere nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere. Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie sa podľa § 26 správneho poriadku v súlade § 61 ods. 3 stavebného zákona oznamuje verejnou vyhláškou (počet účastníkov konania je väčší ako 20) dotknutým orgánom, dotknutým právnickým osobám, známym a neznámym účastníkom konania, vlastníci susedných stavieb a susedných pozemkov (týmto nie je dotknuté doručenie úradného dokumentu do elektronickej schránky dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb) a bude v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obcí Bajany, Čierne Pole, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Palín, Pavlovce nad Uhom, Senné, Stretava, Vysoká nad Uhom a na webovom sídle obcí, ak ho majú zriadené a Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia - oznámenia rozhodnutia.

Správny poplatok:

Správny poplatok podľa položky 59 písm. a) odsek 13 sadzobníka zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 5000,- € bol zaplatený na účet obce Pavlovce nad Uhom dňa 06.03.2026.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v súlade s § 53 a § 54 správneho poriadku v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia (doručenia) rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

.....
Anton Kocela
starosta obce

Rozhodnutie o stavebnom zámere sa doručuje verejnou vyhláškou:

účastníkom konania, dotknutým orgánom, dotknutým právnickým osobám

Rozhodnutie o stavebnom zámere sa doručuje na vedomie:

1. Združenie obcí Čierna voda-Uh, Senné 230, 072 13 Senné (IČO: 35560312)
2. Obec Bajany, Bajany 161, 072 54 Lekárovce
3. Obec Čierne Pole, Čierne Pole 16, 079 01 Veľké Kapušany
4. Obec Iňačovce, Iňačovce 141, 072 11 Iňačovce
5. Obec Jastrabie pri Michalovciach, Jastrabie pri Michalovciach 53, 072 11 Čečehov
6. Obec Palín, Palín 129, 072 13 Palín
7. Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom
8. Obec Senné, Senné 230, 072 13 Palín
9. Obec Stretava, Ulica nad Laborcom12/14, 072 13 Stretava
10. Obec Vysoká nad Uhom, Vysoká nad Uhom 313, 072 14 Vysoká nad Uhom
11. Alžbeta Kováčová, Kpt. Nálepku 83, 059 21 Svit

12. Ladislav Keleny, Čierne Pole 44, 079 01 Čierne Pole
13. Mária Kelenyová, Čierne Pole 44, 079 01 Čierne Pole
14. Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
 - štátna správa ochrana prírody a krajiny
 - štátna vodná správa
 - štátna správa odpadového hospodárstva
 - posudzovanie vplyvov na ŽP – zákon 24/2006 Z.z.
15. Okresný úrad Michalovce, Pozemkový a lesný odbor, Sama Chalúпку 18, 071 01 Michalovce
16. Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
17. Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
18. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Michalovciach, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce
19. RÚVZ so sídlom v Michalovciach, Sama Chalúпку 5, 071 01 Michalovce
20. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 041 01 Košice
21. Košický samosprávny kraj, orgán územného plánovania, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
22. Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
23. Košický samosprávny kraj, Odbor správy majetku, Námestie Maratónu mieru 68/1, 040 01 Košice
24. Obvodný bankský úrad, Timonova 23, 040 01 Košice
25. Nafta Production s.r.o., Mlynské nivy 44/c, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
26. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
27. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Michalovce, Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce
28. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., závod Trebišov, Komenského 1872, 075 01 Trebišov
29. SPP-Distribúcia, a.s., Plátenicka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
30. Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
31. Cetin Networks, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava -mestská časť Staré Mesto
32. SITEL s.r.o, Zemplínska 6, 040 01 Košice
33. GeCom, s.r.o., Hviezdoslavova 1A/6082, 07101 Michalovce
34. Lekos spol. s.r.o., Štefana Kukuru 154/14 , 071 01 Michalovce
35. Orange Slovensko, Metodova 8, 821 08 Bratislava
36. Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom, spis

Informatívna poznámka – tento dokument bol vytvorený elektronicky

Verejná vyhláška

Toto Rozhodnutie sa podľa § 26 správneho poriadku v súlade § 61 ods. 3 stavebného zákona oznamuje verejnou vyhláškou a bude v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej na úradnej tabuli Obcí Bajany, Čierne Pole, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Palín, Pavlovce nad Uhom, Senné, Stretava, Vysoká nad Uhom a na webovom sídla obcí, ak ho majú zriadené a Centrálnaj úradnej elektronickej tabuli (CUET). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia Rozhodnutia. Po zvesení Obec zašle jednu potvrdenú kópiu stavebnému úradu späť.

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

Pečiatka a podpis
zodpovedného zamestnanca

Pečiatka a podpis
zodpovedného zamestnanca

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu	
Názov:	OCUPA-S2026/44/SU/SZ/Re ROZHODNUTIE O STAVEBNOM ZÁMERE- Mikroregión Čierna voda - Uh -autobusové zastávky
Identifikátor:	R2026/002380

Autorizácia elektronického dokumentu	
Dokument autorizoval:	Anton Kocela IDCSK-NB121280
Oprávnenie:	SK: Oprávnenie 1032, Starosta, podľa § 9 zákona č. 272/2016 Z. z., SK: § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zastúpená osoba:	Obec Pavlovce nad Uhom NTRSK-00325589
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	21.05.2026 11:39:12 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	21.05.2026 11:39:24 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OCUPA-S2026_44_SU_SZ_Re_Mikroregion Cierna voda-Uh.pdf - 39 strán

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Anton Kocela
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	Pracovník poverený obcou Pavlovce nad Uhom
Označenie orgánu verejnej moci:	Obec Pavlovce nad Uhom IČO: 00325589
Dátum vytvorenia doložky:	21.05.2026
Podpis a pečiatka:	