LEGENDA

- Navrhované komunikácie
- Exist. vozovka určená na búranie
- Exist. vozovka určená na frézovanie
- Oplotenie existujúce
- 01-1.1 — Popis objektov
- Návrh na výrub dreviny zo zdravotného hľadiska
- Návrh na výrub dreviny z kompozičného hľadiska
- Trvalý záber stavby
- Súvisiaca stavba

OBJEKTOVÁ SKLADBA

SO 01-1.1	ROZŠÍRENIE CESTY, km 1,325 - KÚ
SO 03.1	OCHRANA EXISTUJÚCICH SLP METALICKÝCH A OPTICKÝCH VEDENÍ, km 1,325 - KÚ
SO 05.1	VEREJNÉ OSVETLENIE, km 1,325 - KÚ
SO 07.1	SADOVÉ ÚPRAVY, km 1,325 - KÚ
SO 08.1	DEMOLÁCIE, km 1,325 - KÚ

Katastrálna mapa

- Hranice parciel registra C
- Hranice parciel registra E
- Ťarchy

Inžinierske siete

Jestvujúce

- Vodovod
- Dažďová kanalizácia
- Vedenie VN
- Vedenie NN
- Vedenie verejného osvetlenia
- Oznamovacie vedenie
- Kanalizačná stoka bez rozlíšenia druhu podzemná
- Plynovodné potrubie nízkotlaké nadzemné
- Plynovodné potrubie strednotlaké nadzemné
- Plynovodné potrubie strednotlaké podzemné pribl.
- Vonkajšie silové vedenie NN podzemné
- Vonkajšie silové vedenie NN podzemné DP
- Vonkajšie silové vedenie NN podzemné VO
- Ochranné vedenie zemniace podzemné
- Slaboprúdové vedenie spojové nadzemné
- Slaboprúdové vedenie spojové podzemné
- Vod.potr.bez rozlíšenia druhu podzemné

navrhované:

- Vonkajšie silové vedenie NN podzemné VO
- Preložka plynovodu STL – nie je predmetom tejto PD
- ochrana existujúcich podzemných vedení

OCHRANNÉ PÁSMA

Pri stavebných prácach je potrebné rešpektovať nasledovné ochranné pásma:

- cesty (od osi vozovky) I. triedy 50 m
  - miestne komunikácie 15 m
- elektrické vedenie vzdušné (podľa zákona 251/2012 Z.z.)
  - pri napätí od 1 kV do 35 kV (vrátane) 10 m
  - pri napätí od 35 kV do 110 kV (vrátane) 15 m
  - pri napätí od 110 kV do 220 kV (vrátane) 20 m
  - pri napätí od 220 kV do 400 kV (vrátane) 25 m
  - pri napätí nad 400 kV 35 m
- elektrické vedenie podzemné (podľa zákona 251/2012 Z.z.)
  - pri napätí do 110 kV (vrátane) 1 m
  - pri napätí nad 110 kV 3 m
  - transformovne do 110 kV 10 m
  - transformovne nad 110 kV 30 m
- slaboprúdové káble od osi kábla (podľa zákona 610/2003 Z.z.) 1,5 m
- vodovodné a kanalizačné potrubie (podľa zákona 442/2002 Z.z.)
  - vzdialenosť od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia
  - do DN 500 mm 1,5 m
  - nad DN 500 mm 2,5 m
- plynovody a ich prípojky (podľa zákona 251/2012 Z.z.)
  - s menovitou svetlosťou do 200 mm 4 m
  - s menovitou svetlosťou do 500 mm 8 m
  - s menovitou svetlosťou do 700 mm 12 m
  - s menovitou svetlosťou nad 700 mm 50 m
  - NTL a STL plynovody zastavanom území 1 m
  - technologické objekty 8 m
  - sondy 150 m
  - iné plynárenské zaradenia 50m

STAVEBNÍK:

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

STAVBA: ROZŠÍRENIE VSTUPNEJ CESTNEJ KOMUNIKÁCIE DO ČUNOVA; II.ETAPA, ČASŤ 1			DG project — DG PROJECT, ŠPITÁLSKA 20, 811 08 BRATISLAVA	
PRÍLOHA: C1 KOORDINAČNÁ SITUÁCIA			STUPEŇ: DRS	ČÍSLO ZÁKAZKY: 20260004
OBJEDNÁVATEĽ: HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA; PRIMACIÁLNE NÁM. 1; BRATISLAVA			OKRES: BRATISLAVA	
HLAVNÝ INŽ. PROJ.: Ing. Dušan Hestera	TECH. KONTROLA: Ing. Jaroslav KRČ	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK	KATASTRÁLNE ÚZEMIE: BRATISLAVA - ČUNOVO	
ZODP. PROJ.: Ing. Dušan Hestera	VED. ÚSEKU: Ing. Dušan Hestera	VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv	ČÍSLO PRÍLOHY: C1	SÚPRAVA: 3
VYPRACOVAL: Ing. Dušan Hestera	DÁTUM: 04.2026 / FORMÁT: 8x A4	MIERKA: 1 : 500		