

•
• Podľa rozdeľovníka
•

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Rožňava

OU-RV-OSZP-2026/008709-003

Ing. Milan Timár/
0961 736563

28. 07. 2026

Vec

Verejná vyhláška

„Gočovo – stavebné úpravy zásobného potrubia a rozvodnej siete“, investor Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice - oznámenie o začatí konania o stavebnom zámere stavby a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou.

Stavebník, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, podal dňa 22.06.2026 žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere stavby „Gočovo – stavebné úpravy zásobného potrubia a rozvodnej siete“.

Dňom podania žiadosti dňa 22.06.2026 bolo začaté konanie podľa § 73 vodného zákona a § 51 stavebného zákona o stavebnom zámere stavby.

ID stavby (pridelené informačným systémom): -

Identifikačný kód stavby: 2312 (podľa vyhlášky č. 59/2025 Z. z. o členení stavieb).

Členenie stavby: samostatná stavba.

Charakter stavby: nová stavba.

Účel stavby: zásobovanie pitnou vodou.

Popis stavby:

Navrhovaná stavba rieši stavebnú úpravu - rekonštrukciu jestvujúceho zásobovacieho a rozvodného vodovodného potrubia LT DN80, DN100 a domových prípojek v obci Gočovo. Staré potrubia budú nahradené potrubím z materiálu HDPE PE100RC a PE100 d110 x 6,6 mm, tlakovej rady PN10-SDR17. Rekonštrukcia zahŕňa aj prepojenie navrhovanej vetvy "1" s jestvujúcou rozvodnou sieťou verejného vodovodu. Jestvujúce vodovodné prípojky budú nahradené prípojkami z materiálu HDPE PE100 d32 x 1,9 mm a d63 x 3,8 mm tlakovej rady PN10-SDR17.

SO 01 – Stavebné úpravy zásobného potrubia - budú pozostávať z uloženia nového potrubia, ktoré prepojí VDJ a rozvodnú sieť v obci Gočovo. Ako stavebný materiál pre objekt SO 01 sú navrhnuté rúry HDPE PE100RC 110 x 6,6 mm SDR17 PN10 o celkovej dĺžke 616,00 m. Nové potrubie nahradí pôvodné LT DN 100.

Trasa potrubia - trasa nového potrubia bude vedená súbežne s pôvodným LT potrubím. Vedená bude ornou pôdou, zatravnenými parcelami a parcelami s porastom kríkov a stromov. Trasa potrubia bude križovať pravostranný prítok bezmenného potoka (riečny km 1,130) v správe SVP, odvodňovacie priekopy pri miestnych cestách a poľné cesty. Všetky križovania budú realizované prekopaním.

Použité materiály - ako stavebný materiál sú navrhnuté rúry z HDPE PE100RC PN 10 SDR17 s príslušnými tvarovkami. Odvzdušňovanie potrubia zabezpečí nadzemný hydrant. Všetky uzávery (liatina) po trase a pri hydrante budú opatrené zemnými súpravami s plastovými uličnými poklopami. Hydrant s uzávermi bude na povrchu ešte chránený betónovou skružou 1000/1000/90 mm. Zaistenie potrubia zabezpečia betónové bloky z vodostavebného betónu. V rámci stavebných úprav bude potrebné zabezpečiť aj tvarovky a armatúry DN 100 a DN 80 pre vodomernú zostavu v manipulačnej komore VDJ Gočovo.

Objekty na trase:

Uzávery - celkové uzatvorenie potrubia objektu SO 01 bude možné uzávermi vo VDJ. Ďalej bude možné potrubie uzavrieť uzávermi v km 0,267 a 0,616. Týmto uzávermi bude možné uzavrieť zásobné potrubie a odstaviť takto rozvodnú sieť. Všetky uzávery po trase budú opatrené zemnými súpravami a plastovými uzáverovými poklopami s podkladovou doskou.

Hydrant - pre objekt SO 01 je navrhnutý nadzemný hydrant H0 DN 80 v km 0,267, ktorý bude slúžiť len na odvzdušňovanie potrubia. Pred hydrantom bude osadený uzáver DN80 opatrený zemnou súpravou a uličným poklopom. Hydrant bude opatrený uzáverom so zemnou súpravou a na povrchu liatinovým uzáverovým poklopom. Hydrant a poklapy zemných súprav v danom km budú nad terénom ešte chránené betónovou skružou DN 1000. Hydrant bude k zásobnému potrubiu osadený do zriadenej odbočky cez T-kus.

Križovanie s bezmenným potokom - na trase zásobného potrubia dochádza v km 2,020 – 2,049 ku križovaniu s bezmenným potokom v správe SVP Košice. Križovanie sa navrhuje realizovať prekopaním a hĺbkou krytia potrubia min. 1,2 m pod dnom koryta. Potrubie bude uložené v chráničke HDPE PE100RC d225 x 20,5 mm s dĺžkou 24,0 m s presahom 5,0 m od brehovej čiary na každú stranu. Materiál použitý na križovanie – vid' príloha 1.10 Križovanie s bezmenným potokom km 2,020 – 2,049. Trasa križovania bude označená smerovými stĺpikmi a tabuľkou „Pozor nebágrovať“.

Manipulačná komora VDJ - podľa požiadavky prevádzkovateľa vodovodu pre obec Gočovo bude vymenená aj vodomerná zostava v manipulačnej komore vodojemu. Pre vodomernú zostavu budú použité: vodomerný DN 80 – 1 ks, liatinové tvarovky TP 80 o dĺžke 300 mm – 1 ks a dĺžke 100 mm – 1 ks, montážna vložka MV 80 – 1 ks, uzávery DN 80 – 2ks, prírubové redukcie RP 100/80 – 2 ks. Prestup cez betónovú stenu zabezpečí liatinová tvarovka TP 100 o dĺžke 1 000 mm. V prípade ak sa ponechá pôvodný prestup, nový kus nebude potrebný.

SO 02 – Stavebné úpravy rozvodnej siete – vetva „1“ - nové potrubie bude vybudované z rúr HDPE PE100 o dĺžke 656,00 m. Potrubie vetvy „1“ len nahradí časť pôvodného poruchového potrubia LT DN80 na rozvodnej sieti.

Trasa potrubia - v danom objekte ide o úpravy časti vetvy „1“, ktorá je uložená v poľnej ceste, v neupravenej miestnej ceste a upravenej miestnej asfaltovej ceste. Vetva „1“ taktiež prekríži podchodom cestu I. triedy č. 67. V km 0,099 sa zriadi odbočka – prepojení s uzáverom na jestv. vodovodné potrubie LT na ulici oproti cintorínu. Ďalej v km 0,305 a km 0,656 na konci úpravy sa jestvujúce potrubia LT DN 80 prepoja s navrhovaným HDPE PE potrubím cez prírubový adaptér s nástrčným hrdlom a prírubou. V týchto miestach budú osadené aj uzávery príslušnej dimenzie podľa kladačského plánu stavebného objektu. Trasa nového potrubia bude vedená súbežne s pôvodným LT potrubím.

Použité materiály - ako stavebný materiál sú navrhnuté rúry z HDPE PE100 d110 x 6,6 mm PN10 SDR17 s príslušnými liatinovými a PE tvarovkami. Všetky uzávery budú opatrené zemnými súpravami s plastovými uličnými poklopami, ktoré budú v teréne obetónované. Hydrant H1 bude na povrchu ešte chránený betónovou skružou 1000/1000/90 mm. Zaistenie potrubia zabezpečia betónové bloky z vodostavebného betónu.

Objekty na trase:

Uzávery - celkové odstavenie rozvodnej siete bude možné uzáverom na konci zásobného potrubia.

Uzavrieť neupravenú časť vetvy „1“ bude možné aj uzáverom v km 0,656. Uzávermi v jednotlivých uzloch bude možné uzatvárať jednotlivé odbočujúce vetvy alebo jednotlivé časti vetvy „1“. Nové uzávery budú opatrené zemnými súpravami a plastovými uličnými poklopami vhodnými pre uloženie do asfaltu. Tieto tuhé uličné poklapy budú výškovo upravené do výšky upraveného terénu nad sieťou, aby netvorili prekážku. Poklapy sa budú v teréne ukladať na podkladové dosky.

Hydranty - pre objekt SO 02 sú navrhnuté hydranty nadzemné – H1 až H4, ktoré budú odsadené k oploteniam do zeleného pásu popri miestnej ceste. Hydrant H1 bude slúžiť na odkalovanie zásobného potrubia a časti vetvy „1“. Hydrant bude chránený betónovou skružou DN 1000 s výškou 1,0 m. Hydrant H2 bude slúžiť na odvzdušňovanie vetvy „1“. Všetky hydranty budú opatrené vlastnými uzávermi DN 80. K potrubiu budú hydranty pripojené cez osadené odbočky T-kusy DN 100/80 a kolená s predĺženou pätkou DN 80. Uzávery hydrantov a ich

zemné súpravy budú na povrchu chránené plastovými uličnými poklopmi. Tieto poklopy budú výškovo upravené do výšky upraveného terénu nad sieťou aby netvorili prekážku.

Podchod pod cestou I. triedy č. 67 - podchod pod cestou bude zriadený v km vodovodu 0,610 – 0,634. Vybudovaný bude pomocou riadeného pretláčania chráničky HDPE PE100 d160 x 9,5 v dĺžke 20,00 m. Pretlak bude realizovaný z ryhy v miestenej ceste pod cestou I. triedy do rozšírenej ryhy nad cestou I. triedy. Po zabudovaní chráničky bude do nej zatiahnuté nové potrubie vetvy "1" pomocou klznych objímok RACI. Potrubie bude utesnené na oboch koncoch chráničky gumenými tesniacimi manžetami d160/110. Pre prípad poruchy potrubia v podchode bude možné toto potrubie odstaviť uzáverom v km 0,0601 a uzáverom v km 0,656.

SO 02 – Stavebné úpravy rozvodnej siete – vodovodné prípojky - v rámci objektu budú riešené vodovodné prípojky v časti od bodu napojenia (navrtávací pás na rozvodnom potrubí) po hranicu pripájanej nehnuteľnosti. Realizované budú ukladaním do vykopanej ryhy. Prípojky zásobujúce vodou 3 a viac objektov sa navrhujú rozmerov d63 x 3,8 mm.

Použitý materiál - ako stavebný materiál budú pre prípojky použité rúry HDPE PE100 d32 x 1,9 mm a d63 x 3,8 mm tlakovej rady PN10.

Materiál, počet a dĺžka potrubí vodovodných prípojok:

HDPE PE100 PN10 d32 x 1,9 mm - 25 ks, celková dĺžka 187,0 m

HDPE PE100 PN10 d63 x 3,8 mm - 4 ks, celková dĺžka 32,50 m

Projektovú dokumentáciu stavby vypracovala Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, zodpovedný projektant Ing. Michal Jedinák, autorizovaný stavebný inžinier, registrovaný pod číslom 7166*A2, Komplexné architektonické a inžinierske služby, v septembri 2025, pod číslom zákazky 88/V/2025.

Identifikácia pozemkov stavby k. ú. obce Gočovo:

SO 01 Stavebné úpravy zásobného potrubia:

- parcele KN registra „C“ č. 838/1, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 219/2, evidovaná na LV č. 704,
- parcele KN registra „C“ č. 838/1, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 219/1, evidovaná na LV č. 623,
- parcele KN registra „C“ č. 837/1, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 219/1, evidovaná na LV č. 623,
- parcele KN registra „C“ č. 837/1, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 218/5, evidovaná na LV č. 636,
- parcele KN registra „C“ č. 837/1, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 218/4, evidovaná na LV č. 635,
- parcele KN registra „C“ č. 843, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 218/4, evidovaná na LV č. 635,
- parcele KN registra „C“ č. 843, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 218/3, evidovaná na LV č. 558,
- parcele KN registra „C“ č. 844, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 218/3, evidovaná na LV č. 558,
- parcele KN registra „C“ č. 844, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 218/2, evidovaná na LV č. 634,
- parcele KN registra „C“ č. 844, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 218/1, evidovaná na LV č. 703,
- parcele KN registra „C“ č. 844, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 217/3, evidovaná na LV č. 702,
- parcele KN registra „C“ č. 844, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 217/2, evidovaná na LV č. 702,
- parcele KN registra „C“ č. 844, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 217/1, evidovaná na LV č. 565,
- parcele KN registra „C“ č. 844, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 216/2, evidovaná na LV č. 692,
- parcele KN registra „C“ č. 844, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 216/1, evidovaná na LV č. 410,
- parcele KN registra „C“ č. 843, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 216/1, evidovaná na LV č. 410,
- parcele KN registra „C“ č. 843, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 215/1, evidovaná na LV č. 688,
- parcele KN registra „C“ č. 844, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 215/1, evidovaná na LV č. 688,
- parcele KN registra „C“ č. 845, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 215/1, evidovaná na LV č. 688,
- parcele KN registra „C“ č. 845, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 2021, evidovaná na LV č. 617,
- parcele KN registra „C“ č. 846/2, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 2021, evidovaná na LV č. 617,
- parcele KN registra „C“ č. 846/2, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 335/1, evidovaná na LV č. 144,
- parcele KN registra „C“ č. 846/1, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 335/1, evidovaná na LV č. 144,
- parcele KN registra „C“ č. 846/1, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 336/1, evidovaná na LV č. 624,
- parcele KN registra „C“ č. 846/1, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 336/2, evidovaná na LV č. 731,
- parcele KN registra „C“ č. 446/1, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 337/1, evidovaná na LV č. 624,
- parcele KN registra „C“ č. 446/1, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 338/1, evidovaná na LV č. 123,

- parcele KN registra „C“ č. 846/1, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 339/1, evidovaná na LV č. 284,
- parcele KN registra „C“ č. 846/1, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 340/1, evidovaná na LV č. 433,
- parcele KN registra „C“ č. 846/1, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 341/1, evidovaná na LV č. 536,
- parcele KN registra „C“ č. 846/1, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 342/1, evidovaná na LV č. 864,
- parcele KN registra „C“ č. 846/1, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 343/2, evidovaná na LV č. 576,
- parcele KN registra „C“ č. 846/1, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 343/1, evidovaná na LV č. 685,
- parcele KN registra „C“ č. 846/1, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 344/1, evidovaná na LV č. 546,
- parcele KN registra „C“ č. 846/1, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 344/2, evidovaná na LV č. 163,
- parcele KN registra „C“ č. 317, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 344/2, evidovaná na LV č. 163,
- parcele KN registra „C“ č. 317, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 132, evidovaná na LV č. 544,
- parcele KN registra „C“ č. 317, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 1097/1, evidovaná na LV č. 617.

SO 02 Stavebné úpravy rozvodnej siete:

- parcele KN registra „C“ č. 317, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 1097/1, evidovaná na LV č. 617,
- parcele KN registra „C“ č. 668/3, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 1097/4, evidovaná na LV č. 624,
- parcele KN registra „C“ č. 668/3, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 133/4, evidovaná na LV č. 647,
- parcele KN registra „C“ č. 668/3, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 133/3, evidovaná na LV č. 544,
- parcele KN registra „C“ č. 668/9, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 133/5, evidovaná na LV č. 544,
- parcele KN registra „C“ č. 668/9, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 133/6, evidovaná na LV č. 647,
- parcele KN registra „C“ č. 668/9, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 1096/1, evidovaná na LV č. 624,
- parcele KN registra „C“ č. 668/1, evidovaná na LV č. 624,
- parcele KN registra „C“ č. 668/19, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 1017/3, evidovaná na LV č. 624,
- parcele KN registra „C“ č. 668/18, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 1017/2, evidovaná na LV č. 811,
- parcele KN registra „C“ č. 666/1, evidovaná na LV č. 4,
- parcele KN registra „C“ č. 567/1, ktorá je totožná s parcelou KN registra „E“ č. 1015/1, evidovaná na LV č. 807.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle ustanovení § 9 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov, ako špeciálny stavebný úrad podľa § 16 zákona NR SR č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe predloženej žiadosti stavebníka – Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, zo dňa 22.06.2026 v súlade s § 51 zákona NR SR č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 73 vodného zákona a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) o z n a m u j e z a č a t i e k o n a n i a o stavebnom zámere stavby podľa § 4 zákona NR SR č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov účastníkom konania, dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám a keďže sú špeciálnemu stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaného stavebného zámeru podľa § 53 ods. 2 zákona NR SR č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou.

Podľa § 51 ods. 2 zákona NR SR č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov účastníci konania môžu uplatniť svoje návrhy, pripomienky, námietky a práva a právom chránené záujmy najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia inak sa na ne neprihliadne.

V rovnakej lehote oznámia môžu svoje stanoviská uplatniť aj dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby, inak sa má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava v úradných hodinách (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky na tel. čísle 0961 73 6563, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: milan.timar@minv.sk).

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania v konaní zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať v zmysle § 17 zákona č. 71/1967 Zb. správny poriadok.

Vzhľadom na ustanovenie § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa ktorého majú účastníci konania možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie, Okresný úrad Rožňava vyzýva účastníkom konania na možnosť uplatniť toto právo, k čomu im určuje lehotu do 8 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.

Toto oznámenie sa doručuje aj formou „verejnej vyhlášky“ v zmysle § 51 zákona NR SR č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Vyvesené dňa:..... Zvesené dňa:.....

Pečiatka, podpis

JUDr. Ivan Gallo
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-RV-OSZP-2026/008709-003

Obec Gočovo, Gočovo 92, 049 24 Vlachovo
Okresný úrad Rožňava, OSZP, Špitálska 2212/3, 048 01 Rožňava 1