


OKRESNÝ ÚRAD REVÚCA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Komenského 40, 050 01 Revúca

Číslo spisu

OU-RA-OSZP-2026/000904-013

Revúca

14. 07. 2026



ZÁVÄZNÉ STANOVISKO

zo zisťovacieho konania

Výrok

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 3 písm. l) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Plán zabezpečenia hlavných bankských diel a likvidácie objektov a zariadení v DP Lubeník“, navrhovateľa SLOVMAG, a. s. Lubeník, Lubeník 236, 049 18 Lubeník, IČO: 31 686 184, v zastúpení spoločnosťou TRATEC s.r.o., Bratislavská 6465/10, 080 01 Prešov, IČO: 43 953 760 podľa § 29 ods. 11 a ods. 12 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania, v ktorom podľa § 29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje, že

zmena navrhovanej činnosti „Plán zabezpečenia hlavných bankských diel a likvidácie objektov a zariadení v DP Lubeník“ uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 2 písm. d) a § 29 ods. 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre realizáciu zmeny navrhovanej činnosti „Plán zabezpečenia hlavných bankských diel a likvidácie objektov a zariadení v DP Lubeník“ určujú nasledovné opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia:

1. Navrhovateľ je povinný rešpektovať ustanovenia vodného zákona, ostatné súvisiace právne predpisy a technické normy, venovať pozornosť pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami a zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami tak, aby nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu (§ 39 vodného zákona).
2. Navrhovanou činnosťou alebo určitým spôsobom súvisiacou činnosťou nedôjde k zasiahnutiu a k akémukoľvek poškodeniu biotopov chráneného machu skrútenca nakloneného (*Tortula cernua*), t.j. častí degradovaných svahov s obnaženou a magnezitovými imisiami intoxikovanou pôdou a zároveň na predmetných degradovaných svahoch,

ktoré sú biotopom/stanovišťom chráneného machu *Tortula cernua* nebudú (ani v budúcnosti) plánované ani realizované biologické alebo iné rekultivácie (vrátane zatrávňovania či zalesňovania).

3. Vozidlá a iná stavebná technika, ktorá bude využívaná na predmetnú činnosť, musia byť zabezpečené, aby z nich nedošlo k úniku nebezpečných látok (nafta, olej, benzín) do pôdy a podzemných vôd.

4. Dbáť o ochranu podzemných a povrchových vôd a pri navrhovanej činnosti zabrániť nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd.

5. V rámci prevádzky „Výroba magnezitového slinku v šachtových peciach a v rotačnej peci“, pre ktorú vydala inšpekcia integrované povolenie rozhodnutím č. 3631/434/OIPK/470070205/2005/Pe zo dňa 05. 05. 2006 v znení jeho neskorších zmien a doplnení, bude potrebné aktualizovať jeho opisnú časť a záväzné podmienky prevádzkovania, ktoré sa týkajú vlastnej surovinovej základni, banských vôd, MCH ČOV a odkaliska, prípadne technologickej časti prevádzky – úprava vstupnej suroviny (drvenie a triedenie vstupnej suroviny).

Odôvodnenie

Navrhovateľ, SLOVMAG, a. s. Lubeník, Lubeník 236, 049 18 Lubeník, IČO: 31 686 184, v zastúpení spoločnosťou TRATEC s.r.o., Bratislavská 6465/10, 080 01 Prešov, IČO: 43 953 760 (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 08. 06. 2026 na Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „Okresný úrad Revúca“) v súlade s § 18 ods. 3 a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Plán zabezpečenia hlavných banských diel a likvidácie objektov a zariadení v DP Lubeník“ (ďalej len „oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“), vypracované podľa prílohy č. 8a zákona. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracoval TRATEC s.r.o. v máji 2026.

Okresný úrad Revúca upovedomil listom č. OU-RA-OSZP-2026/000904-003 zo dňa 08. 06. 2026, o tom, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začal zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zároveň podľa § 29 ods. 4 zákona zaslal oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povolujuúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci na ktorej území sa má navrhovaná činnosť realizovať, prostredníctvom informácie o zverejnení v centrálnom informačnom systéme, na adrese: <https://www.enviroportal.sk/eia/detail/plan-zabezpecenia-hlavnych-banskych-diel-likvidacia-objektov-zariadeni-2>.

Súčasne na tejto adrese Okresný úrad Revúca zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 4 a informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona.

Okresný úrad Revúca vyššie uvedeným upovedomením požiadal dotknutú obec Lubeník, aby podľa § 29 ods. 4 bezodkladne zverejnila zámer navrhovanej činnosti spôsobom v mieste obvyklým na dobu najmenej 21 dní a zároveň podľa § 29 ods. 4 zákona informoval navrhovateľa, povolujuúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán a dotknutú obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť realizovať o tom, že ústne pojednávanie sa uskutoční dňa 09. 07. 2026.

Na základe oznámenia doručeného na Okresný úrad Revúca dňa 10. 06. 2026, Obec Lubeník zverejnila oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na webovej stránke obce od 10. 06. 2026.

Navrhovaná činnosť je zaradená podľa prílohy č. 8 k zákonu, do kapitoly 3. DOBÝVANIE A ÚPRAVA NERASTOV, časti B - položky 4. Dobývanie a úprava nerastov podzemným spôsobom okrem položiek 1. až 3. a 5. až 8. tejto kapitoly, do 200 000 t/rok. Podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona musí byť predmetom zisťovacieho konania každá navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B.

Ťažba a úprava magnezitu bola posúdená v procese hodnotenia v zmysle zákona 24/2006 Z.z., pričom v Záverečnom stanovisku č. 4983/2011-3.4/jm zo dňa 21. 11. 2011, MŽP SR odporučilo realizáciu ťažby s kapacitou do 200 tis. t/rok a súvisiacu úpravu magnezitu na výhradnom ložisku Lubeník.

Miesto realizácie zmeny navrhovanej činnosti:

Záujmové územie tvorí časť areálu závodu Slovmag, a.s. Lubeník, pozostávajúcej z banskej prevádzky na povrchu a v podzemí, na parcelách KNC č. 958/19, 958/12, 959/1, 959/99, 959/100, 992/1, 992/2, 1004/1, 1004/2, 1006/1, 1006/3, 1006/4, 1006/5 v katastrálnom území Lubeník.

Charakteristika zmeny navrhovanej činnosti:

Banská činnosť vykonávaná v súčasnosti v schválenom dobývacom priestore Lubeník a chránenom ložiskovom území Lubeník je daná prítomnosťou ložiska magnezitu, existenciou banských a nadväzujúcich úpravárenských prevádzok produkujúcich žiaruvzdorné materiály pre hutnícky, stavebný priemysel a produkty pre poľnohospodárstvo. Organizácia SLOVMAG a.s. Lubeník na základe vývoja dlhodobého trendu v ekonomickom postavení spoločnosti v dôsledku zhodnotenia geologických podmienok, banskotechnických a bezpečnostných podmienok prevádzky bane Lubeník, prijala rozhodnutie o prerušení dobývania výhradného ložiska magnezitu.

Tomuto rozhodnutiu predchádzali štúdie, vyhodnocovacie reporty už od roku 1999 ako aj zníženie kvality vstupnej suroviny pre jej spracovanie a zušľachtovanie.

Predmetom navrhovanej zmeny činnosti je technické zabezpečenie a realizáciu projektovaných prác v podzemí súvisiacich so zabezpečením banských diel po prerušení resp. zastavení banskej činnosti – dobývanie magnezitovej suroviny v DP Lubeník, ktoré sú nevyhnutné k príprave a realizácii zabezpečenia jednotlivých objektov a zariadení v podzemí ako aj hlavných banských diel vystupujúcich na povrch, kontrolovaného zatopenia a následného vypúšťania banských vôd z banských diel na povrch a zabezpečenie bezpečnosti prevádzky na povrchu. V období zabezpečovania hlavných banských diel organizácia uskutoční výstavbu súvisiacich odvodňovacích stavieb v podzemí a na povrchu pre bezpečné odvádzanie banských vôd do povrchového recipientu.

V súčasnej dobe je dobývanie rozfáraných zásob magnezitu prerušené. Vlastné dobývanie pripravených zásob bolo ukončené k decembru 2025. Počas finálnych uzavretí porubov dôjde k vypratávaniu banských strojov a zariadení, remíz lokomotív, trafostaníc, skladov materiálu ako aj sklady výbušnín a čerpacie stanice. Vypratvané stroje a zariadenia budú ponúknuté na odpredaj alebo v prípade nezáujmu o kúpu budú zošrotované. Zariadenia obsahujúce ropné látky, mazivá a oleje budú odborne likvidované s cieľom zamedzenia kontaminácie okolitého horninového prostredia resp. banských vôd. Postupné zabezpečovanie hlavných banských diel je rozvrhnuté cca do konca roka 2030. Hlavné vodorovné a úklonné banské diela nebudú plienené. S ohľadom na ich objemy a hĺbku pod povrchom nemožno ani v dlhodobom časovom horizonte očakávať povrchové prejavy ich zavalenia.

Z hlavných banských diel budú likvidované elektrické rozvodné zariadenia, dopravné trasy ako výhybne, narážacie časti zariadení na ktorých prevádzku sa využívali mazivá a oleje. Zároveň budú demontované trafostanice na 7. a 9. obzore, remízy lokomotív, sklady prevádzkových tekutín, ich časti budú dopravené na povrch a ponúknuté na odpredaj resp. zlikvidované v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. Na 5. obzore budú demontované dopravné zariadenia tak, aby nedošlo k znečisteniu horninového prostredia a banských vôd.

Jamy (ťažné a vetracie) budú uzavreté vhodným materiálom resp. zábranami oceľovými, ktoré zamedzia neoprávnenému vniknutiu cudzím osobám do podzemia. Technologický postup zasypania portálov a zásypový materiál boli vybrané s ohľadom na technické bansko-stavebné pomery a budúce hydrogeologické pomery. Na zásypy predmetných banských diel bude využitý vlastný materiál spoločnosti SLOVMAG a.s. Lubeník z jednotlivých úložísk nachádzajúcich sa v areáli bane. Povrchová časť závodu bude riešená v nevyhnutnom rozsahu, potrebami likvidácie časti banských a ostatných stavieb, povrchových objektov okrem strojovne a ťažnej veže. Predpokladané množstvo demolačného materiálu z likvidácie povrchových objektov bude cca 631 t.

Ohľbová zátka jamy resp. vetracieho komína predstavuje významný stabilizačný faktor, determinujúci spoľahlivosť zabezpečenia jamy z hľadiska zabránenia vzniku nestability a prepadlín v okolí ústia jamy.

V rámci upresňovania hlavných princípov riešenia zabezpečenia jednotlivých baní boli stanovené základné predpoklady a zásady, z ktorých vychádza koncepcia riešenia:

- ústia štôlní budú zasypané spevneným a nespevneným zásypovým materiálom,
- ako zásypový materiál bude použitý vlastný materiál uložený na Úložiskách U1 – U5,
- po ukončení razenia a prepojenia odvodňovacej štôlnie a jamy bude ústie jamy zaistené ohľbovou jamovou zátkou, a to súčasne s likvidáciou podpovrchových kanálov ústiacich do jamy,
- následne budú odstránené budovy - trafostanica, dielne, sklady, vozíkový obeh a výklopníková stanica (žiadny z objektov ani zariadení spadajúce pod integrované povolo vanie nebude dotknuté),
- ťažná veža nad jamou č. 3 a strojovňa sa projektujú ponechať ako technická pamiatka,
- na povrchu budú vetracie šachty uzavreté oceľovými uzávermi spĺňajúcimi ustanovenia vyhlášky č. 21/1989 Zb., v platnom znení.

Objekty určené na demoláciu sa nachádzajú v existujúcich areáloch jednotlivých baní. V riešenom areáli sa nachádza prevádzka banská a spracovateľský závod magnezitu. Predmetom uzavretia je banská prevádzka pozostávajúca z objektov a zariadení súvisiacich s dobývaním, odtážbou a dopravou suroviny do spracovateľského závodu. Aj v časti závodu určenej pre likvidáciu objektov sa nachádzajú spevnené plochy so živičným povrchom a tiež plochy zelene, ktoré sú zatrávnené. Tieto plochy nie sú navrhovanou demoláciou dotknuté. Žiadne budovy alebo objekty v areáli závodu Lubeník nie sú vedené ako technické alebo kultúrne pamiatky.

Povrchová časť zabezpečenia bane Lubeník bude riešená v nevyhnutnom rozsahu, vyžiadanom potrebami zabezpečenia banských stavieb a zariadení, ostatné povrchové objekty vrátane strojovne a ťažnej veže bude riešená samostatne. Pri vykonávaní demolačných prác bude v maximálnej možnej miere využitý súčasný systém dopravnej a technickej infraštruktúry. Likvidácia povrchových objektov v areáloch bude prebiehať po ukončení zásypu jednotlivých jám. Potom budú doznievať sanačné a rekultivačné práce. S využitím povrchových objektov a prevádzok sa u väčšiny objektov dole neuvažuje. S odpadmi vzniknutými pri demolačných prácach, ktoré nemajú nebezpečné vlastnosti, sa bude nakladať v zmysle platnej legislatívy o odpadoch.

Pre zabezpečenie hlavných banských diel a súvisiacich objektoch sa projektuje nasledovný postup prác:

- Ručné rozoberanie technických zariadení a objektov, ktoré môžu spôsobovať v budúcnosti potencionálne znečistenie – ručné práce – demontáže čerpacích zariadením rozvodní, trafostanice, remízy lokomotív, ventilátorovne a pod.
- Výstavba zabezpečovacích hrádzi na náraziskách jednotlivých obzorov.
- Výstavba odvodňovacej štôlne; napojenie odvodňovacej štôlne na šachtu – jamu č. 3.
- Montáž monitorovacieho potrubia v jame č. 3.
- Zásyp jamy č. 3 a vetracích šacht v areáli bane Lubeník.

Stavebné diely, ktoré budú zo stavby odnímané a následne v mieste stavby alebo na inej stavbe opätovne použité ako stavebné výrobky na pôvodný účel (napr. očistené tehly, panely, nosníky), sa nestávajú odpadom – nenapĺňajú definíciu odpadu uvedenú v §2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Likvidácia povrchových objektov bude realizovaná v nevyhnutnom prípade iba z dôvodu nesplnenia bezpečnosti prevádzky, prípadne posúdenia ich statického a prevádzkyschopného stavu pre iné účely v nadväznosti na časový harmonogram zabezpečenia banskej časti v podzemí a na povrchu. Likvidácia sa nebude týkať objektov ani zariadení, ktoré podliehajú integrovanému povoľovaniu. V predstihu bude nutné riešiť prípadné potreby pre zariadenie staveniska, a to najmä na plochách slúžiacich na depóniu zásypových materiálov na zabezpečenia resp. likvidácie hlavných banských diel, podpovrchových kanálov a pod. Následne budú riešené demolácie objektov vo vnútri bezpečnostných pásiem hlavných banských diel ústiacych na povrch. V ďalšej fáze technickej zabezpečenia resp. likvidácie objektov a zariadení bude potrebné zvážiť demolácie vo vnútri chránených plôch na povrchu a v konečnej fáze demolácie ostatných objektov vrátane úpravne. V súlade s uvedeným bude likvidácia povrchu rozdelená na likvidáciu objektov v priestore budúcich depónií zásypového materiálu a prípravou zariadenia staveniska, následne dôjde k likvidácii objektov v bezpečnostnom pásme jam (D=50 m), ďalej sa budú likvidovať objekty vo vnútri chránenej plochy na povrchu, a nakoniec dôjde k demolácii ostatných nepotrebných objektov lokality. Pri zabezpečení jamy č. 3 je nutné realizovať zabezpečenie samotného jamového telesa tak vyplnením telesa jamy zásypovým materiálom ako aj zrealizovaním ohľbňovej zátky. Tieto úkony je nutné zrealizovať pri zatápaní bane Lubeník, najneskôr však po dosiahnutí hladiny banských vôd na úrovni 150 m n.m.

Po ukončení dobývania a odťažby suroviny, počas realizácie banských prác zameraných na likvidáciu (demontovanie a odsun zariadení a strojov na povrch), ako aj likvidáciu najmä technických objektov (čerpacie stanice, trafostanice, remízy a iné), bude realizované čerpanie banských vôd v súčasnom režime. Po vypratání podzemných priestorov na jednotlivých obzorech dôjde k odstaveniu čerpacej stanice na XI. obzore a hlavnej čerpacej stanice situovanej na IX. obzore.

Po ukončení zabezpečovacích prác na jednotlivých pracoviskách v podzemí bude odstavená a zlikvidovaná čerpacia stanica na XI., IX. obzore a následne odstavené čerpacie zariadenie na VII. obzore obdobne. Zároveň budú demontované technické zariadenia ako elektromotory, prevodovky, čerpadlá a iné zariadenia, ktoré by zatopením mohli spôsobiť kontamináciu banských vôd. Odstavením čerpacieho systému dôjde k započatiu zatápania podzemných priestorov bane Lubeník. Celková priemerná odhadovaná doba zatopenia bane Lubeník je cca 66 rokov, rozpätie 63 - 70 rokov od vypnutia čerpania banských vôd.

Pri dosiahnutí úrovne VII. obzoru, až po dosiahnutí odvodňovacej štôlne, ako aj počas nasledujúceho odvodňovania - vypúšťania banských vôd do povrchového recipientu Muráň, bude nevyhnutné vykonávanie monitorovania možných vplyvov zatápania na povrch, ako aj po zatopení bane v širšom okolí hraníc DP Lubeník.

Vstupný portál odvodňovacej štôlne bude realizovaný zo železobetónovej konštrukcie a obložený z betónových paží dlhých 1 m a železobetónovou konštrukciou s prechodom to TH výstuže. Typ výstuže: výstuž OO-O-08, BZP-1-120, hustota 1,0 m, OO-O-05, BZP-1-120, hustota 1,0 m, OO-O-03, BZP-1-120, hustota 1,0 m. Opornú časť bude tvoriť základový múr s o hrúbke 400 mm o výške 3 200 mm v najvyššom mieste (vstup do podzemia) a následne po bokoch bude klesať s výškou terénu. Čelná stena včítane príľahlých krídel je zakotvená do základovej dosky. Nosné stenové konštrukcie sú navrhnuté ako železobetónové s konštrukčným armovaním prúťovou výstužou v kombinácii so sieťovinou.

Odvodňovacie banské dielo - štôľňa bude stavaná banskou technológiou v rastlom horninovom prostredí S/CH bridlíc a využitím vrtacích a trhacích prác malého rozsahu. Rozmery diela 3,5 m x 2,2 m so stúpaním max 3%. Razenie bude prevádzkané ručne pomocou ručnej vrtacej techniky VK 22 alebo ich ekvivalentov resp. pomocnými vzduchovými šramacími kladivami. Trhacie práce budú realizované v zmysle projektu trhacích prác malého rozsahu. Vydobyťá rúbanina bude nakladaná do kolesových vozíkov a následne bude transportovaná na povrch. Pre dostatočné odvetrávanie pracoviska bude zabezpečené separátne vetranie pomocou vetracieho potrubia Ø 80 mm. Po ukončení stavebných objektov SO 02 a SO 03 bude odvodňovacie banské dielo - štôľňa odvetrávaná priebežným vetraním. Podzemné dielo v celom jeho profile bude zabudované pomocou TH výstuže profilu OO-04. V častiach vykazujúcich vysokú nesúdržnosť a drobitosť horninového prostredia bude toto banské dielo zabezpečené železobetónovou výstužou o hrúbke 200 mm. Táto časť bude zabezpečená ukotvením kari siete 200x200 mm, kotvenie svorníkmi

500 mm v okolitom horninovom prostredí. Banské vody budú vypúšťané cez odľučovač ropných látok (ORL) a cez odvodňovací kanál do povrchového recipientu Muráň.

Vypúšťanie banských vôd bude realizované z ústia odvodňovacej štólne cez odvodňovací kanál v súčasnosti využívaný na odvádzanie nadbytočných vôd z technologickej linky úpravy magnezitu. Tento kanál bude v dĺžke cca 785 m dobudovaný po ústie odvodňovacej štólne.

Podľa § 29 ods. 5 zákona rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec, na ktorej území sa má zmena navrhovanej činnosti realizovať, mohli doručiť tunajšiemu úradu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 21 dní od jeho doručenia podľa § 29 ods. 3 zákona, v ktorom sa mali vyjadriť, či zmena navrhovanej činnosti má byť predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ak sa v písomnom stanovisku požaduje, aby zmena navrhovanej činnosti bola predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, tak súčasťou písomného stanoviska majú byť aj požiadavky na určenie rozsahu hodnotenia. Ak sa písomné stanovisko nedoručí, považuje sa za súhlasné. Na písomné stanovisko doručené po lehote príslušný orgán nemusí prihliadať. V zákonom stanovenej lehote resp. do ústneho pojednávania doručili k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti stanoviská nasledovné subjekty:

1. Obvodný banský úrad v Košiciach, list č. OBUKE_931-1923/2026 zo dňa 17. 06. 2026.
2. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, stanovisko č. OU-RA-OSZP-2026/000921-002 zo dňa 22. 06. 2026.
3. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor geológie a štátnej geologickej správy, stanovisko č. 8198/2026-5.1 37960/2026 zo dňa 29. 06. 2026.
4. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Banská Bystrica, odbor environmentálneho povoľovania a posudzovania, list č. 10311-27092/47-2/2026 zo dňa 07. 07. 2026.
5. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, stanovisko č. OU-RA-OSZP-2026/000920-004 zo dňa 06. 07. 2026.
6. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja stanovisko č. OU-BB-OSZP1-2026/030210-004 zo dňa 08. 07. 2026.

Zástupkyňa tunajšieho úradu Mgr. Ema Máziková dňa 09. 07. 2026 začala o 09:00 hod. ústne pojednávanie. Navrhovateľ sa nedostavil, po telefonáte uviedol, že sa na tunajší úrad dostaví dňa 10. 07. 2026. Dňa 10. 07. 2026 boli zástupcovia navrhovateľa oboznámení s doručenými stanoviskami k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti od dotknutých orgánov. V rámci diskusie boli prejednané najmä požiadavky a pripomienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov. Na základe prerokovania všetkých pripomienok a požiadaviek uvedených v doručených stanoviskách k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti, boli so zástupcami navrhovateľa navrhnuté opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania alebo poškodzovania životného prostredia. Žiadne z doručených stanovísk nepožadovali pokračovať v ďalšom procese posudzovania vplyvov zmeny navrhovanej činnosti.

S prítomnými zástupcami navrhovateľa boli na ústnom pojednávaní navrhnuté nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania alebo poškodzovania životného prostredia:

1. Navrhovateľ je povinný rešpektovať ustanovenia vodného zákona, ostatné súvisiace právne predpisy a technické normy, venovať pozornosť pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami a zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami tak, aby nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu (§ 39 vodného zákona).
2. Navrhovanou činnosťou* alebo určitým spôsobom súvisiacou činnosťou nedôjde k zasiahnutiu a k akémukoľvek poškodeniu biotopov chráneného machu skrútenca nakloneného (*Tortula cernua*), t.j. častí degradovaných svahov s obnaženou a magnezitovými imisiami intoxikovanou pôdou a zároveň na predmetných degradovaných svahoch, ktoré sú biotopom/stanovišťom chráneného machu *Tortula cernua* nebudú (ani v budúcnosti) plánované ani realizované biologické alebo iné rekultivácie (vrátane „zatrávňovania“ či zalesňovania).

* poznámka: Aj keď z činností, uvedených v dokumente „Pláne zabezpečenia hlavných banských diel a likvidácia objektov a zariadení v dobývacom priestore Lubeník“ nevyplýva, že by k nejakým zásahom do uvedených biotopov chráneného *Tortula cernua* (konkrétne – v rámci záujmového územia – ide o nasledovné parcely KN-C č. v k. ú. Lubeník s výskytom/biotopom chráneného machu *Tortula cernua*: 958/19-časť, 959/1-časť, 992/1-časť, 1006/1-časť, 1006/5-časť) malo dôjsť, daná podmienka je uvedená z predbežnej opatrnosti, keďže niektoré časti predmetných biotopov sa nachádzajú v dotknutom území navrhovanej činnosti.

3. Vozidlá a iná stavebná technika, ktorá bude využívaná na predmetnú činnosť, musia byť zabezpečené, aby z nich nedošlo k úniku nebezpečných látok (nafta, olej, benzín) do pôdy a podzemných vôd.
4. Dbáť o ochranu podzemných a povrchových vôd a pri navrhovanej činnosti zabrániť nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd.
5. V rámci prevádzky „Výroba magnezitového slinku v šachtových peciach a v rotačnej peci“, pre ktorú vydala inšpekcia integrované povolenie rozhodnutím č. 3631/434/OIPK/470070205/2005/Pe zo dňa 05. 05. 2006 v znení jeho neskorších zmien a doplnení, bude potrebné aktualizovať jeho opisnú časť a záväzné podmienky

prevádzkovania, ktoré sa týkajú vlastnej surovinovej základni, banských vôd, MCH ČOV a odkaliska, prípadne technologickej časti prevádzky – úprava vstupnej suroviny (drvenie a triedenie vstupnej suroviny).

K oznámenia o zmene navrhovanej činnosti bolo na Okresný úrad Revúca doručených celkovo 6 stanovísk podľa § 29 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Obvodný banský úrad v Košiciach v liste č. OBUKE_931-1923/2026 zo dňa 17. 06. 2026 konštatuje, že k predmetnému oznámeniu nemá námietky a pripomienky a zároveň netrvá na posudzovaní navrhovanej činnosti podľa zákona.

Vyjadrenie Okresného úradu Revúca:

Okresný úrad Revúca berie stanovisko na vedomie.

2. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy v stanovisku č. OU-RA-OSZP-2026/000921-002 zo dňa 22. 06. 2026 súhlasí s navrhovanou činnosťou pre navrhovateľa, za dodržania podmienky: Navrhovateľ je povinný rešpektovať ustanovenia vodného zákona, ostatné súvisiace právne predpisy a technické normy, venovať pozornosť pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami a zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami tak, aby nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu (§ 39 vodného zákona). Ďalej uviedol, že nepožaduje posudzovať predmetnú činnosť podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Vyjadrenie Okresného úradu Revúca:

Okresný úrad Revúca berie stanovisko na vedomie. Podmienku stanoviska uviedol Okresný úrad Revúca do opatrení vo výrokovej časti záväzného stanoviska.

3. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor geológie a štátnej geologickej správy v stanovisku č. 8198/2026-5.1 37960/2026 zo dňa 29. 06. 2026 konštatuje, že informácie o geologických a hydrologických pomeroch, o ložiskách nerastných surovín ako aj vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na horninové prostredie vrátane podzemných vôd sú v porovnaní s pôvodným oznámením identické a preto k nim nemajú žiadne ďalšie pripomienky s tým, že pôvodné stanovisko zostáva v platnosti. Pôvodné stanovisko č. 9798/2025-5.1 57649/2025 zo dňa 16. 10. 2025 obsahovalo upozornenie na skutočnosť, že v súlade s § 14a zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov bude nevyhnutné v súvislosti so zastavením banskej činnosti v dobývacom priestore Lubeník, pred zahájením zabezpečovacích a likvidačných prác disponovať návrhom schváleným ministerstvom na prevod zásob bilančných do zásob nebilančných.

Vyjadrenie Okresného úradu Revúca:

Okresný úrad Revúca berie stanovisko na vedomie.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Navrhovateľ sa na ústnom pojednávaní dňa 10. 07. 2026 vyjadril, že uvedený prevod zásob bilančných do zásob nebilančných už bol vykonaný.

4. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor environmentálneho povoľovania a posudzovania v liste č. 10311-27092/47-2/2026 zo dňa 07. 07. 2026 uviedol nasledovné stanovisko: V rámci prevádzky „Výroba magnezitového slinku v šachtových peciach a v rotačnej peci“, pre ktorú vydala inšpekcia integrované povolenie rozhodnutím č. 3631/434/OIPK/470070205/2005/Pe zo dňa 05. 05. 2006 v znení jeho neskorších zmien a doplnení, bude potrebné aktualizovať jeho opisnú časť a záväzné podmienky prevádzkovania, ktoré sa týkajú vlastnej surovinovej základni, banských vôd, MCH ČOV a odkaliska, prípadne technologickej časti prevádzky – úprava vstupnej suroviny (drvenie a triedenie vstupnej suroviny). Na základe údajov uvedených v oznámení o zmene navrhovanej činnosti sa realizáciou predmetnej činnosti nepredpokladá významné ovplyvnenie súčasného stavu životného prostredia. Inšpekcia nemá námietky k navrhovanej zmene činnosti za predpokladu dodržania všetkých požiadaviek vyplývajúcich z platných právnych predpisov v oblasti životného prostredia. Vzhľadom na uvedené inšpekcia netrvá na ďalšom posudzovaní podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

Vyjadrenie Okresného úradu Revúca:

Okresný úrad Revúca berie stanovisko na vedomie. Podmienku stanoviska uviedol Okresný úrad Revúca do opatrení vo výrokovej časti záväzného stanoviska.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Po vydaní právoplatného rozhodnutia zo zisťovacieho konania bude požiadané o zmenu integrovaného povolenia.

5. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v stanovisku č. OU-RA-OSZP-2026/000920-004 zo dňa 06. 07. 2026 nepožaduje ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti ďalej podľa zákona a uviedol nasledovné pripomienky:

1. Navrhovanou činnosťou, alebo určitým spôsobom súvisiacou činnosťou, nedôjde k zasiahnutiu a k akémukoľvek poškodeniu biotopov chráneného machu – skrútenca nakloneného (*Tortula cernua*). Tieto biotopy pri navrhovanej činnosti nesmú byť akokoľvek poškodené (t.j. nesmie dôjsť k mechanickému zasiahnutiu/poškodeniu napr. prejazd techniky alebo biologickému zasiahnutiu/poškodeniu povrchu Mg-imisiami degradovaných svahov s obnaženou intoxikovanou pôdou, v severnej časti dotknutého územia – juhozápadne a južne od magnezitového závodu Slovmag, a.s. Lubeník, viď mapová príloha).
2. Vozidlá a iná stavebná technika, ktorá bude využívaná na predmetnú činnosť, musia byť zabezpečené, aby z nich nedošlo k úniku nebezpečných látok (nafta, olej, benzín) do pôdy a podzemných vôd.
3. Dbieť o ochranu podzemných a povrchových vôd a pri navrhovanej činnosti zabrániť nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd.

Vyjadrenie Okresného úradu Revúca:

Okresný úrad Revúca berie stanovisko na vedomie. Podmienku stanoviska uviedol Okresný úrad Revúca do opatrení vo výrokovej časti záväzného stanoviska.

6. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja v stanovisku č. OU-BB-OSZP1-2026/030210-004 zo dňa 08. 07. 2026 nepožaduje z hľadiska ochrany prírody a krajiny pokračovať v ďalšom procese posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. Navrhovanou činnosťou* alebo určitým spôsobom súvisiacou činnosťou nedôjde k zasiahnutiu a k akémukoľvek poškodeniu biotopov chráneného machu *Tortula cernua*, t.j. častí degradovaných svahov s obnaženou a magnezitovými imisiami intoxikovanou pôdou a zároveň na predmetných degradovaných svahoch, ktoré sú biotopom/stanovišťom chráneného machu *Tortula cernua* nebudú (ani v budúcnosti) plánované ani realizované biologické alebo iné rekultivácie (vrátane „zatrávňovania“ či zalesňovania).

* poznámka: Aj keď z činností, uvedených v dokumente „Pláne zabezpečenia hlavných banských diel a likvidácia objektov a zariadení v dobývacom priestore Lubeník“ nevyplýva, že by k nejakým zásahom do uvedených biotopov chráneného *Tortula cernua* (Príloha č. 5) (konkrétne – v rámci záujmového územia – ide o nasledovné parcely KNC č. v k.ú. Lubeník s výskytom/biotopom chráneného machu *Tortula cernua*: 958/19-časť, 959/1-časť, 992/1-časť, 1006/1-časť, 1006/5-časť) malo dôjsť, danú podmienku uvádzame z predbežnej opatrnosti - keďže niektoré časti predmetných biotopov sa nachádzajú v dotknutom území navrhovanej činnosti.

2. Vozidlá a iná stavebná technika, ktorá bude využívaná na predmetnú činnosť, musia byť zabezpečené, aby z nich nedošlo k úniku nebezpečných látok (nafta, olej, benzín) do pôdy a podzemných vôd.
3. Dbieť o ochranu podzemných a povrchových vôd a pri navrhovanej činnosti zabrániť nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do pôdy, povrchových a podzemných a vôd.

Záverečné vyhodnotenie:

Vyhodnotenie vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických:

- Vplyvy na obyvateľstvo: Počet obyvateľov dotknutých vplyvmi navrhovanej činnosti vyplýva z počtu obyvateľov dotknutej obce Lubeník (1 251 obyvateľov k 31.12.2025), z ktorých nie všetci budú navrhovanou činnosťou dotknutí nakoľko sa v obci trvalo nezdržujú (bývajú inde), alebo žijú v dostatočnej vzdialenosti od emitora negatívnych vplyvov. Vplyv navrhovaného zabezpečenia hlavných banských diel v DP Lubeník bude lokálny a nebude predstavovať riziko ohrozenia zdravotného stavu obyvateľov.

- Vplyvy na prírodné prostredie: Poklesy terénu a intenzívna priemyselná činnosť viedli v určitých častiach dobývacieho priestoru celkovo k silnému nepriaznivému ovplyvneniu prírody a krajiny, rozrušeniu ekologickej stability územia, významnému dočasnému zníženiu biologického potenciálu, lokálnej devastácii pôd, prechodnému znečisteniu ovzdušia a vôd, prechodne zvýšenej hladine hlúčnosti. Uvedené skutočnosti sa budú limitovane rozvíjať pre riešené lokality Lubeník v rôznej intenzite aj naďalej a to aj vrátane špecifikácie opatrení pre monitorovanie a vyhodnocovanie vplyvov zatápania bane na jestvujúce závaly v DP Lubeník ako aj možných budúcich vplyvov poddolovania na povrch terénu v DP Lubeník ako aj blízkom území stanovenom na základe posúdenia stability horninového prostredia v posudku spracovanom Ing. P. Vavrekom 2023.

- Vplyvy na horninové prostredie a geomorfologické pomery: Technická rekultivácia poklesnutých priestorov v dobývacom priestore po ukončení ťažby sa bude vykonávať na základe schváleného projektu "Rekultivácia poklesnutých priestorov po ťažbe magnezitu" vypracovaného Ústavom pre výskum rúd a.s. Košice v apríli 1997.

- Vplyvy na ovzdušie, miestnu klímu a hlukovú situáciu: V súvislosti s navrhovanou činnosťou sa nepredpokladá nepriaznivý vplyv na ovzdušie, miestnu klímu a hlukovú situáciu a ani sa nepredpokladá vznik nového zdroja znečisťovania ovzdušia a zdroja hluku keďže ide o zabezpečenie hlavných banských diel v DP Lubeník. K znečisťovaniu ovzdušia a zdrojom hluku bude počas realizácie zabezpečenia hlavných banských diel v DP Lubeník dochádzať v rovnakej miere ako doposiaľ. Po ukončení zabezpečenia hlavných banských diel sa predpokladá znížený objem produkovaných TZL z dôvodu zníženia počtu dopravných trás vydobytej suroviny z podzemia.

- Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu: Na ložisku Lubeník nie je známy výskyt prírodných liečivých vôd a prírodných stolových minerálnych vôd. Z hydrogeologického hľadiska sú v širšej oblasti ložiska Lubeník prítomné 3 vodonosné obzory:

- a) aluviálne náplavy riečky Muráňky - pre veľkú vzdialenosť od ložiska 1 km nie sú aktuálne,
- b) Dúbravské vrstvy - čiastočne nafárané ojedinelými banskými dielami, prítoky z nich čiastočne prispievajú k celkovým prítokom,
- c) samotné ložisko - ložiskové pásmo - vytvára podstatnú časť banských vôd.

Všetky ložiskové vody puklinové a puklinovo-krasové (z Dúbravských vrstiev a z ložiska) sú výsledkom infiltrácie zrážkových vôd cez eróziu obnaženú časť ložiska a plôch, ktoré boli obnažené a narušené banskou činnosťou (povrchové prepádky, poklesnuté kryhy), pričom nie sú kombinované povrchovým prameňom. Na ložisku sú prítomné kaverny eliptického a komínového tvaru so strmým sklonom, so šírkou do 0,5 m, vyplnené tekutým okrom (resp. jemné preplavené podiely aluviálnych hĺn), menej zriedkavo čírou statickou vodou. Kavernózne útvary sú prevažne viazané na styk dolomit - magnezit, pričom generálne kavernóznosť do hĺbky zaniká.

Ročný prítok banských vôd sa pohybuje v rozmedzí 90 000-150 000 m³. Z priemeru 120 000 m³/rok vychádza priemerný prítok 228 l/min, za 24 hod. je to 329 m³. Na IX. obzore je vybudovaná hlavná čerpacia stanica vystrojená 2 ks čerpadlami typu SIGMA 100, CDA-230- 126-OU.0,3-F/2E a CDB-233-14/6-OU-00F/2, Q = 1600 l/min., H = 350 m, čerpadlá poháňané elektromotorom AF-71-30-2, 250 kW, prívod 6 kV, 50 Hz s vodným chladením a 1 ks čerpadlom LOWARA 66 kW. Čerpacia stanica je tiež vybavená stĺpovým ponorným čerpadlom GRUNDFOS 21 kW na dopĺňanie výplachovej vody na VII. obzore. Horeuvedený prítok za 24 hod. - 329 m³ jedno čerpadlo vyčerpá za 3 hod. a 25 min., čím je splnená podmienka § 206 ods.1 vyhl. SBÚ č. 21/1989 Zb. - priemerný denný prítok vyčerpáť za max. 16 hod. + 50 % záloha vo výkone. Vodné chodby čerpaciej stanice na IX. obzore (vetvy A, B) majú kapacitu po 1536 m³, čím je splnená podmienka § 209 ods.2 vyhl. SBÚ č. 21/89 Zb. - objem žumpových chodieb sa má rovnať prítoku za 32 hod., čo je 439 m³. Voda z čerpaciej stanice sa dopraví výtláčnym potrubím o priemere 200 mm uloženým na IX. obzore a ťažnou jamou č.3 (Hlavná TJ), pričom potrubie je zdvojené. Z X. obzoru je banská voda sústredovaná vo voľnej hĺbke šachty POD. Po ukončení zabezpečovacích a prác na jednotlivých pracoviskách v podzemí bude odstavená a zlikvidovaná čerpacia stanica na IX. obzore a následne na VII. obzore obdobne. Zároveň budú demontované technické zariadenia ako elektromotory, prevodovky, čerpadlá a iné zariadenia, ktoré by zatopením mohli spôsobiť kontamináciu banských vôd. Odstavením čerpaceho systému dôjde k započatiu zatápania podzemných priestorov bane Lubeník.

· Celková priemerná odhadovaná doba zatopenia bane Lubeník je cca 66 rokov - rozpätie 63 - 70 rokov od vypnutia čerpania banských vôd

- dosiahnutie úrovne VII. obzor + 170,00 m n.m. cca v 35 - 40 roku od vypnutia čerpania banských vôd
- dosiahnutie úrovne odvodňovacej štôlne cca v 63 - 70 roku od vypnutia čerpania banských vôd z bane a výtok na povrch.

Tieto termíny môžu byť však ovplyvnené objemom závalov, ktoré vo výpočtoch boli zohľadnené avšak iba odhadom ako aj hydrogeologickými podmienkami ložiska a jeho širšieho okolia.

Po dosiahnutí úrovne VII. obzoru až po dosiahnutie odvodňovacej štôlne ako aj počas nasledujúceho odvodňovania - vypúšťania banských vôd do povrchového recipientu Muráň bude nevyhnutné vykonávanie monitorovania možných vplyvov zatápania ako aj po zatopení bane v širšom okolí. Banské vody budú v odvodňovacej štôlni vyvádzané z podzemia na povrch cez odľučovač ropných látok (ORL) do povrchového recipientu Muráň.

V prípade výskytu zhoršenej kvality vypúšťaných banských vôd prekračujúce limity uvedené v Nariadení vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, tieto vody budú presmerované do ČOV situované na závode SLOVMAG, a.s. Lubeník. Vypúšťanie banských vôd bude realizované z ústia odvodňovacej štôlne cez odvodňovací kanál Tento kanál bude v dĺžke cca 785 m dobudovaný po ústie odvodňovacej štôlne.

Parametre odvodňovacieho kanálu sú:

Dĺžka kanálu : 785 m

Profil: 1x1x1 m

Na vystuženie dná a bokov odvádzacieho kanálu sa projektujú betónové kocky o rozmere. Širšie okolie bude navrhnuté na monitorovanie jednak z dôvodu možného prejavu poddolovania (vznik alebo obnovenie pohybov závalových pásem) ako aj sledovanie nových možných prameňov (v dôsledku prieniku vôd cez puklinové systémy). Po dosiahnutí hladiny podzemnej vody úrovne V. obzoru tieto vody budú vyvádzané odvodňovacou štôľňou na povrch pri čom prietokom cez odľučovač ropných látok budú zbavené prípadného znečistenia. Ostatné nevyužívané banské vody budú riadene vypúšťané do povrchového recipientu Muráň pri čom tento proces bude podliehať monitoringu vypúšťaných vôd.

- Vplyvy na pôdu: Vplyvom zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k trvalému a ani dočasnému záberu poľnohospodárskeho ani lesného pôdneho fondu, nakoľko zabezpečenie a likvidácia objektov a zariadení bude riešená v rámci súčasne využívaného ťažobného areálu závodu SLOVMAG, a.s. Lubeník a v hraniciach DP Lubeník. Organizácia Slovmag a.s. Lubeník má vydaný písomný súhlas a zmluvne upravené podmienky nakladania s majetkom v správe Urbárskej a pasienkárskej spoločnosti, Pozemkové spoločenstvo Lubeník, ktorá je správcom pozemkov nachádzajúcich sa v časti DP Lubeník.

- Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy: V dôsledku dlhodobej banskej a industrializačnej činnosti došlo v záujmovom území k zmene biotopov a ich flóry a fauny. S ohľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú žiadne vplyvy, ktoré by negatívne ovplyvnili flóru, faunu a ich biotopy.

- Vplyvy na krajinu a chránené územia:

Vplyvy na krajinu: Vplyvom dlhodobej ťažby magnezitu je okolité územie pod neustálym tlakom negatívnych vplyvov prevádzky ťažobného areálu SLOVMAG a.s. Lubeník. Jedným z hlavných negatívnych vplyvov je priame zaberanie a devastácia územia formou banských diel, areálu závodu či haldami. Nemaľý význam má aj vplyv prašnosti na stav pôdy, vody, ovzdušia, bioty (lesných ekosystémov, ekosystémov prirodzených trávnych a krovinových spoločenstiev, sídelnej zelene, poľnohospodárskych kultúr a živočíšnych chovov) atď. V súvislosti s navrhovanou činnosťou - zabezpečenie hlavných banských diel v DP Lubeník sa nepredpokladajú žiadne negatívne vplyvy na krajinu.

Vplyvy na chránené územia: Dotknuté územie sa nachádza v území, na ktorom podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o OPAK") platí prvý stupeň územnej ochrany /všeobecná územná ochrana/. Organizácia požiada Okresný úrad v sídle kraja o vydanie vyjadrenia v zmysle ustanovení zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPAK“) v zmysle §9, ods. 1 písm. k) zákona o OPAK k vydaniu povolenia zabezpečenia HBD v zmysle §28 ods. 1 a 2 zákona o OPAK, či dotknuté územie je súčasťou súvislej európskej sústavy chránených území a posúdenie prípadného negatívneho vplyvu navrhovanej činnosti na priaznivý stav takéhoto územia z hľadiska jeho ochrany, prípadne návrh podmienok z hľadiska jeho ochrany/. Na základe uvedeného do vydania vyjadrenia sa neprijímajú žiadne opatrenia. Prípadne relevantne pripomienky alebo opatrenia organu ochrany prírody budú zapracované do tejto dokumentácie.

- Vplyvy na poľnohospodársku výrobu: Priamy vplyv na poľnohospodársku výrobu sa nepredpokladá. Navrhovaná činnosť nie je situovaná na pozemkoch, kde sa vykonáva poľnohospodárska činnosť.

- Vplyvy na priemyselnú výrobu: Z dôvodu, že surovinu pre výrobu žiaruvzdorných materiálov v závode Lubeník bude nutné dovážať z iných lokalít tato skutočnosť predstavuje negatívny vplyv. Dôjde k zvýšenej záťaži dopravných trás (železničnej, resp. kamiónovej dopravy). Tento model dodávania suroviny môže zvýšiť riziko dodávok suroviny (obchodne vzťahy, geopolitická situácia, z dôvodu nespoľahlivosti dopravy a pod.). Významný negatívny vplyv predmetnej posudzovanej činnosti bude hospodársky z pohľadu znižovania pozícií jednotlivých odborných profesií pre banské prevádzky ako aj ekonomicky prínos pre národné hospodárstvo. Uzavretím banskej prevádzky je možné predpokladať zlepšenie životného prostredia v okolí najmä z dôvodu nižšej zaťaženosti územia jednotlivých faktorov priemyselnej výroby. Realizáciou zabezpečovacích prác vykonaných cieľom zahľadania následkov banskej činnosti v DP Lubeník zároveň dôjde k eliminácii rizík možných prejavov po banskej činnosti a zároveň rýchlejšie prinavrátenie jednotlivých biotopov do zasiahnutého územia.

- Vplyvy na dopravu: V súvislosti s dobývaním resp. zabezpečením HBD a vyplňaním – hlavných banských diel nachádzajúcich sa v DP Lubeník nedôjde k zvýšeniu dopravy po cestných komunikáciách II. a III. triedy.

- Vplyvy na služby, rekreáciu a cestovný ruch: Vplyv na rekreáciu, cestovný ruch a služby sa nepredpokladá.

- Vplyvy na kultúrne hodnoty: Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na kultúrne a historické objekty. Najbližšie kultúrne pamiatky sú v dostatočnej vzdialenosti od navrhovanej činnosti.

- Vplyv na archeologické náleziská: V dotknutom území nie sú evidované žiadne archeologické nálezy. V prípade archeologického náleziská počas zmeny navrhovanej činnosti je nutné postupovať v zmysle zák. č. 49/2002 Z.z. o

ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Vplyv navrhovanej činnosti na archeologické náleziská sa nepredpokladá.

- Vplyv na paleontologické náleziská a významné geologické lokality: Vplyv na paleontologické náleziská a významné geologické lokality sa nepredpokladá. Ak počas zabezpečenia banských diel v DP Lubeník dôjde k objaveniu paleontologického náleziska, významného geologického náleziska bude navrhovateľ postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi – zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 170/2021 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

- Iné vplyvy: Okrem uvedených vplyvov sa ďalšie zásadné vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie nepredpokladajú.

- Hodnotenie zdravotných rizík: Charakter navrhovanej činnosti nenesie so sebou zdravotné riziká pre obyvateľstvo obytnej zóny.

- Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice: Vplyvy navrhovanej činnosti presahujúce štátne hranice sa vzhľadom na charakter činnosti a dostatočnú vzdialenosť od štátnych hraníc nepredpokladajú.

- Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti: Medzi najväčšie možné riziko patria účinky poddolovania, ktoré sa prejavujú prepadliskami a poklesnutými kryhami, sú obmedzené len na časť DP.

Potencionálne budúce vznikly závalových pásiem boli prehodnotené vyhotovením numerického modelu zhodnoteného v odbornom posudku Posúdenia stability horninového prostredia v blízkom okolí banských diel ako aj v DP Lubeník spracovanom Ing. P. Vavrekom, 2023, ktorý vyhodnotil potencionálne riziká vzniku poklesov v posudzovanom území s návrhom opatrení. Ďalšie riziká tvoria prevádzkové havárie, ktoré nie je možné úplne vylúčiť. Pre zníženie resp. minimalizáciu rizika vzniku prevádzkovej havárie sa realizujú opatrenia na úrovni BOZP ako aj zamedzeniu vplyvov realizácie navrhovanej činnosti. Ďalej sa budú vykonávať školenia zamestnancov vykonávajúcich projektované činnosti, podmienky a opatrenia pre zabezpečovacie a likvidačné práce ako aj činnosti a uložené opatrenia po uzavretí banskej prevádzky v zmysle Plánu zabezpečenia hlavných banských diel.

Riziká súvisiace s prevádzkou bane možno rozdeliť nasledovne:

- výskyt prevádzkových havárií nepresahujúcich dobývací priestor Lubeník (napr. prepadnutie nadložia, zlyhanie nálože, havária ťažobných mechanizmov, únik ropných látok na prevádzkach a pod.),

- výskyt prevádzkových havárií presahujúcich dobývací priestor Lubeník (napr. zosuv odvalov, predimenzovania náloží pri strelných prácach a pod.),

Na vylúčenie resp. minimalizovanie rizík súvisiacich s realizáciou navrhovanej činnosti sú zavedené a pre budúce obdobie určené opatrenia organizačného, bezpečnostného a technického charakteru vypracované a schválené v zmysle platných banských a súvisiacich predpisov.

- Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na ŽP: Účelom navrhovaných opatrení je predchádzať, zmierniť, minimalizovať alebo kompenzovať predpokladané vplyvy činnosti, ktoré môžu vzniknúť počas vykonávania zabezpečenia hlavných banských diel v DP Lubeník.

- Opatrenia na zamedzenie nepriaznivých vplyvov na povrch: Prípravné práce na povrchu, deponia zásypového materiálu, úpravy ohľbne a ústi vetracích jám. Likvidácia povrchových objektov bude realizovaná v nadväznosti na časový harmonogram zabezpečenia banskej časti v podzemí a na povrchu. Je uvažované s likvidáciou vybraných objektov, spevnených plôch a konečnou rekultiváciou územia. V predstihu bude nutné riešiť prípadné potreby pre zariadenie staveniska, a to najmä na plochách slúžiacich na depóniu zásypových materiálov na zabezpečenie hlavných banských diel, podpovrchových kanálov a pod. Následne budú riešené demolácie objektov vo vnútri bezpečnostných pásiem hlavných banských diel ústiacich na povrch. V ďalšej fáze technickej likvidácie bude nutné riešiť demolácie vo vnútri chránených plôch na povrchu a v konečnej fáze demolácie ostatných objektov vrátane úpravne. V súlade s vyššie uvedeným bude likvidácia povrchu rozdelená na likvidáciu objektov v priestore budúcich depónií zásypového materiálu a prípravou zariadenia staveniska, následne dôjde k likvidácii objektov v bezpečnostnom pásme jám (D=50 m), ďalej sa budú likvidovať objekty vo vnútri chránenej plochy na povrchu, a nakoniec dôjde k demolácii ostatných nepotrebných objektov lokality.

Banské diela budú uzavreté oceľovou mrežou resp. ťahkou uzatváracou betónovou povalou. Horizontálne banské diela budú opatrené oceľovou mrežou, ktorou sa zabráni vniknutiu cudzím osobám do podzemia.

Po ukončení zabezpečenia jám, demontáži konštrukcií ťažných veží, budú jamy v úrovni hlbokaj osadené uzatváracími hlbokými povalami. S ohľadom na nespevnený zásyp jamy je neoddeliteľnou súčasťou ohlbňového povalu ohlbňová zátka. Uzatváracie ohlbňové pôdy sa navrhujú pre rovnomerné zaťaženie 33 kPa, pokiaľ sa neočakáva väčšie zaťaženie, najmenej však v hrúbke 450 mm. Uzatváracie ohlbňové pôdy jám zasýpaných nespevneným zásypovým materiálom sa tiež dimenzujú na sacie a spätné rázové sily, ktoré by vznikli náhlým prejdením stĺpca tohto materiálu.

- Pri výkone likvidačných a zabezpečovacích prác na úseku kontroly sa navrhujú nasledovne opatrenia:

1. dokumentácia na zabezpečenie banských priestorov a zabezpečovacie práce ako aj iné súvisiace doklady musia byť uložené na mieste prístupom pre pracovníkov, ktorí sú zodpovední za dodržiavanie a kontrolu vykonávaných prác. Predmetným miestom bude miestnosť na prevádzke organizácie Slovmag, a.s. Lubeník - denná miestnosť vedúceho bane.

2. zodpovedný pracovník je povinný viesť knihu zabezpečovacích a likvidačných prác, kde zapisuje kontroly pracoviska ako aj dôležité údaje súvisiace so zabezpečením hlavných banských diel t.j., zápisy odborného, technického dozoru, kontroly prevedenia stavebných prác (bezpečnostné hrádze, ohľbňová zátka a pod.), priebehu zatápania a následného vypúšťania banských vôd, stav povrchových a podzemných kontrolných a zabezpečovacích zariadení a pod. Pracovník uvedenú činnosť bude vykonávať na základe písomného poverenia štatutárneho zástupcu organizácie s vymedzením práv a povinností vrátane popisu kontrolnej činnosti.

3. spôsob kontroly prác dozornými orgánmi organizácie bude nasledovný:

- prehliadky pracovísk, ktoré sú predmetom zabezpečenia bude vykonávať denne zodpovedný pracovník až do ukončenia zabezpečovacích prác,
- prehliadky pracovísk po ukončení zabezpečenia bude vykonávať týždenne zodpovedný pracovník až do ukončenia zabezpečovacích prác,
- výsledky kontroly sa budú zapisovať do knihy zabezpečenia hlavných banských diel,
- kontrola predmetných objektov a zariadení ako aj terénna obhliadka počas zatápania bane zo strany vedúceho odborného zástupcu - vedúci bane najmenej jedenkrát za týždeň,
- dozorné orgány sú povinné pri prehliadkach pracoviska kontrolovať dodržiavanie prác podľa príslušnej schválenej dokumentácie súvisiacej so zabezpečením ako aj po zabezpečení hlavných banských diel a súvisiacich objektov na povrchu z hľadiska stavu bezpečnostných zariadení, plnenie opatrení pri vypúšťaní banských vôd a stavu zabezpečenia a likvidácie hlavných banských diel, povrchových stavieb a zariadení v rámci dobývacieho priestoru Lubeník počas zatápania bane ako aj následne po vystúpení banských vôd na povrch,
- dozorné orgány majú právo vstupovať do zabezpečeného priestoru a kontrolovať, ako sú plnené opatrenia súvisiace so zabezpečením hlavných banských diel povrchových stavieb a zariadení v rámci dobývacieho priestoru Lubeník,
- ďalej sú povinné kontrolovať povrch terénu v dobývacom priestore ako aj v širšom okolí dobývacieho priestoru a v prípade zistenia prejavov poddolovania resp. vzniku nebezpečných priehlbín, prepadlísk, poklesov je nutné kontaktovať dotknuté orgány, vlastníkov nehnuteľností a bezodkladne prijať opatrenia na zamedzenie vstupu cudzím osobám do predmetného priestoru s prejavmi poddolovania (monitorovacie práce).

Základné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, opatrenia v súvislosti so starými banskými dielami a okolitými baňami a lomami, najmä z hľadiska výskytu výbušných plynov a prachov, samovznietenia, prietrží hornín, uhlia a plynov, prievalov vôd a bahnín a iných nebezpečných javov.

- Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala: V prípade ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, tzn. v prípade pokračovania banskej činnosti by dochádzalo k dobývaniu a spracovaniu magnezitovej suroviny do vydobytia zásob, resp. do doby vzniku ďalších ešte nebezpečnejších závalových pásiem, zásadne ovplyvňujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky.

Nemenej dôležitým faktorom je ekonomický aspekt pozostávajúci z permanentne zvyšujúcich sa finančných nákladov vynaložených na vydobytie 1 tony magnezitu a zároveň v súčasnom období zásadnými stratami odbytu produkovaných žiaruvzdorných materiálov. Na základe vyššie uvedeného pri nerealizovaní predmetnej navrhovanej činnosti hrozí odstavenie banskej prevádzky a vzniku vysoko potencionálnych rizikových miest ako sú nezabezpečené ústie banských diel, nezabezpečené podzemné banské diela, nedemontované objekty a zariadenia, ktoré by mohli spôsobiť kontamináciu horninového prostredia posudzovaného územia a kontamináciu banských vôd a prostredníctvom nej kontaminácia vodných tokov, resp. širšieho okolia posudzovaného územia. Zároveň je vysoké riziko vzniku zborťenia napr. hlavných banských diel s prejavmi na povrchu.

- Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi: Navrhovaná činnosť je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. Navrhovaná činnosť sa bude uskutočňovať v DP Lubeník, ktorý je určený rozhodnutím Ministerstva hutní a priemyslu a rudných dolů v Prahe zo dňa 18.2.1961 pod zn. MHD-D.P.59 na ploche 55,0662 ha a areáli banského závodu Lubeník.

Okresný úrad Revúca konštatuje, že v rámci realizácie navrhovanej činnosti nebude za dodržania opatrení určených v tomto záväznom stanovisku ako aj v zámere navrhovanej činnosti dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Okresný úrad Revúca vyhodnotil predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu) ako environmentálne prijateľné. Vplyvy navrhovanej zmeny v rámci komplexného posúdenia sú výrazne priaznivejšie, ako v prípade jej nerealizovania.

K zmene navrhovanej činnosti bolo doručených celkovo 6 stanovísk od dotknutých orgánov, ktoré boli súhlasné bez pripomienok alebo obsahovali pripomienky súvisiace s dodržaním všeobecne platných právnych predpisov a taktiež obsahovali aj relevantné pripomienky, ktoré boli na ústnom pojednávaní prerokované so zástupcom navrhovateľa. Ani v jednom z doručených stanovísk sa neuvádzala potreba ďalšieho posudzovania zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona.

Okresný úrad Revúca s poukazom na doručené stanoviská má za to, že zmena navrhovanej činnosti je v dotknutom území akceptovateľná a environmentálne prijateľná za dodržania podmienok na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie určených vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska. Zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek a dodržania opatrení uvedených vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska odporučiť k realizácii.

Upozornenie:

Podľa § 25 ods. 2 zákona doručovanie v zisťovacom konaní a v konaní o posudzovaní vplyvov dotknutému orgánu, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutej obci a navrhovateľovi sa realizuje podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Všetky úkony príslušného orgánu vo vzťahu k doručovaniu verejnosti a dotknutej verejnosti sa realizujú prostredníctvom zverejňovania úkonov v centrálnom informačnom systéme, pričom za deň doručenia sa považuje deň zverejnenia.

Okresný úrad Revúca podľa § 29 ods. 15 zákona žiada dotknutú obec, na ktorej území sa má zmena navrhovanej činnosti realizovať, aby o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informovala verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

V zmysle § 38 ods. 6 zákona rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil Okresný úrad Revúca v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Poučenie

Podľa § 30 ods. 1 zákona proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania môže podať odvolanie navrhovateľ, dotknutá verejnosť a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať.

Podľa § 30 ods. 2 zákona navrhovateľ a dotknutá obec, na ktorej území sa má zmena navrhovanej činnosti realizovať, môžu podať odvolanie proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania v lehote 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania, na Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca.

Podľa § 30 ods. 2 zákona dotknutá verejnosť môže podať odvolanie proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania v centrálnom informačnom systéme, na Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca.

Podľa § 30 ods. 7 zákona v odvolaní odvolateľ uvedie, v čom spočíva rozpor s právnymi predpismi alebo nesprávnosť rozhodnutia alebo konania, ktoré záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania predchádzalo. Odvolanie smeruje proti výrokovej časti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania.

Uplynutím lehoty na podanie odvolania nadobúda záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatnosť.

Podľa § 29 ods. 16 zákona ak v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania príslušný orgán rozhodol, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nebude posudzovať podľa zákona, záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania po nadobudnutí právoplatnosti oprávňuje navrhovateľa podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

Podľa § 29 ods. 20 zákona sa môže dotknutá verejnosť uvedená v § 3 písm. t) zákona žalobou podľa § 178 ods. 3 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov domáhať zrušenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vydaného podľa § 29 ods. 16 zákona, ktorým sa určilo, že sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať podľa zákona, a napadnúť jeho vecnú alebo procesnú zákonnosť.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania má podľa § 29 ods. 19 zákona platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záväznom stanovisku neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov. Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania stráca platnosť ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitých predpisov.

Ing. Jana Rybárová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10234

Doručuje sa

TRATEC s.r.o., Bratislavská 6465/10, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Obec Lubeník, Lubeník 222, 049 18 Lubeník, Slovenská republika
Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44A, 827 15 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23 23, 041 57 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, Tomášikova 1800/14, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 239/8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Na vedomie

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica 5
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica 5
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota 1
Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota 1
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca 1
Okresný úrad Revúca, odbor krízového riadenia, Komenského 40, 050 01 Revúca 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej, Okružná, 050 01 Revúca 1
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Triada SNP 75, 974 01 Banská Bystrica 1

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:

OU-RA-OSZP-2026/000904-013

Dátum vytvorenia doložky:

11.08.2026

Vytvoril:

Máziková Ema, Mgr.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

10.08.2026

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-