

VEREJNÁ VYHLÁŠKA



OKRESNÝ
ÚRAD
PREŠOV

odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

Číslo: OU-PO-OSZP2-2026/062404-016-BM

Prešov 07.08.2026

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 60 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), na základe žiadosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460, podanej dňa 30.04.2026 o vydanie stavebného – vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu „Kamenica nad Cirochou ČOV – VK Humenné – Výtlačné potrubie“ (ďalej len „žiadosť“), po vykonanom vodoprávnom konaní podľa § 73 vodného zákona a § 62 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460, (ďalej len „VVS, a.s.“) podľa § 26 ods. 1 a ods. 3 vodného zákona realizáciu vodnej stavby „**Kamenica nad Cirochou ČOV – VK Humenné – Výtlačné potrubie**“, podľa predloženej projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou VVS, a.s. v októbri 2025, zodpovedným projektantom Ing. Ján Hančarom, autorizovaným stavebným inžinierom s reg. číslom 5963*12.

V súlade s ustanovením § 26 ods. 4 vodného zákona je toto rozhodnutie súčasne stavebným povolením podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona.

A. Podmienky povolenia:

1. Investorom stavby je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice.
2. Povolenie sa vzťahuje na zriadenie vodnej stavby „Kamenica nad Cirochou ČOV – VK Humenné – Výtlačné potrubie“.
3. Stavbou „Kamenica nad Cirochou ČOV – VK Humenné – Výtlačné potrubie“ budú dotknuté nasledujúce parcely:

Prívodné potrubie Lackovce – Humenné

Katastrálne územie Lackovce – KN C 1547/71, 1547/75, 1547/76, 1554/1, 1519, 1508, 1507.

Katastrálne územie Humenné – KN C 5216, 5217/4, 5217/3, 5394/1, 5395, 5221, 5395, 5221, 4956/1, 4370/742, 4370/823 a KN E 3522/6, 3522/7, 3522/8, 3522/9, 3522/10, 3522/11, 3522/12, 3522/13, 3522/14, 3522/15, 3522/16, 3522/17, 3522/18, 3523/1, 3819, 3526/39, 3526/38, 3526/35, 3526/34, 3526/31, 3526/30, 3869, 3526/18, 3526/15, 3526/11, 3526/10, 3526/7, 3526/6, 3526/3, 3526/2.

Prívodné potrubie Kamenica – Lackovce

Katastrálne územie Kamenica – KN C 1460/4, 1460/3, 1460/1, 1280/1, 1200/1, 3030/2, 1167/1, 3061/4, 3040/2 a KN E 1331/2, 1330, 1329, 1328/1, 1327/3, 1327/1, 1326/1, 1325/3, 1325/1, 1324, 1323, 1322/1, 1321, 1320, 1319/3, 1319/2, 1319/1, 1318/3, 1318/1, 1317/2, 1317/1, 1316, 1315/1, 1314/3, 1314/2, 1314/1, 1313, 1312/2, 1312/1, 1311, 1310/2, 1309/4, 1309/3, 1309/2, 1309/1, 1308, 1307/2, 1307/1, 1306/4, 1306/3, 1306/2, 1306/1, 1305, 1304, 1303/2, 1303/1, 1302, 1301, 1300/2, 1300/1, 1299/2, 1299/1, 1298, 1297/2, 1297/1, 1292, 1291, 1290, 1289, 1286/3, 1286/2, 1286/1, 1285, 1284/1, 1283/2, 1283/1, 1282, 1281, 1280, 1279/2, 1279/1, 1278/1, 1277, 1276, 1275/1, 1274/4, 1274/1, 1273/4, 1273/1, 1272/1, 1271, 1270, 1269/1, 1268, 1267, 1266, 1265/3, 1265/1, 1264/2, 1264/1, 1263, 1262/1, 1261/3, 1261/2, 1261/1, 1260, 1259/1, 1258, 1257/1, 1256/4, 1256/1, 1255/2, 1254/1, 1253/1, 1252/1, 1251/2, 1251/1, 1250/1, 1249/1, 1248/3, 1248/2, 1248/1, 1247, 1246, 1245/2, 1245/1, 1244/3, 1244/2, 1244/1, 1242/2, 1241/2, 1240, 1239, 1238/3, 1238/2, 1237, 1236, 1235/1, 1234, 1233/1, 1232/1, 1231, 1230, 1229/3, 1229/2, 1229/1, 1228/3, 1229/1, 1228/3, 1228/1, 1225, 1224, 1223, 1216, 3030/2, 11610, 1161, 1163, 1164, 3040.

Katastrálne územie Hažín nad Cirochou – KN C 3091, 3090, 3089, 3373, 3082, 3366, 3041, 3042, 3039, 3365, 2991, 2992, 3001, 3376, 2948, 2947, 2946, 2958, 2953, 2954, 2952, 2951, 2939, 3379, 2932, 2926, 2925, 2924, 2923, 2922, 2921, 2920, 2918, 2917, 2916, 2915, 2914, 3381, 2903, 2902, 2901, 2900, 2899, 2898, 2897, 2896, 2895, 2894, 2892, 2890, 3394, 2888, 3392, 3393, 2886, 3397, 2884, 3398, 2754, 2756, 3757, 3403, 2795, 2796, 2947, 2958, 2946, 2797.

Katastrálne územie Humenné – KN C 5217/4, 5216 a KN E 3521, 3522/4, 3522/5, 3522/6, 3522/7, 3522/8, 3522/9, 3522/10, 3522/11, 3522/12, 3522/13, 3522/14, 3522/15.

B. Popis technického riešenia povolenej stavby

Jestvujúca ČOV v obci Kamenica nad Cirochou, v ktorej sa mechanicko – biologicky čistia vody z obcí Kamenica nad Cirochou a Kamienka kapacitne nepostačuje. Rovnako aj spoločné výtlačné kanalizačné potrubie Horný Zemplín je v dôsledku intenzívnej domovej výstavby v obci Lackovce na hrane kapacity. Taktiež je plánovaná výstavba kanalizácie v obci Hažín nad Cirochou.

Návrh technického riešenia pozostáva z dopravy splaškových odpadových vôd vyprodukovaných z obcí Kamenica nad Cirochou, Kamienka a Lackovce do jestvujúcej stokovej siete mesta Humenné. Následné čistenie týchto vôd bude v jestvujúcej ČOV Humenné. Taktiež je potrebné vybudovať nové výtlačné potrubie odpadových vôd v súbehu s výtlačným potrubím

Horný Zemplín a to do jestvujúcej ČS Lackovce po zaústenie do kanalizačnej siete mesta Humenné na ulici Laborskej.

Po vybudovaní výtláčného kanalizačného potrubie, ktorým budú odvádzané odpadové vody z obcí Kamienka a Kamenica nad Cirochou do kanalizácie v k.ú. mesta Humenné bude možné napojiť na toto kanalizačné potrubie aj obec Hažín nad Cirochou. Jestvujúca ČOV Kamenica nad Cirochou sa vyradí z prevádzky.

Rozsah stavby:

Stavebné objekty

SO 01 – Výtláčné kanalizačné potrubie Lackovce – Humenné

SO 02 – Výtláčné kanalizačné potrubie Kamenica – Lackovce

SO 03 – Čerpacia stanica Kamenica nad Cirochou

Prevádzkové súbory

PS 01 – Strojnotechnologické zariadenie ČS OV

PS 02 – Elektroinštalácia ČS OV

PS 03 – Telemetria ČS OV

SO 01 – Výtláčné kanalizačné potrubie Lackovce – Humenné

Výtláčné potrubie bude v ryhe priemernej hĺbky 1,92 m uložené na urovnané dno výkopu a bude do výšky 0,30 m nad rúry obsypané triedenou vykopanou zeminou. Obsyp potrubia bude zhutňovaný ručne, aby nedošlo k poškodeniu potrubia. Na obsyp sa uloží výstražná fólia a zbytok ryhy bude zasypaný netriedenou vykopanou zhutnenou zeminou – 95 % PS. Na koniec sa ponad ryhu rozprestrie stiahnutá ornica.

Objekt bude pozostávať z výtláčného potrubia o celkovej dĺžke 1540,0 m a bude vybudovaný z rúr: PE100RC profilu D110x6,6 SDR17, PN10 dĺžky 441,0 m

PE100RC profilu D200x11,9 SDR17, PN10 dĺžky 1099,0 m.

SO 02 – Výtláčné kanalizačné potrubie Kamenica – Lackovce

Výtláčné potrubie bude v ryhe priemernej hĺbky 1,92 m uložené na urovnané dno výkopu a bude do výšky 0,30 m nad rúry obsypané triedenou vykopanou zeminou. Obsyp potrubia bude zhutňovaný ručne, aby nedošlo k poškodeniu potrubia. Na obsyp sa uloží výstražná fólia a zbytok ryhy bude zasypaný netriedenou vykopanou zhutnenou zeminou – 95 % PS. Na koniec sa ponad ryhu rozprestrie stiahnutá ornica.

Výtláčné potrubie bude vybudované z rúr PE100RC profilu D180x10,4 SDR17, PN10s označovacím krúžkom hnedej farby o celkovej dĺžke 5025,0 m.

SO 03 – Čerpacia stanica Kamenica nad Cirochou

Pôvodný objekt čerpacej stanice na prítoku do ČOV Kamenica nad Cirochou predstavuje železobetónová konštrukcia nádrže z vodostavebného betónu. Pre zabezpečenie súčasných požiadaviek kladených na funkcionality čerpacej stanice, je v projekte navrhnutá úprava dna pôvodného objektu. Pre zabezpečenie jeho obsluhy bude na korunách jeho stien osadená lávka a okolo nádrže bude zhotovené nerezové zábradlie.

Objekt čerpacej stanice pôdorysných rozmerov 4,50 m x 4,40 m obdĺžnikového tvaru predstavuje jeden konštrukčný celok. Výška objektu vo výške zábradlia je + 1,290.

Steny objektu sú železobetónové monolitické ošetrené hydroizoláciou – ochranným izolačným kryštálickým náterom na betón.

Podlaha čerpacej stanice bude tvorená betónovou mazaninou vystuženou kari sieťami na železobetónovej základovej doske, mazanina bude ošetrená hydroizoláciou – ochranným izolačným kryštálickým náterom na betón.

Terénne úpravy v rovinatom teréne riešia prevažne výkopové práce pre prevedenie konštrukcie okapových chodníkov.

PS 01 – Strojnotechnologické zariadenie ČS OV

Do predmetného PS je zahrnuté technologické zariadenie – čerpadlá, potrubie, armatúry. Tieto technologické zariadenia budú osadené v podzemnom objekte pôvodnej zbernej nádrže, ktorá po rekonštrukcii bude slúžiť ako čerpacia stanica odpadových vôd.

PS 02 – Elektroinštalácia ČS OV

PS 02 rieši vnútroareálové káblové NN rozvody v existujúcom areáli ČOV Kamenica nad Cirochou súvisiace s novou čerpacou stanicou. Pôvodná technológia ČOV bude odstavená a nová čerpacia stanica bude zabezpečovať čerpanie odpadovej vody odpadovým potrubím do ČOV Humenné.

V projekte je riešená výmena hlavného rozvádzača ČOV, napájanie technologického rozvádzača čerpacej stanice, areálové osvetlenie, zásuvková skriňa pre údržbu a ochrana pred bleskom a uzemnenie čerpacej stanice.

PS 03 – Telemetria ČS OV

Technologický rozvádzač RM objektu čerpacej stanice bude umiestnený vonku pri vstupe do šachty osadený na podstavci. RM je navrhovaný ako plastová zateplená skriňa s rozmermi cca 1000x800x250 mm v krytí IP54. Túto skriňu je potrebné osadiť tak, aby jej najvrchnejšia časť nepresahovala výšku 1800 mm nad úrovňou zeme. Pred rozvádzačom musí počas celej doby prevádzky zostať zachovaný priestor vo vzdialenosti 800 mm.

Vývody RM budú istené istiacimi prvkami príslušnej charakteristiky a prúdovej hodnoty. Z RM budú napájané zariadenia MaR, v rozvádzači bude osadený riadiaci automat s vstupno – výstupnými kartami a komunikačným GSM modulom pre diaľkový prenos na dispečing resp. na vybrané číslo prevádzkovateľa.

C. Záväzné podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavba nesmie byť začatá pokiaľ povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
3. Použiť vhodné stavebné výrobky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky v zmysle § 48 stavebného zákona a príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorá upravuje podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, a príslušné technické normy.
6. Pri uskutočnení stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
7. Investor je povinný oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu začatie stavby v zmysle § 66 ods. 3. písm. h) stavebného zákona.
8. Stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2029.
9. Termín začatia výstavby ohlásiť orgánu štátnej vodnej správy.
10. Investor je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu na stavenisku (§ 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona).

11. Investor je povinný pred začatím zemných prác požiadať jednotlivých správcov inžinierskych sietí o ich vytýčenie a práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
12. Stavebný denník vedie stavbyvedúci od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona.
13. Pri uskutočňovaní stavebných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širokého okolia, resp. vylúčenie nežiaducich zásahov v okolí objektu počas jeho výstavby.
14. Terén po ukončení prác upraviť a trávnaté plochy opätovne zatrávniť, najneskôr ku dňu kolaudácie stavby.
15. Investor je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
16. Investor po skončení prác je povinný uviesť pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
17. Škody spôsobené počas výstavby povolenej stavby poškodenému nahradiť v plnom rozsahu v zmysle platných predpisov.
18. Stavebné povolenia stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
19. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy zhotoviteľa stavby do 15 dní po ukončení výberového konania s doložením príslušného osvedčenia, ak bude určený vo výberovom konaní.
20. Stavebný dozor bude vykonávať Ján Kačur, VVS, a.s., GR Košice, Komenského 50, 042 48 Košice, s číslom oprávnenia 11154 a rozsahom oprávnenia SD-24.
21. Dodržať podmienky Rozhodnutia Obce Hažín nad Cirochou, Hažín nad Cirochou 45, 067 83 Kamenica nad Cirochou č. OcÚ-2026/22 zo dňa 23.03.2026 o umiestnení líniovej stavby, ktoré nadobudlo právoplatnosť 07.04.2026,
22. O začatí výkonu oprávnenia na cudzom pozemku je investor povinný upovedomiť užívateľa (vlastníka) nehnuteľnosti, správcu toku najmenej 15 dní vopred.
23. Po ukončení stavby požiadať o jej uvedenie do trvalej prevádzky (kolaudačné rozhodnutie) podľa § 26 ods. 4 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
24. Dodržať podrobnejšie požiadavky a podmienky na uskutočnenie stavby uplatnené dotknutými orgánmi a účastníkmi konania v stanoviskách, vyjadreniach a rozhodnutiach:
 - **Vyjadrenie Obce Lackovce, Lackovce 37, 066 01 Humenné č. ObU-061/2026-001 zo dňa 16.02.2026**, v ktorom žiada na parcele KN-C 1547/75 uložiť potrubie bez výkopu metódou riadeného mikrotunelovania, v prípade poškodenia akýmkoľvek spôsobom uviesť pozemok do pôvodného stavu.
 - **Vyjadrenie Mesta Humenné, Kukurelliho 34, 066 28 Humenné č. 2226/17243/2024/OUPVŽPDZ/Kon zo dňa 13.05.2024**: v prípade rozkopávky chodníkov a ciest, zrealizovať povrchovú úpravu týchto komunikácií v celej šírke pozdĺž celej trasy. Napojenie nového asfaltu na pôvodný opatriť asfaltovou zálievkou. Pred zrealizovaním rozkopávky chodníkov a ciest požiadať MsÚ o povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií (rozkopávky, podvrtávky, uzávierka, napojenie na miestne komunikácie) a osobitné užívanie verejného priestranstva. Priestranstvá po rozkopávkach odovzdať protokolárne zodpovednému pracovníkovi Technických služieb v Humennom. Pred asfaltovaním spevnených plôch prizvať pracovníka MsÚ Humenné odboru územného plánovania, výstavby, životného prostredia a dopravy na prevzatie zhotoveného podkladu. Zodpovednosť za všetky realizované stavebné práce (priebeh výkopových prác a podvrtávok a uvedenie do pôvodného stavu) bude znášať investor stavby VVS, a.s..
 - **Stanovisko Slovenského pozemkového fondu č. SPFS84214/2025/740/006, SPFZ008323/2025 zo dňa 27.01.2025**, v ktorom súhlasí s vydaním územného rozhodnutia

a stavebného povolenia na predmetnú stavbu na pozemkoch SPF podľa predloženej PD za podmienok:

- stavebník bezodkladne do začatia kolaudačného konania podá žiadosť na zápis vecného bremena zo zákona do katastra nehnuteľností a informuje SPF o podaní návrhu na zápis vecného bremena zo zákona do katastra nehnuteľností. Bezodkladne po vykonanom zápise vecného bremena zo zákona do katastra nehnuteľností zašle na SPF doklady potrebné k vyčísleniu výšky jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena (geometrický plán, prípadne znalecký posudok),
- naše stanovisko podmieňujeme súhlasom správcom vodného toku,
- naše stanovisko podmieňujeme súhlasom ostatných spoluvlastníkov,
- k procesu povoľovania stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemku SPF,
- po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel s prihliadnutím na zmeny vykonané v dôsledku realizácie stavby, pre ktorú bolo vydané súhlasné stanovisko SPF. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

SPF si týmto zároveň uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie zákonného vecného bremena na pozemkoch umiestnených mimo zastavaného územia obce.

• **Vyjadrenie Okresného úradu Humenné, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku odpadového hospodárstva, Kukurelliho 1, 066 01 Humenné č. OU-HE-OSZP-2025/018880-002 zo dňa 26.11.2025**, v ktorom uvádza:

- pôvodca odpadov je povinný odpady vznikajúce pri prípadnej demolácii komunikácií prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií,
- držiteľ odpadov z realizácie stavby je povinný dodržiavať zákon o odpadoch, s poukázaním najmä na § 14 ods. 1 zákona o odpadoch a dotknuté ustanovenia § 77 zákona o odpadoch a Vyhlášky 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, a povinnosti povinnej osoby vyplývajúce z platného predpisu vykonať,
- ak sa pri realizácii stavby vyžaduje výrub náletových drevín, biologicky rozložiteľný odpad zhodnotiť oprávnenou osobou podľa zákona o odpadoch a nesmie sa uložiť na skládku odpadov,
- prípadné skladovanie výkopovej zeminy, pre pôvodcu odpadu je možné len na základe súhlasu na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu podľa zákona o odpadoch, ktorý udeľuje okresný úrad v sídle kraja,
- v prípade vzniku nebezpečných odpadov na stavbe, zhromažďované nebezpečné odpady pred odovzdaním na zneškodnenie podľa zákona o odpadoch musia byť zabezpečené pred pôsobením vonkajších vplyvov, priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov musia spĺňať rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú zhromažďované nebezpečné odpady,
- odpady s obsahom kovov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby odovzdať do zariadenia na zber odpadov,
- pôvodcovi odpadov sa okrem iného zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na tom určenom v súlade so zákonom o odpadoch, zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávať bez súhlasu podľa zákona o odpadoch alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,
- držiteľ odpadov a stavebník uchovávajú doklady preukazujúce spôsob nakladania so stavebnými odpadmi s uskutočnenia stavby,
- na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, sa zákon o odpadoch nevzťahuje.

• **Vyjadrenie Okresného úradu Humenné, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kukurelliho 1, 066 01 Humenné č. OU-HE-OCDPK-2026/009326-002 zo**

dňa 27.04.2026: k umiestneniu predmetnej stavby „Kamenica nad Cirochou ČOV – VK – Humenné – Výtlačné kanalizačné potrubie“ nemáme námietky a súhlasíme so začatím stavebného konania za predpokladu dodržania týchto podmienok:

- výtlačné kanalizačné potrubie Lackovce – Humenné bude riadeným mikrotunelovaním križovať cestu III/3838, preto požadujeme rešpektovať jej existujúcu trasu a šírkové usporiadanie v zastavanom území,
- je potrebné dodržať podmienky určené majetkovým správcom cesty, ktorým je správa a údržba ciest PSK, oblasť Humenné, Mierová 5139, 066 01 Humenné, č. SÚC – PSK-HE/135-8/2023/1340-2026 zo dňa 18.02.2026,
- pred vlastnou realizáciou stavebných prác je potrebné najmenej 30 dní vopred požiadať tunajší Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty III/3838 a výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III/3838 s doložením projektu dočasného dopravného značenia odsúhlaseným Okresným dopravným inšpektorátom v Humennom.

• **Stanovisko Okresného úradu Humenné, odboru starostlivosti o životné prostredie, ochrany prírody a krajiny, Kukurelliho 1, 066 01 Humenné, č. OU-HE-OSZP-2026/001738-004 zo dňa 15.01.2026:** s realizáciou stavby „Kamenica nad Cirochou ČOV – VK – Humenné – Výtlačné kanalizačné potrubie“ súhlasíme a pre zabezpečenie záujmov ochrany prírody a krajiny uplatňujeme tieto požiadavky:

- práce na stavbe zahájiť v termíne do 15.03., resp. od 01.08. bežného kalendárneho roka z dôvodu ochrany druhov živočíchov,
- pri výrube krovín a drevín sa riadiť zákonom o ochrane prírody a krajiny, výrub realizovať v termíne do od 01.10. do 28.02. kalendárneho roka,
- práce súvisiace s pretláčaním kanalizačného potrubia požadujeme realizovať tak, aby štartovacie a cieľové jamy boli umiestnené vo vzdialenosti min. 5 m od brehovej čiary vodného toku (hate, hrady a polohrady),
- na trase stavby je evidovaný výskyt inváznych druhov rastlín. Podľa § 7 zákona o ochrane prírody a krajiny sa vyžaduje súhlas orgánu prírody a krajiny na výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín alebo pestovanie nepôvodných druhov rastlín za hranicami zastavaného územia obce a podľa § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinný odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie okrem druhov podľa odsekov 3 a 4 a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu. Ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca pozemku tieto povinnosti má užívateľ pozemku. Na základe uvedeného požadujeme pred zahájením stavebných prác vykonať nasledovné opatrenia:
 - a) pre invázny druh ambrózia palinolistá požadujeme v období pred kvitnutím druhu (august-október) kosenie alebo mulčovanie okolia prístupových ciest na stavenisku. Pri ojedinelom výskyte sa môže využívať vytrhávanie alebo výkop rastlín,
 - b) pre invázny druh zlatobyl' kanadská a zlatobyl' obrovská požadujeme v období pred kvitnutím (august-október) kombináciu kosenia a následného postriekania herbicídmi, keď rastliny opätovne vyrastú po kosení,
 - c) pre invázny druh z rodu pohánkovec (krídlatka) požadujeme vo vzdialenosti 5 m od brehovej čiary vodného toku použiť minimálne rok vopred chemický spôsob odstraňovania tohto druhu v období jeho kvitnutia (august-október). Dôležité je aby v danom roku nebolo predtým do porastu zasahované iným mechanickým spôsobom,
- ak v súvislosti so stavbou bude nutný výrub drevín rastúcich mimo lesa musí investor postupovať v zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

- v rámci zemných prác je navrhovaný pracovný pás o šírke 3 m a 7 m od osi výkopu. Z dôvodu, že na trase navrhovanej stavby sa nachádzajú invázne druhy rastlín požadujeme ošetriť zeminu z výkopu tak, že sa po uložení v pracovnom páse prekryje fóliou. Vykonaním opatrenia dôjde k minimalizovaniu rozšírenia inváznych rastlín do okolia.
- **Vyjadrenie Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava č. 3730018073 zo dňa 04.03.2026**, v ktorom upovedomuje stavebníka o nasledovnom:
 - v zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z.z. sa do projektu stavby musí zakresliť trasa všetkých známych vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant,
 - EKS sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z.). Zároveň je potrebné dodržiavať všeobecnú prevenčnú povinnosť upravenú v § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. ako aj ustanovenia o ochrane proti rušeniu upravené v § 108 zákona č. 452/2021 Z.z.,
 - stavebník je povinný rešpektovať všeobecné podmienky ochrany EKS ([ORANGE Vseobecne- Podmienky-Ochrany-EKS_1224](#)). Najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby je stavebník povinný vyzvať spoločnosť Orange Slovensko, a.s. cez ním poverenú osobu/spoločnosť, na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia EKS,
 - v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach preložky EKS z vlastníkom dotknutých EKS. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať preložku EKS,
 - spoločnosť Orange Slovensko, a.s. upozorňuje na zákaz budovania skládok a zariadení nad trasou EKS,
 - nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z.,
 - v prípade, že žiadateľ bude zo zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať potom ako vyjadrenie stratí platnosť je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie,
 - pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy EKS Orange Slovensko, a.s.,
 - žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku,
 - spoločnosť Orange Slovensko, a.s. negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabýva žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie polohy EKS.
- **Záväzné vyjadrenie Železníc Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava č. 38394/2026/0230-3 zo dňa 14.04.20126**, v ktorom súhlasí s vydaním rozhodnutia (resp. stavebného povolenia) za dodržania nasledovných podmienok:
 - riešiť pri styku v záujmovom území (zemné práce) ochranu podzemných káblových vedení (optické káble, oznamovacie káble, kábelovod) v správe ŽSR, OR Košice, SOZT – rešpektovať ochranné pásma trás káblov (v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z., kde je zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy), trsy ponechať voľné a prístupné,
 - realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu priechodného prierezu a k ohrozeniu bezpečnosti prevádzky na dráhe,
 - križovanie žel. Trate (v žkm 2,135) zrealizovať podľa technického riešenia odsúhlaseného správcom ŽSR, OR Košice v zmysle PD,
 - stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2 (v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z.), investor stavby, resp. jeho dodávateľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých zamestnancov, ktorí túto stavbu realizujú a vstupujú do priestoru možného ohrozenia žel. prevádzkou,

- stavbu prispôbiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy,
 - stavebník preukáže „iné právo k pozemku ŽSR“ navrhovaným na výstavbu v zmysle vyjadrenia Správy majetku ŽSR Bratislava, RSS Košice, j.č. 19374/2026/SM/SSKE-4 zo dňa 31.03.2026,
 - pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej stavby u ŽSR, OR Košice, SOZT (v zmysle vyjadrenia č.j. 03257/2026/OR KE/SOZT-4 zo dňa 29.01.2026) a vykoná potrebné opatrenia na ich ochranu podľa podmienok stanovených správcom. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonané ručne za dozoru správcu podzemných vedení,
 - stavebník min. 14 dní pred začatím prác v obvode dráhy prerokuje technologický postup prác, termín začatia a ukončenia stavby a objedná dozornú činnosť na ŽSR, OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Prešov, Masarykova 31, 080 01 Prešov (vedúci SMSÚ p. Bc. Marek Sviatko, tel. č. 0911 490 016) za účelom kontroly dodržania bezpečnosti prevádzky na dráhe počas realizácie stavby. Zároveň oznámi termín realizácie prác na ŽSR, RSS Košice,
 - Spracovať analýzu bezpečnostných rizík vplyvu realizácie navrhovanej stavby na prevádzku dráhy, ako aj analýzu zrealizovanej predmetnej stavby na prevádzku dráhy v zmysle Vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) 2015/1136 z 13. júla 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 402/2013 o spoločnej bezpečnostnej metóde hodnotenia a posudzovania rizík. Následne doplniť obidve analýzy do projektovej dokumentácie,
 - Stavebník je povinný realizovať práce a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka,
 - Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nenarušila zariadenia a stavby dráhy (odvodňovacie zariadenia, priekopy), nenarušila stabilitu železničného telesa,
 - realizáciou prác nesmú byť znečisťované pozemky v správe ŽSR a prebytočná zemina iný odpad vzniknutý pri realizácii stavby nesmie byť skladovaný na týchto pozemkoch. Po skončení prác pozemok v správe ŽSR upraviť do predošlého stavu, resp. do stavu zodpovedajúceho účelu alebo využívaniu nehnuteľností,
 - ak ŽSR vzniknú akékoľvek náklady, resp. škody z dôvodu realizácie predmetnej stavby, tieto bude znášať stavebník v plnom rozsahu,
 - po ukončení realizovaných prác si stavebník zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR SMSÚ ŽTS TO Prešov. Stavebník toto potvrdenie predloží pri kolaudácii stavby,
 - stavebník najneskôr pri kolaudácii odovzdá ŽSR, OR Košice, Sekcii ŽTS dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúcu sa obvodu dráhy). Zároveň žiadame prizvať ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Prešov ku kolaudácii stavby,
 - dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov.
- **Vyjadrenie spoločnosti AGROLUK, s.r.o., Kamenica nad Cirochou 2, 067 83 Kamenica nad Cirochou** zo dňa 26.02.2026, ktorým súhlasí s realizáciou stavby „Kamenica nad Cirochou ČOV – VK – Humenné – Výtlačné kanalizačné potrubie“ za dodržania nasledujúcej podmienky: pozemky v našom vlastníctve cez ktoré bude prevádzkaný výkop a uloženie potrubia boli upravené do pôvodného stavu.
 - **Vyjadrenie VSD, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice** zo dňa 26.02.2026, v ktorom upozorňuje, že navrhovaná trasa potrubia vyznačená v zaslaných mapových podkladoch koliduje z jestvujúcimi trasami nadzemných VN (do 35 kV) vedení. Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.:

1. Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma: ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
2. Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí
 - a) od 1 kV do 35 kV vrátane
 1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
 3. pre zavesené káblové vedenie 1 m.
 3. v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané:
 - a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
 - b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
 - c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
 - d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
 - e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
 - f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
4. Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
5. Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.
6. V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame aby nebola narušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečnostné vzdialenosti podľa platných STN.
7. Upozorňujeme, že môže dôjsť k styku z elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie.
8. V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy VSD, a.s.. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.
9. Pri ukladaní kanalizácie do zeme požadujeme dodržať vzdialenosť min 4 m od základu podperných bodov nadzemných vedení VN (22kV).
10. Vo vzťahu ku elektrickým vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v zmysle Zákona 251/2012 Z.z. o energetike, § 43, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii nového elektrického zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrických zariadení.

11. Žiadame pri realizácii prác na tejto líniovej stavbe v ochranných pásmach existujúcich elektrických vedení a v ich blízkosti ~~žadame~~ rešpektovať obmedzenia dané Zákomom č. 251/2012 Z.z. o energetike a príslušné technické normy, najmä STN 343108 pre činnosť a pohyb v blízkosti elektrického zariadenia tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a ohrozeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky predmetných elektrických vedení.
 12. Za úplnosť, správnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektu je podľa platných predpisov zodpovedný projektant stavby.
 13. Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor.
- **Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Prešov číslo KPUPO-2023/19736-2-/82000/JU zo dňa 16.10.2023**, v ktorom súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Kamenica nad Cirochou ČOV – VK – Humenné – Výtlačné kanalizačné potrubie“ s nasledujúcimi podmienkami:
 - stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Z.b. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil,
 - oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu Prešov začatie uskutočňovania stavebných – zemných prác v predstihu minimálne troch pracovných dní.
 - **Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava č. 6612606145 zo dňa 05.03.2026** *k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.*, v ktorom dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie: Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto siete (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou siete: Ladislav Šimon, ladislav.simon@telekom.sk, +421902719726; Miroslav Grip, miroslav.grip@telekom.sk, +421577767620, +421902197906
 4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ing. Rastislav Rusnák, teletandem@mail.t-com, 0911775186

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia locality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk)

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

- **Vyjadrenie SPP, a.s. – distribúcia, Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava č. TD/NS/00280/2026/Lö zo dňa 15.04.2026** k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiesteniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení. Predmetom stanoviska spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D“) je posúdenie predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) pre stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“). SPP-D ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Kamenica nad Cirochou ČOV – VK Humenné – Výtlačné potrubie“ (bez jej plynifikácie) za dodržania nasledovných podmienok:

Všeobecné podmienky:

- pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakové (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu vysokotlakového (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, e-mail: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania

a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenie Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 10,
 - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
 - v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
- **Stanovisko Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry, odbor správy nehnuteľného majetku, Náместie generála Viesta, 832 47 Bratislava č. SEMaI-EL13/2-5-2830/2023 zo dňa 20.12.2023** k žiadosti o posúdenie pripravovanej stavby „Kamenica nad Cirochou ČOV – VK Humenné – Výtlačné kanalizačné potrubie“ ako oprávnená organizačná zložka vydávať záväzné stanoviska Ministerstva obrany Slovenskej republiky podľa § 7 zákona č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 125 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v ktorom súhlasí s realizáciou vyššie uvedenej stavby. Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie.
 - **Stanovisko Technických služieb mesta Humenné, Sninská 27/1018, 066 01 Humenné č. 240271/2024/TS zo dňa 28.03.2024**, v ktorom na základe predloženej projektovej dokumentácii upozorňujú, že v záujmovom území sa nachádzajú podzemné inžinierske siete (verejné osvetlenie). V prípade realizovania stavebných prác je potrebné v dostatočnom predstihu požiadať TS mesta Humenné ako správcu predmetného vedenia o presné vytyčenie trasy uvedeného vedenia ako aj dodržiavania stanovených podmienok počas stavebných prác, aby sa zamedzilo riziku poškodenia predmetného vedenia.
 - **Stanovisko správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Humenné, Mierová 5139, 066 01 Humenné č. SUC PSK-HE/135-2/2023/793 zo dňa 18.02.2026, v ktorom súhlasí s realizáciou stavby „Kamenica nad Cirochou ČOV – VK Humenné – Výtlačné kanalizačné potrubie“ podľa predloženej PD za dodržania nasledovných podmienok:**
 - stavba bude zrealizovaná podľa predloženej PD (Ing. Ján Hančar, 593*I2),
 - kríženie cesty III/3838 bude kolmé v min. hĺbke 1,2 m pod niviletou vozovky riadeným pretlakom v chráničke tak, aby jej dĺžka prekryla hlavný dopravný priestor a bola ukončená min 1,0 m za vonkajšou hranou, resp. za okrajom v nespevnenej časti pridruženého cestného priestoru (priekopa, chodník, zelený pás),
 - pracovné jamy budú umiestnené za telesom vozovky (za priekopou, chodníkom, alebo za násypom),
 - umiestnenie riadeného pretlaku bude min. 5 m od osi cestného priepustu, mostného objektu z dôvodu opravy,
 - SÚC PSK, ako správca ciest III. tr. č. III/3838 žiada stavebníka, aby pred začatím prác a pri ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK oblasť Humenné Petra Mariniča, tel. 0915 745 154 na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác vo forme písomného zápisu,

- v prípade, že nebude zástupca SÚC PSK účastný na týchto preberacích konaniach a nedoložíte nám záznamy z konaní, nedáme súhlas s užívaním realizovanej stavby (za cestmajstra),
 - na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu porealizačného zamerania výtláčného kanalizačného potrubia s určením jeho pôdorysnej a výškopisnej polohy v cestnom telese cesty III/3838,
 - vykopaná zemina sa nesmie skladovať na cestnom telese, znečistenú cestu uviesť do pôvodného stavu,
 - na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov (súhlas žiadateľa s finančnou náhradou za opravu živičného krytu počas celej záručnej doby),
 - žiadateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na telese cesty správcovi komunikácie a musí ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady,
 - každý prípadný iný zásah do telesa cesty III/3838 je potrebné vopred prejednať s jej majetkovým správcom,
 - pozemky v k.ú. obce Lackovce p.č. KN C 1554/1 (LV 4111) sú vo vlastníctve PSK preto je potrebné v mieste uloženia výtláčného kanalizačného potrubia (po parcelách PSK) zriadiť vecné bremeno na vlastníka pozemku (PSK v správe SÚC PSK, Jesenná 14 Prešov),
 - v zmysle § 58 ods. 2 a § 139 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je stavebník povinný preukázať vlastnícke, alebo tzv. iné právo k pozemku pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia, ktoré bude oprávňovať žiadateľa zriadiť na dotknutom pozemku požadovanú stavbu. Ak ide o pozemok v správe SÚC PSK je potrebné podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena,
 - ku vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia (uvedeniu stavby do prevádzky) je potrebné podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena,
 - v prípade nedoloženia tejto zmluvy, nebudeme súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia na danú stavbu, v prípade stavebných prác na našich parcelách je žiadateľ povinný na výzvu orgánu štátnej správy výtláčné kanalizačné potrubie vytyčiť, odstrániť, alebo preložiť na vlastné náklady
- **Vyjadrenie ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice č. 492/3/2026 zo dňa 31.03.2026**, v ktorom uvádza, že v uvedenej lokalite sa nachádzajú vlastné podzemné siete a zariadenia našej spoločnosti a vzdušné vedenie, ktoré bolo vybudované za účelom doplnenia elektrického vedenia o optickú vrstvu pre investora VSD a.s. a je spravované a servisované spoločnosťou ANTIK Telecom. Stavebník je povinný zapracovať do projektovej dokumentácie priebeh našich vedení v zmysle našich podmienok:
- naše existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronickými komunikáciách,
 - pred začatím zemných prác je nutné objednať vytyčenie káblov zaslaním objednávky, s uvedením čísla platného vyjadrenia a mapového podkladu na e-mailovú adresu: vyjadrenie-vytycenie@antik.sk, mkopera@antik.sk, kontakt 0915 918 489 – Martin Kopera,
 - v okolí našich káblov – 3 m – je potrebný ručný výkop,
 - v prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu,
 - odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu,
 - pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v priestorovej norme STN 736005,
 - pod spevnenými plochami žiadame uložiť naše káble a rúry do betónových žľabov typu TK2, pod a nad betónové žľaby umiestniť železobetónovú dosku, alebo do delenej chráničky

- a na telekomunikačnú šachtu umiestniť poklop triedy D400,
 - v prípade prekládky našich vedení, tú zrealizujeme vlastnými kapacitami na náklady investora,
 - projektovú dokumentáciu so zapracovanými podmienkami ochrany a prekládky našich vedení žiadame predložiť na odsúhlasenie, prekládku je možné realizovať až po uzavretí dohody,
 - pred zasypaním odkrytých chráničiek našej spoločnosti žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenia vedenia,
 - v prípade, ak sa na Vami definovanom území nachádza naša nadzemná optická sieť, je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemné vedenia proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- **Vyjadrenie spoločnosti eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava č. GIS a ITIS e118/2026 zo dňa 11.03.2026**, v ktorom uvádza, že v k.ú. Hažín nad Cirochou: ČOV – VK Humenné – výtláčne kanalizačné potrubie (C-KN p. č. 3039) podľa predložených podkladov je v križovaní s trasou Chlmec – Hankovce. V predmetnej lokalite dochádza ku križovaniu optického kábla a línie P1 DN1000, a súčasne ku križovaniu s ochranným a bezpečnostným pásom eustream, a.s.. S realizáciou plánovanej stavby podľa predloženej dokumentácie, ktorú vypracovala VVS, a.s., Komenského 50, Košice, Ing. Hančar, 10/2025, 64/K/2025 v stupni DSP súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:
- žiadame, aby pred realizáciou boli vykonané sondažné odkopy v miestach križovania s líniami a optickým káblom a podľa reálnych hodnôt zameraných v teréne boli overené a prípadne korigované projektované parametre križovaní,
 - pri vykonávaní zemných a iných prác, ktoré môžu ohroziť podzemnú káblovú trasu eustream, a.s., je dodávateľ povinný dodržiavať ustanovenia § 79 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike (ochranné pásma plynárenských zariadení). Je nevyhnutné prijať všetky technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie integrity káblov a príslušných zariadení počas stavebných prác,
 - všetky činnosti v danej lokalite musia byť vykonávané po predchádzajúcom súhlase vedúceho údržby LČ Ing. Jaroslava Kusendu – t.č. 0905 298 696,
 - počas realizácie stavby požadujeme bezpodmienečne dodržať metodický pokyn TA.R.05.03.15. Povinnosti dodávateľov a zmluvných partnerov v ochrannom pásme prepravnej siete, v objektoch a na technologických zariadeniach spoločnosti eustream, a.s. v oblasti BOZP a environmentu.
- **Stanovisko SLOVENSKEHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátny podnik Povodie Bodrogu, odštepny závod M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov č. SVP 10493/2026/2 zo dňa 24.04.2026**, v ktorom súhlasí s navrhovaným technickým riešením stavby “Kamenica nad Cirochou ČOV – VK Humenné – Výtláčne kanalizačné potrubie” podľa predloženej projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania za dodržania nasledovných podmienok:
- križovanie vodného toku žiadame realizovať v zmysle STN 73 6822 „Križovanie a súběhy vedení a komunikácii s vodnými tokmi“,
 - v mieste križovania vodného toku na oboch brehoch osadiť výstražné tabule „Pozor nebagrovať!“,
 - v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov dodržať voľný nezastavaný manipulačný pás pri vodohospodársky významnom vodnom toku (VVVT) v šírke min. 10 m od brehovej čiary a pri drobnom vodnom toku (DVT) min. 5 m od brehovej čiary, zároveň plochy v súběhu s vodným tokom žiadame konštrukčne nadimenzovať tak, aby bol možný prejazd ťažkých mechanizmov správcu toku (25 t), využívaných pri výkone správy a údržby vodných tokov,
 - začatie a ukončenie prác oznámiť na SVP š.p., Povodie Bodrogu, odštepny závod Trebišov,

- Prevádzkové stredisko Humenné – Ing. Štefan Čurilla, č. tel. 0902 897 124,
- investor resp. vlastník stavby je povinný dodržať § 47 a § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
 - z hľadiska protipovodňovej ochrany žiadame o dodržanie § 37 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov (povinnosti vlastníka, správcu a užívateľa stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku, križuje vodný tok alebo je v inundačnom území),
 - počas realizácie stavby žiadame neumiestňovať stavebný materiál do prietochného profilu toku resp. do miest, z ktorých môže byť splavený do koryta toku počas vysokých vodných stavov,
 - mechanizmy používané pri stavebných prácach musia byť v dobrom technickom stave, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd a ohrozeniu ich kvality,
 - ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a odovzdať mu porealizačné zamerania križovaní vodného toku s uvedením rkm miesta križovania. V priečnom reze križovania, žiadame uviesť zamerané nadmorské výšky brehov toku, dna a hornej chráničky. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe,
 - upozorňujeme investora, že v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov,
 - k vydaniu stavebného povolenia na vodnú stavbu „Kamenica nad Cirochou ČOV – VK Humenné – Výtlačné potrubie“ žiadame preukázať majetkovoprávne usporiadanie stavbou zasiahnutých pozemkov vo vlastníctve SR a v správe SVP, š.p., Povodie Bodrogu, odštepny závod Trebišov.

Z hľadiska záujmov na ochranu vôd pred znečistením k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie navrhovanej stavby, ktorou sa zabezpečí odvádzanie odpadových vôd z obcí Kamenica nad Cirochou, Kamienka, Lackovce a výhľadovo aj z obce Hažín nad Cirochou do verejnej stokovej siete Humenné, ktorou budú dopravené na čistenie do existujúcej komunálnej ČOV Humenné vo vlastníctve VVS, a.s., na základe preukázania dostatočnej voľnej hydraulikkej a látkovej kapacity existujúcej ČOV pre projektovaný zvýšený prítok surových odpadových vôd z riešených obcí a pri zachovaní primeraného čistiacieho efektu tak, aby nedošlo k nárastu znečistenia povrchovej vody recipientu, vodohospodársky významný vodný tok Laborec, nad úroveň prípustných limitov znečistenia, ustanovených v prílohe č. 5 k nariadeniu vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov, nemáme pripomienky.

D. Všeobecné ustanovenia:

1. Hotovú vodnú stavbu bude spravovať, udržiavať a prevádzkovať Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36 570 460.
2. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď toto povolenie nadobudlo právoplatnosť.
3. Orgán štátnej vodnej správy môže v súlade s ustanovením § 73 ods. 12 vodného zákona zmeniť alebo zrušiť podmienky tohto rozhodnutia.
4. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie k stavebnému povoleniu pripája overenú projektovú dokumentáciu stavby.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Vo vodoprávnom konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania:

O d ô v o d n e n i e

Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja bola dňa 30.04.2026 listom č. /2026/IÚ/RC zo dňa 30.04.2026 doručená žiadosť Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Komenského 50, 042 58 Košice, IČO 36 570 460 o vydanie stavebného – vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu „Kamenica nad Cirochou ČOV – VK Humenné – Výtlačné kanalizačné potrubie“.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán štátnej vodnej správy“) listom č. OU-PO-OSZP2-2026/062404-004-BM zo dňa 19.05.2026, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 správneho poriadku a § 61 stavebného zákona, oznámil začatie vodoprávneho konania v predmetnej veci a taktiež oznámenie o začatí vodoprávneho konania oznámil verejnou vyhláškou a umožnil účastníkom konania nahliadnuť do predložených podkladov a dal im možnosť svoje stanoviská, pripomienky a námietky ku konaniu uplatniť najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

V stanovenej lehote neboli orgánu štátnej vodnej správy doručené žiadne vyjadrenia, pripomienky, resp. námietky.

Vzhľadom k tomu, že orgánu štátnej vodnej správy boli známe okolnosti, týkajúce sa výstavby, orgán štátnej vodnej správy, v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona a § 73 ods. 5 vodného zákona, upustil od miestneho zisťovania a ústneho konania.

K žiadosti o vydanie vodoprávneho (stavebného) povolenia na stavbu „Kamenica nad Cirochou ČOV – VK Humenné – Výtlačné kanalizačné potrubie“ boli doložené nasledujúce doklady:

- 3ks Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie „Kamenica nad Cirochou ČOV – VK Humenné – Výtlačné kanalizačné potrubie“, ktorú v októbri 2025 vypracoval zodpovedný projektant Ing. Ján Hančar, autorizovaný stavebný inžinier s reg. číslom 5963*I2,
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 11843397 (CRZ) medzi mestom Humenné a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., v ktorom mesto Humenné touto zmluvou súhlasí s umiestnením a realizáciou stavby na svojich pozemkoch LV č. 4970, pozemok C-KN č. 4956/4, LV č. 4970, pozemok C-KN č. 4370/742 a LV č. 4970, pozemok C-KN č. 4370/823,
- Rozhodnutie o umiestnení stavby „Kamenica nad Cirochou – VK Humenné – Výtlačné potrubie“ č. OcÚ-2024/170/1 zo dňa 14.04.2025 vydané obcou Hažín nad Cirochou, 067 83 Kamenica nad Cirochou,
- Rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia č. OCÚ-2026/22 zo dňa 23.03.2026, vydané obcou Hažín nad Cirochou, 067 83 Kamenica nad Cirochou, zmena časti trasy výtlačného potrubia z pôvodnej parc. KNC 523, 512/7, 2931 sa presúva na parc. KNC 2939 k. ú. Hažín nad Cirochou, podmienky Územného rozhodnutia vydaného obcou Hažín nad Cirochou č. OcÚ-2024/170/1 zo dňa 14.04.2025 ostávajú nezmenené a ostávajú v platnosti,

- Vyjadrenie obce Lackovce, Lackovce 37, 066 01 Humenné č. ObU-061/2026-001 zo dňa 26.02.2026,
- Záväzné stanovisko obce Kamenica nad Cirochou, Humenská 55/6, 067 83 Kamenica nad Cirochou č. OBUS2023/00421 zo dňa 10.11.2023,
- Vyjadrenie mesta Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné č. 2226/17243/2024/OUPVŽPDZ/Kon zo dňa 13.05.2024,
- Záväzné vyjadrenie Železníc Slovenskej republiky, odboru expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava č. 38394/2026/O230-3 zo dňa 14.04.2026,
- Stanovisko Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 817 15 Bratislava č. SPFS84214/2025/740/006, SPFZ008323/2025 zo dňa 27.01.2025,
- Stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom, Okresného dopravného inšpektorátu v Humennom, Nemocničná 1437/1, 066 01 Humenné č. ORPZ-HE-ODI-58-195/2023 zo dňa 19.10.2023,
- Stanovisko Technických služieb mesta Humenné, Sninská 27/1018, 066 01 Humenné č. 240271/2024/TS zo dňa 28.03.2024,
- Vyjadrenie Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava,
- Vyjadrenie Okresného úradu Humenné, odboru odpadového hospodárstva, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné č. OU-HE-OSZP-2025/018880-002 zo dňa 26.11.2025,
- Stanovisko Okresného úradu Humenné, odboru ochrany prírody a krajiny, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné č. OU-HE-OSZP-2026/001738-004 zo dňa 15.01.2026,
- Stanovisko Okresného úradu Humenné, odboru starostlivosti o životné prostredie, ochrany ovzdušia, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné č. OU-HE-OSZP-2023/013424-002 zo dňa 07.11.2023,
- Vyjadrenie Okresného úradu Humenné, odboru starostlivosti o životné prostredie, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné č. OU-HE-OSZP-2023/013469-002 zo dňa 11.12.2023,
- Stanovisko Okresného úradu Humenné, pozemkového a lesného odboru, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné č. OU-HE-PLO1-2023/013161-002 zo dňa 23.10.2023,
- Vyjadrenie Okresného úradu Humenné, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné č. OU-HE-OCDPK-2026/009326-002 zo dňa 27.04.2026,
- Vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom, 26. novembra 1507/2, 066 18 Humenné č. RÚVZHE/HŽpaZ/2904/6997/2023 zo dňa 03.11.2023,
- Stanovisko Ministerstva obrany Slovenskej republiky, sekcie majetku a infraštruktúry, odboru správy nehnuteľného majetku štátu, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava č. SEMaI-ELI/2-5-2830/2023 zo dňa 20.12.2023,
- Vyjadrenie spoločnosti Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava č. 3730018073 zo dňa 04.03.2026,
- Stanovisko spoločnosti Eurostream, a.s., Votrubova 11/a, 821 09 Bratislava č. GIS a ITIS e118/2026 zo dňa 11.03.2026,
- Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov č. KPUPO-2023/19736-2/82000/JU zo dňa 16.10.2023,
- Stanovisko Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja oblasť Humenné, Mierová 5139, 066 01 Humenné č. SUC PSK-HE/135-8/2023/1340-2026 zo dňa 18.02.2026,
- Vyjadrenie spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice č. 492/3/2026 zo dňa 31.03.2026,
- Stanovisko spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6612606145 zo dňa 05.03.2026,

- Vyjadrenie spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice č. 3971/2026 zo dňa 26.02.2026,
- Stanovisko spoločnosti distribúcia SPP, Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava č. TD/NS/0280/2026/Lö zo dňa 15.04.2026,
- Súhlas spoločnosti AGROLUK s.r.o., Kamenica nad Cirochou 2, 067 83 Kamenica nad Cirochou zo dňa 26.02.2026,
- Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Povodie Bodrogu, odštepny závod M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov č. SVP 10493/2026/2 zo dňa 24.04.2026,
- Záväzné stanovisko obce Hažín nad Cirochou č. OcÚ 2026/79 zo dňa 04.05.2026, v ktorom potvrdzuje, že projektová dokumentácia je v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby vydaným obcou Hažín nad Cirochou č. OcÚ-2024/170/1 zo dňa 14.04.2025; p.p. 16.05.2025 a zmenou územného rozhodnutia vydaným obcou Hažín nad Cirochou č. OcÚ-2026/22 zo dňa 23.03.2026 p.p. 07.04.2026 a že ako príslušný všeobecný stavebný úrad súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Kamenica nad Cirochou ČOV – VK Humenné – Výtlačné kanalizačné potrubie“,
- Správny poplatok vo výške 5000, - € uhradený prevodným príkazom.

Účastníkmi vodoprávneho (stavebného konania) konania sú podľa § 59 ods.2 stavebného zákona osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté.

Orgán štátnej vodnej správy listom OU-PO-OSZP2-2026/062404-012-BM zo dňa 02.07.2026 zaslal účastníkom konania a dotknutým orgánom oboznámenie s podkladmi rozhodnutia v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku a určil im lehotu 10 dní na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia, k predkladaniu prípadných ďalších návrhov, vyjadrení, dôkazov a na nahliadnutie do spisového materiálu.

V stanovenej lehote neboli vznesené žiadne pripomienky, resp. námietky voči vydaniu rozhodnutia.

Podľa ustanovenia § 52 vodného zákona vodnými stavbami sú stavby, ich súčasti alebo ich časti, ktoré umožňujú osobitné užívanie vôd, alebo iné nakladanie s vodami. Súčasťou vodnej stavby sa rozumie ďalší objekt, ktorý súvisí s prevádzkovým, výrobným alebo technologickým zariadením pri prevádzke vodnej stavby vrátane obslužných komunikácií a inžinierskych sietí, ktoré slúžia k jej činnosti.

Pri rozhodovaní o povolení predmetnej stavby špeciálny stavebný úrad bral do úvahy aj ustanovenie § 26 ods. 8 vodného zákona, z ktorého vyplýva, že pri povoľovaní výstavby stokovej siete verejnej kanalizácie mimo zastavaného územia obce môže orgán štátnej vodnej správy rozhodnúť, v akom rozsahu túto stavbu možno uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku.

Podľa ustanovenia § 84 ods. 5 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) „Ak ide o stavbu, pre ktorú je vydané územné rozhodnutie podľa doterajších predpisov, použijú sa doterajšie predpisy v znení účinnom do 31. marca 2025 aj pre vybavenie žiadosti o stavebné povolenie, povolenie na zmenu stavby pred dokončením, povolenie na predčasné užívanie stavby, povolenie na dočasné užívanie stavby na účel skúšobnej prevádzky, kolaudačné rozhodnutie alebo zmenu rozhodnutia, podanej po 31.

marci 2025 vrátane.

Orgán štátnej vodnej správy považuje ustanovenie § 84 ods. 5 zákona č. 25/2025 Z. z. za prechodné ustanovenie, ktoré zakladá použitie doterajších predpisov ako celku na konanie vo veci vydania stavebného povolenia vrátane ustanovení upravujúcich príslušnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona.

Po preskúmaní dokladovej časti žiadosti a predloženého projektu orgán štátnej vodnej správy zistil, že povolením vodnej stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, posudzovaná vodná stavba je v súlade s verejnými záujmami, predovšetkých zdravia ľudí a životného prostredia, neohrozuje práva ani záujmy iných a nie sú mu známe skutočnosti, ktoré by bránili vydaniu povolenia na zriadenie vodnej stavby a povolenia na osobitné užívanie vôd.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja vzhľadom k uvedeným skutočnostiam rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia, podaním na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

PaedDr. Miroslav Benko, PhD., MBA, LL.M.
vedúci odboru

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia.

**Vyvesené dňa :
(pečiatka, podpis)**

**Zvesené dňa :
(pečiatka, podpis)**

Doručí sa:

1. Obecný úrad Hažín nad Cirochou, Hažín nad Cirochou 45, 067 83 Kamenica nad Cirochou
2. Obecný úrad Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6, 067 83 Kamenica na Cirochou
3. Obecný úrad Lackove, Lackovce 37, 066 01 Humenné
4. Mesto Humenné, Kukurelliho 34, 066 28 Humenné