

Ing. arch. Ľubomír Polák - autorizovaný architekt, Ing.arch. Stanislav Dučay – autorizovaný architekt

080 01 Prešov, Petofiho 14, 080 01 Prešov, tel: 0904450021, mail: minorplan@centrum.sk



Územný plán obce Žehňa

Zmeny a doplnky č. 1/2022

návrh

Záväzná časť

Úplné znenie

OBSAH

- A. Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
 - B. Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky využitia jednotlivých plôch
 - C. Zásady umiestnenia dopravného a technického vybavenia
 - D. Zásady ochrany prírody, kultúrneho dedičstva, využitia prírodných zdrojov
 - E. Zásady starostlivosti o životné prostredie
 - F. Vymedzenie zastavaného územia obce
 - G. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území
 - H. Zoznam verejnoprospešných stavieb, vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby
 - I. Vymedzenie častí územia obce, ktoré je potrebné riešiť v stupni zóna
- Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Legenda rozlíšenia textu:

Text ponechaný (znenie pôvodného ÚPN-O)

~~Text vypustený~~

Text doplnený v ZaD č.1 ÚPN-O

A. Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

A.1. Priestorové usporiadanie

A.1.1. Za limitujúce skutočnosti pre priestorový rozvoj obce v jednotlivých smeroch pokladať:

Jadrové časť obce

- na severe PHO I. a II. stupňa vodného zdroja - prameňa Stavenec, resp. Drienovský potok
- na východe les (osobitného určenia), tvoriaci súčasne hranicu CHVÚ Slanské vrchy
- na juhu PHO vodných zdrojov - prameňov Pod horúcou a Dluha, za hranicou PHO II. stupňa možnosť napojenia na zamýšľanú verejnú kanalizáciu
- na západe ochr. pásmo hosp. dvora (živ. výroby), resp. trasy VN a VVN

Všetky novonavrhované lokality výstavby v tejto časti rieš. územia sú na pozemkoch ohrozených svahovými deformáciami, preto je tu ďalšie povoľovanie výstavby nutné podmieniť vykonaním geologického prieskumu!

M.č. Dúbrava

- na severe ochranné pásmo miestneho cintorína
- na východe ochr. pásmo vzdušného el. vedenia VVN
- na juhu Drienovský potok resp. PHO zamýšľanej ČOV
- na západe osobitne chránenú poľnohospodársku pôdu využívanú na p.h. veľkovýrobu

A.1.2. Za centrum obce považovať verejné priestory lemované historicky najstaršou zástavbou v jadrovej časti sídla, kde sú aj objekty základnej občianskej vybavenosti. Jeho ťažiskom je križovatka ciest 3446 (III/06811) a 3444 (III/06806); na juhu je ohraničené priestranstvom medzi starým ev. kostolom a materskou školou, na severe lievikom námestia pri ceste na Abranovce, na východe hlavným citorínom s domom smútku, zahrňajúc priestranstvo pozdĺž cesty na Tuhriu pri predajni Jednota, bytovom dome so 6 b.j., zdravotnom stredisku, požiarnej zbrojnici, pošte, lekární.

A.1.3. V nových obytných súboroch:

- musia plochy verejnej zelene tvoriť min. 8% plochy obytného súboru. Plochy neverejnej zelene musia tvoriť min. 60% plochy pozemku RD
- V rámci nových obytných súborov vymedziť plochy pre zariadenia základnej občianskej vybavenosti v podiele min. 6,5 m²/obyv. Do uvedenej plochy patri aj športová vybavenosť a detské ihriská.

A.1.4. Šírky uličných koridorov:

- šírka koridoru obytných ulíc s dĺžkou do 100 m – min. 9,0m (min. jednostranný chodník š. 1,75m + jednostranný zelený pás š. 1,75m + cesta š. 5,5m), pri dĺžke ulice do 50 m cesta š. 4,25m (mimoriadne pri stiesnených pomeroch jestvujúcej zástavby môže byť aj do 100m – s výhybňou)
- šírka koridorov obytných ulíc dĺžky nad 100 m min. 10m (min. jednostranný zelený pás so stromovou líniovou výsadbou š. min. 1m + obojstranný chodník š. 1,75m + cesta š. 5,5m)
- šírka koridoru obytných ulíc so zbernou funkciou komunikácie (cesta III. tr.) – min. 12,0m (obojstranný zelený pás, š. min. 2x1m, so stromovou líniovou výsadbou + obojstranný chodník š. 1,75m + cesta š. 6,5m)

A.1.5 Navrhovaná výstavba v súborov RD v lokalitách s návrhom viac ako 2 RD je podmienená realizáciou obecnej kanalizácie a ČOV.

Výstavba v prelukách (do 2 RD) je do doby vybudovania verejnej kanalizácie možná pod podmienkou zriadenia dočasného spôsobu zneškodňovania odpadových vôd, napr. výstavbou vlastnej čistiarne odpadových vôd, prípadne akumuláciu produkovaných splaškových odpadových vôd z jednotlivých objektov vo vodotesných žumpách a následné zneškodňovanie žumpových vôd riešiť v súlade s ustanovením § 36 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov vývozom do čistiarne odpadových vôd s kapacitnými a technologickými možnosťami pre príjem týchto vôd.

A.1.6 Výstavba v lokalitách 1a a 1b v blízkosti DVT Drienovský potok (vzhľadom na to že jeho koryto nemá dostatočnú kapacitu na poatie Q100 ročnej vody je okrem uvedeného podmienená vyhotovením znázornenia pravdepodobného priebehu záplavovej čiary Q 100 ročnej veľkej vody a následnými protizáplavovými opatreniami, prípadne situovaním výstavby mimo stanovený rozsah záplavového územia Q 100.

A.2. Funkčné využívanie územia

A.2.1. Rešpektovať existujúce funkčné zónovanie, nové prevádzky a zariadenia umiestniť prednostne v rámci nevyužívaných funkčných plôch, až následne v príhlých polohách. Uprednostniť zástavbu lokalít s čiastočne prítomnou, resp. s projekčne pripravenou dopravnou a technickou infraštruktúrou.

A.3. Výroba

A.3.1. Rozvoj výrobných činností oprieť o využitie miestnych zdrojov. Z tohto aspektu majú prioritu poľnohospodárstvo (rastlinná i živočíšna výroba, výroba potravín), lesné hospodárstvo (drevozárstvo, energetické zhodnocovanie biomasy), vodné hospodárstvo (zabezpečenie zdrojov pitnej vody), ťažba a spracovanie stavebného kameňa (andezitu), odpadové hospodárstvo (zhodnocovanie druhotných surovín), výrobo-obslužné prevádzky dopravy a tech. infraštruktúry.

A.3.2. Priestorovo a hygienicky náročné výrobné prevádzky prednostne umiestňovať do areálu hospodárskeho dvora, ktorý má výhodnú polohu medzi oboma sídelnými časťami obce, dostatočný odstup od obytnej zóny, dobrú dopravnú prístupnosť, možnosti vybavenia tech. infraštruktúrou.

A.3.3. U areálu prevádzky na západnom okraji katastra, definovanej ako *nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi (VŽP) po ich zbere - prekladanie a možné dočasné skladovanie* hľadať náhradu s dlhodobější perspektívou umožniť užívanie stavby ako prekládky VŽP, pri dodržaní platných hygienických predpisov s akceptovateľným vplyvom na životné a obytné prostredie obce. Nepodporovať zámer fixácie, či dokonca jeho transformácie tohto medziskladu kadavérov na kafilériu. Umožniť tu situovanie prevádzok charakteru živočíšnej i priemyselnej výroby, avšak s akceptovateľným vplyvom na životné a obytné prostredie obce.

A.3.4. Kameňolom s ťažbou andezitu v lokalite Čierny dol stabilizovať v súčasnom rozsahu vychádzajúcom z Rozhodnutia o využívaní územia; zabrániť živelnej eksploatacii príľahlých pozemkov bez majetkoprávneho vysporiadania. Upustiť od výstavby Drvičky a triedičky kameniva Pod Stavencom - ako náhrady za zamýšľaný záber ťažobného priestoru regionálnou skládkou odpadu.

A.4. Bývanie

A.4.1. Uprednostniť prestavbu staršieho, najmä neobývaného bytového fondu a využiť všetky prázdne parcely, preluky a nadmerné záhrady v zastavanom území.

A.4.2. Z hľadiska foriem bývania – výstavbu štandardných bytov realizovať najmä v samostatne stojacich rodinných domoch (RD). V náväznosti na nový areál školy je možné riešiť aj výstavbu bytových domov (BD). Pri návrhu bytov pre sociálne zaostalejšie obyvateľstvo uplatniť štruktúry zamerané na úsporu pozemku a minimalizáciu živelnosti, t.j. skupinové formy RD.

A.4.3. U bývania integrovaného so službami presadzovať tieto regulatívy:

- služby s čistými a nehučnými prevádzkami dovoliť zriadiť aj uprostred súvislej obytnej zástavby, optimálne v opticky frekventovanej polohe.
- hygienicky závadné prevádzky nezlučiteľné s bývaním vymiestniť do priestoru mimo kompaktnej obytnej zástavby na plochy rezervované v ÚPN-O pre funkciu výroby.

A.5. Rekreačia a cestovný ruch (CR)

A.5.1. Pre každodennú rekreáciu a oddych obyvateľov obce vybudovať ďalšie rekreačno-športové zariadenia v náväznosti na nové obytné zóny (m.č. Dúbrava, Nová osada) a objekty obč. vybavenosti (v centre obce, v novom šk. areáli, pri futbal. ihrisku)

A.5.2. Umožniť rozvoj individuálnej rekreácie, a to:

- vo forme rekreačných chalúp revitalizáciou neobývaných rod. domov
- vo forme rekreačných domčekov výstavbou v príľahlých polohách obytnej zástavby, resp. v už založených areáloch.

S výstavbou súkromných chát vo voľnom, dosiaľ nedotknutom prírodnom prostredí neuvažovať.

A.5.3. Posilniť dynamický cestovný ruch v obci vybudovaním značených cyklistických trás a turistického chodníka, s napojením na existujúcu sieť.

A.6. Občianska vybavenosť (OV)

A.6.1. Pre zvýšenie obytného štandardu v obci rozšíriť druhy a kapacity zariadení základnej OV (predšk. príprava, ZŠ, zdrav. stredisko); prestavbou a modernizáciou existujúcich objektov zvýšiť ich reprezentatívnosť (OcÚ, kult. dom, pošta, lekáreň). Z dôvodu návrhu plneorganizovanej zákl. školy 1.-9. roč. vymedziť (v hlukom nezaťaženej polohe) nový pozemok.

B. Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky využitia jednotlivých plôch

B.1. Za záväzné funkčné využitie územia považovať návrh grafickej časti ÚPN-O, výkr. č. 2, 3.

B.2. Plochy ťažby, výroby a skladov

B.2.1. Sú určené pre ťažbu surovín, ich úpravu, pre priemyselnú výrobu, výrobné služby nezlučiteľné s bývaním z dôvodu priestorovej a hygienickej náročnosti, sklady netoxického materiálu; súčasne tiež pre prevádzky súvisiace so zabezpečením produkcie a odbytu.

Prípustné je umiestnenie zariadení dopravnej a tech. infraštruktúry, firemných zariadení s charakterom obč. vybavenosti, rekreácie či športu, ale tiež firemného služobného bytu.

B.2.2. Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je nutné pokladať umiestnenie prevádzok hygienicky závadnej priemyselnej výroby z odvetvia ťažkého priemyslu, skladovanie odpadu (s výnimkou odpadu určeného k spracovaniu na území obce ako druhotná surovina), najmä skladovanie či spracovanie toxického, výbušného a rádioaktívneho materiálu.

B.3. Plochy dopravnej a tech. infraštruktúry

B.3.1. Sú určené pre verejné cestné a pešie komunikácie, trasy inž. sietí, pre zariadenia dopravnej a tech. infraštruktúry (DI a TI).

Prípustné je zrealizovanie oplotenia z dôvodu zabezpečenia ochrany zariadení DI a TI.

B.3.2. Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je nutné pokladať umiestnenie objektov a zariadení, ktoré by mohli zabrániť resp. podstatne obmedziť zabezpečenie funkčnosti či údržby.

B.4. Plochy bývania – rodinných domov

B.4.1. Sú určené na rodinné bývanie v rodinných domoch (RD), so štandardným vybavením. V rámci plochy RD je aj garážové stojisko, resp. plocha na odstavenie vozidla. **Max. celková zastavanosť pozemku je 40%. Max výška RD - 2 nadzemné podlažia vrátane podkrovia.**

Pripustiť je tu možné:

- a) integráciu so zariadeniami občianskej vybavenosti s hygienicky nezávadnou prevádzkou
- b) drobných chov v rozsahu vlastnej spotreby.
- c) využitie na individuálnu chatovú rekreáciu (ICHR) vo forme rekreačných chalúp a rekr. domčekov
- d) zriadenie sociálneho bývania pre obyvateľov obce v hmotnej núdzi (pre postihnutých živelnými pohromami, pre obe domáceho násillia) – **iba v starostlivo vybraných lokalitách v ktorých tieto prevádzky nebudú mať negatívny vplyv na úroveň bývania..**

B.4.2. Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je nutné pokladať

- a) umiestňovanie hygienicky závadných prevádzok, skladovanie nebezpečných materiálov s rizikom havárie či zamorenia
- b) chov úžitkových zvierat nad rámec vlastnej spotreby či útulky zvierat
- c) výstavbu vnútri záplavovej hladiny Q100, resp. výstavbu v takejto polohe bez zrealizovania úpravy príľahlého vodného toku na kapacitu Q100-ročnej veľkej vody

B.5. Plochy bývania – bytových domov

B.5.1. Sú určené na bývanie v bytových domoch (BD), t.j. v objektoch pozostávajúcich min. zo 4 bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie (§43b ods. 2 stavebného zákona), so štandardným vybavením. V rámci plochy BD je pre každý byt aj garážové stojisko, resp. plocha na odstavenie vozidla.

Pripustiť je tu možné:

- a) integráciu so zariadeniami obč. vybavenosti s hygienicky nezávadnou prevádzkou
- b) umiestnenie zariadení pre každodennú rekreáciu a šport
- c) drobných chov v rozsahu vlastnej spotreby.
- d) zriadenie sociálneho bývania pre obyvateľov obce v hmotnej núdzi (pre postihnutých živelnými pohromami, pre obe domáceho násillia)

B.5.2. Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je nutné pokladať

- a) umiestňovanie hygienicky závadných prevádzok, skladovanie nebezpečných materiálov s rizikom havárie či zamorenia
- b) chov úžitkových zvierat nad rámec vlastnej spotreby či útulky zvierat

B.6. Plochy rekreácie a cestovného ruchu (CR)

B.6.1. Sú určené pre zariadenia slúžiace na verejnú a individuálnu rekreáciu.

Pripustiť je tu možné:

- a) výstavbu objektov sezónneho bývania či individuálnej chatovej rekreácie (rekreačné chaty, rekr. domčeky) s parametrami jednoduchej stavby v zmysle §139b stavebného zákona (so zast. pl. do 300 m², s 1 nadzem. podlažím., 1 podzem. podl., s podkrovím)
- b) súvisiacu dopravnú a tech. vybavenosť, ihriská, vodné plochy, zeleň

B.6.2. Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je nutné pokladať

- a) umiestňovanie hygienicky závadných prevádzok, skladovanie nebezpečných materiálov s rizikom havárie či zamorenia
- b) chov zvierat nad rámec rekr. účelu

B.7. Plochy občianskej vybavenosti (OV) - sociálnej infraštruktúry

B.7.1. Sú určené na umiestnenie zariadení pre školstvo a výchovu, kultúru a osvetu, zdravotníctvo, maloobchod, verejné stravovanie, nevýrobné a výrobné služby, verejnú správu.

Pripustné je:

- a) umiestnenie zamestnaneckého (správcovského) bytu
- b) využitie plôch a objektov jedného druhu občianskej vybavenosti na iný druh
- c) umiestnenie súvisiacich zariadení charakteru každodennej rekreácie a športu, ako aj dopravnej a tech. vybavenosti (parkoviská, malá architektúra)
- d) využitie ako plôch zelene

B.7.2. Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je nutné pokladať umiestňovanie hygienicky závadných prevádzok, skladovanie nebezpečných materiálov s rizikom havárie či zamorenia.

B.8. Plochy športu

B.8.1. Sú určené na umiestnenie zariadení pre každodennú rekreáciu, oddych a šport samotných obyvateľov obce či

pasantov, ako aj súvisiacich zariadení s charakterom občianskej vybavenosti (klub, bufet, služby), príslušenstva (šatne), dopravnej a technickej infraštruktúry (parkovisko, studňa na polievanie); nevylučuje sa umiestnenie správcovského bytu.

Prípustné je využitie ako plôch zelene.

- B.8.2. Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je nutné pokladať umiestňovanie akýchkoľvek prevádzok a skládok.

B.9. Plochy lesov - lesné pozemky (LP)

- B.9.1. Sú určené pre súvislý porast stromovej drevinnej vegetácie, v súlade s vymedzeným druhom pozemku podľa katastra nehnuteľností.

Prípustné je tu umiestnenie zariadení charakteru každodennej rekreácie a športu (posilňovňa v prírode), doplnkových zariadení občianskej vybavenosti (malá architektúra), dopravnej a tech. infraštruktúry (neasfalt. chodníky, retenčné zariadenia dažď. vody), a to v prípade, že nenarušia zámery vlastníka či správcu LP.

Pre ochranu lesov je stanovené OP lesa 50 m od hranice lesného pozemku. v ktorom platia obmedzenia činnosti podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch.

- B.9.2. Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je nutné pokladať umiestnenie akýchkoľvek objektov, prevádzok a zariadení, obmedzujúcich lesohospodársku činnosť, resp. nedodržiavanie platného lesohospodárskeho plánu.

B.10. Plochy prírodnej a verejnej zelene

- B.10.1. Sú určené pre zeleň prírodného charakteru s voľným prístupom (náletové lesy, líniová zeleň pozdĺž vodných tokov a komunikácií), pre parkovo upravenú zeleň verejných priestranstiev.

Prípustné je tu umiestnenie zariadení charakteru každodennej rekreácie a športu (posilňovňa v prírode), doplnkových zariadení občianskej vybavenosti (malá architektúra), dopravnej a tech. infraštruktúry (chodníky, zjazdové chodníky, retenčné zariadenia dažďovej vody).

- B.10.2. Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je nutné pokladať umiestňovanie akýchkoľvek objektov s pobytom osôb (bývania, obč. vybavenosti, individ. rekreácie, výroby) a skládok (s výnimkou mobilných kontajnerov pre komunálny odpad s riadeným odvozom).

B.11. Plochy súkromnej zelene pri obytnej zástavbe, záhrady

- B.11.1. Sú určené na výsadbu okrasnej i úžitkovej zelene pri funkčných plochách bývania, na sady a záhrady.

Prípustné je tu umiestnenie drobných stavieb a zariadení na spracovanie dopestovaných produktov, resp. na skladovanie náradia.

- B.11.2. Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je nutné pokladať umiestňovanie hygienicky závažných prevádzok, činností s rizikom havárie, zamorenia či likvidácie hodnotných porastov vysokej zelene.

B.12. Plochy cintorínov

- B.12.1. Sú určené na pochovávanie ako plochy vyhradenej zelene.

Prípustné je umiestnenie súvisiacich zariadení občianskej vybavenosti (domu smútku), dopravnej a tech. infraštruktúry (chodníky, výtoky vody), supulkrálnej architektúry (hrobky, kaplnky).

- B.12.2. Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je nutné pokladať umiestňovanie akýchkoľvek prevádzok a skládok; využívanie podzemnej vody na pitné účely.

B.13. Plochy poľnohospodárskej pôdy

- B.13.1. Sú určené na rastlinnú veľkovýrobu ako orná pôda a trvalé trávne porasty (TTP).

Prípustné je tu sezónne využitie TTP na rekreačné účely (pobyťová lúka, hypodrom), sezónne ustajnenie oviec a dobytky, realizácia zúrodňovacích opatrení, vytváranie poľných ciest a dočasných skládok komodít súvisiacich s pestovaním plodín.

- B.13.2. Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je nutné pokladať realizovanie činností vedúcich ku kontaminácii a degradácii pôdy, resp. činností na ktoré je potrebné mať súhlas s vyňatím z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF).

B.14. Vodné plochy, plochy vodných tokov

- B.14.1. Hlavnou tu má byť vodohospodárska funkcia (ochrana územia pred povodňami, chov rýb), doplnkovou funkcia zelene (brehové porasty).

Prípustné je využívanie tohto územia na každodennú rekreáciu a šport, umiestnenie dopravnej infraštruktúry (chodníky, cyklistické chodníky, účelové komunikácie pre údržbu koryta a pož. ochranu), tech. infraštruktúry

(zariadenia a trasy inž. sietí). Ťažba stav. materiálu (štrk, piesok), či odber úžitkovej vody sú prípustné - a to iba so súhlasom správcu - za podmienky nepoškodzovania stromových porastov, rešpektovania protipovodňovej ochrany, resp. dodržania minimálnych hygienických prietokov.

- B.14.2. Za neprípustné podmienky využitia týchto plôch je nutné pokladať umiestnenie objektov bývania či obč. vybavenosti (s výnimkou malej architektúry), zariadení výroby (priemyselnej či poľnohospodárskej), akýchkoľvek skládok, ako aj činností vedúcich ku kontaminácii vôd či podstatnému narušeniu vodného režimu.

B.15. Polyfunkčné plochy

Sú určené ako vhodné na využitie pre viac ako jednu funkciu uvedenú v B.2 až B.14.

Prípustné je využitie na každú z určenej kombinácie funkcií:

B.15.1. Plochy zariadení poľnohospodárskej výroby / plochy ťažby, výroby a skladov

- B.15.1.1. Sú určené pre zariadenia rastlinnej a živočíšnej výroby (v rámci ÚPN-O nie sú zastúpené ako monofunkčné plochy), pre prevádzky manipulujúce s produktmi týchto výrob resp. zabezpečujúce produkciu a odbyť. Rovnako je možné ich využitie na hygienicky nenáročnú priemyselnú výrobu a sklady netoxického materiálu. Prípustné je umiestnenie zariadení dopravnej a tech. infraštruktúry.

Za obmedzujúce podmienky využitia treba pokladať:

- nutnosť vytvorenia pásov ochrannej a izolačnej zelene v rámci funkčnej plochy.
- reguláciu živočíšnej výroby z hľadiska kapacity a štruktúry chovu úžitkových zvierat (pri chove ošípaných a hov. dobytku neisť nad existujúce ustajňovacie kapacity)

- B.15.1.2. Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je nutné pokladať na jednej strane veľkochov úžitkových zvierat, na druhej strane hygienicky škodlivú priemyselnú výrobu z odvetvia ťažkého priemyslu, skladovanie odpadu (s výnimkou bioodpadu určeného k spracovaniu na území obce ako druhotná surovina), najmä skladovanie či spracovanie toxického, výbušného a rádioaktívneho materiálu.

B.15.2. Plochy rekreácie a CR / Plochy bývania - rodinných domov

- B.15.2.1. Sú určené pre zariadenia slúžiace na verejnú a individuálnu rekreáciu, ale tiež pre trvalé bývanie v rodinných domoch.

Pripustiť je tu možné výstavbu objektov trvalého či sezónneho bývania - individuálnej chatovej rekreácie (rekreačné chaty, rekr. domčeky) s parametrami jednoduchej stavby v zmysle §139b stavebného zákona (so zast. pl. do 300 m², s 1 nadzem. podlažím., 1 podzem. podl., s podkrovím), **tiež súvisiacich zariadení dopravnej, tech. a obč. vybavenosti. Max. zastavanosť max. 35% (kz ≤ 0,35).**

- B.15.2.2. Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je nutné pokladať

- umiestňovanie hygienicky závažných prevádzok, skladovanie nebezpečných materiálov s rizikom havárie či zamorenia.
- chov hospodárskych zvierat.

B.15.3. Plochy bývania rod. domov / plochy obč. vybavenosti

- B.15.3.1. Sú určené ako vhodné na využitie pre obe funkcie; v kombinácii s bývaním pre umiestnenie základnej obč. vybavenosti neverejnoprospešného charakteru (obchod, služby).

Ide o plochy v uzlových polohách navrhovanej obytnej výstavby v m.č. Dúbrava, ako aj o plochy v centre obce Žehňa pozdĺž cesty na Tuhinu.

Nároky na parkovanie zákazníkov majú byť riešené v rámci vlastnej polyfunkčnej plochy.

- B.15.3.2. Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je nutné pokladať umiestňovanie komerčných prevádzok hygienicky nekompatibilných s bývaním.

B.15.4. Plochy výroby, skladov / Plochy občianskej vybavenosti

- B.15.4.1. Sú určené pre zariadenia drobnej priemyselnej výroby či výrobných služieb, so zvýšenou priestorovou a hygienickou náročnosťou, pri akceptácii požiadaviek zachovania kvality obytného prostredia. Prípustné je umiestnenie zariadení súvisiacich so zabezpečením produkcie a odbytu, tiež služobného bytu.

- B.15.4.2. Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je nutné pokladať podmienky uvedené v bodoch B.2.2, B.7.2.

C. Zásady umiestnenia dopravného a technického vybavenia

C.1. Doprava

- C.1.1. Cestu **III/3446** (~~III/06811~~)-homogenizovať podľa vyznačených parametrov (vo výkr. č.2,3) v zmysle STN 73 6101 a STN 73 6110 a odstrániť na nej hlavné bodové a líniové dopravné závary:
- upraviť smerové oblúky (mimo intravilánu medzi Dúbravou a Záborským pri hranici s k.ú. Dulová Ves, pri hosp. dvore, pri futbalovom areáli; v intraviláne pri malom cintoríne).
 - vybudovať samostatné zastávkové pruhy na autobusových zastávkach
 - riešiť spojitý chodník nielen pozdĺž prieťahu cesty zastavaným územím, ale aj v extraviláne medzi oboma sídelnými časťami (kvôli bezpečnosti presunu osôb najmä vo večerných hodinách)
 - upraviť neprehľadné križovatky s miestnymi komunikáciami: v Dúbrave pri soche svätca (tá sa premiestni na dôstojnejšie miesto), v centre na odbočke k starému kostolu, oproti hlavnému cintorínu
- C.1.2. Cestu **III/3444** (~~III/06806~~) Žehňa - Abranovce šírkoivo upraviť na parametre umožňujúce hromadnú autobusovú dopravu (HAD) a eliminovať tu ďalšie dopravné závary:
- riešiť nevyhovujúce vypojenie na cestu 3446 (nevhodne umiestnený objekt zastávky v rozhľadovom trojuholníku); optimálne tak, že pre HAD liniek Žehňa – Tuhrina a Žehňa – Abranovce v oboch smeroch by fungovali spoločné zastávky (so spoločným čakacím prístreškom, bez prebehovania cez cestu pri prestupovaní)
 - riešiť spojitý chodník pozdĺž prieťahu cesty zastavaným územím. **V Časti Dúbrava obojstranne rešpektovať cestné ochranné pásma ciest III.tr. v súlade s požiadavkou zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) a vyhl.č. 35/1984.**
 - **základný komunikačný systém navrhovaných obslužných komunikácií je potrebné riešiť v nadväznosti na exstujúcu sieť miestnych ciest a ciest III. triedy tak, aby nedošlo k degradovaniu funkčného významu existujúcich ciest III/3436, III/3444, III/3325.**
- C.1.3. Upraviť miestne obslužné a účelové komunikácie na požadované šírkové, resp. technické parametre v súlade s STN 73 6110 - **Projektovanie miestnych komunikácií a STN 73 6102 - Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciach.**
- **pri návrhu nových miestnych obslužných ciest v nových lokalitách určených na zastavanie je potrebné dbať v zmysle platných STN aj na najmenšie dovolené vzájomné vzdialenosti križovatiek na cestách III. triedy ako aj na miestnych cestách**
 - **všetky uličné koridory v obytnej zástavbe vybaviť min. jednostrannými pešími chodníkmi.**
 - **pozdĺž hlavných miestnych komunikácií všetkých vozidlových ciest v súvisle zastavanom území (MK) vybudovať k zariadeniam základnej obč. vybavenosti min. jednostranný spojitý chodník.**
 - **pozdĺž zberných miestnych ciest a ciest III. tr. v súvisle zastavanom území obojstranný spojitý chodník. Pri cestách III. tr. vytvoriť medzi chodníkom a telesom cesty zelené pásy.**
- C.1.4. Dobudovať verejné parkoviská pred zariadeniami občianskej vybavenosti (OV) tak, aby flexibilne slúžili viacerým zariadeniam OV počas celého dňa; u súkromných zariadení zabezpečiť parkovanie na vlastnom pozemku.
- C.1.5. **Pre možnosť prevedenia úprav uvedených v bodoch C1.1. – C1.4. musí byť rezervovaný a chránený priestorový koridor.**

C.2. Vodné hospodárstvo

C.2.1. Úprava vodných tokov

- C.2.1.1. Zrealizovať úpravu miestnych tokov v zastavanom území obce dimenzovanú na prietok Q100-ročnej veľkej vody. Úpravy riešiť:
- na bezmennom potoku v centre medzi súčasnou ZŠ a MŠ, ako aj na jeho severnom prítoku pri trafostanici a malom cintoríne (väčšia časť toku tu prechádza záhradami takže pôjde o verejno-súkromnú stavbu)
 - na Drienovskom potoku pri križovatke ciest **III/3446** (~~III/06811~~) a **III/3325** (~~III/050201~~), ako aj na jeho severnom prítoku tečúcom východným intravilánom m.č. Dúbrava (väčšia časť toku tu tiež prechádza záhradami, a teda pôjde o kombináciu verejnej a súkromnej investície). **Nedovoliť prekrytie koryta tohto prítoku ani zaustovanie splaškových vôd z príľahlej zástavby.**
 - na potoku Balka pri futbalovom areáli
- C.2.1.2. Ponechať pozdĺž oboch brehov miestnych tokov pre potreby úpravy a údržby koryta (v zmysle §49 ods.2 zák. č.364/2004 Z.z. o vodách a platnej STN) ochranné pásmo bez zástavby šírky:
- min. 10 m u vodohospodársky významných vodných tokov (Olšava, Trstianka)
 - min. 5 m u ostatných vodných tokov (Drienovský potok, odvodň. kanál)
- C.2.1.3. Riešiť opatrenia na zadržanie povrchového odtoku v území tak, aby odtok do recipientu po realizácii navrhovanej zástavby nebol zvýšený oproti pôvodnému stavu a aby nebola zhoršená kvalita vody (ust. §36

ods.13 zák. č.364/2004 Z.z. o vodách a pož. NV SR č. 269/2010 Z.z., to zn. so zabezpečením zachytávania plávajúcich látok)

- C.2.1.4. Vzhľadom na to že koryto DVT Drienovský potok nemá dostatočnú kapacitu na odvedenie Q 100 ročnej vody a nakoľko nie je vyhotovená v miestach lokalít 1a a 1b, je na základe požiadavky správcu toku -SVP š.p., O.Ž. Košice, výstavba v nových lokalitách 1a a 1b v blízkosti DVT Drienovský potok podmienená vyhotovením znázornenia pravdepodobného priebehu zápalovovej čiary Q 100 ročnej veľkej vody. Následne je nutné výstavbu situovať mimo stanovený rozsah záplavového územia Q 100.
- C.2.1.5. Občasný bezmenný DVT ktorého koryto prechádza súbežne c cestou III/ 3323, medzi ňou a Drienovským potokom v lokalitách 1a, 3a a 3b je nutné rešpektovať – nepremiestňovať ho a neprekryvať. Nie je prípustné zaúsťovať doň splaškovú kanalizáciu z príľahlej zástavby. Je možné doň odvádzať dažďové vody zo spevnených plôch.

C.2.2. Zásobovanie vodou

- C.2.2.1. Riešiť doplnenie vodných zdrojov (VZ) pre verejný vodovod v obci ako aj rozšírenie akumulačnej kapacity vodojemu. Zabezpečenie dostatočného a spoľahlivého vodného zdroja (ako reálny sa javí iba prívod z VN Starina) pokladať za podmienku ďalšieho rozvoja obce, a to vzhľadom na predpoklad vyradenia miestnych VZ Pod horúcou a Dluha z hygienických dôvodov.
Riešiť verejný vodovod v obytnej zóne (areál bývalého muničného skladu) ako podmieňujúcu investíciu pre jej realizáciu.
- C.2.2.2. Zabezpečiť ochranu miestnych vodných zdrojov, ktoré budú naďalej využívané v systéme verejného vodovodu, dodržiavaním aktuálne vymedzených pásiem hygienickej ochrany (PHO) I. a II. stupňa v zmysle Rozhodnutia OÚ Prešov, odb. starostlivosti o ŽP z 3. 12. 2013.
- C.2.2.3. Zvýšiť podiel napojenia na verejný vodovod; vodovod zaviesť aj do lokalít s novonavrhovanou obytnou výstavbou.
- C.2.2.5. Distribučné rozvody verejného vodovodu riešiť tak aby boli vedené vo verejne prístupných priestoroch a maximálne zokruhované.

C.2.3. Splašková kanalizácia

- C.2.3.1. Vybudovať v obci verejnú splaškovú kanalizáciu (v zmysle výkresov č.4,5); možnosť napojenia a odvedenia splaškov do čistiare odpadových vôd (ČOV) pokladať za podmienku výstavby nových obytných súborov. Čistiare odpadových vôd (ČOV) na recipiente Drienovský potok v m.č. Dúbrava riešiť ako celoobecnú; ČOV na recipiente Balka pre starú aj novú róm. osadu s využitím existujúceho potrubia ako dočasnú lokálnu (do vybudovania celoobecnej ČOV).
Z dôvodu finančnej náročnosti výstavby vlastnej ČOV pri Drienovskom potoku nevyklúčiť ani možnosť realizácie tlakovej kanalizácie ústiacej do kanalizačnej siete obce Záborské (s využitím voľnej kapacity prešovskej ČOV).
Do plánovanej obecnej ČOV napojiť aj splaškovú kanalizáciu z obytnej zóny v bývalom muničnom sklade. Riešenie splaškovej kanalizácie pre túto obytňú zónu pokladať za podmieňujúcu investíciu jej výstavby.
- C.2.3.1.a. Do doby vybudovania verejnej kanalizácie je nutné zabezpečiť iný spôsob odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd, napr. výstavbou vlastnej čistiare odpadových vôd, prípadne akumuláciu produkovaných splaškových odpadových vôd z jednotlivých objektov vo vodotesných žumpách a zneškodňovanie žumpových vôd riešiť v súlade s ustanovením § 36 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov vývozom do čistiare odpadových vôd s kapacitnými a technologickými možnosťami pre príjem týchto vôd. Uvedené opatrenia môžu byť však iba dočasné do doby vybudovania ČOV
- C.2.3.2. Vetvy v novonavrhovaných lokalitách zástavby napojiť na projektované a existujúce trasy.
- C.2.3.3. Pri príprave realizácie ČOV bude potrebné posúdiť recipient Drienovský potok.. v zmysle platnej legislatívy po stránke kvantitatívnej aj kvalitatívnej - dodržanie emisno - imisného princípu pre vypočítané množstvo splaškových odpadových vôd.

C.2.4. Dažďová kanalizácia

- C.2.4.1. Dažďové vody v čo najväčšej miere ponechať na vsiaknutie do terénu (bod C.2.1.3); terén vyspádovať tak, aby nevsiaknuté dažďové vody boli odvedené do rigolov, priekop, dažďovej kanalizácie a následne do miestnych tokov.
- C. 2. 5. Vodovodné a kanalizačné vedenia trasovať po verejne prístupných parcelách.

C.3. Elektrická energia

- C.3.1. Rešpektovať nadradené trasy el. vedení VVN a VN v k.ú. Žehňa, vrátane ich ochranných pásiem (v zmysle výkresov č.2,3,4,5).
- C.3.2. V súčasných lokalitách s nárastom odberu prednostne využiť voľnú kapacitu existujúcich trafostaníc (TS); u nových lokalít výstavby - z dôvodu energetickej efektívnosti - riešiť výstavbu nových TS v centrách spotreby.
- C.3.3. VN-prípojky k TS cez zastavané územie riešiť káblom uloženým v zemi a trasovaným verejným priestranstvom; rovnako zemným káblom riešiť el. vedenia NN v nových lokalitách výstavby.

C.4. Telekomunikácie

C.4.1. Telefón (TF)

- C.4.1.1. Umožniť rozšírenie účastníckych telefónnych staníc z jestv. rozvodu; pri riešení nových miestnych komunikácií - rovnako pri úpravách jestvujúcich - rezervovať priestor aj pre uloženie telekomunikačných káblov.

C.4.2. Miestny rozhlas (MR)

- C.4.2.1. MR riešiť bezdrôtovým systémom, reproduktory osadiť na stĺpoch vzdušnej el. siete NN, resp. verejného osvetlenia. MR zaviesť vo všetkých nových lokalitách obytnej výstavby.

C.4.3. Televízny signál (TVS)

- C.4.3.1. V návrhovom období uvažovať rovnaký spôsob prijmu TVS, to zn. prostredníctvom individuálnych TV antén.

C.5. Plyn, vykurovanie

- C.5.1. Z hľadiska ekológie presadzovať ako hlavné vykurovacie médium zemný plyn; plyn využívať na kúrenie, varenie i prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV).
Plynofikovať všetky nové obytné skupiny - vrátane novej rómskej osady (kvôli zabráneniu živelným výrubom); napojiť sa na jestv. potrubia.
V m.č. Dúbrava prejsť na stredotlak, predovš. pri novej zástavbe v južnej a západnej časti osady (v zmysle výkresov č.4,5).
- C.5.2. U objektov individuálnej rekreácie, prípadne aj u bytov pre sociálne zostalejšie skupiny obyvateľov pripustiť vykurovanie odpadovým drevom, pilinami, či briketami (o výrobu tohto artiklu usilovať priamo v obci vzhľadom na dobré surovinové zázemie i dostatok pracovnej sily).

D. Zásady ochrany prírody, kultúrneho dedičstva, využitia prírodných zdrojov

D.1. Ochrana prírody, územný systém ekologickej stability (ÚSES)

- D.1.1. V k.ú. Žehňa zabezpečiť ochranu enklávy Prírodnej rezervácie (PR) Mirkovská kosatcová lúka (výkr. č.2,6,7), kde v zmysle zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (OPaK) platí 4. stupeň územnej ochrany (v jej ochr. pásme 100 m 3. stupeň). Na zvyšnom území katastra zabezpečiť 1. základný stupeň, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny (v zmysle 2. časti zákona OPaK).
- D.1.2. Vo východnej časti katastra rešpektovať Chránené vtáčie územia (CHVÚ) Slanské vrchy sústavy NATURA 2000 (výkr. č.2,3,6,7). Návrhu nových funkčných plôch vnútri CHVÚ sa čo najviac vyhnúť. Zásah uvažovať len tam, kde je žiaduce využiť exist. dopravnú a tech. infraštruktúru (rozšírenie róm. osady s využitím exist. kanalizačného zberača a výstavba komunitného centra, doplnenie na obojstrannú zástavbu pod novonavrhovaným areálom ZŠ pre 1.- 9. roč. pri exist. MK s inž. sieťami, majetkoprávne vysporiadanie existujúceho futbalového areálu a jeho ďalšie využitie ako areálu zdravia). Pripustiť iba taký rozsah, aby zásah nemal na územie CHVÚ významný vplyv z hľad. ochrany biotopov tých druhov vtákov, pre ktoré sa CHVÚ vyhlasuje.
Ďalšie činnosti navrhnuté do CHVÚ v súvislosti s ťažbou a úpravou kameňa je možné realizovať len za podmienky, že investorovi bude pred vydaním územného rozhodnutia a pred vydaním povolenia na vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom vydané orgánom ochrany prírody a krajiny stanovisko podľa § 28 zákona OPaK, z ktorého po zhodnotení vplyvu činnosti na predmet ochrany CHVÚ vyplynie, že navrhovaná činnosť nemá významný negatívny vplyv na predmet ochrany CHVÚ. Z uvedeného dôvodu plochy/činnosti navrhnuté v tomto ÚPN a situované do územia CHVÚ Slanské vrchy je nutné považovať za podmienené uskutočniteľné.
Na ploche existujúceho, majetkoprávne nevysporiadaneho futbalového ihriska v CHVÚ, ponechaného ako plocha športu, neumiestňovať žiadne nové stavby typu budov.

- D.1.3. Zbytočne nenarúšať ďalšie lokality záujmu ochrany prírody - lesné biotopy európskeho a národného významu (prakticky všetky lesy v katastri), rovnako lúčno-bylinné biotopy eur. a nár. významu. Vyhybať sa zásahom, ktoré by mohli spomínané biotopy poškodiť alebo zničiť uvedomujúc si, že vyžadujú osobitný súhlas príslušného orgánu OPaK.
- D.1.4. Miestny systém ekologickej stability (MÚSES), vychádzajúci z regionálneho ÚSES ÚPN PSK ~~VÚC~~, majú tvoriť tieto prvky:
- A. Nadregionálne biocentrum (NRBc) Kokošovská dubina**
Ide o lesný komplex Slanských vrchov vo východnej časti katastra; tvoria ho dubiny, dubobučiny.
- B. Nadregionálny biokoridor (NRBk) Kokošovce – Niereše – Obišovce**
Prechádza severozápadnou časťou k.ú. Žehňa; jeho súčasťou je v juhozáp. časti katastra RBC Gímešský jarok. Ide o remízky, trávne porasty a pripotočné spoločenstvá v poľnohospodársky využívannej krajine.
- C.1 Regionálne biocentrum (RBC) Gímešský jarok**
Tvorí strednú časť NRBk Kokošovce – Niereše – Obišovce. Ide prevažne o lesné spoločenstvá buka a duba na vlhkom podklade.
- C.2 Regionálne biocentrum (RBC) Zobraná**
Nachádza sa v juhovýchodnej časti k.ú. Žehňa; naväzuje na kostru RÚSES ÚPN KSK. Ide o lesný komplex okolo hornej Olšavy a potoka Trstianka s ich brehovými porastmi, s dubo-bučinami na extrémnych stanovištiach a dubo-hrabinami.
- D. Miestne biocentra (MBc)**
- D.1 - MBc Dúbrava**
- D.2 - MBc Stavenec**
- D.3 - MBc Vrátna-Čierny dol**
Ide o lesné porasty, kde drevinné zloženie je blízke prirodzenej potenciálnej vegetácii (PPV) - lesné biotopy eur. a nár. významu.
- E. Miestne biokoridory (MBk)**
- E.1 - MBk Drienovský potok**
- E.2 - MBk Balka**
Ide predovšetkým o sprievodnú zeleň Drienovského potoka a potoka Balka s ich prítokmi - o NDV, na prepojenie MBc.
- F. Interakčné prvky (IP)**
Ide o travinno-bylinné biotopy eur. a nár. významu, trvalé trávne porasty, mokrade, enklávy lesa a NDV, záhrady. Plnia funkciu protieróziu, retenčnú (TTP), ako aj funkciu biodiverzity (NDV, mokrade so svojou geobiocenózou).
- D.1.5. Jestvujúce i novonavrhované plochy verejnej zelene v intraviláne obce využiť pre realizáciu náhradnej výsadby za asanovanú zeleň.
- D.1.6. Polyfunkčnú plochu bývania a rekreácie v lokalite Stavenec odsadiť od CHVÚ tak, aby medzi hranicou CHVÚ a touto funkčnou plochou zostal pás minimálne 25 m široký ako prechodná zóna (ekotón) medzi lesom a ostatnou krajinou, to zn. neumožniť zastavanie tohto pásu pre objekty bývania alebo rekreácie.

D.2. Kultúrne dedičstvo

- D.2.1. Udržiavať a na účely CR využívať jedinú národnú kult. pamiatku (NKP) evidovanú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slov. republiky (ÚZPF SR), v registri nehnuteľných NKP (pod č.405/1-2):
- Kostol a krypta pozostávajúca z 2 pamiatkových objektov:
Kostol - ev.a.v.- románsky z pol. 13. storočia, prístavba veže a sakristie a zaklenutie lode zo 17. stor. (parc.č.2)
Krypta (mauzóleum Keczerovcov) - novorenesančná stavba so štvorcovým pôdorysom z 2. pol. 19. stor. spolu so zaniknutým cintorínom a ohradným múrom (parc.č.1/1,2).
- Pri akejkoľvek stavebnej činnosti na ploche tejto NKP dodržať ustanovenia §32 zákona č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu.
- D.2.1a Prícestnú sochu sv. Floriána zaradiť do pamätihodností obce.**
- D.2.2. Byť pripravení, že pri investičnej činnosti v riešenom území možno predpokladať archeologické nálezy – zvlášť v týchto lokalitách:
- Historické jadro obce - územie s predpokladanými archeolog. nálezmi: z obdobia stredoveku až novoveku (najstaršia písomná zmienka o obci je z 30. rokov 14. stor.)
 - Plocha osady Dúbrava - územie s predpokladanými archeolog. nálezmi: z novoveku
 - Poloha Za záhrady až Dedovské – sídlisko s doloženou hutníckou činnosťou z praveku a včasného stredoveku
- Ako bližšie nelokalizované polohy s ojedinelými nálezmi:
- Pod rázsochou - bližšie nelokalizovaná zaniknutá stredoveká obec Rázsocha

- Severozápadne od osady Dúbrava – mohyla z neskorej doby kamennej

Z tohto dôvodu rešpektovať zákon o ochrane pamiatkového fondu č. 49/2002 a stavebný zákon č. 50/1976, §127; metodicky a odborne spolupracovať s kompetentným úradom štátnej správy (krajským pamiatkovým úradom).

D.2.3. Pri rekonštrukciách objektov – pamiatkovo nechránených, ako aj pri novostavbách uprednostniť tradičné architektonické tvary a materiály.

D.2.4. Pre zabezpečenie ochrany archeologických nálezov (vecí pamiatkovej hodnoty) a archeologických nálezísk v riešenom území je nevyhnutné postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Krajský pamiatkový úrad Prešov zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní a môže rozhodnúť o povinnosti vykonať archeologický výskum aj na mieste stavby alebo inej hospodárskej činnosti, ktoré nie je evidovaným archeologickým náleziskom, ak na tomto mieste dôvodne predpokladá výskyt archeologických nálezov.

D.3. Prírodné zdroje, nerastné suroviny

D.3.1. Nevyhradené ložisko andezitu (ťažba kameňa na stavebné účely) v lokalite Čierny dol využívať v súlade so záujmami ochrany prírody a krajiny, vzhľadom na polohu v CHVU Slanské vrchy. Využitie tohto územia po ťažbe na zriadenie veľkej regionálnej skládky odpadu považovať (z dôvodu nesúhlasu obyv. obce) za neprijateľné.

D.3.2. Ďalšie prírodné zdroje v k.ú. Žehňa - lesy, poľnohospodársku pôdu, vodné zdroje, vodné toky – využívať racionálne, aby bola zabezpečená ich obnoviteľnosť.

E. Zásady starostlivosti o životné prostredie

E.1. Ovzdušie

E.1.1. V oboch sídelných častiach obce preferovať vykurovanie objektov plynom. Vykurovanie tuhým palivom uvažovať iba u objektov individuálnej rekreácie, prípadne u bytov pre sociálne zaostalejšie skupiny obyvateľov na okraji zastavaného územia.

E.1.2. Kvôli prevencii proti zápachu nepodporovať v západnej časti katastra zámer fixácie medziskladu kadavérov, či dokonca jeho transformáciu na kafilériu.

Čistenie odpadových vôd riešiť v uzavretých opláštených objektoch.

Pri ustajňovacích objektoch živočíšnej výroby (ŽV) na hospodárskom dvore dodržiavať ochranný technologický režim nakladania s exkrementmi.

E.2. Voda

E.2.1. Zabezpečiť spoľahlivé zásobovanie obyvateľov obce pitnou vodou z verejného vodovodu; riešiť doplnenie vodných zdrojov, rozšírenie akumulačnej kapacity. Zabezpečiť ochranu miestnych vodných zdrojov dodržiavaním aktuálne vymedzených pásiem hyg. ochrany (PHO) I. a II. stupňa

E.2.2. Problém čistoty miestnych tokov riešiť výstavbou splaškovej kanalizácie, s čistením odpadových vôd pred vypustením do recipientu.

E.3. Pôda

E.3.1. Výstavbu na území so svahovými deformáciami v okolí jadrovej časti obce podmieniť kladným výsledkom inžiniersko-geologického prieskumu (IGP).

E.3.2. Elimináciu radónového rizika, **v územiach so strednou intenzitou Rn-rizika**, zabezpečiť základnými stavebno-technickými prostriedkami - **horizontálnou protiradónovou izoláciou**. ~~izoláciou proti zemnej vlhkosti (k.ú. Žehňa totiž patrí do kategórie nízkeho a stredného Rn-rizika)~~

E.4. Hluk

E.4.1. Hlukom najohrozenejšie zariadenie - základnú školu pri ceste 3446 (III/06811), kde je prípustná hladina hluku iba 50 dB - premiestniť do inej, tichšej polohy.

E.4.2. Hluk z bodových zdrojov je potrebné eliminovať umiestnením do objektu s vyhovujúcim opláštením.

E.5. Odpad

- E.5.1. V katastri obce sa nenachádza žiadna skládka komunálneho odpadu (KO), ani priemyselného či dokonca nebezpečného odpadu - a so zriadením žiadnej takejto skládky neuvažovať ani v návrhovom období. Nepodporovať zámer výstavby regionálnej skládky odpadu Žehňa - Čierny dol v areáli súčasnej ťažby andezitu, ktorý nenašiel podporu obyvateľov obce a nakoniec nebol zaradený ani do Programu odpadového hospodárstva (POH) Prešovského kraja na r. 2010 – 2015.
- E.5.2. Do budúcnosti sa zamerať - v rámci preferovania materiálového zhodnocovania odpadov pred energetickým - na využitie druhotných surovín a na minimalizáciu produkcie KO vyváženého na skládku, to zn. na jeho triedenie. Na tieto účely vybudovať v obci zberný dvor; zabezpečiť tiež zber oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a elektroodpadov. Na nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi rezervovať plochu pre obecné kompostovisko.
- E.5.3. Zlikvidovať všetky divé skládky; na postihnutých miestach vykonať rekultiváciu
- E.5.4. Umiestnenie drobného stavebného odpadu nasmerovať na plochy s potrebou väčších terénnych úprav, napr. hrádze vodných tokov.
- E.5.5. Odpad z výroby a iný špecifický odpad riešiť v súlade s technologickým postupom danej prevádzky vo vlastnej réžii podnikateľského subjektu.

E.6. Zeleň

- E.6.1. Všade tam, kde to umožnia šírkové pomery (šírka zeleného pásu min. 1,5 m) vysadiť pozdĺž komunikácií sprievodnú líniovú zeleň; líniovú zeleň doplniť tiež v narušených úsekoch pozdĺž miestnych vodných tokov.
- E.6.2. Akcentovať centrum obce dotvorením plôch verejnej zelene pri zariadeniach občianskej vybavenosti v zmysle schváleného projektu *Revitalizácia centra obce Žehňa*.
- E.6.3. Založiť izolačnú zeleň okolo areálu hosp. dvora (po vybudovaní ver. kanalizácie aj okolo areálu ČOV); doplniť enklávy izolačnej zelene na cintorínoch, na pozemku ZŠ a MŠ.
- E.6.4. Výsadbu náhradnej zelene za asanované dreviny riešiť na existujúcich a novonavrhovaných plochách verejnej zelene, resp. ako ochrannú a izolačnú zeleň v rámci iných funkčných plôch. Pri výsadbe uplatniť predovš. domáce dreviny.

F. Vymedzenie zastavaného územia obce

- F.1. Zastavané územie obce budú naďalej tvoriť zastavané územia 2 sídelných častí **splynutých do 1 celku (preluka tvorená OP ZVN bude totiž menšia ako 200m):**

- jadrová časť obce Žehňa
- miestna časť (m.č.) Dúbrava

Jadrová časť obce Žehňa

Úpravu hranice zastavaného územia, stanovenej k 1. 1. 1990, bude potrebné vykonať:

- na severe zahrnutím obytnej zástavby **pod pri VZ Stavenec** a pod abranovskou cestou
- na východe zahrnutím lokality Nad r.k. kostolom (**Stavenec-juh; Pri vodojeme**) s výstavbou RD, rekr. domčekov a chát, tiež existujúceho nevysporiadaného futbalového ihriska
- na juhovýchode zahrnutím Novej rómskej osady (**rozšírenie 1,2**)
- na juhu zahrnutím navrhovaného areálu ZŠ pre 1.-9. roč. **s učiteľskými bytovkami a nových pozemkov RD**
- na západe zahrnutím lokality Pri malom cintoríne (**ZVN-východ**) s navrhovanou výstavbou RD a tiež

novonavrhovaného futbalového areálu

M.č. Dúbrava

Úpravu súčasnej hranice zastavaného územia tu bude potrebné vykonať:

- na severe zahrnutím rozostavaného súboru rod. domov Dúbrava-Kopanica (**Sever1,2**)
- na východe zahrnutím ~~zástavby~~ **RD výstavby Medzi Dúbravou a hosp. dvorom-Juhovýchod, ZVN-západ**
- na západe zahrnutím navrhovaných obyt. súborov RD Dúbrava-západ, **Severozápad** a Dúbrava- **Pri-cintoríne**, tiež celoobecnej ČOV

(Hranica zastavaného územia je stanovená vo výkresoch č. 2, 3).

G. Vymedzenie ochranných pásiem, chránených území, asanácie

G.1. Ochranné pásma

- G.1.1. Pri umiestňovaní objektov rešpektovať tieto pásma hygienickej ochrany (PHO) a prevádzkovo-bezpečnostné

ochranné pásma (OP):

- PHO vodných zdrojov verejného vodovodu I. a II. stupňa (podľa graf. vymedzenia vo výkresoch č. 2, 3, 4)
- PHO ČOV 25 m (pri uzavretej - zakrytej technológii, zakrytých objektoch v zmysle STN 75 6401)
- OP vodovodných a kanalizačných vedení mimo súvisle zastavané územia alebo územia určeného na zastavanie (ďalej len „zastavané územie“) sa pásma ochrany vymedzujú zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti:
 - a) 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
 - b) 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
- OP pohrebiska 50 m, kde sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v platnom znení:
- Žehňa-hl.cintorín 50 m – južne pod cestou III.tr. a 10 m severne nad cestou III.tr. (s výnimkou už jestvujúcej zástavby bez možnosti jej ďalšej prístavby a nadstavby a novostavieb na časti pozemkov zasiahnutých OP cintorína) , cintorín Dúbrava 20m, malý cintorín (Žehňa-západ) 20m
- OP Lesa – 50m od hranice pozemku lesa. V zmysle zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch Každý zásah v tomto pásme musí byť posudzovaný orgánom štátnej správy lesného hospodárstva
- OP pozdĺž ciest III. triedy mimo zast. časti územia obce vymedzeného platným územným plánom obce v šírke 20 m na obe strany od osi cesty
- ~~OP Letiska Mirkovce pre letecké práce v poľnohospodárstve obmedzujúce vzdušné vedenia VN a VVN (kde vedenie musí byť riešené podzemným káblom)~~

- Ochranné pásmo Letiska Košice

Celé katastrálne územie obce Žehňa sa nachádza v plošnom priemete ochranného pásma Letiska Košice určeného rozhodnutím Leteckého úradu Slovenskej republiky zn. 313-477-OP/2001-2116 zo dňa 09.11.2001 z ktorého vyplýva výškové obmedzenie stanovené

- ochranným pásmom leteckého pozemného zariadenia - okrskového prehľadového radiolokátora TAR/SRE/KZ, sektor C, s výškovým obmedzením stavieb , zariadení nestavebnej povahy (vrátane použitia stavebných a iných mechanizmov), porastov a pod. v rozpätí nadmorských výšok cca 434,7 – 478,9 m.n.m. Bpv, pričom obmedzujúca výška v území stúpa v sklone 0,5°v smere od zariadenia . Vzdialenostne nie je sektor C obmedzený.

V časti k.ú. obce však už samotný terén presahuje výšky určené OP okrskového prehľadového radiolokátora. V tejto časti územia a príslušných lokalitách je nutné najmä zástavbu väčšieho charakteru (rozsiahle objekty s kovovou konštrukciou, stožiare nadzemné vedenia el. prúdu, veterné elektrárne, diaľnice a rýchlostné cesty) prerokovať s Dopravným úradom, pričom umiestnenie objektov môže byť povolené len za predpokladu, že tieto nebudú mať negatívny vplyv na činnosť leteckého pozemného zariadenia.

V zmysle leteckého zákona je Dopravný úrad na území obce dotknutým orgánom v povoľovacom procese stavieb letísk, osobitných letísk, heliportov a stavieb pre letecké pozemné zariadenia a ďalej uvedených stavieb a využitia územia, pre ktoré sa vyžaduje súhlas Dopravného úradu. Súhlas na zhotovenie, umiestnenie alebo užívanie stavby, zariadenia nestavebnej povahy alebo vykonávanie činností alebo využívanie územia, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, sa vyžaduje, ak:

- o by svojou výškou, použitím stavebných mechanizmov, prevádzkou alebo charakterom mohli narušiť alebo narušia ochranné pásma - okrskového prehľadového radiolokátora TAR/SRE/KZ, sektor C alebo mohli rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov (najmä zástavba väčšieho charakteru, rozsiahle objekty s kovovou konštrukciou, zariadenia priemyselných podnikov, stožiare, nadzemné vedenia elektrického prúdu, veterné elektrárne, diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy, energetické zariadenia alebo vysielacie stanice),
- o sa ich najvyšší bod nachádza vo výške 40 m a viac nad terénom,
- o sú ich súčasťou veterné turbíny s rotujúcimi lopatkami alebo sú na nich umiestnené veterné turbíny s rotujúcimi lopatkami,
- o môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá alebo silné svetelné zdroje, veterné turbíny a nadzemné elektrické vedenia s napätím viac ako 1 000 V vedúce ponad údolia alebo v blízkosti diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy.

pričom umiestnenie takýchto objektov môže byť Dopravným úradom, na základe individuálneho posúdenia, povolené len za predpokladu, že objekt nebude mať negatívny vplyv na činnosť leteckého pozemného zariadenia a bezpečnosť leteckej prevádzky.

- OP bez zástavby o šírke min. 10 m na účely údržby a opráv pozdĺž oboch brehov vodohospodársky významných vodných tokov Olšava a Trstianka a 5 m u ostatných vodných tokov (Drienovský potok, odvodňovací kanál)
- OP vzdušného el. vedenia 2x400 kV 25 m od krajného vodiča (pás šírky 60 m) - je stanovený koridor 80m (40m na každú stranu od osi dvojitého vedenia)
- OP vzduš. el. vedenia VN 10 m od krajného vodiča; v súvislých lesných priesekoch 7 m
- OP PR Mirkovská kosatcová lúka 100 m od vymedzenej PR, kde má platiť 3. stupeň úz. ochrany (v samotnej PR 4. stupeň)
- OP 50 m pre zástavbu od lesa; pri výstavbe vnútri OP lesa je potrebné rešpektovať nasledovné podmienky:
 - o V prípade ak výstavbou dôjde k poškodeniu lesa (lesného pozemku, lesného porastu) je stavebník povinný vykonať opatrenia na nápravu alebo uhradiť s tým spojené náklady.
 - o Majitelia pozemkov v riešenej lokalite budú rešpektovať výkon činností súvisiacich s obhospodarovaním susedných LP, ako aj podmienky vlastníka a obhospodarovateľa LP, v ktorom ochrannom pásme je stavba plánovaná alebo zrealizovaná.
 - o Majitelia pozemkov v riešenej lokalite si v plnom rozsahu uvedomujú riziko ohrozenia života a zdravia osôb, ako aj riziko vzniku škôd na predmetných nehnuteľnostiach v OP lesa hroziace v prípade pádu stromov susedného lesného porastu, ktoré vyplýva z realizácie nízkopodlažnej zástavby – RD v tesnej blízkosti lesa.

G.2. Chránené a osobitne vymedzené územia

Ako chránené územia a plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa §12 ods. 4 Vyhlášky Min. ŽP SR č. 55/2001 Z.z. o ÚPP a ÚPD sa vymedzujú:

G.2.1. Chránené územia prírody

- a) PR Mirkovská kosatcová lúka (4. stupeň úz. ochrany v zmysle zákona o OPaK; 100 m od vymedzenej PR 3. stupeň).
- b) Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Slanské vrchy sústavy NATURA 2000

G.2.2. Nevyhradené ložisko andezitu v rozsahu vydaného úz. rozhodnutia o využívaní územia (v juhovýchodnej časti katastra v lokalite Čierny dol).

G.2.3. Plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu ohrozené svahovými deformáciami (blokové polia, svahové prúdy, zosuvy) v jadrovej časti sídla - podľa §20 ods.3 geolog. zákona sa toto zistenie definuje ako riziko stavebného využitia.

G.2.4. Ďalšie územia vyžadujúce zvýšenú ochranu, napr. územia so stavebnou uzávierou, sa v ÚPN-O nevymedzujú.

G.3. Asanácie

G.3.1. Asanácia kvôli investičnej akcii sa uvažuje len v súvislosti s realizáciou projektu *Revitalizácia centra obce Žehňa*, a to odstránenie murovaného objektu autobusovej zastávky v rozhládovom trojuholníku križovatky cesty III/3444 (~~III/06806~~) s hlavnou cestou III/3446 (~~III/06811~~); navrhuje sa jeho náhrada preskleným prístreškom - ~~v~~ **ia** odsadeným **ďalej** od križovatky.

Prípustné – nie nevyhnutné sú asanácie objektov na navrhovaných funkčných plochách, ktoré sú nekompatibilné s pôvodnou funkciou, resp. na existujúcich funkčných plochách za účelom modernizácie.

G.3.2. V ochrannom pásme cintorína na okraji rómskej osady, a tiež v ochr.pásme vodného zdroja II. stupňa v prípade nenapojenia na verejnú splaškovú kanalizáciu s ČOV je žiaduce odstránenie nelegálnych stavieb - s uvedením pozemkov do pôvodného stavu pred záberom.

H. Zoznam verejnoprospešných stavieb, ~~vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby~~

H.1. Ako verejnoprospešné stavby (VPS), t.j. stavby, na realizáciu ktorých je možné pozemky vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k nim obmedziť, sa v rámci tohto zoznamu určujú:

1. Verejný vodovod

1.1. Rozšírenie vodojemu Žehňa I, výstavba vodojemu Žehňa II

1.2. Vodojem Dúbrava – OZ Muničák

1.3. Prívodné a výtlačné potrubie z VN Starina, čerp. stanica (ČS)

1.4. Zásobné rozvodné potrubie

1.5. Vodné zdroje v OS Muničák

2. Splašková a dažďová kanalizácia: výstavba nových trás a zariadení
- 2.1. Celoobecná ČOV Dúbrava + príjazdová účelová komunikácia
- ~~2.2. Dočasná lokálna ČOV Žehňa-Balka + príjazdová účelová komunikácia~~
- 2.3. Splašková kanalizácia
- 2.4. Dažďová kanalizácia

3. Plynovod

3.1. Nové trasy STL plynovodu

3.2. Náhrada exist. NTL potrubí za STL

4. Verejné komunikácie

- 4.1. Úprava smerových oblúkov cesty III/3446 (~~III/06811~~) v súlade s jej kategóriou
- 4.2. Úprava šírky cesty III/3444 (~~III/06806~~) v súlade s jej kategóriou
- 4.3. Samostatné zastávkové pruhy
- 4.4. Chodníky pozdĺž cesty III/3446 (~~III/06811~~) a 33 a III/3323
- 4.5. Chodník a pešie priestranstvo pozdĺž cesty III/3444 (~~III/06806~~)
- 4.6. Chodník k navrhovanej zákl. škole pozdĺž exist. miestnej komunikácie (MK) a z osady
- 4.7. MK Žehňa-Nad r.k. kostolom
- 4.8. MK Dúbrava-Západ
- 4.9. Úpravy existujúcich MK v zmysle STN: roštie MK, zriadenie výhybní a obrátok
- 4.10. MK v rómskej osade
- 4.11. MK Stavenec
- 4.12. Parkoviská pre zariadenia obč. vybavenosti verejného charakteru mimo ich pozemkov
- 4.13 Miestne cesty a chodníky v novej zástavbe
- 4.14 Chodníky pozdĺž existujúcich MK

5. Protipovodňové stavby

- 5.1. Úprava Drienovského potoka na príľahlom úseku intravilánu v Dúbrave
- 5.2. Úprava bezmenného potoka v centre Žehne od bistra po materskú školu
- 5.3. Úprava bezmenného potoka v Žehni pri malom cintoríne na verejných pozemkoch
- 5.4. Úprava bezmenného potoka **odvodňovacieho kanála** v Dúbrave ~~na verejných pozemkoch~~

6. Výstavba a prestavba trás a zariadení el. energie

- 6.1. Trafostanica TS4 (Nad r.k.kostolom) s káblovou VN-prípojkou
- 6.2. Trafostanica TS5 (Osada-rozšírenie) s káblovou VN-prípojkou
- 6.3. Trafostanica TS6 (Dúbrava-Západ) s káblovou VN-prípojkou
- 6.4. Trafostanica TS7 (Stavenec) so vzdušnou + káblovou VN-prípojkou
- 6.5. Náhrada vzdušného VN-vedenia k TS2 káblom
- 6.6. NN rozvody zemným káblom – nové trasy i ako náhrada za vzdušné vedenia
- 6.7. Trafostanice TS8 a TS9 (Medzi Dúbravou a hosp. dvorom - ZVN východ, západ) s káblovou VN-prípojkou
- 6.8. Trafostanica TS OZ Muničák

7. Výstavba a prestavba trás a zariadení telekomunikácií

8. Výstavba a prestavba zariadení občianskej vybavenosti verejného charakteru

- 8.1. Základná škola pre 1.-9. ročník **a školské zariadenie**
- 8.2. Komunitné centrum, predškolská príprava
- 8.3. Obecný úrad + spoločenské centrum
- 8.4. Kult.-spol. centrum Dúbrava + detský útulok
- 8.5. Zdravotné stredisko - rozšírenie
- 8.6. Nové futb. ihrisko + viacúčelové ihrisko
- 8.7. Súčasné futb. ihrisko (areál zdravia) + príjazdová účelová komunikácia
- 8.8. Univerzálne ihrisko Dúbrava
- 8.9. Dom smútku Dúbrava
- 8.10. Ihrisko v osade

9. Výstavba zariadení na zneškodňovanie, triedenie, kompostovanie a recykláciu odpadov

9.1. Zberný dvor

9.2. Kompostovisko

H.2. Vymedziť plochy je potrebné pre tieto verejnoprospešné stavby (v rámci týchto plôch môžu byť umiestnené viaceré VPS zo zoznamu v bode H.1):

1. Verejný vodovod

1.1. Roširoenie vodojemu Žehňa I, výstavba vodojemu Žehňa II

1.2. Vodojem Dúbrava

1.3. Prívodné a výtlačné potrubie z VN Starina, čerp. stanica (ČS)

1.4. Zásobné rozvodné potrubie

2. Splašková a dažďová kanalizácia: výstavba nových trás a zariadení

2.1. Celoobecná ČOV Dúbrava + príjazdová účelová komunikácia

2.2. Dočasná lokálna ČOV Žehňa-Balka + príjazdová účelová komunikácia

2.3. Splašková kanalizácia

2.4. Dažďová kanalizácia

3. Plynovod

3.1. Nové trasy STL plynovodu

3.2. Náhrada exist. NTL potrubí za STL

4. Verejné komunikácie

4.1. Úprava smerových oblúkov cesty 3446 (III/06811) v súlade s jej kategóriou

4.2. Úprava šírky cesty 3444 (III/06806) v súlade s jej kategóriou

4.3. Samostatné zastávkové pruhy

4.4. Chodník pozdĺž cesty 3446 (III/06811)

4.5. Chodník a pešie priestranstvo pozdĺž cesty 3444 (III/06806)

4.6. Chodník k navrhovanej zákl. škole pozdĺž exist. miestnej komunikácie (MK) a z osady

4.7. MK Žehňa-Nad r.k. kostolom

4.8. MK Dúbrava-Západ

4.9. Úpravy existujúcich MK v zmysle STN: roširoenie MK, zriadenie výhybní a obrátok

4.10. MK v rómskej osade

4.11. MK Stavenec

4.12. Parkoviská pre zariadenia obč. vybavenosti verejného charakteru mimo ich pozemkov

4.13. MK Dúbrava-Kopanica (Dúbrava-sever^{1,2})

4.14. MK+CH Dúbrava-juhovýchod

4.15. MK Medzi Dúbravou a hosp. dvorom ZVN východ, západ

4.16. MK Centrum-západ

5. Protipovodňové stavby

5.1. Úprava Drienovského potoka na prilahlom úseku intravilánu v Dúbrave

5.2. Úprava bezmenného potoka v centre Žehne od bistra po materskú školu

5.3. Úprava bezmenného potoka v Žehni pri malom cintoríne na verejných pozemkoch

5.4. Úprava bezmenného potoka v Dúbrave na verejných pozemkoch

6. Výstavba a prestavba trás a zariadení el. energie

6.1. Trafostanica TS4 (Nad r.k. kostolom) s káblvou VN-prípojkou

6.2. Trafostanica TS5 (Osada-roširoenie) s káblvou VN-prípojkou

6.3. Trafostanica TS6 (Dúbrava-Západ) s káblvou VN-prípojkou

6.4. Trafostanica TS7 (Stavenec) so vzdušnou + káblvou VN-prípojkou

6.5. Trafostanica TS7 (Stavenec) so vzdušnou + káblvou VN-prípojkou

6.6. Náhrada vzdušného VN-vedenia k TS2 káblom

6.7. NN rozvody zemným káblom — nové trasy i ako náhrada za vzdušné vedenia —

6.8. Trafostanica TS8 (Medzi Dúbravou a hosp. dvorom ZVN východ, západ) s káblvou VN-prípojkou

7. Výstavba a prestavba trás a zariadení telekomunikácií

- ~~8. Výstavba a prestavba zariadení občianskej vybavenosti verejného charakteru~~
- ~~8.1. Základná škola pre 1.-9. ročník~~
- ~~8.2. Komunitné centrum, predškolská príprava~~
- ~~8.3. Obecný úrad + spoločenské centrum~~
- ~~8.4. Kult. spol. centrum Dúbrava + detský útulok (medzi Dúbravou a HD)~~
- ~~8.5. Zdravotné stredisko – rozšírenie~~
- ~~8.6. Nové futb. ihrisko + viacúčelové ihrisko~~
- ~~8.7. Súčasné futb. ihrisko (areál zdravia) + príjazdová účelová komunikácia~~
- ~~8.8. Univerzálne ihrisko Dúbrava~~
- ~~8.9. Dom smútku Dúbrava~~
- ~~8.10. Ihrisko v osade~~
- ~~9. Výstavba zariadení na zneškodňovanie, triedenie, kompostovanie a recykláciu odpadov~~
- ~~9.1. Zberný dvor~~
- ~~9.2. Kompostovisko~~

I. Vymedzenie častí územia obce, ktoré je potrebné riešiť v ďalšom stupni

I.1. Z dôvodu stanovenia presnejších regulatívov zástavby je nutné následne preriešiť

1.1.1. Územným plánom zóny

a) Lokality navrhovanej výstavby RD - 1b a 1c

I.1.2. Urbanistickou štúdiou **so zastavovacími regulatívami v podrobnosti a** v mierke územného plánu zóny

I.1.2.1. všetky väčšie lokality s novou výstavbou RD a objektov pre individ. rekreáciu

- a) Róm. osada-rozšírenie
- b) Nad r.k. kostolom (Stavenec-juh, Pri vodojeme)
- c) Stavenec-sever
- d) Pri malom cintoríne, Centrum-západ
- e) Dúbrava-Kopanica (Dúbrava-sever 1,2)
- f) Dúbrava-západ
- g) Dúbrava-K cintorínu
- h) Dúbrava-juhovýchod
- i) Medzi Dúbravou a hosp. dvorom-ZVN východ, západ
- j) Býv. areál MO SR

I.1.2.2 novonavrhované rekr. areály, výrobné komplexy a väčšie zariadenia obč. vybavenosti

- ~~a) Býv. areál MO SR~~
- b) Areál ZŠ pre 1.-9. roč. s učiteľskými bytovkami
- c) Areál hosp. dvora
- d) Futbalový areál