

OBEČ ĎAPALOVCE

Číslo: OcÚ-S2026/096-03 Mi

Ďapalovce, 01.09.2026

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Overovacia določka projektu stavby na ohlásenie

Spoločnosť elkatel s.r.o., so sídlom Račianska 96, 831 02 Bratislava, IČO 52114716, v zastúpení stavebníka: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mestská časť Ružinov, okres Bratislava II, IČO 35763469, dňa 06.08.2026 elektronickou formou prostredníctvom ISV podľa § 50 ods. 1 zákona číslo 25/2025 Z.z.- Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon), ohlásila drobnú inžiniersku stavbu: INS FTTH NKEL 02 VT Ďapalovce. Ohlásenie bolo požadovaným spôsobom doplnené dňa 31.08.2026.

Obec Ďapalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 15 ods. 1 a ods. 5 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon), posúdil predložené ohlásenie, projektovú dokumentáciu na ohlásenie a k nej doložené záväzné stanoviská a záväzné vyjadrenia a na základe tohto posúdenia, v súlade s ustanovením § 63 ods. 6 a ods. 7 stavebného zákona, v spojení s § 13 vyhl. č. 60/2025 Z.z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby,

overuje projekt stavby na ohlásenie.

ID stavby: **26FE53**

Názov stavby: **INS FTTH NKEL 02 VT Ďapalovce**

Kód a názov stavebného objektu: **SO 01/SO01- Verejná elektronická komunikačná sieť**

Členenie stavby podľa účelu: **2323-Prípojky elektronických komunikačných sietí**

Ohlasovateľ: **elkatel s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava, splnomocnenec na základe „Dohody o plnomocenstve“**

Stavebník: **Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mestská časť Ružinov, okres Bratislava II, IČO 35763469, (zároveň aj splnomocniteľ).**

Vlastník stavby: **Ako stavebník**

Miesto stavby: **Ďapalovce**

Stavebný pozemok: **Parcely EKN: č. 4036/100- LV č.482, 4034/100- LV č. 482, 302/100- LV č. 511 a CKN 318/1- LV č. 192.**

Katastrálne územie: **Ďapalovce**

Právny vzťah k pozemkom:

K pozemkom parc. EKN č. 4036/100, 4034/100, 302/100 a CKN 318/1 stavebník má iné právo podľa § 29 ods. 1 písm. c), § 29 ods. 2 písm. d) stavebného zákona, v spojení s § 21 zák.č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Typ stavby: **Drobná inžinierska telekomunikačná stavba ako ich definuje § 2 ods. 4 písm. e) a § 18 ods. 3 písm. a), e) a ods. 4 písm. a) stavebného zákona, kód stavby podľa vyhlášky č. 59/2025 Z.z. o členení stavieb -2323.**

Spracovateľ dokumentácie: **elkatel s.r.o. Račianska 96, Andrej Vlkovič,**
Zodpovedný projektant: **Ing. Dominik Rídeky, elkatel s.r.o. Račianska 96**

Dátum spracovania dok. **07/2026**

Identifikačné údaje dokumentácie:

Elektronická a listinná dokumentácia pre ohlásenie stavby z dátumu 07/2026, (§ 7 ods. 2 písm. j) a písm. k), vyhl. č. 60/2025 Z.z.)

Uskutočnenie stavby: **Zhotoviteľom- Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mestská časť Ružinov, okres Bratislava II, IČO 35763469.**

Jednoduchý opis ohlasovanej stavby:

Navrhovaná stavba má charakter líniovej stavby technickej infraštruktúry verejnej komunikačnej siete (VEKS) pre zabezpečenie prenosu dát a internetových služieb. Ide o novú drobnú stavbu- telekomunikačná prípojka v dĺžke 2000 m, ktorá bude technický a funkčne napojená na existujúcu sieť investora Slovak Telekom a.s., ktorá je riadne prevádzkovaná v súlade so zákonom č. 452/2021 Z.z..

Navrhovaná stavba je vedením elektronickej komunikačnej siete v zmysle § 2 ods. 13 zák. o elektronickej komunikácii. Predstavuje sieť technického vybavenia územia podľa § 4 ods. 2 stavebného zákona, predstavuje technickú infraštruktúru v zmysle § 5 písm. p) zák.č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní (zák. o ÚP) a zároveň je stavbou vo verejnom záujme podľa § 4 písm. v) zák. o ÚP.

Stavba bude slúžiť na prenos dátových služieb prostredníctvom optického vedenia pre potreby verejnosti. Po realizácii bude vedenie spravované ako súčasť existujúcej siete. Prevádzkovateľom verejnej elektronickej komunikačnej siete bude spoločnosť Slovak Telekom a.s.

Plošné a objemové výmery:

Dĺžka už existujúcej trasy: 0 m, (modrá čiara vo výkresoch)
Dĺžka novovybudovanej podzemnej trasy: 2 m, (červená čiara vo výkresoch)
Dĺžka pretlakov v trase: 0 m
Počet nových stĺpov: 1 ks
Dĺžka novovybudovanej nadzemnej trasy: 28 m, (červená čiara vo výkresoch).

Jednoduchý technický opis stavebno- technického a konštrukčného - materiálového riešenia stavby:

Prvky pre zemné vedenie:

Šesť elementová konštrukcia (trubičky s vláknami vyplnené gélom, resp. výplne), 1 páracie lanko - polyamidový plášť. Nominálny priemer 6,1 mm, minikábel sa zafukuje do mikrotubičiek s minimálnym vnútorným priemerom 8 mm. Konštrukcie mikrokáblov používané pre jednoprvkové a viacprvkové, kde sú voľne uložené optické vlákna.

Prvky pre nadzemné vedenie:

Pre budovanie nadzemných optických vedení sa používajú dva typy optických káblov. Prvý typ je určený pre primárnu a sekundárnu sieť nadzemnej optickej siete a druhý typ je určený pre terciárnu časť nadzemnej optickej siete. Samonosné optické káble sú optimalizované pre:

-Max. rozpätie 50 m, pričom ďalšie vzdialenosti sú spracované v tabuľke, v mysle projektovej dokumentácie, *tabuľka najväčších dovolených rozpätí poľa, str. 8 a 9 textovej časti projektu.*

Základná charakteristika samonosného kábla:

Samonosné káble sú vyrobené pre inštaláciu vo voľnom prostredí na stĺpy a strešné alebo múrové konzoly. Nominálna hodnota vonkajšieho priemeru kábla sa môže pohybovať v rozsahu od 11 mm, do 19 mm, v závislosti od mechanických požiadaviek.

Základná charakteristika stĺpovej podpory:

Stĺpy sú vyhotovené podľa STN EN 14229. Podľa použitia sa využívajú:

-Stĺpy na pätku – (betónová pätko- tyčový betónový prefabrikát zaistený do zeme),

-Stĺpy votknuté do zeme.

V zmysle vyhl. č. 34/2020 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu..., pri realizácii výstavby optickej siete sa počíta aj s využitím, výmenou, modernizáciou, opravou alebo rekonštrukciou existujúcich nadzemných rozvodov a vedení, pričom sa nemení ich trasa. Týmto je umožnené umiestniť rozvody a vedenie optickej siete nad povrch zeme, s využitím existujúcej nadzemnej telekomunikačnej infraštruktúry. Pri využití nadzemného vedenia budú výkopové práce realizované iba v obmedzenej miere. Pri návrhu nových optických vedení po existujúcej stĺpovej trati je potrebné brať ohľad na počty optických nadzemných vedení a metalických nadzemných vedení, aby neboli preťažené stĺpové objekty a aby nebol narušený vzhľad okolia.

Minimálne vzdialenosti nadzemného vedenia na povrchu budov a objektov, sú spracované v tabuľkách na strane 10 a 11 textovej časti projektovej dokumentácie.

Popis napojenia stavby na verejné siete technického vybavenia územia:

Ohlásená stavba nevyžaduje napojenie na siete technického vybavenia územia. Stavba bude napojená technologicky z existujúcich aktívnych prvkov siete alebo pasívne, prostredníctvom optických trás. Stavba nevyžaduje napojenie na dopravné vybavenie územia.

Údaje o súlade stavby na ohlásenie so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie:

Navrhovaná stavba je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.

Územný plán bol prerokovaný a schválený OcZ Ďapalovce uznesením č. 07/2008 zo dňa 1.11.2008 a Záväzná časť územného plánu bola vyhlásená VZN č. 03/2008, toré nadobudlo účinnosť dňom schválenia UPN.

Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia, v oblasti Telekomunikácie:

- Vytvárať podmienky na rozvoj globálnej infraštruktúry informačných systémov, vytvárať priestorové podmienky na vedenie rozhodujúcich telekomunikačných sietí, realizovať rozšírenie telekomunikačnej siete optickými / metalickými káblami v jednotlivých lokalitách obce.

- V Záväznej časti územného plánu obce Ďapalovce, sú stavby telekomunikácií riešené pod bodom VS14- Stavby prípojných optických káblov pre jednotlivé lokality, ako verejnoprospešné stavby, v súbehu s vedením sekundárnej NN siete v obci.

Zoznam záväzných stanovísk a záväzných vyjadrení uplatnených pri ohlásení:

-

-Okresný úrad VV- odbor cestnej dopravy a PK, záv. stanovisko č. OU-VT- OCDPK-2026/012322-002 zo dňa 27.08.2026. Stavebník/ zhotoviteľ sú povinní dodržať podmienky, resp. požiadavky uvedené v bodoch por.č. 1 až 7 citovaného stanoviska.

-SÚC PSK-, vyjadrenie č. SÚC PSK-VT/2732/2026 zo dňa 17.08.2026. Pri realizácii stavebných prác dodržať podmienky uvedené v citovanom vyjadrení pod bodmi p.č.1 až 11.

-Obec Ďapalovce, orgán územného plánovania, záv. stanovisko č. OCU-S2026/079-03 Mi, zo dňa 22.07.2026. Stanovisko je kladné. Zo stanoviska vyplýva, že navrhovaná stavba je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie obce Ďapalovce.

-Obec Ďapalovce, cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie, záv. stanovisko č. OCU-S2026/079-02 Mi, zo dňa 22.07.2026. Stanovisko je kladné. Pri realizácii ohlásených prác dodržať požiadavky vyplývajúce z citovaného stanoviska.

-Slovenský vodohospodársky podnik š.p., PB- OZ Trebišov, stanovisko č. SVP 15450/2026/2 zo dňa 21.07.2026. Stanovisko je kladné. Pri realizácii stavebných prác rešpektovať upozornenia na povodňové rizika a dodržať podmienky uvedené v citovanom stanovisku pod p.č. 1,2,3,4.

-Okresný úrad Vranov n.T., odbor star. o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, vyj.č. OU-VT- OSZP-2026/010869-02 zo dňa 17.07.2026. Vyjadrenie je kladné. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v bodoch p.č. 1 a p.č. 2.

-VSD a.s. Košice, vyj. č. 16339/2026 zo dňa 07.07.2026: Vyjadrenie je kladné. Dodržať upozornenia týkajúce sa existencie nadzemných NN a VN rozvodov a elektrickú stanicu, (trafostanica- TS) a rešpektovať ochranné pásma týchto elektrických zariadení, vrátane dodržania podmienok uvedených pod bodmi p.č. 1 až 7, ako aj ostatné podmienky tohto stanoviska.

-VVS a.s. OZ Vranov n.T., vyj. č. 79544/2026/ O zo dňa 11.6.2026. Stanovisko je bez pripomienok.

-CETIN Networks s.r.o., Bratislava, stanovisko zo dňa 07.06.2026. Vyjadrenie je kladné a je bez pripomienok.

-Ministerstvo vnútra SR, odd. telekomunikácií a informatiky, záv. vyjadrenie č. SPPO-OTI-2026/000927-509 zo dňa 04.06.2026. Vyjadrenie je bez pripomienok.

-Krajský pamiatkový úrad Prešov, záv. stanovisko č. Z-PUSR-040897/2026 zo dňa 26.05.2026. Stanovisko je kladné. Požiadavky z neho vyplývajúce je stavebník povinný v celom rozsahu rešpektovať.

-ORANGE Slovensko a.s., vyjadrenie č. 3730022991 zo dňa 25.05.2026. Vyjadrenie je kladné, nedochádza ku stretu k vedeniami spoločnosti Orange Slovensko a.s.

-SPP-D a.s. Bratislava, vyj. č. TD/NS/0513/2026/Uh zo dňa 28.05.2026. Vyjadrenie je kladné a spoločnosť SPP-D a.s. súhlasí s vydaním overovacej doložky projektu pre ohlásenie stavby bez pripomienok.

Všetky stanoviská/ vyjadrenia sú kladné a nevyplývajú z nich požiadavky na dopracovanie projektu ohlasovanej stavby, ani požiadavky na vydanie doložky súladu. Podmienky, za ktorých stanoviská/ vyjadrenia boli vydané, je stavebník pri uskutočnení drobnej inžinierskej stavby povinný rešpektovať.


Podľa § 63 ods. 9 stavebného zákona, overenie projektu stavby na ohlásenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb požadované podľa osobitných predpisov.

Podľa § 63 ods. 10 stavebného zákona ohlásené stavebné úpravy a terénne práce možno začať uskutočňovať do troch rokov odo dňa overenia projektu ohlásenej stavby.

Upozornenie:

- Pri stavbe sa majú dodržať predpisy o ochrane stavby pred požiarmi, má sa dbať na dodržiavanie bezpečnostných predpisov, na bezpečnosť strojov a technických zariadení a na bezpečnosť a zdravie osôb zdržujúcich sa na stavbe a v jej okolí. Na minimum eliminovať negatívne účinky stavby na okolité prostredie, prašnosť, hlučnosť a pod..
- Začatie stavebných montážnych prác v dostatočnom časovom predstihu oznámiť vedeniu obce Ďapalovce a vlastníkom pozemkov, na ktoré je potrebný vstup.
- Stavebné a montážne práce sa majú realizovať v súlade s príslušnými ustanoveniami vyhl. č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- Pri stavbe používať iba stavebné výrobky, ktoré spĺňajú harmonizované podmienky podľa osobitného predpisu (Čl. 4 až 6 nariadenia (EÚ) č. 305/2011), alebo podmienky podľa zákona číslo 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. SK certifikáty (vyhotovené v štátnom jazyku SR), na stavebné výrobky zabudované v stavbe, pokiaľ si tieto výrobky vyžadujú SK certifikáty, alebo SK technické posúdenie, stavebník uchová pre prípad kontroly.
- Stavebník/zhotoviteľ pred začatím prác zabezpečia vytýčenie prípadných podzemných vedení inžinierskych sietí a prípadných prípojok susedných stavieb prostredníctvom správcov a vlastníkov a dodrží požiadavky, ktoré budú tým, ktorým správcom a vlastníkom uložené.
- S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii stavby sa má nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve, zák. č. 79/2015 Z.z. v znení n.p.
- O úhrade prípadných škôd, ktoré by mohli byť spôsobené na majetku iných vlastníkov vplyvom uskutočňovania ohlásenej stavby, na ktorú sa vzťahuje táto overovacia doložka projektu na ohlásenie, platia príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka, obchodného zákonníka a zák. č. 452/2021 Z.z. O elektronických komunikáciách v znení n.p.
- Podľa § 66 ods. 1 stav. zákona ohlásená stavba, ktorá je predmetom tejto Overovacej doložky, nepodlieha kolaudácii. Stavebník pre účely kontroly uchová Zápis z odovzdania a prevzatia stavby, certifikáty a vyhlásenia o zhode použitých stavebných výrobkov.




Ing. Ján C má r
Starosta obce

- Prílohou overovacej doložky projektu stavby na ohlásenie je:
 - Overená dokumentácia ohlasovanej stavby citovaná v texte.
- Správny poplatok v sume 50 € bol uhradený dňa 21.08.2026.

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania:

-elkatel s.r.o. Račianska 96, 831 02 Bratislava
-Ing. Dominik Rídeky, elkatel s.r.o. Račianska 96
-Obec Ďapalovce, Ďapalovce 136, 094 05 Holčikovce
-Andrej Sukeľ- neznámy, správa SPF Bratislava
-Jozef Zelenák, Sládkovičova, 2109/14, 093 01 Vranov n.T.
-Mária Sýkorová, Andreja Hlinku, 1099/38, 091 01 Stropkov
-František Zelenák, Ďapalovce 347, 094 05 Ďapalovce
-Martin Zelenák, Giglovce 4, 094 05 Giglovce
-Tutková Andrea, Kvakovce 6, 094 02 Kvakovce
-Anna Čišovská, Víťazovce 110, 067 24 Víťazovce
-Róbert Zelenák, nar. 1979, Ďapalovce 108, 094 05 Ďapalovce
-Ján Karas, Ďapalovce 121, 094 05 Ďapalovce
-Ing. Lenka Vysočanská, Mierová 1909/68, 066 01 Humenné
-Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 47 Bratislava
-SÚC PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov

a

ostatní účastníci konania, t.j. právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke a iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Táto overovacia doložka má povahu verejnej vyhlášky podľa § 18 ods. 3 a podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku. Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku, sa táto Overovacia doložka vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu Obec Ďapalovce a na internetovej stránke obce Ďapalovce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesená dňa 2. 9. 2026

Zvesená dňa



Potvrdenie obce

[Signature]

Potvrdenie obce

Oznamuje sa - nemá právne účinky doručenia:

-Ing. Dominik Rídeky, elkatel s.r.o. Račianska 96
-Obec Ďapalovce, Ďapalovce 136, 094 05 Ďapalovce
-Andrej Sukeľ- neznámy, správa SPF Bratislava
-Jozef Zelenák, Sládkovičova, 2109/14, 093 01 Vranov n.T.
-Mária Sýkorová, Andreja Hlinku, 1099/38, 091 01 Stropkov
-František Zelenák, Ďapalovce 347, 094 05 Ďapalovce
-Martin Zelenák, Giglovce 4, 094 05 Giglovce
-Tutková Andrea, Kvakovce 6, 094 02 Kvakovce
-Anna Čišovská, Víťazovce 110, 067 24 Víťazovce
-Róbert Zelenák, nar. 1979, Ďapalovce 108, 094 05 Ďapalovce
-Ján Karas, Ďapalovce 121, 094 05 Ďapalovce
-Ing. Vysočanská Lenka, Mierová 1909/68, 066 01 Humenné
-Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 47 Bratislava
-SÚC PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov:

Ďalej sa oznamuje

-Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mestská časť Ružinov, okres Bratislava II
-SÚC PSK, Oblasť Vranov n.T., Čemernianska 1032, 093 03 Vranov n.T.

- Okresný úrad Vranov n.T, Odbor CDPK, Nám. Slobody 5, 093 01 Vranov n.T.
- Okresný úrad Vranov n.T., odbor star. o životné prostredie, úsek ŠVS, NS č. 5, 093 01 Vranov n.T..
- Slovenský vodohospodársky podnik š.p., PB- OZ Trebišov, 071 01 Trebišov
- VSD a.s. Košice, Mlynská 32, 042 91 Košice
- Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
- Ďapalovce, orgán ÚP, Cestný správny orgán pre MK a ÚK, Ďapalovce 136