

Obec Kocurany
972 02 Kocurany 105

Podacie číslo: 198/2024, Koc/18/2024

Kocurany 11.3.2024

Vybavuje: Ing. Richterová

Verejná vyhláška

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník	Milan Matias
bytom	972 02 Kocurany 30

(ďalej len „stavebník“),

podal dňa 17.1.2024 na obci Kocurany žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu s názvom „**Garáž**“ v katastrálnom území Kocurany, pozemku reg. CKN parc. č. 384, 382, 379, 378, 383.

Stavba spĺňa podmienky ustanovenia § 39a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) pre spojenie územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním.

Dňom podania žiadosti bolo začaté spojené územné konanie o umiestnení stavby a stavebné konanie v súlade s § 36 a § 61 stavebného zákona.

Účastníci konania:

- stavebné povolenie sa doručuje verejnou vyhláškou (v zmysle § 61 ods. 4 a § 69 stavebného zákona pri stavbách s veľkým počtom účastníkov konania a § 26 ods. 1 správneho poriadku – neznámi účastníci konania vlastníci pozemku parc. č. 377, 137/3
1. Milan Matias, 972 02 Kocurany 30
 2. Ivan Sopoci, 972 02 Kocurany 28
 3. Juliana Martinková, 972 02 Kocurany 28
 4. Milan Šemrinec, 972 02 Kocurany 34
 5. Oľga Mazáňová, 972 02 Kocurany 167
 6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava (správa k: Anna Briatková, Štefan Cagán, Martin Šimko, Štefan Škandík, Pavel Škandík, Ján Škandík, Anna Škandíková, Mária Hraňová)
 7. Pavol Škandík, 972 26 Dlžín 20
 8. Jarmila Bieliková, 972 02 Opatovce nad Nitrou 146
 9. Jana Žemberová, J.M. Hurbana 828/5, 971 01 Prievidza

10. Lukáš Kurbel, Malookružná 33/4, 971 01 Prievidza
11. Ivan Kurbel, Malookružná 33/4, 971 01 Prievidza
12. Ľudmila Horváthová, Nad Terasami 499/18, 971 01 Prievidza
13. Július Škandík, Urbánková 916/11, 971 01 Prievidza
14. Obec Kocurany, zastúpená starostom obce
15. Ing. Andrej Slanina - Hellscorp s.r.o., Malá Čausa 227
16. Ing Martin Haas, Veľká Čausa 189
17. Ing Martin Dzurko, Školská 668/68A Lazany 972 11

Obec Kocurany ako príslušný stavebný úrad podľa §-u 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov preskúmal žiadosť o stavebné povolenie podľa § 37, 62 a 63 stavebného zákona a v spojenom územnom a stavebnom konaní po preskúmaní žiadosti, takto rozhodol:

Stavbu	Garáž
--------	-------

(ďalej len „stavba“)

pozostávajúcu z častí (stručný opis, kapacita):

Novostavba garáže bude samostatne stojaci objekt obdĺžnikového typu zastrešený plochou strechou. Stavba je osadená v mierne svahovitom teréne. Objekt je jednopodlažný, obdĺžnikového tvaru o rozmeroch 20 x 12 m a bude mať tri samostatné garáže, sklad, šatňa, WC.

Základové konštrukcie sú navrhnuté ako monolitické železobetónové pásy, monolitické ŽB pásy sa doplnia pomocou debniacich tvárnic šírky 300 mm v dvoch radoch. Základová doska je navrhnutá zo železobetónu. Kvôli zvýšeniu rozloženia zaťaženia sa vloží do základovej dosky KARI sieť. Pod dosku a pásy je navrhnutý zhutnený štrkopieskový podsyp. Vodorovnú izoláciu proti zemnej vlhkosti tvorí asfaltová lepenka na pen. náter na podkladnom betóne.

Obvodové murivo prízemia bude vyhotovené pomocou DBT tvárnic hr. 300, nosné murivo 1.np bude vytvorené pomocou porobetónových tvárnic hrúbky 300mm, deliace priečky hrúbky 150mm. Vence sú navrhnuté ako monolitické železobetónové so zateplením z vonkajšej strany. V mieste okenných a dverných otvorov v nosných stenách preklady sú prefabrikované nosné preklady rôznych dĺžok. Stropnú konštrukciu bude tvoriť betónová monolitická doska.

Vnútorne omietky budú vápenno – cementové, s povrchovou úpravou štuk. Konečná povrchová úprava interiérových povrchov maľba, farbu určí investor. Vykurovanie objektu je navrhnuté ako občasné teplovzdušným krbom.

Vnútorne omietky stropov budú vápenno-cementové, s povrchovou úpravou hladká v miestach znížených podhl'adov maľba. Sanitárne priestory obložené keramickým obkladom

do svetlej výšky miestnosti po sadrokartónový podhl'ad.

V skladbe strechy sa použije paropriepustná fólia. Strechu je potrebné odvetrať pomocou odvetrávacích prvkov strešnej krytiny. Strešná konštrukcia: konštrukcia strechy je riešená ako plochá.

Elektrika: Prípojka elektriky je existujúca. Vyhotovená bude nová elektroinštalácia, dopojenie bude z rozvádzača rodinného domu. Prípravu teplej vody v objekte bude zabezpečená prietokovým ohrievačom.

Dažďové vody: Odvodnenie strechy garáže je vyriešené dvomi vonkajšími dažďovými odpadovými potrubiami D1-D2. Vody budú odvádzane na terén.

Splašková kanalizácia: Splaškové potrubie bude zaústené do verejnej kanalizácie cez existujúcu šachtu k rodinnému domu. Napojenie na vodu – rozšírením vnútorných rozvodov rodinného domu.

v katastrálnom území Kocurany, pozemkoch KN registra „C“ parc. č. CKN č. 384, 382, 379, 378, 383 sa podľa ust. § 66 stavebného zákona a v súlade s ust. § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

povoľuje.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba garáže bude umiestnená na pozemku KN registra „C“ parc. č. 384, 382, 379, 378, 383 v katastrálnom území Kocurany.

Napojenie na sieť technického vybavenia územia: stavba nevyžaduje nové napojenie na sieť technického vybavenia. Zásobovanie vodou, elektrickou energiou a odvádzanie splaškových odpadových vôd bude rozšírením vnútorných rozvodov rodinného domu.

Dažďové vody: Odvodnenie strechy garáže je vyriešené dvomi vonkajšími dažďovými odpadovými potrubiami D1-D2. Vody budú odvádzane na terén.

Napojenie stavby na pozemné komunikácie bude existujúcim vjazdom zo štátnej cesty.

Polohové umiestnenie stavby:

Podľa výkresu „situácia“, ktorý je súčasťou tohto stavebného povolenia.

Odstupové vzdialenosti:

- od pozemku parc. č. 389/1 - 1560 mm
- od stavby s. č. 30 na pozemku parc. č. 382 - 22085 mm (v mieste najužšom)
- od pozemku parc. č. 62/1 - 9575mm (v mieste najužšom)

Výškové umiestnenie stavby:

- $\pm 0,000 = 299,00$ m. n. m. BpV
- $\pm 0,000$ je úroveň vrchnej vrstvy podlahy I.NP, ktorá bude v úrovni upraveného terénu
- výška stavby garáže v najvyššom bode strešnej konštrukcie bude + 5,200 m od $\pm 0,000$

2. Stavebník zabezpečí umiestnenie stavby oprávnenou osobou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Doklady o vytyčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii.
3. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a stavebný úrad, s uplatnením nasledovných podmienok. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, zvlášť rešpektovať vyhlášku MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Rešpektovať nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
5. Pri uskutočňovaní stavby rešpektovať technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov.
6. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasledujúce stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb ako aj príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
7. Stavbu bude uskutočňovať stavebník prostredníctvom **zhotoviteľa**, ktorý nie je v čase vydávania stavebného povolenia známy. Stavebník je povinný podľa ustanovenia § 62 ods.1 písm. d) stavebného zákona do pätnástich dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho názov a sídlo stavebnému úradu. Zhotoviteľ musí zabezpečiť vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim.
8. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
Podľa ustanovenia § 46d stavebného zákona musí byť od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na stavbe vedený stavebný denník.
9. Stavba bude dokončená najneskôr **do 3 rokov** od jej začatia v zákonnej lehote, po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Ak nebude stavba ukončená v určenej lehote, treba o jej predĺženie vopred požiadať stavebný úrad.
Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods.2 písm. h/ stavebného zákona povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
10. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, prístup a užívanie stavby osobami

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska:

- a) Pred začatím prác na stavbe požiadať vlastníkov resp. správcov sietí technického vybavenia a zariadenia územia o ich presné vytýčenie a rešpektovať ich podmienky.
- b) Rešpektovať nasledujúce podmienky zo stanovísk dotknutých orgánov a vlastníkov resp. správcov sietí a zariadení technického vybavenia územia uplatnené v konaní stavebného úradu:

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, OU-PD-PLO1-2024/002421-002, zo dňa 24.1.2024:

- Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor súhlasí s navrhovaným zámerom stavby na poľnohospodárskej pôde za dodržania týchto podmienok :
- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä chrániť pred zaburinením.
 - Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k zbytočným škodám na poľnohospodárskej pôde a susedných poľnohospodárskych pozemkoch.
 - Pred začiatkom stavebných prác vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy zo zastavanej a spevnenej plochy do hĺbky 20 cm podľa spracovanej bilancie skrývky a rozprestrieť na nehnuteľnosť - nezastavanú časť pozemku parc. CKN č. 384 záhrada, čím dôjde k prehĺbeniu pôdneho profilu a obohateniu pôdy organickými a minerálnymi látkami obsiahnutými v humusovej zemine.
 - Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa 3 ods. 2 zákona požiadať Okresný úrad Prievidza, katastrálny odbor o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku z kultúry orná pôda na zastavanú plochu s predložením geometrického plánu a tohto stanoviska.
- c) Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nebolo nad mieru primeranú pomerom obmedzované užívanie susedných nehnuteľností a príľahlej komunikačnej siete. Počas prác príľahlú komunikačnú sieť neznečisťovať, nepoškodiť a neohrozovať a neobmedzovať bezpečnosť cestnej premávky na nej.
 - d) Prípadné poškodenie alebo zničenie cesty v zmysle § 9 ods. 5 a § 9 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov stavebník odstráni okamžite na vlastné náklady a tiež pozastaví práce, ktoré vedú k znečisteniu. Do doby, pokiaľ toto nebude odstránené, náležite upozorní na vzniknutú situáciu dopravným značením.
 - e) Odstavné a parkovacie plochy pre osobný automobil riešiť v zmysle § 8 a § 45 ods. 1 vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie umiestnením na pozemku stavebníka patriacemu k rodinnému domu .
 - f) Na spevnených plochách sa nesmie manipulovať so znečisťujúcimi látkami.

- g) Všetky zrážkové vody budú zvedené na pozemku stavebníka tak, aby neohrozovali susedné nehnuteľnosti ako aj príľahlú komunikačnú sieť. Počas prác príľahlú komunikáciu neznečisťovať, nepoškodiť neohrozovať bezpečnosť cestnej premávky.
- h) Pri realizácii stavby rešpektovať postupy, parametre a podmienky uvedené v statickom posudku. Akékoľvek zmeny, týkajúce sa nosných konštrukcií je nutné vopred konzultovať so statikom.
- i) K návrhu na kolaudáciu predložiť povolenie na užívanie malého zdroja znečistenia ovzdušia, ktoré vydáva obec Kocurany, ako príslušný správny orgán.
- j) K návrhu na kolaudáciu predložiť skutkové zameranie stavby oprávnenou osobou.
- k) Stavenisko - priestor, ktorý bude počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác, uskladňovanie stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby zahŕňa stavebný pozemok navrhovateľa.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Za návrh, spracovanie a súlad dokumentácie povoľovanej stavby so základnými požiadavkami na stavby podľa § 43d stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na navrhovanie stavieb podľa § 47 stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z. zodpovedá projektant stavby.

Projektant stavby svojou odbornosťou zodpovedá za to, že v spracovanej dokumentácii sú dodržané požiadavky ochrany verejných záujmov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

Odôvodnenie:

Stavebník Milan Matias, 972 02 Kocurany 30 podal dňa 17.1.2024 na obci Kocurany žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu s názvom „Garáž“ v katastrálnom území Kocurany, parc. CKN č. 384, 382, 379, 378, 383.

Stavba spĺňa podmienky ustanovenia § 39a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) pre spojenie územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním. Dňom podania žiadosti bolo začaté spojené územné konanie o umiestnení stavby a stavebné konanie v súlade s § 36 a § 61 stavebného zákona.

Obec Kocurany ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, *oznámil na* základe žiadosti stavebníka začatie spojeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a zvolal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Stavebný úrad súčasne ďalej upozornil, že podľa ust. §-u 37 ods. 3 stavebného zákona sa neprihliadne ani na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. V rovnakej lehote ako účastníci konania mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány.

V stanovenej lehote neboli stavebnému úradu predložené žiadne pripomienky a námietky zo strany účastníkov konania a teda stavebný úrad má za to, že splnil povinnosť podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. s správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov t.j. dal možnosť účastníkom konania a dotknutým orgánom ešte pred vydaním rozhodnutia sa vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu jeho zistenia. Správny orgán je povinný postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka a dať im príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladom rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy.

Stavebník v konaní preukázal výpisom z listu vlastníctva, že je vlastníkom pozemkov, ktoré sú stavbou dotknuté.

Osadenie stavby je v súlade s ust. § 6 ods. 3 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z.. K žiadosti, okrem preukázania vlastníckeho resp. iného práva, boli predložené záväzné stanoviská dotknutých orgánov a projektová dokumentácia, vyhotovená oprávnenou osobou v súlade s ust. § 9 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z..

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočňovaním stavby nie je ohrozený verejný záujem ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Umiestnenie stavby je v súlade so schváleným Územným plánom sídelného útvaru (obce) Kocurany, ktorý bol v roku 1998 vypracovaný Ing. Arch. Gabrielom Szalayom, autorizovaným architektom SKA, firmou AGS ATELIÉR Prievidza a schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.1998, uznesením č. 11/98. V roku 2013 boli realizované Zmeny a doplnky č.1 ÚPN O Kocurany, schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 350/21/2013 dňa 17.4.2013.

K umiestneniu a povoleniu stavby sa vyjadrili: obec Kocurany, ako orgán ochrany ovzdušia; Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor. Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Na základe vyššie uvedeného, predložených vyjadrení ako i uskutočneného ústneho pojednávania, nenašiel stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Projektanti stavby:

Ing. Andrej Slanina - Hellscorp s.r.o., Malá Čausa 227

Ing. Martin Haas, Veľká Čausa 189

Ing. Martin Dzurko, Školská 668/68A Lazany 972 11

Správny poplatok bol uhradený podľa položky č. 60 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v predpísanej čiastke 100 € na účet obce.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníkovi konania.

Podľa § 54 ods. 1 správneho poriadku sa odvolanie podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal t. z. obci Kocurany, Obecný úrad Kocurany 105, 972 02 Opatovce nad Nitrou. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

Ing. Vojtech Čičmanec
starosta obce Kocurany

Prílohy pre stavebníka a stavebný úrad:

1. Situácia súčasného stavu územia na podklade mapy katastra nehnuteľnosti so zakreslením umiestnenia stavby.
2. Dokumentácia stavby overená stavebným úradom v stavebnom konaní.

Rozhodnutie sa doručí:

- Verejná vyhláška – stavebník, projektant, ostatní účastníci konania ako aj právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Na vedomie:

1. Milan Matias, 972 02 Kocurany 30

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou (61 ods. 4 stavebného zákona - stavba s veľkým počtom účastníkov konania a § 26 ods 1 – neznámi vlastníci pozemkov parc. č. 377, 137/3) a musí byť podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Kocurany, pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia tohto oznámenia účastníkom konania.

1. Obec Kocurany - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní:

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Podpis a pečiatka: Podpis a pečiatka:

2. Internetová stránka www.kocurany.sk - zverejnenie po dobu 15 dní::

Zverejnené dňa: Ukončenie zverejnenia dňa:

Podpis a pečiatka: Podpis a pečiatka:

3. CUET www.cuet.slovensko.sk - zverejnenie po dobu 15 dní::

Zverejnené dňa: Ukončenie zverejnenia dňa:

Podpis a pečiatka: Podpis a pečiatka: