


OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Záhradnícka 6, 945 01 Komárno

Číslo spisu

OU-KN-OSZP-2024/003935-008

Komárno

24. 05. 2024



Rozhodnutie

Verejná vyhláška

Popis konania / Účastníci konania

Dedina Mládeže – rekonštrukcia kanalizácie, predĺženie platnosti povolenia/ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949

Výrok

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (IČO: 36550949) požiadala listom č. 7026/22/JaKl/2024 z 31.01.2024 doručeného 02.02.2024 o predĺženie platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Dedina Mládeže – rekonštrukcia kanalizácie“, pre ktorú vydal Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-KN-OSZP-2018/004832-4-Tó z 21.05.2018 právoplatné dňa 27.6.2018 povolenie na uskutočnenie vodnej stavby pre stavebníka Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (IČO 36550949), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 27.06.2018. Platnosť stavebného povolenia bola predĺžená rozhodnutím Okresného úradu Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-KN-OSZP-2020/005375-006 z 16.03.2020, právoplatné dňom 15.04.2020, OU-KN-OSZP-2022/003076-003-Tó z 1.3.2022 právoplatné dňom 31.03.2022.

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

predlžuje

pre stavebníka Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (IČO 36550949) podľa § 67 stavebného zákona platnosť povolenia na uskutočnenie vodnej stavby vydaného Okresným úradom Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-KN-OSZP-2018/004832-004-Tó z 21.05.2018 právoplatné dňa 27.06.2018 pre vodnú stavbu „Dedina Mládeže – rekonštrukcia kanalizácie“.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o predĺžení platnosti povolenia.

Povinnosti stavebníka vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s., Stredisko správa a údržby Komárno:

- v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu v roku 2023 Nitriansky samosprávny kraj realizoval opravu cesty „Cesta II/573 Šaľa – Kolárovo – Komárno“, spolufinancovanú z prostriedkov EÚ. Udržateľnosť projektu a záruka na zrealizované práce je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania zrealizovaných stavebných prác. Z uvedeného dôvodu žiadame, aby počas realizácie predmetnej stavby nedošlo k porušeniu novovybudovaných spevnených častí vozovky, krajnice a odvodnenia cesty II/573
- pracovné mechanizmy, materiál a výkopová zemina nesmú byť umiestnené v cestnom telese cesty II/573,
- investor v plnej miere zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností v zmysle ust. §9 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

V ostatnom žiadame dodržať stanovisko našej spoločnosti RD011700515, RO011700526, RO011700249 zo dňa 12. 12. 2017.

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. : č. 6612412676 z 13.5.2024 Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Mikuláš Prágay, mikulas.pragay@telekom.sk, +421 903559280

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia> vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: § 28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

SWAN, a.s.: v záujmovom území sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s. ani Benestry ci Profi-NETWORK Slovakia, a.s..

Dodržať podmienky SPP – Distribúcia, a.s. vyjadrenie č. TD/NS/0117/2024/Či z 13.2.2024

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),

v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spo-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie obnovy) plynárenských zariadení,

stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, Iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp., pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska, v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. HYBELA Ivan. email: ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia. podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie: výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná. pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111727. nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti. upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo

bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovenia Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike. Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 73 600, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 07, TPP 935 02, STN 38 6442, TPP 934 01, TPP 906 01, stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01. v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby. kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

Žiadne

UPOZORNENIE:

Orientačné znázornenie. je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť.

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiada SPP-D o vyjadrenie navrhovanej zmeny.

Stanovisko a podmienky v 110m stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosti na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 12. 2. 2025, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

Dodržať podmienky spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. č. CD 7386/2024 z 5.3.2024 s návrhom predloženého projektu stavby súhlasí s podmienkami:

- pred začatím zemných prác požadujeme presné vytýčenie a vyznačenie polohy podzemných vedení v správe Západoslovenská distribučná, a.s. nachádzajúcich sa v trase plánovej stavby.
- investor preukázateľne oboznámi zamestnancov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou
- a vyznačenou polohou podzemných energetických vedení a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je možné realizovať len ručný výkop. Realizácia musí byť vykonávaná v súlade so zákonom číslo 251/2012 Z.z. v znení neskorších dodatkov, súvisiacimi normami a technickými pravidlami a v súlade s normou STN 73 6005,
- realizácia predmetnej stavby sa musí vykonať tak, aby nevznikla možnosť poškodenia elektroenergetického distribučného zariadenia a aby pri prevádzkovaní nemohlo nastať vzájomné ovplyvňovanie, prípadné poškodenie,
- pred zakrytím rozkopávok požadujeme obnoviť krytie a značenie (zakrytové dosky, fólia) existujúcich káblových vedení,
- pred zakrytím rozkopávok v miestach styku s vedeniami v našej správe, musia byť tieto skontrolované zástupcami našej spoločnosťami a z odovzdania investor vypracuje zápis, či nedošlo k ich náhodnému porušeniu a či boli dodržané príslušné STN o priestorovom uložení,
- pri zemných prácach žiadame neporušiť mechanickú stabilitu podperných bodov, neznižovať bezpečnosť a chod elektroenergetických zariadení a neporušiť uzemňovaciu sústavu elektroenergetických zariadení, ktorú chceme prekontrolovať po ukončení výkopových prác.
- každé prípadné narušenie elektroenergetického zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., tel. číslo 0800 111 567.
- v prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších dodatkov,
- investor umožní zástupcovi Západoslovenská distribučná, a.s. vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme elektroenergetických zariadení.

- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná,
- požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

Toto vyjadrenie bolo vydané pre účely stavebného konania a má platnosť 1 rok od vydania.

V záujmovom území na parcelách dotknutých stavbou sa nachádzajú vzdušné a káblové vedenia VN a NN v správe Západoslovenská distribučná, a.s. Informatívny náhrad sietí môžete získať na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk.

V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti prosím uveďte značku CD 7386/2024 a kontaktujte János Néveri, tel.: +421-(0)35-645 3354, janos.neveri@zsdis.sk

Michlovský, spol. s r. o. č. BA-0955 2024 z 22.3.2024 nedôjde ku stretu podzemných telekomunikačných zariadení (PTZ) prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Medotova 8, 821 08 Bratislava

SATRO s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava, v uvedenej lokalite sa nenachádzajú naše podzemné siete.

Ostatné podmienky povolenia č. OU-KN-OSZP-2018/004832-004-Tó z 21.05.2018 zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

Účastníci konania a dotknuté orgány v konaní neuplatnili námietky a pripomienky.

Odôvodnenie

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (IČO 36550949) požiadala listom č. 7026/22/JaK1/2024 z 31.01.2024 doručeného 02.02.2024 o predĺženie platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Dedina Mládeže – rekonštrukcia kanalizácie“, pre ktorú vydal Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-KN-OSZP-2018/004832-4-Tó z 21.05.2018 povolenie na uskutočnenie vodnej stavby pre stavebníka Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (IČO 36550949), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 27.06.2018. Platnosť stavebného povolenia bola predĺžená rozhodnutím Okresného úradu Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-KN-OSZP-2020/005375-006 z 16.03.2020, právoplatné dňom 15.04.2020, OU-KN-OSZP-2022/003076-003-Tó z 1.3.2022 právoplatné dňom 31.03.2022.

Orgán štátnej vodnej správy oznámil začatie konania o predĺžení platnosti povolenia pod č. OU-KN-OSZP-2024/003935-002-Ku z 02.02.2024, ktoré malo povahu verejnej vyhlášky a bolo vyvesené od 5.2.2024 do 20.02.2024.

Po doplnení podkladov od dotknutých orgánov a organizácií dňa 14.5.2024 bolo umožnené v súlade § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov účastníkom konania a zúčastneným osobám pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie pod č. OU-KN-OSZP-2024/003935-006-Ku z 14.05.2024. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s., Stredisko správa a údržby Komárno svoje stanovisko doplnila, tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

V rámci konania boli doložené nasledovné doklady:

- Stavebné povolenie č. OU-KN-OSZP-2018/004832-4-Tó z 21.05.2018
- Predĺženie stavebného povolenia č. OU-KN-OSZP-2020/005375-006 z 16.03.2020, právoplatné dňom 15.04.2020, a OU-KN-OSZP-2022/003076-003-Tó z 1.3.2022 právoplatné dňom 31.03.2022
- stanoviská vyššie uvedených dotknutých orgánov a organizácií:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

SWAN, a.s.

SPP – Distribúcia, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s.

Michlovský, spol. s r. o.

SATRO s.r.o.

Všetky tieto uvedené materiály tvoria prílohu spisového materiálu pod č. s.: OU-KN-OSZP-2024/003935.

Vzhľadom na to, že podľa výsledku vodoprávneho konania nie sú ohrozené ani poškodené záujmy a práva iných a stavba je technicky odôvodnená, vyhovel orgán štátnej vodnej správy žiadosti tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky 60a písm. a) vo výške 100,0 € bol zaplatený 01.02.2024.

Poučenie

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v súlade s § 69 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona - líniová stavba, stavba s veľkým počtom účastníkom konania a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Dedina Mládeže, na úradnej tabuli Okresného úradu Komárno a webovom sídle Okresného úradu Komárno. Posledný deň vyvesenia oznámenia je dňom jeho doručenia pre neznámych účastníkov konania.

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na OÚ Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno.

Toto rozhodnutie je po včerpaní opravných prostriedkov v zmysle ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom.

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.

1. Obec Dedina Mládeže – Úradná tabuľa

.....
vvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

2. Okresný úrad Komárno – webové sídlo, CUET

.....
vvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

3. Okresný úrad Komárno - Úradná tabuľa

.....
vvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

RNDr. Martin Bičian
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10178

Doručuje sa

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Na vedomie

Obec Dedina Mládeže, Nám. 4. apríla 7/8, Dedina Mládeže

SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava 2
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Komárno, Mederčská, 945 01 Komárno 1
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra 1
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Komárne, Družstevná 16, 945 01 Komárno 1
Okresný úrad Komárno, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne, Pohraničná 8, 945 76 Komárno 1
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2915/2A, 949 01 Nitra 1
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II., 949 01 Nitra 1
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1