

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č: 8614-42898/2024/Jur/375120116/Z3-DSP

V Nitre dňa 13. 12. 2024



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 až ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **VICENTE TORNS SLOVAKIA, a.s., Športová 348, 946 21 Veľké Kosihy, IČO: 36 801 089** (ďalej len „prevádzkovateľ“ doručenej Inšpekcii dňa 13. 06. 2024 a naposledy doplnenej dňa 09. 09. 2024, vo veci zmeny č. Z3 integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 a § 88a stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

č. 690-33650/2021/Jur/370590104/SP, DSP zo dňa 17. 09. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 10. 2021 (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), v znení nasledovných rozhodnutí:

- č. 7497-30764/2023/Mel/370590104/Z1 zo dňa 31. 08. 2023
- 1460-31331/2024/Jur/370590104/Z2 zo dňa 23. 08. 2024

ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba medených káblov“
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovaná v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

6.7. Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úpravu, lepenie, lakovanie, čistenie, úprava rozmerov, farbenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreby organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo 200 t za rok.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: VICENTE TORNS SLOVAKIA, a.s.
Sídlo: Športová 348, 946 21 Veľké Kosihy
IČO: 36 801 089

nasledovne:

- 1. V povolení v časti I. Inšpekcia súčasne v integrovanom povolení sa za odsek e) vkladajú nové odseky f) až h) v nasledovnom znení:**

„ f) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – **Inšpekcia vydáva zmenu povolenia stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia** (z dôvodu odstránenia liniek SICME XCH500 – Lína L1 a lína L2)

g) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov – **Inšpekcia vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Stanová hala“ z hľadiska ochrany vodných pomerov a nemá k nemu pripomienky**

h) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 a § 88a stavebného zákona – **Inšpekcia vydáva dodatočné stavebné povolenie pre stavbu „Stanová hala“**

Umiestnenie stavby:

katastrálne územie:	Veľké Kosihy
na parc. č.:	1370/129 registra „C“ podľa LV č. 553
účel stavby:	budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – priemyselné budovy
charakter stavby:	trvalá.

Navrhovaný objekt slúži ako sklad, ktorý je riešený ako jeden celok bez vnútorného členenia. Vstup do objektu je navrhovaný samostatný garážovanými bránami a dverami priamo z exteriéru. Objekt nie je napojený na inžinierske siete okrem elektrickej energie.

Obec Veľké Kosihy ako príslušný stavebný úrad vydala listom č. 268/2022/2 č. zo dňa 23. 01. 2023 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas k vydaniu stavebného povolenia na uvedení stavbu špeciálnym stavebným úradom – Inšpekciou. Zároveň Obec Veľké Kosihy vydala listom č. 269/2022/2 zo dňa 24. 01. 2023 vyjadrenie, že podľa § 39a ods. 3 písm. b) stavebného zákona upúšťa od územného konania o umiestnení predmetnej stavby.

Obec Veľké Kosihy vydala záväzné stanovisko č. 252/2022 zo dňa 20. 01. 2023 podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov k investičnej činnosti „Stanová hala“.

2. V povolení v časti **II. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika prevádzky** sa v časti „Prevádzka pozostáva z nasledovných stavebných objektov: dopĺňa stavebný objekt „Stanová hala“.

3. V povolení v časti **II. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**, sa v kapitole **2. Opis prevádzky** dopĺňa text v nasledovnom znení:

„ **Stanová hala**

Jedná sa o jednopodlažný sklad v existujúcom výrobnom areáli spoločnosti. Stanová hala slúži najmä na skladovanie hliníkových a medených výrobkov, ktoré sú skladované na drevených paletách, ako aj na skladovanie baliacich materiálov. Sklad nie je napojený na inžinierske siete okrem elektriny. Stavba nie je ani vykurovaná, ani temperovaná.“

4. V povolení v časti **II. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**, sa v kapitole **2. Opis prevádzky** v časti Horizontálne lakovacie zariadenia (linky)

ruší text v nasledovnom znení:

„SICME XCH500“

a text v znení „RR200 - Lína 1 a 2“ sa **nahrádza** textom „RR200/1 Lína 1 a Lína 2; RR200/2 Lína 1 a Lína 2.“

5. V povolení v časti **II. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky** sa ruší riadok p. č. 41. a p. č. 42 v tabuľke nasledovne:

P. č.	Zariadenia	Počet elektrických sušiacich pecí v rámci lakovacích zariadení
41	SICME XCH500 – Lína L1	2 + 1
42	SICME XCH500 – Lína L2	

6. V povolení v časti **II. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky** sa v časti **Ovzdušie** v tabuľke mení text nasledovne:

Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií	Emitované znečisťujúce látky	Odlučovacie zariadenia
R40 – Lína L1 Výdych V1	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
R40 – Lína L2, L3 Výdych V2	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
DF 75 – Lína L1, L4 Výdych V3	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
DF 75 – Lína L2, L3 Výdych V4	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
DF 100 – Lína L1 Výdych V5	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
DF 100 – Lína L2, L3 Výdych V6	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor

Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií	Emitované znečisťujúce látky	Odlučovacie zariadenia
V70/1 – Lína L1 Výdych V7	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
V70/1 – Lína L2 Výdych V8	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
V70/2 – Lína L1 Výdych V9	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
V70/2 – Lína L2 Výdych V10	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
VALU – Lína L1, L2, L3, L4 Výdych V11	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
V150 – Lína L1 Výdych V12	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
V150 – Lína L2 Výdych V13	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
V200 – Lína L1 Výdych V14	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
V200 – Lína L2 Výdych V15	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
NTT V15/1 – Lína L1 Výdych V16	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
NTT V15/1 – Lína L2 Výdych V17	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor

Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií	Emitované znečisťujúce látky	Odlučovacie zariadenia
NTT V15/2 – Lína L1 Výdych V18	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
NTT V15/2 – Lína L2 Výdych V19	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
NTT V7 – Lína L1 Výdych V20	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
NTT V7 – Lína L2 Výdych V21	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
NTT Delta Evo H50 – Lína L1 Výdych V22	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
NTT Delta Evo H50 – Lína L2 Výdych V23	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
NTT Delta Evo H50 – Lína L3 Výdych V24	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
NTT Delta Evo H50 – Lína L4 Výdych V25	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
NTT Delta H4 – Lína L1, L2, L3, L4 Výdych V26	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
RR 200/1 – Lína L1 a L2, Výdych V27	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
Výdych V28	Výdych je zaslepený	

Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií	Emitované znečisťujúce látky	Odlučovacie zariadenia
NTT HT 50 – Línia L1 Výdych V29	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
NTT HT 50 – Línia L2 Výdych V30	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
NTT HT 50 – Línia L3 Výdych V31	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
NTT HT 50 – Línia L4 Výdych V32	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
MATE H30 – Línia L1 Výdych V33	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
MATE H30 – Línia L2 Výdych V34	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
MATE H50 – Linka L1 Výdych V35	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
MATE H50 – Linka L2 Výdych V36	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
MAG Schubert – Línia L1 Výdych V37	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
MAG Schubert – Línia L2 Výdych V38	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
MAG Schubert – Línia L3 Výdych V39	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor

Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií	Emitované znečisťujúce látky	Odľučovacie zariadenia
MAG Schubert – Lína L4 Výdych V40	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
MAG Von Roll – Lína L1 Výdych V41	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
MAG Von Roll – Lína L2 Výdych V42	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
D20 línia 1 Výdych V43	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
D20 línia 2 Výdych V44	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
RR 200/2 – Lína L1 a L2, Výdych V47	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
DF 75 epoxy pec Výdych V48	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂	Platinový katalyzátor
Výrobná hala	VOC/TOC	jedná sa o fugitívne emisie z povrchových úprav medených vodičov
	izopropanol	
Plynová kotolňa a infražiariče		
Plynové kotle – 2 ks Výdych V45	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂ , SO ₂	Neinštalované, menovitý tepelný príkon je nižší ako 0,3 MW
Infražiarič – 12 ks	CO, TOC, TZL, NO _x -NO ₂ , SO ₂	Neinštalované, menovitý tepelný príkon je nižší ako 0,3 MW

7. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia**, sa v kapitole **B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia** sa ruší **text v bode 1.1.** a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

„ 1.1. Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledujúcej tabuľke:

Miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka	Hmotnostný tok (g/h)	Hmotnostná koncentrácia
Výdych V 1 až V 27, V29 až V 44, V47, V48	TZL	-	10 mg.m ⁻³
	NO _x – NO ₂	< 2000 g.h ⁻¹	350 mg.m ⁻³
	CO	< 3000 g.h ⁻¹	100 mg.m ⁻³
	TOC	-	20 mg.m ⁻³

Podmienky platnosti emisných limitov pre miesta vypúšťania V 1– V 44, V 47, V 48:

Emisný limit pre **tuhé znečisťujúce látky (TZL)** platí ako ustanovená hmotnostná koncentrácia. Emisný limit platí pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C v suchom plyne s prepočtom na referenčný podiel kyslíka 17 % obj.

Emisný limit pre **celkový organický uhlík (TOC)** platí ako ustanovená hmotnostná koncentrácia. Emisný limit platí pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C vo vlhkom plyne s prepočtom na referenčný podiel kyslíka 17 % obj.

Emisie **oxidov dusíka (NO_x-NO₂)** nesmú presiahnuť stanovený hmotnostný tok alebo stanovenú hmotnostnú koncentráciu. Emisný limit platí pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C v suchom plyne s prepočtom na referenčný podiel kyslíka 17 % obj.

Emisný limit pre **oxid uhoľnatý (CO)** sa uplatňuje buď ako ustanovená hodnota hmotnostného toku alebo ako ustanovená hodnota hmotnostnej koncentrácie. Emisný limit platí pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C v suchom plyne s prepočtom na referenčný podiel kyslíka 17 % obj.

Činnosť	Emisný limit – celkové emisie ¹ VOC – ročný priemer (g/kg)
Povrchová úprava drôtov s priemerom > 0,1 mm	3,3

¹ Podiel hmotností celkových emisií VOC na 1 kg natretého drôtu. V prípade úpravy drôtov vyhotovených z iného materiálu ako meď je potrebné prepočítať hmotnosť kovu cez konverzné faktory pomocou špecifických hmotností kovov v zmysle dokumentu BREF -Best Available Techniques (BAT) Reference Document on Surface Treatment Using Organic Solvents including Preservation of Wood and Wood Products with Chemicals z roku 2020 (str. 322 druhý odsek).

Úrovně emisí súvisiace s najlepšimi dostupnými technikami (BAT-AEL)

Pokiaľ ide o celkové emisie VOC, rozsahy úrovne emisií súvisiace s najlepšimi dostupnými technikami (BAT-AEL) sa uvádzajú:

- ako konkrétne zaťaženie emisiami vypočítané ako ročné priemery vydelením celkových emisií VOC (vypočítaných na základe hmotnostnej bilancie rozpúšťadla) parametrom výrobných vstupov (alebo výrobnéj kapacity) závisiacim od sektora alebo
- ako percentuálny podiel vstupu v podobe rozpúšťadla vypočítaný ako ročné priemery na základe časti 7 ods. 3 písm. b) bodu i) prílohy VII k smernici 2010/75/EÚ.

Pokiaľ ide o fugitívne emisie VOC, rozsahy úrovne emisií súvisiace s najlepšimi dostupnými technikami (BAT-AEL) sa uvádzajú ako percentuálny podiel vstupu v podobe rozpúšťadla vypočítaný ako ročné priemery na základe časti 7 ods. 3 písm. b) bodu i) prílohy VII k smernici 2010/75/EÚ.

Odmasťovanie a čistenie povrchov:

Vzhľadom k tomu, že priemerný obsah organických rozpúšťadiel v prevádzke používaných čistiacich materiálov – izopropylalkoholu nepresiahne 30 % hmotnosti, Inšpekcia povoľuje výnimku z dodržiavania emisných limitov uvedených pre procesy čistenia a odmasťovania povrchov uvedených v Prílohe č. 6 k Vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z. z. IV. Kapitola, 2. Odmasťovanie a čistenie povrchov (II) bod 2.2.“

8. V povolení v časti III. Podmienky povolenia, sa v kapitole I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia sa ruší text v bode 1.1. a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

1.1 Kontrola emisií do ovzdušia bude vykonávaná v nasledovnom rozsahu:

Číslo miesta vypúšťania	Znečisťujúca látka	Spôsob kontroly emisií
Výdych V 1 až V 27, V29 až V 44, V47, V48	TZL	Meranie v intervale podľa bodu I.1.3
	TOC	

Číslo miesta vypúšťania	Znečisťujúca látka	Spôsob kontroly emisií
	NO _x , CO,	

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uvedenom konaní neboli vznesené žiadne námietky a ani pripomienky zo strany účastníkov konania.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 690-33650/2021/Jur/370590104/SP, DSP zo dňa 17. 09. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 10. 2021 v znení jeho neskorších zmien a doplnení pre prevádzku „Výroba medených káblov“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 až ods. 3 zákona a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **VICENTE TORN SLOVAKIA, a.s., Športová 348, 946 21 Veľké Kosihy, IČO: 36 801 089** (ďalej len „prevádzkovateľ“) doručenej Inšpekcii dňa 13. 06. 2024 a naposledy doplnenej dňa 09. 09. 2024, na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona ovzduší, § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 písm. a) vodného zákona, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 a § 88a stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba medených káblov**“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania dodatočného stavebného povolenia pre stavbu „Stanová hala“, vydania vyjadrení súvisiacich s realizáciou uvedenej stavby, ako aj vydania zmeny povolenia stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s odstránením liniek SICME XCH500 – Lína 1 a Lína 2.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších

predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položka 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie začalo 09. 09. 2024 doručením písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu č. 3 integrovaného povolenia pre prevádzku. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a ďalších priložených príloh zistila, že podanie neobsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, preto Inšpekcia podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku vyzvala prevádzkovateľa listom č. 8614-24352/2024/Jur/375120116/Z3-DSP zo dňa 26. 06. 2024, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania. Následne podľa § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní Inšpekcia konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku prerušila rozhodnutím č. 8614-24359/2024/Jur/375120116/Z3-DSP zo dňa 26. 06. 2024.

Žiadosť bola následne dňa 09. 09. 2024 prevádzkovateľom doplnená o požadované prílohy.

Po doplnení žiadosti Inšpekcia podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 8614-33557/2024/Jur/375120116/Z3-DSP zo dňa 11. 09. 2024 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila **30 dňovú lehotu** na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia v upovedomení o začatí konania uviedla, že účastník konania môže v určenej lehote alebo v predĺženej lehote požiadať o vykonanie ústneho pojednávania. Ak žiadny z účastníkov konania o vykonanie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od ústneho pojednávania, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné pripomienky účastníkov konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadala a ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predošlej vete, Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od nariadenia ústneho pojednávania.

V upovedomení o začatí konania Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom, že do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekciu po predchádzajúcom dohodnutí termínu na mailovej adrese martin.jursa@sizp.sk alebo na telefónnom čísle 0949 006 525.

Vzhľadom na to, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,

- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ **upustila od:**

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem písm. l), p), q) v ods. 1 a písm. g) v ods. 2,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej **30 dňovej** lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ boli na Inšpekciu doručené nasledovné vyjadrenia dotknutých orgánov:

Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno – stanovisko listom č. OU-KN-OSZP-2024/014561-002 zo dňa 13. 09. 2024, doručené na Inšpekciu dňa 13. 09. 2024), ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná 16, 945 01 Komárno (stanovisko č. ORHZ-KN1-2024/000977-002 zo dňa 02. 10. 2024, doručené na Inšpekciu dňa 04. 10. 2024), ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku boli nasledovné doklady predložené spolu so žiadosťou o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku: žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, stručné zhrnutie údajov o podanej žiadosti za účelom zverejnenia, žiadosť o vydanie stavebného povolenia vypracovaná podľa požiadaviek Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona; projektová dokumentácia pre dodatočné povolenie stavby v 3 vyhotoveniach; stanovisko obce Veľké Kosihy vydané listom č. 268/2022/2 č. zo dňa 23. 01. 2023 podľa § 140b stavebného

zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona – súhlas k vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu špeciálnym stavebným úradom Inšpekciou, záväzné stanovisko obce Veľké Kosihy č. 252/2022 zo dňa 20. 01. 2023 podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov k investičnej činnosti „Stanová hala“, stanovisko obce Veľké Kosihy č. 269/2022/2 zo dňa 24. 01. 2023 o upustení od územného konania o umiestnení stavby „Stanová hala“, stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Komárne č. ORHZ-KN1-2023/000677-002 zo dňa 28. 07. 2023, ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok, stanovisko Technickej inšpekcie č. 305/4/2023 k projektovej dokumentácii stavby zo dňa 15. 03. 2023, a následne stanovisko Technickej inšpekcie č. 2442/4/2023 k projektovej dokumentácii stavby zo dňa 30. 05. 2023, ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Vzhľadom k tomu, že stavba bola v čase podania žiadosti o zmenu integrovaného povolenia zrealizovaná v celom rozsahu, Inšpekcia neurčila podmienky pre dokončenie predmetnej stavby.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie dodatočného stavebného povolenia pre stavbu „Stanová hala“, vydanie vyjadrení súvisiacich s realizáciou uvedenej stavby, ako aj vydanie zmeny povolenia stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s odstránením liniek SICME XCH500 – Línia 1 a Línia 2.

Súčasťou zmeny č. 3 integrovaného povoľovania pre prevádzku boli podľa § 3 zákona o IPKZ nasledovné konania:

- a) *v oblasti ochrany ovzdušia*
 - podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona o ovzduší – konanie o vydaní zmeny povolenia stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (z dôvodu odstránenia liniek SICME XCH500 – Línia L1 a línia L2)
- b) *v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd*
 - podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 písm. a) vodného zákona – konanie o vydaní vyjadrenia k zámeru stavby „Stanová hala“ z hľadiska ochrany vodných pomerov
- c) *v oblasti stavebného poriadku*
 - podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 a § 88a stavebného zákona – konanie o vydaní dodatočného stavebného povolenia pre stavbu „Stanová hala“

Inšpekcia listom č. 8614-41282/2024/Jur/375120116/Z3-DSP zo dňa 07. 11. 2024 dala podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 7 dní odo dňa doručenia písomnosti. V určenej lehote žiadny účastník konania nezaslal svoje vyjadrenie.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolenia a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom, podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku, až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku (odvolania).

Ing. Juraj Duchovič
vedúci stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. VICENTE TORNS SLOVAKIA, a.s., Športová 348, 946 21 Veľké Kosihy
2. Obec Veľké Kosihy, Obecný úrad, Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy

projektantom:

3. Ing. Miroslav Kráľovič, LAMIKRA s.r.o., Dopravná 2, 955 01 Topoľčany

4. Ing. Ján Bidlenčík, INŽINIERSKY ATELIÉR, s.r.o., Na vĺšku 2417/38, 093 02 Vranov nad Topľou

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

5. Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
 - štátna správa ochrany ovzdušia
 - štátna vodná správa
 - štátna správa odpadového hospodárstva
6. Obec Veľké Kosihy, Stavebný úrad, Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy
7. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná 16, 945 01 Komárno



doručuje sa podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa
-/-

Naše číslo
1128-2289/2025/Jur/370590104/Z3-DSP

Vybavuje
RNDr. Jursa

Nitra
23. 01. 2025

Vec

Oznámenie o oprave zrejmej chyby v písomnom vyhotovení Rozhodnutia č. 8614-42898/2024/Jur/375120116/Z3-DSP zo dňa 13. 12. 2024 vo veci vydania zmeny č. 3 integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba medených káblov“, prevádzkovateľovi **VICENTE TORNIS SLOVAKIA, a.s., Športová 348, 946 21 Veľké Kosihy, IČO: 36 801 089** (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 až ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

o z n a m u j e

opravu zrejmej chyby v písomnom vyhotovení Rozhodnutia č. 8614-42898/2024/Jur/375120116/Z3-DSP zo dňa 13. 12. 2024 (ďalej len „rozhodnutie“) vo veci vydania dodatočného stavebného povolenia pre stavbu „Stanová hala“, vydania vyjadrení súvisiacich s realizáciou uvedenej stavby, ako aj vydania zmeny povolenia stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s odstránením liniek SICME XCH500 – Línia 1 a Línia 2 pre prevádzku „Výroba medených káblov“ prevádzkovateľovi, nasledovne:

- v celom texte rozhodnutia sa mení jeho pôvodné číslo **8614-42898/2024/Jur/375120116/Z3-DSP** na nové číslo rozhodnutia č. **8614-42898/2024/Jur/370590104/Z3-DSP**.

Toto oznámenie je neoddeliteľnou súčasťou Rozhodnutia č. 8614-42898/2024/Jur/375120116/Z3-DSP zo dňa 13. 12. 2024.

Ing. Juraj Duchovič
vedúci Stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. VICENTE TORNOS SLOVAKIA, a.s., Športová 348, 946 21 Veľké Kosihy
2. Obec Veľké Kosihy, Obecný úrad, Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy

projektantom:

3. Ing. Miroslav Královič, LAMIKRA s.r.o., Dopravná 2, 955 01 Topoľčany
4. Ing. Ján Bidlenčík, INŽINIERSKY ATELIÉR, s.r.o., Na vŕšku 2417/38, 093 02 Vranov nad Topľou

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

5. Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
 - štátna správa ochrany ovzdušia
 - štátna vodná správa
 - štátna správa odpadového hospodárstva
6. Obec Veľké Kosihy, Stavebný úrad, Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy
7. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná 16, 945 01 Komárno