

OKRESNÝ ÚRAD ROŽŇAVA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava

Číslo spisu

OU-RV-OSZP-2025/002037-013

Rožňava

20. 03. 2025



Záverečné stanovisko

zo zisťovacieho konania

Výrok

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) v spojení s § 53 § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje podľa § 29 ods. 2, v súlade s § 29 ods. 10 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania zámer „VN v lokalite Železnička“, navrhovateľa Lesy Slovenskej republiky, š.p., Organizačná zložka OZ Východ, Jovická 2, 048 01 Rožňava, IČO: 36 038 351 takto:

navrhovaná činnosť „VN v lokalite Železnička“, uvedená v predloženom zámere sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre navrhovanú činnosť „VN v lokalite Železnička“ určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

- 1) Všetky práce vykonávať tak, a s technikou v takom stave, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu a znečisteniu organických a anorganických zložiek životného prostredia.
- 2) Práce vykonávať hlavne so zreteľom, aby nedošlo k ohrozeniu kvality a zdravotnej bezchybnosti povrchových a podpovrchových vôd.
- 3) Plošne aj časovo obmedziť práce prebiehajúce priamo v toku za účelom obmedzenia zakaľovania vody zemnými časticami a rizika úniku nebezpečných látok.
- 4) Z dôvodu ochrany ichthyofauny je nutné práce vykonávať mimo obdobia neresu rýb.
- 5) Počas realizácie stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality povrchových vôd, podzemných vôd a horninového prostredia, pričom je potrebné dbať o ich ochranu a zdržať sa činností, ktoré by mohli ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu možnými kontaminantami, alebo inak ohroziť jej kvalitu.
- 6) Zemné práce nevykonávať v období výdatných zrážok za účelom zabránenia erózií a splachom zeminy.
- 7) Potrebný výrub krovia a stromov mimo zátopy obmedziť na nevyhnutné minimum.
- 8) Vysádzať iba pôvodné druhy drevín, vhodné do danej klimatickej oblasti.

9) Zabezpečiť, aby nedochádzalo na vykopanej zemine, ako aj na zarovnanej zemine po ukončení prác k rozširovaniu nepôvodných a invázných druhov rastlín. V prípade ich náletu na odkrytú zeminu je nutné ich okamžite odstraňovať mechanickým, chemickým alebo kombinovaným spôsobom.

10) Počas výstavby je potrebné:

- stavebné práce vykonávať s použitím všetkých dostupných prostriedkov a technológií na zamedzenie zvýšenia sekundárnej prašnosti počas realizácie (zakrytie sypkých materiálov, zákaz spaľovania drevnej hmoty a rastlín, čistenie vozidiel pred odjazdom zo staveniska),
- používať automobily technicky spôsobilé (platné technické a emisné kontroly automobilov),
- zabezpečiť kropenie staveniska počas zemných prác a čistenie príjazdovej komunikácie v oblasti vjazdu na stavenisko,
- prepravovať prašné stavebné materiály prekryté, resp. v paletách.

11) Zabezpečiť, aby stavebné práce neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku v prostredí.

12) Počas prevádzky zabezpečovať pravidelné ošetrovanie trávneho porastu hrádze, blízkej vegetácie a dostatočnú údržbu stabilizačných prvkov opevnenia.

13) Zabezpečiť regulárne čistenie vtokového objektu, hlavne hrabíc a odstraňovať zachytené naplaveniny. V stredných a dolných úsekoch vodných tokov vykonať odstraňovanie naplavenín z koryta vodného toku a odstraňovať bariéry v prúde.

14) Zabezpečiť pravidelnú údržbu vodnej stavby, odstraňovať sedimenty a zabezpečiť čistenie zdrže.

15) Zohľadniť obdobie sucha s minimálnymi prítokmi dotovaním koryta vodného toku z vodnej nádrže. Zvýšenie prítoku z vodnej nádrže môže zlepšiť podmienky pre ichthyofaunu vo vodnom toku Čremošná, ktorého prítokom je vodný tok Lipovec.

16) Zabezpečiť vhodné spôsoby využívania územia tam, kde hrozí zvýšené riziko erózie a vzniku povodní. Toto opatrenie na spomalenie odtoku z krajiny prispeje k zadržiavaniu vody v území, a tým aj k znižovaniu povodňových prítokov, resp. k znižovaniu rizika vzniku povodní.

17) Zo stanoviska Okresného úradu Rožňava, štátnej vodnej správy vyplynuli nasledujúce požiadavky:

- Zámer navrhovanej činnosti stavby „Vodná nádrž v lokalite Železnička“, prerokovať so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice ako správcom vodného toku Lipovec potok ako aj správcom celkového manažmentu ochrany vôd.
- Projektovú dokumentáciu stavby pre vydanie územného rozhodnutia bude potrebné prerokovať s Vodohospodárskou výstavbou, š. p. z hľadiska rozsahu technicko-bezpečnostného dohľadu navrhovanej stavby.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je platné tri roky od nadobudnutia jeho právoplatnosti.

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v katastrálnom území obce Krásnohorské Podhradie, v Košickom kraji, okrese Rožňava, na parcele č. KN-C 1538/39. Pozemok je v katastri nehnuteľností evidovaný ako lesný pozemok. Vzdialenosť navrhovanej činnosti od najbližšej obytnej zástavby je cca 1500 m.

Povaha a rozsah zmeny navrhovanej činnosti

Predkladaný zámer rieši vybudovanie malej vodnej nádrže Železnička pre zadržanie povrchovej vody a zlepšenie ustálenosti, vitality drobných vodných tokov. Extrémne suchá a povodňové prejavy klimatickej zmeny v uplynulých rokoch vyvolávajú potrebu realizovania vodozádržných opatrení. Na pozemkoch v hodnotenom území sa prejavujú zmeny klímy dlhými obdobiami sucha v letných mesiacoch s prísluškami na lesných porastoch a bleskovými povodňami. Na zmiernenie týchto vplyvov plánuje navrhovateľ vybudovať vodozádržné opatrenia, ktoré prinesú zlepšenie vodnej bilancie v krajine a zároveň vylepšia aj podmienky pre biodiverzitu. Navrhovateľ plánuje vybudovať malú vodnú nádrž s umiestnením tak, aby mohli akumulovať odtekajúcu vodu počas povodní na potoku Lipovec a transformovať povodňovú vlnu, ako aj nadlepšovať prítoky riadeným vypúšťaním do vodného útvaru počas suchého leta. Táto akumulácia v nádrži počas povodní je len ako doplnková funkcia VN, s malým vplyvom na transformáciu povodne, pretože odberný objekt vie previesť len malú časť z povodňových prítokov. Potok Lipovec nie je zaradený do Plánu manažmentu povodňového rizika v čiastkovom povodí Slanej.

Vodná stavba má funkciu na spomalenie a akumuláciu vody v prírode. Stavba má aj verejnoprospešný účel nakoľko:

- poskytne vodu aj vozidlám požiarného zboru pri hasení požiaru v okolitých lesoch,
- zlepši biodiverzitu lokality a vytvorí sa nový vodný biotop,
- podporí sa zvýšenie hladiny podzemnej vody i výpar pre ochladenie ovzdušia v lete,
- zachytenie privalových dažďových vôd,

- vytvoria sa lepšie podmienky pre agroturistiku.

Lokalita Železnička, kde sa navrhuje vybudovanie vodnej nádrže sa nachádza v doline potoka Lipovec, ktorý leží v katastri obce Krásnohorské Podhradie, v riečnom kilometri 2,365. Jedná sa o lesný pozemok, parcela č. 1538/39, ktorá je vo vlastníctve LESY SR, š.p..

Opis technického a technologického riešenia

Cieľom stavby je vybudovanie vodnej nádrže, ktorá bude zabezpečovať zadržiavanie vody. Sekundárny účel vodnej nádrže bude jej využitie ako protipožiarna nádrž. V letných mesiacoch v čase sucha môže byť využívaná na dotovanie prietoku v potoku na úseku pod hrádzou. Vodná nádrž bude umiestnená v mieste súčasného koryta potoka Lipovec. Hrádzu bude tvoriť existujúci násyp lesnej cesty, resp. úzkokoľajnej železničky, po ktorej v 19. a 20. storočí prebiehala doprava železnej rudy z bane Dionýz v Drnave na Malý vrch. Umiestnenie nádrže bude na toku Lipovec, pričom medzi bývalými mostnými oporami na tejto železničke sa dobuduje bezpečnostný prepád, čím vznikne prehradenie, ktoré vytvorí vodnú nádrž. Úprava potoka je navrhnutá tak, aby previedla povodňový prietok $Q_{100} = 3,8 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ a zároveň aby nebola ohrozená samotná hrádza vodnej nádrže.

Základné parametre vodnej nádrže

Max. objem nádrže: $2\,750 \text{ m}^3$

Max. rozloha: $0,1300 \text{ ha}$

Kóta maximálnej hladiny: $448,45 \text{ m n. m.}$

Prevádzková hĺbka: $3,55 \text{ m}$

Kóta koruny hrádze: $449,77 \text{ m n. m.}$

Výška hrádze nad terénom: $7,75 \text{ m}$

Rozdelenie na stavebné objekty:

SO 01 Kašňový bezpečnostný prepád

Základné parametre

Materiál: železobetón STN EN 206 - 1 C30/37-XC1; XD3; XF4(SK)-Cl0,4-Dmax16-S3, Max. priesak 50 mm

Dĺžka: $18,50 \text{ m}$

Šírka: $13,40 \text{ m}$

Výška: $9,89 \text{ m}$

Kašňový bezpečnostný prepád pozostáva z troch základných častí - bezpečnostného prepádu, betónového žľabu a vývaru. Všetky tri časti sú osadené na spoločnej základovej doske hrúbky $0,5 \text{ m}$ a $1,0 \text{ m}$. Kašňový bezpečnostný prepád bude napojený na existujúce betónové mostné opory. Objekt zabezpečí svojou prepádovou hranou vzdutie vody v zdrži na prevádzkovú hladinu a zároveň umožní bezpečný prietok bežných ako aj povodňových prietokov zo zdrže na druhú stranu hrádze.

Existujúce betónové mostné opory

Po vykopaní stavebnej hĺbky $1,5 - 3 \text{ m}$ so svahmi v sklone $1:1$ bude nasledovať očistenie a vyspravenie existujúcich odkopaných ale aj nadzemných častí betónových plôch mostných opôr:

- očistenie - otryskovanie tlakovou vodou, vodný lúč min. 500 bar ,
- vybúranie zvetraných častí betónovej konštrukcie,
- vyspravenie povrchu reprofilačnými maltami + spojovacie penetračné nátery (napr. sika monotop, sikarep),
- hrúbky do 5 mm opraviť opravou maltou (napr. sikalastic),
- celková konečná povrchová úprava kryštalicou izoláciou alebo alternatívnou izolačnou cementovou stierkou (napr. sika icorment).

Vyspravenie starých betónov je nutné vykonať minimálne v rozsahu, v ktorom bude prepojenie na kašňový bezpečnostný prepád, zvyšok sa môže vykonať po dokončení - vybetónovaní objektu. V mieste, kde sa prepádová hrana objektu napája na mostné opory bude osadené tesnenie, ktoré vytvorí vodotesné prepojenie medzi starou a novou betónovou konštrukciou. Tesnenie bude pozostávať z gumového profilu tvaru $L\,73 \times 73/8 \text{ mm}$. Toto bude uchytené na mostnú oporu prítlačnou oceľovou pásovinou $50 \times 3 \text{ mm}$, ktorá bude do betónu kotvená chemickými kotvami. Zvyšok styčnej plochy okolo pásoviny bude na šírke 400 mm opatrený tesniacim plastickým tmelom. Po osadení tesnenia môže byť vybetónovaný kašňový bezpečnostný prepád. Z vonkajšej strany sa styk starého a nového betónu pretre tesniacim náterom.

Kašňový bezpečnostný prepád

Dno stavebnej jamy bude vyrovnané podkladným betónom C16/20 hrúbky min 0,2 m. Počas betonáže bude priesaková voda gravitačne odvedená žľabom do potoka. Z najnižšieho miesta stavebnej jamy - ozub pod vývarom bude voda čerpaná. Pred betonážou sa odporúča vhodnosť základovej škáry konzultovať s projektantom (nakoľko nebol vykonaný geologický prieskum) a to najmä v prípade výskytu ílovitého podložia alebo iných nevhodných a nehomogénnych materiálov.

Po vytuhnutí podkladného betónu bude realizované debnenie, osadená výstuž a objekt sa vybetónuje. Prvá sa vybetónuje základová doska hrúbky 0,5 - 1,0 m. Vzniknutá pracovná škára sa bude tesniť tesniacim plechom šírky 150 mm a tesniacim náterom. Následne sa vybetónujú bočné steny vývaru, žľabu a steny prepadu. Posledné sa zrealizujú bočné krídla.

Prepadová hrana má korunu na kóte 448,05 m n. m. jej dĺžka na vnútornej strane je 15,4 m. Celý prepád má podkovovitý tvar s hrúbkou steny na vrchu 400 mm a na spodku 1 700 mm, výška 5010 mm. Na pravej strane je v prepádovej stene otvor o rozmeroch 1 x 1 m, kde bude osadené regulačné hradenie. Ďalší otvor DN 200 mm bude pri dne pre vypúšťacie potrubie.

Na prepád nadväzuje betónový žľab šírky 3,4 m a s bočnými stenami hrúbky 0,4 m a výšky 1,0 m. Dno žľabu bude zdrsené betónovými prahmi 0,25 x 0,25 x 2,5 m. Tieto budú striedavo napojené na bočné steny, čím na dne vytvoria kľukatú prúdnicu a pri povodňových prietokoch zabezpečia spomalenie prúdenia. Spodný prah nad vývarom je atypický, na bočné steny je napojený na oboch stranách a v strede je otvor šírky 1,6 m. Pozdĺžny sklon žľabu je 9,13 %.

Pod žľabom bude umiestnený vývar o dĺžke 4,5 m a šírke 4,8 m. Základová doska má hrúbku 0,5 m s tým, že na jej konci je ozub široký 1,0 m a do terénu je zapustený o 0,5 m hlbšie. Na žľab je vývar napojený šikminou v sklone 1:1, hĺbka vývaru je 0,7 m a výtok z vývaru je cez trojuholníkový profil z prahu hrubého 0,5 m šírky, 4,0 m a hĺbky 0,5 m. Bočné steny vývaru majú hrúbku 0,4 m a premenlivú výšku.

Bočné krídla kašňového bezpečnostného prepadu sú na rozhraní bezpečnostného prepadu a žľabu. Tvoria ich steny hrúbky 400 mm. Začínajú na dne žľabu a sú vyvedené až na úroveň hrádze na kóte 449,77 m n. m. Steny križujú existujúce mostné betónové opory, v tomto mieste je dilatácia. Za dilatáciou majú steny profil tvaru L s výškou 2 m a šírkou základového pásu 1,4 m. Ich funkciou je zabezpečiť korunu hrádze, ktorá je 1,73 m nad korunou prepadu, čo nie je možné riešiť vysťahovaním.

Výpustný objekt

Výpustný objekt pozostáva z betónového vtokového objektu a výpustného potrubia z nerezovej ocele DN 200 mm. Vtokový objekt bude umiestnený 3,38 m pred kašňovým bezpečnostným prepadom. Tvoria ho železobetónový blok tvorený stenami hrúbky 300 mm, pričom z vrchu bude prekrytý kompozitným poklopom hr. 54 mm a z prednej strany budú hrablice s medzerou 80 x 80 mm. Celková šírka objektu je 1,6 m, dĺžka 1,3 m a výška 1,05 m. Betón C 30/37 bude vystužený oceľovou sieťou 150/150/8 mm pri oboch povrchoch s krytím výstuže 50 mm. Pod kompozitným poklopom bude vtok do nerezového potrubia DN 200 mm, ktoré bude prechádzať zadnou stenou objektu. Následne je trasované popod násyp priamo ku kašňovému bezpečnostnému prepadu. Prejde cez stenu a vyústené bude nad dnom prepadu na kóte 443,90 m n. m. Na konci potrubia bude uzáver DN 200 mm a pred ním odbočka DN 80 mm ukončená prírubou. Na túto prírubu bude napojený uzáver DN 80 mm a nasleduje redukčná príruha v ktorej bude závitový otvor priemeru 1" tak, aby sa dala naskrutkovať mosadzná hadicová prípojka pre odber vody pre napájanie lesnej zveri.

Hradený regulačný otvor 1 x 1 m

Ide o výrez 1 x 1 m v prepádovej hrane bezpečnostného prepadu na jeho pravej strane. Bude slúžiť na regulovanie hladiny v rozsahu 447,05 - 448,05 m n. m. Bočné steny a dno otvoru budú opatrené oceľovými profilmi U65 mm, do ktorých sa budú zasúvať drevené fošne 40 x 200 x 965 mm. Horná fošňa bude mať v korune plytký výrez pre sústredenie minimálnych prietokov. Predná stena každej fošne bude opatrená tromi oceľovými okami Ø 25 mm, ktoré budú slúžiť na uchytenie pri vyťahovaní. Dno otvoru a steny do výšky 100 mm za fošňami budú opancierované nerezovým plechom hrúbky 3 mm, ako ochrana pred prepádajúcou vodou.

Obslužná plošina

Prístup k hradenému regulačnému otvoru bude zabezpečovať obslužná plošina. Táto bude umiestnená 350 mm nad prepádovou hranou na kóte 448,39 m n. m. Dĺžka plošiny je min 800 mm a šírka 1 000 mm. Nosný rám je navrhnutý z dvojice oceľovými profilov L50/5 mm. Zábradlie bude s oceľových rúrok Ø 51/2,6 mm a Ø 32/2,6 mm. Stojky zábradlia a nosné oceľové L profily budú privarené na oceľové platne 150/150/5 mm, ktoré budú do betónu kotvené štyrmi chemickými kotvami ø 8 mm. Pri kotvení do šikmých plôch existujúcich betónových opôr treba zohľadniť ich šikmosť. Prístup na plošinu bude z koruny hrádze oc. rebríkom výšky 1,38 m. Z koruny hrádze bude prístup k

rebríku zabezpečený zábradlím a krátkou nástupnou plošinou. Pochôdznu časť plošín sa navrhuje z kompozitného pororoštu - napr. Prefagrid 30 x 30/38 mm.

Drevená lavička

V rámci stavby sa navrhuje rekonštrukcia existujúcej drevenej lavičky. Šírka lavičky je 1,50 m a svetlá šírka premostenia 5,83 m. Nosné prvky lavičky hranoly 200 x 140 x 7 100 mm a fošne 50 x 200 x 1 500 mm budú rovnaké ako pôvodné. Mierne sa upravila konštrukcia zábradlia, ktoré je z hranolov 80 x 80 x 1 000 a 40 x 60 mm. Madlo sa navrhuje z polguľatiny Ø 100 mm - hladká úprava. Drevené hranoly a rezivo použité na stavbe musí byť dostatočne vysušené, navrhuje sa smrek alebo buk. Drevo bude chránené vhodnými ochrannými nátermi - bezfarebným napušťadlom a vrchnou bezfarebnou lazúrou.

SO 02 Násyp a tesnenie hrádze

Základné parametre:

Dĺžka hrádze : 66,51 m

Max. výška hrádze : 7,75 m (existujúci násyp bývalej banskej železničky), kóta koruny 449,77 m n. m.

Prevádzková hĺbka: 3,55 m

Materiál: zemná s návodným tesnením

Existujúci násyp bývalej banskej železničky bude dosypaný tak, aby na návodnej strane vznikol sklon svahu 1:2 a na vzdušnej strane sklon 1:1,5 s lavičkou šírky 1,0 m na kóte 446,70 m n. m. Korunu hrádze tvorí bývala lesná železnička na kóte 449,77 m n. m. – vid'. SO 03 Prístupová komunikácia. Dosypaný násyp bude zhutňovaný po vrstvách hrúbky 0,2 m a musí byť zhutnený na 95 % PS u súdržných zemín a u sypkých zemín na 0,7 relatívnej hmotnosti.

Navrhované zeminy do násypu hrádze sú:

GM – hlinito piesčité štrky

GC - ílovito piesčité štrky

SM - prachovité piesky

SC - ílovité piesky

Na nový návodný svah bude aplikovaná tesniaca hydroizolácia + opevnenie v nasledovnej skladbe:

- kamenná rovnanina hr. 250 mm s vykľiňovaním a presypaním štrkopieskom,
- prísyp štrk, hr. 0,20 m, fr. 8 - 16 mm,
- vrchná ochranná geotextília,
- tesniaca hydroizolácia hr. 1,5 mm,
- podkladná ochranná geotextília,
- zemný násyp triedený, zrno max 16 mm, hr. 200 mm.

Celková hrúbka návodného opevnenia s hydroizoláciou a konštrukčnými vrstvami je 650 mm. Kamenná rovnanina s hydroizoláciou bude za pätou hrádze predĺžená o 2,5 m až 4,0 m, aby sa predĺžila priesaková trasa a tým dosiahla lepšia vodotesnosť. Na korune hrádze bude hydroizolácia siahť do polovice jej šírky na úrovni zemnej pláne prístupovej komunikácie. Okolo kašňového bezpečnostného prepadu je kamenná rovnanina nahradená kamennou dlažbou hrúbky 300 mm, nakoľko v jeho okolí vznikajú prechodové svahy v skone 1:1.

Vzdušná strana hrádze bude ohumusovaná a zatrávnená. Na lavičke a pri päte hrádze navrhujeme záchytné rigoly z betónových žľaboviek TBZ 50/50/13 na odvedenie dažďových vôd. Rigoly budú vyústené do potoka. Zo vzdušnej strany budú prechodové svahy v sklone 1:1 okolo vývaru a betónového žľabu opevnené kamennou rovnaninou hrúbky 0,25 m. Na ľavej strane pozdĺž vývaru a betónového žľabu bude v kamennej rovnanine vytvorený chodník šírky 0,5 m, ako prístup k uzáverom na výpustnom potrubí.

SO 03 Prístupová komunikácia

Prístupová komunikácia bude realizovaná ako posledný stavebný objekt, aby sa nepoškodila stavebnou dopravou. Jedná sa o rekonštrukciu bývalej banskej železničky. Začína pri križovatke lesných ciest pokračuje smerom k lavičke ponad potok Lipovec a končí cca 53,28 m za ním. Celková dĺžka je 166,85 m. Z toho 66,51 m je na korune násypu - navrhovanej hrádze.

Konštrukčné vrstvy:

Cementová stabilizácia, CBGM C5/6 hr. 200 mm

Zhutnená štrkodrava fr. 32-63 mm hr. 200 mm

Spolu hr. 400 mm

Šírka cesty je 3,0 m (kategória P3,0/30) + 0,5 m krajnica na každú stranu. Na hrádzi bude zemná pláň do polovice šírky krytá hydroizoláciou, ktorá potom pokračuje ďalej po návodnom svahu. Nad hydroizoláciou bude ochranná vrstva štrku hrúbky 0,1 m, fr. 8-16 m.

V rámci výstavby bude na dopravu využívaná lesná cesta dĺžky 2,15 km. Na opravy tejto cesty vplyvom zvýšeného dopravného zaťaženia bolo vyčlenených v rámci výkazu výmer 120 m³ štrkodrvy frakcie 32-63 mm.

SO 04 Terénne úpravy

Sanácie erózie svahu

V rámci zátopy sú na pravom brehu potoka vodnou eróziou podmyté svahy. Aby pri napustení vodnej nádrže nedochádzalo k ich ďalšiemu erodovaniu, navrhuje sa ich stabilizovať zemným prísypom na dĺžke 25,6 m. Do týchto násypov je možné použiť prebytočnú zeminu z výkopu ostatných stavebných objektov v rámci tejto stavby. Násyp bude zhora ohraničený lavičkou šírky minimálne 1 m na kóte 449,00 m. Svahy sú navrhnuté v sklone 1:2. Celý povrch násypu sa opevní kamennou rovinou hrúbky 0,25 m, ktorá bude v päte násypu opretá o kamennú pätku 0,5 x 0,3 m. Násyp zasype existujúce koryto potoka. Koryto potoka v rámci zátopy bude posunuté 2,5 - 7,0 m ďalej od päty násypu tak, aby sa plynule napojilo na vtokový objekt s výpustným potrubím kašňového bezpečnostného prepadu. Nové koryto bude mať lichobežníkový tvar šírky 1 m a hĺbky 0,25 m.

Výkop pre sedimentačný priestor

Na konci zátopy sa prehĺbi koryto potoka Lipovec cca o 1,0 m na dĺžke 8 m a šírke 4 m. Tým sa vytvorí sedimentačný priestor pre splaveniny potoka, ktorý bude podľa potreby čistený.

Opevnenie koryta pod vývarom

Koryto potoka pod vývarom kašňového bezpečnostného prepadu bude plynule prepojené na existujúce koryto pod drevenou lávkou (prístup k altánku). Celý úsek bude opevnený kamennou nahádzkou hrúbky 0,3 m a frakcie do 80 kg.

Dočasné stavebné konštrukcie

Počas výstavby bude voda v potoku prevedená plastovým potrubím DN 300 mm. Voda v potoku bude prehradená dočasnými zemnými hrádzkami výšky 1,0 m a zvedená do potrubia, ktoré bude umiestňované tak, aby neprekážalo aktuálne prebiehajúcim stavebným prácam.

SO 05 Výrub drevín

Pred začiatkom výstavby je potrebné odstrániť dreviny, ktoré by boli v kolízii s navrhovanými objektami. Na riešenom území sa nachádzajú len listnaté stromy. Celkový počet stromov navrhnutých na vyrúbanie je 70, pričom v priestore hrádze musia byť odstránené aj pne v počte 34 ks.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Lesy Slovenskej republiky, š.p., Organizačná zložka OZ Východ, Jovická 2, 048 01 Rožňava, IČO: 36 038 351 (ďalej len „navrhovateľ“) doručil dňa 24.01.2025 na Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „OÚ Rožňava“) v súlade s § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) zámer „VN v lokalite Železnička“ (ďalej len „zámer“) vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona o posudzovaní vplyvov. Zámer vypracovala spoločnosť ENVEX s.r.o., Šafárikova 91, 048 01 Rožňava.

Predložený zámer navrhovanej činnosti „VN v lokalite Železnička“, ktorý tvorí podklad pre vydanie tohto záverečného stanoviska zo zisťovacieho konania OÚ Rožňava považuje ako relevantný podklad vypracovaný odborne spôsobilou osobou. Všetky náležitosti týkajúce sa technického a technologického riešenia zámeru „VN v lokalite Železnička“ uvedené vo výroku tohto záverečného stanoviska a ostatné základné údaje o vstupoch a výstupoch navrhovanej činnosti v odôvodnení tohto záverečného stanoviska zo zisťovacieho konania sú z predkladaného zámeru prebrané.

OÚ Rožňava následne upovedomil listom č. OU-RV-OSZP-2025/002037-002, zo dňa 03.02.2025 o tom, že dňom doručenia oznámenia navrhovanej činnosti začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov zaslal vyššie uvedeným upovedomením oznámenie navrhovanej činnosti povolujuúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. OÚ Rožňava zároveň uvedeným listom informoval o určení termínu ústneho pojednávania a prizval naň

navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán, dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť realizovať.

Súčasne OÚ Rožňava podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov 03.02.2025 zverejnil oznámenie o navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese: <https://www.enviroportal.sk/eia/detail/vn-v-lokalite-zeleznicka--1>.

Na tejto adrese OÚ Rožňava zároveň informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov.

Zámer sa bude realizovať v rámci činností, ktoré sú podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov zaradené do kapitoly č. 2 Vodné hospodárstvo, položka č. 1 – Priehrady, nádrže hate alebo iné zariadenia určené na zadržiavanie, vzdúvanie alebo akumuláciu vody, s výškou hrádze nad terénom od 3 m do 8, v časti B – zisťovacie konanie.

Podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov musí byť predmetom zisťovacieho konania každá navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B.

Dňa 04.03.2025 sa na OÚ Rožňava, v súlade § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov uskutočnilo ústne pojednávanie so zástupcami navrhovateľa (Lesy SR, š.p.) a to konkrétne: Ing. Martina Manková, Ing. Štefan Manko, Mgr. Romana Reháková (zástupcovia navrhovateľa predložili na ústnom pojednávaní splnomocnenia, ktoré sú súčasťou spisu), Mgr. Peter Morong (pracovník Lesy SR, š.p.) a zástupcami OÚ Rožňava – Mgr. Nikola Pasternák Olexová a Mgr. Míriama Mogyorósiová. Povoľujúci orgán, dotknuté orgány, rezortný orgán ani dotknutá obec sa ústneho pojednávania nezúčastnili, hoci im upovedomenie o jeho konaní bolo riadne doručené. Na ústnom pojednávaní OÚ Rožňava ozrejmil skutočnosť, že predložený zámer navrhovanej činnosti má v prílohe č. 8 nové zaradenie, v zmysle novely č. 350/2024 k zákonu o posudzovaní vplyvov, nakoľko zaradenie bolo v predkladanom zámere na strane č. 6 chybné uvedené. OÚ Rožňava uviedol správne zaradenie do prílohy č. 8 zákona o posudzovaní a to:

- Bod č. 2 Vodné hospodárstvo, položka č. 1 – Priehrady, nádrže hate alebo iné zariadenia určené na zadržiavanie, vzdúvanie alebo akumuláciu vody – parametre či je potrebné posudzovanie sa však nemenili oproti pôvodnej prílohe, preto OÚ Rožňava nepovažoval pre túto skutočnosť dať zámer žiadateľovi prepracovať za potrebné.

Na ústnom pojednávaní boli postupne prerokované nasledovné stanoviská doručené od nasledujúcich subjektov a to od:

1. Okresný úrad Rožňava – štátna vodná správa,
2. Okresný úrad Rožňava – štátna správa odpadového hospodárstva,
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave,
4. Ministerstvo životného prostredia – Sekcia vôd,
5. Okresný úrad Rožňava – štátna správa ochrany prírody a krajiny.

Všetky doručené stanoviská boli postupne prerokované a ústne vyhodnotené. Nakoľko z doručených stanovísk nevyplynuli ďalšie požiadavky na navrhovateľa, OÚ Rožňava navrhol, aby zisťovacie konanie bolo ukončené. Obsahy jednotlivých doručených stanovísk resp. vyjadrení, a ako sa s ním OÚ Rožňava vysporiadal sú uvedené nižšie v odôvodnení tohto záverečného stanoviska zo zisťovacieho konania.

OÚ Rožňava ďalej informoval o doručení nevyžiadaného stanoviska v zmysle § 29 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov od Združenia domových samospráv, zastúpené Marcelom Slávikom, so sídlom: Rovniakova 14, P.O. BOX 2018, 851 02 Bratislava (ďalej len „ZDS“). Prebehla diskusia ako sa vysporiadať s predmetným stanoviskom. Navrhovateľ k doručenému stanovisku predložil písomný dokument, ktorý tvorí prílohu záznamu z ústneho pojednávania, ktorý je súčasťou spisového materiálu.

Navrhovateľ v ňom uvádza nasledovné cit.: „stanovisko ZDS uvádza veľa zákonov, ale nie je z neho úplne zrejmé, ako zámer ovplyvní životné prostredie. Predložený zámer už obsahuje posúdenie vplyvov činnosti, tak ako to vyžaduje zákon, sú v ňom uvedené možné problémy aj riešenia na ich zmiernenie. Požiadavky ZDS sú príliš všeobecné a neukazujú na konkrétne chyby. Jediná relevantná časť stanoviska je bod 5 písm. f)-k).

F) ZDS tvrdí že tento zámer už bol dvakrát predložený a vždy stiahnutý, takže ide o „tretí pokus“. V skutočnosti však tieto prípady neboli zrušené preto, že by bol projekt zlý, ale pre chyby v procese rozhodovania. Každý zámer sa musí posudzovať samostatne podľa aktuálnych informácií. To, že bol v minulosti stiahnutý alebo zrušený, neznamená, že je teraz automaticky nesprávny.

G a H) Zákon EIA sa nezaobrá skúmaním starých alebo teoretických riešení, ale len takých, ktoré sa naozaj dajú použiť. Ako navrhovateľ sme predložili riešenie, ktoré odborníci vyhodnotili ako vhodné. Keďže zákon nevyžaduje skúmanie každého možného riešenia, požiadavka ZDS nemá opodstatnenie.

I) Chránené územia sú v zámere presne určené a ZDS neuvádza konkrétne chyby, iba všeobecne žiada širšie posúdenie, čo je neprimerané. Navyše, hodnotenie vplyvov na chránené územia patrí do kompetencie dotknutých orgánov, ktoré sa k tomu už vyjadrili a ich vyjadrenia sú súčasťou podkladov.

J) Výrub stromov prebieha na lesnom pozemku a riadi sa zákonom o lesoch. Dendrologické posúdenie a náhradná výsadba sa týkajú len výrubu na iných, nelesných pozemkoch podľa zákona o ochrane prírody a krajiny.

K) Projekt prešiel riadnym vodoprávnym konaním, kde bola udelená výnimka z environmentálnych cieľov podľa vodného zákona. Orgán štátnej vodnej správy dospel k záveru, že výnimka je odôvodnená a projekt obsahuje opatrenia na minimalizáciu vplyvu na vodné ekosystémy. ZDS malo počas vodoprávného konania možnosť vzniesť pripomienky, no žiadne neboli doručené.

OÚ Rožňava sa k predmetnému nevyžiadanému stanovisku vyjadril nižšie v odôvodnení tohto záverečného stanoviska zo zisťovacieho konania.

Navrhovateľ ďalej na ústnom pojednávaní ozrejmil skutočnosť, že Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, číslo spisu: OU-KE-OSZP2/2025/006341-007 zo dňa 10.02.2025 vydal rozhodnutie, v ktorom povolil podľa § 16a ods. 10 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) výnimku z environmentálnych cieľov na realizáciu navrhovanej stavby „Vodná nádrž Železnička“, nakoľko boli splnené podmienky podľa § 16 ods.6 písm. b) vodného zákona. Toto rozhodnutie tvorí ďalší podklad pre vydanie tohto záverečného stanoviska zo zisťovacieho konania. Žiadateľ je rozhodnutím č. OU-KE-OSZP2/2025/006341-007 zo dňa 10.02.2025 viazaný, nakoľko z neho vyplynuli konkrétne zmierňujúce opatrenia. Rozhodnutie je súčasťou spisového materiálu.

K navrhovanej činnosti bolo na OÚ Rožňava podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov doručených celkovo 5 stanovísk od dotknutých orgánov a rezortného orgánu.

1. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, dotknutý orgán, listom OU-RV-OSZP-2025/002439-002 zo dňa 11.02.2025 uvádzajú nasledovné vyjadrenie, cit: „Navrhovaná činnosť „Vodná nádrž v lokalite Železnička“, k. ú. Krásnohorské Podhradie je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za nasledovných podmienok:

1./ Zámer navrhovanej činnosti stavby „Vodná nádrž v lokalite Železnička“, prerokovať so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice ako správcom vodného toku Lipovec potok ako aj správcom celkového manažmentu ochrany vôd.

2./ Projektovú dokumentáciu stavby pre vydanie územného rozhodnutia bude potrebné prerokovať s Vodohospodárskou výstavbou, š. p. z hľadiska rozsahu technicko-bezpečnostného dohľadu navrhovanej stavby.

3./ Všetky práce vykonávať tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality a zdravotnej bezchybnosti povrchových vôd a podzemných vôd.

4./ Stavebné práce vykonávať tak, a technikou v takom stave, aby nedošlo k ohrozeniu/znečisteniu okolitého prostredia.

5./ Počas realizácie stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality povrchových vôd a podzemných vôd, pričom je potrebné dbať o ich ochranu a zdržať sa činností, ktoré by mohli ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.

6./ Ďalší stupeň projektovej dokumentácie stavby predložiť na vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.

7./ Stavba podlieha vodoprávnemu prejednávaniu a vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona“.

Správny orgán vyhodnotil vyjadrenie Okresného úradu Rožňava, úseku štátnej vodnej správy, ako vyjadrenie, z ktorého vyplývajú povinnosti pre žiadateľa, podmienky boli prenesené do výroku tohto záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania, zároveň sa vo svojom vyjadrení k ďalšiemu posudzovaniu navrhovanej činnosti v zmysle zákona o posudzovaní konkrétne nevyjadrili. Žiadateľ je povinný dodržať všeobecne dané podmienky tohto vyjadrenia, ktoré majú informatívny charakter a upozorňujú na ďalší procesný postup, preto neboli uvedené vo výroku rozhodnutia, a preto neboli uvedené vo výroku záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania.

2. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, dotknutý orgán, listom OU-RV-OSZP-2025/002724-002 zo dňa 13.02.2025 uvádzajú nasledovné cit.: „...v ktorom navrhovanú činnosť nepožaduje posudzovať a s navrhovanou činnosťou súhlasí bez zásadných podmienok“.

Správny orgán vyhodnotil vyjadrenie Okresného úradu Rožňava, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, ako vyjadrenie, z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa, zároveň nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti v zmysle zákona o posudzovaní.

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, dotknutý orgán listom č. RÚVZRV/OHŽPaZ/200/1069/2025 zo dňa 19.02.2025 uvádzajú nasledovné stanovisko cit.: „... Zámer navrhovanej činnosti „VN v lokalite Železnička“ v katastrálnom území Krásnohorské Podhradie vo zverejnenom rozsahu a znení nie je v rozpore s požiadavkami ustanovenými zákonom č. 355/2007 Z. z. a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia. Tunajší orgán verejného zdravotníctva nemá k zámeru navrhovanej činnosti z hľadiska primárnej ochrany, podpory a rozvoja zdravia obyvateľstva dotknutého jeho realizáciou a prevádzkou pripomienky. Z hľadiska záujmov ochrany verejného zdravia nepožadujeme navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.

Správny orgán vyhodnotil vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ako stanovisko, z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa, zároveň nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti v zmysle zákona o posudzovaní.

4. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, rezortný orgán listom č. 8312/2025-4.1 7639/2025 zo dňa 17.02.2025 uvádzajú nasledovné stanovisko cit.: „...V nadväznosti na Vašu žiadosť o stanovisko k zámeru „VN v lokalite Železnička“ Vám oznamujeme, že sekcia vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti nemá pripomienky a nepožaduje jeho ďalšie posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.“.

Správny orgán vyhodnotil stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie vôd, ako stanovisko, z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa, zároveň nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti v zmysle zákona o posudzovaní.

5. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, dotknutý orgán, listom OU-RV-OSZP-2025/003064-002 zo dňa 21.02.2025 uvádzajú nasledovné stanovisko cit.: „... v ktorom súhlasí s predloženým zámerom navrhovanej činnosti s názvom „VN v lokalite železnička“, z hľadiska ochrany záujmov prírody a krajiny nemá pripomienky, ani osobitné požiadavky na ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní“.

Správny orgán vyhodnotil stanovisko Okresného úradu Rožňava, úseku ochrany prírody a krajiny ako stanovisko, z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa, zároveň nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti v zmysle zákona o posudzovaní.

Podľa § 29 ods. 6 zákona rezortný orgán, povolujujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec, na ktorej sa má navrhovaná činnosť realizovať doručia svoje písomné stanovisko podľa § 29 ods. 4 zákona, môžu svoje pripomienky a požiadavky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliada. Na OÚ Rožňava neboli doručené stanoviská nasledujúcich subjektov: Obce Krásnohorské Podhradie, Úrad Košického samosprávneho kraja, Slovenský vodohospodársky podnik, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Rožňava, Okresný úrad Rožňava – Pozemkový a lesný odbor, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Odbor krízového riadenia, preto máme za to, že s predloženým zámerom súhlasia.

V rámci zisťovacieho konania bolo doručené 1 nevyžiadané stanovisko v zmysle § 29 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov od Združenia domových samospráv, zastúpené Marcelom Slávikom, so sídlom: Rovniakova 14, P.O. BOX 2018, 851 02 Bratislava (ďalej len „ZDS“), dňa 04.02.2025 prostredníctvom mailu, následne doplnené dňa 07.02.2025 prostredníctvom centrálného úradného doručovania.

OÚ Rožňava vzhľadom na obsah vyššie uvedeného nevyžiadaného stanoviska uvádza nasledovné:

Stanovisko ZDS je postavené na množstve právnych odkazov na vnútroštátne aj medzinárodné normy, pričom však absentuje konkrétne prepojenie týchto právnych noriem na skutkový stav navrhovanej činnosti a reálne dopady konkrétneho zámeru na životné prostredie.

Zámer navrhovanej činnosti už obsahuje podrobné zhodnotenie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), vrátane analýzy potenciálnych negatívnych dopadov na rôzne aspekty životného prostredia. Všetky podstatné vplyvy boli identifikované a boli aj navrhnuté

opatrenia na ich zmiernenie alebo elimináciu. Požiadavky ZDS sú príliš všeobecné, pretože neuvádzajú konkrétne nedostatky zámeru.

Z uvedeného dôvodu je jedinou relevantnou časťou stanoviska ZDS bod 5 písm. f)-k) („Špecifické otázky týkajúce sa navrhovanej činnosti resp. jej zmeny“)

Preto uvádzame len relevantné pripomienky z nevyžiadaného stanoviska: cit.:

„5) Špecifické otázky týkajúce sa navrhovanej činnosti resp. jej zmeny

f) Ide o zámer, ktorý bol dva krát predložený na proces EIA, dva krát bolo pôvodné rozhodnutie zrušené pre nedostatočnosť zistenia skutkového stavu a dvakrát navrhovateľ stiahol zámer z procesu.

g) V minulosti už boli pokusy s rôznymi formami vodozádržných opatrení v lesoch, ktoré sa viac alebo menej osvedčili a názor na tieto opatrenia sa v priebehu času menil. Žiadame, aby sa v rámci posudzovania vplyvov vyhodnotili aj tieto historické koncepty, z ktorých sa môžu niektoré javiť ako efektívna alternatíva k predstavenému riešeniu prostredníctvom gabionových priehradných stien, ktorá vytvára nové útvary povrchovej vody; de facto priehradu.

h) Z voľne prístupných odborných publikácií vieme vo všeobecnosti odporučiť:

-<http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055216942.pdf>

-https://cdv.tuzvo.sk/sites/default/files/Jancura_prez_PRVpdf.pdf

Zároveň musíme konštatovať, že obe univerzity (Poľnohospodárska v Nitre a Technická univerzita vo Zvolene) majú veľmi kvalitný ekologický vzdelávací program a obe sa venujú vodnému manažmentu; je vhodné, aby miestna samospráva s niektorou vytvorila partnerstvo pre odborné riešenie nie pre stavebné inžinierske dielo ale pre lesnícke opatrenia manažmentu lesa, ktorý si pri vhodných intervenciách, ktoré rešpektujú jeho prírodný charakter s danou úlohou a cieľom (eliminácia povodňových rizík) poradia lepšie ako technické diela.

i) Žiadame vyhodnotiť vplyv zámeru na osobitne chránené časti prírody (kapitola 1.7 od str.29 zámeru), v ktorej blízkosti zámer je lokalizovaný a ktorej vodný režim môže ovplyvňovať.

j) Vzhľadom na potrebu výrubu drevín je potrebné zabezpečiť dendrologické posúdenie spolu s návrhom náhradnej výsadby“.

k) Žiadame vyhodnotiť a preukázať dosahovanie dobrého stavu vôd podľa čl.4 Smernice o vodách č.2000/60/ES a to aj spôsobom predpokladaným v §16 vodného zákona a nariadením č.269/2010 Z.z. Žiadame vyhodnotiť odborným posudkom (§16a ods.3 vodného zákona) alebo znaleckým posudkom (§17 ods.7 zákona o znalcoch“.

K jednotlivým bodom OÚ Rožňava uvádza nasledujúce stanovisko:

K písm. f):

ZDS argumentuje, že zámer už bol dvakrát predložený na konanie a oba razy stiahnutý kvôli nedostatočnému zisteniu skutkového stavu, čím naznačuje, že ide o „tretí pokus“. Tieto rozhodnutia však boli zrušené kvôli procesným chybám a nedostatočnému odôvodneniu rozhodnutia, nie pre nedostatky samotného projektu, takže argumentácia ZDS je právne a vecne nesprávna. Každý zámer musí byť individuálne posúdený na základe aktuálnych podkladov a skutkového stavu. Skutočnosť, že v minulosti bol zámer stiahnutý alebo bolo rozhodnutie zrušené, neznamená, že nové podanie je automaticky chybné alebo nepostačujúce. V súlade so správnym poriadkom a zásadou materiálnej pravdy je príslušný orgán povinný pri každom novom podaní zámeru vykonať nezávislé posúdenie a zamerať sa na obsah a kvalitu predložených materiálov.

K písm. g) a h):

ZDS požaduje, aby sa v rámci procesu EIA vyhodnotili historické koncepty vodozádržných opatrení v lesoch, čo je právne aj vecne neopodstatnené. Navrhovateľ nie je povinný skúmať všetky existujúce alebo minulé spôsoby riešenia vodozádržných opatrení, stačí ak preukáže, že jeho navrhovaná možnosť je efektívna, technicky realizovateľná a v súlade s platnými environmentálnymi normami. Zásadným nedostatkom požiadavky ZDS je aj to, že historické opatrenia môžu byť v súčasnosti neaktuálne a neefektívne, kvôli zmenám v klimatických podmienkach, hydrologických pomeroch, legislatíve a technológiách. Staršie riešenia nemusia byť vhodné alebo v súlade s platnými normami, a to, že sa v minulosti „osvedčili“, neznamená, že sú stále použiteľné. Proces podľa zákona o posudzovaní vplyvov sa nezaobrá hodnotením zastaraných alebo hypotetických riešení, ale len takých alternatív, ktoré sú technicky, ekonomicky a environmentálne uskutočniteľné. Historické opatrenia navyše nemusia byť kompatibilné so súčasnými environmentálnymi požiadavkami, pričom navrhovateľ už predložil riešenie, ktoré bolo odborne vyhodnotené ako vhodné. Keďže právne predpisy nevyžadujú skúmanie každej teoretickej alternatívy, táto požiadavka je neopodstatnená.

K písm. i):

Zámer navrhovateľa už obsahuje posúdenie vplyvov na životné prostredie, vrátane tých, ktoré sa týkajú chránených území. V tomto hodnotení boli riadne zohľadnené možné vplyvy na prírodné hodnoty a opatrenia na ich minimalizáciu. V súvislosti s VN v lokalite Železnička treba poukázať na to, navrhovaná činnosť sa bude realizovať mimo dosahu lokality Natura 2000. Požiadavka ZDS na opätovné hodnotenie je preto duplicitou a je neopodstatnená. Všetky chránené územia sú presne definované a výslovne uvedené v zámere, pričom požiadavka ZDS na širšie posúdenie všetkých chránených lokalít bez jasného a konkrétneho vymedzenia chýb alebo nedostatkov zámeru je preto neprimeraná. Požiadavky ZDS supľujú kompetencie príslušných orgánov štátnej správy, ktoré majú postavenie dotknutých orgánov a ktorí sú kompetentní sa k oznámeniu vyjadriť.

K písm. j):

Požiadavka ZDS na dendrologické posúdenie a návrh náhradnej výsadby presahuje rámec zákona o posudzovaní vplyvov. Výrub drevín sa realizuje na lesnom pozemku a podlieha právnym predpisom platným v oblasti lesného hospodárstva, konkrétne zákonu č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Dendrologické posúdenie a návrh náhradnej výsadby sa vzťahuje na problematiku výrubu drevín na iných ako lesných pozemkoch, v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Tento režim však na lesné pozemky nedopadá, keďže hospodárenie v lesoch vrátane výrubu drevín je upravené osobitnou legislatívou, ktorá stanovuje podmienky a povinnosti dotknutých subjektov. Z uvedených dôvodov nie je predmetná požiadavka relevantná a aplikovateľná v danom prípade.

K písm. k)

Na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej vodnej správy OU-KE-OSZP2-2025/006341-007 zo dňa 10.02.2025 o povolení výnimky z environmentálnych cieľov pre projekt Vodná nádrž Železnička možno konštatovať, že projekt bol podrobený riadnemu vodoprávnemu konaniu podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Orgán štátnej vodnej správy dospel k záveru, že výnimka z environmentálnych cieľov je odôvodnená a v súlade so zákonom ju udelil. Projekt obsahuje aj viaceré zmierňujúce opatrenia, ktoré minimalizujú jeho vplyv na vodné ekosystémy. Treba tiež zdôrazniť, že v priebehu vodoprávného konania neboli v zákonných lehotách vznesené žiadne relevantné námietky. Verejnosť mala možnosť predložiť pripomienky, avšak žiadne neboli doručené, a to ani len zo strany ZDS. Na základe uvedených skutočností možno považovať stanovisko ZDS za neopodstatnené. Proces posudzovania vplyvov na vodu už prebehol, odborné hodnotenia boli vykonané a výnimka bola povolená v súlade s platnou legislatívou.

Vysvetlenie OÚ Rožňava k uloženým opatreniam vo výroku záverečného stanoviska zisťovacieho konania na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

Environmentálne opatrenia uvedené v tomto záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania boli navrhnuté s cieľom minimalizovať negatívne dopady stavebných a údržbových prác na prírodné prostredie, najmä na kvalitu vôd, pôdy, vegetácie a fauny. Pri realizácii akýchkoľvek prác je nevyhnutné postupovať citlivo, aby sa zabránilo poškodeniu ekosystémov a zachovala sa ekologická rovnováha v danom území. Osobitný dôraz sa kladie na ochranu vodných tokov, pričom sa zdôrazňuje potreba eliminácie znečistenia povrchových aj podzemných vôd. Zemné práce musia byť vykonávané tak, aby sa zabránilo erózii a splavovaniu pôdy do vodných tokov, čím by sa mohlo ohroziť vodné prostredie aj organizmy v ňom žijúce. V súlade s ochranou ichthyofauny je potrebné dodržiavať sezónne obmedzenia a nevykonávať práce v období neresu rýb. Vzhľadom k tomu, že vodná nádrž sa nachádza toho času na lesnom pozemku, OÚ Rožňava upustil od podmienky vykonávať výrub v mimovegetačnom a mimohniezdnom období. Výrub bude realizovaný na lesnom pozemku, ktorý sa nachádza v 1. stupni ochrany, v Pláne starostlivosti o les (ďalej len „PSoL“) ide o hospodársky les, kde je riadny predpis na ťažbu dreva a nie sú tam predpísané žiadne obmedzenia týkajúce sa hniezdneho obdobia. PSoL je pri schvaľovaní s ohľadom na záujmy ochrany prírody pripomienkovaný aj Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, ktorá v tomto procese nedala žiadne obmedzenia vzhľadom na hniezdne obdobie. V tejto súvislosti je potrebné tiež zdôrazniť, že problematiku zalesňovania po ťažbe alebo vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu upravuje zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Aj keď zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch termín náhradná výsadba nepozná OÚ Rožňava s ohľadom na účel zisťovacieho konania určil podmienku vysádzania pôvodných druhov vhodných pre danú oblasť. Takýto postup pomáha udržať stabilitu ekosystému a predchádzať eróznym procesom. Pri výstavbe je nevyhnutné minimalizovať prašnosť a hlukové zaťaženie, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ľudí ani k poškodeniu okolitej fauny a flóry. Použitie ekologicky šetrných technológií a dôkladná kontrola technického stavu stavebných strojov sú kľúčové opatrenia na zníženie vplyvu výstavby na životné prostredie. V rámci dlhodobej údržby vodných tokov a vodných stavieb je potrebné pravidelne odstraňovať sedimenty a naplaveniny, čistiť vtokové objekty a udržiavať stabilitu opevnenia brehov. V obdobiach sucha je vhodné regulovať prietoky, aby sa zabezpečila dostatočná vodná hladina a podmienky pre vodné organizmy. Napokon, opatrenia na obmedzenie erózie a povodní sú kľúčové pre udržanie stability krajiny. Správnym hospodárením s vodnými zdrojmi a zabezpečením primeranej vegetácie možno predísť nežiaducim dôsledkom extrémnych zrážok a sucha. Tieto opatrenia predstavujú komplexný prístup k ochrane prírody a vodných zdrojov, pričom vyvážené

zohľadňujú potreby stavebných aktivít aj environmentálnu udržateľnosť daného územia. Ich formulácia vychádza z odborných stanovísk príslušných dotknutých orgánov, ako aj z opatrení navrhnutých navrhovateľom v rámci zámeru navrhovanej činnosti. OÚ Rožňava jednotlivé podmienky posúdil na základe vlastného uváženia, pričom zohľadnil relevantné environmentálne aspekty. Požiadavky ZDS neboli do podmienok zahrnuté, nakoľko zo stanoviska žiadne konkrétne požiadavky na zabránenie alebo znečistenie životného prostredia nevyplynuli. Niektoré podmienky či už dotknutých orgánov alebo ZDS súviseli s dodržiavaním podmienok, ktoré vyplývajú priamo z platných právnych predpisov vo veci ochrany životného prostredia, ktoré je navrhovateľ povinný dodržiavať bez potreby ich osobitného uvedenia vo výroku a ich plnenie bude sledované jednotlivými dotknutými orgánmi v ďalších stupňoch prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti.

Predložený projekt má významný verejnoprospešný charakter a je kľúčovým krokom k ochrane krajiny a obyvateľstva. Jeho realizácia zníži povodňové riziko v regióne, čo pomôže predchádzať škodám na infraštruktúre, majetku a životoch. Navyše bude slúžiť ako zásobáreň vody na hasenie požiarov, čo je v čase narastajúcich klimatických zmien a suchých období mimoriadne dôležité pre ochranu lesných porastov a obývaných oblastí. Okrem bezpečnostných aspektov prinesie nádrž aj ekologické a hospodárske benefity – zlepši biodiverzitu lokality, vytvorí priaznivé podmienky pre pôvodné vodné a suchozemské ekosystémy a prispeje k zadržiavaniu vody v krajine. Tým podporí aj stabilitu vodných tokov v období sucha, čo má pozitívny vplyv na celé povodie. Navyše, projekt vytvorí lepšie podmienky pre rozvoj agroturistiky a rekreačných aktivít, čím podporí miestnu ekonomiku a zvýši atraktivitu regiónu pre návštevníkov. Paradoxne, namiesto podpory takéhoto významného verejného záujmu sa ZDS svojím postojom a požiadavkami stavia do pozície subjektu, ktorý realizáciu tohto projektu spomaľuje a komplikuje. Tento prístup predlžuje schvaľovací proces a spôsobuje oneskorenia v realizácii opatrení, ktoré sú kľúčové pre zabezpečenie ekologickej stability územia, ochrany pred prírodnými hrozbami a zlepšenie kvality života obyvateľov. Realizácia projektu má významný prínos pre regionálnu ochranu pred povodňami, požiarom a suchom.

Súčasný stav využívania územia

Riešené územie je charakteristické vysokou lesnatosťou, cez dané územie preteká potok Lipovec. Krajina v okolí malej vodnej nádrže Železnička je tvorená dubovo hrabovým lesným porastom na paleozoickom podklade, ktorý je prekrytý kvartérnymi deluviálnymi sedimentmi a údolie potoka Lipovec fluviálnymi sedimentmi. Projekt je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, ktorá umožňuje vodohospodárske zásahy tohto typu. Realizácia nádrže nebude mať negatívny dopad na prírodné zdroje, naopak, pomôže zadržiavať vodu v krajine a predchádzať suchám. Projekt by nemal negatívne ovplyvniť chránené územie, nakoľko sa v jeho tesnej blízkosti žiadne chránené územie s vyšším stupňom ochrany nenachádza.

Požiadavky navrhovanej činnosti na vstupy:

Záber pôdy

Parcela č. KN-C 1538/39, vedená ako lesný pozemok, záber trvalý: 2780,00 m², záber dočasný: 3030,00 m².

Ochranné pásma

Vybudovaním vodnej stavby môže stavebník požiadať orgán ŠVS o určenie ochranného pásma vodnej stavby.

Zabezpečenie stavebných materiálov

Z hľadiska stavebno-technického sú navrhnuté bežné stavebné materiály a výrobky s prevahou použitia prírodných materiálov, dreva, lomového kameňa, štrkov, drevené konštrukcie alebo materiály vytvorené ľudskou činnosťou, ako sú betónové konštrukcie z vodostavebného betónu, potrubia iné stavebné súčasti.

Vykopaná zemina bude podľa vhodnosti zapracovaná do nového telesa hrádze. V prípade, ak vykopanú zeminu vzhľadom na svoje vlastnosti nebude vhodné využiť priamo na stavbe, môže byť využitá na rekultiváciu ťažbou poškodených plôch, prípadne bude použitá podľa ďalších požiadaviek investora Lesy SR, š.p.

Elektrická energia

Navrhované objekty nevyžadujú napojenie na elektrickú energiu.

Spotreba vody

Stavba bude zásobovaná pomocou cisterny, respektíve nádrží na pitnú vodu.

Dopravná infraštruktúra

Výstavba sa dotkne lesnej cesty na dĺžke 2,15 km. Táto je napojená na štátnu cestu II/549 nad obcou Krásnohorské Podhradie. Dopravná intenzita vozidiel stavby v kombinácii s dopravou na štátnej ceste si nevyžaduje osadenie dodatočného dopravného značenia.

Nároky na pracovné sily

Samotnou prevádzkou navrhovanej činnosti nevzniknú nároky na vytvorenie trvalých pracovných miest.

Nároky na pracovné sily pre obdobie výstavby nie je možné v súčasnosti kvalifikovane špecifikovať. Objem a profesijná skladba pracovných síl bude závislá na tempe výstavby a strojno-mechanizačnej vybavenosti stavby. Potrebný počet zamestnancov v požadovaných profesiách bude zabezpečený dodávateľskou organizáciou. Predpoklad 6 - 10 pracovníkov.

Údaje o výstupoch navrhovanej činnosti

Zdroje znečisťovania ovzdušia

Počas výstavby

Pri navrhovanej činnosti – ako u všetkých stavebných činnostiach dôjde k dočasnému znečisteniu emisiami z dopravných mechanizmov a vzniku prašnosti počas stavebných prác a dopravy stavebného materiálu na stavenisko. Toto obdobie negatívneho pôsobenia však bude obmedzené len na dobu prípravy staveniska a realizácie stavby.

Počas prevádzky

Navrhovaná činnosť nemá taký charakter, pri ktorom sa očakáva znečistenie ovzdušia. Pri realizácii výstavby malej vodnej nádrže nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia.

Hluk a vibrácie

Počas výstavby

Zdrojom hluku počas výstavby navrhovanej činnosti bude predovšetkým doprava a mechanizmy, ktoré budú zabezpečovať dodávku stavebných materiálov na stavbu a odvoz prebytočného materiálu. Zdrojom hluku počas výstavby budú samotné stavebné stroje a mechanizmy v lokalite výstavby.

Obdobie negatívneho pôsobenia však bude obmedzené na dobu výstavby, kedy sa budú vykonávať zemné a stavebné práce.

Počas prevádzky

Realizáciou navrhovanej činnosti nevznikne nový zdroj hluku ani vibrácií. Z uvedeného dôvodu nebola realizovaná ani hluková štúdia.

Odpadové a splaškové vody

Počas výstavby

V etape výstavby budú vznikať odpadové vody v súvislosti s používaním technologickej, úžitkovej i pitnej vody pri stavebných prácach, pri údržbe a prevádzke staveniska (vrátane sociálnych zariadení pre zamestnancov).

Kvantifikáciu odpadových vôd počas výstavby nie je možné v súčasnosti špecifikovať, nepredstavujú však podstatný zásah do súčasného stavu režimu vôd.

Počas prevádzky

Počas prevádzky nebude produkováaná odpadová voda.

Odpady

Odpady vznikajúce počas výstavby

Odpady produkované počas výstavby budú predstavovať najmä odpady zo zemných prác (výkopová zemina) a odpady vznikajúce z vlastnej stavebnej činnosti pri budovaní navrhovaného objektu, ako aj pri čistení celého objektu. V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov budú odpady vznikajúce počas výstavby vodnej nádrže predstavovať tieto druhy odpadov:

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií

17 01 01 betón O

17 02 01 drevo O

17 05 03 výkopová zemina iná ako v 17 05 05 O

Miesto vzniku a spôsob využitia alebo zneškodnenia odpadov (nakladanie s nimi):

Odpad č. 17 01 01 Úlomky betónu neznečistené škodlivinami, kategória ostatný, vznikne z demolácií existujúcich stavebných konštrukcií - zvetrané betóny. Odpad bude odvezený na separáciu a potom využitý pri rekultivácii odstavných plôch pozdĺž lesnej cesty.

Odpad č. 17 02 01 Vznikne výrubom prekážajúcich porastov. Časť stromov bude možné využiť pri výstavbe. Prebytok využije investor podľa vlastných potrieb alebo bude odvezený na skládku.

Odpad č. 17 05 03 Výkopová zemina, kategória ostatný, vznikne pri výkopoch. Prebytočná zemina sa využije pri rekultivácii odstavných plôch a lesných ciest.

Odpady vznikajúce počas užívania stavby

Odpady počas prevádzky budú vznikať jedine samotným vlastníkom vodnej nádrže a je možné predpokladať ich zaradenie v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:

02 01 Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, akvakultúry, lesníctva, poľovníctva a rybárstva

02 01 03 odpadové rastlinné tkanivá O

Miesta vzniku a spôsob využitia alebo zneškodnenia odpadov (nakladanie s nimi).

Odpad č. 02 01 03 Odpad bude vznikať pri údržbe hrádze a koryta z kosenia tráv a odstraňovaní konárov a náletových drevín. Tráva môže byť využitá na poľnohospodárske účely alebo kompostovanie.

Žiarenie a iné fyzikálne polia

V plánovanej výstavbe nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom intenzívne elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia.

Iné očakávané vplyvy

Nie sú známe, resp. sa nepredpokladajú žiadne iné očakávané vplyvy.

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované jednotlivé vplyvy navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia.

S prihliadnutím na kritériá uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov OÚ Rožňava uvádza nasledovné identifikované vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia:

Vplyv na povrchovú a podzemnú vodu

Vodná nádrž bude vybudovaná samostatne, bez súvislosti s inými vodohospodárskymi stavbami. Jej hlavným prínosom bude podpora lesných ekosystémov a stabilizácia vodného režimu v danej oblasti, pričom nebude mať významný kumulatívny vplyv na iné existujúce alebo plánované aktivity v regióne. Prispeje však k stabilizácii vodného režimu v krajine, podporí zadržiavanie dažďovej vody a pomôže pri prevencii sucha. Okrem toho bude slúžiť aj na protipožiarnu ochranu, čo zvyšuje bezpečnosť v oblasti.

Vplyv na pôdu a horninové prostredie

Záber pôdy na realizáciu nádrže predstavuje plochu 0,1300 ha. V rámci výstavby bude potrebné odstrániť 70 stromov. Na konštrukciu hrádze sa použijú zemné materiály, kamenivo a betón, pričom všetky tieto materiály spĺňajú ekologické a technické normy. Prevádzka nádrže nevyžaduje významné energetické vstupy, nakoľko funguje na princípe akumulácie a regulácie vody.

Vplyv na ovzdušie

Počas výstavby sa očakáva dočasné zvýšenie hluku a prašnosti, avšak tieto vplyvy budú minimalizované štandardnými opatreniami. Prevádzka nádrže nebude mať negatívny vplyv na ovzdušie, hluk, vibrácie ani produkciu odpadov. Projekt nepredstavuje žiadne priame ohrozenie zdravia obyvateľov, naopak, jeho realizácia môže prispieť k zlepšeniu mikroklimy a poskytnúť vodný zdroj pre hasenie požiarov, čím sa zvýši bezpečnosť územia.

Vplyv na biodiverzitu a ekosystém

Vodná nádrž bude mať pozitívny vplyv na stabilizáciu vodného režimu, podporí biodiverzitu a môže zlepšiť podmienky pre rekreačné aktivity v oblasti. Nespôsobí znečistenie vody, pôdy ani ovzdušia a neovplyvní chránené územia alebo významné biotopy. Vplyvy navrhovanej činnosti sú prevažne pozitívne, keďže prispeje k stabilizácii vodného režimu a podpore biodiverzity. Vplyv je lokálny, pozitívne ovplyvní lesný ekosystém a nemá žiadne cezhraničné dopady. Projekt predstavuje malú vodnú nádrž bez závažných negatívnych dopadov a bude mať trvalý pozitívny vplyv na ekológiu a vodohospodárstvo.

Vplyv na krajinu

Použité technológie sú štandardné pre vodohospodárske stavby a riziko havárie je minimálne, nakoľko ide o malú vodnú nádrž bez významných konštrukčných rizík. Celkové znečistenie alebo degradácia prostredia nie sú očakávané, naopak, projekt prispeje k zvýšeniu biodiverzity a k ekologickej stabilite krajiny. Medzi potenciálne riziká patrí hrozba povodní alebo technických porúch, avšak bezpečnostné opatrenia sú v projekte zahrnuté.

Vplyv na chránené územie

Dotknuté územie je v súčasnosti pokryté lesným porastom, cez ktorý preteká potok Lipovec. Projekt je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, ktorá umožňuje vodohospodárske zásahy tohto typu. Realizácia nádrže nebude mať negatívny dopad na prírodné zdroje, naopak, pomôže zadržiavať vodu v krajine a predchádzať suchám. Projekt by nemal negatívne ovplyvniť chránené územie, nakoľko sa v jeho tesnej blízkosti nenachádza.

Celkovo možno projekt „VN v lokalite Železnička“ hodnotiť ako environmentálne prínosný, pričom jeho pozitíva v podobe zlepšenia vodnej bilancie a podpory biodiverzity prevažujú nad dočasnými negatívami spojenými s výstavbou.

Kritériá, ktoré neboli predmetom hodnotenia alebo boli menej relevantné:

Pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva

Hoci sa hodnotil hluk počas výstavby, neboli identifikované žiadne významné vplyvy na zdravie obyvateľov, pretože vodná nádrž nemá charakter priemyselnej prevádzky a nenesie so sebou riziká expozície škodlivým látkam.

Ovplyvňovanie pohody života

Tento aspekt sa vo väčšej miere uplatňuje pri projektoch, ktoré majú priame dôsledky na kvalitu života obyvateľov v husto osídlených oblastiach. Keďže vodná nádrž je situovaná v lese mimo zastavaného územia, jej vplyv na pohodu života je minimálny a v zásade pozitívny.

Pravdepodobnosť vplyvu presahujúceho štátne hranice

Keďže projekt sa realizuje výhradne na území Slovenskej republiky a nezasahuje do cezhraničných vodných tokov či ekosystémov, táto kategória nebola hodnotená.

Kumulácia vplyvov s inými existujúcimi alebo schválenými činnosťami

V dostupných informáciách nie sú uvedené žiadne iné existujúce alebo plánované projekty v blízkom okolí, ktoré by mohli mať kumulatívny vplyv na životné prostredie.

Historicky, kultúrne alebo archeologicky významné oblasti

Projekt sa nenachádza v území so zaznamenanými historickými alebo archeologickými nálezmi, preto toto kritérium nebolo predmetom hodnotenia.

Pravdepodobnosť výskytu prírodných katastrof a zmien klímy

Hoci sa projekt vyrovnáva s dopadmi klimatických zmien (sucho, povodne), nebol hodnotený z hľadiska seizmických alebo iných prírodných rizík, keďže v danom území nie sú známe významné geodynamické hrozby.

OÚ Rožňava väčšinu kritérií uvedených v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov aplikoval primerane k povahe a rozsahu projektu. Kritériá, ktoré OÚ Rožňava nehodnotil alebo boli menej relevantné, súviseli najmä s cezhraničnými vplyvmi, ochranou zdravia obyvateľov, historickým a kultúrnym významom územia či kumulatívnymi vplyvmi s inými projektami. OÚ Rožňava celkové hodnotenie zameral predovšetkým na environmentálne dopady, ktoré sú pri tomto type činnosti kľúčové.

Záverečné vyhodnotenie

OÚ Rožňava v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie, vychádzal z predloženého zámeru navrhovanej činnosti „VN v lokalite Železnička“. OÚ Rožňava v rámci zisťovacieho konania použil kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Navrhovaná činnosť „Vodná nádrž v lokalite Železnička“ zahŕňa vybudovanie malej vodnej nádrže na zadržanie povrchovej vody a reguláciu prietokov potoka Lipovec. Projekt je reakciou na klimatické zmeny, ktoré spôsobujú dlhé obdobia sucha a bleskové povodne. Realizácia nádrže je súčasťou širších vodozádržných opatrení v regióne s cieľom zlepšiť hydrologickú stabilitu územia a podporiť biodiverzitu. Vybudovanie vodnej nádrže Železnička zahŕňa maximálny objem 2 750 m³ a rozlohu 0,1300 ha. Hrádza dosiahne výšku 7,75 m nad terénom, šírku koruny 2,5 m a dĺžku 66 m. Hoci táto stavba spadá do kategórie zisťovacieho konania, vzhľadom na jej relatívne malý objem a ekologickú funkciu sa nepredpokladajú významné environmentálne vplyvy.

Vodná nádrž bude vybudovaná samostatne, bez súvislosti s inými vodohospodárskymi stavbami. Jej hlavným prínosom bude podpora lesných ekosystémov a stabilizácia vodného režimu v danej oblasti, pričom nebude mať významný kumulatívny vplyv na iné existujúce alebo plánované aktivity v regióne. Prispieje však k stabilizácii vodného režimu v krajine, podporí zadržiavanie dažďovej vody a pomôže pri prevencii sucha. Okrem toho bude slúžiť aj na protipožiarnu ochranu, čo zvyšuje bezpečnosť v oblasti.

Vplyvy navrhovanej činnosti sú prevažne pozitívne, keďže prispieje k stabilizácii vodného režimu a podpore biodiverzity. Vplyv je lokálny, pozitívne ovplyvní lesný ekosystém a nemá žiadne cezhraničné dopady. Projekt predstavuje malú vodnú nádrž bez závažných negatívnych dopadov a bude mať trvalý pozitívny vplyv na ekológiu a vodohospodárstvo. Celkovo možno projekt „VN v lokalite Železnička“ hodnotiť ako environmentálne prínosný, pričom jeho pozitíva v podobe zlepšenia vodnej bilancie a podpory biodiverzity prevažujú nad dočasnými negatívami spojenými s výstavbou.

OÚ Rožňava konštatuje, že v rámci realizácie navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostávajú zachované.

OÚ Rožňava vyhodnotil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti OÚ Rožňava vyhodnotil predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou navrhovanej činnosti, s ohľadom jej význam, vlastností a očakávaný rozsah ako environmentálne vyhovujúce. Predkladaný zámer predstavuje malú vodnú nádrž bez závažných negatívnych dopadov a bude mať trvalý pozitívny vplyv na ekológiu a vodohospodárstvo.

K navrhovanej činnosti bolo doručených celkovo 5 stanovísk od rezortného orgánu a dotknutých orgánov a 1 nevyžiadané stanovisko. Do výroku záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania boli zapracované podmienky, ktoré vyplynuli z jednotlivých pripomienok a podmienok dotknutých subjektov, s výnimkou tých, ktoré upozorňovali na dodržiavanie právnych predpisov, keďže ich musí navrhovateľ dodržiavať aj bez osobitného uvedenia. Stanoviská dotknutých orgánov, ktoré k zámeru navrhovanej činnosti nedoručili žiadne pripomienky, sa v súlade s § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov považujú za súhlasné.

OÚ Rožňava všetky doručené pripomienky počas zisťovacieho konania preskúmal, relevantné a opodstatnené pripomienky premietol do výroku záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania a z nerelevantnými a nepodstatnými pripomienkami sa vysporiadal po skutkovej aj právnej stránke a patrične zdôvodnil svoje stanovisko k nim.

Zo všetkých doručených stanovísk resp. vyjadrení je zrejmé, že ani jeden z účastníkov zisťovacieho konania nežiadal predloženú navrhovanú činnosť posudzovať. Na ústnom pojednávaní boli jednotlivé doručené stanoviská prejednené a nakoľko z nich nevzišli žiadne ďalšie požiadavky na navrhovateľa, bolo zisťovacie konanie ukončené.

Na základe preštudovaného predloženého zámeru navrhovanej činnosti, jednotlivých doručených stanovísk a ďalších podkladov OÚ Rožňava konštatuje, že vybudovanie malej vodnej nádrže Železnička v k.ú. Krásnohorské Podhradie prinesie viaceré pozitívne aspekty do územia, ktoré budú prospešné pre lesný ekosystém, mikroklimatické pomery v území a v neposlednom rade aj pre dotknuté obyvateľstvo.

Významným prínosom bude tvorba nových vodných biotopov, transformácia povodňovej vlny, akumulácia vody v čase prebytku, ochladenie ovzdušia výparom, zvýšenie hladiny podzemných vôd, zvýšenie vitality, prírastkov

stromov a odolnosť voči chorobám a škodcom. Vznikom nového typu biotopu sa zvýši ekologická biodiverzita v sledovanom území.

Negatívne vplyvy je možné očakávať počas výstavby vodnej nádrže, v dôsledku zvýšenej frekvencie dopravy na príjazdových komunikáciách a to zvýšením sekundárnej prašnosti, emisií znečisťujúcich látok a hluku z dopravy. Tieto vplyvy sú avšak krátkodobé, nepriame a zanedbateľné.

Po uvedení navrhovanej činnosti do prevádzky budú prevládať pozitívne vplyvy, ktoré z pohľadu obyvateľstva prinesú najmä elimináciu povodňových stavov, ktoré by mohli vznikať pri prívalových dažďoch.

Tak ako je uvedené v predkladanom zámere konštatujeme, že navrhovaná činnosť pozitívne ovplyvní vodné pomery, klimatické pomery, nepredpokladá sa ani významný negatívny vplyv na biotu ani na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy. Všetky negatívne vplyvy možno datovať len na obdobie výstavby, so žiadnym negatívnym vplyvom počas uvedenia vodnej nádrže do prevádzky sa neráta.

OÚ Rožňava na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude navrhovaná činnosť predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záverečného stanoviska zo zisťovacieho konania. Navrhovaná činnosť je v dotknutom území akceptovateľná a environmentálne prijateľná za dodržania opatrení na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie určených vo výrokovej časti tohto záverečného stanoviska zo zisťovacieho konania. Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je platné tri roky od nadobudnutia jeho právoplatnosti. Na návrh navrhovateľa môže podľa § 29 ods. 19 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príslušný orgán predĺžiť platnosť stanoviska o dva roky, pričom predĺženie je možné aj opakované, avšak celková platnosť stanoviska nesmie prekročiť sedem rokov. Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania stráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 14 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Poučenie

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov, proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, môže podať odvolanie len dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, a dotknutá verejnosť podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov.

Proti tomuto záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania možno podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie podľa § 29 ods. 17 zákona o posudzovaní vplyvov na príslušný orgán, ktorý ho vydal.

V prípade dotknutej verejnosti podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania považuje prvý deň zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov v centrálnom informačnom systéme.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

JUDr. Ivan Gallo
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10244

Doručuje sa

Lesy Slovenskej republiky š.p., Jovická 2, 048 01 Rožňava, Slovenská republika
Obec Krásnohorské Podhradie, Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 351, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Povodie Hornádu, odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, Šafáriková 63, 048 01 Rožňava, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rožňava, Špitálska 2212, 048 01 Rožňava, Slovenská republika
Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS, ŠSOH, ŠSOPaK), Špitálska 2212/3, 048 01 Rožňava, Slovenská republika
Okresný úrad Rožňava, Pozemkový a lesný odbor, Špitálska 2212/3, 048 01 Rožňava, Slovenská republika
Okresný úrad Rožňava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Špitálska 2212/3, 048 01 Rožňava, Slovenská republika
Okresný úrad Rožňava, Odbor krízového riadenia, Špitálska 2212/3, 048 01 Rožňava, Slovenská republika



•
• Podľa rozdeľovníka
•

Váš list číslo/zo dňa

1315/2025

Naše číslo

OU-RV-OSZP-2025/002037-014

Vybavuje/linka

Mgr. Nikola Pastrnák/
0961736564

Rožňava

21. 03. 2025

Vec

Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania č. OU-RV-OSZP-2025/002037-013 zo dňa 20.03.2025 –
upovedomenie o oprave chyby v písaní.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Rožňava“), ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení so zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) po ukončení zisťovacieho konania vo veci navrhovanej činnosti: „VN v lokalite Železnička“, podľa § 29 zákona o posudzovaní pri písaní záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vydaného v zisťovacom konaní pre spoločnosť Lesy Slovenskej republiky, š.p., Organizačná zložka OZ Východ, Jovická 2, 048 01 Rožňava, IČO: 36 038 351, opravuje zrejmu chybu v písaní, ku ktorej došlo pri písaní záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania č. OU-RV-OSZP-2025/002037-013 zo dňa 20.03.2025.

V záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania č. OU-RV-OSZP-2025/002037-013 zo dňa 20.03.2025, strana č. 1/18 sa v časti názvu uvádza:

„Záverečné stanovisko zo zisťovacieho konania“.

Týmto Vás upovedomujeme o oprave chyby nasledovne, správne znenie:

„Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania“.

K chybe došlo nedopatrením pri písomnom vyhotovení záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania. Ostatné časti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania č. OU-RV-OSZP-2025/002037-013 zo dňa 20.03.2025 ostávajú nezmenené.

Toto oznámenie tvorí v súvislosti s opravou chyby v písaní prílohu vyššie uvedeného rozhodnutia.

JUDr. Ivan Gallo
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-RV-OSZP-2025/002037-014

Lesy Slovenskej republiky š.p., Jovická 2, 048 01 Rožňava 1
Obec Krásnohorské Podhradie, Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie
Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto
Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Povodie Hornádu, odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, Šafáriková 63, 048 01 Rožňava 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rožňava, Špitálska 2212, Rožňava
Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS, ŠSOH, ŠSOPaK), Špitálska 2212/3, Rožňava
Okresný úrad Rožňava, Pozemkový a lesný odbor, Špitálska 2212/3, Rožňava
Okresný úrad Rožňava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií , Špitálska 2212/3, Rožňava
Okresný úrad Rožňava, Odbor krízového riadenia , Špitálska 2212/3, Rožňava